



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/

๑ ๕ ๖ ๗ ๘

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่)
ของนางกรณัญ ศรีคง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๒๕๔๗๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัญ ศรีคง ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้
ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัญ
ศรีคง ตั้งอยู่ที่ ซอยเพนียดช้าง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม
มีจำนวนห้องพัก ๗๓ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๔,๓๑๕.๙๔ ตารางเมตร พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่
สองสี่) ของนางกรณัญ ศรีคง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีดังกล่าว โดยให้นางกรณัญ ศรีคง เจ้าของ
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัด
ชลบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงาน
นโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่)
ขอยเพนียดช้าง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ของ

นางกรณัญฐ์ ศรีคง
6/134 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัญญ์ ศรีคง
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัญญ์ ศรีคง ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยเพนียดช้าง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-3-04 ไร่ หรือ 2,816 ตร.ม. เป็นโครงการโรงแรมที่มีอาคารจำนวน 1 อาคาร ห้องพัก 73 ห้อง และพื้นที่อาคารรวม 4,315.94 ตร.ม. จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4) ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัญญ์ ศรีคง อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี สำหรับช่วงก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน) และดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี สำหรับช่วงดำเนินการภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจกให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

รวม 80 หน้า

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุศล)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- การดำเนินการก่อสร้างดัดแปลงอาคารของ โครงการไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน (1) คุณภาพอากาศ	- กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การแบ่งกันห้อง ภายในอาคาร การเก็บกวาดทำความสะอาด รวมทั้งการขนส่งเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การก่อสร้าง และเครื่องจักรเข้า-ออก พื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้ พักอาศัย/ประกอบอาชีพที่อยู่ในเส้นทางของ โครงการและในบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- โครงการมีรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ด้านทิศเหนือและ ทิศตะวันตก ส่วนบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง อาคารพักขยะจะได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet ชั่วคราวสูง 2 ม. พร้อมประตูเข้า-ออก เพื่อลด การฟุ้งกระจายของฝุ่นออกไปนอกพื้นที่ โครงการ - ปิดประตูทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่มีการผ่านเข้า-ออกเพื่อลำเลียง วัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้าง	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ● จุดตรวจวัด ■ แนวเขตที่ดินโครงการด้านหน้าอาคาร ทางด้านทิศตะวันออก ● ดัชนีตรวจวัด ■ TSP, PM-10 และ CO ● ความถี่ในการตรวจวัด ■ 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปตย


ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....


(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) คุณภาพอากาศ (ต่อ)		- ถ้ามีดินหรือทรายหกหล่นบนถนนสาธารณะให้ส่งคนงานไปทำความสะอาดถนนในทันทีที่ทำได้ - รถบรรทุกขนส่งวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้าง จะต้องมียางคลุมกระบะให้มิดชิดป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันและลดมลพิษจากท่อไอเสีย - จัดให้มีคนงานก่อสร้างทำความสะอาดภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารพักขยะรวม และพื้นที่อาคารที่ก่อสร้างทุกวัน รวมทั้งจะมีการพรมน้ำให้ขึ้นก่อนกวาดทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - จัดให้มีการคลุมกองวัสดุก่อสร้าง ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นจําพวกดิน หิน และทรายที่เก็บกองบนพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) คุณภาพอากาศ (ต่อ)		- พรมน้ำผิวดินที่ไม่มีสิ่งปกคลุมและกองวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างบนพื้นที่โครงการเพื่อให้อัฒขึ้นเป็นประจํา โดยมีความถี่ในการพรมน้ำตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ กล่าวคือ พรมน้ำเมื่อผิวดินแห้ง	
(2) เสียง	- การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- มีรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก และรอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารพักขยะจะได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet ชั่วคราวสูง 2 ม. พร้อมประตูเข้า-ออก เพื่อเป็นกําแพงกันเสียง - กำหนดบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำทั้งงานก่อสร้าง และงานดิน - เลือกใช้วัสดุหรือชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ติดตั้งมาจากโรงงานเพื่อลดกิจกรรมที่มีเสียงดังบริเวณหน้างาน	- ตรวจสอบระดับเสียง ● จุดตรวจวัด ■ แนวเขตที่ดินโครงการด้านหน้าอาคารทางด้านทิศตะวันออก ● ดัชนีตรวจวัด ■ L_{eq} (24 ชม.), L_{max} และเสียงรบกวน ● ความถี่ในการตรวจวัด ■ 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตย์

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) เสียง (ต่อ)		- ไม่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 18.00-07.00 น. ของวันถัดไป อันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของประชาชน - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ทำการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ และไม่บรรทุกเกินอัตรา การบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (15 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ) - ในเขตชุมชนห้ามรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการเบิ้ลเครื่องและกดแตรโดยไม่จำเป็น	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) เสียง (ต่อ)		- หลีกเลี่ยงการขนส่งเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน - กำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้โยนวัสดุก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง	
	- ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือคนงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	- จัดหาอุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่ลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 dB(A) ตามลำดับให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังหรือคนงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	---


ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การสั่นสะเทือน	- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน ได้แก่ การผ่านเข้า-ออกของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ	- จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการ และน้ำหนักบรรทุกไม่เกินที่กฎหมายกำหนด (15 ตัน สำหรับรถ 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถ 10 ล้อ) - ทำการสำรวจและถ่ายรูป/หรือวิดีโอสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกันระหว่างเจ้าของอาคารข้างเคียงกับผู้รับเหมา และ/หรือเจ้าของโครงการเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต - เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย ทางเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือบริษัทประกันภัยของผู้รับเหมาจะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและทำการเจรจากับผู้ได้รับผลกระทบ เรื่อง	- จุดตรวจวัดการสั่นสะเทือน • จุดตรวจวัด ▪ แนวเขตที่ดินโครงการด้านหน้าอาคารทางด้านทิศตะวันออก • ดัชนีตรวจวัด ▪ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) • ความถี่ในการตรวจวัด ▪ 1 ครั้ง ในช่วงงานสถาปัตย์

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การสิ้นสะท้อน (ต่อ)		การซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายตาม สภาพความเป็นจริงโดยไม่ชักช้า โดยมี ระยะเวลาในการรับผิดชอบและชดเชยความ เสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
1.4 น้ำผิวดิน และน้ำทะเล	- น้ำเสียจากการอาบล้างและน้ำทิ้งของโครงการ จะระบายเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้า โครงการ และในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ ข้างเคียงไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน ส่วนน้ำทะเลอยู่ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กม. ดังนั้นการดำเนินการของ โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำผิวดินและ น้ำทะเล	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 น้ำใต้ดิน	- โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาพญา (ชั้นพิเศษ) ไม่ได้ใช้ น้ำใต้ดิน และน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดจะ ระบายเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะซึ่งจะ รวบรวมไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัด หนองใหญ่ของเมืองพญา ดังนั้นการดำเนินงาน ก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ใต้ดิน	---	---
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการอยู่ในย่านที่พักอาศัยและ พาณิชยกรรม และจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคม เมือง (Urban Ecology) ดังนั้นการก่อสร้างจึงไม่ มีผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้าน ชีวภาพ	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณมา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) ที่ตั้งโครงการ	- การใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมของโครงการ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ต่อไปนี้ 1) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2558) 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่และ มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งหมดอายุบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และมี การขยายเวลาครั้งที่ 3 ซึ่งจะหมดอายุบังคับ ใช้ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563	---	---


ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ) 1) ที่ตั้งโครงการ	3) กฎกระทรวงกำหนดประเภท และ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2541 - แนวอาคาร และระยะถอยร่นของโครงการได้ ออกแบบให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตาม ความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	- ออกแบบและก่อสร้างอาคารตามข้อกำหนด ของกฎหมาย ดังรูปที่ 1 แผนผังโครงการแสดง แนวอาคารและระยะถอยร่น	
3.3 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรจากกิจกรรมก่อสร้างดัดแปลง จะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเพียง 2.5 PCU/ชม. ซึ่งจะทำ ให้ปริมาณการจราจรบนถนนสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สภาพความ คล่องตัวของการจราจรยังอยู่ในระดับดีถึงดีมาก อย่างไรก็ตามปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอาจเพิ่ม โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอเพื่อ ป้องกันรื้อเสียระหว่างการขนส่ง - จัดให้มีการคลุมกระบะรถบรรทุก ป้องกันการ ปลิว หกหล่นและฟุ้งกระจายของเศษวัสดุ/วัสดุ ก่อสร้างบนเส้นทางสัญจร - กำชับให้คนขับรถบรรทุกที่ขนส่งเศษวัสดุ/วัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้า-ออกพื้นที่	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		โครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่บรรทุกเกินอัตราบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (15 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ) - ถ้ามีดินทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้างหกหล่นบนถนนสาธารณะให้จัดคนงานไปทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - หลีกเลี่ยงการขนส่งเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน - จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและป้ายสัญลักษณ์แสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- จัดให้มีเจ้าหน้าที่/พนักงานคอยอำนวยความสะดวกและการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ในวันที่จะมีรถมาส่งของจำนวนมาก เช่น วันที่เพปูน ให้มีการวางแผนการจัดการจราจรล่วงหน้า ป้องกันการจราจรติดขัดของบนพื้นที่สาธารณะ - ไม่จอดรถบนพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกของอาคารข้างเคียง - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะกีดขวางทางสัญจร - จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างระหว่างบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง	


ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญญ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 น้ำใช้	- น้ำดื่มที่ไม่สะอาดและปริมาณที่ไม่เพียงพอจะมีผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน - การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดและมีปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมสำหรับคนงานก่อสร้าง และมีบ่อเก็บน้ำใช้สำรองสำหรับคนงานและการก่อสร้างอย่างเพียงพอ - กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ - จัดให้มีกระบะหรือภาชนะสำหรับล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เพื่อที่จะสามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก และประหยัดน้ำกว่าวิธีการล้างอุปกรณ์ที่ละชิ้นจากก๊อกน้ำโดยตรง - ในกรณีที่พบการรั่วซึมของน้ำประปาที่ท่อ หรือก๊อกน้ำ ให้รีบดำเนินการซ่อมแซม	- ตรวจสอบการรั่วซึมและชำรุดของท่อประปาและก๊อกน้ำ ความถี่ : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย	- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณข้างเคียง	- กำหนดให้คนงานก่อสร้างเข้าไปใช้ห้องน้ำ บริเวณชั้นล่างของอาคารหรือที่อาคารประกอบ สระว่ายน้ำ โดยให้มีคนงานรับผิดชอบดูแล รักษาความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ อยู่เสมอ - โครงการได้ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ- กรองไร้อากาศ-กรองเติมอากาศขนาด ความสามารถ 60 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ระบายออกสู่ท่อรวบรวม น้ำเสียสาธารณะไปเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียรวม ซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยาต่อไป	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง • จุดตรวจวัด : ▪ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ • ดัชนีตรวจวัด ▪ pH, BOD, SS, TDS, Settleable, Solids, Oil & Grease, Sulfide, TKN, Organic-N และ NH ₃ -N • ความถี่ ▪ ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- น้ำหลากจากพื้นที่ก่อสร้างไหลเข้าพื้นที่ ข้างเคียง และ/หรือน้ำหลากจากพื้นที่ข้างเคียง ไหลเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการ จะใช้ระบบท่อระบายน้ำเดิมของโครงการ ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด $\varnothing$ 0.3 ม. Slope 1:200 พร้อมบ่อบังคับเป็นระยะๆ ก่อน ระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ หน้าพื้นที่โครงการ - จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและขุดลอกตะกอน ในท่อระบายน้ำ และเก็บขยะจากบ่อบังคับขยะ เป็นประจำตามความเหมาะสมเพื่อให้ระบบ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ตรวจสอบสภาพของคูน้ำ และบ่อบังคับทุกครั้งหลังจาก มีฝนตกหนัก และมีน้ำไหลบ่าในพื้นที่ ความถี่ : หลังฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน
3.7 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการเศษวัสดุก่อสร้างและขยะมูลฝอยที่ ไม่ถูกสุขลักษณะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมในบริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีถังขยะที่มีข้อความระบุประเภทขยะ ด้านข้างถัง มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร จุดละ 4 ถัง (ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) วางไว้ตาม	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		จุดต่างๆ ที่เหมาะสมในบริเวณพื้นที่โครงการ และในกรณีที่พบว่าถังขยะที่จัดไว้ไม่เพียงพอให้ จัดหามาเพิ่มเติม - จัดให้มีการแยกขยะก่อสร้างออกเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขยะอันตราย สำหรับ ขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ คนงาน จะทำการรวบรวมไปเก็บกองรวมกัน และนำไป กำจัดตามความเหมาะสมเมื่อมีปริมาณมากพอ - ขยะอันตรายจัดให้มีการคัดแยกเก็บรวบรวมไว้ และเมื่อถึงพายุจะเข้ามาเก็บขนไปกำจัดทุกวัน ศุกร์ที่ 2 ของเดือน - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามา เก็บขนขยะไปทำการกำจัด	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบความเพียงพอ และสภาพของถังขยะ ให้มีความเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และห้ามคนงานทิ้งขยะนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะและความสะอาดของบริเวณที่ตั้งวางถังขยะ ความถี่ : ทุกวัน
3.8 ไฟฟ้า	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร - การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าไม่ดี และ/หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์อาจเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- รมรงคให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - กำชับคนงานให้ระมัดระวังในการเดินสายไฟ และ/หรือเชื่อมต่อสายไฟ และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำและคอยดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา - หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย	- ตรวจสอบสภาพของสายไฟและปลั๊กไฟของอุปกรณ์ และเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีก่อนนำไปใช้งาน ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดการจ้างงาน และ การลงทุน มีการซื้อขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ตกแต่งซึ่งจะส่งผลดีต่อ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและโดยรวมของ ประเทศ	---	---
	- จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน บางส่วนมีข้อห่วงกังวลในเรื่องฝุ่นละออง เสี่ยง การสัมผัสเทือน การใช้น้ำ การระบายน้ำ การจราจร ขยะมูลฝอย และความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสี่ยง การสัมผัสเทือน การใช้น้ำ การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม การคมนาคมขนส่ง การจัดการขยะมูลฝอย และอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลความ ประพฤติของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และห้ามคนงานรูก้าวเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง โดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษไล่ออก	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		- เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย ทางเจ้าของโครงการ/บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือบริษัทประกันภัยของผู้รับเหมาจะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และทำการเจรจากับผู้ได้รับผลกระทบเรื่องการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายตามสภาพความเป็นจริงโดยไม่ชักช้า โดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหาย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียงเพื่อแจ้งข้อมูลการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร และผลกระทบที่อาจได้รับจากการก่อสร้างโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการดำเนินการ รวมทั้งรับฟังปัญหาเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วตลอดระยะการก่อสร้าง	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในทุกช่องทางการร้องเรียน ความถี่ : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- บ้านพักคนงานที่อยู่นอกพื้นที่ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม	- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักคนงานที่มีการจัดการระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่กำหนดในแนวทางในการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยชั่วคราวของลูกจ้างในกิจการก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การทิ้งขยะมูลฝอย การจำกัดความเร็วของยานพาหนะ การรुकล้ำพื้นที่ข้างเคียง การส่งเสียงดังยามวิกาล เป็นต้น - จัดให้มีหัวหน้าคนงานรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านพักคนงาน และความประพฤติของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	—

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญญ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดให้มีมาตรการบริหารงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง โครงการ - ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนทำงาน และหลังเลิกงานทุกวัน - มีรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ทางด้านทิศเหนือ และ ทิศตะวันตก ส่วนรอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารพัก ขยะจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ขั้วครวสูง 2 เมตร พร้อมประตูเข้า-ออก พร้อมติดป้าย “เขตก่อสร้าง อันตรายห้ามเข้าก่อนได้รับ อนุญาต” - ต้องมีนั่งร้านที่ปลอดภัย แข็งแรง สำหรับ คนงานก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบจาก วิศวกรควบคุมงาน และมีราวกันตกสูง 0.90- 1.10 ม. จากพื้นนั่งร้าน	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- กำหนดให้คนงานทุกคน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ในขณะที่ปฏิบัติงาน เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plug) ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) หมวกเหล็ก เข็มขัดนิรภัย รองเท้ายาง ถุงมือ เป็นต้น - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ควบคุมดูแล - การกระทำใด ๆ ที่เห็นว่าอาจเกิดอันตราย ให้วิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจก่อนดำเนินการ - ติดตั้งแผงรับวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงหรือตาข่ายที่มีความถี่ของตาข่ายถี่ สำหรับป้องกันเศษวัสดุที่อาจจะตกลงมาจากที่สูง ทำให้เกิดอันตรายแก่คนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความพร้อมในการใช้งาน และป้องกันความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักร - ติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น โดยให้มีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - เก็บกองเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ และจัดพื้นที่เก็บกองให้เป็นสัดส่วน รวมทั้งไม่กองไว้บนพื้นที่สาธารณะ - จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่ถูกต้องสุขลักษณะ โดยมีปริมาณ/จำนวนเหมาะสมแก่คนงาน	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณมา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พัก คนงานที่มีการจัดการระบบสุขาภิบาลที่ถูก สุขลักษณะ โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติ เทียบเท่าหรือดีกว่าที่กำหนดในแนวทางในการ จัดสวัสดิการที่พักอาศัยชั่วคราวของลูกจ้างใน กิจการก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	
	- การใช้ไฟฟ้าและสารไวไฟ ที่ประมาณเส้นเลอ อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย และส่งผลให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจและดูแลความ เรียบร้อยของการเก็บรักษาวัสดุไวไฟ ถึงแก๊ส การทำงานเชื่อมและตัดเหล็ก รวมทั้งการใช้ ไฟฟ้าของคนงานก่อสร้าง - ก่อนเริ่มงานเชื่อม/ตัดเหล็ก ให้ตรวจสอบและ จัดเก็บสิ่งของในบริเวณที่จะทำงานเพื่อไม่ให้มี วัตถุไวไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟง่าย	—

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665


กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือทั้งในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานซึ่งอยู่ภายนอก พื้นที่โครงการ โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถ หยิบมาใช้งานได้โดยสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	
4.3 การสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในอำเภอบางละมุง ซึ่งอำเภอ บางละมุงและอำเภอข้างเคียงมีสถานบริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอ	- จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ สำนักงานสนาม และมีรถประจำหน้างาน ตลอดเวลาทำงาน เพื่อสามารถนำคนเจ็บส่ง สถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และ เวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ
	- กิจกรรมการก่อสร้าง และการจัดการระบบ สุขาภิบาลในพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ คนงานก่อสร้างและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ โครงการ	- ควบคุมให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างปฏิบัติ ตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความ สั่นสะเทือน น้ำใช้ การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	


ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)		- สำหรับบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว หลัง การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ทาง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการรื้อถอนอาคาร รวมทั้งระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด และ เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่และปรับระดับ พื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ดังเดิม รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแมลงที่ เป็นพาหะนำโรค	
4.4 ทัศนียภาพ	- การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทัศนียภาพ โดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะ ก่อสร้างเท่านั้น	- โครงการมีรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ทางด้าน ทิศเหนือและทิศตะวันตก และบริเวณโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักขยะรวม จัดให้มีรั้ว Metal Sheet ชั่วคราวสูง 2 ม. พร้อมประตู เข้า-ออก	—

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)		- ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดการเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - ห้ามรถบรรทุกจอดและเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะ	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นโรงแรม ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิประเทศของพื้นที่	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน (1) คุณภาพอากาศ	- ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการระบาย มลพิษออกสู่บรรยากาศ	- จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อเพิ่มความร่ม รื่น และปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นที่โครงการ เพื่อช่วย ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) และคาย ก๊าซออกซิเจน (O ₂) ออกสู่บรรยากาศ - ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยานพาหนะทิ้งไว้ขณะ จอดรอ” ที่บริเวณลานจอดรถ และกำชับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ควบคุมดูแล อย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้เจริญงอกงาม อยู่เสมอ - ตรวจป้าย “ห้ามติดเครื่องยานพาหนะทิ้งไว้ ขณะจอดรอ” ให้มีความสมบูรณ์ หากชำรุดให้ เปลี่ยนใหม่ ความถี่ : ทุก 1 เดือน


ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) เสียงและความสั่นสะเทือน	- เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการคือการพักอาศัย ซึ่งต้องการความเงียบสงบจึงไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน	---	---
1.3 น้ำผิวดิน และน้ำทะเล	- ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน ส่วนทะเลอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กม. และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ	---	---
1.4 น้ำใต้ดิน	- การจัดการน้ำเสียปริมาณ 48 ลบ.ม./วัน ที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ น้ำใต้ดิน	- น้ำเสียของโครงการจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียนิตเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองเติมอากาศขนาดความสามารถ 60 ลบ.ม./วัน และน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....





(นางสาววรรณฯ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 น้ำใต้ดิน (ต่อ)		- น้ำใช้ของโครงการจะใช้น้ำประปาจาก กปภ. พทยา (ชั้นพิเศษ) ไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในย่านที่พักอาศัย และพาณิชย์กรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคม เมือง (Urban Ecology) ดังนั้นการดำเนินการ โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อ ทรัพยากรทางชีวภาพตามธรรมชาติ	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การพัฒนาโครงการเป็นโรงแรมเป็นการใช้ที่ดิน ให้เกิดประโยชน์ที่สูงขึ้นจากเดิมที่เป็นอาคารอยู่ อาศัยรวมสอดคล้องกับสภาพของเมืองพทยาที่ เป็นเมืองท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมใน บริเวณโดยรอบที่เป็นรีสอร์ท และร้านขายของ ที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- การเข้า-ออกโครงการอาจเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด - การจอดรถกีดขวางการจราจร	- จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการจำนวน 20 คัน (รถยนต์ทั่วไป 19 คัน และรถผู้พิการ 1 คัน) และรถจักรยานยนต์ 14 คัน - ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกโครงการได้ชัดเจน - ควบคุมดูแลไม่ให้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จอดบนถนนสาธารณะป้องกันการกีดขวางการจราจร - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการให้สัมพันธ์กับกระแสการจราจรบนถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		และอำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า เพื่อ เสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรใน บริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลไม่ให้ยานพาหนะ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะ	
3.3 น้ำใช้	- โครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 60 ลบ.ม./วัน การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัด และการ รั่วไหลของท่อน้ำประปาและก๊อกน้ำจะเป็นการ สิ้นเปลืองทรัพยากร - การเปิดน้ำเข้าถึงเก็บน้ำใช้ที่ดินของโครงการ ทำให้ความดันน้ำในท่อประธานของ กปภ. ลดลง และอาจเป็นสาเหตุให้น้ำประปาใน บริเวณข้างเคียงไหลย้อน	- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำภายในโครงการ ได้แก่ สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น - รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และหมั่น ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ ถ้าพบว่ามี การรั่วไหลของระบบน้ำใช้ ให้ดำเนินการ ซ่อมแซมและแก้ไขโดยไม่ชักช้า - จัดให้มีถังเก็บน้ำใช้ที่ดินและบนอาคารขนาด ความจุรวม 137 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองใช้ได้ ไม่ต่ำกว่า 2 วัน และน้ำใช้สำหรับห้องพักจ่าย จากถังเก็บน้ำใช้บนอาคาร	- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ หากชำรุดหรือรั่วซึมให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 น้ำใช้ (ต่อ)		- ในกรณีที่บริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการมีปัญหาเรื่องการไหลของน้ำประปา กำหนดให้เปิดน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการน้ำใช้ของชุมชนข้างเคียงต่ำ และทำการปิดน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.30-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.)	
	- น้ำใช้ที่ไม่สะอาดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้น้ำ	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินและบนอาคารอย่างน้อยปีละครั้ง	- ตรวจสอบความสะอาดและความสมบูรณ์ของถังเก็บน้ำใช้ - ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง
3.4 การจัดการน้ำเสีย	- การจัดการน้ำเสียปริมาณ 48 ลบ.ม./วัน ที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการและบริเวณข้างเคียง	- ติดตั้งถังดักไขมันขนาด 1 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องครัว และ 8 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากการอาบน้ำล้างที่ห้องพัก และอาคารพักขยะรวม	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ● จุดตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ● ดัชนีตรวจวัด : pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids Oil & Grease, Sulfide, TKN, Organic-N และ NH₃-N

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาวรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกระโถน-กรอง ไร้อากาศ-กรองเดิมอากาศขนาดความสามารถ 60 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับน้ำเสียปริมาณ 48 ลบ.ม./วัน และน้ำทิ้งจากถังบำบัดฯ ที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ ดังรูปที่ 2 แผนผังระบบสุขาภิบาล - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดฯ ของโครงการ - ควบคุมให้มีการเปิดเครื่องเดิมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบการทำงานของเครื่องเดิมอากาศสม่ำเสมอ	ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - สุ่มตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสียทุก 8 เดือน หรือตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- น้ำหลากจากพื้นที่โครงการไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่ ข้างเคียง ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม	- ทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำเป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน - ทำความสะอาดบ่อดักขยะ (บ่อดักสุดท้าย) เป็น ประจำทุกเดือน	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในท่อระบายน้ำและ บ่อดัก ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตะแกรงดักขยะ ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยปริมาณ 0.70 ลบ.ม./วัน หรือ 169 กก./วัน ที่ไม่ถูกสุขอนามัย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	- จัดให้มีการแยกประเภทขยะที่แหล่งกำเนิด - จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะ ได้แก่ ถังสีเขียวสำหรับขยะย่อยสลาย ถังสีฟ้า/ น้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป ถังสีเหลืองสำหรับขยะ รีไซเคิล และถังสีส้มสำหรับขยะอันตราย - จัดให้มีอาคารพักขยะที่มีประตูปิดมิดชิด สามารถ รองรับขยะได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน และมีการแบ่งเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะย่อยสลาย และห้องพัก ขยะแห้ง โดยห้องพักขยะแห้งจัดพื้นที่รองรับขยะ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถังขยะหากชำรุด ให้เปลี่ยนใหม่ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- จัดให้มีถังขยะที่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ - ถังขยะจะมีถุงพลาสติกสวมอยู่ด้านในโดยใช้ถุงพลาสติกชนิดหนา ในการจัดเก็บขยะของพนักงานทำความสะอาดให้มัดปากถุงมิดชิด ระวังไม่ให้ปริมาณและน้ำหกมากเกินไป - ป้องกันการฉีกขาด และให้เปลี่ยนถุงขยะใบใหม่ แทนถุงเก่าทุกครั้ง - ขยะย่อยสลาย และขยะทั่วไป ประสานเมืองพัทยาเข้ามาจัดเก็บทุกวัน - ขยะรีไซเคิลจำหน่ายให้กับรถรับซื้อของเก่าทุก 3-5 วัน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณขยะ - ขยะอันตรายทางเมืองพัทยาเข้ามาจัดเก็บเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ทำความสะอาดห้องพักขยะและถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ - น้ำเสียจากการทำความสะอาดถังขยะและอาคารพักขยะ ระบายเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา	- ตรวจสอบความสะอาดของถังขยะและห้องพักขยะ ความถี่ : ทุกวัน
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	ก) มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ ■ การออกแบบ - เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศหลอดไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		■ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัด พลังงาน ดังนี้ - ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อน และกระจายแสงแบบลูมินีเยม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุก พื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การ ติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดตั้งตาม พื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆโดย จัดให้มีความสว่างตามมาตรฐานสากล และประหยัดพลังงาน	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณฯ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		- หลอดไฟฟ้าใช้หลอดรุ่นใหม่ชนิดประหยัดพลังงาน และให้ความสว่างของหลอดสูงสุด เช่น หลอด LED เป็นต้น - จัดวงจรแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้นแก่กัน ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ แม้จะเป็นช่วงที่ไม่ต้องการใช้ไฟในระยะสั้นๆ - กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟ/โคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		(2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน รวมทั้งต้องมีการดูแลและบำรุงรักษา ดังนี้ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด - ทดสอบและปรับแต่งระบบเป็นครั้งคราว ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากส่วนใหญ่มีการปรับแต่งระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ การทำความสะอาดคอยล์ จะทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น - ใช้เทอร์โมสแตทชนิดอิเล็กทรอนิกส์เทอร์โมสแตท ซึ่งใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟ้าเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สวิงได้ไม่เกิน 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้งาน	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		(3) ปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นคอนกรีตของโครงการ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้น ข) มาตรการสำหรับผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ (1) มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการ (2) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟจากหลอดไฟแสงสว่าง การประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็น กระจกน้ำร้อน โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น วางไว้ในห้องพักทุกห้อง	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		(3) ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดและ อนุรักษ์พลังงาน เช่น สติกเกอร์ข้อความให้ ประหยัดน้ำ “ปิดน้ำให้สนิท” “ไม่เปิดน้ำทิ้ง ไว้” โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือก๊อกน้ำ และ สติกเกอร์ข้อความให้ประหยัดไฟฟ้า “ปิดไฟ และทีวีเมื่อไม่ใช้งาน” โดยติดไว้บริเวณผนัง เหนือสวิทช์ไฟในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง	
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- การเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน	- ออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของ อาคารตามข้อกำหนด ดังนี้ 1) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออก ตามความในพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออก ตามความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร ดังนี้ (1) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัยด้วยเสียง (2) ถังดับเพลิงแบบมือถือ (3) ป้ายบอกชั้น (4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (6) บันไดหนีไฟ 1 บันได (7) เครื่องตรวจจับควัน (8) เครื่องตรวจจับความร้อน (9) แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Control Panel : FCP) (10) ระบบท่อน้ำดับเพลิงชนิดท่อแห้ง (11) FHC	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		- จัดให้มีจุดรวมพลพื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัย 0.26 ตร.ม./คน ดังรูปที่ 3 แผนผังจุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่กำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นการภายในหรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมจะมีผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น ก่อให้เกิดการจ้างงาน การค้าในบริเวณข้างเคียงดีขึ้น เป็นต้น	- พิจารณาจ้างคนในพื้นที่ก่อนคนต่างถิ่น	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญญ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญญ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- จากการดำเนินงานมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า บางส่วนมีความกังวลด้านฝุ่นละออง เสี่ยง การจราจรติดขัด น้ำประปาไม่เพียงพอ และ ขยะมูลฝอย	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสี่ยง การคมนาคมขนส่ง น้ำใช้ และการจัดการ ขยะมูลฝอย อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเก็บไว้ในห้อง สำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่ ระบุไว้ได้โดยสะดวก	
4.2 ความปลอดภัย	- การเปิดดำเนินการโครงการทำให้คนเข้ามาอยู่ใน พื้นที่มากขึ้น อาจส่งผลให้มีอุบัติเหตุแฉ่งตัว เข้ามาได้	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ ส่วนกลาง เช่น ทางเข้า-ออกอาคาร ส่วน ต้อนรับ พื้นที่จอดรถ โถงทางเดิน เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล ความสงบเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชม.	- ตรวจสอบสภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด และระบบบันทึกสัญญาณให้มีสภาพพร้อม ใช้งาน ความถี่ : ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุ การใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองพัทยา ที่มีสถาน บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่าง เพียงพอ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน แต่ อย่างไรก็ตามการจัดการสภาพแวดล้อมและระบบ สาธารณสุขไม่ถูกสุขลักษณะจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัย ภายในโครงการและผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทางโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสี่ยง การ คมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การจัดการ น้ำเสีย การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และการ จัดการขยะมูลฝอย อย่างเคร่งครัด - ดูแลบำรุงรักษาล้างหน้ากากเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาศัยให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ	---
	- การเกิดเชื้อลิจิโอเนลลาที่เครื่องปรับอากาศ ฝักบัว และก๊อกน้ำภายในห้องพักอาศัยจะเป็น อันตรายต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย	- เพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อลิจิโอเนลลา โดยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน - ถอดฝักบัว และก๊อกน้ำ (ไส้กรองและหัวก๊อก) มาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโดยการแช่ น้ำร้อน 65 องศาเซลเซียสหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ โรคเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อและแพร่กระจาย เชื้อลิจิโอเนลลา	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665


กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)	- กลิ่นเหม็นรบกวน และโรคระบบทางเดิน อาหาร เช่น ท้องร่วง ท้องเสีย บิด เป็นต้น ทั้งต่อชุมชนและผู้ให้บริการของโครงการอัน เนื่องมาจากขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บและ นำไปกำจัดล่าช้า ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคและที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะ นำโรค	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูล ฝอยอย่างเคร่งครัด	
	- การจัดการสุขาภิบาลอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ ผู้บริโภค	- จัดให้มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารของ ห้องครัว และห้องอาหาร ตามมาตรฐานด้าน สุขาภิบาลอาหาร ดังนี้ ▪ ห้องครัวและห้องอาหารต้องสะอาดเป็น ระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน ▪ ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และจัดให้มีโต๊ะ สำหรับเตรียมปรุงอาหารสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)		■ ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารจากทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) ■ อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ ทั้งนี้การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ■ อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วให้เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ■ น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแถมรวมไว้	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)		■ ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ■ เชียงและมัตต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ ผัก และผลไม้ ■ ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้น หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง สะอาด และมีการปกปิด เกือบสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ■ ขยะมูลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ต้องได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล ■ ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหาร ต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)		▪ ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม ▪ ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด ▪ ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มีต้องปกปิด แผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร ▪ ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)	- การจัดการดูแลสระว่ายน้ำที่ไม่เหมาะสม เช่น ขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล ขาดการดูแลคุณภาพน้ำ สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค รวมทั้งการขาดมาตรการด้านความปลอดภัย จะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- จัดให้มีมาตรการด้านการจัดการสระว่ายน้ำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 1) โครงสร้างและความปลอดภัย ■ สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ - โครงสร้างสระว่ายน้ำ ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย มีราวระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดข้างสระว่ายน้ำมีความกว้าง 25 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง	1) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างของสระว่ายน้ำ และอาคารประกอบ ■ จุดตรวจสอบ : บริเวณสระว่ายน้ำ ■ ความถี่ : ทุกสัปดาห์ 2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ■ จุดตรวจวัด : เก็บตัวอย่าง 2 จุด จากส่วนลึกและส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ ■ ดัชนีตรวจวัด: (1) pH, free chlorine ความถี่ : วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)		- มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย - มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินข้างสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย - จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน ■ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย - กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	(2) Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ■ ความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน โดยดำเนินการขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด (3) Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, และ E.coli ■ ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี โดยดำเนินการขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด 3) ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน - ท่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)		2) การป้องกันอุบัติเหตุการจมน้ำ ▪ จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน - ท่วงชูชีพขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาว ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน - ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาว ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่อ ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด - มีพื้นที่ปฐมพยาบาล พร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	- ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาว ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน ▪ จุดตรวจสอบ : บริเวณสระว่ายน้ำ ▪ ความถี่ : ทุกสัปดาห์ 4) ตรวจสอบอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ ▪ จุดตรวจสอบ : บริเวณสระว่ายน้ำ ▪ ดัชนีตรวจสอบ : สถิติความปลอดภัย อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ และการจมน้ำ ▪ ความถี่ : ▪ จัดเก็บข้อมูลสถิติรายวัน เรื่องความปลอดภัย อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ และการจมน้ำ ▪ จัดทำรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)		- มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ - จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัย อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ และการจมน้ำ ในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ (1) การรบกวนทัศนทิวภาพ	- อาคารของโครงการซึ่งสูง 7 ชั้น อาจบดบัง ทัศนทิวภาพอาคารข้างเคียง	- อาคารมีระยะถอยร่นและพื้นที่ว่างตามที่ได้ ออกแบบไว้ ทำให้มีช่องว่างระหว่างตัวอาคารที่ ลมสามารถพัดผ่านเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงได้ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความร้อน โดยต้นไม้จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้น หรือผนังคอนกรีต และการคายน้ำของต้นไม้และ หญ้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของ บรรยากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดความร่มรื่นต่อ พื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่อาคาร และทำให้เกิดความร่มรื่นเหมาะแก่การอยู่ อาศัย รวมทั้งช่วยลดความกระดังงาของอาคาร ที่เป็น คสล.และกระจก	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 273.02 ตร.ม. ดังรูปที่ 4 แผนผังพื้นที่สีเขียว คิดเป็น พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.62 ตร.ม./คน และมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 130.58 ตร.ม. เพื่อ ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความร้อน โดย ต้นไม้จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้นหรือ ผนังคอนกรีต และการคายน้ำของต้นไม้และ หญ้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของ บรรยากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดความร่มรื่นต่อ พื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าให้สวยงาม ร่มรื่นอยู่เสมอ และ ในกรณีที่พบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายหรือเกิด ความเสียหายให้ทำการปลูกใหม่ทดแทน	---

ผู้รับผิดชอบ : นางกรณัญฐ์ ศรีคง (เจ้าของโครงการ) โทรศัพท์ : 087 954 5665

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย
ให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผล
การติดตามตรวจสอบข้อมูลเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
1. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการ ด้านหน้าอาคารทางด้าน ทิศตะวันออก ดังรูปที่ 5 แผนผังโครงการแสดง จุดตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในช่วง ก่อสร้าง	- TSP - PM-10 - CO	- Gravimetric High Volume - Gravimetric High Volume - Nondispersive infrared	- 1 ครั้งในช่วงงาน สถาปต์	1,500 บาท/วัน @ 3 วัน 1,500 บาท/วัน @ 3 วัน 4,500 บาท/วัน @ 1 วัน (13,500 บาท/ครั้ง)	10,000 บาท/ครั้ง	นางกรณัญ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
2. เสียง	- แนวเขตพื้นที่โครงการ ด้านหน้าอาคารทางด้าน ทิศตะวันออก	- L_{eq} (24 ชม.), L_{90} , L_{max} - เสียงรบกวน	- Integrate Sound Level Method - คำนวณเสียงรบกวน	- 1 ครั้งในช่วงงาน สถาปต์	1,500 บาท/วัน @ 3 วัน (4,500 บาท/ ครั้ง)		
3. การสั่นสะเทือน	- แนวเขตพื้นที่โครงการ ด้านหน้าอาคารทางด้าน ทิศตะวันออก	- ค่าความเร็ว อนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV)	- มาตรการวัดความ สั่นสะเทือน	- 1 ครั้งในช่วงงาน สถาปต์	7,000 บาท/วัน @ 1 วัน (7,000 บาท/ ครั้ง)		

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
4. การใช้น้ำ	- ท่อน้ำประปาและ ก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมหรือการ ชำรุดของท่อ น้ำประปา และ ก๊อกน้ำ	- ตรวจการรั่วซึมหรือ ชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	---	---	นางกรณัญฐ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
5. ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บ่อตรวจสภาพน้ำทิ้ง	- pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, Oil & Grease, Sulfide, TKN, Organic-N และ NH ₃ -N	- มาตรฐานการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 21 st edition, 2005	- ทุก 1 เดือน	1,800 บาท / ตัวอย่าง	1,000 บาท/ครั้ง	
6. การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ระบายน้ำและบ่อบัก	- ปริมาณตะกอนดิน	- ตรวจสอบปริมาณ ตะกอนดินในคู ระบายน้ำและ บ่อบัก	- หลังฝนตกหนัก ในช่วงฤดูฝน	---	---	

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
7.การจัดการขยะ มูลฝอย	- ถังขยะและพื้นที่วาง ถังขยะ	- ความเพียงพอของ ถังขยะและความ สะอาดบริเวณที่ วางถัง	- ตรวจปริมาณขยะ ตกค้างและความ สะอาดบริเวณที่ วางถัง	- ทุกวัน	---	---	นางกรณัญญ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
8. ไฟฟ้าและพลังงาน	- สายไฟ ปลั๊กไฟ และ เครื่องมือไฟฟ้า	- สภาพ สายไฟ ปลั๊กไฟ และ เครื่องมือไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพของ สายไฟ ปลั๊กไฟ และ เครื่องมือไฟฟ้า	- ทุกวัน	---	---	
9. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	- อาคารโดยรอบพื้นที่ โครงการ	- ปัญหาความ เดือดร้อนของผู้ที่อยู่ อาศัยโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ในกลุ่มรับเรื่อง ร้องเรียนที่ติดไว้หน้า พื้นโครงการหรือที่ ร้องเรียนโดยตรงกับผู้ ประสานงานโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้ ดำเนินการแก้ไข โดยเร็ว	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	---	---	

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
10. การสาธารณสุข	- ภายในพื้นที่โครงการ	- อุปกรณ์เวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	---	---	---	นางกรณัญฐ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมข้อมูลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)

*ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการที่ต้องจัดทำทุก 6 เดือน ประมาณ 30,000 บาท/ครั้ง และค่าใช้จ่ายรวมในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการที่ต้องจัดทำทุก 6 เดือน ประมาณ 81,800 บาท ถ้าช่วงงานสถาปน์อยู่ภายใน 6 เดือน


กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ


กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุศล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
1. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- การเจริญเติบโตของ ต้นไม้	- ตรวจสอบต้นไม้และ พื้นที่สีเขียวให้เจริญ งอกงามอยู่เสมอ	---	---	---	นางกรณัญญ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
	- บริเวณที่จอดรถ	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจป้าย “ห้ามติด เครื่องยานพาหนะทั้ง ไว้ขณะจอดรถ”	- ทุก 1 เดือน			
2. การใช้น้ำ	- ระบบ ท่อ และ ก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมหรือแตกของ ท่อหรือก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบสภาพ/การ ชำรุด/การรั่วซึมของ ท่อ/ก๊อกน้ำ	- ทุก 1 เดือน	---	---	
	- ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาดของถังเก็บ น้ำใช้	- ล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในถัง เก็บน้ำใช้	- เดือนละ 1 ครั้ง			

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บ่อตรวจสอบสภาพน้ำทิ้ง ดังรูปที่ 6 แผนผังโครงการ แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ	- pH, BOD, SS, Settleable solid, TDS, Oil & Grease, Sulfide, TKN, Organic-N และ NH ₃ -N	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 21 st edition, 2005	- ทุก 1 เดือน	1,800 บาท/ตัวอย่าง	1,000 บาท/เดือน	นางกรณัญฐ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำและบ่อพัก	- ปริมาณตะกอนดินในระบบท่อระบายน้ำ - ขยะที่ตะแกรงดักขยะ	- ตรวจปริมาณตะกอนดินในท่อระบายน้ำและบ่อพัก - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตะแกรงดักขยะ	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	---	---	

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
5. การจัดการขยะ มูลฝอย	- ถังขยะและอาคาร พักขยะรวม	- ความสมบูรณ์และ เพียงพอของถังขยะ	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ และเพียงพอของถังขยะ	- ทุก 1 เดือน	---	---	นางกรณัญฐ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
		- ความสะอาดและกลิ่น	- ตรวจสอบความสะอาดและ ห้องพักขยะไม่ให้มีกลิ่น	- ทุกวัน			
6. การป้องกันและระงับ อัคคีภัย	- อุปกรณ์ดับเพลิง	- ความพร้อมและ ความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบความพร้อม และความสามารถ ใช้งาน	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการ ใช้งานที่ระบุโดย บริษัทผู้ผลิต	---	---	
	- เครื่องตรวจจับความ ร้อนและเครื่องตรวจจับ ควัน	- ความพร้อมและ ความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบความพร้อม และความสามารถ ใช้งาน	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการ ใช้งานที่ระบุโดย บริษัทผู้ผลิต			

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)


เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
7. ความปลอดภัย	- ระบบ CCTV	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและ ความสามารถใช้งาน	- ทุก 1 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการ ใช้งานที่ระบุโดย บริษัทผู้ผลิต	---	---	นางกรณัญญ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
8. การสาธารณสุข การจัดการสระว่ายน้ำ (1) โครงสร้าง สระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- โครงสร้างสระว่ายน้ำ และอาคาร ต้องมี ลักษณะดังนี้ 1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ มีความมั่นคง แข็งแรง ไม่มีน้ำซึมอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย	- ตรวจสอบโครงสร้างของ สระว่ายน้ำให้มีลักษณะ สอดคล้องตามที่กำหนด	- ทุกสัปดาห์	---	---	

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
การจัดการสระว่ายน้ำ (1) โ ค ร ง ส ร ำ ง สระว่ายน้ำ (ต่อ)		2) รางระบายน้ำล้นข้าง สระว่ายน้ำ มีฝาปิดที่ไม่ เป็นสนิม แข็งแรงทำ ความสะอาดง่าย อยู่ใน สภาพดี และไม่มีน้ำล้น ออกจากราง 3) มีอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ทำความ สะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรง ขัด สระ ข นี ด ล ว ด ทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุ แขวนลอย					นางกรณัญญ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญญ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณนา หงอสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
การจัดการสระว่ายน้ำ (1) โครงสร้างสระ ว่ายน้ำ (ต่อ)		4) ที่ว่างสำหรับใช้เป็น ทางเดินข้างสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความ สะอาดง่าย 5) พื้นไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 6) อ่างล้างมือ และที่ล้างตัว ก่อนลงสระที่อาคาร ประกอบ สระว่ายน้ำอยู่ใน สภาพใช้งานได้ดี 7) มีการรักษาความ สะอาดพื้นที่โดยรอบ อย่างสม่ำเสมอ 8) ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ ทุกชนิดเข้าไป ในบริเวณ สระว่ายน้ำ หรืออาคาร ประกอบ					นางกรณัญฐ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
(2) คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ	- ส่วนลึกและส่วนตื้น ของสระว่ายน้ำ	- pH และ Free Chlorine	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ของ APHA และ AWWA	- วันละ 2 ครั้ง ก่อน เปิดและหลังปิด บริการ	Test Kit	---	นางกรณัญฐ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
		- Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ของ APHA และ AWWA	- เดือนละครั้ง ขณะที่ มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ มากที่สุด	600 บาท/ตัวอย่าง	**	

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
(2) คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ (ต่อ)		- Combine chlorine, Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, Nitrate และ E.coli	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ของ APHA และ AWWA	- ปีละครั้ง ขณะที่ผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด	1,600 บาท/ ตัวอย่าง	**	นางกรณัญญ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
(3) อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำ ภายในโครงการ	- จำนวน ชนิด และ สภาพของอุปกรณ์ ช่วยชีวิตบริเวณสระ ว่ายน้ำ ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ท่วงชูชีพ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน 15 นิ้ว หรือ	- ตรวจสอบการจัดให้มี อุปกรณ์ช่วยชีวิตตาม เกณฑ์ที่กำหนด	- ทุกสัปดาห์	---	---	

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
(3) อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)		3) ฟันลอย ผูกไว้กับ เชือกยาวไม่น้อยกว่า ความกว้างของสระว่าย น้ำอย่างน้อย 2 อัน 4) ไม่ช่วยชีวิต หรือ วัตถุอื่นใดมีความยาว ไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ ปลายสู่ส่วนลึกของ สระว่ายน้ำ 5) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด					นางกรณัญ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
(3) อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)		6) พื้นที่ปฐมพยาบาล พร้อมชุดปฐมพยาบาล ที่พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาไว้ประจำ สระว่ายน้ำและอยู่ใน บริเวณที่ใกล้ที่สุด					นางกรณัญฐ์ ศรีคง โทรศัพท์ : 087 954 5665
		7) อุปกรณ์สื่อสารที่ สามารถติดต่อบุคคล หรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และ สถานีตำรวจ เพื่อขอ ความช่วยเหลือเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมี	- ตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ และป้ายประกาศที่ กำหนด	- ทุกสัปดาห์	---	---	


กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หองสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
(3) อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)		คนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ					

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

*ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการที่ต้องจัดทำปีละ 1 ครั้ง ประมาณ 30,000 บาท/ครั้ง

**ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำประจำเดือนคิดรวมกับค่าดำเนินการเก็บน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

- ค่าใช้จ่ายรวมในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการประมาณ 81,200 บาท/ปี


กัณยาน 2562 ลงชื่อ.....
(นางกรณัญฐ์ ศรีคง)
เจ้าของโครงการ

กัณยาน 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ไดอาน่า การ์เดน รีสอร์ท
และ ไดอาน่า กอล์ฟ คลับ



รูปที่ 1 : แผนผังโครงการแสดงแนวอาคารและระยะถอยร่น

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

75/80


REVISION(S)	DATE

KEYPLAN / REMARK(S) :

ผู้ขออนุญาต	นางกรณัญญ์ ศรีคง
ที่ขออนุญาต	บ้านเลขที่ 209/10 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ
อำเภอ	อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สถาปนิก	นายสุวิทย์ ชสภ.945

วิศวกรควบคุม	นายสุประชา บรรณสิทธิ์ สส. 130
วิศวกรไฟฟ้า	นายวุฒิกร รวดเร็ว สส. 3456
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	นายเสกสิทธิ์ ชยาพิ สส. 272

โครงการ	LD2424
(แอลดีสองสี่สองสี่)	



รูปที่ 3 : แผนผังจุดรวมพล และเส้นทางหนีไฟ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญา ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

77/80

REV	DESCRIPTION	DATE
1	REVISION(S)	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		


KEY PLAN / REMARK(S) :

ผู้ขออนุญาต	นางกรณัญญา ศรีคง
ที่อยู่ขออนุญาต	บ้านเลขที่ 209/10 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ
	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สถาปนิก	นายสุวิทย์ ชูสวัสดิ์ สสช.945

วิศวกรควบคุม	นายสุประชา บรรณโทย สส. 130
วิศวกรไฟฟ้า	นายวุฒิกรณ์ รวดเจริญ สทศ. 3456
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	นายสุวิทย์ ชูสวัสดิ์ สส. 272

โครงการ	LD2424
	(แอลดีสองสี่สองสี่)
วันที่	
โดย	

โคธานา การ์เดน
รีสอร์ท 6 ชั้น
และ โคธานา กอล์ฟ คลับ




สัญลักษณ์

แนวอาคาร

พื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่	273.02 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียว	130.58 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียว	273.02 ตร.ม.
พื้นที่ไม้ประดับสวนพื้นที่สีเขียว	2.56 ตร.ม.

ประเภท	สัญลักษณ์	จำนวน	พันธุ์ไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์
ไม้ยืนต้น	1	2	ชบาตึก	Plumeria spp.
ไม้ยืนต้น	2	2	ต้น	Millingtonia hortensis L.J.
ไม้ยืนต้น	3	3	ป่าหนาทะเล	Normanbya normanbyi
ไม้พุ่ม	25	25	โมก	Wrightia religiosa Benth
ไม้เลื้อย	-	-	กระแต	Artaboitrs siamensis Mig.



กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณฎฐ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

รูปที่ 4 : แผนผังพื้นที่สีเขียว

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

78/80


REVISION(S)	DATE	BY
1		
2		
3		
4		
5		

KEY PLAN / REMARK(S) :

ผู้ควบคุมงาน	นางกรณฎฐ์ ศรีคง
ผู้ควบคุมงาน	นางสาววรรณนา หงสกุล
ผู้ควบคุมงาน	นางสาววรรณนา หงสกุล
ผู้ควบคุมงาน	นางสาววรรณนา หงสกุล
ผู้ควบคุมงาน	นางสาววรรณนา หงสกุล

วิศวกรควบคุม	นางสาววรรณนา หงสกุล สส. 130
วิศวกรไฟฟ้า	นางสาววรรณนา หงสกุล สส. 3456
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	นางสาววรรณนา หงสกุล สส. 272

โครงการ	LD2424
(แนบข้อสองข้อสอง)	



กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางกรณัญญ์ ศรีคง)

เจ้าของโครงการ

กันยายน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

79/80

REVISION(S)	DATE	BY

KEYPLAN / REMARK(S) :

ผู้ขออนุญาต	นางกรณัญญ์ ศรีคง
ที่อยู่ขออนุญาต	บ้านเลขที่ 209/10 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สถาปนิก	นายสุวิทย์ ชัยสวัสดิ์ สสท.945

วิศวกรควบคุม	นายสุประชา บวรโมทย์ สส. 130
วิศวกรไฟฟ้า	นายสุวิทย์ ราชเรืองรุ่ง สสท. 3456
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	นายสุวิทย์ ราชเรืองรุ่ง สสท. 272

โครงการ	LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่)

