



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๕๐ ๖๕

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพินุลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม แทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) ของบริษัท ศิพ ไรฟวิง จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๑๔๙๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม แทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) ของบริษัท ศิพ ไรฟวิง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จังหวัดภูเก็ต มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม แทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) ของบริษัท ศิพ ไรฟวิง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ซอยสุขสันต์ ๑ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๓๔ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม แทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) ของบริษัท ศิพ ไรฟวิง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว โดยให้บริษัท ศิพ ไรฟวิง จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ต ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพิณพงศ์ สุทธิกุล)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

[illegible]

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន/នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(លេខកិច្ចសន្យា ៣៧៩ រ.ក.ស.ក.ស.ក.)


ปฐิษฐ วัฒนวิธจักษิต
Keep Thriving Co., Ltd.

[illegible]

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

[illegible]

ក្នុងចំណោមកងកម្លាំងស្រីក្រហមដែលបានប្រកាសពីស្រីក្រហម

[illegible]

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

2. โครงการวิจัยของศูนย์พัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์

แพคเกจทัวร์ ภูเก็ต ไทมาล (Tamarind Phuket Hotel) ของบริษัท ทริปเปิ้ลพี จำกัด

[illegible]

ក្រសួងព្រៃទឹកនិងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ២៧/០១/២០២២ ឆ្នាំទី១៧ ២០២២ ក្រសួងព្រៃទឹកនិងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

[illegible]

ធម្មត្ថេរោទិយបិដកកថាខណ្ឌ ២២៤ ច្បាប់ ៣២២ ធម្មត្ថេរោទិយបិដកកថាខណ្ឌ ២២៤ ច្បាប់ ៣២២

ผอ.กรรพ. (Tamarind Phuket Hotel) รับผิดชอบ

[illegible]

[illegible]

២៥២៤២១៤៣៤៥៦៧៨៩

[illegible]

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	กิจกรรมการก่อสร้างโครงการเป็นการก่อสร้างโรงแรมเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างฐานราก แต่ยังคงใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิม กิจกรรมการปรับพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศและการพังทลายของดินบ้างเล็กน้อย ในกรณีที่เกิดฝนตกอย่างหนัก โดยโครงการมีการก่อสร้างแนวกันรั้วสังกะสีสูงประมาณ 2.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเส้นทางเข้าออก จึงคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาการกระเด็นของดินและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ และอยู่ในรัศมีใกล้ๆ เท่านั้น และการก่อสร้างอาคารของโครงการมีความสอดคล้องกับชุมชนใกล้เคียงซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย	1. กันแนวรั้วสังกะสีสูงประมาณ 2.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเส้นทางเข้าออก เพื่อป้องกันการกระเด็นของดินและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น 3. ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น 4. ในการออกแบบอาคารของโครงการ วิศวกรจะต้องคำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มีเสถียรภาพในการต้านทานความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยให้ผู้คำนวณออกแบบคำนึงถึงการจัดรูปแบบโครงสร้างและฐานรากให้มีเสถียรภาพในการต้านทานความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	1. ตรวจสอบการปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น 2. ตรวจสอบการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น
1.2 ทรัพยากรดิน	เนื่องจากโครงการมีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในพื้นที่จำกัด และใช้ระยะเวลาไม่นาน โดยดินที่ขุดมาจากพื้นที่ก่อสร้างนั้นผู้รับเหมาจะกองไว้ในพื้นที่เฉพาะเมื่อวางฐานรากอาคารแล้วเสร็จจะนำกลับมาปรับถม	1. ก่อสร้างแนวรั้วสังกะสีสูงประมาณ 2.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเส้นทางเข้าออก เพื่อป้องกันการกระเด็นและพังทลายของดินออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 2. โครงการจะดำเนินการก่อสร้างในช่วงหน้าแล้ง	-

ลงชื่อ.....
(นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
Keep Thriving Co., Ltd.

3/68

ลงชื่อ.....
(นางสาวนภัสกรก เมฆนิติ)
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562



ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมธาริน ภูเก็ต (Tamarin Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พื้นที่เดิม และนำมาใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จึงไม่มีปริมาณต้นไม้ที่เหลือที่จะต้องนำออกจากโครงการแต่อย่างใด ส่วนการพังทลายของดินที่เกิดจากการกัดเซาะโดยกระแสน้ำนั้น อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนัก ซึ่งอาจเกิดภาวะชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต่ำกว่าได้ ดังนั้น ผลกระทบ ต่อทรัพยากรที่ดินจึงอยู่ในขีดทางลบระดับน้อย	3. จะเร่งทำร่องระบายน้ำในช่วงก่อสร้างตลอดแนวพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะแนวทะเล-ออกพื้นที่โครงการ ให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่สาธารณะได้ 4. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ป่าไม้ 5. จัดเตรียมป้ายหยุดสัญจรก่อนเริ่มตนรายวันตลอดเส้นทางงานเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือฝนตก 6. ห้ามคนงานทำงานในเขตโดยรอบในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือฝนตก 7. ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในเขตการขุด 8. วางแผนการก่อสร้างระยะยาวในช่วงแรกๆ ของแผนการก่อสร้าง ให้เสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคารเพื่อรวบรวมพื้นที่ 9. จัดเตรียมป้ายหยุดสัญจรก่อนเริ่มตนรายวันตลอดเส้นทางงาน ห้ามคนงานขุดดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือฝนตก แผนดินในห้วงควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในเขตการขุด	

ลงชื่อ.....
 (นายปวิญ คุ้มโพธิ์วัง จุกัด
 บริษัท คุ้มโพธิ์วัง จำกัด
 เลขที่ 2562

บริษัท คุ้มโพธิ์วัง จำกัด
 Keep Thiving Co., Ltd.
 เลขที่ 4/68

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนันทิยา นันทิยา
 บริษัท คุ้มโพธิ์วัง จำกัด
 เลขที่ 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		10. จัดให้มีการติดตั้งผนังกันดิน (Sheet Pile) พร้อมกับทำค้ำยัน (Bracing) ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างโดยผนังกันดินต้องได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดิน โดยรอบได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จากที่ดินข้างเคียงโดยผนังกันดินถูกฝังลึกลงไปในดิน 11. ในการถอน Sheet Pile โครงการจะต้องระบุระยะเวลาในการถอน Sheet Pile โดยแจ้งให้ผู้ที่อยู่โดยรอบรับทราบ ทั้งนี้ ต้องรับดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอนเข้กันพังดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินที่จะส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียง 12. ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถป้องกันหรือให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่มีความปลอดภัยสูงสุด 13. จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคาร/ที่ดินข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 14. กำหนดให้ทำการขุดตักดินและขนย้ายดินเฉพาะช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)	

ลงชื่อ.....  **บริษัท คีฟ ไทรฟวิ่ง จำกัด**
Keep Thriving Co., Ltd.
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไทรฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวนันทน์ รัตนาคาร์ณ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ภูเก็ต เนเจอร์ จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		เวลา 8.30 น. – 17.30 น. และงดการขุดตักดิน ในเวลากลางคืน 15. จัดให้มีผ้าสแลนคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างตะกอนดินลงสู่ พื้นที่สาธารณะ	
1.3 คุณภาพอากาศ	เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อคุณภาพอากาศในด้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางลม และปริมาณฝน คาดว่าจะมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามก็ดียังมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่นละออง และเสียงจากการคมนาคมขนส่งวัสดุและคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงได้ ดังนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย	- ก่อสร้างแนวรั้วสังกะสีสูงประมาณ 2.00 เมตร รอบพื้นที่โครงการ โดยเว้นทางเข้า-ออก ซึ่งจะทำความเร็วลมและกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการมีกำลังน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การฟุ้งกระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยตามไปด้วย - ฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกไปสู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน - จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ห้ามติดเครื่องยนต์ไว้ในขณะรอการขนส่งวัสดุโดยไม่จำเป็นเพื่อเป็น	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) - ไฮโดรคาร์บอน (HC)

ลงชื่อ 

(นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)


เจ้าของโครงการ/ บริษัท ศีฟ ไรฟวิ่ง จำกัด

สิงหาคม 2562

บริษัท ศีฟ ไรฟวิ่ง จำกัด

Keep Thriving Co., Ltd.

6/68

ลงชื่อ 

(นางสาวนันทกานต์ คุ้มชาติ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไซเคเนเจอร์ จำกัด

สิงหาคม 2562




ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		การลดเขม่าควันและกลิ่น 6. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดและกำชับให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุที่บรรทุก 7. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 8. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง 9. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมโครงการและหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นต้องการการแก้ไขโดยทันที	
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	● เสียง แหล่งกำเนิดของเสียงในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ เสียงจากเครื่องจักร เสียงรถบรรทุก การผสมปูน การตัดเหล็ก การตอกตะปู รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเสียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นบางช่วงเวลา ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในทิศทางลบระดับปานกลาง	เสียง 1. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย 2. จำกัดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และหยุดการก่อสร้างวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	ตรวจวัดเสียง ดัชนีที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ - Leq 24 hr - Lmax - L90


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
Keep Thriving Co., Ltd.
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

7/68

ลงชื่อ..... 
 (นางสาวกัทสนา มณีนิต)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด

 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	• ความสั่นสะเทือน ความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลต่ออาคารข้างเคียงส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็มที่มีพื้นที่หน้าตัดมากๆ แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างโดยใช้ฐานแผ่ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง	3. จัดทำแนวรั้วสังกะสีสูงประมาณ 2.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก และใช้ผ้าใบซึ่งเป็นแนวกำแพงต่อขึ้นไปอีกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เพื่อเป็นแนวลดระดับความดังของเสียงให้ลดลงได้ระดับหนึ่ง 4. จัดลำดับการก่อสร้างโดยการก่อกองของอาคารด้านทิศใต้ที่อยู่ใกล้กับโรงแรม แอมมะริน วิลลา ภูเก็ต เพื่อใช้ผนังของอาคารเป็นกำแพงลดระดับความดังของเสียงที่มีต่ออาคารข้างเคียง 5. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของโรงแรม แอมมะริน วิลลา ภูเก็ต ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร 6. โครงการจะติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการเบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์โครงการไว้หน้าโครงการเพื่อให้เจ้าของโรงแรม แอมมะริน วิลลา ภูเก็ต และผู้ร้องทุกข์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อประสานงานกับโครงการในกรณีที่ได้รับความสะดวกจากโครงการได้ ซึ่งโครงการเมื่อได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันทีที่มีการร้องเรียน และในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้	

ลงชื่อ.....
(นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
Keep Thriving Co., Ltd.

8/68

ลงชื่อ.....
(นางสาวนภัสกร บุญนิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท โอเค เอ็นเนอร์ จํากัด
สิงหาคม 2562



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมมะริณ ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ในพื้นที่จะมีการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะ 7. ให้ก่อสร้างเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงดการก่อสร้างในเวลากลางคืน 8. เลือกลำโพงหรือเครื่อง อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในงานเป็นเครื่องจักรว จะติดตั้งเครื่องเบาลงระหว่าง การพัก 10. โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรู้กล่าวในที่สาธารณะและแจ้งการก่อสร้างทางโทรศัพท์หรือรับแจ้งความเสียหยา จะยอมแถมให้อยู่ในสภาพเดิม และจะชดเชยค่าเสียหายในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายหรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้าง 11. กำหนดให้พนักงานอยู่เฝ้านอกพื้นที่โครงการ 12. ความคืบหน้างานก่อสร้างให้ส่งเสียงดัง 13. ติดตั้งเครื่องรับความถี่ที่น้อยลงเพื่อลดเสียงรบกวน ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้	

บริษัท เค็พ ธรลิงค จำกัด
 (นายปวิศ ธีระวัชรวิทย์)
 เลขที่.....
 เลขที่ 2562

Keep Thirling Co., Ltd.




นางสาวนันทิยา นามะ
 (นางสาวนันทิยา นามะ)
 นักสื่อสารมวลชนอาวุโส/บริษัท เค็พ ธรลิงค จำกัด
 เลขที่.....
 เลขที่ 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ความสั่นสะเทือน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที - ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้างฐานรากอย่างใกล้ชิด และให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด - โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรูก้ำในที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย - โครงการต้องถ่ายภาพปัจจุบันของโรงแรมแอมมะริน วิลลา ภูเก็ต (ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ) ที่จะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบหากได้รับการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว และต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม หรือจะชดเชยค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือ	

ลงชื่อ.....  **บริษัท คีฟ ไธรฟวิง จำกัด**
Keep Thriving Co., Ltd.
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธรฟวิง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....  **บริษัท คีฟ ไธรฟวิง จำกัด**
 (นางสาวณภัสนก แก้วนิดี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธรฟวิง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก	สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ สัตว์ที่พบเห็นส่วนใหญ่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมเมือง ได้แก่ มดแดง นกกระจอกบ้าน นกพิราบ จิ้งเหลนบ้าน จิ้งจกบ้าน คางคกบ้าน และอึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น ซึ่งบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง สิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี้จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สัตว์ที่พบทั้งหมดไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด เนื่องจากสัตว์ที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย รวมทั้งในการก่อสร้างไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการทำลายระบบนิเวศน์ทางบก และไม่ทำให้ระบบนิเวศน์แห่งนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงจนแตกต่างไปจากสภาพเดิมมากนัก ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวภาพทางบกแต่อย่างใด	- ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้ หรือ พืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง - การกองวัสดุก่อสร้างควรเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และวางเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่เป็นการทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง ควรมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง - ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด - ควบคุมการก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	พื้นที่โครงการไม่ปรากฏว่ามีคลองหรือแม่น้ำไหลผ่าน แต่จากการสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบสัตว์น้ำจำพวก ลูกออด และคางคก ซึ่งไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า	- สร้างบ่อพักน้ำฝนชั่วคราว เพื่อดักเศษตะกอนดินไม่ให้ลงสู่ดินข้างเคียง - บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำ	-


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุริยเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นางสาวณภัสนก มานะบุณดี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	คุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด เนื่องจากสัตว์ที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ประกอบกับโครงการได้จัดให้มีถึงบ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ค่า BOD เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ค่า BOD ออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค สำหรับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง ค่า BOD ออก ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและลงสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งจำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 25.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณทิศเหนือของโครงการ จากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจะถูกสูบกลับมาใช้รดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด จึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่าง ดังนั้น จึงไม่ส่งผล	ต้น ไม้ ภายใน โครงการ ทั้งหมด จึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่าง	


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สूरติเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562



12/68


 ลงชื่อ..... **นางสาวนภัสกร นามศิริ**
 (นางสาวนภัสกร นามศิริ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไทเคมเพลส จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ถึง อันจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ 8. จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก อย. สำหรับให้คนงานบริโภค 9. เลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป 10. ดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ	
3.2 การระบายน้ำ	น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในขณะก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย น้ำทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้างประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง) ซึ่งน้ำทิ้งส่วนนี้จะปล่อยให้ตกตะกอนและซึมลงดินต่อไป และน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคมีประมาณ 1.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น น้ำเสียจากส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งทางผู้รับเหมาจะจัดเตรียมห้องส้วมชั่วคราวไว้จำนวน 2 ห้อง จะบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด ระบบดังกล่าวเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ สามารถบำบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จทางผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้	1. วางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำและไม่ทำให้เกิดน้ำขังภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด 3. งตก่อสร้างเมื่อมีฝนตก 4. ขุดลอกตะกอนภายในบ่อพักเป็นประจำ 5. ไม่เทหรือทิ้งเศษวัสดุลงในท่อระบายน้ำ ที่ทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ 6. เร่งวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำฝน	1. ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ และทางระบายน้ำว่ามีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ลงชื่อ.....  **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
Keep Thriving Co., Ltd.
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวณภัสนก เกษมขัติ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	เรียบร้อยในภายหลัง ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำในทิศทางลบน้อย		
3.3 การจัดการน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการในส่วนที่เกิดจากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ใช้หมดไปกับงานการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือปริมาณเล็กน้อยจะไหลลงสู่ระบายน้ำชั่วคราว จากนั้นเข้าสู่พืชน้ำแล้วปล่อยให้ซึมลงดิน และระเหยไปในอากาศต่อไป สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากคณงานก่อสร้าง จะบำบัดโดยถังบำบัดสำเร็จรูป ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	- ควบคุมไม่ให้เกิดการระบายน้ำโสโครกจากห้องส้วมออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรงจะต้องบำบัดน้ำเสียจากส้วมคณงานโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะกรองไร้อากาศจำนวน 2 ชุด - เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จทางผู้รับเหมาจะรื้อถอน ถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง - ผู้รับเหมาต้องกำชับคณงานให้ดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และหมั่นตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังเกราะเป็นประจำ ถ้ามีปริมาณมากควรสูบออก	-
3.4 การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยมูลฝอยประเภทเศษวัสดุก่อสร้างและมูลฝอยจากคณงานโดยเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง เช่น เศษอิฐ เศษปูน ผู้รับเหมาจะเก็บขนไปกำจัดเอง ส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้อีกจะเก็บรวบรวมแล้วกองไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนมูลฝอยที่เกิดจากคณงานในแต่ละวันวางไว้บริเวณจุดที่พักมูลฝอยรวม	- จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้และมูลฝอยแห้งอย่างละ 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิด วางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเรื่องการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน - ให้คณงานหมั่นดูแลและทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอยู่เสมอ	- ตรวจสอบปริมาณตักค้างของมูลฝอยคณงาน ว่ามีมากน้อยเพียงใด - ตรวจสอบความสามารถของถังมูลฝอยในการรองรับปริมาณมูลฝอยและการรั่วซึมของถังมูลฝอย

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
Keep Thriving Co., Ltd.
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นางสาวนภัสนกมล มณีนิติ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

[illegible]

កិច្ចសន្យាអន្តរជាតិស្តីពីការប្រកួតប្រជែង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនក្រុងក្រចេះ

កម្ពុជាជាមិត្តរួមនៃប្រជាជន
កម្ពុជាជនជាតិខ្មែរស្រស់ស្រាយ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Keep Thriving Co., Ltd.

២២៤ ច្បាប់រដ្ឋ អង្គ អន្តរាគមន៍ / រដ្ឋបាលស្រុកស្រែចម្ការ
(ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ កសិកម្មស្រូវ)

2562 2562

16/68

2562 2562


 លេខ/ក្រសួងអប់រំយុវជនកម្ពុជា
 (ស្នាក់នៅ បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ)
 ចេញនៅ ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 លេខ ០០១ ០០២ ០០៣

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมมะรุ่ย ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. จัดคนงานไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจราจร 5. ห้ามรถบรรทุกก่อสร้างจอดบริเวณทางโค้ง และให้รถทาง 6. ความคมชัดในการจราจรที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไว้ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่า ถนนทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสู่โครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 7. จำกัดความเร็วรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยพนักงานขับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 8. จัดพื้นที่สำหรับรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ 9. มีการผูกผ้าสีแดงขนาด 30x45 ซม. ในกรณีที่มีรถบรรทุกเข้ามาตามหลังสามารถมองเห็นได้ 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และควบคุมการเข้า-ออกโครงการให้เป็นระเบียบ	

บริษัท คีพี ไธวริง จำกัด
 (นายปิยะวัฒน์ สุริยเจริญสุข)
 เจ้าของบริษัท/บริษัท คีพี ไธวริง จำกัด
 Keep Thiring Co., Ltd.


นางสาวณัฏฐา เมฆโชติ
 (นางสาวณัฏฐา เมฆโชติ)
 นักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/บริษัท คีพี ไธวริง จำกัด
 17/68 สิงหาคม 2562



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแถมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		ระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยต่อ คนงานก่อสร้าง 11. กำหนดเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใน ช่วงเวลา 8.00-16.00 น.	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนงานได้ เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การทำงานในที่สูง หรือการทำงานที่ต้องมีแสงสว่าง หรือเสียงดังมาก ๆ นอกจากนี้อาจมีอันตรายที่เกิดจากวัสดุบนที่สูงตกลงมา ซึ่งจะมีอันตรายทั้งคนงานในโครงการ และผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนข้างเคียง ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับปานกลาง	1. ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือสิ่ง ป้องกันอันตรายเกิดการชำรุดเสียหาย ที่อาจ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ ทรัพย์สินต้องหยุดการก่อสร้างทันที จนกว่า แก้ไขข้อขัดข้องให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนิน ก่อสร้างต่อไปได้ 2. ติดป้ายประกาศ หรือจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 3. จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 4. เตรียมรถให้พร้อมเสมอในการนำคนงานที่ได้รับ บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 5. จัดให้มีนั่งร้าน ชิงช้าใบหรือวัสดุคล้ายกัน โดยรอบตัวอาคาร และความสูงของนั่งร้าน จะต้องสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะ ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐม พยาบาล ว่ามีการ เตรียมพร้อมหรือไม่ เพียงใด 2. ตรวจสอบว่าผู้รับเหมา ได้ให้ คนงานใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ป้องกันภัยหรือไม่ เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท หรือที่ครอบหู หน้ากาก


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562



 ลงชื่อ..... 
 (นางสาวณัฏสนก เมฆนิต)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ภูเก็ต โฮเทล จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		6. นักร้านที่ทำด้วยโลหะต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของนักร้านนั้น 7. ตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน 8. ห้ามกองหรือเก็บเครื่องมือ วัสดุก่อสร้างหรือชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ และบนอาคารที่กำลังก่อสร้าง 9. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน เป็นการหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ 10. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้นให้เพียงพอ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือหนัง เป็นต้น และกำชับให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง 11. ตรวจดูแลเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ 12. มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมขณะปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน 13. ควรมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนงานตระหนักถึงความปลอดภัย เช่น ปลอดภัยไว้ก่อน (SAFTY FIRST) ไว้ในจุดที่มองเห็นได้ง่าย	


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

19/68

ลงชื่อ..... 
 (นางสาวณภัสนก เกษนิต)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัย	สาเหตุการเกิดอัคคีภัยในการก่อสร้าง เช่น การใช้วัสดุไวไฟ หรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ประกายไฟจากการเชื่อมเหล็ก ก้นบุหรี่ ความประมาทของพนักงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	1. ตรวจสอบตราพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน 2. เตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไว้ในบริเวณก่อสร้างในจุดที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้กับพนักงานทุกคน ให้ใช้ได้อย่างถูกวิธี 3. ห้ามเผามูลฝอย เศษไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง 4. จัดสถานที่สำหรับสูบบุหรี่ และกำชับพนักงานให้ดับก้นบุหรี่ให้สนิท 5. จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในการฉีดยาฉุกเฉิน 6. จัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองให้มีความเพียงพอที่จะนำมาใช้ยามฉุกเฉิน 7. ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้มีสภาพที่ได้อยู่เสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 8. จัดเก็บวัสดุไวไฟให้เป็นสัดส่วน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัย 9. เตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หากเกิดกรณีฉุกเฉิน	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต้องอยู่เสมอหรือไม่ 2. ตรวจสอบความเข้าใจของพนักงาน ในการใช้ถังดับเพลิงว่าใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ 4. ตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมการหากเกิดเหตุเพลิงไหม้


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุริติเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


 ลงชื่อ..... **นางสาวณัฏฐกานต์ มณีโชติ**
 (นางสาวณัฏฐกานต์ มณีโชติ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ	การก่อสร้างโครงการเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูนัก จากการกองวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง แต่โครงการจะมีการก่อสร้างแนวรั้วสังกะสีสูงประมาณ 2.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	- ก่อสร้างแนวรั้วสังกะสีสูงประมาณ 2.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก เพื่อลดผลกระทบทางสายตาแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการ - เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสายตา โดยเฉพาะสีของอาคาร ต้องเป็นสีที่ไม่มีความขัดแย้ง (Contrast) กับสภาพชุมชนโดยรอบ - ควบคุมการวางวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและมีระเบียบที่สุด - ดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน - ห้องน้ำชั่วคราวของคณงานต้องปกปิดอย่างมิดชิด และควรอยู่ด้านหลังของพื้นที่ก่อสร้าง	ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ

: โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด

: จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

: นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หากผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นำส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **นางสาวณัฏฐณิชา**
 (นางสาวณัฏฐณิชา) **NATURE CO., LTD.**
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีห้องพักจำนวน 34 ห้องพัก มีจำนวน 6 อาคาร ได้แก่ (1) อาคาร A จำนวน 1 อาคาร มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นอาคารร้านอาหาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ห้องครัว ห้องอาหาร และห้องน้ำ (2) อาคาร B จำนวน 1 อาคาร มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล 3 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นอาคารต้อนรับ และอาคารห้องพัก มีห้องพักจำนวน 16 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ โถงต้อนรับ ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ และมีห้องสำนักงาน (3) อาคาร C จำนวน 1 อาคาร มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล 3 ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นอาคารห้องพัก มีห้องพักจำนวน 18 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ โถงต้อนรับ ห้องน้ำ และสระว่ายน้ำ (4) อาคาร D จำนวน 1 อาคาร มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นอาคารออกกำลังกาย (5) อาคาร E จำนวน 2 อาคาร มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นอาคารห้องปัม	- ปรับปรุงพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง ให้มีความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด - ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และจัดสวนหย่อมในบริเวณพื้นที่ว่างรอบๆ โครงการและหมั่นบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอ	

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุรติเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


ลงชื่อ..... **นางสาวกมลชนก นามศิริ**
 (นางสาวกมลชนก นามศิริ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท **เค.ที.พี. จำกัด**
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	(6) อาคารสระว่ายน้ำบริเวณอาคาร B จำนวน 1 อาคาร ขนาด 140.60 ตารางเมตร ระดับน้ำในสระลึก 1.20 เมตร มีปริมาตร 169.00 ลูกบาศก์เมตร (7) อาคารสระว่ายน้ำบริเวณอาคาร C จำนวน 1 อาคาร ขนาด 217.70 ตารางเมตร ระดับน้ำในสระลึก 1.20 เมตร มีปริมาตร 262.00 ลูกบาศก์เมตร มีที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร ขึ้นทดแทนพื้นที่ที่มีอยู่เดิม โดยภายในโครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความร่มรื่นและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบโครงการซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย การประกอบกิจกรรมภายในโครงการเพื่อการพักผ่อน ไม่มีกิจกรรมใดที่ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพังทลายของดินในบริเวณใกล้เคียง แต่ยังคงความกลมกลืนและสอดคล้องกับบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นในระยะดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด		
1.2 ทรัพยากรดิน	เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีโรงแรมเพื่อการพักอาศัย ขึ้นทดแทนพื้นที่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งภายในโครงการจะปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ เพื่อปิดปกคลุมดินป้องกันการพังทลายและกัดเซาะ และเป็นตัวช่วยดูดซับน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย	- ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อสร้างความร่มรื่นและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น - มีการดูแล ทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย	-

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุรติเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **นางสาวกัญญกานต์ อนุพันธ์**
 (นางสาวกัญญกานต์ อนุพันธ์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562



[illegible]

ក្នុងករណីនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងបានសម្រេច ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុង ត្រួតពិនិត្យ និង ត្រួតពិនិត្យ លើការងារនេះ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និង ភាពសមស្រប របស់គម្រោងនេះ ។

កិច្ចសន្យាព្រះបាទស្រីសុរិយោវរ្ម័នទី៧

កងម្ចាស់ក្រុងស្រីរាជ្យនិងប្រជានិពន្ធនៃក្រុងស្រីរាជ្យ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

1.3 គំរូបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់

- | | |
|--|---|
| <p>1. จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง 629.84 ตารางเมตร เพื่อให้อายุขัยเฉลี่ยของต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกจากยานพาหนะและพื้นที่ว่างในชุมชน</p> <p>2. จัดนำใบไม้ในชุมชนมาทำปุ๋ยหมัก และนำปุ๋ยหมักไปใช้บำรุงต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกจากยานพาหนะและพื้นที่ว่างในชุมชน</p> | <p>1. การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณการจราจรอยู่อาศัยในชุมชนให้มีความปลอดภัยและสวยงาม</p> <p>2. การนำพาหนะในชุมชนมาทำปุ๋ยหมัก และนำปุ๋ยหมักไปใช้บำรุงต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกจากยานพาหนะและพื้นที่ว่างในชุมชน</p> |
|--|---|

บริษัท เคปทีว จำกัด
 (มหาชน) (มหาชน) (มหาชน)
 Keep Thiving Co., Ltd.

Keep Thriving Co., Ltd.

[illegible]

24/68

2952 KULIKU

លេខៈ ១២៣៤៥៦៧៨៩០ ក្រសួង/អគ្គនាយកដ្ឋាន/អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស
 (ឈ្មោះមហាសាលាវិជ្ជា)
 ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២២



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		3. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย 4. ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้พักอาศัยประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือก๊าซพิษ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ	
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	การดำเนินโครงการมีเพียงกิจกรรมเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น โดยไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น บาร์ ผับ หรือคาราโอเกะ อันจะเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง จะมีเพียงเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัย อย่างไรก็ตามเสียงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวและเป็นปกติชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีผลกระทบด้านคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือนในทิศทางลบน้อย	1. ผู้พักอาศัยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง 2. หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียงควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบล่วงหน้า	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก	การดำเนินโครงการจะทำให้มีผู้เข้าพักอาศัยมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการรบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ แต่สัตว์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไป และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้สูง รวมทั้งโครงการได้ปรับปรุงพื้นที่ว่างบางส่วน โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ ซึ่งสามารถให้ร่มเงาและเป็นที่พักอาศัยของนก ผีเสื้อได้ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็นการดำเนินกิจการเพื่อ	1. ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเสมอ	-

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

25/68

ลงชื่อ..... **นางสาวกนกวรรณ งามวิจิตร**
 (นางสาวกนกวรรณ งามวิจิตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท **Y&K ENGINEERING CO., LTD.**
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	การพักอาศัยเป็นหลัก ไม่มีการจับหรือล่าสัตว์ต่างๆ มาเป็นอาหารแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ชีวภาพทางบกแต่อย่างใด		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	พื้นที่โครงการไม่ปรากฏว่ามีคลองหรือแม่น้ำไหลผ่าน แต่จากการสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบสัตว์น้ำจำพวก ลูกอ๊อด และคางคก ซึ่งไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า คุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด เนื่องจากสัตว์ที่พบเป็น ชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของ ประเทศไทย ประกอบกับโครงการได้จัดให้มีถังบำบัด น้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด ได้ถูกออกแบบให้ สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ค่า BOD เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ เสีย ค่า BOD ออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค สำหรับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวน ห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง ค่า BOD ออก ไม่ เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการ	1. สร้างบ่อบำบัดน้ำฝนชั่วคราว เพื่อดักเศษตะกอน ดินไม่ให้ลงสู่ที่ดินข้างเคียง 2. บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำ ต้นไม้ภายในโครงการทั้งหมดจึงไม่มีการปล่อย ออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่าง	-

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
(นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **น.ส.กนก งามประเสริฐ**
(นางสาวกนก งามประเสริฐ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท **ไคเคมเอช จำกัด**
สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมมะรุณี ภูเก็ต โฮเทล (Tamarin Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	บ้านตึกและจะรวบรวมเข้าพื้นที่ก่อสร้างและขนย้ายของโครงการ ฝุ่นปอดตึกจากสภาพแวดล้อมและละอองฝุ่นปอดตึก จำนวน 1 ปอด ปริมาณ 25.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ บริเวณพื้นที่ของโครงการ จากฝุ่นปอดตึกที่ถูกลอย ฝุ่นปอดตึกในอากาศและจะถูกลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ฝุ่นปอดตึกในอากาศและจะถูกลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ออกสู่ภายนอกโครงการและต่อสู้อย่าง ฝุ่นปอดตึก กระทั่งฝุ่นปอดตึกจากสภาพแวดล้อมและต่อสู้อย่างใด		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ 3.1 การใช้พื้นที่	เนื่องจากโครงการเป็นเพียงการประกอบกิจการเพื่อ การพัฒนาพื้นที่ โดยมีการใช้พื้นที่ในที่ดิน ได้แก่ การสร้างร่างกาย การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ฝุ่นปอดตึก และจะถูกลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ฝุ่นปอดตึกในอากาศและจะถูกลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ	- รณรงค์และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้พื้นที่ อาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ - ดูแลสิ่งปลูกสร้างในบริเวณพื้นที่ให้มีสภาพ ปรากฏเรียบร้อย และระมัดระวังอย่าให้มี ฝุ่นปอดตึกในสภาพแวดล้อม - เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในสภาพ 4. ตรวจสอบดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในสภาพ อยู่เสมอ นอกจากนี้ โครงการได้มีมาตรการในการ ความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวก ฝุ่นปอดตึกในสภาพแวดล้อม	

บริษัท คุ้ม ไร่พวง จำกัด


Keep Thriving Co., Ltd.

(นายปวิญ คุ้ม ไร่พวง จำกัด)

สิงหาคม 2562

27/68

สิงหาคม 2562



ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงรับจำนำเงินกู้ของกรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
การดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
การดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน

កិច្ចសន្យាអនុម័តការងារស្រាវជ្រាវ	ស្ថាប័នអប់រំ
---	---------------------

កេរដ្ឋមហាសម្ព័ន្ធនៃសមាគមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងស្រីរាជ្យ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

3.2 ការវិនិច្ឆ័យ

- [illegible]

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 1. การตรวจจบบทของระบบหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล | 1. การตรวจจบบทของระบบหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล |
| 2. | 2. การตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบคอมพิวเตอร์ | 2. การตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบคอมพิวเตอร์ |

ក្រចេះ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អគ្គនាយក . 

(ហេងហ៊ុយធីតា ផ្ទះធីតាជ័យផល)
Keep Thriving Co., Ltd.

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អគ្គនាយក / រងរបួសច្រើនដង

2562 ၂၅၆၂


89/87

2562 2957

ପୃଷ୍ଠା

(លក្ខណៈ បកប្រែប្តូរឈ្មោះ)

លេខ: ២០២២/២០២២ ក្រសួង/ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ



ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมมะริณ ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	• ส่วนรับน้ำฝนจากหลังคา ถนน และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำนอกอาคาร 25.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่หน้าของโครงการ จากพื้นที่ที่ถูกลบในบ่อเก็บน้ำที่ จะใช้สำหรับการใช้รถคันใหม่และพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณพื้นที่ที่ถูกลบในบ่อเก็บน้ำที่ จะใช้สำหรับการใช้รถคันใหม่และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมดจึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่างใด • น้ำเสียของโครงการ โดยแยกต่างหาก โดยแยกขยะและเศษอาหารขยะระบบรวบรวมโครงการทั้งหมด จึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ ใช้รถคันใหม่และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ จากพื้นที่ที่ถูกลบในบ่อเก็บน้ำที่ จะใช้สำหรับการใช้รถคันใหม่และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 25.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่หน้าของโครงการ 55.00 ลูกบาศก์เมตร และปล่อยลงสู่บ่อเก็บน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ 0.50 เมตร ที่บ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาจมีแรงโน้มถ่วงของโลภ (Gravity) ความลาดชัน 1 : 200 ผ่านตะแกรงคัดก๊อ และปล่อยลงสู่บ่อเก็บน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ 55.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หน้าของพื้นที่โครงการ จากพื้นที่ที่ถูกลบในบ่อเก็บน้ำที่ จะใช้สำหรับการใช้รถคันใหม่และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ 2. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 2. ติดตั้งบ่อ โดยแยกต่างหากในบ่อพักน้ำ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ผ่านการบำบัดแล้วเป็น ประจำทุกเดือน 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คีพี ทริง คอ. จำกัด

Keep Thriving Co., Ltd.

(นายปวิวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
เจ้าหน้าที่โครงการ/ บริษัท คีพี ทริง คอ. จำกัด

สิงหาคม 2562

29/68

สิงหาคม 2562



(นางสาวนันทนา นาน)

ลงชื่อ

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเจริญ ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จำนวน 2 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารที่พัก ทั้งหมด และห้องอาหารอาหาร โครงการ ถึงงานต้นน้ำเสียได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ค่า BOD เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณน้ำเสีย ค่า BOD ออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำที่จากอาคารประเภท ๓ สำหรับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่ห้องพักรวมกันทั้งหมดของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง ค่า BOD ออก ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) จากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมเข้าถังบำบัดน้ำของโครงการ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำและปล่อยสู่อ่างเก็บน้ำทิ้ง จำนวน 1 บ่อ ของโครงการ จากนั้นน้ำที่เก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งจะถูกสูบกลับมาใช้รดต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในโครงการทั้งหมด จึงไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ ทิศทางลบระดับน้อย	3. เป็นประจำ 3. ผู้ประกอบการนอกจากนี้การกระทำ 2 ปี แม้ว่าจะก่อนจะยังไม่เต็มตาม 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถึงทั่วถึง และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ และปล่อยเสีย โดยมีการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทุกเดือน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ 5. กำหนดให้ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำ 6 เดือน 6. ก่อนมีการชำระล้างระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีการชำระล้างพื้นที่โดยรอบโดยปราศจากสิ่งสกปรก 7. กำหนดช่วงเวลาชำระล้างระบบบำบัดน้ำทิ้งเป็นสัปดาห์เวลา 14.00 - 16.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล 8. จัดให้มีแผนภูมิ และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขณะเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 9. รมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง หรือสื่ออื่นใดที่เผยแพร่โดยไม่สุจริต เช่น เช่น ผ่านสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น อันเป็นสาเหตุ	3. ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำ สภาพสมบูรณ์หรือไม่ ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำ ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

บริษัท คุ้ม ไร่พวง จำกัด
 (นายปวิญ คุ้มไร่พวง)
 Keep Thriving Co., Ltd.
 เลขที่ 30/68
 สิงหาคม 2562

นางสาวณัฏฐกานต์ พงษ์
 (นางสาวณัฏฐกานต์ พงษ์)
 บริษัท คุ้ม ไร่พวง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดจากโครงการประมาณ 294.00 ลิตร/วัน หรือ 0.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 98.00 กิโลกรัม/วัน โครงการจัดให้แต่ละห้องพักมีถังมูลฝอยขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในห้องนอน 1 ถัง และห้องน้ำ 1 ถัง และจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 1 ถัง ถังมูลฝอยแห้ง (ถังสีเหลือง) 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิด ซึ่งจะติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง โดยในแต่ละวันแม่บ้านจะนำมูลฝอยจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ ไปพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม โดยแยกเก็บไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจำนวน 1 จุด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ โดยแยกประเภทมูลฝอยรีไซเคิลไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิลซึ่งมูลฝอยส่วนนี้สามารถนำไปขายได้ มูลฝอยทั่วไปไว้ที่ส่วนมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอันตราย โดยมีพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม ประมาณ 4.00 ตาราง	- มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย เป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย - ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ - กวาดซั้ให้แม่บ้านประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ - ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน - รณรงค์ลดปริมาณมูลฝอยในโครงการด้วยวิธีลด คัดแยก และนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักพักมูลฝอยรวม ว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ และการรั่วซึม


 ลงชื่อ.....บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 (นายปิยวัฒน์ สุริยเจริญสุข) Keep Thriving Co., Ltd.
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


 ลงชื่อ.....นางสาวกมลทิพย์ นาคบุตร
 (นางสาวกมลทิพย์ นาคบุตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	เมตร ที่ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร (รองรับมูลฝอยได้ 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 0.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่าสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นาน มากกว่า 8.88 วัน แต่ทั้งนี้โครงการ พิจารณาจากความสามารถในการรองรับมูลฝอย อินทรีย์พบว่าห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ สามารถรองรับมูลฝอยได้ 4.76 วัน ดังนั้น คาดว่าจะ ส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย		
3.5 การคมนาคม	ในช่วงดำเนินการ จะทำให้มีรถของผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนรถที่สัญจรไป-มาบนถนนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเข้า-ออกของรถเหล่านี้ จะทำให้เกิดปัญหาการติดขัดขังรถ ในขณะที่มีการเข้า-ออก และจากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรในช่วง ดำเนินการในช่วงโมงเร่งด่วนในวันธรรมดาและในวันหยุด บริเวณถนนซอยสุขสันต์ 1 มีสภาพ การจราจรยังคงคล่องตัว มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการหยุดจอด ซึ่งสามารถรองรับปริมาณ การจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการได้ ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน - ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพที่อยู่เสมอ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ที่จอดรถ หรือจอดรอได้แล้ว - ในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ จะต้องมิไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา - จัดให้มีไฟกระพริบ บริเวณทางโค้งภายในโครงการ เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้ระยะไกล	- ตรวจสอบความคล่องตัวของ การจราจร ในขณะที่รถเข้า-ออกจากโครงการ - สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ว่าการเข้า-ออกของรถโครงการ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไรฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไรฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **นางสาวกนกวรรณ งามวิจิตร**
 (นางสาวกนกวรรณ งามวิจิตร)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ภูเก็ต โฮเทล จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		6. จัดให้มีเนินชะลอความเร็วตามแนวนอนเป็นระยะๆ เพื่อเสริมแรงยึดเกาะของรถในขยะที่ขึ้นและลงภายในพื้นที่โครงการ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ไม่ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงแต่อย่างใด และระยะดำเนินการเป็นเพียงกิจกรรมการพักอาศัยของประชาชนโดยทั่วไป โดยโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยและระบบระบายน้ำเป็นอย่างดี จึงไม่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดโรคระบาดหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคแต่อย่างใด และหากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกับผู้เข้าพักอาศัย ผู้พักอาศัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ในตัวเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสถานพยาบาลที่มีอยู่ส่วนมากจะมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆ ดังนั้น ผลกระทบด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยจึงอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัยทันที 2. จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง 3. ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที	ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่ เพียงใด

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุรติเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


33/68

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นางสาวนภัสกร นมยาคี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัย	ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิง 1. อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 7 จุด/อาคาร ไว้ภายในห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องน้ำ ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จำนวน 4 จุด ไว้บริเวณห้องครัวห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องสำรองไฟ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบใช้มือดึง จำนวน 2 จุด ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 2 จุด และติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ และถังดับเพลิงแบบมือถือจำนวน 1 จุด นอกจากนี้โครงการได้ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 9 จุด ไว้บริเวณภายในอาคาร และบริเวณทางเดิน	5. จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 1. ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีสภาพพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ เป็นประจำทุก 6 เดือน และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 2. แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน 3. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุการใช้งาน ตรวจสอบสลักให้มีความพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น 4. ติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น 5. จัดให้มีพนักงานควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 คน 6. จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณที่เหมาะสมแก่การอพยพผู้อยู่อาศัยออกนอกอาคาร 7. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานี	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ตรวจสอบความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง ว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด 3. มีการตรวจสอบเป็นพิเศษสำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

ลงชื่อ.....  บริษัท คีฟ ไรฟวิ่ง จำกัด
(นายปิยวัฒน์ สุริตธีรียุส) Keep Thriving Co., Ltd.
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไรฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....  (นางสาวนภัสกร นันต์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไรฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	2. อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล 3 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร - ชั้นใต้ดิน ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 6 จุด ใ้ภายในห้องวิศวกร ห้องแม่บ้าน ห้องเอนกประสงค์ ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จำนวน 2 จุด ใ้บริเวณห้องปั้ม และห้องเก็บของ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบใช้มือดึง จำนวน 1 จุด ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด และติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ และถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 1 จุด นอกจากนี้โครงการได้ติดตั้งไฟฉุกเฉินจำนวน 4 จุด ใ้บริเวณภายในอาคาร และบริเวณทางเดิน - ชั้นที่ 1 ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 11 จุด ใ้ภายในห้องโถงต้อนรับ สำนักงาน ห้องน้ำ และห้องพักทุกห้อง ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จำนวน 1 จุด ใ้บริเวณห้องเก็บผ้า ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบใช้มือดึง จำนวน 3 จุด ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 3 จุด และติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ และถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 1 จุด	ดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำปี ละ 1 ครั้ง	

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

35/68

ลงชื่อ..... **นางสาวกมลกร วัฒนศิริ**
 (นางสาวกมลกร วัฒนศิริ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมทามะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	นอกจากนี้โครงการได้ติดตั้งไฟฉุกเฉินจำนวน 8 จุด ไว้บริเวณภายในอาคาร และบริเวณทางเดิน ● ชั้นที่ 2-3 ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 11 จุด/ชั้น ไว้ภายในห้องบ้านและห้องพักทุกห้อง ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบใช้มือดึง จำนวน 1 จุด/ชั้น ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด/ชั้น และติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ และถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 1 จุด/ชั้น นอกจากนี้โครงการได้ติดตั้งไฟฉุกเฉินจำนวน 5 จุด/ชั้น ไว้บริเวณภายในอาคาร และบริเวณทางเดิน 3. อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ● ชั้นที่ 1-3 ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 7 จุด/ชั้น ไว้ภายในห้องบ้านและห้องพักทุกห้อง ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบใช้มือดึง จำนวน 1 จุด/ชั้น ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด/ชั้น และติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ และถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 1 จุด/ชั้น นอกจากนี้โครงการได้ติดตั้งไฟฉุกเฉินจำนวน 2 จุด/ชั้น ไว้บริเวณภายในอาคาร และบริเวณทางเดิน		

ลงชื่อ..... **บริษัท ศีฟ ไธฟริง จำกัด**
(นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**

เจ้าของโครงการ/ บริษัท ศีฟ ไธฟริง จำกัด

สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **นางสาวกนก งามนิต**
(นางสาวกนก งามนิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไธฟริง จำกัด

สิงหาคม 2562



ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมมะรุณี ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. อาคาร D เป็นอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร	ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 1 จุด ในภายในห้องออกกำลังกาย ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบไร้สายจำนวน 1 จุด/ ชั้น ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด/ชั้น นอกจากนี้โครงการได้ติดตั้งไฟ ฉุกเฉินจำนวน 2 จุด ในบริเวณภายในอาคาร และ บริเวณทางเดิน	5. อาคาร E เป็นอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
		● ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันร้อน (Heat Detector) ในภายในห้องปั๊ม จำนวน 1 จุด/อาคาร		
		● โครงการไม่ขออนุญาตขุดดินในอาคาร เนื่องจาก อาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น และอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ซึ่งไม่เข้าข่ายอาคารที่ต้องขุดดินในพื้นผิวตาม กฎหมาย สำหรับอาคารที่ขุดดินจะติดตั้งป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางพื้นผิวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ตาม		

บริษัท ศิว ไร่พวง จำกัด

Keep Thriving Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่โครงการ/ บริษัท ศิว ไร่พวง จำกัด

สิงหาคม 2562

37/68

สิงหาคม 2562



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมทามะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	สูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มองเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเกิดเพลิงไหม้บริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบป้องกันความปลอดภัย โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า บริเวณชั้นหลังคาของอาคาร A อาคาร B อาคาร C และติดตั้งกล้อง CCTV ภายในอาคาร จำนวน 28 จุด ไว้บริเวณห้องอาหาร ร้านกาแฟ ห้องครัว ห้องเก็บผ้า ห้องสำนักงาน โถงต้อนรับ และทางเดิน ทั้งนี้ โครงการเพิ่มมุมมองภายนอกอาคารที่สามารถมองเห็นพื้นที่สาธารณะ คือ ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ และถนนด้านหน้าโครงการ รวมตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV ภายในโครงการ จำนวน 22 จุด เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร		


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


 ลงชื่อ..... **นางสาวณัฏฐกานต์ นามะดี**
 (นางสาวณัฏฐกานต์ นามะดี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท **ทามะริน ภูเก็ต โฮเทล จำกัด**
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	พื้นที่รวมพล โครงการได้จัดพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 2 จุด ซึ่งจุดที่ 1 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคาร A ซึ่งมี 20.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคารสระวายอาคาร C ซึ่งมี 10.00 ตารางเมตรรวมมีพื้นที่จุดรวมพล 30.00 ตารางเมตรคิดเป็น 0.30 ตารางเมตร/คน ซึ่งเพียงพอต่อการรวมคนและสำหรับการปฐมพยาบาลในกรณีมีคนเจ็บ โดยไม่กีดขวางการเข้ามาช่วยดับเพลิงของรถดับเพลิงและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด		
4.3 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ	พื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัย ดังนั้น โครงการซึ่งเป็นการก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นโรงแรมซึ่งเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการเพื่อพักอาศัย จึงมีสภาพที่กลมกลืนกับบริเวณข้างเคียง อีกทั้งมีการจัดตกแต่งพื้นที่ว่างในพื้นที่โครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาด 0-1-57.46 ไร่ หรือคิดเป็น 629.84 ตารางเมตร (พื้นที่สีเขียวปกคลุมดินทั้งหมด) คิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการ เท่ากับ 6.42 ตารางเมตร/คน (จำนวนผู้พักอาศัย 68 คน และจำนวนพนักงาน 30 คน) โดยจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตาม	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่นและหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการอยู่เสมอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย - จัดให้มีการตัดแต่งและบังคับรูปทรงของทรงพุ่มของต้นไม้ให้อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยไม่ล่วงล้ำออกนอกพื้นที่โครงการ	-


 ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


 ลงชื่อ..... **นางสาวณัฏฐณิชา (นุช) นาคะ**
 (นางสาวณัฏฐณิชา นาคะ) **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยองค์ประกอบของพื้นที่เป็นทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นปื๊ด จำนวน 10 ต้น ต้นลีลาวดี จำนวน 8 ต้น และแคนา จำนวน 4 ต้น ต้นหมากแดง จำนวน 24 ต้น และหลั่วนวลน้อยโดยมีการจัดพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแนวกันชน 4 ด้าน ด้านเพื่อสร้างความสวยงามและร่มรื่น และดูแลตัดกิ่งก้านกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงไม่ปรากฏแหล่งโบราณคดีอันควรอนุรักษ์แต่อย่างใด ดังนั้น จึงส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย		
4.4 สระว่ายน้ำ	โครงการจัดให้มี อาคารสระว่ายน้ำภายนอกอาคาร จำนวน 2 อาคาร มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้างและด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยที่มาใช้บริการของสระว่ายน้ำจะอยู่ในระดับต่ำ หากมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสระว่ายน้ำ	- กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่น้ำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ - จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่าง	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการตามพารามิเตอร์ ดังนี้ 1. pH 2. คลอรีนอิสระ 3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 4. ค่าความเป็นด่าง 5. ความกระด้าง

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


40/68

ลงชื่อ..... **นางสาวกัญญา นนทิ**
 (นางสาวกัญญา นนทิ) **Signature Co., Ltd.**
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัทคีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		น้อย 2 อัน 3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาว ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำ สระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 5) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคล หรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี ตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำ และ ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูล ปัจจุบันอยู่เสมอ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณี การลื่นหกล้ม) 3. อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อการระบายน้ำที่ดี	6. กรดไฮยานูริก 7. คลอไรด์ 8. แอมโมเนีย 9. ไนเตรท 10. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด 11. ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 12. Escherichia coli 13. Staphylococcus aureus 14. Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง ตลอดช่วง การดำเนินโครงการ 2. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการสระว่ายน้ำ 3. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟิ

ลงชื่อ.....  บริษัท ศีฟ ไทรฟวิง จำกัด
(นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
เจ้าของโครงการ/ บริษัท ศีฟ ไทรฟวิง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....  (นางสาวณภัสนก กังสนัด)
บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไซเคเนเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมมะรินด์ ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. ในการดำเนินการเปิดใช้สระว่ายนํ้า ในเวลา กลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ สระว่ายนํ้า เพื่อให้องค์กรมองเห็นได้ชัดเจน 5. จัดให้มีที่ว่าง สำหรับใช้เป็นที่จอดรถระยะ ว่ายานํ้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ ลื่น ไม่มีน้ำขังทางความสะอาดง่าย จัดให้มีรั้วกั้นรอบสระว่ายน้ำว่ายนํ้า ไม่เป็นอันตราย 30 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม และแข็งแรง ทนความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และ ไม่มีน้ำรั่วซึมออกจากทาง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการดูแลและสามารถให้การ ปฎิบัติตามความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุภัยและช่วยเหลือผู้ให้บริการ เมื่อเกิด อุบัติเหตุประจําอยู่ตลอดเวลา สระว่ายนํ้าเปิดบริการ	4. ในกรณีที่พบการเปิดใช้สระว่ายนํ้า ในเวลา กลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ สระว่ายนํ้า เพื่อให้องค์กรมองเห็นได้ชัดเจน 5. จัดให้มีที่ว่าง สำหรับใช้เป็นที่จอดรถระยะ ว่ายานํ้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ ลื่น ไม่มีน้ำขังทางความสะอาดง่าย จัดให้มีรั้วกั้นรอบสระว่ายน้ำว่ายนํ้า ไม่เป็นอันตราย 30 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม และแข็งแรง ทนความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และ ไม่มีน้ำรั่วซึมออกจากทาง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการดูแลและสามารถให้การ ปฎิบัติตามความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เมื่อเกิด อุบัติเหตุภัยและช่วยเหลือผู้ให้บริการ เมื่อเกิด อุบัติเหตุประจําอยู่ตลอดเวลา สระว่ายนํ้าเปิดบริการ

หมายเหตุ : เจ้าขอโครงการ บริษัท บี พว ไรฟวิ่ง จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ

: โครงการจะตั้งเปิดตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

: จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานภายในเดือนมกราคม ปีละ 1 ครั้ง ภายในปีงบประมาณต่อไป

: นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ ไปยังจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ หากผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นำส่งรายงานตาม 101/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ

ดังกล่าว

บริษัท บี พว ไรฟวิ่ง จำกัด

Keep Thriving Co., Ltd.



(นายปิยวัฒน์ สุจริตเจริญสุข)
เจ้าขอโครงการ/ บริษัท บี พว ไรฟวิ่ง จำกัด

สิงหาคม 2562

42/68

สิงหาคม 2562


ลงชื่อ.....
(นางสาวนันทิยา นนท)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม/บริษัท บี พว ไรฟวิ่ง จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ระยะก่อสร้าง				
1. สภาพภูมิประเทศ	สภาพพื้นที่โครงการ	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ <u>วิธีการ</u> 1.ตรวจสอบการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น 2.ตรวจสอบการปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
2. ทรัพยากรดิน	สภาพพื้นที่โครงการ	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ <u>วิธีการ</u> 1.ตรวจสอบการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
3. คุณภาพอากาศ	(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) (3) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) (4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (6) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1.พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2.พื้นที่ข้างเคียงโครงการ	- ทุกวัน ตลอดช่วงทำฐานราก รายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้น ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดช่วงทำฐานราก รายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้น ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
4. คุณภาพเสียง	1) ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24) (2) ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) (3) ค่าระดับเสียงรบกวน (L90)	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1.พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2.พื้นที่ข้างเคียงโครงการ	- ทุกวัน ตลอดช่วงการทำฐานราก รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....  **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
(นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....  **นางสาวณภัสนก ไม้ชนิด**
(นางสาวณภัสนก ไม้ชนิด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไอเคเนจเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562

องค์ประกอบสัมฤทธิ์ผล	พารามิเตอร์/ดัชนีชี้วัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสัมพันธ์เพื่อน	ความสัมพันธ์ก่อนงานโครงการก่อสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ 1. พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. ส่งมอบรายชื่อของอาคารข้างเคียงที่ส่งก่อนและหลัง	- ทุกวัน ตลอดช่วงการก่อสร้าง ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
6. ระบบระบายน้ำ	ตรวจสอบสิ่งตกค้างในท่อระบายน้ำ และตะกอนในดินในหลุมข้างเคียง	บริเวณที่ตรวจสอบ 1. ระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ 1. ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ และทางระบาย น้ำ ว่ามีหรือไม่มีในบ่อพักน้ำและตะกอนในดินในหลุมข้างเคียง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
7. การจัดการน้ำเสีย	ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียของเมืองและ ความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต และ ความสะอาด	บริเวณที่ตรวจสอบ 1. ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียของเมืองและสิ่งมีชีวิต 2. ตรวจสอบความสะอาดของสิ่งมีชีวิตในบ่อรับ น้ำเสีย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
8. การคมนาคม	การเชื่อมขวางการจราจร	บริเวณที่ตรวจสอบ 1. ระบายน้ำและอุปสรรคก่อสร้าง 2. พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. ตรวจสอบว่าไม่เข้าหน้าตัดของยานพาหนะต่าง ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่	- ทุกวัน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ



ชื่อ (นางสาวณัฏฐา นามะ)

สิงหาคม 2562

44/68

Keep Thriving Co., Ltd.

สิงหาคม 2562

เจ้าของโครงการ/บริษัท เคพี ทรัวริง จำกัด

ชื่อ

บริษัท เคพี ทรัวริง จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมแอมเมริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย	สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงาน	2.ตรวจสอบช่วงเวลาที่ยอมรับทุกเข้า-ออกโครงการ ว่าอยู่ ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือไม่ <u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1.ภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> 1.ตรวจสอบสุขภาพคนงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างโครงการ 2.ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อม หรือไม่ เพียงใด 3.ตรวจสอบว่าผู้รับเหมาได้ให้คนงานใช้อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัยหรือไม่ เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท หรือที่ครอบหู หน้ากาก 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อยู่เสมอหรือไม่ 5.ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ เพลิงไหม้	1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
10. สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ	สภาพการใช้งาน	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1.ภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> 1.ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง	1 ครั้ง / เดือน	เจ้าของโครงการ
<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. คุณภาพน้ำทิ้ง	(1) pH (2) BOD (3) สารแขวนลอย (Suspended	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำแล้ว	ตรวจสอบ ทุกเดือน ตลอด ระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ


ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
(นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **นางสาวกัญญา วัฒนศิริ**
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โอเคทีพี จำกัด
สิงหาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมแทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	Solids) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) TKN (9) Total Coliform Bacteria (10) Fecal Coliform Bacteria	วิธีการ การทดสอบดัชนีคุณภาพน้ำทั้งตามหลักวิทยาศาสตร์		
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย	กำลังไฟฟ้าหรือค่าไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	บริเวณที่ตรวจสอบ 1. ภายในพื้นที่โครงการ วิธีการ 1. ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ และค่าไฟฟ้าเฉพาะในส่วน ของระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และได้ตาม เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่	ตรวจสอบทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำ	เศษมูลฝอย ตะกอนดินทราย และสภาพท่อระบายน้ำ	บริเวณที่ตรวจสอบ 1. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ บริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการ กับรางระบายน้ำสาธารณะ วิธีการ 1. ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการ	ตรวจสอบทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....  บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
 เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562


ลงชื่อ.....  18/08/2562
 (นางสาวนภัสกรณ เกษมรัตน์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด

 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมแอมะรินทร์ ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำในโครงการ	(1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ	เจ้าของโครงการ
		(2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 2. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 3. Escherichia coli 4. Staphylococcus aureus 5. Pseudomonas aeruginosa	- ทุกเดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
		(3) ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดยพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 1. pH 2. คลอรีนอิสระ 3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 4. ค่าความเป็นด่าง 5. ความกระด้าง 6. กรดไฮยาไนริก 7. คลอไรด์ 8. แอมโมเนีย 9. ไนเตรท 10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 11. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 12. Escherichia coli 13. Staphylococcus aureus	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ


ลงชื่อ.....  บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
(นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....  
(นางสาวนัทสนก กองศักดิ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โฮเทลแอมะรินทร์ ภูเก็ต จำกัด
สิงหาคม 2562

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมแอมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		14. Pseudomonas aeruginosa		
	- ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ	(1) ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ - ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	- ความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ (กรณีการจมน้ำ)	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการจมน้ำ) (1) กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่น้ำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน 3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด 5) ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	- ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ  บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
(นายปิยวัฒน์ สุจริตเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ  นางสาวนภัสกร เมฆบดินทร์
(นางสาวนภัสกร เมฆบดินทร์) **NATURISCO, LTD.**
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เอนจิเนียริง จำกัด
สิงหาคม 2562

[illegible]

۱۰۰

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អគ្គនាយក

(ល) វិទ្យាស្ថានស្ថាបនា (ឯកសារ)


2562 2562

49/68

2562 អង្គការ

(ឯកសារ បកប្រែស្របតាមការស្នើសុំ)


୧୫୫



ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมแทมมะรีน ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการมูลฝอย	ถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1.ถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักมูลฝอยรวม ว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน 2.ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ และการรั่วซึม 3.ตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการการแก้ไขในทันที	ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
6.การคมนาคม	สภาพการจราจรบริเวณโครงการ	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1.ภายในพื้นที่โครงการ <u>วิธีการ</u> 1.ตรวจสอบความคล่องตัวของจราจร ในขณะที่รถเข้า-ออกจากโครงการ 2.สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ว่าการเข้า-ออกของรถโครงการ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร	ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
7.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	สภาพการใช้งาน	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1.อาคารพักอาศัย <u>วิธีการ</u> 1.ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่เพียงใด	ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
8.ระบบป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบสภาพระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1.อุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ <u>วิธีการ</u>	ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....  บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
(นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) **Keep Thriving Co., Ltd.**
เจ้าของโครงการ/ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....  นกสกล นามะนา
(นางสาวนภัสกร นามะนา)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไคเคมเบอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ตัวชี้วัดตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. พื้นที่สีเขียว	สภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้	1.ตรวจสอบอุณหภูมิต้องสูงถึง 35 องศาเซลเซียสหรือไม่ 2.ตรวจสอบความชุ่มชื้นของต้นไม้ในฤดูร้อน 3.มีการตัดแต่งกิ่งไม้หรือไม่ 4.มีการปลูกต้นไม้ใหม่หรือไม่	ทุกวัน	ผู้ดูแลพื้นที่สีเขียว
	การเจริญเติบโตของต้นไม้	1.ตรวจสอบความชุ่มชื้นของต้นไม้ในฤดูร้อน 2.ตรวจสอบความชุ่มชื้นของต้นไม้ในฤดูหนาว 3.มีการปลูกต้นไม้ใหม่หรือไม่ 4.มีการตัดแต่งกิ่งไม้หรือไม่	ทุกวัน	ผู้ดูแลพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ : เจ้าของบริษัท ภูเก็ต ภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ

: โครงการจะดำเนินการปลูกต้นไม้ทดแทนและดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
: จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของปีต่อไป
: ส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ โดยในระยะเวลาที่กำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาที่กำหนดทุกปี 12 เดือน ทราบถึงผู้ดำเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตไม่ส่งรายงานผลฯ จัดส่งรายงานตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

ลงชื่อ.....
บริษัท ภูเก็ต ภูเก็ต จำกัด
Keep Thriving Co., Ltd.
(นายปวิญ คุ้มทรัพย์)
เจ้าหน้าที่โครงการ/บริษัท ภูเก็ต ภูเก็ต จำกัด
51/68

ลงชื่อ.....
บริษัท ภูเก็ต ภูเก็ต จำกัด
Keep Thriving Co., Ltd.
(นางสาวนันทนา นาน)
นักตรวจสอบรายงาน/บริษัท ภูเก็ต ภูเก็ต จำกัด
51/68

ตารางที่ 4 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ)

เงื่อนไขสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการรายงาน	สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
1. การจัดการมูลฝอย			
2. ระบบไฟฟ้า			
3. ระบบประปา			
4. การป้องกันอัคคีภัย			
5. การควบคุมอัตราการระบายน้ำ			
6. การเดินระบบ (Operation) และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Maintenance)			
7. อื่น ๆ			

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธรฟริง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุจริตเจริญสุข)
Keep Thriving Co., Ltd.
 เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธรฟริง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **นางสาวกนก กนก**
 (นางสาวกนก กนก)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไอเค ไซเบอร์ จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 5 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
โครงการโรงแรมแอมมะรินทร์ ภูเก็ต โฮเทล (Tamarind Phuket Hotel)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ซอยสุขสันต์ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.
วันที่ เดือน พ.ศ.

จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด								
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Sulfide (มก./ล.)	TDS (มก./ล.)	Settleable Solids (มก./ล.)	Oil & Grease (มก./ล.)	TKN (มก./ล.)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
บ่อตรวจคุณภาพน้ำบริเวณ ระบบบำบัดน้ำเสีย 1. จุดก่อนเข้าระบบบำบัด น้ำเสียรวม 2. จุดออกจากระบบบำบัด น้ำเสียรวม 3. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน นำไปรดน้ำต้นไม้ภายใน พื้นที่โครงการ									
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจาก อาคารประเภท ค	5-9	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 35	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

* ยึดตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ โดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์

ผู้วิเคราะห์.....
 (.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ผู้สรุปความเห็น.....
 (.....)

คุณวุฒิ.....


วัน/เดือน/ปี.....

ลงชื่อ..... **บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด**
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข)
Keep Thriving Co., Ltd.
 เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... **นางสาวณัฏฐกานต์**
 (นางสาวณัฏฐกานต์ งามนิติ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562



ทิศตะวันออก ติดกับ
พื้นที่ว่างมีการครอบครอง



ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนการะจำยอม
ถัดไปเป็นถนนสาธารณะประโยชน์

บริษัท คีฟ ไธรฟริง จำกัด
(นายปวิวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) Keep Thriving Co., Ltd. (นางสาวณัฏฐกานท์ เมฆนิธิ)
เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธรฟริง จำกัด บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไธรฟริง จำกัด
สิงหาคม 2562 สิงหาคม 2562

รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ
หน้า 54/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE (ONE-STORY BUILDING) 100/999 Moo5, Rassada, Muang Phuket, Thailand 83001 T : 076-261999 F : 076-610203 E-mail : info@twelvecompany.co.th	ARCHITECTS วิระชัย ปธานวิระโพธิ์ ส.ส.ด. 2392 	SYSTEM  Aplus Design Engineering Co., Ltd. 148/24 Moo 4 T. Srisoonthorn A. Thalang Phuket 83110 Thailand Tel. +66(0) 76-627-667 Fax +66(0) 76-627-668 Email : info@aplusde.com www.aplusde.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภา อ.ค.ค. 4361 อ.ค.ค. 4361	PROJECT Tamarind Phuket Hotel	REVISION NO. — DESCRIPTION DATE MM/YY BY	แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE 07/02/62 DRAWING TITLE ผังบริเวณโครงการ	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NC1822 THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF NECT CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE.
	STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงศ์ ปรัชญา ส.ย. 5595 	SANITARY ENGINEERS อำนาจ สิลาวีพัฒน์ น.ท. 305 น.ท. 305	MECHANICAL ENGINEERS อาภาพรชัย สุขแก้ว อ.ค.ค. 28059 อ.ค.ค. 28059	OWNER บริษัท คีฟ ไทรฟริง จำกัด (สำนักงานใหญ่) LOCATION ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต			

ทิศตะวันออก ติดกับ
พื้นที่ว่างมีการครอบครอง

บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
Keep Thriving Co., Ltd.
(นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข)
เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

นางสาวณัฏฐา นามะรินทร์
(นางสาวณัฏฐา นามะรินทร์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไอศแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สิงหาคม 2562



102,270

โฉนดที่ดินเลขที่ 101088 เลขที่ดิน 24 มีเนื้อที่ 1-3-84.00 ไร่
คิดเป็นพื้นที่ 3,136.00 ตารางเมตร
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด

ถนนซอยสุขสันต์ 1 ติดเหนือ ติดกับ
ถนนซอยสุขสันต์ 1 มีความกว้าง 7.50 เมตร
ถนนซอยสุขสันต์ 1 กว้าง 7.50 เมตร
29,691

8,865

18,973

ที่ดินติดกับ
โรงแรม แทมมารีน วิลลาภูเก็ต

ทางสาธารณะประโยชน์ 37,676


20,391

16,402

37,879

ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนการะจำยอม
ถัดไปเป็นถนนสาธารณะประโยชน์

โฉนดที่ดินเลขที่ 68840 เลขที่ดิน 1 เนื้อที่ 0-0-14 ไร่ หรือคิดเป็น 56.00 ตารางเมตร เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แทมมารีน ไอส์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยนายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ได้ยินยอมให้ บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด ใช้โฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว





ผังโฉนดที่ดิน

มาตราส่วน

A3/1: 400

รูปที่ 2 ผังโฉนดที่ดินของโครงการ
หน้า 55/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE ONE STOP SERVICE 100/999 Moo5, Rassada Muang Phuket, Thailand 83000 T : 076-261225 F : 076-810253 E-mail : info@aplusdesign.co.th	ARCHITECTS วิระชัย ปราณวิระโพธิ์ ส.ส.ด. 2392  STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงศ์ นิสิตา ส.ส.ด. 5595 	SYSTEM  Aplus Design Engineering Co., Ltd. 140/24 Moo 4 T. Srisoonthon A. Thalang Phuket 83110 Thailand Tel. +66(0) 76-527-667 Fax +66(0) 76-527-668 Email info@aplusde.com www.aplusde.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภักดิ์ ส.พ.ด. 4361  SANITARY ENGINEERS อำนาจ สิริวัฒนานนท์ ส.ส.ด. 305  MECHANICAL ENGINEERS อาลาพันธ์ สุขเกษี ส.พ.ด. 28059 	PROJECT Tamarind Phuket Hotel OWNER บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) LOCATION ตราไธย อเมียง จ.ภูเก็ต	REVISION <table><thead><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DD MM YY</th><th>BY</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																													แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE 07/02/62 DRAWING TITLE ผังโฉนดที่ดินของโครงการ	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NC1822 THIS DRAWING ARE THE PROPERTY OF NC12 CO.,LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE
NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																																				




บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
 ลงชื่อ..... Keep Thriving Co., Ltd. ลงชื่อ.....
 (นายปิยวัฒน์ สุทธิเจริญสุข) (นางสาวณภัสนก เมฆนิติ)
 เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไอเค็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562 สิงหาคม 2562



ผังบริเวณระบบน้ำใช้
 มาตรฐาน A3/1: 400

รูปที่ 3 ผังแสดงระบบน้ำใช้ของโครงการ
 หน้า 56/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE DESIGN STUDIO 100/999 Moo 5, Ruesadi, Muang Phuket, Thailand 83000 T : 076-2611500 F : 076-610233 E-mail : info@no12company.co.th	ARCHITECTS วิระชัย ปานวิระไพฑูรย์ ส.ศ. 2392  STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงศ์ บริษัท ส.ศ. 5595 
	SYSTEM  Apluse Design Engineering Co., Ltd. 149/24 Moo 4 T. Srisoonthon A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel. +66(0) 76-527-667 Fax +66(0) 76-527-668 Email : info@apluse.co.th www.apluse.co.th
ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภักดิ์ ส.ศ. 4361  SANITARY ENGINEERS อานา สิววัฒนานนท์ ส.ศ. 305  MECHANICAL ENGINEERS อาสาพิชัย สุเมธ ส.ศ. 28059 	PROJECT Tamarind Phuket Hotel OWNER บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) LOCATION ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
REVISION NO. DESCRIPTION DATE MM/YY BY 	





ผังบริเวณ ระบบน้ำเสีย
มาตราส่วน A3/1:400



บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด
(นายปวิวัฒน์ สุริยเจริญสุข)
เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด
(นางสาวนภัสกร นามนิต)
บุคลากรรวมดาผู้สิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562



รูปที่ 4 ผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
หน้า 57/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE 100/255 16/05, Rassada, Muang Phuket, Thailand 83000 T: 076-2611500 F: 076-616220 E-mail: info@nt12company.co.th	ARCHITECTS วิรัชชัย ปธานวิระไทยกุล ส.ศ. 2392 -  -	SYSTEM  Apluse Design Engineering Co., Ltd. 148/24 Moo 4 T. Srisoonthon A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel. +66(0) 76-527-667 Fax +66(0) 76-527-668 Email: info@apluse.com www.apluse.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภักดิ์ ส.ศ. 4361 	PROJECT Tamarind Phuket Hotel	REVISION <table><thead><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DC</th><th>MM</th><th>YY</th><th>BY</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NO.	DESCRIPTION	DC	MM	YY	BY	-	-																																																					แบบสำรวจงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE 07/02/62 DRAWING TITLE ผังบริเวณ ระบบน้ำเสีย	DRAW BY SS	DRAWING NO.
	NO.	DESCRIPTION	DC	MM		YY	BY																																																													
-	-																																																																			
STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงศ์ ปรียา ส.ศ. 5595 	SANITARY ENGINEERS อานนท์ สิทธิวัฒนาพันธ์ ส.ศ. 305 	OWNER บริษัท คีฟ ไทฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	CHECK BY TJ																																																																	
		MECHANICAL ENGINEERS อาสาพันธ์ สุขแก้ว ส.ศ. 28059 	LOCATION คลาไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต		PROJECT CODE NO1822	THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF HKS CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT RESCALE BY SCALE.																																																														




ผังแสดงระบบรดน้ำต้นไม้
มาตราส่วน A3/1: 400

บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
Keep Thriving Co., Ltd.
(นายปิยวัฒน์ สุจริตเจริญสุข)
เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

นางสาวกนกกร เมษนิติ
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562

รูปที่ 5 ผังแสดงระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว
หน้า 58/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE ONE-SIXTY-STYLISH 100/299 Moo 5, Russada, Muang Phuket, Thailand 83000 T : 076-261150 F : 076-611233 E-mail : info@no12company.co.th	ARCHITECTS วิระชัย ปานวิระไพฑูรย์ ส.ศ. 2392 	SYSTEM  Aplus Design Engineering Co., Ltd. 149/24 Moo 4 T. Srisoonthon A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel: +66(0) 76-527-667 Fax: +66(0) 76-527-668 Email: info@aplusde.com www.aplusde.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภักดิ์ ส.ศ. 4381	PROJECT Tamarind Phuket Hotel	REVISION <table><thead><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DC</th><th>MM</th><th>YY</th><th>BY</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NO.	DESCRIPTION	DC	MM	YY	BY																															แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE 07/02/62 DRAWING TITLE ผังบริเวณ ระบบรดน้ำต้นไม้ - -	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE N01822 THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF HKS COLLOID AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. ALL DIMENSIONS ARE SHOWN ON DRAWINGS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.	DRAWING NO.
	NO.	DESCRIPTION	DC	MM	YY	BY																																						
STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพร ปรีชา ส.ศ. 5595 	SANITARY ENGINEERS อำนาจ สิริวัฒนภักดี ส.ศ. 305 	OWNER บริษัท คีฟ ไทรฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	LOCATION คลองไทร อ.เมือง จ.ภูเก็ต	MECHANICAL ENGINEERS อสาฬหวิชัย สุเมธ ส.ศ. 28059 																																								



ผังแสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอย
มาตราส่วน A3/1: 400



บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
ลงชื่อ.....
(นายปิยวัฒน์ สุริยเจริญสุข)
เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....
(นางสาวนภัสกรก มณีนิติ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไทเนเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562



รูปที่ 7 ผังแสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย
หน้า 60/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE ONE STOP DESIGN 100/299 Moo5, Rassada Muang Phuket, Thailand 83000 Tel. 076-261100 F. 076-610233 E-mail: info@twelvecompany.co.th	ARCHITECTS วิระชัย ปานวิระไพฑูรย์ ส.ศก. 2392 	SYSTEM  Apluse Design Engineering Co., Ltd. 148/24 Moo 4 T. Srisoonthon A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel. +66(0) 76-527-667 Fax +66(0) 76-527-668 Email: info@apluse.com www.apluse.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภา อภิลี พรหมภ ส.ศก. 4361	PROJECT Tamarind Phuket Hotel	REVISION <table><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DC</th><th>MM</th><th>YY</th><th>BY</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	NO.	DESCRIPTION	DC	MM	YY	BY	1	-	-	-	-	-	แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE 07/02/62 DRAWING TITLE	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NO1822 THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF NINE COLLO AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. ALL DIMENSIONS ARE BASED ON DIMENSIONS GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE.
	NO.	DESCRIPTION	DC	MM	YY	BY													
	1	-	-	-	-	-													
		STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพร บริษา ส.ศก. 5595 		SANITARY ENGINEERS อำนาจ สีลาวิมลนันท ส.ศก. 305 	OWNER บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)														
			MECHANICAL ENGINEERS อสาฬหวิชัย สุวนิธ ส.ศก. 28059 	LOCATION ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต															





ผังระบบกล้องวงจรปิด
มาตรฐาน A3/1: 400


บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
ลงชื่อ.....
(นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข)
เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
ลงชื่อ.....
(นางสาวนภัสกรก เมฆนิติ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562




รูปที่ 8 ผังแสดงระบบกล้องวงจรปิดภายในโครงการ
หน้า 61/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE ONE 2101 STYLE 100/999 Moo 5, Rassada Muang Phuket, Thailand 83000 T 076-2611590 F 076-610233 E-mail info@no12company.co.th	ARCHITECTS วิริยะ ปธานวิระไพฑูรย์ ส.ศด 2392 	SYSTEM  Apluse Design Engineering Co., Ltd. 148/24 Moo 4 T. Srisoonthon A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel. +66(0) 76-527-667 Fax +66(0) 76-527-668 Email info@apluse.com www.apluse.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภักดิ์ ส.ศก. 4381 	PROJECT Tamarind Phuket Hotel OWNER บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) LOCATION คลาไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต	REVISION <table><thead><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DC</th><th>MM</th><th>YY</th><th>BY</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NO.	DESCRIPTION	DC	MM	YY	BY																																											แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE 07/02/62 DRAWING TITLE ผังระบบกล้องวงจรปิด -	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NO1822 THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF NKS COLLO AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION ALL DIMENSIONS ARE SHOWN ON FRAMES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED BY SCALE	DRAWING NO.
	NO.	DESCRIPTION	DC	MM	YY	BY																																																		
	STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงศ์ ปรีชา ส.ศด 5595 		SANITARY ENGINEERS อำนาจ สีลาวัฒนานนท์ ส.ศ. 305 	OWNER บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)																																																				
			MECHANICAL ENGINEERS อาสาพิชัย สุทธิชัย ส.ศก. 28059 	LOCATION คลาไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต																																																				



ผังพื้นที่จุดรวมพล
มาตราส่วน A3/1: 400



Emergency Assembly Point
(รวมพื้นที่ทั้งหมด = 30.00 ตร.ม.)



= Emergency Exit

= Exit Path

ลงชื่อ..... บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
(นายปิยวัฒน์ สุริตเจริญสุข)
Keep Thriving Co., Ltd.
เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... (นางสาวนภัสกรก เมณดี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไนน์ เนเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562




รูปที่ 9 ผังแสดงพื้นที่จุดรวมพล และเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลของโครงการ
หน้า 62/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE ONE STOP CONSULT 100/306 Moo5, Russada, Muang Phuket, Thailand 80000 T: 07-6261995 F: 07-6261120 E: info@n12company.co.th	ARCHITECTS วิระชัย ปราณวิระไพฑูรย์ ส.ล. 2392 	SYSTEM  Aplus Design Engineering Co., Ltd. 148/24 Moo 4 T. Srisoonthon A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel: +66(0) 76-527-467 Fax: +66(0) 76-527-468 Email: info@aplusde.com www.aplusde.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภา ภัคดี พรหมภา ส.ว. 4361	PROJECT Tamarind Phuket Hotel OWNER บริษัท คีฟ ไธฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) LOCATION ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต	REVISION <table><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DD MM YY</th><th>BY</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																	แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE DRAWING TITLE	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NC1822 DRAWING NO. A0-03 THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF NATURE CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE IN SCALE
	NO.		DESCRIPTION		DD MM YY	BY																					
STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงศ์ ปรีชา ส.ล. 5595 	SANITARY ENGINEERS อำนาจ สิลาวีตนาพันธ์ ส.ล. 305 	MECHANICAL ENGINEERS ธนาพรพิชัย สุขแก้ว ส.ว. 28059 																									

บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
 (นายปิยวัฒน์ สุริยเจริญสุข)
 เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
 สิงหาคม 2562

นางสาวกนกกร เมธมิตติ
 (นางสาวกนกกร เมธมิตติ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไอเค เนเจอร์ จำกัด
 สิงหาคม 2562



ตารางแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ


พื้นที่โครงการ	3,136.00 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวที่โครงการ (1 ตร.ม./1 คน)	98.00 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง	629.84 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวที่ยังเป็นที่โครงการจัดเตรียมไว้	275.64 ตร.ม.

ตารางแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

สัญลักษณ์	ตำแหน่ง	พื้นที่/ตร.ม.
	พื้นที่สีเขียว	629.84 ตร.ม.
	รวมพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง	629.84 ตร.ม.
	พื้นที่สีเขียวที่ไม่นำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียว	111.50 ตร.ม.

ตารางแสดงพื้นที่ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน


สัญลักษณ์	ชื่อต้นไม้	จำนวนต้น	พื้นที่ทรงพุ่ม (ตร.ม.)	พื้นที่รวม
	ต้นหมากแดง	24	7.00	168.00
	หญ้านวลน้อย	—	—	186.20
	รวม	24	—	354.20



ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
 มาตราส่วน A3/1: 400

รูปที่ 11 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ
 หน้า 64/68


ARCHITECTS NUMBER TWELVE ONE 57/101 CHULABHABHA 100/999 Moo5, Russada, Muang Phuket, Thailand 83000 T : 076-2611550 F : 076-611213 E-mail : info@n12.com.co.th	ARCHITECTS วีระชัย ปธานวิระไพญ์ ส.ล. 2392 - STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงศ์ ปิยะชา ส.ล. 5595	SYSTEM Apluse Design Engineering Co., Ltd. 148/24 Moo 4 T. Sinsoenthen A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel. +66(0) 76-527-667 Fax +66(0) 76-527-668 Email : info@apluse.com www.apluse.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภา อ.ล. 4361 SANITARY ENGINEERS อานาจ สีลาวัฒนานนท์ อ.ล. 305 MECHANICAL ENGINEERS อาสาพันธ์ สุขเกษม อ.ล. 28059	PROJECT Tamarind Phuket Hotel OWNER บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) LOCATION ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต	REVISION <table> <tr> <th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DD MM YY</th><th>BY</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																	แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE DRAWING TITLE DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NC1822 THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF APLUSE CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE.	DRAWING NO. A0-03
NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																								




บริษัท คีฟ ไธฟริง จำกัด
 ลงชื่อ..... Keep Thriving Co., Ltd.
 (นายปิยวัฒน์ สุริยเจริญสุข)
 เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธฟริง จำกัด
 สิงหาคม 2562

นางสาวกนก งามนิล
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
 สิงหาคม 2562

รูปที่ 13 ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
 หน้า 66/68


ARCHITECTS  NUMBER TWELVE ONE STOP STYLIZED 100/599 Moo5, Ruasada Muang Phuket, Thailand 83000 T. 07-2811999 F. 076-611233 E-mail: info@n12company.co.th	ARCHITECTS วิริยะ ปราณวิระไพฑูรย์ ส.ล. 2392 	SYSTEM  Aplis Design Engineering Co., Ltd. 149/24 Moo 4 T. Srisongkhro A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel. +66(0) 76-527-467 Fax +66(0) 76-527-468 Email info@aplisde.com www.aplisde.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภักดิ์ ส.ล. 4361 	PROJECT Tamarind Phuket Hotel	REVISION <table><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DD MM YY</th><th>BY</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																	แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE DRAWING TITLE	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NO1822 DRAWING NO. A0-03 THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF N.E.S. CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE
	NO.		DESCRIPTION	DD MM YY		BY																					
STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงษ์ ปรีชา ส.ล. 5595 	SANITARY ENGINEERS อานาจ สิลาวรรณานนท์ ส.ล. 305 	OWNER บริษัท คีฟ ไธฟริง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NO1822 DRAWING NO. A0-03 THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF N.E.S. CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE																								
	MECHANICAL ENGINEERS อาสาพิชัย สุขเกษม ส.ล. 28059 	LOCATION ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต																									



บริษัท ศิฟ โรฟวิ่ง จำกัด
ลงชื่อ..... Keep Thriving Co., Ltd. ลงชื่อ.....
(นายปวิวัฒน์ สุริยเจริญสุข) (นางสาวนภัสกรก เมษมณี)
เจ้าของโครงการ/บริษัท ศิฟ โรฟวิ่ง จำกัด บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562 สิงหาคม 2562

รูปที่ 14 ผังแสดงพื้นที่ปรับดินขุดดินถม
หน้า 67/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE ONE 5711 571-111 100/596 Moo 5, Rassada, Muang Phuket, Thailand 83001 T. 076-261929 F. 076-610253 E-mail: info@twelvecompany.co.th	ARCHITECTS วีระชัย ปราณวีระโพธิ์ ส.ศก. 2392 	SYSTEM  Aplus Design Engineering Co., Ltd. 149/24 Moo 4 T. Srisoonthon A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel. +66(0) 76-527-667 Fax +66(0) 76-527-668 Email: info@aplusde.com www.aplusde.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภา อ.กค. 4361 	PROJECT Tamarind Phuket Hotel OWNER บริษัท ศิฟ โรฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) LOCATION ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต	REVISION <table><thead><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DD MM YY</th><th>BY</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																					แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE 07/02/62 DRAWING TITLE ผังดินขุดดินถม	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NO1822 THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF NTS CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE IN SCALE
	NO.		DESCRIPTION		DD MM YY	BY																									
STRUCTURE ENGINEERS สิทธิพงศ์ ปรีชา ส.ย. 5595 	SANITARY ENGINEERS อำนวยการ สิริวัฒนพานิช ส.ส. 305 	MECHANICAL ENGINEERS อาภาพรชัย สุทธิเชื้อ อ.กค. 28059 																													



ผังแสดงระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง
มาตราส่วน A3/1:400

บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
ลงชื่อ.....Keep Thriving Co., Ltd. ลงชื่อ.....
(นายปวิวัฒน์ สุริยเจริญสุข)
เจ้าของโครงการ/บริษัท คีฟ ไธรฟวิ่ง จำกัด
สิงหาคม 2562

นางสาวณภัสนก นามนิต
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โกลด์ เนเจอร์ จำกัด
สิงหาคม 2562



รูปที่ 15 ผังแสดงระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง
หน้า 68/68

ARCHITECTS  NUMBER TWELVE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. 100/595 Moo 5, Kussada, Muang Phuket, Thailand 83000 T. 075-2611555 F. 075-611213 E-mail: info@no12company.co.th	ARCHITECTS วิระชัย ปธานวิระโพธิ์ ส.ส.ด. 2392  -	SYSTEM  Aplus Design Engineering Co., Ltd. 149/24 Moo 4 T. Sinsathon A. Thalang Phuket 83110, Thailand Tel. +66(0) 76-527-667 Fax. +66(0) 76-527-668 Email: info@aplusdev.com www.aplusdev.com	ELECTRICAL ENGINEERS ภักดี พรหมภา อ.ก.ด. 4361  SANITARY ENGINEERS ชัยนาถ สิลาวรรณานนท์ อ.ร. 305  MECHANICAL ENGINEERS อาสาพันธ์ สุขแก้ว อ.ก.ด. 28059 	PROJECT Tamarind Phuket Hotel OWNER บริษัท คีฟ ไทรฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) LOCATION ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต	REVISION <table><thead><tr><th>NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DD MM YY</th><th>BY</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																																									แบบสำหรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ISSUE DATE DRAWING TITLE	DRAW BY SS CHECK BY TJ PROJECT CODE NO1822 THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF K.T.C. CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE.
	NO.	DESCRIPTION	DD MM YY	BY																																															