



ที่ ทส ๑๐๑๐.๘/ ๑๑๒๑๑ -

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

เรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๐๐๕๖๓/๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าบริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ โดยเป็นการยกเลิกเครื่องจักรเก่าที่ใช้งานอยู่และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน ซึ่งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้ดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ตรวจสอบและบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ลำดับที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงแจ้งต่อสำนักงานนโยบายฯ เพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายละเอียดการแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัะยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๑๐.๘/ ๑๑๒๑๒ -



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ ๘๐๐๐๐๕๖๓/๑๘๘/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าบริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ โดยเป็นการยกเลิกเครื่องจักรเก่าที่ใช้งานอยู่และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน ซึ่งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้ดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบและบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ลำดับที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงแจ้งต่อสำนักงานนโยบายฯ เพื่อทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายละเอียดการแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80000563/188/2563

4 สิงหาคม 2563

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 11579 วันที่ 17 ส.ค. 2563
เวลา 13:30 ผู้รับ

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 2441-7 ส.ค. 2563
เวลา 15:36 ผู้รับ

- สิ่งแวดล้อมโครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยายครั้งที่ 2) หน้าที่ 24
1. สำเนาหนังสือคำขอทั่วไป ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
 2. สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ที่ รย. 0033(2)/1671 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
 3. แผนการยกเลิกระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเก่า และใช้งานระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติใหม่ทดแทน
 4. บัญชีเครื่องจักรที่ใช้ตามลำดับขั้นตอนการผลิตหลังการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ
 5. ผังบริเวณ แบบแปลน ระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

สืบเนื่องจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่โรงงาน 10210000125297 (3-89-1/29 รย.) มีแผนการปรับปรุงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีการยกเลิกเครื่องจักรเก่าที่ใช้งานอยู่ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทดแทน โดยการปรับปรุงระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ส่งผลให้กำลังเครื่องจักรสุทธิลดลง 576.2 แรงม้า จากเดิมจำนวน 944,335.88 แรงม้า คงเหลือกำลังเครื่องจักรทั้งหมด 943,759.68 แรงม้า โดยมีการเพิ่มเติมท่อขนส่งอีเทนขนาด 6 นิ้ว ความยาวท่อ 2 กิโลเมตร ท่อขนส่งโพรเพนขนาด 8 นิ้ว ความยาวท่อ 2 กิโลเมตร และท่อขนส่งแอลพีจีขนาด 8 นิ้ว ความยาวท่อ 2 กิโลเมตร ไปยังบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด โดยทั้งนี้มีการติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้นทางโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จึงได้ดำเนินการแจ้งขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ทำการพิจารณาตรวจสอบและบันทึกการขอเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ลำดับที่ 7 เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

กลุ่มปิโตรเคมีฯ
เลขที่ 256 วันที่ 7 ส.ค. 2563 /จึงเรียนมา...
เวลา 15:51 ผู้รับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมนึก แพงวาปี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

โทร. (038) 676917

โทรสาร (038) 676929

คำขอทั่วไป

วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อายุ - ปี สัญชาติ -
 ที่อยู่/สำนักงานเลขที่ 555 ซอย - ถนน วิทยุศิริรังสิต
 คลอง - แม่น้ำ - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง จตุจักร
 อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-537-2000
 มีความประสงค์ () ขอรับใบแทนใบอนุญาต
 () ขอคัดสำเนาใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
 (✓) อื่น ๆ (ระบุ) 1) ขอเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติตาม

รายการเครื่องจักรและขอสงวนสิทธิแรงม้าส่วนที่เหลือไว้

ของโรงงาน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-89-1/29 รย. ตั้งอยู่เขต เมือง จังหวัด ระยอง

1. ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

เนื่องด้วยโรงแยกก๊าซมีแผนการปรับปรุงระบบจัดส่งระบบผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ โดยยกเลิก
 เครื่องจักรเก่าที่ใช้ในงานอยู่ และติดตั้งอุปกรณ์ตามบัญชีเครื่องจักร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอทำการเปลี่ยนแปลง

เครื่องจักรรายการเก่า	เครื่องจักรรายการใหม่
1) GSP#1 - Butane Pipeline Pump 804.6 แรงม้า - Propane Transfer Pump to SMT 643.6 แรงม้า	2) Propane Transfer Pump to SCG 348.8 แรงม้า 3) LPG Transfer Pump to SCG 523.2 แรงม้า 4) ท่อขนส่งอีเทนขนาด 6 นิ้ว ความยาวท่อ 2 กิโลเมตร ท่อขนส่งโพรเพนขนาด 8 นิ้ว ความยาวท่อ 2 กิโลเมตร ท่อขนส่งแอลพีจีขนาด 8 นิ้ว ความยาวท่อ 2 กิโลเมตร
จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ รวม 1448.2 แรงม้า	จำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ รวม 872 แรงม้า

หมายเหตุ: แรงม้าส่วนที่เหลือขอสงวนสิทธิ์ไว้

(นายรัฐพงศ์ พูนเพชร)
 วิศวกรชำนาญการ

โดยการปรับปรุงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติส่งผลให้กำลังเครื่องจักรสุทธิลดลง 576.2
แรงแม่ จาก 944,335.88 แรงแม่ เป็น 943,759.68 แรงแม่

ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงแจ้งขออนุญาตเพื่อดำเนินการยกเลิกอุปกรณ์เก่า ออกจากระบบ
การผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และใช้งานระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติใหม่ทดแทน โดยเป็นไป
ตามเอกสารแนบที่ 1

พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ

- 1) แผนการยกเลิกระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเก่า และใช้งานระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซ
ธรรมชาติใหม่ ทดแทน
- 2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- 3) บัญชีเครื่องจักรที่ใช้ตามลำดับขั้นตอนการผลิตหลังการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซ
ธรรมชาติ
- 4) ผังบริเวณ แบบแปลน ระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ
- 5) สำเนารับรองการจดทะเบียนบริษัท
- 6) สำเนานั่งล้อมอบอำนาจ
- 7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....



(นายสมนึก แพงวาปี)

ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน/ ผู้ได้รับมอบอำนาจ



(นายรัฐพงศ์ บุญเพชร)

วิศวกรชำนาญการ



ที่ รย ๐๐๓๓(๒)/๑๙๙

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
๑๔๐/๒๐ ถนนสุขุมวิท ระยอง ๒๑๐๐๐

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอลดกำลังเครื่องจักร


เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตามที่ท่าน ได้ยื่นเรื่องราวขอลดกำลังเครื่องจักร ของโรงงาน แยกก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๕๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๒๑๐๐๐๑๒๕๒๙๗ ได้ยื่นเรื่องราวขอลดกำลังเครื่องจักรจากเดิม จำนวน ๙๔๔,๓๓๕.๘๘ แรงม้า ลดลง ๕๗๖.๒ แรงม้า คงเหลือกำลังเครื่องจักรทั้งหมด ๙๔๓,๗๕๙.๖๘ แรงม้า โดยขอสงวนสิทธิเดิมตามกำลังเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาต ไว้ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้พิจารณาตรวจสอบและบันทึกการขอลดกำลังเครื่องจักร ลงในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ลำดับที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านไปปรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๒๐๓๘

โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๓๖๔๙

E-mail : moi_rayong@industry.go.th

“ อุบัติเหตุ พรากชีวิต อย่าคิดประมาท ”