



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๓ ๗ ๐ ๐

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฟील คอนโด ลาดพร้าว 126  
ของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/098

ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๒๘๘๕  
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ฟील คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม  
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยลาดพร้าว ๑๒๖ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท เอนไว  
รอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฟील คอนโด  
ลาดพร้าว 126 ของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยลาดพร้าว ๑๒๖ แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยร่วม (อาคารชุด) มีห้องชุดพักอาศัย  
ทั้งสิ้น ๑๔๔ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ  
ประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฟील คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท โลฟ อิมเมจ  
คอนโดมิเนียม จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  
และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการ  
พิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว

จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ ลัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒ ๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๓ ๗ ๐ ๑  
13700

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 126  
ของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๒๘๘๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยลาดพร้าว ๑๒๖ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือ  
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุม  
ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม  
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยลาดพร้าว ๑๒๖ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภท  
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น ๑๔๔ ห้อง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท  
ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  
กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาต  
พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการฟาร์มโคนม 126

ของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตั้งอยู่ที่ถนนซอยลาดพร้าว 126 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



บริษัท เอ็นโวนเมตต์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

~~100% ENVIRONMENTAL MOVEMENT~~

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สิงห์วิทย์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานของบริษัท เอ็นโวนเมตต์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|
| - มาตรการทั่วไป              | โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 126 ตั้งอยู่ที่ถนนซอยลาดพร้าว 126 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร (อาคาร A B และ C) มีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 144 ห้อง ความสูงของแต่ละอาคาร 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่จะก่อสร้างถึงระดับหลังคา คอนกรีตเสริมเหล็ก) มีที่จอดรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 48 คัน (เป็นที่จอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 คัน) และที่จอดรถขยะ จำนวน 1 คัน ก่อสร้างบนที่ดินจำนวน 3 แปลง ขนาดพื้นที่รวม 1-0-95 ไร่ หรือ 1,980 ตารางเมตร ซึ่งโฉนดที่ดินทุกแปลงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ |                  |          |              |

บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
envi MOVE WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....


(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....


(นายภาณุวัฒน์ สินธวิชัย และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานที่ดำเนินการ                        | ระยะเวลา                                    | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ของ บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้<br>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฟील คอนโด ลาดพร้าว 126 อย่างเคร่งครัด | - พื้นที่โครงการ ฟील คอนโด ลาดพร้าว 126 | ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ   | - ในช่วงการก่อสร้าง บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และในช่วงเปิดดำเนินการ นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด) จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด |
|                              | 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                              | - พื้นที่โครงการ ฟील คอนโด ลาดพร้าว 126 | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ | - ในช่วงการก่อสร้าง บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และในช่วงเปิดดำเนินการ นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด                        |


  
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
   
 ENVI MUE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
   
 WWW.ENVI-MUE-THAI.COM
   

  
 ลงชื่อ .....
   
 (นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
   
 ตุลาคม 2563


  
 ลงชื่อ .....
   
 (นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)
   
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด
   
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานที่ดำเนินการ                            | ระยะเวลา                                       | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงาน<br>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                | อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด<br>ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ<br>บุคคลอาคารชุด) จะเป็น<br>ผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่าง<br>เคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | 3. ในกรณีที่มีการมีความจำเป็นต้อง<br>เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ<br>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน<br>รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่<br>ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้โครงการแจ้งให้<br>หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา<br>อนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้<br>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต<br>เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อ<br>สิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการ<br>ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว<br>ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้<br>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ | - พื้นที่โครงการ ฟิลา คอนโด<br>ลาดพร้าว 126 | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>และระยะเปิดดำเนินการ | - ในช่วงการก่อสร้าง บริษัท<br>ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม<br>จำกัด ในฐานะเจ้าของ<br>โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ<br>ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และ<br>ในช่วงเปิดดำเนินการ นิติ<br>บุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของ<br>โครงการ (บริษัท ไลฟ์<br>อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด<br>ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ<br>บุคคลอาคารชุด) จะเป็น<br>ผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่าง<br>เคร่งครัด |

USG ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
envi MOVE  
WWW.ENVIMOVE-THAILAND.COM  
ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)  
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

(นายภาณุวัฒน์ สีนวิฑ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|
|                              | <p>ในกฎหมายอื่นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำ<br/>สำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจด<br/>แจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผน<br/>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต<br/>เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ<br/>สาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ<br/>สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้<br/>หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงาน<br/>การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบาย<br/>และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ<br/>พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ<br/>สิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ<br/>เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง<br/>และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้<br/>การเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ<br/>อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้<br/>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> |                  |          |              |

บริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
enviMOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com  
ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สันธวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะรัตน์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานที่ดำเนินการ                               | ระยะเวลา                                          | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับทีมบริหาร (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบต่อตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> | <p>- พื้นที่โครงการ ฟิ ล คอนโดลาดพร้าว 126</p> | <p>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ</p> | <p>- ในช่วงการก่อสร้าง บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และในช่วงเปิดดำเนินการ นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อทั้งหมดอย่างเคร่งครัด</p> |

บริษัท เอ็นโวนิเอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

envi MOVE WWW.ENVMOVE-THAIL.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นโวนิเอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะสันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานที่ดำเนินการ                            | ระยะเวลา                                       | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน<br>ว่าได้รับความเดือดร้อน รั่วจากกิจกรรม<br>การดำเนินงานโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิด<br>ความเสียหายแก่สาธารณสุข หรือชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือ<br>นิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติ<br>ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไข<br>ปัญหาดังกล่าวโดยมิชักช้า และแจ้งหน่วยงาน<br>อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือ<br>มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป | - พื้นที่โครงการ ฟิ ล คอนโด<br>ลาดพร้าว 126 | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>และระยะเปิดดำเนินการ | - ในช่วงการก่อสร้าง บริษัท<br>ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม<br>จำกัด ในฐานะเจ้าของ<br>โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ<br>ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และ<br>ในช่วงเปิดดำเนินการ นิติ<br>บุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของ<br>โครงการ (บริษัท ไลฟ์<br>อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด<br>ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ<br>บุคคลอาคารชุด) จะเป็น<br>ผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่าง<br>เคร่งครัด |

บริษัท เอ็นโวนิแมต มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
envi  
move WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายการของ บริษัท เอ็นโวนิแมต มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟีด คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ              | สภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองค่อนข้างหนาแน่น ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอพาร์ทเมนต์ เป็นต้น ซึ่งจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการทำให้สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากโครงการจะทำการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบด้วยรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ | 1. รั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง<br>2. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ<br>3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น<br>4. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 x 3.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภทและขนาดของอาคาร เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้างระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการ หรือผู้รับผิดชอบในส่วนท้องถิ่นที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตัมตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อาศัยรอบพื้นที่โครงการ | 1. ตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเวลาของรั้วโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่าเรื่องร้องเรียนต้องจัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที<br>ผู้รับผิดชอบ:เจ้าของโครงการ (บริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ



(นางสาวปริศกรณ์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ



(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

บุคลากรที่มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                   | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)                   | <p>ที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อภูมิประเทศในระยะก่อสร้างจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) ฝุ่นละออง</p> | <p>กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การปรับสภาพพื้นที่ การขุดดินเพื่อทำฐานรากและโครงสร้างอาคาร การบดอัดดิน เป็นต้น ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและบริเวณเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบด้านฝุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งจากการประเมินฝุ่นละออง (TSP) จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ได้แก่ มลสารที่เกิดจากการทำงานของก่อสร้างอาคาร มลสารที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างและมลสารทางอากาศจากกิจกรรมรถบรรทุกในช่วงก่อสร้าง เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากการตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการ จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และ PM<sub>10</sub> ทำกับ 0.18056 และ 0.1133 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำมากและไม่ทำให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (ค่ามาตรฐาน TSP ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> | <p>มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และกลิ่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <p>2) จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา</p> <p>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดให้มีการปิดกันรอบบริเวณพื้นที่ทำงานด้วยรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ และมีแนวกั้นเศษวัสดุทุกด้านที่ติดกับถนนหรือบ้านพักอาศัย</p> <p>2) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) โดยเลือกใช้ชนิดที่สามารถป้องกันไฟ เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลาม ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของแต่ละอาคาร</p> <p>3) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</p> | <p>1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่ตรวจวัด TSP และ PM<sub>10</sub> ทุกวัน</li> </ul> <p>ที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานีตรวจวัด(ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</li> </ul> <p>1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>2. ภายในชุมชนใกล้เคียง</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนจะแจ้งเจ้าหน้าที่</p> |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

envi  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรที่มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) ผู้ละออง (ต่อ)</p> | <p>และค่ามาตรฐาน <math>PM_{10}</math> ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</p> <p>หมายเหตุ : อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) อนึ่ง สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ทั้งจากไม่ครอน (<math>PM_{2.5}</math>) ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะต่างๆ และการเผาวัสดุต่างๆ ข้อมูลจากการควบคุมมลพิษ และการตรวจวัดต่างๆ พบว่า สาเหตุของ <math>PM_{2.5}</math> ในประเทศไทยมาจากการเผาในที่โล่ง เป็นแหล่งกำเนิดของ <math>PM_{2.5}</math> มากที่สุด ตามด้วยอุตสาหกรรมผลิต การขนส่ง และภาคการผลิตไฟฟ้า ตามลำดับ ซึ่งจากสาเหตุการเกิด <math>PM_{2.5}</math> พบว่า ภาคการขนส่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น <math>PM_{2.5}</math> ในลำดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 13 ของปริมาณฝุ่น <math>PM_{2.5}</math> ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลัก</p> | <p>4) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ให้จัดทำในพื้นที่กลุ่มผ้าใบ หรือในห้องที่คลุมหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>5) ในการก่อวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและอีก 3 ด้านให้มิดชิด</p> <p>6) บริเวณปากทางเข้า-ออก ให้ปิดที่ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษารักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หยา หรือฝุ่น ตกค้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>7) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>8) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หยา ที่ตกลงบนบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการรวมถึงพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที</p> <p>9) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการ เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก</p> <p>มาตรการด้านการขนส่งและใช้เครื่องจักร</p> <p>1) ปิดรถบรรทุกทุกคันในขณะขนดินเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด</p> <p>2) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</p> <p>3) จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกทุกคันก่อสร้างภายนอกโครงการไม่ให้เกิดตามกฎหมายกำหนด และภายใน</p> | <p>เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที</p> <p>3. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วโครงการ และการฉีกขาดของน้ำไปตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ ( บ ริ ช ท โ ส พี อี ม เมา คอโมดิเบียม จำกัด)</p> |

(นายภาณุวัฒน์ สีนรวัชต์ และนายรัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท โสฬส อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ  (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานของบริษัท เอนไวรอนเมนทัล นูฟเฟ้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                            |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) ผู้ละออง (ต่อ)</p> |                            | <p>โครงการไม่ให้เป็น 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ใกล้เขตชุมชน ซึ่ง U.S.EPA, 1987 ระบุว่า สามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และช่วยป้องกันการชำรุดเสียหายของผิวถนนอีกด้วย</p> <p>4) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุและดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</p> <p>5) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี และกำหนดให้แจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน</p> <p>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</p> <p>1) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>2) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ</p> <p>3) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น</p> <p>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>- ตะเภาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> | <p>บริษัท เอ็นวีรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด</p> <p>ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.</p> <p>WWW.ENVMOVE-THAIL.COM</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนวรัตน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ 

(นางสาวปริดาภรณ์ วตนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>1) ผู้ละออง (ต่อ)</p> |                            | <p>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</p> <p>1) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) วันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 8.00 - 17.00 น. ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กำหนด ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และกำหนดให้แจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียง รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยเข้าพบผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>3) กำหนดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงานและจะไม่มีการก่อสร้างใดๆ</p> <p>4) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน</p> <p>5) จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nuzzles) ติดตั้งบนตัวอาคารชั้นก่อสร้าง เพื่อดักจับฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูง ฝุ่นกระจายไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ</p> <p>6) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีปิด</p> |                                        |



  
 ENVI ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
 100/101/102 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ลงชื่อ 
  
 (นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ 
  
 (นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>7) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว ต้องเก็บในถุงให้มิดชิด</p> <p>มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน</p> <p>1) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกโครงการ</p> <p>2) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ</p> <p>3) ใช้ผ้าฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง</p> <p>มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>)</p> <p>1) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หากพบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) มีดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการต้องให้ความร่วมมือตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งหยุดทำกิจกรรมการก่อสร้างบางกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดฝุ่น PM<sub>2.5</sub> อาทิเช่น การตัดคอนกรีต และการฉีดแต่งผิวคอนกรีต เป็นต้น</p> <p>2) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า</p> <p>3) หากหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างก็จะให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด</p> |                                                                                                                                                           |
| 2) มลพิษทางอากาศ         | <p>มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ มลสารจากเครื่องจักรกล และมลสารจากรถบรรทุก ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO<sub>x</sub>) ซึ่งจากการประเมินมลสารจากการก่อสร้างพบว่า มีค่า</p> | <p>1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>2. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่</p> <p>ตรวจวัด CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> และ</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สิ้นสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

envi    
ENVIROMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envimove.com

ลงชื่อ ..... (นางสาวริตารณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)</p> <p>ความเข้มข้นของมลสาร คือ CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> และ HC เท่ากับ 0.014589, 0.075917, 0.004759 และ 0.00539 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน โดยบริษัทหือปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัดเมื่อวันที่ 5-8 มกราคม 2563 พบว่า ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่า CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC เท่ากับ 2.7626, 0.1319, 0.01076 และ 1.504 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p> <p>หมายเหตุ : อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)</p> |                            | <p>3. ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ในอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าสภาพเสื่อมลง ควรเปลี่ยนใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขให้มาตรฐานดั้งเดิม</p> | <p>- สถานีตรวจวัด</p> <p>1. ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>2. ภายในชุมชนใกล้เคียง</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>3. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในขณะก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |

บริษัท เอ็มเอชเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

www.EMHMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงานของบริษัท เอ็มเอชเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563




ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 เสียง                | จากการประเมินผลกระทบด้านเสียง ทำให้ผู้พักอาศัยด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ได้รับระดับเสียงที่เกิดจากแฉะและกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ อยู่ในช่วง 66.3-93.2 เดซิเบล (เอ) เมื่อนำระดับเสียงที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 70 เดซิเบล (เอ) พบว่าเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการในบางกิจกรรมจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงในระดับที่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เสียงที่อยู่ข้างเคียงโครงการจะได้รับในแต่ละช่วงกิจกรรมก่อนมีมาตรการป้องกันด้านเสียงมีรายละเอียดดังนี้<br>1. ช่วงงานปรับสภาพพื้นที่และทำฐานราก ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง 66.4-87.5 dB(A)<br>2. ช่วงงานปรับสภาพพื้นที่ และทำฐานราก ทำพร้อมงานขึ้นโครงสร้าง ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง 68.6-90.2 dB(A) | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งเครื่องรับความถี่สูงในพื้นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที<br>2. จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้<br>- ในช่วงการทำฐานราก จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg2 Tuff series (หรือเทียบเท่า) จะติดตั้งกับวัสดุยึดโดยในช่วงการทำฐานรากจะติดตั้งกับรั้วของการซึ่งเป็นรั้ว Matel Sheet ความสูง 6 เมตร สามารถลดระดับเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงลงได้ประมาณ 50 เดซิเบลเอ โดยภายหลังมีมาตรการและเมื่อรวมกับระดับเสียงที่ตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการปัจจุบัน พบว่า ผู้ที่อยู่ข้างเคียงจะได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 56.5-63.5 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)<br>- ในช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg2 Tuff series (หรือเทียบเท่า) ยึดกับโครงสร้างเหล็กรอบอาคารในแต่ละชั้น โดยโครงสร้างแนวตั้งจะใช้ความสูงเท่ากับ ความสูงแต่ละชั้นของอาคาร ทำจากเหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งทุกระยะ 2 เมตร ค้ำยันด้วยเหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งทุกระยะ 2 เมตร เช่นกัน โดยจะติดตั้ง Bloxteg2 Tuff series (หรือเทียบเท่า) ไว้ด้านนอกของโครงสร้าง ซึ่งโครงสร้างที่ติดตั้ง Bloxteg2 Tuff series | 1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้<br>- ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่ตรวจวัดระดับเสียง คือ Leq 24 hr, Lmax, และ L90 และเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>- สถานีตรวจวัด<br>1. ภายในพื้นที่โครงการ<br>2. ภายในชุมชนโดยรอบ<br>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่า มีเสียงรบกวน จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ สอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที<br>3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สิ้นสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอมโมเนี่ยม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ  (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
[WWW.ENVIMOVE-THAILAND.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAILAND.COM)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 เสียง (ต่อ)          | <p>3. ช่วงงานขึ้นโครงสร้าง ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง 66.3-87.7 dB(A)</p> <p>4. ช่วงงานขึ้นโครงสร้างทำพร้อมงานตกแต่งภายในภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง 71.5-93.2 dB(A)</p> <p>5. ช่วงงานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง 70.0-91.7 dB(A)</p> <p>ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> | <p>series (หรือเทียบเท่า) ในแต่ละชั้นสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปใช้ทำงานยังจุดอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนได้ ติดตั้งแผงกั้นเสียงกันเสียง 1 เมตร สามารถลดระดับเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงลงได้ 50 เดซิเบลเอ โดยภายหลังมีมาตรการและเมื่อรวมกับระดับเสียงที่ตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการปัจจุบัน พบว่า ผู้ที่อยู่ข้างเคียงจะได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 56.5-63.6 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>3. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กำหนด ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และกำหนดให้แจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยเข้าพบผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>4. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงานจะไม่มีการก่อสร้างใดๆ</p> <p>5. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง</p> <p>6. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</p> <p>7. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ ( บริษัท โล ฟ อีเอ็ม เจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โล ฟ อีเอ็ม เจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

envi <sup>hole</sup> ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ  (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3 เสียง (ต่อ)          |                            | <p>8. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>9. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>10. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>11. ใช้ไม้ฉนวนห่อล้อมช่วยลดการสั่นสะเทือนระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>12. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>13. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</p> <p>14. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง</p> <p>15. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดี</p> |                                        |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
envi  
HALLIE WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริติภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคลากรแผนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน      | โครงการได้เลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างเสาเข็มด้วยการใช้เสาเข็มระบบเสาเข็มกด (Jack in Piling System) โดยอาคารที่อยู่ใกล้และอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการมากที่สุดคือผู้ที่อยู่ภายในอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ด้านทิศเหนือซึ่งมีระยะร่นแนวเสาเข็มอาคาร B ห่างจากอาคารดังกล่าว 3.531 เมตรซึ่งได้รับแรงสั่นสะเทือน 1.982 มิลลิเมตร/วินาที สำหรับสถานที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.023 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการประกอบอาชีพที่ 1 ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการพิทักษ์อาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า อาคารควบคุมอาคาร มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิเมตร/วินาที และเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง พบว่าระดับความสั่นสะเทือนที่บ้าน/อาคารข้างเคียงได้รับมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เท่ากับ 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากการสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่ามากกว่า 2.5 มิลลิเมตร/วินาที โครงการต้องหยุดทำการชั่วคราวและปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้ค่าความสั่นสะเทือนลดลง</li> <li>- จัดให้มีมาตรการเชิงรุก ดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หากค่าระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่ามากกว่า 1.982 มิลลิเมตร/วินาที โครงการต้องมีการปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน เพื่อไม่ให้เกินค่าที่ประเมินไว้ และหากค่าระดับความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน คือ 5 มิลลิเมตร/วินาที โครงการต้องหยุดทำการชั่วคราวและปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้ค่าความสั่นสะเทือนลดลง</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรงรวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่อาศัยข้างเคียงทราบถึงผลกระทบที่อาจได้รับด้านความสั่นสะเทือน พร้อมนำเสนอมาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนให้ทราบอย่างชัดเจน</li> <li>3. บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด เข้าตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงและถ่ายภาพก่อนการก่อสร้างและภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากอาคารดังกล่าวได้รับผลกระทบ</li> </ol> </li> </ul> | <p>1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดัชนีที่ตรวจวัด/สถานีตรวจวัด</li> <li>- ความเร็วอนุภาคสูงสุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>- สถานีตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>- ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่</li> <li>- ตรวจทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม และรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหานั้นโดยทันที</li> </ul> |

envi MOVE  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะสันติ)

ลงชื่อ 

(นางสาวปริศกรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) | <p>มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดานเป็นแบบ PLASTER (ส่วนผสมที่มีปูน หทราย น้ำ และใยต่าง ๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้าเพดานแบบยิปซั่ม จะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้โครงการเลือกใช้วิธีเจาะเข็มเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน จึงคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ</p> <p>หมายเหตุ : อ้างอิงมาตรฐานจาก Wiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971</p> | <p>ความเสียหายจากการก่อสร้างบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัดจะรับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม และยกยาค่าเสียหายตามความเป็นจริง</p> <p>4. จัดให้บริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้ถ่ายทอดคาราโอเกะ และโครงการก่อนและหลังการก่อสร้าง พร้อมส่งภาพถ่าย และ DVD ให้กับตัวแทนอาคาร/ บ้านติดโครงการ</p> <p>5. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กขย) ไม่น้อยกว่า 1x2 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขตวังทองหลาง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>6. จัดให้มีการรับประกันความรับผิดชอบอันเกิดจากการก่อสร้าง โดยจัดให้มีเงินประกันภัยให้ครอบคลุมบุคคลที่ 3 โดยจัดทำประกันทั้งโครงการ และมีกระบวนการชดเชยที่รวดเร็ว โดยหากเกิดความเสียหาย โครงการจะต้องรับผิดชอบโดยทันทีไม่เพิกเฉย และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีหลังจากได้รับแจ้ง และต้องถือเป็นคู่กรณีโดยตรงกับผู้ใช้รับผลกระทบ ไม่รอบรัศมีฯ ประกัน</p> <p>7. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างทุกวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา</p> | <p>3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ:เจ้าของโครงการ ( บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |

envi  
hole ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envi-hole.com

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินรัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) |                            | <p>17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำงานสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนดประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และกำหนดให้แจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยเข้าพบผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>8. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงานและจะไม่มีการก่อสร้างใดๆ</p> <p>9. หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใดๆ โครงการมีความยินดีที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง โดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>10. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>11. กำหนดเขตก่อสร้างโดยจัดให้มีมารักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>12. ใช้เสาเข็มระบบเสาเข็มกด (Jack in Piling System) เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> |                                        |



  
 enviro  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
 MAKE  
 WWW.ENVIRMOV-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สินธุ์พัชร์ และนายณัฐพล ปิยะสมบัติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมีเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม (ต่อ) | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>13. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย</p> <p>14. จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>15. บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บิลละ 2 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายอื่นที่ป็นปัจจุบัน</p> |                                                                                                                                                                       |
| 1.5 การพังทลายของดิน           | การพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้าง จะเกิดขึ้นจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางฐานรากและการก่อสร้างงานระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ เป็นต้น ซึ่งโครงการจะตอก Sheet Pile ยาว 8.0 เมตร และทำค้ำยัน (Bracing) บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารทั้ง 3 อาคาร ทั้งนี้ ในการตอก Sheet Pile ต้องดำเนินการกลบร่อง | <p>1. ก่อนก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยทำการสำรวจถ่ายภาพ สภาพทั่วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร ก่อนการทำ Sheet Pile และทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อรับผิวดินขอบเขตเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น</p> <p>2. เดิมทรายถมอัดแน่นในช่องว่างระหว่าง Sheet Pile และโครงสร้างใต้ดินให้เต็ม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> |

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRO  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
WWW.ENVMOVE.THAI.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริติภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)      | ที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลับให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง                                                                                                                                   | 3. ค่อย ๆ ถอน Sheet Pile ทีละแผ่น และเติมทรายเต็มในช่องว่างทันที โดยค้ำยันไว้ก่อนจนกว่าจะถอน Sheet Pile และเติมทรายเต็มบริเวณส่วนที่ต้องค้ำยัน<br>4. จัดให้มีการป้องกันภัยความรับผิชอบตามกฎหมายชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>5. จัดให้มีผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ<br>ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด<br>6. จัดให้มีเงินสำรองสำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้น 5 ล้านบาท ก่อนการเคลมประกัน | 2. ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุ ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง<br><br>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ ( บริษัท โล ฟ อีเอ็ม เจ คอนโดเนียม จำกัด ) |
| 1.6 ทรัพยากรน้ำ<br>1) คุณภาพน้ำ | น้ำเสียช่วงก่อสร้างมีปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วซึม น้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ | 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน<br>2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยนำทิ้งภายหลังการบำบัดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านทิศตะวันตกของโครงการต่อไป<br>3. ประสานให้รถสูบน้ำของสำนักงานเขตวังทองหลาง เข้ามาจัดเก็บกากไขมันออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ตามความจุของส่วนดักไขมัน                                                                                                                       | 1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้<br>- วิธีการจัดการ ตรวจสอบการทำ ความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนดิน<br>- ช่วงเวลาที่ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                           |

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
envi move WWW.ENVMOVE-THAIL.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โล ฟ อีเอ็ม เจ คอนโดเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) คุณภาพน้ำ (ต่อ)       |                            | <p>4. ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตวังทองหลาง เข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>5. ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน เป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>6. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวน ผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>9. กำชับผู้รับเหมายาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัดดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> | <p>- ดัชนีตรวจวัด</p> <p>ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (SS), สารที่ละลายได้ (TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ที่เคเอ็น (TKN), น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease), ฟีนอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียตะกอนหนัก</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ:เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไลฟ์ อิม เมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
[WWW.ENVIMOVE-THAIL.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAIL.COM)

ลงชื่อ.....  


(นายภาณุวัฒน์ สินธวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวปริศนากรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                     | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ไม่มีผลกระทบต่อบริเวณศึกษา (ทางบก และทางน้ำ) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1 น้ำใช้                                   | โครงการจะมีการนำน้ำใช้ในช่วงก่อสร้าง 7.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรับน้ำจากการประปา นครหลวงสำนักงานประปา สาขาลาดพร้าว ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น                                                              | 1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด<br>2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแหล่งทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท โล ฟ อีเอ็ม คอนโดมิเนียม จำกัด)                                                                                                                 |
| 3.2 น้ำเสีย                                  | น้ำเสียช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะต้องมีการควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ | 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน<br>2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเร่งรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านทิศตะวันตกของโครงการต่อไป<br>3. ประสานให้รถสูบน้ำขมิ้นของสำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาจัดเก็บกากขมิ้นออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ตามความจุของส่วนดักไขมัน | 1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้<br>- วิธีการจัดการตรวจสอบการทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนดิน<br>- ช่วงเวลาที่ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>ระเบียบการก่อสร้าง<br>บริษัท เอ็มโสมมูฟวเม้นท์ จำกัด<br>ศูนย์ตรวจวัด<br>บริษัท เอ็มโสมมูฟวเม้นท์ จำกัด<br>www.EMMOVE-THAIL.COM |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โล ฟ อีเอ็ม คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563


ลงชื่อ .....


(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็มโสมมูฟวเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 น้ำเสีย (ต่อ)        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>4. ประสานงานให้ทรูปลูกสร้างปฏิบัติตามข้อมติของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของทรูปลูกสร้าง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของทรูปลูกสร้าง 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>5. ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>6. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7. กำจัดให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>9. กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> | <p>ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บิโอดี (BOD), สารแขวนลอย (SS), สารที่ละลายได้ (TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ไขมัน (TKN), น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease), ฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรียตะกอนหนัก</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งหน่วยงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |
| 3.3 การจัดการมูลฝอย      | ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ คอนกรีต อิฐ เหล็ก กระเบื้อง เซรามิก กระเบื้องหลังคา ยิปซัมบอร์ด ไม้ ซึ่งมีปริมาณรวม 334 ตัน สำหรับปริมาณมูลฝอยที่เกิด | <p>1. จัดให้มีจุดวางถังมูลฝอย กระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) และมูลฝอยแห้ง (ถังสีฟ้า)</li> </ul> <p>ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เก็บขนทุกวันหรือตามความเหมาะสม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. ติดตามตรวจสอบที่พักมูลฝอยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สิ้นสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

ลงชื่อ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด (นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม (ต่อ) | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)      | จากคนงานก่อสร้าง จำนวนสูงสุด 50 คนมีปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้น 50 กิโลกรัม/วัน ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและสภาพแวดล้อม ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงรบกวน ตลอดจนเกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ประสานงานให้ได้รับชื่อของเก่าเข้าทำการซื้อขายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> <li>- มูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เก็บขนเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมต่อไป</li> <li>2. กำจัดให้คนงานที่มูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน</li> <li>4. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ</li> <li>5. ติดต่อประสานให้สำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามารับขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> <li>6. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้ปนเปื้อนที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน</li> <li>7. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบา และผนังปูนเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมด 6 เดือน</li> <li>3. จัดทำบันทึกปริมาณการจัด การ และการขนส่งเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปส่งยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอย่างเหมาะสม</li> <li>4. ตรวจสอบและรายงานปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่จะต้องนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัด และแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอย่างเหมาะสม</li> <li>5. ติดตามตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัด และแปรรูปมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยให้ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จค่ากำจัดมูลฝอย</li> <li>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ ( บริษัท โล ฟ อิมเมจ )</li> </ul> |

บริษัท เอ็นโวลูเมนต์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

envi [www.envi-movement.com](http://www.envi-movement.com)

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โล ฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบหาสิ่งแวดล้อม   | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | และแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์<br>8. หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.4 ไฟฟ้า                 | การใช้พลังงานในช่วงก่อสร้าง โครงการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตนครหลวงจันทร์ โดยการดำเนินการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตนครหลวงจันทร์ เพราะปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้น้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ                                                                                | 1. กำหนดให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหัวหน้าคนงานต้องแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน<br>2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย<br>3. การจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล                                  | - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งมอบต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอ พี อี เมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)                                                            |
| 3.5 ป้องกันอัคคีภัย       | กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส การทิ้งขี้เถ้า การเชื่อม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 โดย | 1. เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน<br>2. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน<br>3. ให้มีการอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย<br>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไม่ได้มีงานก่อสร้าง | - ตรวจทางหนีไฟ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>- ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนละ 1 ครั้ง<br>- ตรวจสอบป้องกันและระงับอัคคีภัย เดือนละ 1 ครั้ง<br>- ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเตือนละ 4 ครั้ง<br>บริษัท เอ็มพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด<br>ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.<br>envi MOVE WAVE ENVIRONMENTAL.COM |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท ไอ พี อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | กำหนดให้ผู้รับเหมามีมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นต่อคนงานก่อสร้างและผู้ที่อยู่ข้างเคียง | <p>และในช่วงเวลากลางคืน เพื่อคอยระวังเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>5. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กิโลกรัม โดยให้มีอย่างน้อย 1 เครื่องในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำลายสายไฟ ไฟหรือติดไฟ งานที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ หรือบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด โดยในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างน้อยทุกเดือนต่อครั้ง</p> <p>6. ห้ามผู้รับเหมาก่อสร้างเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น</p> <p>7. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด และจัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือ "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ" หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตาม</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไลฟ์ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด )</p> |

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรรับผิดชอบการจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สีนริวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม    | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.5 ป้องกันอุบัติเหตุ (ต่อ) |                            | <p>สภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณนั้น</p> <p>8. จัดให้มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทั้งนี้ ทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถ้าเป็นบันไดชั่วคราวจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแก่คนงานก่อสร้าง</p> <p>9. การก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งขึ้นไปหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร</p> <p>10. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นแนวทางทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ</p> <p>11. ต้องทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานรวมทั้งคนงานก่อสร้างไม่เกิดความตกใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เมื่อเกิดอัคคีภัย</p> |                                        |

บริษัท เอ็นวีเอมมูมิล บูฟีนีส์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
envihome WWW.ENVIHOME-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรตามกฎหมายผู้บริหารจัดการทำงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ล บูฟีนีส์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สินธุวิทย์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไสฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>12. รณรงค์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่และคนงานตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้และเป็นการสร้างความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และคนงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกสายงานอยู่เสมอ</p> <p>13. จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง และลักษณะของเพลิง รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน</p>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.6 จราจร                 | <p>ในระยะก่อสร้างของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการ ทั้งรถรับ-ส่งพนักงาน รวมถึงรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง คอนกรีต และดินเท่ากับ 18 คัน/ วัน-รถ 6 ล้อ (PCU) ต่อวันหรือ 8 PCU/ชั่วโมง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ซึ่งปริมาณจราจรดังกล่าวจะส่งผลให้มีปริมาณจราจรในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากระดับการให้บริการของถนนโครงข่ายจะพบว่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ ยังไม่มากพอที่จะทำให้ระดับการให้บริการของถนน (Level of Service; LOS) ของเส้นทางคมนาคมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน</p> | <p>1. เส้นทางขนส่งวัสดุช่วงก่อสร้างเข้า-ออกโครงการ จะใช้ถนนสาธารณะด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 7.3 เมตร เพื่อลดผลกระทบต่อผู้สัญจรภายในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ถนนซอยลาดพร้าว 126 ด้านทิศตะวันออกของโครงการ</p> <p>2. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้อุตสาหกรรมภายนอกเข้าในบริเวณจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>3. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น ดิน และเศษวัสดุกระเด็นกว่่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย</p> | <p>1. จัดให้มีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สิ้นสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะสันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ  (นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรตามสัญญาจ้างของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 จราจร (ต่อ)          |                            | <p>4. จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น</p> <p>5. กำหนดให้มีการล้างล้อรถขนส่งวัสดุก่อสร้างทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>6. กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำชับคน ขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก</p> <p>7. หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนขอยลาตพราว 126 หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรของสถานีตำรวจวังทองหลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่โครงการ ให้เข้ามาดูแลควบคุมพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ:เจ้าของโครงการ ( บริษัท โล ฟ อี เม จ คอนโดมีเนียม จำกัด)</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โล ฟ อี เม จ คอนโดมีเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

 **envi** *move* **ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD**  
[WWW.ENVIMOVE-THAIL.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAIL.COM)

ลงชื่อ  (นางสาวปริติภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรควบคุมสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                           |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 จราจร (ต่อ)          |                            | <p>8. กำหนดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งกำหนดวัน เวลา ที่จะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้พักอาศัยภายในพื้นที่วางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว</p> <p>9. รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>10. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.30 - 15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนนซอยลาดพร้าว 126 หน้าทางเข้า-ออกโครงการซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งโครงการ</p> <p>12. จัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ</p> <p>13. ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ</p> | <p>บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด</p> <p>ENVIRO-METAL MOVEMENT CO.,LTD</p> <p>www.enviromove-thai.com</p> |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมีเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

envirometal  
ENVIRO-METAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.enviromove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 จราจร (ต่อ)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.ติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สัญจรผ่านไปมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.7 การใช้ที่ดิน          | โครงการตั้งอยู่ที่ดินชนชอยลาดพร้าว 126 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองค่อนข้างหนาแน่น ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอพาร์ทเมนต์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาโครงการจึงมีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบ                                                                                                                                                                                         | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ<br>2. ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ                                                                                                                                                                                                          | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>2. กำชับผู้รับเหมามาภายใต้การกำกับดูแลของ (บริษัท) ไลน์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                             |
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม | การก่อสร้างโครงการจะใช้คนงานก่อสร้าง สูงสุดประมาณ 50 คน คนงานส่วนใหญ่เป็นของบริษัทผู้รับเหมาซึ่งย้ายมาจากพื้นที่ก่อสร้างอื่น เมื่อคนงานทั้งหมดเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ จะส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะการจ่ายค่าจ้างโดยรวมของชุมชนโดยรอบโครงการ ซึ่งส่วนหนึ่งจะกระจายอยู่ภายในชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ จากการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แต่ทั้งนี้ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ โดยผลกระทบจะเกิดจากคนงานก่อสร้างที่ทำให้เกิด | 1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง<br>2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์<br>3. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน<br>4. ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง | 1. สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ภาพการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการในพื้นที่ระยะประชิด ระยะ 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนว |



ลงชื่อ  (นายภูวนันท์ สิ้นสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลน์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ  (นางสาวปริศราณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ) | ปัญหาด้านความสงบสุขของชุมชน การส่งเสียงดังรบกวนการพักอาศัย การลักขโมย การทะเลาะวิวาท เป็นต้นรวมทั้งผลกระทบจากมลพิษการก่อสร้าง เช่นฝุ่นละออง เสียงดัง และการจราจรติดขัด เป็นต้น ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | 5. กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก<br>6. มีผู้จัดการควบคุมประตูและรั้วติดขอบโดยตรง ตรวจสอบคนงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา<br>7. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธติดกฎหมาย และมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน<br>8. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตในป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง<br>9. หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที<br>10. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น<br>11. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วประเทศโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ<br>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง<br>13. จัดให้มีคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อพิพาททั้ง 2 ฝ่าย | มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดใช้อาคาร<br>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที<br>3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งแจ้งหน่วยงานเขตวังหลวงทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |

envi  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envimove.com

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ  (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทิล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ) |                            | <p>แก้ไขปัญหานี้) โดยประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนของเจ้าของโครงการ ในสัดส่วนที่มีผู้แทนจากชุมชนมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ</p> <p>14. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องเรียน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องเรียนของโครงการ และขั้นตอนในการรับเรื่องเรียนของโครงการ ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบผ่านทางบอร์ดยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ของโครงการ และจัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง</li> <li>- กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องเรียนอย่างชัดเจน</li> <li>- กรณีที่ได้รับการร้องเรียนโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องเรียน ตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ รายละเอียดตามผังรับเรื่องเรียน (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</li> </ul> <p>15. บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกันกำกวมการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอผู้บริหารโครงการฯ ทุกปี</p> |                                        |

บริษัท เอ็นโวนิแมตล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 WWW.ENVHOME-MOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นโวนิแมตล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้อำนวยการของ บริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ) |                            | <p>16. เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ชักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นประจำ</p> <p>17. กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ โดยตรง โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข</p> <p>18. จัดให้มีเงินสำรองสำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้น 5 ล้านบาท ก่อนการเคลมประกัน</p> <p>19. จัดให้มีการทำประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก</p> <p>20. สำนักรวสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่การปรับเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการในพื้นที่ระยะประชิด ระยะ 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ</p> | <p>บริษัท เอ็นโอบีเอ็ม มูฟเม้นท์ จำกัด</p> <p>envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD</p> <p>move WWW.MOVE-THAI.COM</p> <p>ลงชื่อ .....</p> |

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สันธิวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคลากรที่มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นโอบีเอ็ม มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.2 การสาธารณสุข</p> <p>(1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เสียงพื้นที่โครงการ</p> | <p>(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>กิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีสาเหตุอันเกิดจากฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านคุณภาพอากาศ <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการอาจทำให้ชุมชนบริเวณโดยรอบเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ฝุ่นละอองจากการขุด ปรับ ถม ตัด เจียร กระเบื้อง และการอบปูนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหายใจ ภูมิแพ้ และปอด อาทิเช่น โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคปอดอักเสบระยะเฉียบพลัน โรคหอบหืด โรคปอดอุดตันเรื้อรัง รวมถึงอาการไอแอมและมีเสมหะ ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน</li> <li>ไฮโดรคาร์บอนมีผลระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจทำให้ปอดอักเสบ และสารก่อมะเร็ง</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจราจรในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) หากทางโครงการตรวจสอบพบว่า ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โครงการต้องระงับการก่อสร้างโดยทันที พร้อมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาก่เกิดขึ้นให้ฝุ่นละอองมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p> | <p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท โล ฟ อี เม จ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |

บริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
 www.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ   
 (นายภาณุวัฒน์ สินสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โล ฟ อี เม จ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ   
 (นางสาวปริตารณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                                    | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>(1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้มีเลือดแดงไม่สามารถรับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ เนื่องจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีความสามารถในการรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้มากกว่าก๊าซออกซิเจนถึง 200-250 เท่า จึงลดปริมาณการนำส่งออกซิเจนสู่อวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกายทำให้เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว หายใจอึดอัด คลื่นไส้อาเจียน เป็นลม หมดสติ และการเพิ่มขึ้นของระดับคาร์บอนมอนอกไซด์จะเกี่ยวข้องกับการเสื่อมของการมองเห็น ระดับความสามารถในการทำงานลดลง ทำให้เสียความสามารถในการเรียนรู้ต่ำลง และความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน</li> <li>- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทำให้เกิดการระคายเคืองในปอดและภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลง ถ้าร่างกายรับเอาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูง จะทำอันตรายต่อปอดโดยตรง เช่น ทำให้ปอดอักเสบ เนื่องจากในปอด ทำให้หลอดลมตีบตัน และยังเป็นผลให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือใช้หวัดใหญ่ เป็นต้น</li> </ul> |                                          |                                        |

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

envi *move* WWW.EMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนวิฑ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>(1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ)</p> <p>■ ด้านเสียง</p> <p>โดยปกติในงานก่อสร้างทุกประเภทจะมีเสียงดังรบกวนอยู่เสมอ แหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดต่างๆ เป็นต้น</p> <p>การทำงานเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัสดุ ก่อสร้างเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง อาจทำให้เกิดความเครียดและเกิดภาวะราคาญในช่วงเวลาพักผ่อน เนื่องจากเสียงดังรบกวน หรือหากอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและคนงานก่อสร้าง</p> |                            | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนอยู่อย่างขึงขังเสียง</li> <li>2) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนถ่าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง</li> <li>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการโดยตรง</li> <li>4) หลีกเลี่ยงการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ</li> <li>5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียง และการจราจร อย่างเคร่งครัด</li> </ol> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท โล ฟ อิม เม จ คอนโดมีเนียม จำกัด)</p> |

บริษัท เอ็นโวลุ่มเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envmove-thai.com

ลงชื่อ   
(นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะสันติ)

กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท โล ฟ อิมเมจ คอนโดมีเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ   
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานขอรับฟังความคิดเห็น  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                         | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพน้ำ<br/>โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ<br/>น้ำเสียที่เกิดจากคณงานก่อสร้างปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้าง หากไม่มีการบำบัดที่ดี และคุณภาพน้ำทั้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงได้ เนื่องจากในน้ำเสียอาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่</li> </ul> | ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำและน้ำเสียอย่างเคร่งครัด | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</li> <li>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</li> </ul> |
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการขยะมูลฝอย<br/>มูลฝอยที่เกิดจากคณงานก่อสร้าง มีปริมาณ 50 กิโลกรัม/วัน โครงการได้มีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย เป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย จัดวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวังทองหลางมารับไปกำจัดต่อไป<br/>มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งกลิ่นรบกวนผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง</li> </ul>                        | ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด     | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ</li> </ul>                                                                                                          |

บริษัท เอ็นโวนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
LINE@ WWW.ENVMOVE.THAILAND

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
บุคลากรรับผิดชอบบริษัท เอ็นโวนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | โครงการ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงรบกวนและแพร่เชื้อโรคสู่คนได้                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br><br>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไล ฟ โอ เอ็ม จี คอนโดมิเนียม จำกัด ) |
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) | (1) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง<br>โครงการอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง ตลอดจนอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-ออก พื้นที่โครงการทำให้เกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยต่อสาธารณะ และประชาชนใกล้เคียงได้ | 1) กำหนดให้ผู้รับเหมามาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด<br>2) จัดทำรั้วทึบ สูง 6 เมตร ลักษณะเป็น Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดิน ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับสาธารณชนและที่ดินข้างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณชนจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น และบดบังมลพิษที่ก่อกวนจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง<br>3) ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของก้านเครนเข้าไปใกล้แนวเขตที่ดิน และกำหนดให้ก้านเครนจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น<br>4) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ<br>5) กรณีที่เกิดกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการต้องมีการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดทำแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ | สำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br><br>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไล ฟ โอ เอ็ม จี คอนโดมิเนียม จำกัด ) |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สินสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไล ฟ โอ เอ็ม จี คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ 

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                            | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย<br>(ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) |                            | <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น</p> <p>- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำในสำนักงานก่อสร้างโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาย่อยประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวาจา โทรศัพท์ บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำเสนอไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ</p> <p>- จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนโดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของ เจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>7) จัดให้มีหมายเลขฉุกเฉินสำหรับผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเตือนราคาญ</p> |

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                         | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | (2) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน<br>สภาพสิ่งแวดล้อมของการทำงานส่งผลต่อคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้สัมผัส สารมลพิษทางอากาศ เสี่ยงและแรงสั่นสะเทือนจากงานก่อสร้างในระยะระยะประชิด                                                                 | 8) ห้ามคนงานก่อสร้างก่อไฟหรือจุดไฟเผาขยะหรือเศษวัสดุใดๆ ภายในบริเวณบ้านพักคนงานและในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยเด็ดขาด                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | ■ คุณภาพอากาศ<br>สำหรับคนงานก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดมลพิษมากที่สุดจากการคำนวณค่าความเข้มข้นรวมของมลสารต่างๆ พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงส่งผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างในระดับต่ำ | การป้องกันอันตรายด้านคุณภาพอากาศ<br>1) จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง<br>2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นวันละ 2-3 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง<br>3) ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มีดัดขึ้น<br>บริษัท เอ็นวีเอ็นอีเอ็ม จำกัด | - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>บริษัท เอ็นวีเอ็นอีเอ็ม จำกัด |

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

envi MOVE WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ



(นายภาณุวัฒน์ สิ้นสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เลิฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ



(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                       | นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สามารกหึ่งกระจายในบรรยากาศที่ทำงานที่กำหนดให้ค่าปริมาณฝุ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญชนิดฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) ในบรรยากาศที่ทำงานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (8 ชม.) ได้ไม่เกิน 15 มก./ลบ.ม. และค่าปริมาณฝุ่นที่มีขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) ในบรรยากาศที่ทำงานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (8 ชม.) ได้ไม่เกิน 5 มก./ลบ.ม. จะเห็นว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้ง 2 ชนิดที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการมีค่าไม่เกินมาตรฐานดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับคนงานก่อสร้าง | 4) จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น<br>5) จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก<br>6) ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทับหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน<br>7) หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ<br>8) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด | สำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br><br>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไอ พี อี เม จ คอนโดมิเนียม จำกัด)                                               |
| ■ ด้านเสียง<br>ในกรณีที่ดินงานใช้อุปกรณ์ลดเสียงและทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน ได้รับเสียงมากกว่า 85 dB(A) แสดงว่าผู้รับเสียงจะได้รับเสียงจากการก่อสร้างที่มากกว่าค่ามาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) ซึ่งโครงการจะต้องมี |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง<br>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียงอย่างเคร่งครัด<br>2) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม นับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน                                                                                              | - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ |


envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
LINE: WPHENVIRONMENTAL.COM

ลงชื่อ 

(นายภาณุวัฒน์ สีนวรัตน์ ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไอพี อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ 

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <p>มาตรการเพิ่มเติมในเรื่องชั่วโมงการทำงานของคนงานก่อสร้าง</p> <p>■ ความสั่นสะเทือน</p> <p>โครงการได้กำหนดให้มีการก่อสร้างฐานราก โดยใช้เสาเข็มเจาะ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างทั้งด้านเสียงและความสั่นสะเทือนน้อยกว่าการทำการฐานรากด้วยเสาเข็มตอก อย่างไรก็ตาม คนงานก่อสร้างก็ยังคงได้รับความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่</p> | <p>3) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน และเพียงพอให้กับจำนวนคนงาน</p> <p>4) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง</p> <p>5) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>6) กำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน</p> <p>7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง</p> | <p>สำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าขอโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p>                                                    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>การป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือน</p> <p>มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความสั่นสะเทือน</p> <p>1) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ</p> <p>2) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้านเครื่องมือ</p> <p>3) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ</p> |

บริษัท เอ็นโวลุ่ม เอ็นโวลุ่ม เอ็นโวลุ่ม  
envi  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD  
WWW.ENVMOT-THAI.COM  
ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
(นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดการรายงานของ บริษัท เอ็นโวลุ่ม เอ็นโวลุ่ม จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                         | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | (1) การสัมผัสเอนไซม์ในร่างกาย เป็นลักษณะของสารพิษที่ส่งผ่านมาจากพื้นหรือโครงสร้างของวัตถุมาอย่างส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น พนักงานขับรถแทรกเตอร์ รถขุด เป็นต้น<br>(2) การสัมผัสเอนไซม์เฉพาะบางส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะที่มีมือและแขน เช่น การใช้เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องเลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น<br>โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ<br>สัมผัสเอนไซม์สำหรับคนงานก่อสร้าง | 1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน<br>2) ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน<br>3) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ<br>( บริษัท ไล ฟ ไอ เอ็ม เจ คอนโดมิเนียม จำกัด )                                                                                                                                                                                                   |
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | ■ การสัมผัสสารเคมี<br>การทำงานที่สัมผัสต่อสารเคมีที่ใช้ในงานก่อสร้าง<br>จึงอาจเป็นผลให้เจ็บป่วยได้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น<br>เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต<br>จึงเป็นผลกระทบในระดับสูง                                                                                                                                                                            | 1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกวาดล้างให้คนงานก่อสร้างต้องใช้อุปกรณ์การป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมี กระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ<br>2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน<br>3) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน "สารอันตราย" ให้ชัดเจน | - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ<br>( บริษัท ไล ฟ ไอ เอ็ม เจ คอนโดมิเนียม จำกัด ) |

บริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
envi  
WOMENMOVEMENT.COM

ลงชื่อ

(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท ไล ฟ ไอ เอ็ม เจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นวIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

ตุลาคม 2563

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>โรคลมแดด</li> <li>โรคลมแดดมีสาเหตุจากร่างกายระคายความร้อนจากอากาศที่ร้อนมากจนร่างกายมีความร้อนสะสมเกิน หรือร่างกายขาดน้ำหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น เช่น ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ อดนอน ส่งผลให้เกิดตะคริว หรือรุนแรงถึงขั้นหมดสติได้</li> </ul>                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงาน</li> <li>ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อ หรือทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง</li> <li>ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย</li> </ol>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไลฟ์ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด )</p> |
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงาน</li> <li>โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>ได้รับเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรคโควิดโรค โรค COVID-19 เป็นต้น</li> <li>มีประชากรอยู่อาศัยอยู่อย่างแออัด</li> </ol> </li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง</li> <li>จัดระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</li> </ul>                                                                               |

envi เอ็นวี เอ็มเมจ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ

(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                           | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>(ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) |                            | <p>4) ฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง</p> <p>5) กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่</li> <li>- ตรวจคัดกรองสุขภาพคนงานทุกวัน ซึ่งหากมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดทำงาน และไปพบแพทย์ทันที</li> <li>- จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ</li> <li>- ควบคุมดูแลให้คนงานใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย</li> <li>- ควบคุมไม่ให้เว้นระยะห่างกันระหว่างทำงานอย่างน้อย 2 เมตร</li> <li>- ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงานที่พัก ห้องนำ อุปกรณ์ และของที่ใช้ร่วมกัน</li> <li>- ควบคุมการเข้าถึงความสะอาดรถรับ-ส่งคนงาน โดยเน้นจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ</li> <li>- จัดให้มีถุงขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู</li> </ul> <p>6) กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับคนงานก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย</li> <li>- ล้างมือบ่อยๆ</li> </ul> | ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ<br>(บริษัท โลฟท์ อิมเมจคอมโดมิเนียม จำกัด) |

บริษัท โลฟท์ อิมเมจคอมโดมิเนียม จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
Logo WWW.EMOVE-THAILAND.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอมโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง<br>อุบัติเหตุจากงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อผลกระทบในระดับสูง ประกอบด้วย<br>1) ช่วงการทำความร้อน<br>- การพังทลายของดิน เช่น ดินปากหลุมพังมาทับคนงาน เป็นต้น<br>2) ช่วงขึ้นโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบ<br>- การพลัดตกจากที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากอาคาร ตกจากช่องลิฟต์ หรือตกจากช่องพื้นที่เจาะเปิดไว้ เป็นต้น<br>- สิ่งของหนักหล่นใส่ วัสดุกระเด็นใส่<br>- ลวดสลิงขาด หรือใช้ลวดสลิงไม่ถูกต้อง<br>- ชูตรอกเหนือศีรษะหล่นลงมาบนพื้น<br>- การพังของนั่งร้าน | - กินอาหารปรุงสุก สะอาด<br>- ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น<br>- เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร<br>- หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้แจ้งหัวหน้างานและไปพบแพทย์ทันที<br>1) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจําในหน่วยก่อสร้าง<br>2) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาน้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจสอบงานตรวจสอบ<br>3) การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง<br>4) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง<br>5) จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุ ก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นส่วนส่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล | - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว และนั่งร้านตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไลฟ์ อีเอ็ม คอนโดมิเนียม จำกัด) |

civilife ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.civilife.com

ลงชื่อ 

(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อีเอ็ม คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดการรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                                   | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปั่นกันเหวี่ยงถูกคนหรือสิ่งก่อสร้าง</li> <li>- ไฟฟ้า เช่น จากเครื่องผสมปูน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเชื่อมโลหะ ที่สายไฟฟ้ารั่ว หรือจากไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น</li> <li>- อัคคีภัย เช่น จากไฟฟ้าลัดวงจร การเชื่อมด้วยแก๊ส และไฟฟ้า การสูบบุหรี่ หรือการวางเพลิง เป็นต้น</li> <li>- การหกล้ม การปะทะชนกัน การถูกสะเก็ดชิ้นงาน และถูกตะปูหรือเศษเหล็กตำที่เท้า</li> <li>3) ช่วงเก็บทำความสะอาด</li> <li>- การพลัดตกจากที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากอาคาร ตกช่องลิฟต์ หรือตกจากช่องพื้นที่เจาะเปิดไว้ เป็นต้น</li> </ul> | <p>6) จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>7) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงานเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การดับเพลิง ฯลฯ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>8) จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล ประจําไว้ที่หน่วยก่อสร้าง</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ และคนงานก่อสร้างและต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549</p> <p>10) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554</li> </ul> |                                        |

บริษัท เอ็นโวลูเมนต์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
HALLS WWW.ENVOLUMENT-THAILAND.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สิมวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโอมิเนียม จำกัด

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นโวลูเมนต์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | (3) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน แรงงานภาคก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัดของผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมารายอื่น อาจไม่ได้จดทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้อง หรือ ไม่ได้รับสวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสวัสดิภาพของแรงงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)</li> <li>- พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558</li> <li>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันในหน่วยก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก</li> <li>2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง</li> <li>3) จัดแยกพื้นที่สุขาบุปผารั้วแยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป</li> <li>4) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด</li> <li>5) แรงงานภาคก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัดของผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาดังกล่าวต้องมีการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด</li> <li>6) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ และต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ ให้อบรมเร็ว ฉุกเฉินการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>7) ให้มีเฝือกคอ เฝือกแขนขา แผ่นรองหลัง ถังออกซิเจนพร้อม หน้ากาก และแปลสนามประจําห้องปฐมพยาบาล เพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ</li> </ol> |                                        |

ลงชื่อ.....  
(นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)<br>(2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) |                                                                                                                                                       | <p>8) จัดให้มีรถยนต์ ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน</p> <p>9) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4 สุขหรือสภาพ                                                                 | กิจกรรมการก่อสร้าง และการวางวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดี ดังนั้นโครงการต้องมีการป้องกันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | <p>1. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตร และทางเข้า-ออกโครงการมีกันรั้ว เพื่อช่วยบดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม</p> <p>2. ติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคารเพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง</p> <p>3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง</p> <p>4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น</p> <p>5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตก หล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาด โดยพื้นที่และทางเข้า-ออกโครงการมีกันรั้ว เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพ</p> | <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแหล่งทุก 6 เดือน</p> |

envi  ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนวิรัตน์ และนายณัฐพล ปิยะสันติ)

ลงชื่อ  (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุนัขรบกวน (ต่อ)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และสภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม<br>6. กำหนดให้ทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ชมองจากภายนอกโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.5 การรบกวนสิ่งแวดล้อม  | บริษัทได้ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านการรบกวนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พบว่า ในระยะก่อสร้างผลกระทบยังไม่มาก เนื่องจากก่อสร้างโครงการความสูงของอาคารจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และบริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอพาร์ทเมนท์เป็นต้น เรียงรายตามแนวถนนซอยลาดพร้าว 126 และถนนซอยย่อยบริเวณใกล้เคียงต่าง ๆ จึงคาดว่าผลกระทบเรื่องของการรบกวนสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ | 1. ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง<br>2. กำหนดมาตรการขจัดความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะกำหนดให้แจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาอาคารของโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการรบกวนสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท โลฟ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัดในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรบกวนสิ่งแวดล้อม บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับ | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาให้โดยทันที<br>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท โลฟ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การบดบั้งแสงแดด (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตเสียหยหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับเสียหายเสียหยดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนของเจ้าของโครงการ ในสัดส่วนที่มีผู้แทนจากชุมชนมากกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                              | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที<br>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน |
| 4.6 การบดบั้งทิศทางลม     | การก่อสร้างอาคารโครงการจะบดบังทิศทางลมในบางช่วงเวลาเท่านั้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างผลกระทบยังไม่มากนัก เนื่องจากก่อสร้างโครงการ ความสูงของอาคารจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และบริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอพาร์ทเมนต์ เป็นต้น เรียงรายตามแนวถนนซอยลาดพร้าว 126 และถนนซอยย่อยบริเวณใกล้เคียงต่าง ๆ ดังนั้นผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ | 1. ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง<br>2. กำหนดมาตรการขจัดผลกระทบความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ในฐานะผู้พัฒนา | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที<br>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน |

envi  
move  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE.CO.THAILAND

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม         | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 การบดบั้งทิศทางลม (ต่อ)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบินบดบั้งตามทิศทางหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบินบดบั้งจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับ ความเสียหายดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทน ของชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนของเจ้าของโครงการ ในสัดส่วนที่มีผู้แทนจากชุมชนมากกว่าหรือเท่ากับ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ ( บริษัท โลฟ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)                                                                                                                                                                          |
| 4.7 การบดบั้งคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ | การดำเนินโครงการซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาด ความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร (อาคาร A B และ C) มีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 144 ห้อง ความสูงของแต่ ละอาคาร 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดิน) ซึ่งจะก่อสร้างถึงระดับหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก) ซึ่ง อาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย โดยรอบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และ โทรทัศน์ส่ง ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและ | กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก ผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดย โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการรับ คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการวันที่เริ่มก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยโครงการจะดำเนินการ ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ หลังจากที่ได้รับแจ้งรวมทั้งจะดำเนินการปรับจานรับสัญญาณ                                                                                                                                                                             | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้าง หากพบว่า มีเรื่อง ร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที<br>2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ |

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
HOME WISEMOVEMENT.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินวัชิต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อีเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7 การบดบดสิ่งเหลือใช้<br>โทรศัพท์ (ต่อ) | โทรศัพท์ที่ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง ดังนั้นต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท โล ฟ อี เม จ คอนโดมิเนียม จำกัด)                                                                             |
| 5. การประชาสัมพันธ์                       | โครงการได้ให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ จึงจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพชุมชน ดังนั้นในระยะก่อสร้างและดำเนินการโครงการ จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเป็นการติดตาม | 1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของบริษัท โล ฟ อี เม จ คอนโดมิเนียม จำกัดเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ<br>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน<br>3) จัดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ | - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท โล ฟ อี เม จ คอนโดมิเนียม จำกัด) |

USEPA ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD  
envi  
W.WEAVING-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โล ฟ อี เม จ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม   | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)  | ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดจากโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. การมีส่วนร่วมของประชาชน | <p>เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ ต้องสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ</p> <p>กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพชุมชน โครงการจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พร้อมสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ</p> | <p>1) สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ</p> <p>2) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อสร้างสัมพันธ์กับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความร่วมมือกับชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>3) จะต้องทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ</p> | <p>- จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคารทั้งครัวเรือน ประชาชน และสถานประกอบการระยะประชิด ระยะ 100 เมตร และระยะใกล้เคียงอื่นๆ ที่เกิดผลกระทบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |



ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. การรับเรื่องร้องเรียน | จากการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไป พร้อมกับการพักอาศัยของชุมชน/ผู้พักอาศัย โดยรอบ/เส้นทางชุมชนส่งวัสดุก่อสร้างได้ด้วยดี โครงการจึงจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนดังแสดง ในรูปที่ 2 | จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้าง อาคารโครงการ 5 ช่องทาง ได้แก่ กล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โทรศัพท์ โทรสาร สำนักงานของ บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัดและสำนักงานเขต วังทองหลางพร้อมขึ้นตอนการร้องเรียนดังแสดงในรูปที่1 | <p>- จัดให้มีการติดตามผลการ ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัด ให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่ง หากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ ( บริษัท โลฟ อิม เมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |

หมายเหตุ : บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่เราได้ไปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563





ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) | การปลูกต้นไม้ตามแนวเขตที่ดิน เพื่อเพิ่มทัศนียภาพ และเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2 คุณภาพอากาศ          | มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นนั้นมาจากกิจกรรมการจราจรเข้า-ออก ซึ่งจะเกิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น คือ ช่วงเวลาเข้า-เย็นเท่านั้น จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากยานพาหนะที่ผู้พักอาศัยใช้ในพื้นที่โครงการ ในระยะดำเนินการทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP, PM-10, CO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> และ HC มีความเข้มข้นเท่ากับ $6.69 \times 10^{-6}$ , $1.34 \times 10^{-6}$ , $2.16 \times 10^{-3}$ , $1.13 \times 10^{-4}$ , $2.67 \times 10^{-5}$ และ $4.588 \times 10^{-6}$ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ตรวจวัดโดย บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซิลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 5-8 มกราคม 2563 พบว่า ความเข้มข้นรวมของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่า TSP, PM <sub>10</sub> , CO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> และ HC เท่ากับ 0.1210067, 0.083001, 2.75016, 0.056113, 0.0060267 และ 1.4994588 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรตามลำดับ ซึ่งพบว่า ไม่มีมลสารที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ | <ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมความเร็วของรถยนต์ในโครงการเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนุลความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการพังกระเจาของผู้บนผิวถนน</li> <li>ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 448.99 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง</li> <li>ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์</li> <li>จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาดินในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ นอกจากระยะเริ่มต้นไม่ได้รับความเสียหาย หรือหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกทดแทนใหม่ทันที เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม สร้างทัศนียภาพและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อาศัย และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตจังหวัดหนองคาย ทุก 6 เดือน</li> </ol> |

บริษัท เอ็นวีเอ็มอี ยูเอช จำกัด  
  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
 MAKE WISE ENVIRONMENTAL CHOICE  
 ลังชื่อ .....

.....  
 (นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อีเอ็มเจ คอนโดมิเนียม จำกัด

.....  
 (นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นวีเอ็มอี ยูเอช จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    | อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจึงอยู่ในระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3 เสียงและกลิ่น        | โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย กิจกรรมหลักภายในโครงการจะเป็นการอยู่อาศัย ซึ่งต้องการความสงบ แต่อย่างไรก็ตาม จะมียานพาหนะของผู้พักอาศัยภายในโครงการเข้า-ออกมากขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญทั้งต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ ยานพาหนะไม่ได้เข้า-ออกโครงการพร้อมกันทั้งหมด และไม่ได้เข้า-ออกตลอดทั้งวัน อีกทั้งผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยระดับเสียงจะอยู่ในช่วง 52.6-56.4 เดซิเบล(เอ) ดังนั้น ผลกระทบในด้านเสียงที่เกิดขึ้น คาดว่าจะมีในระดับต่ำหรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยของโครงการและชุมชนโดยรอบ | 1. ติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง ภายในโครงการให้เป็นอย่างดี<br>2. จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ | 1. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไม่สลับเปลี่ยน<br>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br><br>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |

บริษัท เอ็มเบจเนชั่น จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
 envimove WWW.EMVMOVEMENT-THAI.COM  
 ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สีนริชิต และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็มไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม         | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 เสียงและควมสั่นสะเทือน (ต่อ) | สั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญ จึงคาดว่าจะการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระดับต่ำ หรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัย และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4 คุณภาพน้ำ                    | ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร A B และ C ปริมาณ 23.64 23.52 และ 24.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับโดยโครงการจัดให้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศเสียตะกอนเวียนกลับจำนวน 3 ชุด (1 ชุด/อาคาร) แต่ละชุดออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วันซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากแต่ละอาคารได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียถูกออกแบบให้บำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบที่ 250 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD เท่ากับร้อยละ 92 ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียมีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตรก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป<br>นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทน ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากกระบวนการบำบัดก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศโดยตรง โดยปริมาณ | 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศเสียตะกอนเวียนกลับ จำนวน 3 ชุด (1 ชุด/อาคาร) แต่ละชุดออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ<br>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบิ่บมสูบน้ำ และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>3. ประสานให้รถสูบน้ำของสำนักงานเขตวังทองหลาง เข้ามาจัดเก็บกากไขมันออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ตามความจุของส่วนดักไขมัน<br>4. ประสานงานให้รถสูบน้ำสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียเดือนละครั้ง<br>5. ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวลด์กรีน จำกัด | 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide และ TKN<br>2. จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น<br>3. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานงานสำนักงานเขตวังทองหลาง |

envi move ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนวิฑิต และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
บุคลากรตามผู้สิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)      | ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดของโครงการ 0.38 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยโครงการได้จัดเตรียมบ่อดักในพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความลึก 0.4 เมตร จำนวน 1 บ่อ/ชุด ซึ่งเป็นบ่อดักเดียวกันกับบ่อดักสำหรับบำบัด Aerosol ซึ่งสามารถกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอสำหรับ Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียจากถังเติมอากาศ โดยมีปริมาณของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดที่มีการเติมอากาศปริมาณ 0.0083 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด ซึ่งต้องการพื้นที่สำหรับบำบัด Aerosol เท่ากับ 0.83 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการจะจัดเตรียมบ่อดักขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความลึก 0.4 เมตร จำนวน 1 บ่อ/ชุด ซึ่งสามารถกำจัด Aerosol ที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ | (มหาชน) หรือ บริษัท เอเซียเวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น เข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อลดความเสี่ยงจัดให้มีระบบมีเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแยกจากการใช้พลังงานระบบบำบัดน้ำเสียติดตามตรวจสอบการใช้น้ำในระบบบำบัดน้ำเสียและให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการโครงการ<br>7. จัดให้มีอุปกรณ์ในระบบน้ำเสีย เพื่อสำรองไว้ใช้ได้ในชุด (stand by) หากอุปกรณ์ชำรุด สามารถนำไปซ่อมโดยยังเหลืออุปกรณ์สำรองไว้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |

บริษัท เอเซียเวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
WANGWANGMOVEMENT.COM

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนวิรัตน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม            | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1 นิเวศวิทยาทางบก                 | โครงการตั้งอยู่ที่ดินชนชอยลาดพร้าว 126 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริเวณพื้นที่โครงการประกอบด้วย บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอพาร์ทเมนต์ที่เป็นต้น จึงไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยายานบนบกที่สำคัญหรือหายาก และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้นการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางบกที่สำคัญหรือหายากและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเป็นอาคารชุดพักอาศัย จึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับสภาพบริเวณใกล้เคียงโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางบก | ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศเสียง ความสั่นสะเทือนคุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด                                                                                 | - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมส่งตรงต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br><br>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
| 2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ                | น้ำเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเปิดดำเนินการ จะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยน้ำทิ้งที่ออกจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านทิศตะวันตกของโครงการต่อไป โดยไม่ได้ถูกระบายลงแม่น้ำหรือแหล่งน้ำที่มีระบบนิเวศวิทยา ดังนั้น การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>2. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงความสั่นสะเทือนคุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด | - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งตรงต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน                                                                                                                                                       |


  
 CIVIL ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
 15/11/2563  
 ลงชื่อ .....

  
 (นายภาณุวัฒน์ สันวิทย์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)      | ของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1 การใช้น้ำ                   | เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะต้องมีการนำใช้รวม 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้มีการสำรองน้ำประปาไว้จนถึงกับน้ำใต้ดินและเก็บน้ำขึ้นหลังคา ซึ่งน้ำจากการประปานครหลวงสาขาลาดพร้าวจะจ่ายน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน จากนั้นจะทำการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินไปยังถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา โดยน้ำจากถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา ดังกล่าวจะถูกจ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำใช้ภายในพื้นที่แต่ละชั้นของอาคารต่อไป รวมปริมาณน้ำภายในถังสำรองน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของโครงการเท่ากับ 150 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างน้อย 1 วันซึ่งการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง นอกจากนี้ การออกแบบโครงสร้างอาคารทำให้มีโครงสร้างเสาของอาคารบางส่วนซ้อนทับกับน้ำใต้ดิน ซึ่งอาจทำให้ | 1. โครงการจะจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้รวมปริมาณน้ำสำรองเท่ากับ 195 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 150 ลูกบาศก์เมตร/ วัน และปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 45 ลูกบาศก์เมตร/ วัน ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างน้อย 1.6 วัน<br>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีหากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที<br>3. ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการทุกถังปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด<br>5. ทดว้สดักเก็บน้ำ ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินทั้งหมด โดยใช้ระบบกันซึมประเภท MODIFIED-POLYMER CEMENT ซึ่งเป็นแผ่นเอือกั้นน้ำในรูปของเหลว (LIQUID-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE) ใช้ทาลงบนพื้นผิว คอนกรีตที่แข็งตัว เมื่อแห้งสนิทจะ | 1. ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br><br>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นทิล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สิ้นสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)      | เกิดการปนเปื้อนน้ำในถังเก็บน้ำได้ ดังนั้น โครงการต้องมีมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                      | <p>กลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่นกับพื้นผิว เป็นสารประกอบชนิด 2 ส่วน ประเภท CEMENT POWDER และ MODIFIED POLYMER RESIN สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งในด้านที่สัมผัสกับน้ำ (Positive side) และด้านตรงข้าม (Negative side) สามารถปกปิดรอยแตก ร้าว และป้องกันปฏิกิริยาคาร์บอนขึ้นได้ดี</p> <p>6. โครงการออกแบบให้ผิวถังเก็บน้ำได้ดิน จำนวน 2 ผา เพื่อให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p>7. โครงการใช้สกรูพ่นและทึบน้ำด้วยสีย้อมที่สีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก. 1048-2539 ซึ่งมีความหนาต่อชั้นสูง มีการยึดเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขูดขีด และน้ำในถังเก็บน้ำได้ดินจะไม่มีการปนเปื้อนและปลอดภัยสำหรับการบริโภค</p> <p>8. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่ว อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที</p> |                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2 การบำบัดน้ำเสีย      | ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร A B และ C ปริมาณ 23.64 23.52 และ 24.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับโดยโครงการจัดให้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมจากอากาศเสียตะกอนเวียนกลับจำนวน 3 ชุด (1 ชุด/อาคาร) แต่ละชุดออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วันซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากแต่ละอาคารได้อย่างเพียงพอ | <p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมจากอากาศเสียตะกอนเวียนกลับ จำนวน 3 ชุด (1 ชุด/อาคาร) แต่ละชุดออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบมีสูบน้ำ และระบบ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. ตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, SS, Oil &amp; Grease, Total Coliform, Sulfide และ TKN</p> |


  
 CIVIL ENGINE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
   
 100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 31130
   
 WWW.CIVIL-ENGINE-THAILAND.COM
   
 ลงชื่อ 
  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด
   
 ตุลาคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
   
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <p>โดยระบบบำบัดน้ำเสียถูกออกแบบให้บำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบที่ 250 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD เท่ากับร้อยละ 92 ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียมีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตรก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการระบายก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศโดยตรง โดยปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดของโครงการ 0.38 ลูกบาศก์เมตรมีเทน/วัน/ชุด โดยโครงการได้จัดเตรียมบ่อดินในบริเวณพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความลึก 0.4 เมตร จำนวน 1 บ่อ/ชุด ซึ่งเป็นบ่อดินเดียวกันกับบ่อดินสำหรับบำบัด Aerosol ซึ่งสามารถกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ สำหรับ Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียจากถังเติมอากาศ โดยมีปริมาณละอองน้ำเสียเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดที่มีการเติมอากาศปริมาณ 0.0083 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด ซึ่งต้องการพื้นที่สำหรับบำบัด Aerosol เท่ากับ 0.83 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการจะจัดเตรียมบ่อดินขนาด</p> | <p>ระบบน้ำภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. ประสานให้รถสูบน้ำไขมันของสำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาจัดเก็บจากกระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ตามความสูงของส้วดักไขมัน</p> <p>4. ประสานงานให้รถสูบน้ำสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียเดือนละครั้ง</p> <p>5. ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเดือนละครั้ง</p> <p>6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียและให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีอุปกรณ์ในระบบน้ำเสีย เพื่อสำรองไว้ใช้ในชุด (stand by) หากอุปกรณ์ชำรุด สามารถนำไปซ่อมโดยยังเหลืออุปกรณ์สำรองไว้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</p> | <p>2. จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น</p> <p>3. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทุกวัน 15 ของเดือน) ตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานสำนักงานเขตวังทองหลาง</p> <p>4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สิ่งแวดล้อมกลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</p> |



ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สีนธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะสันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | พื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความลึก 0.4 เมตร จำนวน 1 บ่อ/ชุด ซึ่งสามารถกำจัด Aerosol ที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.4 การจัดการมูลฝอย       | ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น มูลฝอยในระยะดำเนินการ ประกอบด้วย มูลฝอยจากส่วนห้องชุดพักอาศัย และ ส่วนกิจการอื่นๆของการ คัดว่าจะจะมีปริมาณขยะ มูลฝอยเกิดขึ้น 447 กิโลกรัม/วัน หรือ 2.3 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการออกแบบให้มีห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำชั้นพักอาศัยของแต่ละอาคารชั้นละ 1 แห่งและโครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร C ซึ่งภายใน แบ่งออกเป็น พื้นที่พักมูลฝอยรีไซเคิล พื้นที่พัก มูลฝอยเปียก พื้นที่พักมูลฝอยรีไซเคิล และพื้นที่พัก มูลฝอยอันตราย ซึ่งสามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งโครงการต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อไม่ก่อให้เกิด แหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัญหากลิ่นรบกวนได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำชั้นพักอาศัยของแต่ละอาคารชั้นละ 1 แห่งซึ่งภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 30 ลิตร แยกตามประเภท มูลฝอย จำนวน 4 ถัง ได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยเปียก (ถังสี เขียวและภายในถังจะมีถุงสีเขียวรองรับมูลฝอยอีกชั้น) ถัง รองรับมูลฝอยแห้ง (ถังสีฟ้าและภายในถังจะมีถุงสีดำ รองรับมูลฝอยแห้ง) (ถังสีฟ้าและภายในถังจะมีถุงสีดำ รองรับมูลฝอยอีกชั้น) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถัง สีเหลืองและภายในถังจะมีถุงสีเหลืองรองรับมูลฝอยอีก ชั้น) และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง และภายใน ถังมีถุงสีแดงรองรับอีกชั้น)</li> <li>จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งอยู่บริเวณชั้น ที่ 1 ของอาคาร A) ห้องออกกักถังขยะ (ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B) และสระว่ายน้ำ เป็นต้น โครงการจะ จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-50 ลิตร พร้อมฝา ปิดวางไว้บริเวณห้องดังกล่าว จำนวน 4 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก มูลฝอยรีไซเคิล และ มูลฝอยอันตรายโดยภายในถังจะมีถุงรองรับมูลฝอยตาม ประเภทของมูลฝอย โดยแยกสีถุงตามประเภทของ มูลฝอยอย่างชัดเจน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอย ประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้ มีมูลฝอยตกค้างและดูแลความสะอาด เป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม ต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือ เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟอิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สิริสุกุล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

 envivalue ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. WWW.ENVIHOPE-THAI.COM

ลงชื่อ  (นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563





ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) |                            | <p>- พื้นที่พิกมูลฝอยรีไซเคิล มีความกว้าง 1.09 เมตร ความยาว 3.25 เมตร ความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) รองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 1.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ</p> <p>3.4 เท่า โดยมูลฝอยรีไซเคิลจะใส่ถุงรองรับมูลฝอยรีไซเคิลลงถังไว้ภายในพื้นที่พิกมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งจะวางไว้อย่างเป็นระเบียบ</p> <p>- พื้นที่พิกมูลฝอยอันตราย มีความกว้าง 1.0 เมตร ความยาว 1.3 เมตร ความสูงประมาณ 1.56 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) รองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ</p> <p>17.3 เท่า โดยมูลฝอยอันตรายจะใส่ถุงรองรับมูลฝอยสีแดงตั้งไว้ภายในพื้นที่พิกมูลฝอยอันตราย ซึ่งจะวางไว้อย่างเป็นระเบียบ</p> <p>ทั้งนี้ แต่ละพื้นที่ที่สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในการเข้าจัดเก็บ โครงการจะประสานให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตวังทองหลาง เข้าเก็บขนมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง) ทุกวันหรือตามความเหมาะสม เข้าเก็บขนมูลฝอยอันตรายทุก 15 วันหรือตามความเหมาะสม และมูลฝอยรีไซเคิล โครงการจะจัดพนักงานรับผิดชอบคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลไว้ภายในพื้นที่พิกมูลฝอยรีไซเคิล และประสาน</p> |                                        |

บริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 www.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นโอมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.3 การจัดกิจกรรม (ต่อ)  |                            | <p>ร้านรับซื้อของเก่าเข้าทำการซื้อ-ขายทุก 3 วัน หรือตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>4. จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล แจกแก่ผู้พักอาศัยทุกห้อง เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง</p> <p>5. ห้องพักมูลฝอยจะมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน ผู้พักอาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น</p> <p>6. ติดตามประสานให้สำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ไม่มีการตกค้าง</p> <p>7. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย</p> <p>8. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค</p> <p>9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>10. ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน</p> <p>11. ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง</p> |                                        |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สินสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

envi  ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envi-movement-thai.com

ลงชื่อ  (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) |                            | <p>12. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไปซึ่งปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง</p> <p>13. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก</p> <p>14. กำจัดให้พนักงานทำความสะอาดขนย้ายมูลฝอยโดยใช้อุปกรณ์และน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น</p> <p>15. ห้องพักมูลฝอยรวมมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและการแพร่กระจายเชื้อโรคออกสู่ภายนอกได้</p> <p>16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวังทองหลางตลอดจนรถที่สัญจรไป-มาบนถนนภายในโครงการให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวกและปลอดภัย</p> <p>17. จัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ในตำแหน่งที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้พักอาศัยเข้าจอดทับในตำแหน่งดังกล่าว</p> <p>18. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดพื้นบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง ภายหลังการเก็บขนแล้วเสร็จ</p> <p>19. จัดให้มีระบบบำบัดกลิ่นจากพื้นที่พักมูลฝอยเปียก โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยไปยังบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน โดยกำหนดอัตราการระบายอากาศ 4 เท่า ของขนาดห้องพักมูลฝอยรวม</p> |                                        |

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envi-movement.com

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนวิชัย และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563





ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การระบายน้ำ          | การพัฒนาโครงการจะมีปริมาณน้ำไหลหลากที่เกิดขึ้น 28.29 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจัดให้มีการระบายน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนส่วนเกินไว้เป็นบ่อน้ำ ซึ่งสามารถหน่วงน้ำหลากที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ สำหรับการระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่จะจำกัดอัตราการระบายน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการด้วยเครื่องสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งภายในบ่อน้ำ เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกิดการพัฒนาโครงการและระบายออกสู่บ่อดักขยะและบ่อน้ำรั่วซึมบนสาธารณูปโภคที่ติดตั้งของโครงการต่อไป | 1. จัดให้มีการหน่วงน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนส่วนเกินไว้ในบ่อน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีความจุ 41.86 ลูกบาศก์เมตร สามารถหน่วงน้ำหลากที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ<br>2. จำกัดอัตราการระบายน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการด้วยเครื่องสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งภายในบ่อน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ทำงานสลับกัน) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบน้ำ 0.80 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (0.013 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกิดการพัฒนาโครงการ (0.016 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)<br>3. ภายในบ่อน้ำสุดท้ายจะติดตั้ง Gate Valve เพื่อให้ทำการปิดวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนจากท่อระบายน้ำสาธารณะเข้าสู่โครงการ<br>4. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิเทศบุคคลเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป | 1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อน้ำ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ<br>2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน |
| 3.5 ไฟฟ้า                | แหล่งให้บริการกระแสไฟฟ้าของโครงการจะได้จากการไฟฟ้านครหลวงเขตฉนวนจันทร์โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการประมาณ 609 KVA จะติดตั้ง Transformer ชนิด Oil Type ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดยการใช้ไฟฟ้า                                                                                                                                                                                | 1. เลือกการออกแบบอาคารโครงการ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า<br>2. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนลำไปยังสถานที่หม้อแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ: นิเทศอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิเทศอาคารชุด<br>- ตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรอง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ                                                                                                                                                 |

ลงชื่อ  (นายสุวัฒน์ สิ้นสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
LINE: WWW.LIFEIMM.CO.THAILAND

ลงชื่อ 

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานของ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.5 ไฟฟ้า (ต่อ)          | นครหลวงเขตหลวงจันทบุรีในปัจจุบันสามารถให้บริการ<br>ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ดังนั้นการพัฒนา<br>โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า | 3. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เผาขยะ กรณีมี<br>สิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้า<br>นครหลวงเขตหลวงจันทบุรี เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที<br>4. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง”<br>และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจน<br>ติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า<br>5. พิจารณาเลือกใช้ชนิดหลอดไฟส่องสว่างที่ใช้ภายใน<br>โครงการเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน LED<br>6. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง<br>ไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ<br>ถูกต้องตามมาตรฐาน<br>7. จัดให้มีสวิตช์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถ<br>เปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด เป็นการประหยัดพลังงาน<br>8. การติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกัน<br>ความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้<br>พลังงานภายในอาคาร<br>9. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานสำหรับ<br>ผู้พักอาศัยภายในโครงการ<br>10. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิ<br>ภายในห้องให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส<br>11. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทำความสะอาด<br>เครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะที่คอยล์ร้อนคอยล์เย็น |                                        |

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
LINE: WWW.ENVIRONMENTALMOVEMENT.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ ลินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 ไฟฟ้า (ต่อ)          |                                                                                                                                                                                                          | <p>ตัวกรองอากาศ และเครื่องปรับอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนาเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p> <p>12. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ พร้อมทั้งการดูแลสวน และต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยในการระบายอากาศ ระบายความร้อน บดบังแสงแดดของอาคาร เพิ่มความชื้นให้กับดิน เพื่อช่วยลดความร้อนและประหยัดพลังงานได้</p> <p>13. จัดให้มีการตรวจสอบ และอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน</p> <p>14. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้วิธีเดินแทนการใช้ลิฟต์ในการขึ้น-ลง 1 ชั้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงานในการขึ้น-ลงอาคารโดยใช้ลิฟต์</p> |                                                                                                                                                                                                 |
| 3.6 อนุรักษ์พลังงาน      | <p>โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 609 KVA ซึ่งได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวงเขตนครหลวง ซึ่งได้ปฏิบัติตาม โครงการจะต้องมีมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า</p> | <p>โครงการจัดให้มีมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้</p> <p>(1) มาตรการโดยเจ้าของโครงการ</p> <p>1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าผ่านครหลวง</p> <p>2. โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักต่างๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานยาวนาน อาทิ หลอดคอมประหยัดไฟ เป็นต้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>- ตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

 บริษัท เอ็มโพรเอนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
www.envi-movement.com  
ลงชื่อ 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็มโพรเอนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.6 อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) |                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 448.99 ตารางเมตร ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีต และถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน</li> <li>ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดินของโครงการเป็น 2 ระบบ เพื่อปิดไฟแสงสว่างบางบริเวณที่ไม่จำเป็นในเวลากลางคืน ได้แก่ ไฟส่องต้นไม้เพื่อความสวยงาม โดยเปิดเฉพาะไฟทางเดินไว้ให้แก่ผู้พักอาศัย</li> <li>จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผ่นพับ บ้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน</li> <li>ใช้กระจกในห้องพักเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติโดยเลือกใช้กระจกเขียวใส ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อย</li> <li>ออกแบบตัวอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นที่เปิดรับแสงสว่างจากภายนอก และจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติมากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับให้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ</li> <li>เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟโดยเฉพาะเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง รวมถึงสอดคล้องกับการออกแบบและลักษณะการใช้พื้นที่</li> </ol> |                                        |

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 11/11/2563 WWW.ENVMOVEMENT.COM

ลงชื่อ

(นายภาณุวัฒน์ ลิขวิชัยด์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) |                            | <p>10. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดภายในโครงการ โดยจะเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) เพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า</p> <p>11. เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>(2) มาตรการโดยเจ้าของโครงการแจ้งผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติ</p> <p>จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานสำหรับ</p> <p>ผู้พักอาศัย โดยการจัดทำคู่มือการประหยัดพลังงานสำหรับแจกให้ผู้พักอาศัยทุกห้อง</p> <p>2. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และควรระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนา มากเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p> | <p>บริษัท เอ็มโวลูชั่น มูฟเม้นท์ จำกัด</p> <p>envi MOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD</p> <p>WWW.ENVIMOVE-THAIL.COM</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายรัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไสฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ  (นางสาวปัทมากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็มโวลูชั่น มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.7 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>การเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องมาจากความประมาทของผู้ใช้บริการหรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในโครงการ ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งโครงการจัดเป็นประเภทที่เสี่ยงน้อย และมีการติดตั้งระบบต่างๆ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิง ระบบทางหนีไฟ ระบบแสงสว่าง และไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นต้น โดยยึดถือมาตรฐานการออกแบบของ NFPA เป็นหลัก ทั้งนี้พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยหมาก โดยใช้เวลาดำเนินการจากพื้นที่ที่โครงการประมาณ 9 นาที และจัดให้มีแผนอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมตามกำหนด และจัดให้มีพื้นที่รวมพลในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และสามารถเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการออกนอกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก</p> <p>ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการมีความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันอัคคีภัยในโครงการ</p> |                            | <p>1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พรบ. ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. ประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการทำงาน ดังนี้</p> <p>ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) ตั้งอยู่ที่ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดชั้นที่ 1 ของอาคาร A โดยมีหลอดไฟแสดงการทำงานของระบบ ได้แก่ Fire Alarm Control Lamp, Zone Lamp เพื่อแสดงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ Common Fault Lamp แสดงสถานะระบบขัดข้อง และ Power Supply Trouble แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง</li> <li>- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้ไฟ (Fire Alarm Bell) ที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดดังนี้</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อาคาร A ติดตั้งไว้บริเวณห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด และบันไดหลักแต่ละชั้นของอาคาร</li> <li>2) อาคาร B ติดตั้งไว้บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า และบันไดหลักแต่ละชั้นของอาคาร</li> <li>3) อาคาร C ติดตั้งไว้บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า และบันไดหลักแต่ละชั้นของอาคาร</li> </ol> | <p>1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรองให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน 2 เดือน/ครั้ง</p> <p>3. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นได้ชัดเจน ไม่เลือนลาง 2 เดือน/ครั้ง</p> <p>4. ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> |

บริษัท เอ็มโอสยามมิวฟเม้นท์ จำกัด  
  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
 envimove WWW.ENVIMOVE.CO.LI

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็มโอสยามมิวฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม     | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุดกวดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย โดยจะติดตั้งชุดกวดแจ้งเหตุแบบใช้มือบริเวณทางเดินด้านหน้าโถงบันไดหนีไฟแต่ละชั้นภายในอาคารชุดพักอาศัยแต่ละอาคาร</li> <li>- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะทำงานเมื่อมีการหักเหแสง เนื่องจากอนุภาคควันเข้าไปถูกลำแสง โดยมีรายละเอียดดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อาคาร A ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักทุกห้อง ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องไฟฟ้า โถงต้อนรับ บริเวณบันได และทางเดิน</li> <li>2) อาคาร B ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักทุกห้อง ห้องออกกำลังกาย ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า โถงต้อนรับ บริเวณบันได และทางเดิน</li> <li>3) อาคาร C ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักทุกห้อง ห้องอบกประสงค์ ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า โถงต้อนรับ บริเวณบันได และทางเดิน</li> </ol> </li> <li>- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะเป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตั้งที่ชั้นที่ 1 ของแต่ละอาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ใต้อาคาร จำนวน 3 จุด/อาคาร</li> </ul> |                                        |


 บริษัท เอ็นโวลูเมนต์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 HAVE WARMER MOVE THAI.COM


ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สีนริชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันดี)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานของ บริษัท เอ็นโวลูเมนต์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม     | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) |                            | <p>ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบท่อน้ำยืน (Stand Pipe) โครงการจัดให้มีท่อน้ำยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ/อาคาร เชื่อมกับถังเก็บน้ำชั้นหลังคาซึ่งมีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงปริมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/อาคาร โดยท่อน้ำยืนจะรับน้ำดับเพลิงจากการดับเพลิงสถานีดับเพลิงหัวหมาก ซึ่งโครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector: FDC) จำนวน 1 ชุด/อาคาร ขนาด 4 x 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> นิ้ว พร้อม Check Valve โดยตำแหน่งที่ติดตั้งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากการดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก เพื่อส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อน้ำยืนนี้ และจ่ายไปยังท่อน้ำดับเพลิงที่ติดกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ในแต่ละชั้นต่อไป</li> <li>- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายในแต่ละอาคารบริเวณบันไดหลัก ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 จำนวน 1 ตู้/ชั้น ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งมีระยะห่างจนถึงทางเดินจุดที่ใกล้ที่สุดของแต่ละอาคารไม่เกิน 64 เมตร</li> <li>- ถังดับเพลิงมือถือ ภายในแต่ละอาคารจะติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือไว้ในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) และติดตั้งถังดับเพลิง</li> </ul> |                                        |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไสฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
LINE WWW.ENVIMOVE-TAIL.COM

ลงชื่อ  (นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็มไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม     | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) |                            | <p>ดับเพลิงมีถังเคมีแห้งชนิดหัว (A-B-C) ขนาด 7 กิโลกรัม เพิ่มเติมน้ำดับเพลิงไว้กับสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) โดยแต่ละจุดมีระยะห่างไม่เกิน 45 เมตร</p> <p>- บันไดหนีไฟ (Fire Escape Stair)</p> <p>โครงการออกแบบให้บันไดทุกบันไดสามารถหนีไฟได้ไว้ในแต่ละอาคารซึ่งบันไดแต่ละอาคารมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) บันได A1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1 - 8 โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.175 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ขานพักกว้าง 1.5 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศที่มีขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้</p> <p>2) บันได A2 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.166-0.178 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ขานพักกว้าง 0.9 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมีช่องระบายอากาศที่มีขนาด</p> |                                        |

บริษัท เอ็นโวนิแมล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)  
 ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....


(นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นโวนิแมล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

(นายภาณุวัฒน์ สันธวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ โยเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม     | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) |                            | <p>พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้</p> <p>2. จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 3 จุด(1 จุด/อาคาร) โดยอาคาร A มีระยะห่าง 1.0 เมตร อาคาร B และ C มีระยะห่าง 2.0 เมตรรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 5 ประกอบ)</p> <p>1) อาคาร A จำนวน 1 จุด โดยจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านข้างอาคาร (เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าโดยหักพื้นที่ไม้ยืนต้นแล้ว) ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนได้ 160 คน ซึ่งเพียงพอต่อประชากรของอาคาร A ประมาณ 159 คน (จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการจำนวน 144 คน และพนักงานโครงการ จำนวน 15 คน รวมจำนวน 159 คน) พื้นที่จุดรวมพลหักพื้นที่ไม้ยืนต้นและไม่พุ่มออกแล้ว คิดเป็นอัตราพื้นที่รวมพล 0.251 ตารางเมตรต่อคน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อคน)</p> <p>2) อาคาร B โดยจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านข้างอาคาร (เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าโดยหักพื้นที่ไม้ยืนต้นแล้ว) ขนาดพื้นที่ 46 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนได้ 184 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในอาคาร B ประมาณ 144 คน พื้นที่จุดรวมพลหักพื้นที่ไม้ยืนต้นและไม่พุ่มออกแล้ว คิดเป็นอัตราพื้นที่รวมพล 0.32 ตารางเมตรต่อคน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อคน)</p> <p>3) อาคาร C โดยจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านข้างอาคาร (เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าโดยหักพื้นที่ไม้ยืนต้นแล้ว) ขนาดพื้นที่</p> |                                        |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนาวัต และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โฉฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-tha.com  
ลงชื่อ  (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563





ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม           | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>7. ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง</p> <p>8. ทิมป้องกันระงับอัคคีภัยของโครงการต้องเข้ารับการอบรมจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี นับจากการเปิดใช้อาคาร และหลังจากนั้นให้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี</p> <p>9. โครงการจะประสานการประสานการประสานพลวง ในการเพิ่มตำแหน่งประปาหัวแดงบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับให้รถดับเพลิงเติมน้ำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยโครงการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น</p> |                                                                                                                                                               |
| 3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | <p>ความปลอดภัยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ให้บริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน เช่น การปล้นชิงทรัพย์ และการทำร้ายร่างกาย เป็นต้น ดังนั้น การเสริมสร้างความปลอดภัยในโครงการจึงมีความสำคัญต่อการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยดังกล่าว</p> | <p>1) ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ</p> <p>2) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>- ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบระบบ CCTV ให้สามารถใช้ได้ดี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> |

บริษัท ทรูเอนvironmental movement จำกัด ผู้จัดทำ  
 TRUE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
[WWW.TRUE-ENVIRONMENTAL.COM](http://WWW.TRUE-ENVIRONMENTAL.COM)

ลงชื่อ   
 (นายสาวิตรีการณ์ วัฒนรัตน์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ลงชื่อ   
 (นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9 ระบบระบายอากาศ       | การระบายความร้อนของระบบปรับอากาศของโครงการ ที่อัตราการไหลของความเย็นสูงสุด 232 ตัน จะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.29°C และการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุของอาคารในโครงการจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้น 0.04°C ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 0.33°C ดังนั้นการระบายอากาศของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในระดับต่ำ                                                                           | 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมโดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มีให้สิ่งกีดขวางกัน<br>2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นที่ไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ<br>3. ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง<br>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาดพื้นที่รวม 448.99 ตารางเมตร (ดูรูปที่ 6 ถึง 12 ประกอบ)                                                            | 1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br>2. ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำ                                                                                                               |
| 3.10 การจราจร            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถ พิจารณาดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ข้อมูลผู้ติดกรุ่งเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ซึ่งพบว่าโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถอย่างน้อย 48 คัน โดยโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 48 คัน (เป็นที่จอดรถยนต์แบบอัตโนมัติจำนวน 2 คัน) จึงสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>■ การประเมินความเพียงพอของที่จอดรถจากสถิติการใช้งานจริง จากการประยุกต์ใช้อัตราปริมาณ</li> </ul> </li> </ul> | 1. ออกแบบถนนภายในให้มีการเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย เพื่อให้การจราจรภายในมีความคล่องตัว สามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนภายนอกพื้นที่โครงการ<br>2. จัดเตรียมจำนวนที่จอดรถไว้เพียงพอ ทั้งรถส่วนบุคคล รวมถึงรถขนส่งประเภทอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้อง กับทางโครงการ ซึ่งได้แก่ รถขนขยะ รวมถึงรถดับเพลิง โดยมีการออกแบบเส้นทางสัญจรภายในโครงการ รวมทั้งจัดเตรียมความกว้างของช่องว่างในการเลี้ยวรถ และ | <p>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>1. ดูแลทางวิ่ง ที่จอดรถ รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. หลังจากที่ได้โครงการเปิดใช้อาคารแล้ว จะตรวจสอบสภาพจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโครงการ</p> |

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ   
(นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

ลงชื่อ   
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.10 การจราจร (ต่อ)      | <p>จราจรเข้าออกของอาคารบริการคอนโดมิเนียมลาดพร้าว 107 และจากอาคารสิริพริ้งเพรสคอนโดมิเนียมซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าวันทำงานมีปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า จำนวน 39 คัน/ชั่วโมง โดยอยู่ช่วงเวลา 07:00-08:00 น. ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 36 คัน/ชั่วโมง โดยอยู่ช่วงเวลา 17:00-18:00 น. ทั้งนี้ในวันวันหยุดมีปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าจำนวน 15 คัน/ชั่วโมง โดยอยู่ช่วงเวลา 08:00-09:00 น. ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 26 คัน/ชั่วโมง โดยอยู่ช่วงเวลา 17:00-18:00 น. โดยโครงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้ 48 คัน (เป็นที่จอดรถยนต์แบบอัตโนมัติจำนวน 2 คัน) ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการสำหรับสภาพการจราจรบริเวณทางแยกใกล้เคียงพื้นที่โครงการในปีเปิดดำเนินการ (พ.ศ. 2565) กรณีมีโครงการกับกรณีไม่มีโครงการ ระดับการให้บริการที่ทางแยก (Level of service, LOS) ของโครงการย่อยฯ พื้นที่ตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการจะทำให้เกิดความต้องการเดินทางในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากโครงการเป็นอาคารพักอาศัยมีการเพิ่มความต้องการเดินทางมีค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณจราจรของโครงการชานนดภายนอก</p> | <p>จัดเตรียมช่องจอดรถของแต่ละประเภทให้เหมาะสมได้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางช่องทางเข้า-ออกของโครงการ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่สำคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อช่องจอดรถภายนอก</p> <p>3. เจ้าหน้าที่โครงการจราจรภายนอก</p> <p>4. เมื่อส่งมอบโครงการให้กับนิติบุคคลอาคารชุด โครงการจะต้องเน้นย้ำให้นิติบุคคลดูแลให้ผู้พักอาศัยในโครงการจอดรถยนต์ภายนอกโครงการ</p> <p>5. ออกแบบพื้นที่จอดรถในส่วนต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ ต้องเอื้อประโยชน์ในการใช้ที่จอดรถร่วมกัน หรือการวางแผนจัดการจราจร กรณีที่ต้องมีการระบายรถจากพื้นที่หรือจุดที่มีการจราจรหนาแน่น ไปยังจุดที่มีการจราจรเบาบางกว่าได้ อันจะช่วยในการกระจายปริมาณรถเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการได้อย่างขึ้น</p> <p>6. มีการพิจารณาให้ใช้สติกเกอร์ติดหน้ารถหรือระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (KeyCard) สำหรับรถยนต์ของผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ โดยไม่มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออกแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาในการเข้า-ออกโครงการ และป้องกันการเกิดระยะแถวคอยของรถยนต์ภายในโครงการส่งผลกระทบต่อจราจรบนถนนทางเข้าออกโครงการ</p> | <p>ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ โดยดำเนินการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3.10 การจราจร (ต่อ)      | อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านจราจรและบริหารจัดการด้านจราจรให้มีประสิทธิภาพ | <p>7. จัดทำป้ายจราจรภายในโครงการ เพื่อแนะนำการใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน</p> <p>8. ติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณทางเดินให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดและชะลอตัวบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>10. ปาตขอถนนทางเข้า-ออกโครงการให้ป้านมากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณรถที่จะเสียเข้า-ออก โครงการ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ขั้บซีรถยนต์เข้า-ออกโครงการที่ซีรถยนต์ได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น</p> <p>11. จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารตลอดเวลา</p> <p>12. ดำเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการโดยให้เจ้าหน้าที่จัดจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 10 คันต่อครั้ง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อป้องกันรถจากโครงการไปขวาง (Block) รถบนถนนสาธารณะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและลดปัญหาการชะลอตัวของยวดยานบนถนนดังกล่าวเนื่องจากโครงการ</p> <p>13. ประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้จอดรถริมถนนสาธารณะทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะอื่นๆ รอบ</p> | <p>ENVI<br/>ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD<br/>WWW.ENVMOVE-THAI.COM</p> |

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะสมบัติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ  (นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.9 การจราจร (ต่อ)       |                            | <p>โครงการ โดยจะติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะและประสานตำรวจจราจรในการกวดขันการปฏิบัติตาม</p> <p>14. รถของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้พักอาศัยภายในโครงการนั้นทางโครงการมีมาตรการห้ามนำเข้ามาจอดค้างคืนภายในโครงการ หากเป็นรถยนต์สาธารณะอนุญาตให้เข้ามาจอดชั่วคราวเพื่อรับ-ส่งผู้ใช้บริการของอาคารได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที</p> <p>15. จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างเข้ามารับผู้พักอาศัยของอาคารเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นระเบียบ</p> <p>16. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจรที่มีปัญหาดัดขัดให้ผู้ใช้อาคารทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัด</li> </ul> |                                        |


 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 100% [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สีนรวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11 การใช้ที่ดิน        | <p>โครงการตั้งอยู่ที่ถนน ขยายลาดพร้าว 126 แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านความสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้ข้อบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 นั้น พบว่า ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณที่ดินประเภท ย. 4 บริเวณหมายเลข ย. 4-31 (สีเหลือง) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน</p> <p>ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด 31 ประเภทรวมถึงข้อ (11) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่(ก) การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ข) การอยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ</p> | <p>การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องด้านการใช้ที่ดินกับพื้นที่โดยรอบและความต้องการที่พึงในพื้นที่มีโครงการคมนาคมที่สะดวกโดยในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
 www.envihome-thai.com

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.11 การใช้ที่ดิน (ต่อ)  | <p>หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย</p> <p>ทั้งนี้ อาคารของโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็น อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร (อาคาร A B และ C) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย รวมทั้งสิ้น 144 ห้อง (เกิน 80 ห้อง) โดยอาคาร A B และ C มีพื้นที่อาคารรวม 1,973 ตารางเมตร 1,978 ตารางเมตร และ 1,980 ตารางเมตร ตามลำดับ (ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร) ถือเป็นกิจการที่สามารถ ดำเนินการได้ สอดคล้องตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ดังนี้</p> <p>สัดส่วนพื้นที่อาคารทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (FAR) ของอาคารเท่ากับ 2.995 : 1 มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อ พื้นที่อาคารรวมร้อยละ 20.69 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างน้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูก ต้นไม้ คิดเป็นร้อยละ 62.4 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ตาม ข้อกำหนดกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556</p> |                                          |                                        |


 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 envimove WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ  .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้ชำนาญการของ บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ  .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                    | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.12 สระว่ายน้ำ<br>1) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ | โครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการตั้งอยู่ภายนอกอาคารระหว่างอาคาร A และ B จำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่สระว่ายน้ำ (ไม่รวมลานสระ) ประมาณ 28 ตารางเมตร มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นผิวด้านข้างและด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และโครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในเรื่องคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)</li> <li>2. เติมน้ำของน้ำในสระว่ายน้ำ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเติมน้ำที่จางกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส</li> <li>3. ดำเนินการดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ</li> <li>4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำโดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ</li> <li>- จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ</li> <li>- ต้องชำระร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก</li> <li>- ผู้เป็นโรคตาแดง ผื่นหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนอง หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ</li> <li>- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูกลงในน้ำ</li> </ul> </li> <li>5. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</li> <li>6. ดูแลให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> </ol> | <p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำของโครงการ</p> <p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนอิสระ ตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง</li> <li>- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด ปริมาณฟิโคลเคลิฟอร์ม และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i></li> <li>- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- จุดตรวจวัด บริเวณสระว่ายน้ำจำนวน 1 จุด</li> <li>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ</li> </ul> |

บริษัท เอ็นวี เอ็ม มูฟวี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

envi move [WWW.ENVMOVE-THAIL.COM](http://WWW.ENVMOVE-THAIL.COM)

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายการของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟวี่ จำกัด  
ตุลาคม 2563





ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม       | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) อุบัติเหตุจากการขนน้ำ (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ซึ่งเป็นความยาวของสระ)</li> <li>- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน</li> <li>- เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่น้อยอย่างละ 1 เครื่อง</li> </ul> <p>8. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ</p> <p>9. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน</p> <p>10. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน และต้องเปิดไฟในเวลากลางคืนในกรณีผู้ใช้งาน</p> <p>11. หากพบสภาพสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที</p> |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3) โครงสร้างสระว่ายน้ำ         | โครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการตั้งอยู่ภายนอกอาคารระหว่างอาคาร A และ B จำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่สระว่ายน้ำน้ำ (ไม่รวมลานสระ) ประมาณ 28 ตารางเมตร ซึ่งการออกแบบสระว่ายน้ำจะต้องกำหนดให้มีมาตรการในด้านความมั่นคงแข็งแรงของสระว่ายน้ำ | <p>1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พื้นและผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย</p> <p>2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง</p> <p>3. พื้นสระว่ายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่นไม่ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ สภาพการใช้งานหากชำรุดให้รีบแก้ไข</p> |



ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

ลงชื่อ  (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทิล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

94/129

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม     | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) โครงสร้างสระว่ายน้ำ (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ</li> <li>จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกจากกันให้บริการในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>จัดให้มีหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</li> <li>จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>วันที่ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม    | เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีผลกระทบทางบวกต่อการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้พักอาศัยในด้านการจ้างงาน อาศัย นอกจากนี้ โครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่สำหรับพนักงานโครงการส่งผลต่อสภาพการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม | <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในทางการกวด การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม</li> <li>พิจารณาปรับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น</li> <li>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น การจราจร ระบายน้ำ น้ำเสีย ฯลฯ อย่างเคร่งครัด</li> <li>จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินการด้านโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแจ้งความข้อพิพาทที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน</li> <li>หากเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการแก้ไข</li> </ol> |

envi  
www.envi-move-hm.som

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการทำรายการของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ) |                            | <p>ข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข</p> <p>5. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น ในรูปใดก็ตามที่ ประกอบด้วยตัวแทนจากโครงการ ตัวแทนภาครัฐหรือท้องถิ่น และภาคประชาชนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกชุมชน ในสัดส่วนที่มีผู้แทนจากชุมชนมากกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด</p> <p>6. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับการร้องเรียนของโครงการ และขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ และจัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง</li> <li>- กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน</li> <li>- กรณีที่ได้รับการร้องเรียนโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วเสร็จ</li> </ul> | <p>เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ พร้อมแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ</p> |

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สินธุวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ) |                            | <p>รายละเอียดตามผังรับเรื่องร้องเรียน (ดูรูปที่ 13 ประกอบ)</p> <p>7. บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาต่างกล่าวเพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอผู้บริหารโครงการทุกปี</p> <p>8. เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ชักถาม และแสดงความความคิดเห็นต่อโครงการเป็นประจำ</p> <p>9. กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการโดยตรงโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข</p> <p>10. ร่วมสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์และบริการชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนตามความเหมาะสม</p> <p>11. จัดให้มีเงินสำรองสำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้น 5 ล้านบาท ก่อนการเคลมประกัน</p> <p>12. หากเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการต้องทำการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการงานการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการและหลักสถิติ โดยดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ พร้อมแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ</p> | <p>USSEI ยอนโรนเมนทิล มูฟเม้นท์ จำกัด</p> <p>ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD</p> <p>WWW.ENVIRONMENTALMOVEMENT-THAI.COM</p> |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนวิรัตน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดากรณ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเมนทิล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 สาธารณสุข                                           | การพัฒนาโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ในชุมชนเมืองซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                         |
| 4.3 สุขภาพ<br>1) ด้านสุขภาพกาย<br>- โรคระบบทางเดินหายใจ | 1. การระบายนํ้าเสียทางอากาศ<br>โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้นแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว | 1. จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ<br>2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ลานปูนเพื่อ ลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน<br>3. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถ โดยระบายอากาศธรรมชาติ<br>4. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง<br>5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ | - จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข |

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.enviMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สินสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ลงชื่อ  (นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบทสรุปเมตริกซ์ จากัด



| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                     | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.3 สุขภาพ</p> <p>1) ด้านสุขภาพกาย</p> <p>- โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)</p> | <p>2. ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ</p> <p>โครงการใช้ระบบปรับอากาศเป็นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) หรือระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งประกอบด้วยส่วนทำความเย็น (Fan coil unit) และส่วนระบายความร้อน (Condensing unit) ไม่ได้ใช้ระบบปรับอากาศแบบ Cooler ที่มีการระบายความร้อนด้วยน้ำหรือผ่านทางหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น เสียง ละอองไอน้ำ เชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อลิจิโอเนลลา (<i>Legionella</i> spp.) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรคลิจิโอเนลโลซิส (Legionellosis) ซึ่งเป็นกลุ่มของโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเกิดจากการสูดหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องปรับอากาศ</li> <li>2. ตรวจสอบของระบยาอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ</li> <li>3. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค</li> <li>4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีให้ล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบ ซึ่งจะช่วยให้ล้างฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ</li> </ol> | <p>- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำ</p> |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนัวซ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -โรคระบบทางเดินอาหารและโรคผิวหนัง       | 1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถึงเก็บน้ำขึ้นตลาดฟ้า ซึ่งการสะสมของตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอบมุมของถังน้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ที่เข้ามาเพื่อกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้ใช้บริการภายในโครงการ จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | 1. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอบมุมของถังน้ำไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะบิดทำควมสะอาดครั้งละถึงเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยโดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 1 ครั้ง<br>2. ออกแบบถังเก็บน้ำได้ดินใหม่ผ่าถึง 2 ผ่า/ถัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา<br>3. โครงการจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสู่ถังเก็บน้ำ                                                                 | - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน |
| -โรคระบบทางเดินอาหารและโรคผิวหนัง (ต่อ) | 2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย<br>น้ำส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย ได้แก่ น้ำอาบ/ซักล้าง และน้ำชักโครก เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง                                        | 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศเสี่ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 3 ชุดออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ซึ่งกำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งทั้งหมดของโครงการ จะมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตรจะระบายผ่านระบบท่อระบายน้ำของโครงการก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการต่อไป<br>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | บริษัท เอนวิพมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด<br>ENVI<br>ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD<br>WWW.ENVI-MOVE-THAI.COM                                                          |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สันวรัตน์ ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไสฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                             | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง (ต่อ)                                             | 3. การแพร่กระจายของเชื้อโรคและระบบระบายน้ำในกรณีฝนตก หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดี อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. จัดให้มีการทรวนน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนส่วนเกินไว้ในบ่อทรวนน้ำ โดยโครงการจัดให้มีบ่อทรวนน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีความจุ 41.86 ลูกบาศก์เมตร สามารถทรวนน้ำหลากที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอเพื่อให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ<br>2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2 ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ เป็นต้น | โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยหลายครอบครัว ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันภายในอาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกันหรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความรู้สึกอึดอัด รุนแรงของผู้อยู่อาศัยในโครงการ แต่ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากในการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย | 1. นิติบุคคลอาคารชุดต้องมีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัยและให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด<br>2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย<br>3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา<br>4. ดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น                          | - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาติดตามสิ่งแวดล้อมและมาตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน<br>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envi-move-thai.com

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ ปิยะรัตน์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายการของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม    | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1) ทัศนียภาพ                | จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ จะเห็นได้ว่าบริเวณโดยรอบของโครงการจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ตั้งของบ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอพาร์ทเมนต์เป็นต้น ดังนั้น โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันทัศนียภาพและลดผลกระทบต่างของตัวอาคารโครงการ                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 448.99 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยประมาณ 1.004 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 374.80 ตารางเมตร (ดูรูปที่ 6 ถึง 12 ประกอบ) นอกจากนี้ ต้นไม้ที่เลือกให้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้หมด</li> <li>ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีควมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา</li> <li>ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ: นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul>                                              |
| 4.5 การรบกวนแสงแดด          | อาคารโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการรบกวนแสงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบซึ่งเกิดเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ซึ่งยังคงมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แสงสว่าง เช่น การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ซึ่งยังสามารถทำได้ปกติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนแสงแดดอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน | <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการมีการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการรบกวนแสงแดดจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ครอบคลุมระยะเวลาภายใน 1 ปี หลังจากเสร็จจากการจัดระเบียบอาคารชุดแล้วเสร็จ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจัดระเบียบอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ : หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</li> </ul> |

 บริษัท เอ็นวีอิมเมจ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 www.envimove-thai.com  
 ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สินธุชาติ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม   | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 การรบกวนทางสิ่งแวดล้อม | อาคารโครงการจะบดบังทิศทางลมในบางช่วงเวลาเท่านั้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมจากโครงการ คือ กลุ่มบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้นผลกระทบด้านการรบกวนทางลมต่อพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ | 1. ขั้นตอนของการออกแบบ โครงการได้ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทางลม ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ<br>2. กำหนดให้มีมาตรการการแก้ไขผลกระทบด้านการบินลมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง โดยแจ้งหมายเลขโทรตามมาตรการดังกล่าวบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความสะดวกเสียหาดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จะจัดตั้ง JMOSENUMTHI มูลนิธิ จำกัด | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงการลงมือแก้ไขแล้วเสร็จ 1 ปี<br>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง<br>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
MOVE WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม          | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 การบดบึงคสึนวิทย์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหากลไกการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.7 การบดบึงคสึนวิทย์<br>โทรทัศน์ | การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร (อาคาร A B และ C) มีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 144 ห้อง ความสูงของแต่ละอาคาร 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากกระดานพื้นดินที่จะก่อสร้างถึงระดับหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก) อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบในการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง | <p>- กำหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงจากการเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการโครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี</p> | <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี</p> <p>2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</p> |

envi home ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIHOME-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปริดากรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทิล มูฟเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

| องค์ประกอบหาสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การจดทะเบียนอาคารชุด | โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร (อาคาร A B และ C) มีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 144 ห้อง ความสูงของแต่ละอาคาร 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่จะก่อสร้างถึงระดับหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก)ซึ่งมีการซื้อขาย การโฆษณาขายห้องชุดกับบุคคลทั่วไปเป็นสำคัญที่ จะต้องนำเสนอให้สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันผลกระทบ ต่อผู้ซื้อห้องชุด และนิติบุคคลอาคารชุดที่เป็นผู้บริหาร จัดการต่อไป ดังนั้น โครงการต้องดำเนินการตาม ข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่มีทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บ สำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และ ต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด และสัญญาจะซื้อขายหรือ สัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขาย ห้องชุด (แบบข. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง ครึ่งครัดและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานเขตวังทองหลางทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด)</li> </ul> |

หมายเหตุ : บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ลงชื่อ.....

(นายภาณุวัฒน์ สีนวิชัยต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
WWW.ENVIMOVE.CO.LTH.COM

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟิล คอนโด ลาตพรวา 126 ของบริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                                                                | ความถี่                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. คุณภาพอากาศ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>- ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)</li> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> <li>- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)</li> <li>- ไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> </ul> | <p>จำนวน 2 จุด ดังนี้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>2. ภายในชุมชนใกล้เคียง</li> </ol> | <p>- ตรวจวัด TSP และ PM<sub>10</sub> ทุกวันที่มีการทำฐานราก โดยรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจวัด CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> | เจ้าของโครงการ (บริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| 2. เสียง                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leq 24 hr, Lmax, L<sub>90</sub> และเสียงรบกวน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <p>จำนวน 2 จุด ดังนี้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>2. ภายในชุมชนใกล้เคียง</li> </ol> | <p>ตรวจวัดทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม โดยรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>                                                                                                              | เจ้าของโครงการ (บริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| 3. ความสั่นสะเทือน       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <p>- บริเวณภายในพื้นที่โครงการ</p>                                                                                                                           | <p>ตรวจวัดทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม โดยรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>                                                                                                              | เจ้าของโครงการ (บริษัท โสฬ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สีนวรัตน์ และนายณัฐพล ปิยะรัตน์)

ตุลาคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                  | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                       | ความถี่                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4. การพังทลายของดิน      | - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)                                                                                                                                  | - บริเวณภายในพื้นที่โครงการ                                                                         | ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม โดยรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| 5. การจราจร              | ความเสียหายของผิวถนนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ                                                                                          | ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                          | เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| 6. การบำบัดน้ำเสีย       | - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- บีโอดี (BOD)<br>- สารแขวนลอย (SS)<br>- สารที่ละลายได้ (TDS)<br>- ซัลไฟด์ (Sulfide)<br>- ทีเคเอ็น (TKN)<br>- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) | บริเวณบ่อบำบัดน้ำชั่วคราวสุดท้าย ก่อน ระบายออกสู่ระบบระบายน้ำ ทั้งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด       | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                            | เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |

บริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
THAILAND WWW.ENVMOVEMENT-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรผู้รับผิดชอบการทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สันธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีส่วนลงนามของ บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                         | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                 | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                  | ความถี่                                               | ผู้รับผิดชอบ                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7. การจัดการมูลฝอย                                               | ปริมาณมูลฝอย และความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย                   | ถังรองรับมูลฝอย                                                                                                | วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                 | เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| 8. การจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง                                     | - ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ของเศษวัสดุจากการก่อสร้าง                 | - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>- สักรวบรวมและจัดบันทึกชนิด ประเภท ลักษณะปริมาณของเศษวัสดุก่อสร้าง                   | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง             | เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| 9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม                                  | รางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน                                      | ทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน                                                                          | วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                 | เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| 10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอัคคีภัย       | สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน | ป้องกันเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ (จากการประมวลเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว)                                             | เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| 11. สุขภาพ - อุบัติเหตุ                                          | - เครื่องจักรอุปกรณ์                                            | - ตรวจสอบอุปกรณ์                                                                                               | เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |
| - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อพื้นที่โดยรอบจากคนงานก่อสร้าง | - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ                    | - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม<br>- ผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลให้คนงานก่อสร้างอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้ | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง               | เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |

บริษัท เอ็นวีอีเอ็มมูฟวี่ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟวี่ จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สีนะวัฒน์ ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 4 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                             | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ความถี่                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 12. เศรษฐกิจ และสังคม    | - สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคืบหน้าของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ | - สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคืบหน้าของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการในพื้นที่ระยะประชิด ระยะ 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทาง การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ<br>- จัดให้มีเงินสํารองสํารับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้น 5 ล้านบาท ก่อนการเคลมประกัน | - ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร | เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) |

หมายเหตุ : บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ลงชื่อ.....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธุชาติ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปริตภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม            | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                                                                                            | ความถี่                                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณภาพอากาศ                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>- ผุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)</li> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> <li>- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)</li> <li>- ระบบจ่ายน้ำประปา</li> </ul> | ภายในพื้นที่โครงการ                                                                                                                                                                      | - ตรวจวัด TSP และ PM <sub>10</sub> , CO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> และ HC ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                   | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด                                                                                                                                                                                   |
| 2. การใช้ น้ำ                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถึงเก็บน้ำได้ดิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา</li> <li>- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดกร่อน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> <li>นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> |
| 3. การใช้ไฟฟ้าและงานอนุรักษ์พลังงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)</li> <li>- ระบบไฟฟ้าโครงการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถึงเก็บน้ำสำรอง</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ในช่วงที่มีการทำความสะอาด ทุก 6 เดือน</li> <li>ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> <li>นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> |
| 4. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     | ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอย</li> <li>- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอย</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul>                                                                                                                                 |


  
 บริษัท  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สิมสวัสดิ์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
 ตุลาคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ไลฟ์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563



ตารางที่ 5 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                        | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                                                                                                                                           | ความถี่                                               | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- สารแขวนลอย (SS)</li> <li>- สารที่ละลายได้ (TDS)</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>- ทีเคเอ็น (TKN)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)</li> </ul> | <p>จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 2 จุดได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ถังแยกกาก-ปรับสมดุล</li> <li>- หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ</li> </ul> | เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | <p>- นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มการเก็บสถิติและข้อมูล</li> <li>- ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตวังทองหลาง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกำหนด</li> </ul> |
| 5. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย(ต่อ) | ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อตกไขมันถ้ามีปริมาณมากให้ตกออก และประสานงานให้สำนักงานเขตวังทองหลางเก็บขนต่อไป                                                                                                                                                          | ถึงดักไขมัน                                                                                                                                                                                                                             | ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                       | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สีนริชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....


(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 5 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                 | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                              | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ               | ความถี่                                        | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. สระว่ายน้ำ<br>6.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ | - พื้นสระว่ายน้ำ                                                             | ตรวจสอบสภาพกระเบื้องอยู่ในสภาพดีไม่แตกกร้าว | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
|                                          | - อุปกรณ์ไฟฟ้า/หลอดไฟบริเวณสระว่ายน้ำ                                        | - ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด           | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
|                                          | - ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ                                                       | - ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด           | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
| 6.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ                | - อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําสระว่ายน้ำ ได้แก่ม้าช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โคมช่วยชีวิต | - ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด           | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายภาณุวัฒน์ สีนวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โสภ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563



ตารางที่ 5 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                              | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                                                                                                                      | ความถี่                                        | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 7 ตรวจสอบป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่สลับเลื่อน                 | - ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ชำรุด                                                                                                                                                           | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
|                          | 8 เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด                                         | 9 ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine)<br>- จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้                                                                | ตรวจวัดทุกวัน<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ     | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
| 6.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  | - เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด<br>- รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ | - ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa)<br>10 จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ | เดือนละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
envi home ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envihome-movement.com

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....


(นายภาณุวัฒน์ สีนธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ตารางที่ 5 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | ดัชนีที่ตรวจวัด                                     | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                                                                                                                             | ความถี่                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ)   |                                                     | ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ                                                                                                                                                                                    | เดือนละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                  | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
| 7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม | อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย                              | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย                                                                                                              | - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประมาณ 2 ครั้ง/ปี<br>- อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนการหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
| 8. การป้องกันอัคคีภัย           | พื้นที่สีเขียวของโครงการ                            | ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ให้สะอาดที่ดิน                                                                                                                                                                    | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |
| 9. สุขภาพ                       | สภาพการใช้ถนนขอยลาดพร้าว 126 และถนนใกล้เคียงโครงการ | - เก็บข้อมูลทะเบียนรถยนต์ของผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการทุกวัน โดยจะตรวจสอบบนถนนสาธารณะภายนอกโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดบนถนนสาธารณะภายนอกโครงการ ซึ่งหากพบมีการกระทำความผิดจะ ให้ทางนิติ | ทุกวัน<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                           | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |



ลงชื่อ.....  
(นายภาณุวัฒน์ สีนวิชัย และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ตารางที่ 5 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                       | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความถี่                              | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. คุณภาพ (ต่อ)          |                                       | บุคคลของโครงการรับผิดชอบทางเจ้าของรถยนต์โดยด่วนเพื่อให้เคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากถนนสาธารณะภายนอกโครงการ<br>- ตรวจสอบปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น โดยจะควบคุมไม่ให้มีปริมาณการใช้รถยนต์ของโครงการมากกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้จากรายงานผลการศึกษา เพื่อให้ปริมาณจราจรของโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 10. การจราจร             | เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ | - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นระยะเวลา 1 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                | -ทุกวัน<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด<br>ก่อนนิติบุคคลอาคารชุด<br>บริษัท เอ็นโวลูเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด |


  
 บริษัท เอ็นโวลูเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
 WWW.ENVIMOVE-THAIL.COM  
 ลงชื่อ .....


ลงชื่อ .....  
 (นายภาณุวัฒน์ สีนวาชิต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานของบริษัท เอ็นโวลูเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563

ตารางที่ 5 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                                | ดัชนีที่ตรวจวัด                       | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ความถี่                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. การบำบัด บำรุง และ แสงแดด<br>ทิศทางลม และสัญญาณวิทยุ<br>และโทรทัศน์ | เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคล</li> <li>- หากเกิดกรณีที่มีการอาคารชุดเป็นระยะเวลา 1 ปี</li> <li>- เปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการโครงการต้องทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการและหลักสถิติ โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ พร้อมแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ</li> <li>- จัดให้มีเงินสำรองสำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้น 5 ล้านบาท ก่อนการเคลมประกัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- สำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ</li> </ul> | นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (เจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียมจำกัด)) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด |

หมายเหตุ : นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการ (บริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด) กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่จะระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561



ลงชื่อ  (นายภาณุวัฒน์ สีนรวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

ลงชื่อ 

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟท์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นทิล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตุลาคม 2563





ลงชื่อ .....  
(นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
ตุลาคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ตุลาคม 2563



ลงชื่อ

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

*[Signature]*

(นายภาณุวัฒน์ สินธวัช และนายณัฐพล ปิยะตันติ)


www.envimove-tn.com (ทางสวปรีดาการณ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

ตุลาคม 2563



\* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน และคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ

\*\* ในกรณีแก้ไขปัญหามิได้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหามาตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหามาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการฯ และทำการแก้ไขปัญหามาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รูปที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในช่วงก่อสร้าง



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCHITECT | <p>อนุชาต ปิยะสมบัติ สดก.2444</p> <p>ภาพลักษณ์ วิเศษรัตน์ สดก.2456</p> <p>เกษมกร นพคุณกิจ นทส.8956</p> <p>ภรณ์พร สดกธำนิพนธ์ นทส.15800</p> <p>ศุภณัฐ บุญฤทธิ์ นทส.20925</p> <p>LANDSCAPE ARCHITECT:</p> <p>อนุชาต ปิยะสมบัติ ส.ท855</p> <p>ENGINEER</p> <p>STRUCTURAL ENGINEER</p> <p>สิริวิไลศ สิริวิวัฒน์ สบ.6090</p> <p>ELECTRICAL ENGINEER</p> <p>เกษมสิทธิ์ ภิรมชาติโยธินธิ พลท.4065</p> <p>SANITARY ENGINEER</p> <p>ธนชัย สิริธนาวิรัตน์ นท.766</p> <p>MECHANICAL ENGINEER:</p> <p>ธนชัย สิริธนาวิรัตน์ นท.9266</p> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| DRAWN     |                        |
|           |                        |
| CHECKED : |                        |
|           |                        |
| REVISE    |                        |
| NO        | DESCRIPTION            |
| 1         | ปรับวงกลม+เพิ่มเส้นทึบ |
|           | DATE                   |
|           | 08/05/63               |
| PROJECT:  |                        |

○ แบบก่อสร้าง  
● แบบขอขมวดก่อสร้าง

OWNER:

บริษัท "โฮฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด"

DATE : 08/06/63

DRAWING SCALE

1:250

DRAWING TITLE

8

ผังบริเวณ

DRAWING NUMBER

A1-0 110/1400



ทาว์นเฮาส์ ขนาด 2 ชั้น 4 หลัง

ร้านซ่อมรถยนต์  
ขนาดชั้นเดียว

ทางศูนย์บริการประชาชน  
ทุกวัน 7.30 เมตร

ที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ  
จอดรถได้ 2 คัน

พื้นที่ว่าง

## สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- แนวอาคาร A
- แนวอาคาร B
- แนวอาคาร C
- ตำแหน่งห้องพักผ่อนรวม
- ตำแหน่งห้องนิติบุคคลอาคารชุด
- ตำแหน่งสระว่ายน้ำ

บริษัท เอนvironmental movement จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
enviMOVE [WWW.ENVMOVE.CO.TH](http://WWW.ENVMOVE.CO.TH)

.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

SCALE 1:250

รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการ

A1-0 119/129













โครงการ ห้าง ศูนย์การค้า 128  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 128  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10130  
โทรศัพท์ 02-253-2383 FAX 02-253-2384  
E-MAIL life\_image@lifeimage.com

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| ARCHITECT           | บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด |
| DESIGNER            | บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด |
| ENGINEER            | บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด |
| STRUCTURAL ENGINEER | บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด |
| ELECTRICAL ENGINEER | บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด |
| Mechanical Engineer | บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด |
| Sanitary Engineer   | บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด |
| MECHANICAL ENGINEER | บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด |

|           |                       |          |
|-----------|-----------------------|----------|
| DRAWN     |                       |          |
|           |                       |          |
| CHECKED : |                       |          |
|           |                       |          |
| REVISE    |                       |          |
| NO        | DESCRIPTION           | DATE     |
| 1         | ปรับปรุงแบบ-เพิ่มเติม | 08/08/63 |
|           |                       |          |
| PROJECT:  |                       |          |

OWNER  
บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด

บริษัท เอ็นวี่ เอ็มโพรฟเวท จำกัด


DATE : 08/08/63  
DRAWING SCALE

1:250  
DRAWING TITLE

ผังพื้นที่สีเขียว ชั้น 1  
DRAWING NUMBER

LA-01

122/129



รูปที่ 6 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1

พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น  
AREA (SOV.)

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น                     | 81.30  |
| พื้นที่สีเขียวบนดิน ของโครงการ           | 374.80 |
| พื้นที่สีเขียวซึ่งภายนอกอาคาร ของโครงการ | 374.80 |
| พื้นที่สีเขียวบนอาคาร                    | 74.19  |
| รวมพื้นที่สีเขียวบนดินและบนอาคาร         | 448.99 |
| พื้นที่สีเขียวรวม ตามกฎหมาย *            | 447.00 |
| พื้นที่สีเขียวซึ่งรวม ตามกฎหมาย *        | 297.00 |
| ขนาดที่ดินโครงการ                        |        |

| ประเภท                                   | พื้นที่ (ตร.ม.) |
|------------------------------------------|-----------------|
| พื้นที่สีเขียวบนดิน ของโครงการ           | 374.80          |
| พื้นที่สีเขียวซึ่งภายนอกอาคาร ของโครงการ | 374.80          |
| พื้นที่สีเขียวบนอาคาร                    | 74.19           |
| รวมพื้นที่สีเขียวบนดินและบนอาคาร         | 448.99          |
| พื้นที่สีเขียวรวม ตามกฎหมาย *            | 447.00          |
| พื้นที่สีเขียวซึ่งรวม ตามกฎหมาย *        | 297.00          |
| ขนาดที่ดินโครงการ                        |                 |



ตุลาคม 2563



รูปที่ 7 ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชนิดที่ 1




ลงชื่อ *ส.ส.ส.*  
(นายภาณุวัฒน์ สินธุวัฒน์ และนายณัฐพล ปิยะตันติ)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ *ก.ก.*  
(นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายการของบริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2563

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
envi  
www.enviMOVE-THAI.COM



รายการไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน PHASE 1

| SYMBOL | ชื่อ         | ความสูง (ม.) | ขนาดทรงพุ่ม (ม.) | พื้นที่ (ตร.ม.) |
|--------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
|        | ไซเปรสเกาหลี | 1.50         | Ø 0.30           | 74.50           |
|        | หญ้าม้าลาย   |              |                  | 300.30          |

| ประเภท                                         | พื้นที่ (ตร.ม.) |
|------------------------------------------------|-----------------|
| พื้นที่สีเขียวบนดิน ของโครงการ                 | 374.80          |
| พื้นที่สีเขียวที่ยังยื่นภายนอกอาคาร ของโครงการ | 374.80          |
| พื้นที่สีเขียวบนอาคาร                          | 74.19           |
| รวมพื้นที่สีเขียวบนดินและบนอาคาร               | 448.99          |
| พื้นที่สีเขียวรวม ตามกฎหมาย *                  | 447.00          |
| พื้นที่สีเขียวที่ยื่นรวม ตามกฎหมาย *           | 297.00          |
| ขนาดที่ดินโครงการ                              |                 |

รูปที่ 8 ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม-คลุมดินชั้นที่ 1

ผังพื้นที่ไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน ชั้น 1  
SCALE 1:250



โครงการ ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม 76  
สถานที่ตั้ง: 99 ถนนสุขุมวิท 126  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02-2583-2383 FAX: 02-2513-2046  
E-MAIL: life\_image@lifeimage.co.th  
LIFE IMAGE CO.,LTD.  
111/88-90 12th BACHAN PAVILION Bldg  
JANAKASEM LACHAN BANGKOK 10060

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| ARCHITECT                          | ณัฐพล ปิยะตันติ สทศ.2444 |
| ภาณุวัฒน์ สินธุวัฒน์ สทศ.2456      |                          |
| วิศวกร สถาปนิก ภาณุ 8856           |                          |
| ภคิน พงษ์อักษร ภาณุ.15800          |                          |
| ศรีเมก้า บุญฤทธิ์ ภาณุ.20825       |                          |
| LANDSCAPE ARCHITECT:               |                          |
| ณัฐพล ปิยะตันติ ส-ทศ.65            |                          |
| ENGINEER                           |                          |
| STRUCTURAL ENGINEER                |                          |
| จิตติศักดิ์ ศิริวัฒน์ อย.6090      |                          |
| ELECTRICAL ENGINEER                |                          |
| เชษฐาภรณ์ รักษาคุณเกียรติ สทศ.4065 |                          |
| SANITARY ENGINEER                  |                          |
| ธนชัย ศิริวัฒนาภักดิ์ ภาณุ.766     |                          |
| MECHANICAL ENGINEER                |                          |
| ธนชัย ศิริวัฒนาภักดิ์ ภาณุ.9266    |                          |

|                                    |                        |          |
|------------------------------------|------------------------|----------|
| THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF |                        |          |
| DRAWN                              |                        |          |
| CHECKED :                          |                        |          |
| REVISE                             |                        |          |
| NO                                 | DESCRIPTION            | DATE     |
| 1                                  | ปรับปรุงหน้า - หน้าตัด | 08/06/63 |
| PROJECT:                           |                        |          |

○ ไม่พบต้นไม้  
● พบไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน  
OWNER:  
บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด  
DATE : 08/06/63  
DRAWING SCALE  
1:250  
DRAWING TITLE

ผังพื้นที่ไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน ชั้น 1  
DRAWING NUMBER  
LA-03


















ลงชื่อ 

(นายภาณุวัฒน์ สินราชัด และนายณัฐพล ปิยะตันติ)

กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท โลไฟ อีแมจ คอนโดมิเนียม จำกัด

ตุลาคม 2563

लग्गो

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของมูลนิธิ มูลแผ่นดิน จำกัด


ตุลาคม 2563

envi **move**  
บริษัท เอนวิมูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envimove-thai.com

รูปที่ 12 แบบขยายการปลูกไม้ยืนต้น



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โลฟ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563



\* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน และคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ  
 \*\* ในกรณีแก้ไขปัญหาร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหามาตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหามาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการฯ และทำการแก้ไขปัญหามาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รูปที่ 13 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในช่วงเปิดดำเนินการ