

อาคารประเภทความดูแลการใช้ ตามมาตรา ๒๒



แบบที่ ๑
อาคารนำร่องตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๖
000817

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 3/3 / 2547

อนุญาตให้ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นายวีระ นุ่มชัยศรี เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 1758/4 ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท หมู่ที่

ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ... ตรอก/ซอย สำหรับ 3 (สามหลุ) ถนน สำหรับ หมู่ที่

แขวง พุ้มมหาเมฆ เขต สำหรับ กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ศ. ๓ เลขที่/ผ.ค. ๑ เลขที่ 2615, 953

เป็นค่าเช่าของ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร สำนักงาน (3 ห้อง) - จอกรถยนต์

(๑) ชนิด ตึก 31 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (184 ห้อง) -

พื้นที่/ความยาว 29,973.00 ม.² ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน 201 คัน

พื้นที่ 1,360.00 ตารางเมตร

(๒) ชนิด ปล่อยร่ายเ้า จำนวน ... เพื่อใช้เป็น ...

พื้นที่/ความยาว 238.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน ... คัน

พื้นที่ ... ตารางเมตร

(๓) ชนิด ... จำนวน ... เพื่อใช้เป็น ...

พื้นที่/ความยาว ... ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน ... คัน

พื้นที่ ... ตารางเมตร

หมวดงาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมของแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 121,722.00 บาท

เลขที่ / ... ค่าแบบทำใบอนุญาตนี้ รวม 121,742.00 บาท

ข้อ ๓ โดยมี ... เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบทำใบอนุญาตฉบับนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ ได้จนครบวันที่ 13 ก.พ. 2549 พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 13 ก.พ. 2547 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) ...

(นายเสวี กิ่งเหล็ก)



ตั้งที่ตั้งมีอาคารก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ดินโฉนดที่ดิน...

เงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตเลขที่ 313 2544

ราย บริษัท เมโทรสตาร์ หรือเพอร์ตี จำกัด


1. ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 11

2. ก่อนลงมือก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้อง มีหนังสือแจ้งชื่อสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับ อนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย

3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตตัดคันเหินทางเท้า ลดระดับทางเท้า หรือทำทางเชื่อม เพื่อเป็นทางเข้า - ออกรถยนต์ จากสำนักงานเขตท้องที่ก่อน

4. การปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต หากมีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียด ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตฯ และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ที่จะ ต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

5. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ ความเห็นชอบ จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009/4504 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 อย่างเคร่งครัด



เงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตเลขที่ ๗.๑๗๖.๒๕๔๗

ราย บริษัท เมโทรสตาร์ หรือเพอร์ดี จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 113
2. จะต้องใช้ผ้าใบทึบ หรือผ้าใบโปร่งแสง หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปกคลุมตัวอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุ ก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
3. จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราว หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่ปิดมิดชิดสำหรับทิ้ง หรือลำเลียงเศษวัสดุ
4. ห้ามนำเศษวัสดุหรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารกองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะ โดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมาย
5. ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย
6. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตตัดถนนทับทางเท้า สระดับทางเท้าหรือ ทำทางเชื่อม เพื่อเป็นทางเข้า - ออกรถยนต์ จากสำนักงานเขตห้องที่ก่อน
7. หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 5 และข้อ 6 มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับ อนุญาตฯ และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องก่อน
8. ผู้ได้รับอนุญาตฯ ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 ต้องแสดงรายงานการควบคุม งานก่อสร้างตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมควบคุม เป็น เอกสารรายงานผลการควบคุมงานที่ลงลายมือชื่อกำกับแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตฯ ส่งให้เจ้า พนักงานท้องถิ่นตรวจสอบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
9. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ พส.1009/4501 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2547
10. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
11. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2541)

ควนมาก



โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ก

ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ต.376/2549
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ตามแบบ กทท.1 เลขที่ 521
ลงวันที่ 10 กันยายน 2551

แบบ กทท.6

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง คัดแปลง รั้วอาณาบริเวณที่ดินโดยอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ

เลขที่ 521 / 2551

นายพิสิฐ ตั้งส้วาภิข

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดย นายวีระ บุรพพิทธี และ

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 1758/4 หมู่ที่

ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางจาก

อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ คัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย สาทร์ 3 (สวนพฤกษ) ถนน สาทร์ใต้

ตำบล/แขวง ร่มเกล้าฯ อำเภอ/เขต สาทร์ กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ 2615, 953

เป็นที่ดินของ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยไม่มียื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 2 เป็นอาคาร สำนักงาน-ภัตตาคาร-จอดรถยนต์

2.1 ชนิด... ตึก 31 ชั้น... จำนวน 1 หลัง... เนื้อที่... อยู่อาศัยรวม (184 ห้อง) -

พื้นที่ 29,973.00 ม.² ที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 201 คัน

พื้นที่ 1,456.00 ม.² (พื้นที่ส่วนตัดแปลง 29,973.00 ตารางเมตร)

2.2 ชนิด... จำนวน... หลัง... เนื้อที่...

พื้นที่... ม.² ที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน... คัน

พื้นที่... ม.²

2.3 ชนิด... จำนวน... หลัง... เนื้อที่...

พื้นที่... ม.² ที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน... คัน

พื้นที่... ม.²

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี

- | | | | |
|-----------|---|-------|--|
| (1)..... | พ.ต.อ.ประทีป สลหพันธ์ิน ว-สถ 120 | | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (2)..... | นายกิตติศักดิ์ สุณิมิต ไทรวิน ๕-๗๓ 2091 | | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (3)..... | นายรัฐสม สงวนวงษ์ วข. 1423 | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ โครงสร้าง |
| (4)..... | นายปัญญา จิระประเสริฐศักดิ์ สข.2582 | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงาน โครงสร้าง |
| (5)..... | นายอรรถกร กระจ่างสวัสดิ์ วก. 788 | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
อากาศและระบบระบายอากาศและระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ |
| (6)..... | นายทรงยศ พุทธิรัตน สก. 2774 | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศ
อากาศและระบบระบายอากาศและระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ |
| (7)..... | นายอรรถกร กระจ่างสวัสดิ์ วก. 788 | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัด
น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (8)..... | นายปัญญา จิระประเสริฐศักดิ์ สข.2582 | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัด
น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (9)..... | นายอรรถกร กระจ่างสวัสดิ์ วก. 788 | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ |
| (10)..... | นายทรงยศ พุทธิรัตน สก. 2774 | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ |
| (11)..... | นายมานะ เกสรกุลดี วฟค.614 | | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า |
| (12)..... | นายบัณฑิต ไชยประณีธาน สฟค.3541 | | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จงาน...730...วัน โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/
เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ 10 กันยายน 2551 และจะแล้วเสร็จเมื่อ 10 กันยายน 2553

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในเอกสารฉบับ.....	119,892.00	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อระบายน้ำ รื้อ เชื้อบน กำแพงหรืออื่นๆ.....	189.00	บาท
ค่าธรรมเนียมหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร.....	728.00	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	10.00	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	120,819.00	บาท

ข้อ 6 ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

6.2 จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองที่กระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกันทั้งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราววัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาก่อสร้าง

6.3 จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง มลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

ข้อ 7 ภายในหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ ผิดผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ร่วมแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามทำการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

- 8.1 การกระทำดังกล่าวเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ
- 8.2 การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

คำเตือน

1. ถ้าผู้แจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้งฯ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็น
ผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแห่ง
ระหว่างผู้แจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ใบการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการ
ก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้ง
พร้อมทั้งส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กั๊บบรด และทางเข้า ออก
ของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กั๊บบรด และทางเข้าออกของรถไว้ให้
ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การคัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บบรด และ
ทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นก็จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้
กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้
อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

เงื่อนไขท้ายใบรับรองการก่อสร้างและตัดแปลงเลขที่ 40, ๑๕๕๘

ราช บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส.
1009/4501 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2547

