

# การประทุมความคุมครองใช้ ตามมาตรา 39

แบบที่ ๑

โดยไม่มีกำหนดเวลา ข้อมูลตามมาตรา 39 ทว.

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ 52

แบบ กทม.๖

ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

ตามใบรับแจ้งฯ(เดิม)กทม.๖ เลขที่ 531/2551

ลงวันที่ 16 กันยายน 2551

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่มีกำหนดรับในอนุญาต ตามมาตรา 39 ทว.

เลขที่ 52 / 2552

นายหมิน เตื่อ เถิน นายเหลียว หย่ง ปิง

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เฟรเกอร์น์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด โดย นายเจมส์ จูอัน นายหลีเชี่ยตี้

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อัญมณีเลขที่ 146/8 หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๗  
ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท 71 ตำบล พระโขนงเหนือ แขวง/แขวง วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความด่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำท่าทาง ก่อสร้างอาคาร(แก้ไขแบบ)ตึก 30 ชั้นและตึก 43 ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ขอครดยนต์ พื้นที่เดิม 64,092.00 ㎡

ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๓๖ ถนนสุขุมวิท แขวง/แขวง ราชเทวี ตำบล พระบูรีตัดใหม่  
แขวง/แขวง วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๔๔ ๑๓๖๒๔๕ ๑๓๖๒๔๖ ๑๓๖๒๔๗ ๑๓๖๒๖๔ ๑๓๖๒๖๕  
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ก.๑ เลขที่ ๑๑๑๙๓ ๑๓๖๒๔๔ ๑๓๖๒๔๕ ๑๓๖๒๔๖ ๑๓๖๒๔๗ ๑๓๖๒๖๔ ๑๓๖๒๖๕  
เป็นที่ดินของ บริษัท เฟรเกอร์น์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด

โดยไม่มีกำหนดรับในอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

## ข้อ 2 เป็นอาคาร

อาคารชุดอยู่อาศัย(909 ห้อง)

2.1 ชนิด ตึก 30 ชั้นและตึก 43 ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นร้านค้า ๘ ร้าน ขอครดยนต์

พื้นที่ 64,092.00 ㎡ ที่ขอครด ที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๔๕๐ คัน

พื้นที่ 2,375.00 ㎡ ท่อระบายน้ำยา ๔๘๔.๐๐ เมตร

2.2 ชนิด จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น

พื้นที่ ๘๐๐ ㎡ ที่ขอครด ที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๔๕๐ คัน

พื้นที่ ๘๐๐ ㎡

2.3 ชนิด จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น

พื้นที่ ๘๐๐ ㎡ ที่ขอครด ที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๔๕๐ คัน

พื้นที่ ๘๐๐ ㎡

ผู้อำนวยการ กทม. ๒๘	วันที่ - ๓ ก.พ. ๒๕๕๒
ทักษิณ จันทร์ ๓	วันที่ - ๓ ก.พ. ๒๕๕๒
สำเร็จ ๓ ก.พ. ๒๕๕๒	วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๒
สำเร็จ ๓ ก.พ. ๒๕๕๒	วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๒

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3 โฉยมี

(1).....	นายทรงศักดิ์ วิสุทธารามณ์ ว-สก 367	เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
(2).....	นายสุทธิชัย เลื่อนฤทธิพงษ์ ส-สก 1424	เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
(3).....	นายเสริมศักดิ์ เพชรปัจิต วช.471	เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
(4).....	นายสมชาย ค่อมสิงห์ สย.5826	เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
(5).....	นายชนิด พุฒพิมพ์ วก.556	เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(6).....	นายธีรวัฒน์ ไทรขันธ์ สฟก.3932	เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(7).....	นายชนิด พุฒพิมพ์ วก.556	เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบบำบัดน้ำเสีย
(8).....	นายพงษ์รัชพี เครือขะเอม สก.2400	และการระบายน้ำทิ้ง
(9).....	นายประศักดิ์ ประสงค์ธรรม วฟก.364	เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย
(10).....	นายเจตคติธิชัย ศิริพงษ์สุร สก.2948	และการระบายน้ำทิ้ง
(11).....	นายประศักดิ์ ประสงค์ธรรม วฟก.	เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(12).....	นายธีรวัฒน์ ไทรขันธ์ สฟก.3932	เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

ข้อ 4 กำหนดเดือนเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/  
เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ ..... วันโคลงจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/  
730  
3 กุมภาพันธ์ 2552 และจะแล้วเสร็จเมื่อ ..... 3 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	256,368.00	บาท
ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รั้ว เสื่อน กำแพงหรืออื่นๆ .....	484.00	บาท
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่ขอครubyน์ภายนอกอาคาร.....	1,187.00	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	20.00	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	258,059.00	บาท

ผู้อำนวยการกอง ..... วันที่ 3/01/2552  
หัวหน้ากลุ่มงาน ..... วันที่ 3/01/2552  
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ..... วันที่ 3/01/2552  
ผู้เขียนแบบ/plan ..... วันที่ 3/01/2552

### ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความคุ้มครอง พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติความคุ้มครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

6.2 จะต้องใช้ค่าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและ ผุนคล่องทุบกระเจาขันเนื่องมาจากภารก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ก้นด้าวอาคารสูงตลอด ตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับบันไดรั้ว รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระ奔跑วนวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเข้าของหรือ ผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

6.3 จะต้องจัดให้มีปล่องช่องทางสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันผุนคล่อง นลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้ เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อรายแกรสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ 7 ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้า เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติความคุ้มครองฯ กฎกระทรวงหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมี อำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือถอนรั้วนายในเชื่อวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

8.1 การกระทำการดังกล่าวเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ

8.2 การกระทำการดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตroleok ซอย ทางเท้าหรือ ที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติความคุ้มครองฯ หรือ

8.3 การกระทำการดังกล่าวที่เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม พระราชบัญญัติความคุ้มครองฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการกอง..... วันที่ 3 พฤษภาคม 2552  
ที่ลงนามลงนาม..... วันที่ 3 พฤษภาคม 2552  
ผู้อำนวยการ..... วันที่ 3 พฤษภาคม 2552  
ลงนาม..... วันที่ 3 พฤษภาคม 2552

ข้อ 9 ผู้เช้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย

ข้อ 10 ห้ามทำการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจาก ที่ได้แจ้งไว้

ข้อ 11 ผู้เช้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก่ไฟผลกระทบสั่นแรงด้วยการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสั่นแรงด้วย ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสั่นแรงด้วย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโยธาฯ และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/9592 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2551

ออกให้ ณ วันที่

- 3 ก.พ. 2552

นายชัย ศรีกาญจน์  
รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา  
สำนักงานโยธาฯ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการโยธา  
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.1 เลขรับที่ 52.....

ลงวันที่ ... 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  
ราย ... นริษฐ์ เพรเยรนท์ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด .....

ผู้อำนวยการฯ ..... วันที่ 3 ก.พ. 2552  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ..... วันที่ 3 ก.พ. 2552  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ..... วันที่ 3 ก.พ. 2552  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ..... วันที่ 3 ก.พ. 2552

### คำเตือน

1. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทำดึงศิทธิและหน้าที่ทางเพ่งระหว่างผู้แจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในกรณีของเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องรับภาระดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ขอครดยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่ขอครดยนต์ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่ขอครด ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาหารน้ำเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

ผู้อำนวยการ กอช. กสธ. ๓ กก๒ ๒๕๕๒  
หัวหน้ากลุ่มงาน ๓ กก๒ กสธ. ๓ กก๒ ๒๕๕๒  
ผู้อำนวยการ กอช. กสธ. ๓ กก๒ ๒๕๕๒  
เจ้าหน้าที่พัฒนา ๓ กก๒ กสธ. ๓ กก๒ ๒๕๕๒  
เจ้าหน้าที่พัฒนา ๓ กก๒ กสธ. ๓ กก๒ ๒๕๕๒