

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๓๔ ๘๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ THE LINE ASOKE-DINDEANG ของบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง โนน จำกัด
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง โนน จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๗๙๑
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง โนน จำกัด ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE LINE ASOKE-DINDAENG ของบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง โนน จำกัด ตั้งอยู่ ที่ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE LINE ASOKE-DINDAENG ของบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง โนน จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และตามหนังสืออ้างถึง ๒ บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่โฮลดิ้ง โนน จำกัด แจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการ THE LINE ASOKE- DINDAENG” เป็น “โครงการ THE LINEASOKE-RATCHADA” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบการขอแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการ THE LINE ASOKE-DINDEANG” เป็น “โครงการ THE LINE ASOKE-RATCHADA” โดยบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง โนน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานขอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุโช อุนลทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร.๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๒ ต่อ ๖๘๑๐

โทรสาร๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖