

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Summit Green Valley Golf Residence
ของบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

1/231

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ของ บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารต้อนรับ) อาคาร B สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) อาคาร C สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) และอาคาร D (สระว่ายน้ำและร้านอาหาร) จำนวนห้องพัก 55 ห้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้	1. โครงการจะต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ของ บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565

**SUBPANYA**
CONSULTANTS CO.,LTD.
ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานที่อนุมัติหรืออนุญาตรับจัดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจัดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	<div style="text-align: right;">  <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p> </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สัว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) มาตรการทั่วไป (ต่อ)		4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>	<p>การก่อสร้างโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ได้ถมพื้นที่บางส่วนให้สูงกว่าพื้นดินเดิมให้มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างอาคาร ดังนั้น จึงถือได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร เพิ่มกำแพงผ้าใบ (Mesh sheet) ซึ่งให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร รวม 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง จัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดิน และปรับสภาพพื้นที่ตั้งอาคารให้ต่างจากสภาพเดิมให้น้อยที่สุด ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการกับที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยทันที ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนเริ่มก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ตื้ออยู่เสมอ หากชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ (Mesh sheet) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 กำชับให้ผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		6. จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคณงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด	<u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 3. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย</p>	<p>ผลกระทบจากดินในระยะก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากมีการเปิดหน้าดินและขุดเปิดดิน เพื่อทำฐานรากอาคารและงานระบบสาธารณูปโภคที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ เป็นต้น สำหรับการชะล้างพังทลายของดิน มีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการชะล้างพังทลายของดินที่แตกต่างกัน ได้แก่ ชนิดหรือลักษณะของดิน ความลาดเทของพื้นที่ สิ่งปกคลุมดิน ความหนาแน่นของพืชพรรณ และปัจจัยทางด้านฝน ดังนั้นคาดว่าในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการชะล้างพังทลายด้านลบ</p> <p>ในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดิน วัสดุก่อสร้างก่อนออกจากพื้นที่โครงการและทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 2. ทำบ่อดักตะกอนบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดักตะกอน 3. มีการทำกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที 4. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เก็บงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทพื้นฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบเศษดิน บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้าโครงการ ไม่ให้มีดินชะล้างออกสู่ภายนอก โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เศษดิน บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้า-ออกโครงการ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>


บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
J.R. INFINITE CO., LTD.

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)		5. จัดให้มีพื้นที่ในการกวดินชั่วคราวไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำอย่างมิดชิดรวมทั้งปิดคลุมบริเวณหน้าดินที่ขุดเปิดไว้และเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย	2. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทุกวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ.อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ.อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ.อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>1.7) จากนั้นหรือถอนค้ำยัน (Bracing) ออก</p> <p>1.8) ก่อสร้างผนังบ่อหนองน้ำ ขึ้นมาถึงระดับชั้น 1 เมื่อโครงสร้างผนังบ่อหนองน้ำ ได้กำลังแล้วให้ใช้ทรายหยาบถมบริเวณช่องว่างระหว่างผนังบ่อหนองน้ำ และ Sheet pile ให้เต็มแล้วอัดให้แน่น</p> <p>1.9) จากนั้นหรือถอน Sheet pile ตามขั้นตอนการถอน Sheet pile</p> <p>1.10) ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอาคารส่วนอื่นๆ ที่อยู่เหนือขึ้นไป ต่อไป</p> <p><u>ขั้นตอนการถอน Sheet Pile มีดังนี้</u></p> <p>2.1) ติดตั้งท่อ Tremie Pipe แนบข้าง Sheet Pile ด้วย Mobile Crane โดยที่ให้ระดับปลายท่ออยู่ที่ระดับ EL-9.00 เมตร จากระดับดินเดิม</p> <p>2.2) ติดท่อ Grout hose เข้ากับท่อ Tremie Pipe และ Grout Pump</p> <p>2.3) ทำการผสมส่วนผสมระหว่าง Bentonite, Cement Portland และน้ำในเครื่องผสม (Batching plant) ให้ได้อัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ Cement-Bentonite ที่ผสมเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่กักเก็บเพื่อรอการปั๊มใช้งาน</p>	<div style="text-align: center;">  <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p> </div>

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)		2.4) ติดตั้ง Silent Piler พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อที่จะทำการถอน Sheet Pile 2.5) เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มทำการถอน Sheet Pile โดยที่ระหว่างทำการถอนนั้นให้ทำการ Grouting Cement-Bentonite ไปตามท่อ Grout hose อย่างต่อเนื่องจนล้นถึงระดับผิวดินเพื่อไม่ให้ช่องว่างเนื่องจากร่อง Sheet Pile 2.6) ทำการถอน Sheet Pile และ Grouting Cement-Bentonite ไปเรื่อยๆ จนถึงระยะ 2 เมตรหรือประมาณ 5 แผ่น แล้วจึงย้ายตำแหน่งท่อ Tremie Pipe ไปยังตำแหน่ง Sheet Pile ที่จะถอนต่อไป	
 บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD.	โครงการมีปริมาณดินขุด 2,490.84 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณดินถมกลับ 2,088.61 ลูกบาศก์เมตร ดึงเหลือดิน 402.23 ลูกบาศก์เมตร โดยดินที่เหลือดังกล่าวนี้ ทางโครงการจะนำไปถมทิ้งไว้ในพื้นที่ดินของสนามกอล์ฟ	<u>การถมดินและการขุดดิน</u> 1. จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินก่อนออกจากพื้นที่โครงการ และทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน	

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)		2. รถบรรทุกดินต้องมีวัสดุปิดคลุมด้านหลังรถทั้ง 3 ด้านเพื่อป้องกันการตกหล่นและการฟุ้งกระจายของเศษดิน 3. จำกัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดิน ให้มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง (US.EPA, 1987) ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ ร้อยละ 60 เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 4. การกองดินในพื้นที่สำหรับทิ้งดิน ต้องปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำอย่างมิดชิดรวมทั้งปิดคลุมบริเวณหน้าดินที่กองไว้ เพื่อเลี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มิได้มีทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่มีความสำคัญแต่อย่างใด จากการพิจารณาการพัฒนาพื้นที่และการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างมีการขุดเจาะเปิดหน้าดิน และทำรากฐานอาคารแต่อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอาคารโครงการเป็นอาคารสำหรับพักอาศัยไม่จัดอยู่ในข่ายโครงการพัฒนาในประเภทที่จะต้องขุดเจาะเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้างจนถึงชั้นหินเบื้องล่างจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้ ดังนั้นจึงประเมินได้ว่าสภาพทางธรณีวิทยาไม่มีผลกระทบ (0)	<p><u>ขั้นตอนปฏิบัติเบื้องต้นในกรณีเกิดแผ่นดินไหว</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีที่อยู่ภายในตัวอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหว ควรหมอบลงกับพื้น แล้วใช้มือป้องศีรษะและคอ เพื่อป้องกันสิ่งของหรือเศษวัสดุที่อาจตกใส่ หรือหากที่กำบังแข็งแรง เช่น โต๊ะ ยึดเกาะไว้ให้แน่นจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะหยุดลงแล้วจึงออกไปยังสถานที่ปลอดภัย 2. หลีกเลียงบริเวณที่อยู่ใกล้หน้าต่าง หรือบริเวณที่มีสิ่งของแขวนไว้ตามฝาผนัง เพื่อป้องกันกระจกและสิ่งของหล่นใส่ 3. กรณีเกิดแผ่นดินไหวห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) ฝุ่นละออง</p> <p>(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>มลพิษจากฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวและเป็นระยะเวลาอันสั้นโดยสาเหตุของมลพิษทางฝุ่นละอองมาจากกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือกิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง</p> <p>มลพิษจากฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวและเป็นระยะเวลาอันสั้นโดยสาเหตุของมลพิษทางฝุ่นละอองมาจากกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือกิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - มลพิษจากฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวและเป็นระยะเวลาอันสั้นโดยสาเหตุของมลพิษทางฝุ่นละอองมาจากกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือกิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง - กิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการปรับถมหรือปรับสภาพพื้นที่ และการก่อสร้างที่ใช้วัสดุซีเมนต์เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง (US.EPA, 1987) ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ ร้อยละ 60 เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 2. ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดการหาวัดปิดคลุมท้ายรถให้มีมิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุ 3. จัดให้มีการใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างช่วงเวลา 08.00 น. 11.00 น. และ 14.00 น. ทุกวัน 5. กำหนดให้ใช้ mesh sheet กันอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้านนอกมีความสูงเท่ากับกับอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุก่อสร้างอาจจะตกหรือปลิวไปสู่พื้นที่โครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพอากาศ TSP PM₁₀ และ PM_{2.5} ในระยะการทำฐานราก โดยทำตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง <p><u>สถานที่ตรวจวัด</u></p> <p>ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนบ้านริมใต้ <p><u>ดัชนีคุณภาพอากาศที่ติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TSP 24 ชม. - PM₁₀ 24 ชม. - PM_{2.5} 24 ชม. <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ทำการวัด 3 วันต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจทุกสัปดาห์ ระยะก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้น รายงานเดือนละ 1 ครั้ง



ลงชื่อ.....
(นายสรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ฝุ่นละออง (ต่อ)</p> <p>(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>มลพิษทางฝุ่นละอองในระยะก่อสร้าง จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีการก่อสร้างขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในระยะเวลานาน โดยสาเหตุของมลพิษทางฝุ่นละอองมาจากกิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมการก่อสร้าง และ การเปิดโล่งของพื้นที่</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมลพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการกระจายของฝุ่นละอองบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการและภายในพื้นที่โครงการ ฝุ่นซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุในการก่อสร้าง และจากท่อไอเสียของรถยนต์ เป็นต้น - จากการประเมินปริมาณฝุ่นละออง (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0963 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด = 0.0983 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<ol style="list-style-type: none"> 6. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถ-เข้าออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น 7. จัดให้มีปล่องยางทั้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูงและลำเลียงทิ้งลงทุกวันในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ 8. การกระทำใดๆที่ทำให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในท้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน 9. การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียกโดยมีน้ำหล่อระหว่างใบพัดและกระเบื้องเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 10. การกองวัสดุที่มีฝุ่น การผสมคอนกรีตหรือปูน การใส่ไม้ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านหรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 <p>2. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการฉีกขาดของผ้าใบ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฉีกขาดของผ้าใบ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 <div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ฝุ่นละออง (ต่อ) (2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการทำงาน ของเครื่องจักร	- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการทำงาน ของเครื่องจักร ที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ - ค่าประเมิน = 0.0007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0963 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากการทำงาน ของเครื่องจักรทั้งหมด = 0.0970 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้างและจากการทำงาน ของเครื่องจักรด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)	11.สำหรับการก่อสร้างที่มีความสูงเกินกว่า 2 ชั้น ขึ้นไปต้องจัดทำตะแกรงเหล็กกันวัสดุตกหล่นไว้ บริเวณชั้นที่ 2 หรือทุกๆ 4 ชั้น ทางออกมาจาก ตัวอาคารประมาณ 2.50 เมตร เพื่อป้องกันเศษ วัสดุร่วงหล่นจากชั้นสูงๆ ลงพื้นที่บริเวณ โครงการ 12.เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปหรือกึ่ง สำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ให้น้อยที่สุด 13.จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษ ดินทรายที่มีการร่วงหล่นจากการขนส่งอยู่ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดจนพื้นที่ ข้างเคียงโดยรอบในกรณีที่มีเศษดินเปียกตก หล่นให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาด พื้นให้สะอาดเรียบร้อยทันที	3. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน โครงการ จะต้องทำการแก้ไขโดยทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
 J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสรวิศ ฐาณกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ฝุ่นละออง (ต่อ) (3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p style="text-align: center;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p>	<p>- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากพื้นที่ก่อสร้าง ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>- ค่าประเมิน = 0.0002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0757 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- รวมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด = 0.0759 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากการทำงานของเครื่องจักรด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>14. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดและไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>15. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water jet) ทำการฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ</p> <p>16. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>17. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เก็บงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทพื้นฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>	<p style="text-align: center;"> SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรุทธิ์ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ฝุ่นละออง (ต่อ)</p> <p>(4) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากการทำงานของเครื่องจักร</p>	<p>- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากการทำงานของเครื่องจักร ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>- ค่าประเมิน</p> <p>= 0.000005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- สภาพอากาศปัจจุบัน</p> <p>= 0.0757 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- รวมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด</p> <p>= 0.0757 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) จากการทำงานของเครื่องจักรผลกระทบด้านลบในระดับ</p>	<p>18. กำหนดให้มีผ้าใบกันฝุ่น Mesh Sheet ปิดคลุมอาคารในระยะก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะด้านที่ติดกับ คลับเฮาส์สนามกอล์ฟ เพื่อป้องกันทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม</p> <p>19. การกระทำใดๆที่ทำให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในหึ่งที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>20. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0x3.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ริม (หน่วยงานอนุญาต) ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	


 บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
 J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565


 SUBPANYA
 CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ฝุ่นละออง (5) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5})</p>	<p>ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) จากค่าการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณสถานีตรวจวัดพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มีปริมาณ เท่ากับ 9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.0090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553)</p> <p>ในระยะก่อสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรก่อสร้างที่ใช้ น้ำมันเบนซิน และดีเซล หากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีปริมาณเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ปอดอักเสบ เป็นต้น</p>	<p>มาตรการฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5})</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพอากาศ PM_{2.5} ทุกวันในระยะการก่อสร้าง หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากตรวจพบว่าปริมาณเกินมาตรฐาน (ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ต้องหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น เช่น การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การผสมคอนกรีต หรือหยุดการทำงานของเครื่องจักร 2. โครงการต้องติดตามคุณภาพอากาศจากฐานข้อมูลกรมควบคุมมลพิษเป็นประจำทุกวัน เพื่อดูสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง 3. หากหน่วยงานราชการในท้องที่ขอความร่วมมือให้โครงการหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราวขณะที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน ทางโครงการต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพอากาศ TSP PM₁₀ และ PM_{2.5} ในระยะการก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนบ้านริมใต้ <u>ดัชนีคุณภาพอากาศที่ติดตามตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - TSP 24 ชม. - PM₁₀ 24 ชม. - PM_{2.5} 24 ชม. <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง รายงานการตรวจผลการตรวจทุกสัปดาห์ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสรเสรี จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) (ต่อ)		<ol style="list-style-type: none">ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างช่วงเวลา 08.00 น. 11.00 น. และ 14.00 น. ทุกวันกำหนดให้ใช้ mesh sheet กันอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้านนอกมีความสูงเท่ากับอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองการกองวัสดุที่มีฝุ่น การผสมคอนกรีตหรือปูน หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านหรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพิ่มความถี่ในการกวาดล้างถนน และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นการก่อสร้างในช่วงที่มีอากาศแห้ง เช่น ในฤดูหนาว ต้องเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำให้มากขึ้นการตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียก โดยมีน้ำหล่อระหว่างใบพัดและกระเบื้องเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>(5) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>11. ผู้รับเหมาต้องวางแผน การป้องกันฝุ่น ก่อนเริ่มก่อสร้าง ไม่ว่าจะออกแบบวิธีการป้องกันฝุ่น ก่อสร้าง ซึ่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดเตรียมและดำเนินการก่อนเริ่มก่อสร้าง</p> <p>12. เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เริ่มจาก อุปกรณ์ทำความสะอาด และทำความสะอาดสะอาดทุกครั้ง (ทุกวัน) เมื่อก่อสร้างเสร็จ เพื่อลดฝุ่นที่สะสมเป็นจำนวนมากให้สามารถลดลงได้</p> <p>13. สร้างรั้วทึบ ล้อมรอบงานก่อสร้างหรืองานหน้าก่อสร้าง ควรสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร และ รั้วสามารถครอบคลุมได้ทั้งบริเวณงาน ที่สำคัญบริเวณรั้วด้านนอกควรติดป้ายเตือนระวังเขตก่อสร้าง และทำสีหรือสัญลักษณ์ให้สะดุดตา เพื่อป้องกันฝุ่นและอันตรายที่เกิดจากงานก่อสร้าง</p> <p>14. กำหนดทางเข้า-ออกทางเดียวเท่านั้น โดยใช้ยางแอลพีสต์ หรือคอนกรีตปูบริเวณทางเข้า-ออกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....
(นายสรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>(5) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>15. หากสถานที่ก่อสร้างอยู่ติดกับเขตพื้นที่สาธารณะ หรือ สถานที่อื่นๆ ควรติดป้ายบอกเขตก่อสร้างรอบๆ และควรทำความสะอาดทางเท้า ถนน บริเวณโดยรอบให้สะอาด และทำเรื่องกับทางรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>16. มีช่องสำหรับน้ำไหลผ่าน ไม่ควรกีดกันน้ำไหล เพราะจะทำให้ระบบช่องทางน้ำหรือช่องระบายน้ำเสียและป้องกันการเกิดน้ำขังในบริเวณงาน</p> <p>17. ระบบขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องปิดทั้งด้านบน และด้านข้างทั้งสองข้าง เพราะระบบขนส่งวัสดุก่อให้เกิดฝุ่นเช่นกัน</p> <p>18. ระหว่างการ ขุด เจาะ ตัด ขัดผิว ควรใช้น้ำ หรือ สารเคมี ฉีดตลอดเวลา เป็นการป้องกันฝุ่นได้ เพราะระหว่างทำขั้นตอนก่อสร้างไม่ว่าจะวิธีใด เป็นการสร้างฝุ่นจำนวนมากและต่อเนื่อง</p> <p>19. การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ หรืองานก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่น ควรทำในห้องที่มีหลังคา ผนังปิดทึบทุกด้าน เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะออกมาสู่อากาศภายนอก</p>	<div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ก๊าซมลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร</p>	<p>มลพิษทางอากาศที่เกิดในระยะก่อสร้างโครงการ ส่วนมากเกิดจากท่อไอเสียของรถยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งจะปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO₂) จากท่อไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงานซึ่ง Emission จากเครื่องจักรกลดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกล้เคียง น้อยมากและการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ จะไม่ได้ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมดอีกด้วยจึงคาดว่ามลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ จะส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการด้านลบในระดับต่ำ (-1) มีรายละเอียด ดังนี้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดินวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 2. การกระทำใดๆที่ทำให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในหึ่งที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน 3. จัดให้มีการใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เก็บงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทพื้นฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดปริมาณ CO, HC, NO₂, SO₂ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุดและรายงานผลให้เทศบาลตำบลแม่ริม <u>สถานที่ตรวจวัด</u> จำนวน 2 สถานี คือ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนบ้านแม่ริมใต้ <u>ดัชนีคุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u> - CO 24 ชั่วโมง - HC 24 ชั่วโมง - NO₂ 24 ชั่วโมง - SO₂ 24 ชั่วโมง - TSP 24 ชั่วโมง - PM₁₀ 24 ชั่วโมง - PM_{2.5} 24 ชั่วโมง

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.
ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ก๊าซมลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ)</p> <p style="text-align: center;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>1. CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.6871 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม CO ทั้งหมด = 0.6900 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>2. HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.4037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม HC ทั้งหมด = 1.4045 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>ไม่มีค่ามาตรฐาน</p>	<p>5. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0x3.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแมริม (หน่วยงานอนุญาต) ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ชื่อโครงการ Summit Green Valley Golf Residence เจ้าของโครงการ บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด ประเภท อาคารโรงแรม ขนาดโครงการ โครงการประเภทโรงแรมจำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารต่อนับ) อาคาร B สูง 3 ชั้น (อาคารห้องนอน) อาคาร C สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) และอาคาร D (สระว่ายน้ำน้ำและร้านอาหาร) จำนวนห้องพัก 55 ห้อง เนื้อที่ดินทั้งหมด 1-0-13 ไร่ บริษัทที่ปรึกษา..... ระยะเวลาก่อสร้าง.....เดือน ตั้งแต่.....ถึง..... เวลาก่อสร้างประจำวัน 08.00-17.00 น. ผู้ควบคุมงาน..... เบอร์โทรศัพท์..... หมายเลขอนุญาต เทศบาลตำบลแมริม เบอร์โทรศัพท์..... มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่..... เบอร์ติดต่อเวียน 062-5955499</p> </div>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดัชนี PM₁₀ PM_{2.5} และ TSP ทุกวันในช่วงทำฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดทุกดัชนี CO, HC, NO₂, SO₂, PM₁₀ TSP และ PM_{2.5} เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันหยุดและวันทำการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และรวบรวมผลจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้จัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้กับเทศบาลตำบลแมริม <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463


ลงชื่อ.....
(นายสรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565

25/231



ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ก๊าซมลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>3. NO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0152 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0230 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม NO₂ ทั้งหมด = 0.0382 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>4. SO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0157 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม SO₂ ทั้งหมด = 0.0167 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p>	

ลงชื่อ.....
(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ก๊าซมลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ JR INFINITE CO., LTD.</p>	<p>5. TSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0963 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0970 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>6. PM₁₀</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.000003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0757 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม PM₁₀ ทั้งหมด = 0.0757 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 		

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ก๊าซมลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ)</p> <p>JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CONSULTANTS CO., LTD.</p>	<p>ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) จากค่าการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณสถานีตรวจวัดพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มีปริมาณ เท่ากับ 9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.0090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553)</p> <p>ในระยะก่อสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรก่อสร้างที่ใช้น้ำมันเบนซิน และดีเซล หากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีปริมาณเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด ปอดอักเสบ เป็นต้น</p>		



ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.5 เสียง</p> <p>อาจก่อให้เกิดปัญหาเสียงดังต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ในขั้นตอนของการก่อสร้าง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างหลัก</p> <p>1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>	<p>ขั้นตอนการก่อสร้างนับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังที่เด่นชัด โดยแหล่งกำเนิดของเสียงดังในขั้นตอนของการก่อสร้างสามารถแบ่งเป็นช่วงของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง คือ</p> <p>1) เสียงจากกิจกรรมการใช้เครื่องจักรใน การก่อสร้าง</p> <p>2) เสียงจากขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างหลัก เช่น รถบรรทุก เครื่องโมซิเมนต์ เป็นต้น</p>	<p>1. จัดทำกำแพงกันเสียงแบบปิดทึบ ซึ่งทำจาก Aluminum sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ปิดกันตลอดแนวอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับความดังเสียงได้ 27 dB(A)</p> <p>2. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากบริเวณชุมชน ร้านค้า อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>3. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</p> <p>4. กรณีใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกที่ ก่อให้เกิดเสียงดังต้องหาวัสดุ เช่น กระจบหรืออื่นๆ มารองรับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรมในเวลาเดียวกัน</p> <p>5. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานชั่วคราวจะต้องให้มีการดับเครื่อง หรือ เบาเครื่องระหว่างการพัก</p>	<p>1. ติดตามตรวจสอบเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 <div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.5 เสียง (ต่อ)</p> <p>1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>	<p>3) เสียงรบกวนจากคนงาน จากการตะโกน พูดคุย ร้องเพลง และใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับผู้พักอาศัยและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านไปมาบริเวณใกล้เคียง อาคารโครงการ ซึ่งมี การจำกัดระยะเวลาของการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง และกำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ด้านลบ ในระดับต่ำ (-1)</p> <p>จากการประเมิน พบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ และส่งผ่านไปยัง ผู้พักอาศัยภายในบ้านจะได้รับสัมผัสเสียงโดยมี รายละเอียดดังนี้</p>	<p>6. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอใน ระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>7. ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>8. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วน ของเครื่องจักร</p> <p>9. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เกินงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้ กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทพื้นฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัย โดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวัน อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>10. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเชื่อม การ บัดกรี เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีมิดชิด และอยู่ห่าง จากพื้นที่ที่มีผู้อาศัยมากที่สุด</p> <p>11. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยแนบเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบ สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการว่าจ้าง</p>	<p>2. ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีงานฐานราก และรายงาน ผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้างและทำการตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง โดยให้ ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุดโดยมีดัชนี Leq 24 ชั่วโมง, Lmax และ Ldn</p> <p><u>สถานที่ตรวจวัด</u></p> <p>จำนวน 2 สถานี คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนบ้านแม่ริมใต้ <p><u>ดัชนีคุณภาพเสียงที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- Leq 24 , Lmax, Ldn 24</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.5 เสียง (ต่อ)</p> <p>1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง</p>	<p>ทิศเหนือ มีผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย 2 ชั้น มีระยะห่างจากแนวอาคารที่ใกล้โครงการที่สุด 117 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 45.53 dB(A) - ค่าประเมิน = 66.20 dB(A) - ผ่าน Metel sheet = 39.20 dB(A) - เสียงรบกวน = ไม่เกิดเสียงรบกวน - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A) <p>ทิศตะวันออก มีผลกระทบต่อคลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ สูง 3 ชั้น มีระยะห่างจากแนวอาคารโครงการที่ใกล้ที่สุด 10.00 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 45.53 dB(A) - ค่าประเมิน = 87.52 dB(A) - ผ่าน Metel sheet = 56.52 dB(A) - เสียงรบกวน = 7.13-8.90 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A) 	<p>12. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากชุมชนโดยรอบให้มากที่สุด โดยตำแหน่งที่เหมาะสมควรอยู่บริเวณกลางพื้นที่เพื่อไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้างและผู้อยู่อาศัยส่วนเดิม</p> <p>13. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากบริเวณคลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p>	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.




ลงชื่อ.....
(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) 1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง	ทิศใต้มีผลกระทบต่อพื้นที่สนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทิศตะวันตกมีผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น มีระยะห่างจากแนวอาคารโครงการที่ใกล้ที่สุด 80.00 เมตร - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 45.53 dB(A) - ค่าประเมิน = 69.48 dB(A) - ผ่าน Metel sheet = 42.48 dB(A) - เสียงรบกวน = ไม่เกิดเสียงรบกวน - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A)		
2) เสียงต่อคนงานก่อสร้าง บริษัท เจ อาร์ อี อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.	จากการค้าขายเกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถสัมผัสเสียงได้ (T) จะเห็นว่า คนงานปฏิบัติงานที่มีระดับเสียง 100 dB(A) ต้อง สัมผัสเสียงติดต่อกันไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งจากการคาดการณ์การทำงานของคนงานของ บริษัท เจ อาร์ อี อินฟินิตี จำกัด จะทำงานเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 4 ชั่วโมง ซึ่ง ระยะเวลายาวนานเกินกว่าระยะเวลาที่อนุญาตไว้ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ Ear plug ลดระดับเสียงได้ 10-20 dB (A) หรือ Ear muff ลดระดับเสียงได้ 20-40 dB (A) ให้แก่คนงานก่อสร้าง 2. กำหนดให้การปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างที่ทำหน้าที่ขุดเจาะเสาเข็ม ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการต้องจัดกลุ่มคนงานที่ปฏิบัติงานเป็น 2 กลุ่มเพื่อสลับกันทำงาน	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - อุปกรณ์ป้องกันเสียง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff, head set

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) 2) เสียงต่อคนงานก่อสร้าง			<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
1.6 ความสั่นสะเทือน	- ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้น จะเกิดจากการเจาะเสาเข็มของโครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในการก่อสร้าง โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ก็ตามการก่อสร้างของโครงการจะไม่ทำพร้อมกัน และไม่ได้ทำทั้งหมด	1. โครงการจะต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพกายภาพของอาคารข้างเคียงทุกหลัง พร้อมถ่ายภาพประกอบ โดยให้มีการรับทราบ ทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าของโครงการ กับประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 2. ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน และจะไม่ทำให้เกิดการแทนที่ของดินไปยังพื้นที่ข้างเคียง 3. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด 4. ตรวจวัดการทรุดตัวและเอียงตัวของอาคารข้างเคียงโครงการโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด ตลอดระยะก่อสร้างและรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน	1. ตรวจสอบความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity, PPV) และความถี่ในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันที่มีกรก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงการก่อสร้างฐานราก โดยค่าความสั่นสะเทือนตลอดจนวิธีการตรวจวัดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง


บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p> <p>JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นนั้น บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 16.00 เมตร หรือ 16,000 มิลลิเมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถทนแรงสั่นสะเทือนได้ไม่เกิน 5.00 มิลลิเมตร/วินาที และจากแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มของโครงการที่เกิดขึ้น 1.9094 มิลลิเมตร/วินาที จะเห็นว่าการเจาะเสาเข็มของโครงการจะมีค่าแรงสั่นสะเทือนไปยังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (กำลังก่อสร้าง) โดยยังไม่เกินกว่ามาตรฐานที่จะทำให้เกิดความเสียหาย (5 มิลลิเมตร/วินาที)กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p> <p>ทิศเหนือ (บ้านพักอาศัย 2 ชั้น)</p> <p>ระยะทาง = 117,000 มม.</p> <p>ค่าประเมิน = 0.2140 มม./วินาที</p> <p>ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5.00 มม./วินาที</p>	<p>5. กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และจำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>6. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>7. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เก็บงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทพื้นฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผูพักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>	<p><u>สถานที่ตรวจวัด</u></p> <p>จำนวน 2 สถานี คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนบ้านแม่ริมใต้ <p><u>ดัชนีคุณภาพเสียงที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- PPV, Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>2. ติดตามตรวจสอบเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ</p>



ลงชื่อ.....

(นายสรุเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.6 ความสิ้นเปลือง (ต่อ)</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทิศตะวันออก (คลับเฮาส์สนามกอล์ฟ) ระยะทาง = 10,000 มม. ค่าประเมิน = 3.2021 มม./วินาที ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5.00 มม./วินาที - ทิศใต้ (พื้นที่สนามกอล์ฟ ไม่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง) - ทิศตะวันตก (บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น) ระยะทาง = 80,000 มม. ค่าประเมิน = 0.3251 มม./วินาที ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5.00 มม./วินาที 	<p>8. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคาร ช่างเคียงที่เสียหายจากการก่อสร้าง และหากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ โดยเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในทันที</p> <p>9. โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเหตุ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุและดำเนินการแก้ไข</p> <p>10. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย</p> <p>11. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>12. ประสานงานให้ชุมชนช่างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง</p>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p> SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.7 ทรัพยากรน้ำ</p> <p>จากการสำรวจบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบว่าไม่มีแหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติสำหรับแหล่งน้ำใช้ของโครงการในระยะก่อสร้างจะใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการน้ำประปาอย่างเพียงพอ จึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p> <p>- คุณภาพน้ำ</p> <p>น้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป เท่ากับ 1.00 ลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำเสียจากส้วมของคณงานก่อสร้าง ปริมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/วัน, กรมควบคุมมลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, 2537) ซึ่งโครงการได้จัดห้องส้วมไว้สำหรับคณงานก่อสร้าง จำนวน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2.00 ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>- ด้านทรัพยากรน้ำ</p> <p>จากการสำรวจบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบว่าไม่มีแหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติสำหรับแหล่งน้ำใช้ของโครงการในระยะก่อสร้างจะใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการน้ำประปาอย่างเพียงพอ จึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p> <p>- คุณภาพน้ำ</p> <p>น้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป เท่ากับ 1.00 ลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำเสียจากส้วมของคณงานก่อสร้าง ปริมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/วัน, กรมควบคุมมลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, 2537) ซึ่งโครงการได้จัดห้องส้วมไว้สำหรับคณงานก่อสร้าง จำนวน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศ ขนาด 2.00 ลูกบาศก์เมตร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียมห้องส้วมชาย-หญิง ไว้ให้จำนวน 5 ห้อง (1 ห้อง/คณงาน 10 คน) ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคณงาน 50 คน น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และจะทำการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด จนเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ที่กำหนด ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. รมรงค้ให้คณงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณการเกิดน้ำเสีย 3. ประสานงานให้เทศบาลตำบลแม่ริมมาสูบตะกอน ในบ่อเกราะไปกำจัดทุกๆ 6 เดือน /ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อเกราะเต็ม 4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกราะ-บ่อกรอง ทิ้งทั้งหมด พร้อมฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนทำการกบปิดถาวร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพถังบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล - <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)</p> <p style="text-align: center;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>จำนวน 1 ชุด โดยกำหนดให้มีการสูบน้ำออก จากถังเกรอะเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรือจนกว่า จะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น ในระยะ ก่อสร้าง คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรน้ำด้านลบในระดับต่ำ(-1)</p>	<p>5. โครงการกำหนดให้มีมาตรการในการจัดเก็บ สถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใน แต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และ เสนอรายงานต่อเทศบาลตำบลแม่ริม เป็น ประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป) ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสีย พ.ศ. 2555</p> <p style="text-align: center;"> SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>	<p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 จุด</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย <p><u>ดัชนีตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - ค่า Fecal Coliform Bacteria - ค่า Total Coliform Bacteria <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก</p> <p>สภาพปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นบ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ และที่ดินบุคคลอื่นรอการใช้ประโยชน์ โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรรักษาอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรชีวภาพ บนบกประเภทสัตว์หายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ</p>	<p>- กิจกรรมของการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>		
<p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งน้ำ ลำน้ำ และห้วยธรรมชาติที่สำคัญและไหลผ่านหรือใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่พบทรัพยากรชีวภาพในน้ำที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>- การดำเนินการของโครงการจะไม่ปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรงซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกบำบัดเบื้องต้น น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่ริม ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับ (0)</p>		



ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ริม รับผิดชอบน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตที่ใช้ทำงาน 35,520 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ำผลิต 598,750 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 575,591 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ปริมาณน้ำจำหน่าย 443,734 ลูกบาศก์เมตร/เดือน (การประปาส่วนภูมิภาค สาขา แม่ริม , ตุลาคม 2564)</p>	<p>พื้นที่ก่อสร้าง : ปริมาณน้ำใช้เพื่อกิจกรรมในการก่อสร้าง ได้แก่ การใช้น้ำในการผสมปูนซีเมนต์ ล้างวัสดุก่อสร้าง และล้างเครื่องมือ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำประมาณ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการใช้น้ำจากถังเก็บน้ำขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง รวมขนาดบรรจุ 40 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับการใช้น้ำได้มากกว่า 3 วัน</p> <p>คนงานก่อสร้าง : การก่อสร้างโครงการจะมีจำนวนคนงานสูงสุด ประมาณ 50 คน คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ 2.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น รวมน้ำใช้ในระยะก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 10.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน + 2.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน) สำหรับแหล่งน้ำใช้ในระยะเวลาการก่อสร้างนี้โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในพื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง ใช้ได้น้อย 3 วัน 2. รมรงค้ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 3. จัดให้มีการตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองอยู่เสมอ ตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบให้ทำการแก้ไขโดยด่วน 4. แจ้งให้คนงานก่อสร้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง 5. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) 6. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำในการขัดล้างเท่านั้น 7. น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้ฉีดพรมรดพื้นถนนภายในพื้นที่โครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง ถ้ามีปัญหาการรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำสำรอง <p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการชำรุดและการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>



บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
IR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสรวิศ เสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)			2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นในส่วนน้ำใช้ สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำ สำรองทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำสำรอง <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - คุณภาพน้ำใช้ สี กลิ่น ตะกอน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>- จากกิจกรรมการก่อสร้างของคณงานมีปริมาณน้ำเสีย 2.00 ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งออกเป็นน้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป เท่ากับ 1.00 ลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำเสียจากส้วมของคณงานก่อสร้าง ปริมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/วัน, กรมควบคุมมลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, 2537) ซึ่งโครงการได้จัดห้องส้วมไว้สำหรับคณงานก่อสร้าง จำนวน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 2.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด โดยกำหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากถังเกรอะเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรือจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็มจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ(-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคณงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่ริมต่อไป 2. ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะเป็นประจำทุก 6 เดือนหรือทันทีเมื่อตะกอนเต็มตลอดจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3. จัดให้มีคณงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้ที่ใกล้เคียง 4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะทั้งหมด แล้วใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ-กรองไร้อากาศ ก่อนใช้ดินกลบปิดถาวร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำ หรือเมื่อตะกอนเต็ม <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บ่อเกรอะ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ตะกอนจากบ่อเกรอะ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 2. ตรวจสอบการรั่วซึมและความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วม <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องน้ำ ห้องส้วม <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การรั่วซึมและความสะอาด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง



ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD. </div>		<p>5. โครงการกำหนดให้มีมาตรการในการจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานต่อเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 <p>3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย <p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การรั่วซึม ความสะอาด - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - ค่า Fecal Coliform Bacteria - ค่า Total Coliform Bacteria

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>- ในการก่อสร้างโครงการ กรณีที่ฝนตก โครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยจัดให้มีร่องระบายน้ำชั่วคราวบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำไปยังบ่อดักตะกอน เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดมาตรการให้มีการดักตะกอนดินออกจากบ่อดักทุกๆ สัปดาห์ในช่วงฝนหยุดตก เพื่อไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบ่อดักตะกอนลดลง คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีระบบระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำชั่วคราวบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อดักตะกอนเพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ 3. ทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อซึมน้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ ป้องกันการอุดตันและการสะสมของดินตะกอน เพื่อให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำสาธารณะ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รางระบายน้ำ <p>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของรางระบายน้ำ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....
(นายสรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รัยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		4. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ไม่ทำการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคารให้ลงไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ	2. ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในรางระบายน้ำ และขุดลอกตะกอน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - รางระบายน้ำ <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - ปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในรางระบายน้ำ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยโดยทั่วไปในเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ริม	- <u>มูลฝอยบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง</u> มูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เศษหิน เศษปูน เศษไม้ และเศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมูลฝอยบางส่วนทางโครงการจะเก็บรวบรวมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือขายแก่ผู้ที่ต้องการสำหรับบางส่วนที่ทำลายได้ยากหรือที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะเก็บรวบรวมไว้ในถังมูลฝอยที่เตรียมไว้	1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ กับวัสดุที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก	1. ตรวจสอบ ภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ใน สภาพดี อยู่เสมอ หากชำรุดหรือเสียหายต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณจุดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้



ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p>	<p>บริเวณพื้นที่ เพื่อบริหารให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง <p>มูลฝอยที่เกิดจากคนงานจำนวนสูงสุด 50 คน มีปริมาณ 0.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งทางผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง แยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) 2 ถัง มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) 1 ถัง มูลฝอยทั่วไป (ถังน้ำเงิน) 1 ถัง และมูลฝอยอันตราย(ถังสีส้ม) 1 ถัง มีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็นตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิดขนาด จำนวน 1 จุด แบ่งเป็นถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยแยกเป็นถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) จำนวน 3 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 2 ถังและจัดให้มีถังขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง คือ ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (สีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีส้ม) จำนวน 1 ถัง โดยถังมูลฝอยอันตรายจะติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งรองรับมูลฝอยได้นาน 3 วัน เพื่อบริหารการเก็บขนมูลฝอยจากทางเทศบาลตำบลแม่ริม</p> <p>3. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และไม่วางถังมูลฝอยไว้ทางด้านบ้านพักอาศัย</p>	<p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพของถังรองรับมูลฝอยต้องไม่ชำรุดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>โดยดึงมูลฝอยอันตรายจะติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม โดยถังมูลฝอยที่จัดเตรียมสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 3 วัน ในแต่ละวันจะมีพนักงานจัดเก็บ และรวบรวมไว้ภายในถังมูลฝอยที่เตรียมไว้ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่ริม มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>5. กำหนดให้โครงการยื่นคำร้องไปยังเทศบาลตำบลแม่ริม และเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง ก่อนเทศบาลตำบลแม่ริมจะเข้ามาทำการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างที่หลีกเลี่ยงการคัดแยกและไม่สามารถนำไปใช้ได้</p> <p>6. ระยะก่อสร้างต้องนำขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ไปกำจัดทุกวัน โดยมีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของรถบริการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยไม่ให้มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ค้างข้ามคืน</p>	
<p style="text-align: center;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ J R INFINITE CO., L.</p>	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโครงการจึงเสนอมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้</p>	<p>พื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน</p> <p>1. ทางโครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อเป็นถังสีแดง จำนวน 1 ถัง ด้านข้างติดป้าย “มูลฝอยติดเชื้อ” ภายในถังใส่ถุงพลาสติกสีแดงไว้สำหรับรองรับ หน้ากากอนามัย และสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย เป็นต้น</p> <p>2. เมื่อถึงขยะเต็มให้ทำการมัดปากถุงให้แน่น ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือและใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง รวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีดัด เพื่อรอการเก็บขน</p>	

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. เมื่อรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่ และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ทุกครั้ง หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 4. จัดหาบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐ หากยังไม่พร้อมต้องดำเนินการติดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อขอนำมูลฝอยติดเชื้อ มาพักไว้เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง	1.
3.5 การใช้ไฟฟ้า สำหรับพื้นที่โครงการจะใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม โดยจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการกับโครงการได้	- ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน สำหรับการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการแต่เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้าง คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง (0)	1. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน 2. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน 3. รมรงคให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	-	4. มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงานการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณไฟฟ้าที่ถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
3.6 การป้องกันอัคคีภัย ในระยะก่อสร้างการเกิดอัคคีภัยอาจเกิดได้จากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น	- โครงการก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ให้เกิดบุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตและให้เก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ และห้ามมิให้พนักงานสูบบุหรี่ในบริเวณที่เป็นวัตถุไวไฟ รวมทั้งได้จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อนำไปใช้ได้สะดวกและสังเกตเห็นได้ง่าย ดังนั้นผลกระทบด้านอัคคีภัยในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 2. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟและขณะปฏิบัติงาน และมีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน 3. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้ 4. ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 5. จัดให้มีบริเวณสำหรับสูบบุหรี่ให้แก่คนงานก่อสร้างพร้อมเตรียมถังดับเพลิงชนิดมือถือไว้ใกล้กับบริเวณดังกล่าว	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - จุดติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - สภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร</p> <p>จากการประเมินผลกระทบด้านจราจรในถนนสายหลักของโครงการ คือ ถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ และถนนโชตนา และการการขนส่งวัสดุก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง ประมาณ 5 เที่ยว/วัน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบจราจรในปัจจุบันไม่มากนัก การประเมินพบว่า ในระยะก่อสร้างโครงการคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการจราจรบนถนนที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และการเข้า-ออก ของคนงานก่อสร้างในระดับที่ไม่รุนแรง และสามารถแก้ไขผลกระทบได้ ดังนั้น ผลกระทบอาจเกิดขึ้นต่อการจราจรในระยะก่อสร้างด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p> <p style="text-align: center;">JR</p> <p style="text-align: center;">บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี J R INFINITE CO., LTD.</p>		<p>มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง (ถนนสาธารณะ)</p> <ol style="list-style-type: none"> หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่างเวลา 06.00 -09.00 น. และ 15.00-20.00 น. การขนส่งวัสดุก่อสร้างจะใช้รถบรรทุก 6 ล้อเป็นหลัก จัดพื้นที่จอดรถชั่วคราวของประชาชนในซอยเข้าโครงการบนถนนสาธารณะจากถนนโชตนา ที่ต้องจอดรถภายในซอย สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ควรกำหนดให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน และช่วงเวลาพักผ่อนค่าคืนของคนในซอย ในกรณีใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในซอย ทราบล่วงหน้า 3 วัน รวมถึงติดป้ายและแจกโบว์ชัวร์แสดงช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการนำรถ เข้า-ออกซอย และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล ให้ความสะดวกจัดการเดิน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบ ป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกการปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถเพื่อรอการขนส่งดินและวัสดุ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 <p style="text-align: right;"> SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>รถภายในซอยตั้งแต่หน้าปากซอย จนถึงหน้าโครงการโดยควรมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกๆ 50 เมตร และบริเวณแยก</p> <p>มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง (ถนนโชตนา)</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดที่จอดรถชั่วคราวในโครงการ ไม่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้างริมถนนหน้าโครงการ ให้จอดในที่จอดรถขนส่งวัสดุที่เตรียมไว้ภายในโครงการเท่านั้น ทำความสะอาดบริเวณหน้างานที่มีเศษดิน/หิน/ทรายตกหล่น กำหนดความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในโครงการ ให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง จัดพื้นที่จอดรถสำหรับการก่อสร้างโครงการ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในระยะก่อสร้าง ให้ขนส่งในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น รถบรรทุก 6 ล้อ วิ่งในเวลา 09.00-15.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ วิ่งในเวลา 10.00-15.00 น. ยกเว้นรถเทปูน ในช่วงที่จำเป็นต้องมีการเทปูนต่อเนื่อง (เป็นครั้งคราว) ไม่เกิน 21.00 น. และแจ้งให้ข้างเคียงทราบล่วงหน้า 1 วัน 	<p>2. ตรวจสอบ กล้องรับเรื่องร้องเรียนเป็นประจำ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>7. ในกรณีใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชอยทราบ รวมถึงติดป้ายและแจกโบว์ชัวร์แสดงช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการนำรถ เข้า-ออกชอยและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล ให้ความสะดวกจัดการเดินทางภายในชอยตั้งแต่หน้าปากชอย จนถึงหน้าโครงการโดยควรมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกๆ 50 เมตร</p> <p>8. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างและรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่มีความเดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน</p> <p>9. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p>	<div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>10. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน</p> <p>11. กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นอย่างเคร่งครัด</p> <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ก่อสร้างและกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงกรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงอันมีสาเหตุมาจากโครงการ เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบการแก้ไขทันที</p> <p>13. ประสานไปยังสถานีตำรวจแม่ริม เพื่อแจ้งรายละเอียดการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเร่งด่วนบริเวณทางแยกหน้าซอยจนถึงโครงการ</p> <p>มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ</p> <p>1. จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินก่อนออกจากพื้นที่โครงการ และทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน</p>	<div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)		<ol style="list-style-type: none">มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนหากมีความเสียหายต่อผิวจราจรบนถนนเลียบทางรถไฟ ต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที และทำให้ดีดังเดิมเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้างจัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water jet) ทำการฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>6. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เก็บงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทพื้นฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>7. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอด รถขนวัสดุอุปกรณ์ ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ โดยไม่รบกวนเข้าไปในถนน และไหลทางสาธารณะ หรือจัดพื้นที่ว่างสำรองไว้จอดรถยนต์ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>8. รถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างต้องมีวัสดุปิดคลุมด้านหลังรถทั้ง 3 ด้านเพื่อป้องกันการตกหล่นและการฟุ้งกระจายของเศษดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>9. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ</p>	<div style="text-align: center;">  <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p> </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ	- ในระยะก่อสร้างโครงการจะเกิดฝุ่นละอองจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและมลพิษจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และจักรยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออก พื้นที่โครงการ เพื่อขนส่งหรือย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่อผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง แต่เนื่องจากลักษณะโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนมากเป็นพื้นที่โล่งว่างทำให้การระบายอากาศเป็นไปได้ดี จึงคาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 3. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	1. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขติดต่อสำหรับร้องเรียนปัญหาและป้ายประชาสัมพันธ์ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.9 การสื่อสาร (สัญญาณวิทยุและโทรศัพท์)</p> <p style="text-align: center;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>- ในระยะก่อสร้างของโครงการกับบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการสามารถกระทำได้โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ เนื่องจากโครงการมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับบริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว ดังนั้น ในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ถูกบดบังคลื่นรับสัญญาณโทรศัพท์ จาก ตัวอาคารโครงการ โครงการจะรับผิดชอบ โดยติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นๆ 2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคาร อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี 3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจากลลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะก่อสร้าง กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจากลลงร่วมกัน <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน - <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน - <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ เป็นระยะเวลา 1 ปี - <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสรสรศรีญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณรัศมีโดยรอบ 1,000 เมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย โรงแรม สนามกอล์ฟ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD. </div>	<p>- การก่อสร้างอาคารโครงการเป็นการก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรม และการมีความสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ (0)</p>	<p>1. โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 - กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 - กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 	<div style="text-align: center;">  SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD. </div>

ลงชื่อ.....
(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
ตุลาคม 2565

57/231

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)		<p>3. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ และสามารถเข้ามาตรวจสอบรายงานได้</p> <p>4. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น รับข้อร้องเรียนจากประชาชน บริเวณรอบพื้นที่โครงการ โดยเจ้าหน้าที่โครงการต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกวัน เพื่อรับข้อคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไข ลดความกังวลของชุมชนโดยรอบโครงการ</p> <p>5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขทันที</p> <p>6. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0x3.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการ</p>	<p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- สภาพการชำรุดของป้าย <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สะ อำเภอมะเริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)		<p>ควบคุมงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ริม (หน่วยงานอนุญาต) ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ชื่อโครงการ Summit Green Valley Golf Residence เจ้าของโครงการ บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด ประเภท อาคารโรงแรม ขนาดโครงการ โครงการประเภทโรงแรมจำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารห้องรับ) อาคาร B สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) อาคาร C สูง 3 ชั้น (อาคาร ห้องพัก) และอาคาร D (สระว่ายน้ำและร้านอาหาร) จำนวนห้องพัก 55 ห้อง เนื้อที่ดินที่เลขที่ 1-0-13 ไร่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เดือน ตั้งแต่ ถึง เวลาก่อสร้างประจำวัน 08.00-17.00 น. ชื่อผู้ควบคุมงาน เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงานอนุญาต เทศบาลตำบลแม่ริม เบอร์โทรศัพท์ มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ เบอร์ติดต่อร้องเรียน 062-5955499</p> </div>	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., L. D.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรีญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 สภาพเศรษฐกิจ</p> <p>จากการตรวจสอบสภาพทั่วไปในบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่าสภาพเศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณพื้นที่โครงการ มีลักษณะทางสังคมเป็นกลุ่มชุมชนที่มีภูมิสำเนาเดิมอยู่ที่นี่ มีเพียงบางส่วนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ปัจจุบันมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จากสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมทำให้ที่ดินมีราคาเพิ่มสูงขึ้น เกิดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ขึ้น จึงเกิดชุมชน หมู่บ้านจัดสรรขึ้น กิจการร้านอาหาร สวนอาหารบริการซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ จะอยู่ริมถนนสายหลักของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ตำบลแม่สา</p>	<p><u>สภาพโดยทั่วไป</u></p> <p>โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไปของชุมชนในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบของพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีการใช้พื้นที่ผสมผสานกันระหว่างที่พักอาศัย และการพาณิชย์ และที่ว่างเมื่อมีการก่อสร้างอาจทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในบริเวณพื้นที่โครงการมากขึ้นทำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ดี ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ(+1)</p>	<p>1. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0x3.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ริม (หน่วยงานอนุญาต) ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <div data-bbox="1108 699 1550 1018" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ชื่อโครงการ Summit Green Valley Golf Residence เจ้าของโครงการ บริษัท เจ เอช อินฟินิตี จำกัด ประเภท อาคารโรงแรม ขนาดโครงการ โครงการประเภทโรงแรมจำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารห้องสวีท) อาคาร B สูง 3 ชั้น (อาคารห้องสวีท) อาคาร C สูง 3 ชั้น (อาคารห้องสวีท) และอาคาร D (สระว่ายน้ำและร้านอาหาร) จำนวนห้องสวีท 55 ห้อง เนื้อที่ดินที่เช่า 1-0-15 ไร่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เดือน ตั้งแต่ มี .. ระยะเวลาก่อสร้าง เดือน ตั้งแต่ มี .. เวลาก่อสร้างประจำวัน 08.00-17.00 น. ผู้ควบคุมงาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขอนุญาต เทศบาลตำบลแม่ริม เบอร์โทรศัพท์ มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 062-5955499</p> </div>	<p>1. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์ในระยะก่อสร้างให้มีสภาพที่อยู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการชำรุดของป้าย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ เอช อินฟินิตี จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>
<p>4.3 การศึกษา</p> <p>เทศบาลตำบลแม่ริม มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก มีนักเรียนแล้วถือว่าเพียงพอ</p>	<p>ระยะก่อสร้างจะมีคนงานประมาณ 50 คน และระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลาสั้นๆ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในด้านการใช้บริการด้านสถานศึกษา จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>-</p>	

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เอช อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ศาสนา ประชากรของเทศบาลตำบลแม่ริมส่วน ใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนนับถือ ศาสนาคริสต์	ประชากรของเทศบาลตำบลแม่ริมส่วน ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยคนไทยไม่มี ปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และเทศบาลตำบลแม่ริมเป็น เมืองท่องเที่ยว ที่มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่าง ประสมกลมกลืนของชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ดังนั้นคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ (0)		
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	การประเมินผลกระทบต่ออาชีวอนามัย ของพนักงานก่อสร้างจากการปฏิบัติงานและ ด้านสุขาภิบาลที่ทำให้เกิดโรคติดต่อและการ เจ็บป่วยของพนักงานก่อสร้างซึ่งอาจเป็น อันตรายต่อชีวิตของพนักงานก่อสร้าง ดังนั้น จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างทุก 6 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ที่สำนักงานชั่วคราว มีการอบรมด้านสุขอนามัยให้คนงานก่อสร้าง เพื่อ ลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ มีการจดบันทึกเก็บสถิติข้อมูลการเจ็บป่วยของ คนงานก่อสร้างเป็นประจำทุก 1 เดือน หัวหน้าคนงานหรือผู้รับเหมาดูแลคนงานให้ปฏิบัติ ตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามกำหนดเวลา และทำบันทึกข้อมูลการ เจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สุขภาพคนงานและสถิติการเจ็บป่วย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO.

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>1) อาชีวอนามัย</p> <p>การจัดการบ้านพักคนงานนอกพื้นที่</p> <p>โครงการ</p>	<p>การก่อสร้างโครงการจะใช้คนงานจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่นอกโครงการ ซึ่งจะมีรถบริการรับ-ส่งคนงาน ดังนั้น จึงไม่มีบ้านพักคนงานก่อสร้างในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีการคัดเลือกผู้รับเหมา จึงยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของบ้านพักคนงานได้ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงาน ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บ้านพักคนงานก่อสร้างเป็นส่วนที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น โดยเป็นห้องพักชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร มีความสูงภายในห้องพัก 2.40 เมตร และกำหนดให้พักห้องละ 2 คน 2. โครงสร้างบ้านพักคนงานทำจากเหล็กมีความปลอดภัยและแข็งแรง และผนังใช้วัสดุที่เหมาะสม 3. ห้องพักคนงานจัดเตรียมประมาณ 25 ห้อง เรียงกันเป็นแถวยาว โดยแต่ละแถวของห้องพักคนงานจะมีความยาวไม่เกิน 45 เมตร 4. ห้องพักคนงานจัดให้มีประตู และหน้าต่างประจำห้อง โดยติดกับพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งสามารถระบายอากาศได้สะดวก 5. โครงการมีคนงานก่อสร้างประมาณ 50 คน โดยให้พักห้องละ 2 คน จึงจัดเตรียมห้องพักไว้ 25 ห้อง 6. ที่พักคนงานก่อสร้างจัดให้มีห้องน้ำ 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) แบ่งเป็นห้องน้ำหญิง 3 ห้อง และห้องน้ำชาย 2 ห้อง มีลักษณะที่สะอาดและมีช่องระบายอากาศถ่ายเท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพบ้านพักคนงานก่อสร้าง <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง ระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ เออร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ เออร์ อินฟินิต
JR INFINITE CO., LTD.

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO. LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย การจัดการบ้านพักคนงานนอกพื้นที่ โครงการ (ต่อ)		7. โครงสร้างห้องน้ำทำจากเหล็กมีความปลอดภัยและแข็งแรง และผนังใช้วัสดุที่เหมาะสม 8. บ้านพักคนงานจัดให้มีที่ถึงขยะมูลฝอยจำนวน 1 แห่ง และจัดให้มีระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 9. บ้านพักคนงานก่อสร้างจะมีผู้พักอาศัยประมาณ 50 คน โดยกำหนดให้มีผู้ยาสามีประจำบ้าน จำนวน 1 แห่ง และมีเบอร์ติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไว้ 10. กำหนดให้หัวหน้าคนงานเป็นผู้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่ชำรุด และหากชำรุดให้แจ้งนายจ้างเพื่อแก้ไขทันที 11. กำหนดให้จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 3 ถัง ติดตั้งภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย การจัดการบ้านพักคนงานนอกพื้นที่ โครงการ (ต่อ)		12. มีระบบเตือนภัยสามารถส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้รับรู้ได้ทั้งพื้นที่ 13. พื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างกำหนดให้มีรั้วล้อมรอบชัดเจน และแข็งแรง ติดป้ายและห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อนได้รับอนุญาต 14. ทำป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออันตราย โทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ติดไว้ในพื้นที่บ้านพักคนงาน 15. บ้านพักอาศัยของคนงานจะมีผู้พักอาศัยประมาณ 50 คน โดยกำหนดให้มีหัวหน้าคนงาน จำนวน 1 คน เป็นผู้ดูแลและความเรียบร้อยภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้

J R INFINITE CO., L T D

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย การจัดการบ้านพักคนงานนอกพื้นที่ โครงการ (ต่อ)		มาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 1. พื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างกำหนดให้มีรั้วล้อมรอบชัดเจน และแข็งแรง ติดป้ายและห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อนได้รับอนุญาต 2. กำหนดให้มีหัวหน้าคนงาน จำนวน 1 คน เป็นผู้ดูแลและความเรียบร้อยภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง 3. บ้านพักคนงานจัดให้มีที่ถึงขยะมูลฝอยจำนวน 1 แห่ง และจัดให้มีระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ความปลอดภัย</p> <p>2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้างขณะก่อสร้าง</p>	<p>ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานประมาณ 50 คน การทำงานในพื้นที่ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยอันเกิดจาก เครื่องจักรอุปกรณ์ การก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง วิธีการทำงานของคนงานก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยรอบโครงการและติดตั้งป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เลือกใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน โดยควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ติดตั้งป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดวางผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่จัดเก็บวัสดุ และพื้นที่สาธารณูปโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายภายในโครงการ

JR


บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสุรศรี จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ความปลอดภัย</p> <p>2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>8. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคนและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>9. การใช้ Tower Crane ในการก่อสร้างต้องควบคุมการกวาดแขนของ Tower Crane ให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายจากชีวิตและทรัพย์สินของผู้อาศัยที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</p> <p>10. ตรวจสอบการทำงาน Tower Crane ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>11. ผู้ที่บังคับ Tower Crane ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในการบังคับ Tower Crane เพื่อความปลอดภัย</p> <p>12. เมื่อทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2 ชั้น</p>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>3. ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ความปลอดภัย</p> <p>2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>13. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล ภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>14. การก่อสร้างทุกขั้นตอนต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง</p> <p>15. อบรมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานและคนงานให้เข้าใจตรงกันถึงสาเหตุและมาตรการป้องกันและแก้ไขเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>16. จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย รองเท้า ถุงมือ ที่ครอบหู และที่อุดหู เป็นต้น เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน</p> <p>17. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานทำความสะอาดและคนงาน เช่น รองเท้ายาง ถุงมือ หน้ากากปิดปากและจมูก เป็นต้น</p>	<div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.2 ความปลอดภัยของประชาชน โดยรอบ	- ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงาน ในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 คน อาจสร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงาน การดื่มสุราของมีเมาหรือ เสพยาเสพติด การลักขโมย ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนโดยรอบได้ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยรอบโครงการและติดตั้งป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 3. ห้ามติดตั้งและกองเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ 4. มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 5. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 6. มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง	1. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 2. ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยและคอยอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออกของโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ความปลอดภัย</p> <p>2.2 ความปลอดภัยของประชาชน</p> <p>โดยรอบ (ต่อ)</p>		<p>7. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคน และต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>8. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดง สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</p> <p>9. การใช้ Tower Crane ในการก่อสร้างต้องควบคุมการ กวาดแขนของ Tower Crane ให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ ก่อสร้างเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายจากชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้อาศัยที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</p> <p>10. เมื่อทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain link ยื่นจาก อาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2 ชั้น</p> <p>11. จัดให้มีปล่องทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูง และลำเลียงทิ้ง ลงทุกวันในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ยกเว้น วันเสาร์- อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันพักผ่อนของชุมชน</p>	<p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>3. ตรวจสอบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในบ้านพักคนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่าง ครบครัด</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ความปลอดภัย</p> <p>2.2 ความปลอดภัยของประชาชน</p> <p>โดยรอบ (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>12. จัดให้มีกฎระเบียบที่ใช้บังคับคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแล ความประพฤติของคนงาน มีให้สร้างความสะดวก ร้อน หรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออก กฎระเบียบในการทำงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (ไล่ออกทั้งสองฝ่าย) 2) ห้ามมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้เพื่อเสพ จำหน่าย จ่าย แจก หรือครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดี ตามกฎหมาย) 3) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 4) ห้ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 5) ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต 6) ต้องทิ้งมูลฝอยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 7) ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 8) ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต 9) ห้ามมีอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้ <p>(1) ให้ออก (2) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	<div style="text-align: right;">  <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p> </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.2 ความปลอดภัยของประชาชน โดยรอบ (ต่อ)		13. การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง 14. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคารทุกด้าน เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง	
4.6 สาธารณสุขและสุขภาพ สถานภาพด้านสาธารณสุข (1) ข้อมูลสถิติการเกิดโรคและความเจ็บป่วยทั้ง 21 โรคย้อนหลัง 3 ปี จากข้อมูลทุติยภูมิของโรงพยาบาลนครพิงค์ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันออก ระยะห่างประมาณ 1.00 กิโลเมตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่โครงการและใกล้เคียง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.37 กิโลเมตร	- เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มอัตราของผู้ป่วยนอก ข้อมูลสาธารณสุขย้อนหลัง 3 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ พบว่า กลุ่มโรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด โรคหัด โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่อยู่ในอันดับหนึ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมมลพิษที่มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ พบว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศต่างๆ (CO, HC, NO ₂ , SO ₂ , TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไปกำหนด ดังนั้น โรคที่ควรเฝ้าระวังที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ		

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.6 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major Impact)</p> <p>ระยะก่อสร้าง จะพบว่าแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง โรคระบบประสาทหูเสื่อม โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคติดต่อต่างๆ อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากอัคคีภัย</p> <p>1) โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5})</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดมลภาวะจากสิ่งคุกคามจากฝุ่นละออง PM_{2.5} จากการทำงานของเครื่องจักร</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นและสารเคมีให้กับคนงานก่อสร้าง จัดทำรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอบอะลูมิเนียมและสังกะสี) ความสูง 4 เมตร เพิ่มกำแพง mesh sheet ซึ่งให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร รวม 6 เมตร รอบๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านคุณภาพอากาศ <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ</p>



ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) โรคระบบหายใจจากฝุ่นละออง (ต่อ)		4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่คนงานก่อสร้าง 5. ลดการใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิด PM _{2.5} และหลีกเลี่ยงการเผาขยะในพื้นที่โครงการ	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง	<u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u> - เสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วย การเสื่อมของประสาทหูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนงาน ประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสียง เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากระบบประสาทหูเสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดคลอดของสตรีมีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก	1. จัดทำกำแพงกันเสียงแบบปิดทึบ ซึ่งทำจาก Aluminium sheet หนา 6.35 มม. สูง 6 เมตร ยาวตลอดแนวอาคารของโครงการ ทั้งนี้การติดตั้งกำแพงกันเสียงต้องห่างจากจุดกำเนิดเสียงอย่างน้อย 1.50 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับความดังลงได้ 27 dB (A) 2. หันทิศทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง 3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจาก อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. เข้มงวดต่อคนงาน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดการจัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการกระแทก การขนย้ายวัสดุการก่อสร้างด้วยความนิ่มนวล	2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านเสียง 3. ตรวจสอบสุขภาพของคณงานก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> -พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ตรวจสอบ</u> - สมรรถภาพการได้ยินเสียงของคณงานก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินเสียง (ตรวจหู) ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463


บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2)โรคประสาหูเสื่อมจากเสียง (ต่อ)		5. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่คนงานก่อสร้าง	
ผลกระทบด้านสุขภาพรอง (Minor Impact) จากกิจกรรมการก่อสร้าง กรณีมีคนงานก่อสร้างเข้ามาทำงานในพื้นที่ชุมชน อาจส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ หากมีการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลไม่ดี ได้แก่ โรคทางเดินอาหารโรคผิวหนัง โรคติดต่อต่างๆ รายละเอียด ดังต่อไปนี้			

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., L D.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) โรคผิวหนัง (กลาก เกื้ออื่น เชื้อรา)	ผลกระทบต่อสุขภาพ - แนวโน้มมีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อผู้นละอองตลอดจนการใช้สารเคมี เช่น ทินเนอร์ กรด-ด่าง เป็นต้น แนวโน้มป่วยด้วยโรคผิวหนัง เช่น แผลพุพอง ผื่นคันอักเสบที่เกิดจากความประมาทของการปฏิบัติงานของพนักงานก่อสร้าง	1. รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยการอาบน้ำ และอาบน้ำทุกครั้งขณะที่อาบน้ำ 2. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้ง 4. หลังเลิกใช้งานและตากให้แห้งก่อนนำไปใส่ 5. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นประจำทุกวัน 6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่พนักงานก่อสร้าง	1. ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของผู้พักอาศัย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
2) โรคติดต่อต่างๆ (1) โรคไข้เลือดออก	JR - หากมีระบบสาธารณสุขที่ไม่ดี ทำให้แหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะเพิ่มขึ้น เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น <u>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด</u> <u>JR INFINITE CO., LTD.</u>	1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ	1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้แหล่งอาศัยของสัตว์นำโรค <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) โรคไข้เลือดออก (ต่อ)		2. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้ามาดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยทางโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 3. ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในบริเวณที่เป็นน้ำขังโอ่ง หรือถังน้ำในพื้นที่โครงการ 4. จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยของยุง 5. หากพบผู้ใช้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที 6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่คนงานก่อสร้าง	ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความเป็นระเบียบของสถานที่/สภาพแวดล้อม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	- หากมีการป้องกันที่ดี นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และ แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดทุกปี การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าก็จะไม่เกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มิดชิดเพื่อป้องกันสุนัข และแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ 2. ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ 3. หากคนงานก่อสร้างโดนสุนัขหรือแมวกัดรับล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง จากนั้นนำส่งแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค 4. ค้นหาประวัติถูกสุนัขกัด-ข่วน และกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการดูแลรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติภายใน 48 ชั่วโมง และติดตามให้มารับวัคซีนตามกำหนดนัดทุกราย 5. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่คนงานก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพรั้วโดยรอบเพื่อป้องกันสุนัขและแมวเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพรั้วของโครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) โรคอุจจาระร่วง	- โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายพร้อมกับอาหาร ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวมาก หรือถ่ายออกเป็นมูกปนเลือด พบการแพร่กระจายในช่วงฤดูร้อนมากที่สุด	1. จัดเตรียมน้ำดื่ม (คนละ 2 ลิตร/วัน) ที่สะอาดไว้ อย่างเพียงพอ 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม(ทุกวัน) 3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงาน ด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร เป็นต้น 4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ และกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ 5. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 6. ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ 7. รับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม 8. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ	1. ตรวจสอบสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร และน้ำดื่ม <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดของอาหาร และน้ำดื่ม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>(4) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p style="text-align: center;"> บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ JR INFINITE CO., LTD.</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้การทำกิจกรรมใดๆ ที่มีคนจำนวนมากจะเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้</p>	<p>ผู้รับเหมา/ผู้ประกอบการ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทุกวัน <ul style="list-style-type: none"> - หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ จาม น้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที - หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกมากกว่า 3 คน ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที - สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 คอยดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า นายจ้างต้องจัดสถานที่สำหรับให้ลูกจ้างแยกกันรับประทานอาหาร ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และของที่ใช้ร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงาน <ul style="list-style-type: none"> <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ภาวะสุขภาพของคนงานและภาวะการอุบัติของโรค <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463 <p style="text-align: center;"></p>

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>(4) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>7. จัดที่พิกไม่ให้อัดและดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8. ควบคุมการเช็ดทำความสะอาดรถรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นบริเวณจุดสัมผัสร่วมด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ</p> <p>9. จัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู</p> <p>คนงานก่อสร้าง/เจ้าหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนส้อมส่วนตัวในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ต้องถอดหน้ากากอนามัย หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้แจ้งนายจ้าง และไปพบแพทย์ทันที 	<p>2. ตรวจสอบให้มีหน่วยงานบริการสาธารณสุขใกล้เคียงโครงการ เข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างในด้านการสาธารณสุขและชีวอนามัย</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถิติภาวะการเจ็บป่วยของคนงานด้านโรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด <p>โทรศัพท์ 081-9155463</p> <div style="text-align: right;">  <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p> </div>

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>5) อุบัติเหตุจากการจราจร</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจรอาจส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุจากการจราจร การขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาจเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย 2. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่เกินกฎหมายกำหนดและไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 3. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด 4. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินตามกฎหมายกำหนดเพราะอาจทำให้ถนนชำรุด 5. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทาง การเดินรถ <p>ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- เนื่องจากโครงการเป็นอาคารโรงแรม อาคารสูงที่สุดมีความสูง 3 ชั้น จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูงและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อ การบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร การเสียชีวิตมีแนวโน้มของอัตราการป่วย อัตราการตายที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นทุก 2 ชั้น 2. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กซึ่งด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น 3. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและชิงตาง่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอกคนงานที่ทำงานก่อสร้าง 4. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 5. บริเวณทางเข้า-ออกต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สถิติอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	<u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u> - ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับอุบัติเหตุจากอัคคีภัยอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่มาก ผลที่ตามมาหากเกิดอัคคีภัย ได้แก่ บาดเจ็บ หกล้มหรือ เสียชีวิตได้	<ol style="list-style-type: none">1. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ2. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น3. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟและขณะปฏิบัติงานจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน4. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้5. ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันทีควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น6. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดว่าจะเกิดไฟไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีสารไวไฟ7. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ	<ol style="list-style-type: none">1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการป้องกันอัคคีภัย <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่ก่อสร้าง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สถิติบันทึกการเกิดอัคคีภัย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> 

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 ความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	- ในระยะก่อสร้างสระว่ายน้ำยังไม่เปิดใช้บริการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ		
4.8 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทักษณียภาพ	ในระยะก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมต่อผู้พบเห็นและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการได้ แต่อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการจะเกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งใช้ผ้าใบทึบ 2 เมตร รวม 6 เมตร ชึ่งปิดคลุมรอบตัวอาคารโครงการ เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคาร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลงสู่พื้นที่ใกล้เคียง ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยปราศจากมูลฝอยและกองเศษมูลฝอย ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพที่บดบังทัศนียภาพได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - รั้วรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพรั้วสามารถบดบังทัศนียภาพ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) บดบังแสงแดด อาคารของโครงการมีลักษณะเป็น อาคารโรงแรม จำนวน 4 อาคาร อาคารโครงการ ที่สูงที่สุด มีความสูง 3 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำ</p> <p style="text-align: center;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี JR INFINITE CO., LTD.</p>	<p>- ประเมินผลกระทบด้านการบดบัง แสงแดดที่อาจเกิดขึ้น พบว่าในระยะ ก่อสร้างผลกระทบยังไม่มาก เนื่องจาก การก่อสร้างโครงการ ความสูงของ อาคารจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ จึงคาดว่า จะเกิดผลกระทบด้านการบดบังทิศทาง แสงแดดด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอัน เนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบดบัง แสงแดดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยใน หนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดย โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบของ โครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ ตลอด ระยะก่อสร้าง</p> <p>2. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจาก การพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่ อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะ ก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการ เสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำ การแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหา จากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565





ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3) บดบังทัศนทิว</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J.R INFINITE CO., LTD.</p> </div>	<p>- การก่อสร้างอาคารจะสร้างความสูงอาคารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และบริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ พื้นที่เกษตรกรรม และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น ประกอบกับพื้นที่โครงการและใกล้เคียงเป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังทัศนทิวทางด้านพื้นที่ข้างเคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. ออกแบบอาคารโครงการก่อนที่จะทำการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้ออกแบบ ออกแบบตัวอาคารให้มีลักษณะให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก</p> <p>2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบดบังทัศนทิวจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ ตลอดระยะก่อสร้าง</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครองตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) บดบังทัศนทิว (ต่อ)		3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย	
4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัว	<p>- การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว ต่อผู้พักอาศัยในช่วงก่อสร้างโดยคำนึงถึง ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้างมีคนงานเข้ามาทำงานภายในโครงการ จำนวน 50 คน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว เช่น เสียงดังรบกวน เป็นต้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยล้อมพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อใช้ในการดูแลสอดส่องสถานที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างทั่วถึงจำนวน 2 ตัว คือ ด้านประตูโครงการและถนนสาธารณะ</p> <p>3. บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>4. จัดให้มีกฎระเบียบที่ใช้บังคับคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติของคนงาน มิให้สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบในการทำงาน ดังนี้</p>	<p>1. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ - <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัว (ต่อ)		1) ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (ไล่ออกทั้งสองฝ่าย) 2) ห้ามมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้เพื่อเสพ จำหน่าย แจก หรือครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย) 3) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 4) ห้ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตาม กฎหมาย) 5) ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่ ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต 6) ต้องทิ้งมูลฝอยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 7) ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 8) ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต 9) ห้ามมีอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้ (1) ให้ออก (2) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี
J R INFINITE CO., L.T.D.

ลงชื่อ.....

(นายสรุเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.10 การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ</p> <p style="text-align: center;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>- โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างรกรากใช้ประโยชน์ให้เป็นอาคารโรงแรม จำนวน 4 อาคาร อาคาร A (อาคารต้อนรับ) อาคาร B สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) อาคาร C สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) และอาคาร D (สระว่ายน้ำและร้านอาหาร) โดยการพัฒนาโครงการจะทำให้พื้นที่เดิมถูกแทนที่ด้วยอาคาร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่ริม โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>2. กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่ริม หากมีการชำรุดต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	<p>1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>2. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- สภาพป้ายภายในโครงการ</p>



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การขุดเขยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ (ต่อ)			<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>
4.11 การขุดเขยสู่สังคม (Community-social respond)	<p>จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการมีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณรอบโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่ริมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่ริมโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่ริม หากมีการชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 	<ol style="list-style-type: none"> บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>


 บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
 J.R. INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565




92/231

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.12 การมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>1) การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม</p> <p>บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด JR INFINITE</p>	<p>1. ผลการสำรวจครั้งที่ 1</p> <p>- กลุ่มพื้นที่หลัก</p> <p>(1) พื้นที่ติดโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากที่ตั้งโครงการ</p> <p>(2) รัศมี 0-100 เมตร เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากที่ตั้งโครงการ</p> <p>- กลุ่มพื้นที่รอง</p> <p>(1) รัศมี 100-500 เมตร จากโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะอาจได้รับผลกระทบบ้าง แต่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบที่มีค่าการตรวจวัดบางดัชนี เช่น อากาศ เสียง อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานกำหนดหรืออยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แต่ดังนั้นก็ยังคงได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ ในทางอ้อม</p> <p>(2) รัศมี 500-1,000 เมตร จะได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการ เป็นกลุ่มคาดว่าจะอาจได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก</p>		<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียน</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p> SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.12 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) ผลการสำรวจครั้งที่ 2	- กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว พบว่าได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ (1) วัดดอนชัย (2) วัดศรีบุญเรือง (3) โรงเรียนอนุบาลอินทราบ้านเด็ก (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อากาศเสียง 2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2 เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 โดยที่ปรึกษา ได้นำข้อเสนอแนะของประชาชน ในการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 และมาตรการที่โครงการต้องจัดให้มีทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมานำเสนอแต่ละด้านเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ โดยมีข้อห่วงกังวลให้โครงการและผู้รับเหมานำมาตรการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานรัฐ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>โครงการ Summit Green Valley Golf Residence เป็นอาคารประเภทโรงแรม จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารต้อนรับ) อาคาร B สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) อาคาร C สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) และอาคาร D (สระว่ายน้ำและร้านอาหาร) จำนวนห้องพัก 55 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 30 คัน ที่จอดรถผู้พิการ 2 คัน รวมทั้งจอดรถยนต์ทั้งสิ้น 32 คัน ทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัยกลมกลืนกับอาคารบริเวณโดยรอบของโครงการ นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้น และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการอย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น และความสวยงาม ดังนั้น คาดว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบ้างในด้านบวกในระดับต่ำ (+1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่อยู่เสมอ 2. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที 3. ทำการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก และกำหนดให้มีการตัดแต่งทรงพุ่ม กิ่งก้านทุกระยะ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อป้องกันทรงพุ่มกิ่งก้านยื่นล้ำไปในเขตที่ดินของบุคคลอื่น และกำหนดให้มีการทำความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงโรยจากต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่อยู่เสมอ <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียว <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	- เมื่อเปิดดำเนินโครงการมีเพียงกิจกรรมเพื่ออยู่อาศัย และพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้น พร้อมทั้งโครงการได้จัดให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมโดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบ อาคารรวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีรั้วแนวเขตที่ดินโครงการ ดังนั้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการชะล้างพังทลายด้านบวกในระดับต่ำ (+1)	1. จัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้เป็นพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้ มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน ไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย 2. ดูแลรักษาสวนหย่อมและต้นไม้ให้เจริญเติบโตดี อยู่เสมอ 3. มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อ รับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	1. ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มี สภาพดีอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณพื้นที่สีเขียว ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใน บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี คือ - ความรุนแรง III เมอร์คัลลี (เบา) คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่ามีสิ่งสั่นไหวเล็กน้อย - ความรุนแรง IV เมอร์คัลลี (พอประมาณ) คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้	- สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใน บริเวณเข่าระวัง บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 จึงมีได้ ถูกประกาศให้ออกแบบอาคารเพื่อรองรับการ สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	ขั้นตอนปฏิบัติเบื้องต้นในกรณีเกิดแผ่นดินไหว 1. กรณีที่อยู่ภายในตัวอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหว ควรหมอบลงกับพื้น แล้วใช้มือป้องศีรษะและคอ เพื่อป้องกันสิ่งของหรือเศษวัสดุที่อาจตกใส่ หรือ หนีที่กำบังแข็งแรง เช่น โต๊ะ ยึดเกาะไว้ให้แน่น จนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะหยุดลงแล้วจึงออกไป ยังสถานที่ปลอดภัย	

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)		2. หลีกเลียงบริเวณที่อยู่ใกล้หน้าต่าง หรือบริเวณที่มีสิ่งของแขวนไว้ตามฝาผนัง เพื่อป้องกันกระจกและสิ่งของหล่นใส่ 3. กรณีเกิดแผ่นดินไหวห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด	
1.4 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	- ฝุ่นละอองที่เกิดจากโครงการจะเกิดจากการจราจรเข้า-ออก ภายในโครงการ แต่เนื่องจากถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีต และบริเวณที่ว่างอื่นๆภายในโครงการจะมีการปลูกหญ้าปกคลุมทั้งหมด ไม่มีส่วนใดเป็นพื้นดินที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ดังนั้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละอองด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบลา 2. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมายกำหนด โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่าทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 4. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศและช่วยลดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์จากรถยนต์และรถจักรยานยนต์	1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 คุณภาพอากาศ</p> <p>2) มลพิษทางอากาศ</p>	<p>ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนี้</p> <p>1) CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0007 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.6871 มก./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 0.6878 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 34.20 มก./ลบ.ม. <p>2) HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0001 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.4037 มก./ลบ.ม. - รวม HC ทั้งหมด = 1.4038 มก./ลบ.ม. - ไม่มีค่ามาตรฐาน 	<p>5. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ทุก 6 ครั้ง/เดือน</p> <p>6. ปลุกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p> <p>7. ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้ในโครงการ คำนึงถึงชนิดของพันธุ์ที่ปลูกให้มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ให้ร่มเงาและเหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>8. จัดให้มีการแสดงรายละเอียดของการแจ้งเรื่องร้องเรียนของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้ติดต่อ สถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งจัดทำป้าย แสดงข้อมูลและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนในขนาดที่ชัดเจนเพื่อติดประกาศไว้ในบริเวณโครงการ</p>	<p>2. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....
(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	3) NO ₂ - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.00003 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0230 มก./ลบ.ม. - รวม NO ₂ ทั้งหมด = 0.0230 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม. 4) SO ₂ - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.000002 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0157 มก./ลบ.ม. - รวม SO ₂ ทั้งหมด = 0.0157 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม. 5) TSP - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.000001 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0963 มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0963 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.	9. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 10. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น รับข้อร้องเรียนและพบปะพูดคุยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพัก <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., L. D.

ลงชื่อ.....

(นายสรยุทธ ฐางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	6) PM ₁₀ - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0000001 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0757 มก./ลบ.ม. - รวม PM ₁₀ ทั้งหมด = 0.0757 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. - ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ จากการคำนวณพบว่า ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศโครงการจะทำให้อุณหภูมิบริเวณโดยรอบสูงขึ้น 0.26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 37.56°C นั้นยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศของพื้นที่ภาคเหนือในช่วงฤดูร้อน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพของอากาศโดยรอบโครงการอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบ(0)		
3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	ฝุ่นละออง (Fine Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากควันไอเสียการเผาไหม้จากรถ และการเผาไหม้เชื้อเพลิง บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) จากค่าการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณสถานีตรวจวัดพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง	1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแนวกำบัง และช่วยลดซับมลพิษจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 	1. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ -บริเวณพื้นที่สีเขียว

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) (ต่อ)</p>	<p>จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มีปริมาณเท่ากับ 9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.0090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553)</p> <p>องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ระบุว่า การรับสัมผัส PM_{2.5} สูงกว่าค่าแนะนำ คือ 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะส่งผลให้การตายด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 7-20 การป่วยด้วยโรกระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5 การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ผู้สูงอายุป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ป่วย ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และยังทำให้สภาพปอดในเด็กแย่ลง (คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนุนชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบลา ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการภายในโครงการ เมื่อนำรถยนต์มาจอดในลานจอดรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทันที ไม่ควรติดเครื่องยนต์ค้างไว้ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM_{2.5} เช่น จุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ปิ้งย่าง ที่ทำให้เกิดควัน การเผาใบไม้ เผาขยะ เป็นต้น ไม่จอดรถและติดเครื่องยนต์เป็นเวลานาน สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง และควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอันใหม่ทุกวัน และทิ้งเมื่อพบว่าหน้ากากขรุขระ หรือภายในหน้ากากสกปรก 	<p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>2. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) (ต่อ)		7. สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก รีบพบแพทย์ทันที 8. ติดตามสถานการณ์ PM _{2.5} ในแอปพลิเคชัน AirCMI , Air4thai และเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM _{2.5} ” หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆ 9. ในช่วงที่ PM _{2.5} อยู่ในระดับสีส้ม (51-90 มคก./ลบ.ม.) ควรลดเวลาทำกิจกรรมนอกอาคาร เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นต้น หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกัน PM _{2.5} ในช่วงที่ปริมาณ PM _{2.5} ตั้งแต่ระดับสีแดง (91 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง	- โครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรม มี วัตถุประสงค์เพื่อบริการที่พัก ไม่มีกิจกรรมใด เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังจนก่อให้เกิด ปัญหา เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีการสัญจร เข้า - ออก ของยานพาหนะของผู้มาใช้บริการ ในโครงการแต่ก็มีปริมาณไม่มากนัก ดังนั้น จึง คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากพื้นที่ โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ 3. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยาม วิกาลไว้ในกฎระเบียบของโครงการ 4. กำหนดให้มีเส้นชะลอความเร็วของรถบนถนน ภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และ ลดเสียงจากการแล่นรถ 5. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 6. รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลต้นไม้ในโครงการ ให้ที่อยู่เสมอเพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจาก ภายนอกได้ 7. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มี ประสิทธิภาพที่อยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ใน สภาพดี <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรวิชัย จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสิ้นสละเทือน	เนื่องจากโครงการจะดำเนินการเป็นอาคารโรงแรม ซึ่งผู้ประกอบการเน้นให้เป็นสถานที่พักอาศัยอย่างเดียว มิได้มีการประกอบกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดความสิ้นสละเทือนรบกวนต่อชุมชนและประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบ การดำเนินโครงการจึงคาดว่า จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสิ้นสละเทือนรบกวนต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
1.7 ทรัพยากรน้ำ	1) น้ำผิวดิน จากการสำรวจบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบว่าไม่มีแหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติในระยะดำเนินการจะรับน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการน้ำประปาอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของโครงการ ทั้งนี้ ในระยะดำเนินการมีความต้องการใช้น้ำทั้งโครงการ เท่ากับ 57.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบชนิดเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process, A/S) เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนส่งปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากออกจากส่วนเกรอะ ทุก 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม 3. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงที่ประกอบในระบบบำบัดน้ำเสียทุกชั้น ตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้งและเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำรางสาธารณะด้านหน้าโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ลำรางสาธารณะ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ด้านหน้าโครงการ จุดที่ 2 ห่างจากโครงการ 1.50 กิโลเมตร (พื้นที่เกษตรกรรม) จุดที่ 3 ก่อนระบายออกแม่น้ำปิง

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อี เอ็นฟินิตี้ จำกัด J.R INFINITE CONSULTANTS CO., LTD.</p>	<p>2) คุณภาพน้ำ</p> <p>ในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นเท่ากับ 39.99 ลูกบาศก์เมตร/วันโดยน้ำเสียทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยโครงการจะบำบัดน้ำเสียขั้นต้นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process, A/S) ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียประจำแต่ละอาคาร ประกอบด้วย อาคาร A ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 4.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด อาคาร B ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 13.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด และ อาคาร C และอาคาร D ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD ออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ให้มีค่า BOD เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำเสีย น้ำด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>4. ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน</p>	<p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สี กลิ่น รส - อุณหภูมิ - ความเป็นกรดต่าง (PH) - ดีโอ (DO) - บีโอดี (BOD) - ค่า Fecal Coliform Bacteria - ค่า Total Coliform Bacteria - ไนเตรต (NO₃) - แอมโมเนียม (NH₄) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อี เอ็นฟินิตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อี เอ็นฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก</p> <p>สภาพปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นบ้านพักอาศัย โรงแรม สนามกอล์ฟ และที่ดินบุคคลอื่น โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรรักษาการอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรชีวภาพ บนบกประเภทสัตว์หายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ</p>	<p>- พื้นที่โครงการเป็นสังคมเมือง ไม่มีทรัพยากรพืช และสัตว์ที่หายากที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	-	-
<p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งชีวภาพในน้ำที่สำคัญแต่อย่างใด</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในระยะดำเนินการ น้ำเสียจะถูกบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่ริม ซึ่งไม่มีการระบายน้ำเสียของโครงการลงแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับ (0)</p>	-	-



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ริมใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม และจ่ายส่งมายังพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>ในระยะดำเนินการจะรับบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม โครงการมีอัตราการใช้น้ำประมาณ 57.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 2.40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุด คิดเป็น 5.40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ 2.25 เท่าของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม สามารถจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ โดยถังเก็บน้ำใต้ดินจะใช้วัสดุแบบกันซึม Cementitious waterproofing membrane ทาผิวภายนอก และสำหรับผิวภายในทาด้วย Liquid epoxy หรือ Acrylic non toxic ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปา ภูมิภาคกำหนด เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน โดยถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ สามารถสำรองน้ำใช้ได้ตามเกณฑ์ที่ได้อธิบายไว้ในรายงาน</p> <p>2. ควบคุมและตั้งเวลาการสูบน้ำประปาของโครงการให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อน้ำประปาในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน</p> <p>3. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรองทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำสำรอง <p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำใช้ สี กลิ่น ตะกอน <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>4. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลลงไปในถังเก็บน้ำประปา</p> <p>5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของ กลิ่น สี เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E.Coli</p> <p>6. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามี การชำรุดให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>7. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>8. ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ ชักโครกประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น</p>	<p>2. ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง ถ้ามีปัญหาการรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- สภาพการชำรุดและการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		9. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองปีละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างที่ละ 1 ถัง จนกว่าจะครบตามจำนวนถังเก็บน้ำสำรองจะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้ น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการน้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 10. จัดให้มีฝาล้างน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝาล้าง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	3. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นลาดฟ้า <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ล้างทำความสะอาด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 39.99 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปริมาณน้ำเสีย คิดร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียประจำแต่ละอาคาร ประกอบด้วย อาคาร A ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 4.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด อาคาร B ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 13.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด และ อาคาร C และอาคาร D ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด โดยระบบบำบัดน้ำเสียภายใน	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศชนิดเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีการสูบลากตะกอนออกจากส่วนเกราะทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกราะเต็ม 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญและผ่านการอบรมด้านการบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ลงชื่อ.....

(นายสรวิศ เสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	โครงการสามารถรับน้ำเสียจากท่อรวบรวมน้ำเสียของแต่ละอาคาร BOD ₅ เท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และ BOD _{๑๐} เท่ากับ 16.46 มิลลิกรัม/ลิตร (อาคารประเภท ค โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่ถึง 60 ห้อง BOD ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร) ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	4. จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะที่เปิดดำเนินการ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 6. ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดักไขมันออกจากถังดักไขมันทุกวัน เมื่อดักไขมันแล้วให้พนักงานนำไปใส่ในภาชนะที่มีกระดาษชำระ แล้วนำไปตากให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วนำไปไว้ยังห้องพัสดุของโครงการต่อไป	<u>ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง</u> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - ค่า Fecal Coliform Bacteria - ค่า Total Coliform Bacteria <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>8. ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”</p> <p>9. มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบำบัดเสียรายเดือนเพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>10. โครงการกำหนดให้มีมาตรการในการจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานต่อเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด</p>	<p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย และรายงานผลต่อเทศบาลตำบลแม่ริม</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการชำระของระบบสุขาภิบาล <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำทุกวันและรายงานต่อเทศบาลตำบลแม่ริม 6 เดือน/ครั้ง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
ตุลาคม 2565

111/231

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	
	<p>ประเมินผลกระทบจากก๊าซมีเทน (CH₄) ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน</p> <p>จากการพิจารณาส่วนต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่าส่วนที่จะทำให้เกิดก๊าซภายในระบบบำบัดน้ำเสียจะเกิดขึ้นภายในบ่อดักไขมันบ่อเกรอะ ของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งโครงการจะกำจัดก๊าซมีเทน ที่เกิดขึ้นในสภาวะไร้ออกซิเจนจากถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยต่อท่อให้ก๊าซมีเทนมาระบายออกที่บ่อดินกำจัดมีเทน จำนวน 3 ชุด</p>	<p>มาตรการแก้ไขผลกระทบจากก๊าซมีเทน (CH₄) ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีบ่อดินสำหรับกำจัดมีเทน (CH₄) ที่เกิดขึ้นในสภาวะไร้ออกซิเจนจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด 2. ติดตั้งป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณพื้นที่กำจัดก๊าซมีเทน โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปได้เท่านั้นและห้ามสูบบุหรี่ 3. ดูแลและตรวจสอบบ่อดินสำหรับกำจัดก๊าซมีเทน (CH₄) ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 	<p>3. ตรวจสอบบ่อกักตะกอนที่ระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอยจุดเชื่อมต่อของโครงการ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อกักและที่ระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อที่ระบายน้ำ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เศษมูลฝอย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>วิธีดูแลรักษาบ่อดินสำหรับกำจัดก๊าซมีเทน (CH₄)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลุกพีชคลุมดินบริเวณด้านบนของบ่อดินกำจัดมีเทนและดูแลรักษาพีชคลุมดินให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อดูดซับธาตุอาหารที่เกิดจากการย่อยสลายมีเทนทำให้พีชเจริญเติบโตได้ดี 2. ตรวจสอบบ่อดินสำหรับกำจัดก๊าซมีเทน ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. กำหนดให้มีการถ่ายดินออกจากบ่อดินปีละ 1 ครั้ง พร้อมตรวจสอบสภาพการใช้งานการแตกร้าว การอุดตันของท่อมีเทน หากพบว่ามี การชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>มาตรการแก้ไขผลกระทบจากละอองลอย (Aerosol) ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลุกพืชคลุมดินบริเวณด้านบนของบ่อดินกำจัด Aerosol และดูแลรักษาพืชคลุมดินให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อดูดซับธาตุอาหารที่เกิดจากการย่อยสลาย Aerosol ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี 2. ตรวจสอบบ่อดินสำหรับกำจัด Aerosol ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3. กำหนดให้มีการถ่ายดินออกจากบ่อดินปีละ 1 ครั้ง พร้อมตรวจสอบสภาพการใช้งานการแตกร้าว การอุดตันของท่อ Aerosol หากพบว่ามี การชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</p> <p>3.3.1 การระบายน้ำ</p> <p>3.3.2 การป้องกันน้ำท่วม</p>	<p>เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้เกินช่วงก่อนการพัฒนา (C = 0.58) โดยเลือกวิธีการหน่วงน้ำด้วยท่อระบายน้ำซึ่งท่อระบายน้ำของโครงการมีขนาด \varnothing 0.60 เมตร โดยโครงการมีปริมาณน้ำที่ต้องหน่วง 33.46 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 52.80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อหน่วงน้ำฝนในบริเวณโครงการ ก่อนระบายลงสู่บ่อพักเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำซึ่งวางแนวอยู่ใต้ถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าของโครงการ</p> <p>การระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำจะใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำ โดยใช้ปั๊มน้ำจำนวน 2 ชุด โดยกำหนดให้สลับกันทำงาน โดยใช้งานจริง 1 ชุด และสำรอง 1 ชุด อัตราการสูบน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำ เท่ากับ 5.35 ลูกบาศก์เมตร/นาที</p> <p>ดังนั้น การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโครงการ ต่ำลงในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินและจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหน่วงไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะที่ใกล้กับโครงการ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) เพื่อป้องกันตะกอนค้างท่อ และมีตะกอนตกกumulฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที จัดให้มีมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้มาใช้บริการภายในโครงการทราบและประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการอุดตันและตื่นเซ็น บ่อหน่วงน้ำที่ระบายน้ำรอบโครงการและบ่อตกกumulฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำของถนนสาธารณะ ตรวจสอบการแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำของโครงการ หากพบว่าชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำของโครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การอุดตันหรือตื่นเซ็น - การแตกรั่วหรือชำรุด <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ เออร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> 

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย</p> <p>การจัดการมูลฝอยในเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ริม</p>	<p>1. มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ประมาณ 0.6089 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยย่อยสลายได้ 0.3413 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 0.2233 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยทั่วไป 0.0223 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยอันตราย 0.0223 ลบ.ม./วัน <p>ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการจะให้เทศบาลตำบลแม่ริมมาเก็บขนนำไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียห้องพักมูลฝอยรวมทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมก่อนส่งไปบำบัดซ้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่ริม ต่อไป ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากน้ำชะมูลฝอย (Leachate) ของโครงการจึงอยู่ด้านล่างในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร 4 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง และถังสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตามลำดับเพื่อรอการเก็บขนจากเทศบาลตำบลแม่ริมต่อไป</p> <p>2. โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ภายนอกอาคาร บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน มีประตูปิด-เปิดอย่างมิดชิด</p> <p>3. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมต้องรัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย</p>	<p>1. ตรวจสอบจำนวนถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ฝูกร่อนหรือชำรุดเดือนละ 1 ครั้ง หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการทันที</p> <p>3. ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ




 บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
 J.R. INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
 (นายสรเสริญ จุฬางกูร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
 ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....
 (นายแดน อินทร์มา)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<ol style="list-style-type: none"> 4. ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 5. ให้พนักงานติดตามบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป 6. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอวันละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 7. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 8. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง 9. ติดตามประสานงานเทศบาลตำบลแม่ริมให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้เกิดการตกค้าง 10. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 	<p>ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>11. ออกแบบห้องพักมูลฝอยให้มีรางระบายน้ำไว้ภายในห้องพักมูลฝอยทุกห้อง พื้นห้องพักมูลฝอยทุกห้องมีความลาดเอียง 1:200 โดยแนวการลาดเอียงของพื้นจะลาดเข้าสู่รางระบายน้ำของแต่ละห้อง พร้อมรวบรวมน้ำซึ่งออกแบบให้มีฝาคครอบระบายน้ำด้วย</p> <p>12. เมื่อมีการล้างทำความสะอาดพื้นห้องมูลฝอย น้ำชะล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลตามความลาดเอียงของพื้นห้องลงสู่รางระบายน้ำที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำรวมของโครงการและไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป</p> <p>13. ออกแบบให้พื้นหน้าห้องพักมูลฝอยและที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยมีความลาดเอียง 1:200 โดยส่วนปลายของรางระบายน้ำจะมีรวบรวมน้ำ ซึ่งออกแบบให้มีฝาคครอบระบายน้ำด้วย เมื่อมีการล้างทำความสะอาดพื้นหน้าห้องพักขยะและที่จอดรถเก็บขนขยะ น้ำชะล้างจะไหลตามความลาดเอียงลงสู่รางระบายน้ำที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นจะรวบรวมผ่านท่อระบายน้ำและไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป</p>	<div style="text-align: center;">  <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p> </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ J R INFINITE CO., LTD. </div>		<p>14. จัดให้มีก๊อกรับน้ำล้างพื้นหน้าห้องพักขยะรวมเพื่อใช้ล้างทำความสะอาดพื้นหน้าห้องพักขยะ</p> <p>15. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>16. พิจารณาจัดการขยะอินทรีย์ภายในโครงการบางส่วนมาใช้ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อช่วยลดภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บ</p> <p>มาตรการลดผลกระทบของห้องพักมูลฝอยรวมผู้มาใช้บริการในโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้นักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยของทุกชั้น หลังเวลา 11.00 น. ซึ่งเป็น เวลาที่ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ไม่อยู่ภายในห้องพัก 2. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมรัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 	<div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....
(นายสรวิศ สิริวิญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
ตุลาคม 2565

119/231

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)		3. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอย ทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 4. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป 5. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 6. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 7. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)</p>		<p>ประชาชนโดยรอบโครงการ (ทัศนียภาพ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อให้มีน้ำชะมูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 2. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค และกลิ่นเหม็นรบกวน 3. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักรวมมูลฝอย 4. โครงการปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ทนแล้งเพื่อดูดซับกลิ่น ไม้ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ 5. ติดตามประสานงานเทศบาลตำบลแม่ริมให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้เกิดการตกค้าง 	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้
J R INFINITE CO., L. D.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD. </div>	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโครงการจึงเสนอมาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ</p>	<p>มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีภาชนะสำหรับเก็บถุงบรรจุหน้ากากที่ใช้แล้วซึ่งเป็นมูลฝอยติดเชื้อ เช่นเป็นถังสีแดงทึบแสงและมีข้อความสีดำอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปทิวะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์สากล และต้องแยกเก็บมูลฝอยประเภทนี้ไม่ให้ปะปนอยู่กับมูลฝอยประเภทอื่น ได้แก่ หน้ากากอนามัย และสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ชุดตรวจ ATK เป็นต้น 2. เมื่อถึงขยะเต็มให้ทำการมัดปากถุงให้แน่น ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือและใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง รวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีมิดชิดเพื่อรอการเก็บขน 3. เมื่อรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่ และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 4. จัดหาบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐ หากยังไม่พร้อมต้องดำเนินการติดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อขนถ่ายขยะ 	<div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>ติดเชื้อมาพักไว้เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง</p> <p>4. จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องเฉพาะ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องเฉพาะมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ มูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน มีรางและท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย มีประตูลิ้นชักได้ และมีข้อความ “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” กรณีที่เก็บกักไว้เกิน 7 วัน ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส</p> <p>5. หากผู้รับเหมาหรือโครงการจะส่งกำจัดโดยผู้รับกำจัดด้วยการเผา โครงการต้องตรวจสอบการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโครงการด้วยวิธีการเผาในเตาเผาต้องมีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และมีห้องเผาควัน ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส และควันที่ระบายจากเตาเผาต้องได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	<div style="text-align: center;">  <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p> </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>มาตรการจัดการมูลอันตราย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนเปิดดำเนินการ โครงการจะต้องติดต่อเทศบาลแม่ริม หรือต้องว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้ อนุญาตจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามา ดำเนินการเก็บขนขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโครงการเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 2. จัดให้มีแม่บ้านเก็บขนขยะลงมาจากที่พักมูลฝอย แต่ละชั้นของแต่ละอาคาร นำมารวมไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยรวมของโครงการ 3. หากพบว่ามีปริมาณมูลฝอยอันตรายในปริมาณที่ เต็มที่แล้ว ให้โทรแจ้งเทศบาลแม่ริม หรือ บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และโครงการได้ว่าจ้าง แล้วเข้ามารับไปกำจัดโดยด่วน 	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม	ในระยะดำเนินการมีความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประมาณ 455,025 VA โครงการรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม เข้าสู่โครงการไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ภายในโครงการซึ่งระบบไฟฟ้าโครงการนี้ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลำดับจากสายเมนไฟฟ้าแรงสูงที่รับบริการจากการไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ภายในโครงการ ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA 22 KV/400-230V 50 HZ. จำนวน 1 ชุด เป็นชนิด Oil immersed ต่อเข้ามายังแผงเมนสวิตช์ (Main distribution board : MDB) ของอาคาร ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องไฟฟ้างั้น คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ 1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ 3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้าให้ใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 4. ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟรวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 5. จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., L.T.D.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">JK</p>		<p>6. เลือกใช้หลอดไฟ LED เนื่องจากให้พลังงานแสงสว่างในระดับสูง ไม่เกิดอันตรายจากรังสีอินฟราเรด รังสีอัลตราไวโอเลท สารปรอท และไม่เกิดการกระพริบของแสงซึ่งเป็นอันตรายต่อสายตา นอกจากนี้หลอดไฟ LED ปลดปล่อยความร้อนออกมาน้อยมาก ทำให้อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วนเครื่องปรับอากาศ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น มีอายุการใช้งานนาน และยังมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน</p> <p>7. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>8. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และจัดทำโปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ</p> <p>9. จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผู้มาใช้บริการในโครงการ</p>	<p>2. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง โดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ 3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้าให้ใช้การได้อยู่เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหากพบว่าการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 4. ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรวิศ ฐพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.6 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการในโครงการ และเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการ พบว่าในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถขอความช่วยเหลือได้จากสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่ริม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดและสามารถเดินทางมาถึงโครงการในเวลาประมาณ 15 นาที มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยตามกฎหมายกำหนด และจากการคำนวณระยะเวลาหนีไฟ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 60 นาที ดังนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง โดยขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นผู้ให้คำแนะนำและฝึกซ้อมหนีไฟ 3. จัดให้มีพื้นที่จัดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้มีขนาดพื้นที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน 4. จัดให้มีระบบสำรองน้ำดับเพลิงเป็นท่อยืนภายในอาคาร โดยการสำรองน้ำดับเพลิงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 5. ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ (Portable fire extinguisher) เป็นแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม มีระยะเข้าถึงพื้นที่ทุกส่วนของอาคารไม่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในอุปกรณ์ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 2. ซ้อมหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การซ้อมอพยพหนีไฟ <u>ดัชนีความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรุประเสริฐ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



128/231

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		เกิน 45 เมตร โดยติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงทุกชั้นของแต่ละอาคาร	ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
3.7 การจราจร การจราจรจรจรรถผู้เข้าพักอาศัย ตามจำนวนที่จอดรถยนต์ 32 คัน (ที่จอดรถผู้พักการ 2 คัน)	- ถนนสาธารณประโยชน์ ก่อนเปิดดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.0133 อยู่ในเกณฑ์ "LOS A" คือ การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้ และจะมีการแข่งมาก ซึ่งระดับนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่นเมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.0311 อยู่ในเกณฑ์ "LOS A" ดังเดิม - ถนนโชตนา ก่อนเปิดดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.9059 อยู่ในเกณฑ์ "LOS D" คือ การไหลค่อนข้างช้า ทำความเร็วได้ต่ำ เกิดความแออัด ชักช้าได้อย่างค่อนข้างช้า เหตุการณ์บนถนนส่งผลกระทบกับสภาพการจราจร เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.9148 อยู่ในเกณฑ์ "LOS D" ดังเดิม	โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขมิให้ผลกระทบต่อพื้นที่สาธารณะดังนี้ 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวกในการจอดรถยนต์บนพื้นที่จอดรถ 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนเลียบทางรถไฟ 3. ทางโครงการได้ติดต่อและประสานรถรับจ้าง และรถตู้ เพื่อคอยให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 4. กำหนดให้โครงการต้องประสานไปยังผู้ขับรถรับ-ส่งผู้มาใช้บริการโรงแรม ให้เลี้ยวขวาที่แยกศรีบุญเรืองเพื่อกลับรถ (ห้ามกลับรถบริเวณด้านหน้าสนามกอล์ฟ) เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด และอุบัติเหตุจากการจราจร	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ระบบส่องสว่างทางจราจร <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CONSULTANTS CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>ดังนั้น เมื่อระยะดำเนินการคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อจราจรบนถนนเลียบบทางรถไฟด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการห้ามจอดรถยนต์ขวางปากทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว</p> <p>6. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายที่กำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์</p> <p>7. จัดทำป้ายแสดงแผนที่การเดินทางบริเวณโครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมีความเข้าใจในการเลือกใช้เส้นทางการเดินทางต่างๆ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัดและทำให้ลดปริมาณจราจรที่จะไปเพิ่มขึ้นบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ (ถนนเข้า-ออกโครงการ) ช่วงต่างๆ โดยที่ไม่จำเป็นได้</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดจอดรถยนต์ภายในโครงการเต็มและไม่สามารถจอดในโครงการ</p> <p>1. จัดให้มีการแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้มาใช้บริการภายในโครงการ และประชาสัมพันธ์</p>	<p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดียู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- สัญญาณจราจร <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- สัญญาณจราจรในพื้นที่โครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>3. ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ 32 คัน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- จำนวนที่จอดรถยนต์ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ระยะดำเนินการ</p> <p style="text-align: right;"> SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี J R INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<p>เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในเขตท้องถิ่น โดยรถบริการสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้มาใช้บริการในโครงการ</p> <p>2. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ</p> <p>มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า – ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเข้า-เย็น</p> <p>2. จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยในการเข้า-ออกของรถยนต์</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>4. จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565

131/231

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)		3. บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 4. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงาน 5. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ 6. โครงการจะประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอขออนุญาตในการจัดระบบความปลอดภัย และคอยอำนวยความสะดวกบริเวณปากทางเข้าออกโครงการ ทันทีเมื่อเปิดใช้อาคาร	

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรีญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565



ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ J R INFINITE CO., LTD. </div>		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยในการเข้าจอดรถและการเข้าสู่ตัวอาคารของผู้พิการ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการ เข้าจอดรถและทางเข้าสู่ตัวอาคาร ตามระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่ผู้พิการ พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด มีป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่จอดสำหรับผู้พิการ อยู่สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางวันบริเวณที่จอดรถสำหรับผู้พิการและบริเวณทางเข้าสู่ตัวอาคาร มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการขณะเข้าจอดรถและเข้าสู่ตัวอาคาร <p>ผลกระทบภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ 	<div style="text-align: center;">  SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD. </div>

ลงชื่อ.....
 (นายสรเสริญ จุฬางกูร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
 (นายแดน อินทร์มา)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD. </div>		<p>3. จัดทำป้ายแสดงแผนที่การเดินรถบริเวณโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการ สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก และมีความเข้าใจในการเลือกใช้เส้นทางการเดินรถต่างๆ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัดและทำให้ลดปริมาณจราจรที่จะไปเพิ่มขึ้นบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการช่วงต่างๆ โดยที่ไม่จำเป็นได้</p> <p>4. แจ้งให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงจำนวนที่จอดรถของโครงการที่มีจำนวนจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ</p> <p>5. โครงการจะประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอขออนุญาตในการจัดระบบความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกบริเวณปากทางเข้าออกโครงการทันที เมื่อเปิดใช้อาคาร</p> <p>ผลกระทบด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ</p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ</p>	<div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD. </div>		<p>2. ไม่ติดตั้งป้ายหรืออุปกรณ์ใดๆ บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการที่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ</p> <p>3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโครงการ</p> <p>มาตรการฯจากการประเมินผลกระทบกรณีที่มีรถขนาดใหญ่ เช่น รถบัส เข้า-ออก โครงการฯ</p> <p>1. การจอดรถในที่ห้ามจอด (ขาว-แดง) การจอดรถใกล้ทางแยก และการจอดรถซ้อนคันทำให้รถที่ต้องการผ่านทางแยก ไม่สามารถผ่านไปได้ หรืออาจผ่านไปได้ด้วยอัตราการไหลที่ลดลง โครงการต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกวดขันบริเวณแยกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>2. ลักษณะทางกายภาพของช่องรอยเลี้ยวขวาสั้นกว่า แล้วยกของรถที่ต้องการเลี้ยว ควรมีป้ายล่วงหน้าก่อนถึงทางหยุดรอยเลี้ยวเพื่อระมัดระวังในเงื่อนไขดังกล่าว</p>	<div style="text-align: center;">  SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD. </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจร (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD. </div>		<p>3. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้ทาง ทำหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อเป็นหน่วยเฝ้าระวังและสนับสนุนเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที</p> <p>4. รมรงค์ให้ผู้ใช้รถตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านพาหนะ เช่น ตรวจระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจระดับน้ำในถังพักน้ำ ตรวจระดับน้ำมันเบรก และน้ำมันเครื่อง เป็นต้น</p> <p>5. อุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ศึกษาที่มีความรุนแรงในระดับเสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 18.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้ค่ำ แสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นทัศนวิสัยการจราจรไม่ชัดเจน จึงควรรณรงค์ให้รถยนต์นั่งเปิดไฟหน้ารถ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. สำหรับรถจักรยานยนต์ให้เปิดไฟหน้ารถตลอดวัน</p> <p>6. จัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชน ประชาคม</p>	<div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรีญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

136/231

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)		ตำบล - หมู่บ้าน ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลที่จะมีผู้ใช้รถเป็นจำนวนมาก ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษ เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง เป็นต้น	
3.8 การระบายอากาศ	- ในห้องพักทุกห้องมีการระบายอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split type air conditioning) โดยมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ตามกำหนดไว้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ส่วนในห้องนอนของห้องพักแต่ละแบบมีประตูและหน้าต่างระบายอากาศได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ (0)	7. โครงการต้องล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก และในส่วนกลาง 6 เดือน/ครั้ง 8. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25°C เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก 9. ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้งต้องปิดเครื่องปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักและส่วนกลางเป็นประจำ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องพัก/พื้นที่ส่วนกลาง <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.9 การสื่อสารและโทรคมนาคม (สัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">JR</p>	<p>- เนื่องจากโครงการมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับบริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว ดังนั้น ในการดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อการสื่อสารของชุมชนกับพื้นที่โครงการ</p>	<p>1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ หากบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ถูกบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากตัวอาคารโครงการ โครงการจะรับผิดชอบโดยติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นๆ</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะทำการแก้ไขโดยทันที และ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวันตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.9 การสื่อสารและโทรคมนาคม (สัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์) (ต่อ)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด JR INFINITE CO., LTD. </div>		<p>2 จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี</p> <p>3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD. </div>

ลงชื่อ.....
 (นายสุรเสริญ จุฬางกูร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
 (นายแดน อินทร์มา)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณรัศมีโดยรอบ 1,000 เมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย โรงแรม สนามกอล์ฟ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น</p>	<p>- การดำเนินโครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรม ซึ่งมีความสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ (0)</p>	<p>1. โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 6) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)		4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชนบริเวณรอบโครงการ โดยจัดเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดระยะดำเนินการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดำเนินโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาทางแก้ไขทันที	
4.2 การศึกษา ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริมมีสถานศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนแล้วถือว่าเพียงพอ	ระยะดำเนินการโครงการจะมีผู้มาใช้บริการและพนักงาน ประมาณ 160 คน (110+50) ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการพักอาศัยแบบชั่วคราวเท่านั้น อาจมีเพียงบุตรหลานของพนักงานเท่านั้นที่จะใช้บริการสถานศึกษาในเทศบาลตำบลแม่ริม แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานศึกษาในพื้นที่ศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริมจะสามารถรองรับการบริการด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ประชากรของเทศบาลตำบลแม่ริมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์	ประชากรของเทศบาลตำบลแม่ริมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยคนไทยไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างประสมกลมกลืนของชาวไทย และชาวต่างชาติ ดังนั้นคาดว่าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	-	-

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>1) อาชีวอนามัย</p>	<p>- เนื่องจากการดำเนินการโครงการเป็นอาคารโรงแรม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัย จะเกิดกับแม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการมูลฝอยและพนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานมากที่สุด จากการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจหากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้องหรือการสัมผัสน้ำเสีย จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการ มูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ 2. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์สี่เท้า สัตว์เลี้ยงคลานเข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและภายในบริเวณอาคารโครงการโดยไม่ขออนุญาต 3. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมวันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักมูลฝอยรวม ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร สำหรับพนักงานให้ใส่ถุงมือ และปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 4. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน โดยใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ 5. การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองจะทำการสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรือมีการซ่อมท่อประปาครั้งใหญ่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการ มูลฝอย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้น้ำระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 2. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม โดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปากจมูกทุกครั้ง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องพักมูลฝอยรวม

JR

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่เสา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย			<u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสามารถในการรองรับมลพิษ - สภาพทั่วไป (การข่ารด) - ปริมาณมลพิษติดค้าง - ความสะอาดของห้องพักมลพิษรวม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
2) ความปลอดภัย 2.1) บุคคลภายในโครงการ	บุคคลภายในโครงการ โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบผู้มาใช้บริการภายในโครงการได้ตลอดเวลา จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้น ของอาคารภายในโครงการ	1. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JKR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย (ต่อ) 2.2)บุคคลภายนอกโครงการ	บุคคลภายนอกโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า ปัญหาที่ประชาชนยังมีข้อวิตกกังวล คือ ปัญหาอัคคีภัย ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ ดังนั้น โครงการจึงต้องเฝ้าคอยระมัดระวังป้องกันอย่างเข้มงวด และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และหาวิธีป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันที่ อีกทั้งโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อบุคคลภายนอกโครงการ จึงคาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้น ของแต่ละอาคารภายในโครงการ	1. ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้มีสภาพดีและสามารถใช้งานได้เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ประจำทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ</p> <p>สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม โดยสถานบริการด้านสาธารณสุขที่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ทำให้ผู้มาใช้บริการในโครงการสามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยใช้เวลาในการเดินทางไม่มากนัก</p>	<p>การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของการบริการด้านระบบสุขภาพและการบริการด้านสาธารณสุขของผู้มาใช้บริการภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง เช่น การแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>		

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรวิศ เสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ผลกระทบหลัก (Major Impact)</p> <p>1) โรคผิวหนัง (กลาก เกื้อน เชื้อรา)</p>	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>- ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆจึงทำให้มีเหงื่อออกตามร่างกายจำนวนมาก หากสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาด จะเป็นแหล่งสะสมของโรคผิวหนัง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยการอาบน้ำและอาบน้ำทุกครั้งขณะที่อาบน้ำ 2. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักของโรงแรมอย่างสม่ำเสมอ 3. เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ในห้องพักของโรงแรมเป็นประจำทุกวัน 4. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นประจำทุกวัน 5. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีให้กับพนักงาน <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- บริเวณโครงการ/ห้องพักโรงแรม</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- ความสะอาดห้องพัก</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ไร้มะเร็งจากควันทูบหรี่	ผลกระทบต่อสุขภาพ - การสูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งผู้ที่สูบบุหรี่เอง และผู้ที่สัมผัสกับควันทูบหรี่เป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ เช่น มะเร็งปอด	1. จัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับผู้มาใช้บริการ โดยต้องไม่อยู่ใกล้วัสดุไวไฟต่างๆ 2. จัดทำป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ หากฝ่าฝืนต้องเสียค่าปรับตามที่โครงการกำหนด 3. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ	1. ตรวจสอบพื้นที่สูบบุหรี่ของคณงาน สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่สูบบุหรี่ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความเป็นระเบียบ ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>ผลกระทบรอง (Minor impact)</p> <p>1) โรคติดต่อต่างๆ</p> <p>(1) โรคไข้เลือดออก</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- เมื่อเปิดบริการโครงการจัดมีสวนและบริเวณที่เป็นน้ำพุ การจัดดอกไม้ใส่แจกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ในบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ 2. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้ามาดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยทางโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 3. ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำมาใส่ในบริเวณที่เป็นน้ำขังโถง หรือถังน้ำในพื้นที่โครงการ 4. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็กๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน 5. ปลอ่ยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว 6. จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยของยุง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลสภาพแวดล้อมในโครงการให้สะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุง <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดของพื้นที่ แหล่งน้ำขัง ภาชนะ/แจกันใส่น้ำ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) โรคไข้เลือดออก (ต่อ)		7. หากพบว่าใช้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที 8. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยพนักงาน	
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	ผลกระทบต่อสุขภาพ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข และแมว สามารถเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า และสามารถติดต่อมายังมนุษย์ได้	1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มิดชิดเพื่อป้องกันสุนัข และแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ 2. ห้ามมิให้พนักงาน/ผู้มาใช้บริการนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ 3. หากพนักงาน/ผู้มาใช้บริการโดนสุนัขหรือแมวกัด รับประทานแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง จากนั้นนำส่งแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค	1. ดูแลพื้นที่โครงการไม่ให้มีสุนัขและแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สุนัขและแมว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคพิษสุนัขบ้า		4. ค้นหาประวัติถูกสุนัขบ้ากัด-ข่วน และกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติภายใน 48 ชั่วโมง และติดตามให้มารับวัคซีนตามกำหนดนัดทุกราย 5. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยพนักงาน	ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463
(3) โรคอุจจาระร่วง	ผลกระทบต่อสุขภาพ - การมีสุขลักษณะที่ดี การทานอาหารที่สะอาด ดื่มน้ำที่สะอาด ก็สามารถลดการแพร่กระจายของโรคอุจจาระร่วงได้ เป็นต้น	1. ดูแลความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร ไม่ให้มีอาหารหรือสารเคมีตกค้าง 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุง หรือรับประทานอาหาร และภายหลังถ่ายอุจจาระ 3. ดื่มน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดและเลือกซื้อน้ำแข็งที่ถูกหลักอนามัย 4. กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน	1. ดูแลความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลางไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของพื้นที่

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565



ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>(3) โรคอุจจาระร่วง (ต่อ)</p> <p style="text-align: center;">JR บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด. JR INFINITE CO., LTD.</p>		<p>5. เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดสุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้ง ก่อนรับประทาน ผักหรือผลไม้ก่อนรับประทาน ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง</p> <p>6. ตรวจสอบสภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยพนักงาน</p> <p>มาตรฐานสุขาภิบาลห้องอาหาร</p> <p>1. สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน</p> <p>2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้าห้องน้ำห้องส้วม และเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>2. ตรวจสอบสุขาภิบาลห้องอาหาร ห้องครัว ให้อยู่ในสภาพที่ต่ออยู่เสมอเป็นประจำ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ - ห้องอาหาร ห้องครัว</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p style="text-align: right;"> SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>(3) ไร้อุจจาระร่วง (ต่อ)</p> <div style="text-align: center;">  <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p> </div>		<ol style="list-style-type: none"> 3. ใ้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆต้องแยกเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต้องเก็บที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส 5. อาหารปรุงสำเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 6. น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีอุปกรณ์คืบ หรือที่ตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้น 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแซมรวมไว้ 7. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 8. เชียงและมิดต้องมีสภาพดี แยกใช้สำหรับเนื้อสัตว์สุกและเนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้ 	<div style="text-align: center;">  </div>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) โรคอุจจาระร่วง (ต่อ)		9. ซ้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะ โปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง สะอาด และมีการปกปิดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 10. มุลฝอยและน้ำเสียทุกชนิดได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ ถูกหลักสุขาภิบาล	
(4) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)	ผลกระทบต่อสุขภาพ - ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสาย พันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้การทำ กิจกรรมใดๆ ที่มีคนจำนวนมากจะเป็น แหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้	1. กำหนดให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการสวมหน้ากาก อนามัยทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้บริการโรงแรม 2. แจ้งให้พนักงานหมั่นล้างมือบ่อยๆเมื่อจับหรือสัมผัส วัตถุต่างๆ และหลีกเลี่ยงการนำมือไปสัมผัสบริเวณ ใบหน้า จมูก ปาก และดวงตา	1. ตรวจสอบบรรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ บริเวณภายใน โครงการ ควบคุมดูแลความสะอาด <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดและสุขอนามัย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (ต่อ)		<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) ไว้ในบริเวณทางเข้าโถงต้อนรับ หรือบริเวณอื่นๆภายในโรงแรม เพื่อให้พนักงานและผู้มาใช้บริการสามารถใช้ได้สะดวก กำหนดจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน และผู้มาใช้บริการ หากเกิน 37.5°C ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โรงแรม และติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ หากพบว่ามีบุคคลที่เข้าพักในโรงแรมเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค COVID-19 ต้องดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ตรวจสอบสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยพนักงาน 	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4) อุบัติเหตุจากการจราจร</p> <p style="text-align: center;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด. J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>- กิจกรรมระยะดำเนินการมี การจราจร รถยนต์ของผู้มาใช้บริการ อาจเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น การเฉี่ยวชน หากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถยนต์ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรพื้นทางช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3. จัดทำป้ายจำกัดความเร็วและเน้นควบคุมความเร็วเพื่อควบคุมใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 4. จัดให้พนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการ และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นที่ทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งแวดล้ม อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 5. ให้ฝ่ายจัดการฯ กำหนดกฎระเบียบด้านจราจร เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากปฏิบัติตาม มีมาตรการตกแต่งเตือน และเสียค่าปรับและต้องจัดใช้ตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ และเครื่องหมายจราจรต่างๆ <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- ระบบส่องสว่างทางจราจร</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p style="text-align: right;"> SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) อุบัติเหตุจากการจราจร (ต่อ)		6. ตรวจสอบสภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ	
5) อุบัติเหตุจากระยะดำเนินการ	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>- กิจกรรมระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การร่วงหล่นของวัสดุจากห้องพักตกบันได สลัดล้มในห้องพัก เป็นต้น ซึ่งเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย หากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีเสียงหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 5. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี
JR INFINITE CO., LTD.

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรสรศรีณ จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) อุบัติเหตุจากระยะดำเนินการ (ต่อ)		6. ตรวจสอบสภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ	
6) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>- ระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดการอัคคีภัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจรการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการ</p>	<p>1. จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>2. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ริม มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ</p> <p>3. ตรวจสอบสภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ</p>	<p>1. การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด</p> <p>โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี
J R INFINITE CO., L

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสรโรตริณ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิตี จำกัด
ตุลาคม 2565

159/231

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานห้องออกกำลังกาย	โครงการจัดให้มีห้องออกกำลังกายจำนวน 1 แห่ง ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับคู่มือ ช้อนแนะนำมาตรฐานสถานประกอบการกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 1	มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 1. อาคารและคุณลักษณะภายใน มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 2. มีแผนผังสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ทางหนีไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และระเบียบการใช้บริการที่ชัดเจน 3. จัดให้มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 4. ห้องออกกำลังกายที่มีเครื่องปรับอากาศ ควรมีคุณภาพ การปรับอากาศที่ดี มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 25 องศาเซลเซียส และ ห้องออกกำลังกายที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรมีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 5. เสียงมีความเข้มของเสียงในห้องออกกำลังกายเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 90 dB(A)	1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามี ความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขในทันที สถานที่ตรวจสอบ - ห้องออกกำลังกาย ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - อุปกรณ์ออกกำลังกาย/ป้ายค่าเตือน ความถี่ในการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานห้องออกกำลังกาย</p> <p style="text-align: center;">JR บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>		<p>6. มีการแบ่งพื้นที่ให้บริการออกกำลังกาย เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เช่น พื้นที่ต้อนรับ พื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย และพื้นที่ กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม</p> <p>7. พื้นที่จัดวางอุปกรณ์ มีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และช่องทางเดินรวมไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร</p> <p>8. พื้นที่กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม มีพื้นที่ให้บริการไม่น้อย กว่า 2x2 ตารางเมตรต่อคน</p> <p>9. มีห้องส้วม แยกชาย-หญิง 1 ห้องต่อผู้ให้บริการไม่เกิน 15 คน, ผู้ใช้บริการไม่เกิน 40 คน มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง 2 ห้อง ผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 80 คน มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง 3 ห้องและเพิ่มขึ้นต่อจากนี้ ในอัตราส่วนห้องส้วมแยกชาย-หญิง 1 ห้องต่อจำนวนผู้ให้บริการไม่เกิน 50 คน มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำ ล็อคเกอร์เก็บของ และอ่างล้างมือ แยกชาย-หญิง ที่สะอาดและเพียงพอ</p>	

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานห้องออกกำลังกาย</p>		<p>มาตรฐานด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีอุปกรณ์ หรือรูปแบบวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การสร้างเสริมระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต การสร้างเสริมระบบกล้ามเนื้อ และการสร้างเสริมการยึดเหยียดกล้ามเนื้อ มีระบบและรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ออกกำลังกายให้ มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด และพร้อมใช้งานทุกวัน มีป้ายคำแนะนำ ค่าเตือนในการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดไว้อย่างเห็นได้ชัดเจน จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสุขภาพ ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง เครื่องวัดความดันโลหิต และสายวัดรอบเอว 	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานห้องออกกำลังกาย		มาตรฐานด้านการบริการ 1. มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพแก่สมาชิก ก่อนการให้บริการ ครั้งแรก เพื่อคัดกรองความเสี่ยง ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / BMI / รอบเอว / ความดันโลหิต / การจัดทำประวัติสุขภาพ และการตอบ แบบสอบถามการประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย 2. จัดให้มีคำแนะนำ หลักการ และขั้นตอนการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ โปรแกรมการออกกำลังกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย และสัดส่วนของร่างกาย 3. จัดทำป้ายคำแนะนำ/คำเตือน ในการออกกำลังกาย โดยติด ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน 4. มีน้ำดื่มที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอ อยู่ใกล้บริเวณออกกำลังกาย โดยไม่คิดค่าบริการ	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
 J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
 CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานห้องออกกำลังกาย</p>		<p>มาตรฐานด้านบุคลากร</p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษา ชั้นต่ำปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Instructor Exercise) ที่จัดโดยกรมอนามัยหรือหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกัน ระหว่าง กรมอนามัย และสถาบันการศึกษา บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ได้รับการฟื้นฟูวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง บุคลากรผู้ให้บริการด้านออกกำลังกาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาหลักการและขั้นตอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศ / วัย 	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานห้องออกกำลังกาย</p> <div style="text-align: center;">  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด J R INFINITE CO., LTD. </div>		<p>และสภาพร่างกาย คัดกรองสุขภาพก่อนกำหนด โปรแกรมการออกกำลังกาย และประเมิน สมรรถภาพทางกายของสมาชิกทั้งก่อนและหลัง การรับบริการ</p> <p>4. มีบุคลากรรับผิดชอบให้คำแนะนำการใช้ อุปกรณ์ 1 คนต่อ อุปกรณ์ออกกำลังกายทุก ชนิดไม่เกิน 15 เครื่อง และกรณีการออกกำลังกาย กลุ่ม มีบุคลากรรับผิดชอบให้คำแนะนำ 1 คน ต่อผู้ใช้บริการ 30 คน</p> <p>มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <ol style="list-style-type: none"> มีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ ฉุกเฉิน และการ ซ้อมแผน ได้แก่ แผนการ ช่วยชีวิต และแผนการระงับอัคคีภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็น ลายลักษณ์อักษร ได้แก่หมายเลข โทรศัพท์ สถานพยาบาลใกล้เคียงติดไว้ในที่มองเห็น ชัดเจน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อมใช้ตลอดเวลา 	<div style="text-align: right;">  </div>

ลงชื่อ.....
(นายสรต เสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
ตุลาคม 2565

165/231

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงต้องมีการปรับปรุงดูแลห้องอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน 2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้าห้องน้ำห้องส้วม และเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 3. ใส่สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆต้องแยกเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต้องเก็บที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส 5. อาหารปรุงสำเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสุขาภิบาลห้องอาหาร ห้องครัว ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเป็นประจำ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องอาหาร ห้องครัว <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร		6. น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีอุปกรณ์คีบ หรือที่ตัก โดยเฉพาะวางสูงจากพื้น 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแซมรวมไว้ 7. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 8. เขียงและมีดต้องมีสภาพดี แยกใช้สำหรับเนื้อสัตว์สุกและเนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้ 9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 10. มูลฝอยและน้ำเสียทุกชนิดได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
 J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร		11. ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหาร ต้องสะอาดมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา 12. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาดและสวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม 13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหารทุกครั้ง และต้องใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด 14. ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มีมือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร 15. ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ โดยมือน้ำและอาหารเป็นสื่อให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด.
 J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.6 การจัดการสระว่ายน้ำ</p> <p style="text-align: center;"> บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด J R INFINITE CO., LTD.</p>	<p>การใช้บริการสระว่ายน้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการและความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ อุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำและคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำโครงการกำหนดมาตรการความปลอดภัยของสระว่ายน้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำตามของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ดังนั้นจึงได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัยของสระว่ายน้ำและคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำจึงไม่ส่งผลกระทบ (0)</p>	<p>มาตรการป้องกันฯ ด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดได้ 2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 3. จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 4. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 5. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 6. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ <p style="text-align: center;"> SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ หากชำรุดรั่วซึมต้องดำเนินการแก้ไขทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจวัด</u> - โครงสร้างสระว่ายน้ำ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 2. ตรวจสอบรางระบายน้ำล้น และฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณสระว่ายน้ำโดยรอบ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจวัด</u> - สภาพรางระบายน้ำและฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>7. วัสดุกระเบื้องของโครงการต้องสามารถทนต่อแรงดันมหาศาลในสระว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี รับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องทั่วไป และเป็นกระเบื้องขนาดมาตรฐานของสระว่ายน้ำที่สามารถยึดเกาะกับผิวได้เป็นอย่างดี ไม่หลุดร่อนเสียหายก่อนเวลาอันควร ป้องกันการแตกร้าวของกระเบื้อง</p> <p>8. กำหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุดนั้นให้เป็นจุดอันตราย แสดงตำแหน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทูลอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำเข้าไปบริเวณนั้น</p>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p>3. ตรวจสอบโคมไฟส่องสว่าง หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- บริเวณสระว่ายน้ำโดยรอบ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจวัด</u></p> <p>- โคมไฟส่องสว่าง</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		2. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ - โคมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน - ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 2. ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้มีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณสระว่ายน้ำ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึก <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่เสา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.6 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">JR</p>		<p>3. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ รวมทั้งเป็นผู้ที่ชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>4. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน</p> <p>5. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด</p> <p>6. จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ป่วยเจ็บนำส่งสถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที</p>	<p>3. ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ หรืออยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุดปฐมพยาบาล <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของชุดปฐมพยาบาล <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.6 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">JR</p> <p>บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p>		<p>7. มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>8. ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบคลอรีน 2. ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 3. ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่และตกเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 	<p>4. ตรวจสอบรถรับ-ส่งผู้ป่วยเจ็บนำส่งสถานบริการสาธารณสุขให้พร้อมใช้งานเสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รถรับ-ส่งผู้ป่วย <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพรถรับส่งผู้ป่วยให้พร้อมใช้งานเสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p> <p style="text-align: center;">  </p>

ลงชื่อ.....
(นายสรสรเสริญ จุฬางกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งและห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก - ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวงั้น หวัด หูเป็นน้ำหนองหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ	1. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณสระว่ายน้ำ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		5 ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และเหตุรำคาญ ให้สอดคล้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 6. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสตุแขวนลอย 7. ดูแลมิให้การนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอุบัติเหตุจมน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ	2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณสระว่ายน้ำ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ - ความเป็น กรด - ด่าง (pH) - ค่าคลอรีนอิสระตกค้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>มาตรการส่วน Kids Zone และ Kids Pool</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างสระว่ายน้ำ ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย 2. ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 3. กำหนดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ประกอบด้วย โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน ท่วงชูชีพอย่างน้อย 2 อันไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน 	<p>3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำทุก ๆ เดือน หรือเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณสระว่ายน้ำ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform bacteria) - ค่าแบคทีเรีย <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือน 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 สุขทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพด้านสถาปัตยกรรม	พื้นที่โดยรอบโครงการมีการใช้ประโยชน์ บ้านพักอาศัย โรงแรม สนามกอล์ฟ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ซึ่งมีความโดดเด่นจากบริเวณข้างเคียงในระดับหนึ่ง ดังนั้น โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการพื้นที่ 1,965.00 ตารางเมตร เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้ โครงการจะเลือกใช้โทนสีอาคารที่เป็นโทนสีอ่อน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก ดังนั้น ในระยะดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพต่อพื้นที่ใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1,965.00 ตารางเมตรคิด โดยตำแหน่งที่ปลูกจะอยู่ตาม บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายสายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 4. ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร 5. เลือกสีของอาคารเป็นเอิร์ธโทนแทนการใช้ประเภทสีแดงหรือสีส้มที่มีสีฉูดฉาด	1. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้ทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) บดบังแสงแดด</p> <p>โครงการเป็นอาคารโรงแรม จำนวน 4 อาคาร อาคาร A (อาคารต้อนรับ) อาคาร B สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) อาคาร C สูง 3 ชั้น (อาคารห้องพัก) และอาคาร D (สระว่ายน้ำและร้านอาหาร)</p> <p style="text-align: center;"> บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด JR INFINITE CO., LTD.</p>	<p>- ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของอาคาร จะพิจารณาจากรูปแบบอาคาร ขนาด โครงการ และมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ จะเกิดเงาตกกระทบแต่ละช่วงมุมของแสงจะเปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระยะเวลาสั้นๆ ตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ไม่ได้บดบังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการชดเชยให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงคาดว่าอาคารของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้มาใช้บริการที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 <p style="text-align: center;"> SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) บดบังแสงแดด (ต่อ)		2. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	
3) ทิศทางลม พื้นที่โครงการจะได้อิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศทางต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา	การประเมินผลกระทบในด้านการบดบังทิศทางลมนั้น จะพิจารณาจากทิศทางที่ลมพัดผ่านจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดเชียงใหม่ และได้นำมาจัดทำรูปภาพประกอบแสดงทิศทางลมที่จะพัดผ่านมายังโครงการ ซึ่งพื้นที่โครงการจะได้อิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศทางต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ออกแบบอาคารโครงการ ให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุดไม่น้อยกว่า 6 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียงทำให้ลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก 2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้มาใช้บริการที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม จากอาคารโครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะดำเนินการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ

JR
บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CO., LTD



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ทิศทางลม (ต่อ)		<p>ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการการบังทิศทางลม ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี</p> <p>3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 แหล่งโบราณสถาน และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์	จากการสำรวจภาคสนามและการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่สำคัญในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร (2552) ไม่พบว่ามีแหล่งสำคัญดังกล่าวอยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียงโครงการแต่อย่างใด คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัว	<p>1. ความเป็นส่วนตัวของผู้มาใช้บริการของโครงการ</p> <p>ประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้มาใช้บริการที่อาจเกิดจากการมองเห็นการประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่าง ความสูงของอาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียงจากการประเมิน พบว่า คลับเข้าสู่สนามกอล์ฟ อยู่ติดกับพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกของโครงการ นอกจากนี้โครงการมีมาตรการสร้างรั้วทึบสูงประมาณ 2.00 เมตร กันและมีระยะห่างของแนวอาคารจากแนวเขตที่ดินประมาณ 10.00 เมตร ซึ่งมีความสูงมากพอสมควรที่ทำให้การมองเห็นอาคารข้างเคียงส่วนใหญ่มองไม่ชัด ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ (0)</p>		

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัว (ต่อ)	<p>2. ความเป็นส่วนตัวของผู้ที่อยู่ประชิดติดโครงการ</p> <p>ประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็นการประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่าง ความสูงของอาคาร/บ้านพักข้างเคียง โดยจากการประเมิน พบว่า คลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งทางโครงการมีมาตรการสร้างรั้วที่บสูง 2 เมตร กั้นและมีระยะของแนวอาคารกับแนวเขตที่ดินมากพอสมควร ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบ(0)</p>		

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	- การพัฒนาโครงการจะทำให้พื้นที่เดิมถูกแทนที่ด้วยอาคาร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ ดังนั้นโครงการจะดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	1. ให้เจ้าของโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในโอกาสสำคัญ เช่น งานประเพณีประจำปี งานวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 2. ให้เจ้าของโครงการส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษาบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา อุปกรณ์กีฬา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เป็นต้น	1. จัดทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่เมืองพัทยา เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บมูลฝอย การร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญๆ เป็นต้น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.11 การชดเชยสู่สังคม (Community social respond)	จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการมีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้น โครงการกำหนดให้มีแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีระหว่างโครงการกับชุมชนร่วมกัน 2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในโอกาสสำคัญ เช่น งานประเพณีประจำปี งานวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 3. ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษา บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุด โรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา อุปกรณ์กีฬา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.12 การมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>1. การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ด้วยแบบสอบถาม</p>	<p>1. ผลการสำรวจครั้งที่ 1</p> <p>- กลุ่มพื้นที่หลัก</p> <p>(1) พื้นที่ติดโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากที่ตั้งโครงการ</p> <p>(2) รัศมี 0-100 เมตร เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากที่ตั้งโครงการ</p> <p>- กลุ่มพื้นที่รอง</p> <p>(1) รัศมี 100-500 เมตร จากโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่คาดว่าจะ เป็นผลกระทบที่มีค่าการตรวจวัดบางดัชนี เช่น อากาศ เสียง อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานกำหนด หรืออยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แต่ดังนั้นก็ยังคงได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ ในทางอ้อม</p> <p>(2) รัศมี 500-1,000 เมตร จะได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก</p>	<p>1. ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน ดังนี้</p> <p>(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน</p> <p>(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463</p>

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.12 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1. การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ด้วย แบบสอบถาม	กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว พบว่าในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลปัญหาปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ปัญหาตัวอาคารบดบังทิศทางลม ปัญหาลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม ปัญหาต่อระบบสาธารณสุขโรค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด		
2. การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ด้วย แบบสอบถาม	ผลการสำรวจครั้งที่ 2 มีข้อเสนอแนะให้โครงการนำมามาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานรัฐ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ	- ตรวจสอบสภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
2. ดินและการชะล้างพังทลาย	- บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างที่ระบายน้ำและถนนทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบ เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างที่ระบายน้ำและถนนทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทрма)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ	กำหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนบ้านแมร์มใต้	- ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO ₂) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO ₂) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง	- ใช้ Gas bag ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Non-dispersive infrared detection - ใช้ Sampling bag ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี THC Analyzer - ใช้ NO ₂ Analyzer ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Chemiluminescence method - ใช้ Fluorescences ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี SO ₂ Analyzer - ใช้ High volume Air Sampler ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Gravimetric - ใช้ High volume Air sampler ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Gravimetric	ตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ PM ₁₀ , PM _{2.5} และ TSP ทุกวันในช่วงทำฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในระยะทำฐานราก หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สำหรับดัชนี CO, HC, NO ₂ , SO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2.5} และ TSP ให้ตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุดและรายงานผลต่อเทศบาลตำบลแมร์ม เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสรวิศ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
		- ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	- ใช้ High volume Air Sampler ในการเก็บ ตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยวิธี Gravimetric		
3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ ผู้ร้องเรียน	- การฉีกขาดของผ้าใบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบการฉีกขาดของผ้าใบ - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
4. เสียง	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือ ผู้ร้องเรียน - กำหนดสถานีตรวจวัดเสียง จำนวน 2 สถานี คือ 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนบ้านแม่ริมใต้	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ - ค่าระดับเสียงสูงสุด - ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด ระดับเสียง (Sound level meter) - ตรวจสอบ สภาพการใช้งานของ อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff, headset	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



191/231

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสั่นสะเทือน	- กำหนดสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี คือ 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนบ้านแม่ริมใต้	- ค่าความสั่นสะเทือน PPV , Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง	- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration meter)	- ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
6. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ	- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล	- ตรวจสอบสภาพถังบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยทันที	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD)	- ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้วิธี Closed Reflux, Titrimetric Method	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)




ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565



ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ (ต่อ)	 บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด J R INFINITE CO., LTD.	<ul style="list-style-type: none"> - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - Fecal Coliform Bacteria - Total Coliform Bacteria 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระเหยแห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาล์ (Kjeldahl) - ใช้วิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) - ใช้วิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) 		

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	- ถึงเก็บน้ำสำรอง	- สภาพขำรดและการรั่วซึมของถึงเก็บน้ำสำรอง	- ตรวจสอบถึงเก็บน้ำสำรองเดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีปัญหาการรั่วซึมหรือขำรดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัดเบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- ถึงเก็บน้ำสำรอง	- คุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สี และตะกอน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆเดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถึงเก็บน้ำสำรองทันที	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัดเบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
8. การบำบัดน้ำเสีย	- บ่อเกรอะ	- ตะกอนจากบ่อเกรอะ	- ตรวจสอบ ตะกอนจากบ่อเกรอะ	- 6 เดือน/ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัดเบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- ห้องน้ำ ห้องส้วม	- การรั่วซึมและความสะอาด	- ตรวจสอบการรั่วซึมและความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัดเบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- บ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย	- การรั่วซึม ความสะอาด	- ตรวจสอบการรั่วซึมและความสะอาด บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออก	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัดเบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	 บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด JR INFINITE CO., LTD.	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์ โมดิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้วิธี Closed Reflux, Titrimetric Method - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - วิเคราะห์โดยใช้วิธีการระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105°C - วิเคราะห์โดยใช้วิธีการระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 180°C - วิเคราะห์ด้วย Soxhlet Extraction 		



ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		- ทีเคเอ็น (TKN) - Fecal Coliform Bacteria - Total Coliform Bacteria	- ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาทัล (Kjeldahl) - ใช้วิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) - ใช้วิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number)		
9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- รางระบายน้ำ - รางระบายน้ำ	- สภาพการใช้งานของรางระบายน้ำ - ปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ในรางระบายน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขในทันที - ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ในรางระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
10. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณจุดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้	- สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานเสมอและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานอยู่เสมอและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
11. การใช้ไฟฟ้า	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด JR INFINITE CO., LTD.	- สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....
(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12. การป้องกันอัคคีภัย	- จุดติดตั้งถังดับเพลิงเคมีใน พื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ ถังดับเพลิงเคมีใน พื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
13. การจราจร	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้าย แสดงทางเข้า - ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการ จอดรับ เพื่อรอการขนส่งดิน และวัสดุ	- ตรวจสอบ ป้ายชื่อโครงการ ความชัดเจนของสัญญาณ จราจร ลูกศรแสดงทิศทางการ เดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การ จำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
14. การระบายอากาศ	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
15. การสื่อสารและโทรคมนาคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ทุกวันตั้งแต่การสร้างอาคาร แล้วเสร็จเป็นระยะเวลา 1 ปี	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย 2) ความปลอดภัย	- พื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สุขภาพคนงานและสถิติการเจ็บป่วย - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ	- ตรวจสอบการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JRI INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....



(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย					
2) ความปลอดภัย (ต่อ)	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายภายในโครงการ	- ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายแนะนำการทำงาน และ ป้ายเตือน ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
(2.1) ความปลอดภัยคนงาน ก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ ก่อสร้าง	- ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุใน พื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียด ของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความ เสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
(2.2) ความปลอดภัยของ ประชาชนโดยรอบ	- บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง	- สภาพความชำรุดของรั้วและ การฉีกขาดของผ้าใบ	- ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กกอบ อะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่ โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า- ออกของโครงการ	- ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยออกตรวจดูแล ความเรียบร้อยและ คอย อำนวยความสะดวกทางเข้า- ออกของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
					
	บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด J R INFINITE CO., LTD.				

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบหลัก 1) โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นและปริมาณที่คนงานได้รับสัมผัส	- ตรวจสอบสุขภาพสุขภาพของคนงานก่อสร้าง	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สมรรถภาพการได้ยินเสียงของคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านเสียง - ตรวจสอบสุขภาพสุขภาพของคนงานก่อสร้าง	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะแมร์ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) ผลกระทบรอง 1) โรคผิวหนัง(กลาก เกื้อื้อน เชื้อรา) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติการเจ็บป่วยของคณงาน	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของคณงานก่อสร้าง	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
2) โรคติดต่อต่างๆ (1) โรคไข้เลือดออก	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การเจ็บป่วย/สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของคณงานก่อสร้าง	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การเจ็บป่วย	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของคณงานก่อสร้าง	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
(3) โรคอุจจาระร่วง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การเจ็บป่วย	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของคณงานก่อสร้าง	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
19. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) (4) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติภาวะการเจ็บป่วยของ คนงาน	- ตรวจสอบให้มีหน่วยงานบริการ สาธารณสุขใกล้เคียงโครงการ เข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำ แก่คนงานก่อสร้างในด้านการ สาธารณสุขและอาชีวอนามัย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
5) อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้าย แสดงทางเข้า-ออก การ ปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัด ความเร็วและการจอดรถ	- ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ความ สมบูรณ์ของสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก และการ ปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัด ความเร็วและการจอดรถ เพื่อ การขนส่งดินและวัสดุ	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
19. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) 6) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สถิติอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง	- ตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ โดยระบุรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติบันทึกการเกิดอัคคีภัย	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับด้านการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
20. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- รั้วโดยรอบโครงการ	- สภาพรั้วสามารถบดบังทัศนียภาพ	- ตรวจสอบสภาพรั้วที่ดีที่สุดและสามารถบดบังทัศนียภาพ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
21. ทิศทางแสงแดดและทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
22. การประเมินความเสี่ยง	- บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ	- ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
23. การขุดเขยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น - สภาพป่าภายในโครงการ	- บันทึกจำนวนครั้งพร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น - ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีความสะอาดอยู่เสมอ	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
24. การขุดเขยสู่สังคม	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
25. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานรัฐ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้	- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
2. ดินและการชะล้างพังทลาย	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้	- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
3. คุณภาพอากาศ	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพัก	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว สัญญาณความเร็ว - สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว - ความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของป้ายจำกัดความเร็วและเนินความคุมความเร็ว - ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรริทธิ์สรณ์ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. เสียง	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
5. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำรางสาธารณะด้านหน้าโครงการ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ด้านหน้าโครงการ จุดที่ 2 ห่างจากโครงการ 1.50 กิโลเมตร (พื้นที่เกษตรกรรม) จุดที่ 3 ก่อนระบายออกแม่น้ำปิง	- สี/กลิ่น/รส - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - อุณหภูมิ - ดีโอ (DO) - ไนเตรต (NO ₃) - แอมโมเนียม (NH ₄)	- สังเกตจากประสาทสัมผัส - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) - ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ชุดทดสอบค่าไนเตรต (Tetra Test) - ชุดทดสอบแอมโมเนียม (Tetra Test)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ (ต่อ)		- Fecal Coliform Bacteria - ค่า Total Coliform Bacteria	- ใช้วิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) - ใช้วิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number)		
6. การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน - ระบบท่อจ่ายน้ำ 	- สภาพขำรดและการรั่วซึมของ ถังเก็บน้ำสำรอง - คุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจาก กลิ่น สี และตะกอน - ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก) หากพบเหตุบกพร่องต้อง ดำเนินการแก้ไขทันที	- ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง เดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีปัญหาการ รั่วซึมหรือขำรดส่วนใดให้รีบแก้ไข ทันที - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความ สะอาดถังถังเก็บน้ำสำรองทันที - ตรวจสอบ ความสามารถด้าน วิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือ แตก) หากพบเหตุบกพร่องต้อง ดำเนินการแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอมะเริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด R INFINITE CO., LTD.	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ซีโอดี (COD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	- ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Miter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) - ใช้วิธี Closed Reflux, Titrimetric Method - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไทเตรท (Titrate) - วิเคราะห์โดยใช้วิธีการระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105°C - วิเคราะห์โดยใช้วิธีการระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 180°C - วิเคราะห์ด้วย Soxhlet Extraction	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463



ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทีเคเอ็น (TKN) - Fecal Coliform Bacteria - Total Coliform Bacteria - สภาพการชำรุดของระบบสุขาภิบาล - เศษมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาทัล (Kjeldahl) - ใช้วิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) - ใช้วิธี เอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) - ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบ เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวันและรายงานผลให้กับเทศบาลตำบลแม่ริม 6 เดือน/ครั้ง - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การอุดตันหรือตันเขิน - การแตกรั่วหรือชำรุด	- ตรวจสอบการอุดตันและตันเขิน - ตรวจสอบการแตกรั่วหรือการชำรุด	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
9. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบจำนวนถัง - ตรวจสอบความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอย - ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอย	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
10. การใช้ไฟฟ้า	- โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ  บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด JR INFINITE CO., LTD.	- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ ไฟฟ้าและสายไฟ - สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสรุประเสริฐ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. การป้องกันอัคคีภัย	- ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - พื้นที่โครงการ	- ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย - การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อมอพยพหนีไฟ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
12. การจราจร	- บริเวณที่จอดรถยนต์ถนนและทางเข้า-ออกโครงการ - สัญญาณจราจร - ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้ - พื้นที่โครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจร - สัญญาณจราจรในพื้นที่โครงการ - จำนวนที่จอดรถยนต์ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง - ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณจราจรถ้าชำรุดให้รีบซ่อมแซม - ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถยนต์ - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
13. การระบายอากาศ	- ห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง	- ความสะอาด และประสิทธิภาพการทำงาน	- บันทึกการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	- 6 เดือนต่อครั้ง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอมะเริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
14. การสื่อสารและโทรคมนาคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1) อาชีวอนามัย (ต่อ)	- ห้องพักมูลฝอยรวม	- ความสามารถในการรองรับ มูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยติดค้าง ความสะอาดของห้องพัก มูลฝอยรวม	ตรวจสอบให้มีพนักงานทำ ความสะอาดห้องพักมูลฝอย รวม โดยใช้ถุงมือและผ้าปิด ปากจมูก ทุกครั้ง	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 2) ความปลอดภัย 2.1) บุคคลภายในโครงการ 2.2) บุคคลภายนอกโครงการ	- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) - ผู้พักอาศัยข้างเคียงหรือ ผู้ร้องเรียน - พื้นที่โครงการ	- สภาพการใช้งานของกล้อง วงจรปิด (CCTV) - จำนวนเรื่องร้องเรียน - ระบบการรักษาความ ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ประจำป้อมยาม	- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ของกล้องวงจรปิด (CCTV) - ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับ เรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่ อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบให้มีป้อมยามและ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเรียบร้อย ภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ประจำทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ประจำทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรสรเสริฐ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบหลัก 1) โรคผิวหนัง (กลาก เกื้อื้อน เชื้อรา) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป่าประชาชนสัมพันธ์ดี อยู่เสมอ	- ตรวจสอบสภาพป่า ประชาชนสัมพันธ์ความรู้ด้านโรค ผิวหนังให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
2) โรคมาเร็งจากควินบู่หรี (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สุขภาพพนักงาน/การเจ็บป่วย	- ตรวจสอบสุขภาพสุขภาพของ พนักงาน	- 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3) โรคติดต่อต่างๆ (1) โรคไข้เลือดออก	- พื้นที่โครงการ	- การเจ็บป่วยของพนักงาน/ผู้ มาใช้บริการ	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของ พนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	- พื้นที่โครงการ	- การเจ็บป่วยของพนักงาน/ผู้ มาใช้บริการ	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของ พนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
(3) โรคอุจจาระร่วง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การเจ็บป่วยของพนักงาน/ผู้ มาใช้บริการ	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของ พนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
(4) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)	- พื้นที่โครงการ	- สุขอนามัยเพื่อป้องกันปัจจัย ทำให้เกิดโรค	- ตรวจสอบบรรณรังค์ให้ผู้มาใช้ บริการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน COVID-19	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่เสา อำเภอมะเริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4) อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ - จุดติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในโครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจร - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
5) อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย - สถิติที่ให้บริการสาธารณสุขรายงานประจำปี	- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับการจราจรและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
JR INFINITE CO., LTD.


ลงชื่อ.....


(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- การซ่อมอพยพหนีไฟ - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย	- ตรวจสอบ/ประเมินการซ่อมอพยพหนีไฟ - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
7) มาตรฐานการบริการ (1) ห้องออกกำลังกาย (2) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- อุปกรณ์ออกกำลังกาย/ป้ายคำเตือน - ความสะอาดตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	- ตรวจสอบอุปกรณ์และป้ายต่างๆในห้องออกกำลังกายให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามสุขลักษณะ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สลา อำเภอมะเริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. การจัดการสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ	- โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ หากชำรุดรั่วซึมต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- บริเวณสระว่ายน้ำโดยรอบ	- สภาพรางระบายน้ำและฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบรางระบายน้ำล้นและฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- บริเวณสระว่ายน้ำโดยรอบ	- โคมไฟส่องสว่าง	- ตรวจสอบโคมไฟส่องสว่าง หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- สภาพกระเบื้องสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบกระเบื้องสระว่ายน้ำทุกวัน หากมีการแตกร้าวหรือหลุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	สระว่ายน้ำ	- สภาพอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาด	- ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
					
					

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	- สระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณสระว่ายน้ำ - ชุดปฐมพยาบาล	- ที่วางสำหรับใช้เป็นทิศทางเดิน ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิต - ป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึก - สภาพการใช้งานของชุดปฐมพยาบาล - สภาพรถรับส่งของผู้ป่วยให้พร้อมใช้งานเสมอ	- ตรวจสอบที่วางสำหรับใช้เป็นทิศทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังอยู่เสมอเป็นประจำทุกวัน - ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้มีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย - ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ หรืออยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด - ตรวจสอบรถรับ-ส่งผู้ป่วยเจ็บ นำส่งสถานบริการสาธารณสุขให้พร้อมใช้งานเสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463 - บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565



ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่เสา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้มีน้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- ความใส สะอาด ไม่มีเศษผงหรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าคลอรีนอิสระตกค้าง	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

JR

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จูฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- ค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria) ค่าแบคทีเรีย <i>Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa</i>	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำทุกๆ เดือน หรือเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
19. สุขทรียภาพและการท่องเที่ยว	- ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
20. ทิศทางแสงแดดและทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน JR	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ	- บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด
J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสรี จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565



ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ โครงการ Summit Green Valley Golf Residence ตั้งอยู่ที่ ถนนโชตนา ตำบลแม่สา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
21. การขุดเขยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
22. การขุดเขยสู่สังคม (Community-Social Respond)	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463
23. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- พื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานรัฐ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-9155463

J R INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายสรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ เออาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

 **SUBPANYA**
CONSULTANTS CO.,LTD.


ลงชื่อ.....

(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565



บริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด.
J R INFINITE CO., LTD.



รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิต จำกัด

ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....


(นายแดน อินทร์มา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

ต้นไม้ที่เลือก



ชนิดไม้ต้น	ขนาดทรงทุน (เมตร)	จำนวน (ต้น)	พื้นที่ทั้งหมด (ตารางเมตร)
1. ส้มลิ้นจี่ (<i>Elumera rubra</i> L.)	6	6	169.65
2. ส้มป้านหางระลอก (<i>Albizia glauca</i> A.K. Irvine)	2.5	10	49.08
3. ส้มต้นเล็ก (<i>Sesna siamea</i>)	4	6	47.71
4. ส้มดอกขาว (<i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub.)	4.5	3	47.71
5. ส้มขลุ่ย (<i>Mimuseps elong</i> Linn.)	4	5	62.83
6. ส้มอินทนิลน้ำ (<i>Lagerstromia speciosa</i>)	5	1	19.64
7. ส้มจิกน้ำ (<i>Harringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn)	4	7	87.96
8. ส้มยูคาลิปตัส (<i>Eucalyptus globulus</i> Labill)	4	2	25.13
รวม			509.54



REVISION	
NO.	DESCRIPTION
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

บริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้
JR INFINITE CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายสรรเสริญ จูท่างกูร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท เจ อาร์ อินฟินิตี้ จำกัด
ตุลาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายเดียน อินทรมาน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตุลาคม 2565

Subpanya Consultants Co., Ltd.

รูปที่ ๕ ล้างพื้นที่สีเขียวขลุ่ยไผ่ยืนต้น

