

เงื่อนไขที่โครงการเดอะ เอวาซอน ภูเก็ต (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ เอวาซอน ภูเก็ต (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขนาดที่ดิน 107-3-84.5 ไร่ จำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 306 ห้อง (ส่วนเดิม 282 ห้อง) จัดทำรายงานโดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ เอวาซอน ภูเก็ต (ส่วนขยาย) และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายนั้นโดยไม่ชักช้า

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....14.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
ช่วงก่อสร้าง 1. คุณภาพอากาศ เสียง และ การสั่นสะเทือน - ฝุ่นละออง	1. กำหนดความเร็วของยานพาหนะ ที่ทำการขนส่ง วัสดุก่อสร้าง เข้าสู่พื้นที่โครงการ ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ซึ่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 2. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ พื้นที่โครงการ ให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุก ทุก ครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และ การรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้างบนถนน 3. หมั่นตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถ บรรทุกให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา และป้องกันควันให้ ดำไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 4. ติดตั้งผ้าใบด้านนอกอาคารก่อสร้างทุกด้าน โดยมี ความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะที่ทำการก่อ สร้าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่นละออง รบ กวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 5. สเปรย์เศษวัสดุก่อสร้าง ให้เปียกขึ้นก่อนทิ้งลงทาง ปล่องทิ้งวัสดุชั่วคราว	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	----
- เสียง และการสั่นสะเทือน	1. กำหนดเวลาให้รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ อุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการได้เฉพาะช่วงเวลา	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	----

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
2. คุณภาพน้ำผิวดิน	8.00-17.00 น. เพื่อมิให้เสียงรบกวนเวลา การพัก ผ่อนของชุมชน 2. กำหนดความเร็วของยานพาหนะ ที่ใช้ขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการด้วย ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 3. จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือที่ครอบหูลด เสียง (Ear Muff) สำหรับคนงานที่ทำงานในบริเวณ ที่มีเสียงดัง หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง 4. ใช้น้ำมันหล่อลื่นกับเครื่องจักร เพื่อลดการเสียดสี ระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 5. ติดตั้งผ้าใบด้านนอกอาคารที่ก่อสร้างทุกด้านโดย มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะทำการก่อ สร้าง เพื่อลดความเข้มของเสียง 6. กิจกรรมการก่อสร้าง ให้ทำเฉพาะเวลากลางวัน ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีทำงานล่วง เวลา ให้ทำเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีเสียงดัง 1. ช่วงเวลาฤดูฝนชุดระบายน้ำลึก 0.30 ม. กว้าง 0.50 ม รอบบริเวณที่มีการก่อสร้าง และให้มีบ่อพัก ตกตะกอน ณ จุดสุดท้ายก่อนที่จะระบายน้ำหลาก ออกนอกพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	-----

หน้า.....3.....ทั้งหมด.....14.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
3. การคมนาคมขนส่ง	2. การก่อสร้างในช่วงฤดูฝน ให้เปิดหน้าดินเท่าที่จำเป็น เพื่อลดพื้นที่การกัดเซาะหน้าดิน 3. กำชับให้คนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมอยู่เป็นประจำ และหากพบว่ากากตะกอนของบ่อเกรอะเต็ม จะต้องว่าจ้างให้รถสูบสิ่งปฏิกูล อบต.ราไวย์ มาสูบไปกำจัดต่อไป 4. ห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับคนงาน ต้องอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 30 ม. และเพียงพอที่จะรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง 5. จัดหาที่รองรับขยะให้เพียงพอ และคอยสอดส่องดูแลไม่ให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงทะเล 1. การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ ให้ทำเฉพาะเวลา 8.00-17.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด ความรำคาญแก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่สองข้างถนนสาธารณะ 2. กำชับคนขับรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่พื้นที่โครงการ ขับด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม เมื่อผ่านบริเวณชุมชน รวมทั้งไม่บรรทุกของเกินอัตรากฎหมายกำหนด และควรมีผ้าใบคลุมกระบะให้มิดชิด 3. เมื่อทำการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ หากพบว่า	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	----

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
4. การจัดการน้ำเสีย	ถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าโครงการ เกิดชำรุด เนื่องจากการก่อสร้างโครงการ ให้ทำการซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อย ผู้รับเหมาต้องกำชับคนงานให้ดูแลความสะอาดห้อง ส้วมเป็นประจำ หากพบว่ากากตะกอนของบ่อเกรอะ เต็มต้องว่าจ้าง ให้รถสูบล้างปฏิภาณของ อบต. ไร่ไผ่ มาสูบล้างกำจัดต่อไป	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	----
5. การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	ควบคุมการระบายน้ำ มิให้น้ำไหลจากพื้นที่โครง การ ชะล้าง เศษดิน ลงสู่พื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดย ทำคูระบายน้ำโดยรอบบริเวณก่อสร้าง เพื่อรองรับ น้ำหลากเพื่อ ระบายลงสู่บ่อพักน้ำ เพื่อให้เกิดการ ตกตะกอนก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	-----
6. การจัดการมูลฝอย	จัดภาชนะรวบรวมมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ใบ วางไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวม ทั้งจัดพนักงานรับผิดชอบ การเก็บรวบรวมมูลฝอย โดยมีการแยกประเภท และมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และอำนวยความสะดวกแก่การเก็บขน ของบริษัท เอกชนเวลามาเก็บรวบรวมมูลฝอยนำไปกำจัด	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	-----
7. การป้องกัน และระงับ อัคคีภัย	ผู้รับเหมา ต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยรับผิดชอบ เรื่องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	-----

หน้า 5 ทั้งหมด 12 หน้า
ลงชื่อ  : ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย	1. จัดสร้างรั้วสังกะสีหรือไม้อัดสูง 2.0 ม. รอบบริเวณ ก่อสร้าง พร้อมติดป้ายห้ามบุคคลภายนอก เข้าเขต ก่อสร้าง เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขต ก่อสร้าง ซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการก่อสร้าง 2. จัดให้มี อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งจัด ให้เหมาะสมสำหรับคนงานในการปฏิบัติงาน เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plug) ทำด้วยยางหรือพลาสติก ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้สำหรับคนงานที่ ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง โดยเฉพาะที่ทำงานกับ เครื่องจักรต่างๆ เช่น กบไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า และรถ แทรกเตอร์ เป็นต้น 3. จัดให้มีเวชภัณฑ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ สำนักงานภาคสนาม และจัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ของ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง และมีรถสำหรับนำคนเจ็บ ส่งโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา 4. จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่ถูกต้องลักษณะ 5. ตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 6. การกระทำเพื่อปฏิบัติการใดที่เป็นอันตราย ต้องให้ วิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ ก่อนลงมือดำเนินการ ทุกครั้ง	ตลอดระยะก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	----

หน้า.....6.....ทั้งหมด.....14.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
ช่วงเปิดดำเนินการ 1. ระบบน้ำใช้	7. ติดป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือน เพื่อให้ คนงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าคน งานเป็นผู้ควบคุม 8. เวลากลางคืน ต้องติดตั้งสัญญาณไฟให้คนงาน และบุคคลอื่น ทราบถึงบริเวณก่อสร้าง 9. กำชับให้คนงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องแต่งกาย อย่างรัดกุม 10. ออกระเบียบลงโทษคนงาน และบุคคลต่างๆ เพื่อ ป้องกันการฝ่าฝืน 1. น้ำที่ผ่านการบำบัด และเติมคลอรีนที่นำมาใช้ใน การรดต้นไม้ และสนามหญ้า/สวนหย่อมในพื้นที่ โครงการและให้จัดทำป้ายแจ้งว่ามีการใช้น้ำทิ้งนำมา รดต้นไม้ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ผู้สัมผัสน้ำทิ้ง โดยขาดความเข้าใจ 2. หมั่นตรวจสอบระบบเส้นท่อ ก๊อกน้ำ และเครื่อง สุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่สภาพการใช้งานได้ดี ถ้ามีการ รั่วไหล ให้ดำเนินการซ่อมแซม เพื่อป้องกันการสูญ เสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ 3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในเรื่องของ Coliform Bacteria 4. น้ำที่เกิดจากการล้างทรายกรองจะปล่อยลงสู่ บ่อ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ หน้า.....7.....ทั้งหมด.....14.....หน้า ลงชื่อ..........ผู้รับรอง	----

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
2. การคมนาคมขนส่ง	พักน้ำทิ้ง และทางโครงการมีการเปลี่ยนทรายกรองเป็นประจำทุกปี โดยนำทรายกรองเก่าไปถมยังพื้นที่ลุ่มภายในโครงการ 1. จัดให้มีป้ายสัญญาณการจราจร บริเวณที่จำเป็นภายในพื้นที่โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ป้ายบอกทางไปลานจอดรถ 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบการจราจร และการรองรับ กรณีพื้นที่จอดรถในโครงการมีไม่เพียงพอทางโครงการควรจัดสร้างที่จอดรถเพิ่มในบริเวณโครงการ 3. จัดให้มีเวรยามช่วยดูแล และอำนวยความสะดวกการจราจร ในบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และดูแลการจราจรในบริเวณพื้นที่จอดรถ ตลอดทั้งวัน 4. จัดทำสัญลักษณ์ในการจราจรต่างๆ อย่างชัดเจน และมีกระจกบริเวณทางแยกต่างๆ เพื่อควบคุม และจัดการจราจรของโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	-----
3. ระบบไฟฟ้า	1. ให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และโคมไฟอย่างสม่ำเสมอ เพราะฝุ่นที่เกาะที่หลอดไฟฟ้าจะทำให้แสงสว่างน้อยลง 2. ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดพลังงาน ใช้ขนาด 18 และ 36 วัตต์ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	----

หน้า.....8.....ทั้งหมด.....14.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย)(ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
4. การจัดการน้ำเสีย และสิ่ง ปฏิกูล	3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1. การปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือดูแลระบบบำบัด น้ำเสียของผู้ออกแบบอย่างเคร่งครัด 2. ทำการดักไขมัน และไขมันจากถังดักไขมัน ออกทิ้ง และทำความสะอาดถังแยกกากทุกวัน กาก ไขมันที่ดักไขมันขึ้นมา และขยะมูลฝอยจากการทำ ความสะอาด ให้รวบรวมใส่ถุงมูลฝอย และมัดปาก ถุงให้แน่นแล้วนำเก็บที่ห้องพักขยะมูลฝอยเปียก เพื่อ รอรถเก็บรวบรวมมูลฝอยของทางผู้รับเหมา มารับไป กำจัด 3. หมั่นตรวจสอบฝาปิด Sump ถ้าหากพบชำรุดต้อง รับดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม 4. ตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้น ในถัง เก็บตะกอน (Excess Sludge Storage Tank) และ เมื่อมีปริมาณมากพอ ให้เรียกรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของ อบต. ราไวย์ มาทำการสูบไปกำจัด 5. หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพ ของระบบบำบัดน้ำ เสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำตามข้อกำหนดของ ผู้ออกแบบระบบหรือผู้ผลิต	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	----

หน้า.....๙.....ทั้งหมด.....๑๔.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
5. การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	1. ต้องมีการบำรุงรักษา และตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าเครื่องสูบน้ำชำรุด หรือเสียหายต้องรีบแก้ไขทันที 2. ทำความสะอาดรางระบายน้ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ 10 บ่อโดย มีบ่อดิน 7 บ่อ ซึ่งจะปล่อยให้น้ำไหลซึมลงดิน สำหรับ บ่อหน่วง น้ำ A, B และ K ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีต โดยบ่อ A ทาง โครงการนำน้ำหลากที่ซึ่งอยู่ในบ่อ มาใช้ในการรดน้ำ ต้นไม้ บ่อ B ใช้เป็นบ่อ Lagoon ในกรณีที่มีน้ำส่วน เกินทางโครงการจะใช้วิธีสูบน้ำส่งไปที่บ่อ A โดยอัตรา การสูบส่งไม่เกินอัตราการจ่ายน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการ รดน้ำสนามหญ้า และบ่อ K ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีต การ ระบายน้ำออกจะใช้วิธีการสูบส่งไปที่บ่อ J ซึ่งเป็นบ่อ ดิน เพื่อให้ไหลซึมลงดิน	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	----
6. การจัดการขยะมูลฝอย	1. ให้พนักงานทำความสะอาด ต้องทำการสวมถุงดำ โดยใช้จำนวน 2 ถุง (ซ้อนกัน) หรือใช้ถุงมูลฝอยชนิด หนาได้วัดด้านในของภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอยทุก ใบที่ใช้ภายในโครงการเพื่อป้องกันการฉีกขาดของถุง	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	----

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย	2. การคัดแยก มูลฝอยเปียก-มูลฝอยแห้ง-มูลฝอย Recycles ให้กระทำตรงแหล่งเก็บมูลฝอย ห้ามมิให้เก็บรวบรวมแล้วนำมาแยกที่หลัง 3. การเก็บมูลฝอยในถุงเก็บมูลฝอย จะไม่ให้เก็บในปริมาณมาก หรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาด หรือชำรุดของถุง และมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการหกรั่วของขยะมูลฝอย 4. ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นเน่า และป้องกันการแพร่กระจายของแมลงวัน และแมลงสาบ น้ำจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียกลาง 5. ให้ทำการดักไขมันจากถังดักไขมัน และทำความสะอาด เป็นประจำทุกวัน กากไขมันที่ดักไขมันขึ้นมา และมูลฝอยจากการทำความสะอาด บ่อแยกกาก ให้รวบรวมใส่ถุงมูลฝอย และมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บมูลฝอยเปียก เพื่อรอให้ผู้รับเหมามารับไปกำจัดต่อไป ซึ่งรถเก็บมูลฝอย จะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดทุกวัน 1. ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำ หรือตามข้อกำหนด/อายุ	ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ	----

หน้า.....11.....ทั้งหมด.....14.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
	การใช้งานของบริษัทผู้ผลิต 2. ตรวจสอบแฉงบอกความร้อน และควัน บนเครื่อง ตรวจจับให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 3. จัดให้มีการซักซ้อมการหนีไฟ อพยพคน และการ ใช้เครื่องมือดับเพลิง ร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่น เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง 4. ห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ห้ามสูบบุหรี่ และมี ถังดับเพลิงชนิดมือถือ จำนวน 2 ถัง พร้อมทั้งขอบ ประตูของอาคารสูง 0.1 ม. ในกรณีที่มีน้ำมันหกรั่ว ไม่เกิน 2,000 ลิตร น้ำมันจะถูกรวบรวมไว้ในอาคาร จะไม่มีไหลทะลักออกนอกอาคาร			

หน้า.....12.....ทั้งหมด.....14.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 : สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ	ระยะเวลา/ ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
ช่วงเปิดดำเนินการ 1. ระบบน้ำใช้ คุณภาพน้ำใช้	- ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังต่อไปนี้ 1. ถังเก็บน้ำ ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และน้ำจากก๊อกน้ำในห้องครัว : - pH - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform bacteria - Chlorine	วิเคราะห์ ตามมาตรฐานใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater	ทุก 3 เดือน	เจ้าของโครงการ	1,000 บาท/ตัวอย่าง
		Ortholidine Test	ทุกวัน	เจ้าของโครงการ	2,000 บาท/เดือน

หน้า.....13.....ทั้งหมด.....14.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 : สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Evason Phuket (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ	ระยะเวลา/ ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
2.ระบบบำบัดน้ำเสีย	ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ดังต่อไปนี้ 1.ถึงปรับสมดุลย์ - pH - BOD - Suspended Solid -Total Dissolved Solid	วิเคราะห์ ตามมาตรฐาน ใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater	ทุก 3 เดือน	เจ้าของโครงการ	1,500 บาท/ตัวอย่าง
	2. บ่อกักน้ำเสีย - pH - BOD -Suspended Solid - Total Dissolved Solid - Sulfide - Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria	วิเคราะห์ ตามมาตรฐาน ใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater	ทุก 3 เดือน	เจ้าของโครงการ	2,000บาท/ตัวอย่าง

หน้า.....14.....ทั้งหมด.....14.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง