

สัญญา
ฉบับนี้สำหรับสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดเก็บไว้

แบบแร่ ๕



ประทานบัตร

ประทานบัตรที่ ๒๕๓๕๓/๑๕๓๕๓
ออกให้แก่อันตราธิบดีหรือผู้แทน อายุ ๖ ปี สัญชาติ ไทย
เลขที่ ๒-๕ ตระกูล/ชื่อ เจริญพร ๕๐ ถนน
ตำบล/แขวง พุดตาล อำเภอ/เขต จังหวัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เพื่อก่อสร้าง เหมือง ณ ตำบล พุดตาล อำเภอ ทองหล่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ เป็นเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันออกให้ โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองได้เฉพาะแร่ หินอ่อน

โดยวิธี เหมืองหิน

ข้อ ๒ ประทานบัตรฉบับนี้มีอายุ ๐๓ ปี นับแต่วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
และสิ้นอายุวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๓ ในการทำเหมืองนอกจากที่บังคับไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว ผู้ถือ
ประทานบัตรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำเหมืองตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและตามแผนผัง
โครงการ และเงื่อนไขแบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้ด้วย

ข้อ ๔ ในการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัย
แก่บุคคลภายนอก ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๕ ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดหาและที่พักในการนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเกี่ยวกับการทำ
เหมืองตามที่ทรัพยากรธรณีประจำท้องถิ่นนัดหมาย

ข้อ ๖ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการถมดิน หรือปล่อยทิ้งไม่ได้ใช้ในการทำเหมือง คือ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ
ทรัพยากรธรณีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้อ ๗ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ คือ สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๘ ผู้ถือประทานบัตรตกลงให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ คือ

ข้อ ๙ เงื่อนไขพิเศษที่ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

คือ

ได้ออกทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น

"บริษัท บ่อทองคำสีดา จำกัด" ตามหนังสือ


รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทจังหวัดอุดรธานี ที่ ๕๒๐/๓๙

ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙

(นายระพีพร วโรภาส) ๒๙๓๓.๔๒

อุตสาหกรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่




୧
ସାମାନ୍ୟ, ଚକ୍ରାକ୍ତ

၈/၁၃၆၈

১৯৮৩

๑๕๓๕ ๒๕๕

[illegible]

ตำนานตูก้อง

(กรณีการนัด ฟ้องวัน)

ฝ่ายอุตสาหกรรมด้านยานและการท่องเที่ยว

เมื่อที่ ๓๑ / ๑ / ๖๖ งาน ๓๖ ตารางวา

มาตราส่วน.....๑:๕๐๐๐


จากมุมหมายเลข.....๑.....	ถึงมุมหมายเลข.....๒.....	ทิศ.....๑๖๐.....	องศา.....๒๙.....	ลิปดา.....๕๕.....	ระยะ.....๑๐๐.....	วา.....๑๐๐๐.....
จากมุมหมายเลข.....๒.....	ถึงมุมหมายเลข.....๓.....	ทิศ.....๑๒๓.....	องศา.....๓๗.....	ลิปดา.....๑๐.....	ระยะ.....๑๐๐.....	วา.....๑๐๐๐.....
จากมุมหมายเลข.....๓.....	ถึงมุมหมายเลข.....๔.....	ทิศ.....๑๗.....	องศา.....๕๕.....	ลิปดา.....๑๐.....	ระยะ.....๑๐๕.....	วา.....๑๐๕๐.....
จากมุมหมายเลข.....๔.....	ถึงมุมหมายเลข.....๕.....	ทิศ.....๓๙.....	องศา.....๕๗.....	ลิปดา.....๕๕.....	ระยะ.....๕๕.....	วา.....๑๐๐๐.....

เหนือ
มือ

GN

๑	ถึงมุนหมายเลข	๖	ทิศ	๓๓๓	องศา	๐๘	ลิปดา	ระยะ	๗๗	วา
๒	ถึงมุนหมายเลข	๗	ทิศ	๓๑๔	องศา	๑๘	ลิปดา	ระยะ	๕๕	วา
๓	ถึงมุนหมายเลข	๘	ทิศ	๒๖๘	องศา	๓๘	ลิปดา	ระยะ	๓๕	วา
๔	ถึงมุนหมายเลข	๑	ทิศ	๑๖๐	องศา	๒๒	ลิปดา	ระยะ	๑๕	วา
๕	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๖	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๗	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๘	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๙	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๐	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๑	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๒	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๓	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๔	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๕	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๖	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๗	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๘	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๑๙	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๐	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๑	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๒	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๓	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๔	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๕	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๖	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๗	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๘	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๒๙	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา
๓๐	ถึงมุนหมายเลข		ทิศ		องศา		ลิปดา	ระยะ		วา

สำเนาถูกต้อง



(นายสงกรานต์ รัตนาวัน)

หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลายมือชื่อ.....ผู้เขียน

(นางกัญญา พินนาสน)

ลายมือชื่อ.....ผู้แทน


(นายสิทธิ เทพมัทน)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายไพฑูริย์ เทียนทร)

ผู้ถือประ


ครั้งที่.....๑..... ประธานบัตรนี้ รัฐบาลหรือบุคคลให้ต่ออายุออกไปอีก.....๑..... ปี
ตั้งแต่วันที่.....๗..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่.....๖.....
เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็น.....๒๕..... ปี



อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานการต่ออายุ

สม. ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง


(นายสงกรานต์ รัตนวัน)
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ ๒๒๓๔๗/๑๔๘๘๘
ของบริษัท บ่อทองศิลา จำกัด
ที่ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

๑. ให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองหรือกิจกรรมใด ๆ จากแนวเขตประทานบัตรโดยรอบเป็นระยะอย่างน้อย ๑๐ เมตร และเว้นแนวเขตไม่ทำเหมืองระหว่างพื้นที่หินอ่อนตัดบล็อก และหินอ่อนคุณภาพต่ำอย่างน้อย ๕ เมตร พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพพรรณไม้เดิมที่มีอยู่ให้เจริญเติบโตได้ดีเพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการทำเหมืองที่มีต่อทางสาธารณะและพื้นที่โดยรอบ

๒. กำหนดการเปิดหน้าเหมืองให้มีทิศทางและลำดับขั้นตอนตามแผนผังโครงการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด โดยให้เริ่มเปิดการทำเหมืองที่ระดับความสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แล้วลดระดับลงมาที่ระดับความสูงประมาณ ๗๕ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในลักษณะขั้นบันไดมีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร ความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และควบคุมความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน ๔๕ องศา

๓. ให้ทำเหมืองหินอ่อนตัดบล็อก โดยการเจาะรูแล้วใช้ลิ้มแบ่ง ตอกหรือใช้เครื่องตัดลวดสลิงเพชร แยกหินออกจากกันเป็นบล็อก ส่วนหินอ่อนคุณภาพต่ำให้ใช้วัตถุระเบิดแรงดันต่ำสูงสุดไม่เกิน ๑๒ กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และจุดระเบิดด้วยเก็บไฟฟ้าแบบห่วงงังหะ ทำการระเบิดวันละ ๑ ครั้ง ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยกำหนดให้ก่อนและหลังการระเบิดต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราและสัญญาณที่สามารถเห็นในรัศมี ๒๐๐ เมตร และมีสัญญาณที่ได้ยินชัดเจนในรัศมี ๕๐๐ เมตร พร้อมติดป้ายเตือนเวลาและเขตการใช้วัตถุระเบิดไว้ที่ปากทางเข้าเหมือง

๔. ให้หลีกเลี่ยงการระเบิดย้อยหินที่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่องกระแทกหินทุบย้อยหินแทน

๕. จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน และพื้นที่เก็บกองแร่เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ และ ๒ ไร่ ตามลำดับ ตามที่เสนอในแผนผังโครงการ พร้อมทั้งให้สร้างคูระบายน้ำขนาดกว้างของท้องร่อง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร และคันทำนบกั้นขนาดฐานกว้าง ๓ เมตร สูง ๑ เมตร สันคันทำนบกั้นกว้าง ๑ เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีคันทำนบกั้นร่วมกับคูระบายน้ำเพื่อเบี่ยงเบนน้ำฝนชะล้างผ่านที่เก็บกองเปลือกดินลงสู่บ่อดักตะกอน โดยปลูกพืชหรือหญ้าคลุมดินบนคันทำนบกั้นเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

๖. ให้ขุดบ่อดักตะกอน จำนวน ๒ บ่อ บริเวณ S๑ และ S๒ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ และไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ตามแผนผังโครงการทำเหมืองเพื่อใช้รองรับปริมาณน้ำฝนชะล้างผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ หน้าเหมือง และพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและแร่ พร้อมทั้งหมั่นดูแลขุดลอกบ่อดักตะกอนและร่องระบายน้ำเพื่อให้รองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ให้ใช้น้ำจากบ่อดักตะกอนหรือแหล่งน้ำอื่นจัดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งหินในพื้นที่โครงการ และเส้นทางจากพื้นที่โครงการถึงโรงโม่หิน อย่างน้อยวันละ ๓-๔ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบปรับปรุงสภาพผิวเส้นทางขนส่งแร่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ

๘. การขนส่งจะต้องควบคุมความเร็วและน้ำหนักของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด และใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงที่ผ่านชุมชน และให้ปิดคลุมกระเบาะบรรทุกให้มีติดก่อนออกนอกพื้นที่โรงไม้หิน ทั้งนี้ ห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลานักเรียนและราษฎรเดินทางไป-กลับโรงเรียนและที่ทำงาน ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๙. จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกันตา ป้องกันหู ฯลฯ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ

๑๐. ให้ปรับปรุงโรงไม้หินให้มีระบบป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ และให้มีการดูแลบำรุงรักษาและใช้ระบบป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขณะที่ทำการผลิตแร่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันและลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง

๑๑. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการทำเหมืองของโครงการ

๑๒. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โดยเก็บจากกำลังการผลิตแร่ในอัตราตันละ ประมาณ ๐.๕๐ บาท หรือไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำเหมือง

๑๓ ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๓.๑ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในอากาศ (TSP) บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน

๑๓.๒ ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน

๑๓.๓ ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิดที่บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน

๑๔. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังนี้

๑๔.๑ ให้รักษาสภาพพืชพรรณที่มีอยู่เดิม พร้อมปลูกเสริมไม้ยืนต้นท้องถิ่นหรือไม่โตเร็วทดแทนต้นไม้ที่ตาย เช่น ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ และกระถินเทพา เป็นต้น ระยะปลูก ๒x๒ เมตร แบบสลับฟันปลา ในพื้นที่ที่เว้นไม่ทำเหมือง พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและฝุ่นละอองจากการทำเหมือง

๑๔.๒ ให้ขุดหลุมหรือร่องบนชั้นบันไดหน้าเหมืองที่ทำถึงขอบเขตสุดท้ายที่ทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งนำเปลือกดินใส่หลุมหรือร่องดังกล่าว รวมทั้งพื้นชั้นบันไดให้เต็มแล้วปลูกพืชคลุมดิน ไม่พุ่มและไม่โตเร็วหรือไม่ยืนท้องถิ่นให้แน่นทึบ ดังแนวทางดำเนินการในเอกสารแนบ สำหรับหน้าเหมืองซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเหมือง ลึกลงไปจากระดับพื้นดินโดยรอบ ให้ปรับสภาพและพื้นพบบันได โดยการปรับลดความลาดชันของชั้นบันไดให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและปลอดภัย และทำการปลูกพืชคลุมดินบนชั้นบันได และผนังชั้นบันไดที่อยู่เหนือระดับกักเก็บน้ำเพื่อใช้สอยต่อไป

ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก ๓ ปี

๑๕. ให้รื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ฯ หลังเลิกใช้ในกิจการเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่ แล้วนำเปลือกดินมาปิดทับเพื่อปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นท้องถิ่นหรือไม่ใดเร็วตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยให้แล้วเสร็จก่อนประทานบัตรจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

๑๖. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการอนุญาตประทานบัตร และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้ ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุมการทำเหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบและตรวจสอบทุก ๖ เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ของทุกปี

๑๗. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

๑๘. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขสำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตร จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๑๙. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรกฎาคม ๒๕๕๕

