



ที่ อก ๐๕๑๔/๑๕๖๘

ค่าดำเนินการ.....	4996
วันเลขที่.....	19/4/55
วันที่.....	
เวลา.....	

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม ๑๐๔๐๐

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา	839
เลขที่รับ.....	19/N.V.65
เวลา.....	14.๓๐
	บ.

๙๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหินบารุง ๔๔ (หล่ออยุ) รับซ่อมการทําเหมือง  
ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๒๔(๒)/๑๔๙๖  
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒. ประทับบัตรฉบับผู้ถือประทับบัตร จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ประทับบัตรฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำห้องที่ จำนวน ๑ ฉบับ

๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ได้ส่งเรื่องนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหินบารุง ๔๔ (หล่ออยุ) ผู้รับซ่อมฯ) ผู้ถือประทับบัตรที่ ๒๓๓๓๐/๑๕๑๗๑ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ดำเนินการทําเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง เพื่อให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาแล้ว อนุญาตให้นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองหินบารุง ๔๔ (หล่ออยุ) ผู้รับซ่อมฯ) เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองตามที่ยื่นขอได้ โดยให้ผู้ถือประทับบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๔) จากการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง มีผลทำให้ปริมาณของแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ถือประทับบัตรต้องชำระเงินผลประโยชน์ต่อหน้าบานพิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๔๙.๓๐ บาท (สามแสนแปดพันสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) จึงขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาแจ้งผู้ถือประทับบัตรมาชำระเงินผลประโยชน์ต่อหน้าบานพิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพิ่มเติมให้ครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

๑) ให้ข้อมูลที่ทางรัฐได้รับ  
นางสาวสิริกาญจน์ ใจดี โทร. ๐๘๑-๐๙๙๙๙๙๙๙

ขอแสดงความนับถือ

๒) ให้ร่างใบอนุญาตใหม่ ขอรับคืนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
ทักษิณ บุญศักดิ์

(นายสมเกียรติ ภู่ว่องชัยฤทธิ์)

สำนักการอนุญาต  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๖๔๔-๐๘๗๗๓๓ บริษัทราษฎร์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๙๐ เมษายน ๒๕๕๕

เช่นเดียวกับใบอนุญาตฉบับก่อนฯ  
ตาม กพร. ๑๙๒๒๖๔๖๒๗๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔  
(หล่ออยุ) จังหวัดกะทู้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลน้ำตก แขวงป่าตอง อำเภอพะตูซึ่งอยู่ในเขต  
สงวนป่าแห่งชาติป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ฝั่งแม่น้ำป่าตอง ๑๙๒๒๖๔๖๒๗๗  
(นายบุญศักดิ์ ใจดี)

(นายบุญศักดิ์ ใจดี)  
อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา  
๑๙ เม.ย. ๒๕๕๕

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง  
ประทานบัตรที่ ๒๓๔๓๐/๑๕๑๑๗ ของ นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ<sup>๑</sup>  
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ที่ตำบลหลอยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

๑. ให้เปิดการทำเหมืองเพื่อทำการผลิตแร่ตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิดหน้าเหมือง ในลักษณะขั้นบันได ให้ขั้นบันไดมีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗ เมตร และความคุณ ความลาดชันรวมสุดท้ายของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน ๔๕ องศา และให้ทิศทางของหน้าเหมือง อิสระหันไปทางด้านทิศตะวันตก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง

๒. ให้ออกแบบการใช้วัสดุรูเบิดตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยให้ใช้ปริมาณวัตถุรูเบิด ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ทำการระเบิดวันละ ๑ ครั้ง ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยก่อนการ ระเบิดจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรัศมี ๑๐๐ เมตร และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยิน ชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร จากจุดที่ระเบิด พร้อมทั้งมีป้ายแสดงเวลาการระเบิดในบริเวณพื้นที่ โครงการ และเส้นทางใกล้เคียงให้ผู้สัญจรผ่านไปมาของเห็นได้อย่างชัดเจน และห้ามทำเหมืองหรือมีการ ระเบิดหินในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด

๓. ให้นำเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมืองไปเก็บกองในบริเวณพื้นที่ ที่เก็บกองเปลือกดินที่จัดเตรียมไว้บริเวณอักซร “๑๑” และ “๑๒” ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของพื้นที่ รวมทั้งบริเวณ สถานที่เพื่อการเก็บขั้น้ำที่น้ำขัน หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ หมายอักซร “๑๓” โดยควบคุม ความลาดชันของกองเปลือกดินให้มีเสถียรภาพ พร้อมทั้งจัดสร้างคันท่านบดินและคูระบายน้ำ รอบกองเปลือกดิน เพื่อเบี่ยงเบนน้ำให้หลงสูบ่อตักตะกอนบริเวณอักซร “๑๑” “๑๒” และ “๑๓” ตลอดจนให้ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว บนคันท่านบดินและผังกองเปลือกดินและเป็นช่วงๆ ทุกปี เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย และตรวจสอบคูระบายน้ำและบ่อตักตะกอนให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ

๔. ให้ใช้บ่อตักตะกอนเป็นบ่อรองรับน้ำจากบริเวณพื้นที่ทำเหมือง และนำน้ำไปใช้ในการ ฉีดพรมบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยห้ามระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ แต่หากมี ความจำเป็นต้องสูบระบายน้ำออกให้สูบเฉพาะน้ำที่ตักตะกอนเป็นน้ำใสแล้วเท่านั้น

๕. ให้ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ ภายในเหมือง โรงโม่หิน และเส้นทางจากโรงโม่หินไปจนถึงถนนสาธารณะตามความเหมาะสมสมกับสภาพ ภูมิอากาศ และปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่จากโรงโม่หินออกไปจำหน่ายให้เป็นถนนบดอัดแน่นหรือ ถนนลาดยาง รวมทั้งให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

๖. ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือน ระวัง - มีรถบรรทุกเข้าออก บริเวณริมถนนสาธารณะทางด้าน ทิศใต้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ราชภริณฑ์ในชุมชน โดยป้ายหรือสัญญาณเตือนภัย จะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๗. ในการขนส่งเรืออุกอกพื้นที่โครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระเบนบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษหิน และให้ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการกำหนดไว้ และห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนและประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่ทำงาน

๘. ให้จัดเตรียม และกำจัดป่าให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย ปลอกอุดหู รองเท้านิรภัย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการเอกซเรย์ปอดทุกครั้ง

๙. โรงโม่หินของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบป้องกัน และกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ทั้งการปิดคลุมอาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรย์น้ำที่จุดกำเนิดฝุ่นต่างๆ และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาที่ทำการโม่ บด ย่อยหิน ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔ อย่างครบถ้วนโดยเคร่งครัด

๑๐. ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน หรือการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการศึกษา ด้านการศาสนา และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น

๑๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทราบโดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนท่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน

๑๒. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการทำเหมืองของโครงการ

๑๓. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โดยเก็บจากกำลังการผลิตแร่ในอัตราตันละประมาณ ๐.๔๐ บาท หรือไม่น้อยกว่าปีละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง

๑๔. ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ และสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง ดังนี้

๑๔.๑ ให้ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM-๑๐) และระดับเสียง จำนวน ๔ สถานี ได้แก่ บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ชุมชนบ้านติเต็ง บ้านทองหลาง และบ้านปากัน ปีละ ๓ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ของทุกปี

๑๕.๒ ให้ทำการตรวจดูแลรักษาสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากการทำเหมือง จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านติดต่อกัน บ้านหนองหลาง และบ้านบากัน ปีละ ๓ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเดือนพฤษจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๕.๓ ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังนี้

๑๕.๔ บริเวณที่ไม่ใช้ในทางการทำเหมืองแร่และกิจกรรมเกี่ยวน้ำ ให้พยาบาลรักษาสภาพเดิมไว้และปลูกต้นไม้เสริมให้หนาแน่น

๑๕.๕ บริเวณขันบันไดหน้าเหมืองที่สั่นสุดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองแล้ว ให้ทำการปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและปลอดภัย และขุดหลุ่มหรือร่องบนขันบันไดแล้วนำเปลือกดินมาใส่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน และไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเริ่วไปพร้อมกับการทำเหมือง ดังแนวทางในเอกสารแนบ

๑๕.๖ บริเวณบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัย โดยการปรับลดความลาดชัน และสร้างคันทำงานบดินล้อมรอบบ่อเหมือง หรือล้อมรั้วลดขนาดเพื่อป้องกันอันตรายแก่คนและสัตว์ พลัดตกลงไป และจัดทำป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้น โตเริ่วโดยรอบบ่อเหมือง และคันทำงานบดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทักษะนิยภาพให้กลมกลืน กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

๑๕.๗ พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณ หากไม่มีการต่ออายุประมาณบัตรอีก ให้ฟื้นฟูโดยการขุดหลุ่มหรือร่อง ใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นโตเริ่วเพื่อคืนสภาพป่าไม้

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่ทราบทุก ๓ ปี โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและตำแหน่งที่ดำเนินการอย่างเพียงพอ ในปีที่ผ่านมา

๑๖. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมือง ออกจากพื้นที่ประมาณบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประมาณบัตรไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

๑๗. ให้ผู้ถือประมาณบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้ ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุม การทำเหมือง ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก ๖ เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนพฤษจิกายน-ธันวาคมของทุกปี

๑๘. หากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวน้ำ และทางราชการได้ตรวจสอบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ถือประมาณบัตรจะต้องยุติ การทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

๑๙. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวน้ำอ่องที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๒๐. ในระหว่างการทำเหมืองหากชุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็น ภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มกราคม ๒๕๕๕