



ที่ ทส ๑๐๑๐.๘/ ๓๓๕๐

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

1/2

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๓๓(๒)/๖๔๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้มีหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนประเด็นทางด้านวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านพลังงาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ตำแหน่งติดตั้งหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ที่เสนอในรายงานฯ มีความไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและขนาดพื้นที่ของหน่วยผลิตน้ำหล่อเย็นดังกล่าว โดยยังคงจำนวนชุดและขนาดการใช้น้ำเท่าเดิม และขอเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวตามสัดส่วนพื้นที่โครงการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลที่ดีขึ้น และทางบริษัทฯ ได้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองจังหวัดระยอง (คพอ.) แล้ว ไม่มีประเด็นโต้แย้งในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๓๙๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

13๖๖ ๔๖.๖๖๖๖, UCF  
เช็งเซ้า/ปิโตรเคมี/เชิงเนิน  
๒๖/๔/๖๕

๔: ๔๖.๖๖๖๖, ๔๖.๖๖๖๖  
๔๖.๖๖๖๖, ๔๖.๖๖๖๖, ๔๖.๖๖๖๖



|  |                     |
|--|---------------------|
| สำนักงานนโยบายและแผน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                     |
| เลขที่ ๙๖๒๘  | วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕ |
| เวลา ๑๕:๖๐   | ผู้รับ              |

ที่ รย ๐๐๓๓(๒)/๗๕๓

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
๑๔๐/๒๐ ถนนสุขุมวิท ระยอง ๒๑๐๐๐

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยายครั้งที่ ๑)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ IRPC-INQI.EM๐๕๔/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒. เอกสารรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด  
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยายครั้งที่ ๑)

๓. หนังสือบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ IRPC-INQI.EM๐๗๑ /๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) เลขทะเบียนโรงงาน ข๓-๔๙-๑๒/๔๓รย ตั้งอยู่ในภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งในการดำเนินโครงการฯทางบริษัทฯได้ทบทวนประเด็นด้านวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย ด้านพลังงาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ตำแหน่งติดตั้งหอผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower) จำนวน ๓ ชุด ดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิศวกรรม โครงการฯจึงพิจารณาตำแหน่งติดตั้งหอผลิตน้ำมันหล่อเย็นใหม่ให้เหมาะสม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) จึงมีความจำเป็นที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑. ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ของหน่วยผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower) ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ โดยที่ตั้งเดิมใช้พื้นที่ ๑,๒๘๑.๑๐ ตารางเมตร เป็น ๒,๗๐๐ ตารางเมตร โดยยังคงจำนวนชุดและขนาดการใช้เท่าเดิม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามสัดส่วนของพื้นที่โครงการฯที่เพิ่มขึ้น จากเดิมพื้นที่สีเขียว ๑๓,๔๐๐ ตารางเมตร เป็น ๑๓,๕๖๒ ตารางเมตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นผลที่ดีขึ้น และทางบริษัทฯได้นำเรื่องการพิจารณาเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (คพอ.) เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้ว ไม่มีประเด็นโต้แย้งในเรื่องดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิกรณ์ วิชัยศิษฏ์)

อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๓๘๘๐ ๘๑๓๖

โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๓๖๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi\_rayong@industry.go.th

ตารางที่ 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

| องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลา  | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|---|---|---|---|
| 13. พื้นที่สีเขียว        | <p>(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่ในพื้นที่ของเขตประกอบการ ไออาร์พีซีประมาณ 8.476 ไร่ (13.562 ตารางเมตร) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.11 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 165,912 ไร่ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นแนวป้องกันและเสียง โดยโครงการจะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้มีสภาพดีตลอดเวลา (รูปที่ 7)</p> <p>(2) กำหนดแผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว และมาตรการปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีต้นไม้ตาย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว คำนวณ ไร่/ปี รับผิดชอบโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ เช่น การรดน้ำต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ผลิตกำจัดวัชพืชและแมลง เป็นต้น ให้ความสำคัญสวยงาม เป็นระเบียบอยู่เสมอ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ที่ได้รับ ความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็วที่สุด</p> | <p>- ภายในพื้นที่เขตประกอบการฯ</p> <p>- ภายในพื้นที่เขตประกอบการฯ</p> | <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> | <p>- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</p> |

หมายเหตุ: มาตรการที่เพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงแสดงด้วยข้อความที่ขีดเส้นใต้

ที่มา: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), 2565





รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียวของโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ