ภาคผนวก ข

สำเนาใบอนุญาตประทานบัตร
ทำเหมืองใต้ดินที่ 28831/16137

ฉบับนี้สำหรับผู้ถือประทานบัตรเก็บไว้

[redacted]

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑)	แผนที่แนบท้ายประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน	แสดงไว้ในลำดับที่ ๑
(๒)	เงื่อนไขการทำเหมืองใต้ดิน	แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
(๓)	แผนผังโครงการทำเหมืองใต้ดิน	แสดงไว้ในลำดับที่ ๓
(๔)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แสดงไว้ในลำดับที่ ๔
(๕)	การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองใต้ดินประจำปี	แสดงไว้ในลำดับที่ ๕
(๖)	การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมืองใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองใต้ดิน แผนผังโครงการทำเหมืองใต้ดิน และเงื่อนไขการทำเหมืองใต้ดิน	แสดงไว้ในลำดับที่ ๖
(๗)	บันทึกการต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน	แสดงไว้ในลำดับที่ ๗
(๘)	บันทึกการโอนประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน	แสดงไว้ในลำดับที่ ๘
(๙)	บันทึกการหยุดการทำเหมืองใต้ดิน	แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

[redacted]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประทับตราประจำตำแหน่ง

ลำดับ

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินที่ ๒๘๘๓๑ / ๑๖๐๓๓

คำขอที่ ๕ / ๒๕๕๕ ระวางที่ 5339 I

อ. 804600 เมตร

น. 1699600 เมตร

GN.



ที่หมายสี ▭ คือเขตประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน

เนื้อที่ ๙.๐๐๕ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข	๑	ถึงมุมหมายเลข	๒	ทิศ	๒๖๖	องศา	๐๔	ลิปดา	ระยะ	๔๘๑ ๔๗๑/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข	๒	ถึงมุมหมายเลข	๓	ทิศ	๓๑๖	องศา	๑๖	ลิปดา	ระยะ	๓๑๓ ๖๕/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข	๓	ถึงมุมหมายเลข	๔	ทิศ	๓๓๒	องศา	๔๕	ลิปดา	ระยะ	๖๑๕ ๑๕๒/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข	๔	ถึงมุมหมายเลข	๕	ทิศ	๖	องศา	๐๕	ลิปดา	ระยะ	๗๕๒ ๒๓๑/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข	๕	ถึงมุมหมายเลข	๖	ทิศ	๔๕	องศา	๓๔	ลิปดา	ระยะ	๕๕๔ ๓๕๕/๑๐๐๐ วา

ลำดับ
หมายเลข ๖ ถึงมุมหมายเลข ๗ ทิศ ๓๕๕ องศา ๒๕ ลิปดา ระยะ ๕๕๗ ๖๕๘/๑๐๐๐ วา
หมายเลข ๗ ถึงมุมหมายเลข ๘ ทิศ ๒๙๕ องศา ๓๑ ลิปดา ระยะ ๑๒๑ ๕๗๔/๑๐๐๐ วา
มหมายเลข ๘ ถึงมุมหมายเลข ๙ ทิศ ๒๒ องศา ๐๒ ลิปดา ระยะ ๒๙๕ ๔๕๐/๑๐๐๐ วา
มมหมายเลข ๙ ถึงมุมหมายเลข ๑๐ ทิศ ๗๙ องศา ๒๕ ลิปดา ระยะ ๖๑๙ ๔๒๐/๑๐๐๐ วา
มมหมายเลข ๑๐ ถึงมุมหมายเลข ๑๑ ทิศ ๑๐๗ องศา ๒๐ ลิปดา ระยะ ๗๗๓ ๒๐๗/๑๐๐๐ วา
มมหมายเลข ๑๑ ถึงมุมหมายเลข ๑๒ ทิศ ๑๘๓ องศา ๕๓ ลิปดา ระยะ ๕๕๖ ๗/๑๐๐๐ วา
มมหมายเลข ๑๒ ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ ๒๐๐ องศา ๔๖ ลิปดา ระยะ ๒๓๖๑ ๑๐๒/๑๐๐๐ วา

GN.

ที่หมายสี ▭ คือเขตพื้นที่การทำเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร

อที่ ๒๖๒ ไร่ ——— งาน ๗๕ ตารางวา

าตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐

ากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๓๔๘ องศา ๑๓ ลิปดา ระยะ ๒๖๑ ๗๖๗/๑๐๐๐ วา
ากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๗๕ องศา ๑๒ ลิปดา ระยะ ๑๗๗ ๑๘๖/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๘๓ องศา ๕๐ ลิปดา ระยะ ๒๙๔ ๓๑๕/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๒๑๓ องศา ๔๙ ลิปดา ระยะ ๓๐๕ ๖๕๒/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ ๒๐๕ องศา ๒๘ ลิปดา ระยะ ๑๖๗ ๖๕๒/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๖ ถึงมุมหมายเลข ๗ ทิศ ๒๗๓ องศา ๔๑ ลิปดา ระยะ ๙๑ ๗๗๔/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๗ ถึงมุมหมายเลข ๘ ทิศ ๔ องศา ๑๐ ลิปดา ระยะ ๖๐ ๕๖๔/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๘ ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ ๒๗๔ องศา ๑๑ ลิปดา ระยะ ๘๑ ๒๑๑/๑๐๐๐ วา

ที่หมายสี ▭ คือเขตพื้นที่การทำเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร

เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๐๓ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๙ ถึงมุมหมายเลข ๑๐ ทิศ ๑๕๖ องศา ๔๐ ลิปดา ระยะ ๖๖ ๔๐๕/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๑๐ ถึงมุมหมายเลข ๑๑ ทิศ ๑๕๔ องศา ๔๔ ลิปดา ระยะ ๒๗ ๖๕/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๑๑ ถึงมุมหมายเลข ๑๒ ทิศ ๒๖๘ องศา ๓๒ ลิปดา ระยะ ๒๙ ๘๐๗/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๑๒ ถึงมุมหมายเลข ๑๓ ทิศ ๓๔๕ องศา ๓๕ ลิปดา ระยะ ๘๙ ๘๒/๑๐๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๑๓ ถึงมุมหมายเลข ๙ ทิศ ๘๗ องศา ๓๑ ลิปดา ระยะ ๕๙ ๕๒๒/๑๐๐๐ วา

ลายมือชื่อ [redacted] ผู้เขียน
(.....)
ลายมือชื่อ [redacted] ผู้ทาน
(.....)
ลายมือชื่อ [redacted] ผู้ตรวจ
(.....)

เงื่อนไขการทำเหมืองใต้ดิน

ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำเหมืองใต้ดินตามชนิดแร่ที่ยื่นขอไว้ ได้แก่
ชนิดแร่โพแทชและเกลือหิน

ข้อ ๒ ทำเหมืองใต้ดินตามวิธีการทำเหมืองใต้ดิน ได้แก่
ห้องสลับเสาค้ำยัน (Room & Pillar Mining Method)

ข้อ ๓ ก่อนการผลิตแร่ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่เข้าตรวจสอบรายละเอียดความครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้รับอนุญาต และเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่แล้วเท่านั้น จึงจะเริ่มประกอบกิจการได้

ข้อ ๔ โครงการทำเหมืองใต้ดินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๘/๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๕ การบริหารจัดการผลพลอยได้ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองใต้ดิน และแผนผังกรรมวิธีการแต่งแร่ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

ข้อ ๖ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๗ การประกันภัยให้เป็นไปตามที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบังคับตามสัญญาประกันภัย ให้ดำเนินการตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐

การชำระเบี้ยประกันภัยตามกรรมธรรม์ประกันภัย ให้ส่งหลักฐานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดวันชำระแต่ละงวดตามสัญญา

ข้อ ๘ กองทุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินของผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา ๘๘/๑๐ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ