ภาคผนวก ค

สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0033(4)/365
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ นม ๐๐๓๓(๔)/ ๓๖๔

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัด
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นม ๓๐๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา ที่ อก ๐๕๑๖/๐๑๗๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมืองสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ประทานบัตรที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ชนิดแร่โพแทชและเกลือหิน ท้องที่ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเกียด และตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งแผนผังโครงการทำเหมืองให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า แผนผังโครงการทำเหมืองมีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมสอดคล้องกับระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการจัดทำรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองกรณีนี้เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๐๘ ๒๐๓๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi_nakhonratchasima@industry.go.th

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 919
วันที่ 22 ก.พ. 2565
เวลา 09.54 น.

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือ...
รับที่ 294
วันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา ...

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สรข.๖ นครราชสีมา กลุ่มกำกับดูแลการประกอบการ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๙๒ ๒๗๐๘

ที่ อก ๐๕๑๖/ ๐๑๗๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

เรียน อสจ.นครราชสีมา

ตามที่ สอจ.นครราชสีมา ได้มีหนังสือ ที่ นม ๐๐๓๓(๔)/๒๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส่งเรื่อง การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ของ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ชนิดแร่โพแทชและเกลือหิน ตั้งอยู่ที่ ต.หนองไทร ต.หนองบัวตะเกียด และ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ไปให้ สรข.๖ พิจารณา นั้น

สรข.๖ ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. สรข.๖ ตรวจสอบแล้ว พบว่า แผนผังโครงการทำเหมืองไม่มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม จึงให้ผู้ถือประทานบัตรปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมแผนผังโครงการทำเหมือง รายละเอียดตามหนังสือ สรข.๖ ที่ อก ๐๕๑๖/๐๐๐๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ผู้ถือประทานบัตร ได้มีหนังสือ ที่ ทค.๐๐๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งแผนผังโครงการทำเหมือง (ฉบับแก้ไข) ให้ สรข.๖ พิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แผนผังโครงการทำเหมืองฉบับนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอุโมงค์เข้าสู่ชั้นแร่ จากเดิมเป็นอุโมงค์แนวลาดเอียง เปลี่ยนเป็นอุโมงค์แนวดิ่ง เพิ่มสายพานลำเลียงแร่จากอุโมงค์แนวดิ่งใหม่มายังโรงแต่งแร่ และเพิ่มบ่อเก็บน้ำผิวดินอีก ๕ แห่ง

๒.๒ อุโมงค์แนวดิ่งใหม่มี ๓ อุโมงค์ ประกอบด้วย อุโมงค์แนวดิ่งสำหรับส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ขนส่งแร่ และระบายอากาศ วิธีการสร้างอุโมงค์แนวดิ่งประกอบด้วย การขุดด้วยแบคโฮ การใช้วัตถุระเบิด และเสริมความแข็งแรงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งผู้ถือประทานบัตรได้ศึกษาโครงสร้างลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์แนวดิ่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ผู้ถือประทานบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติม แผนที่แสดงเขตกรรมสิทธิ์ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ในพื้นที่ที่สร้างอุโมงค์แนวดิ่งใหม่และพื้นที่แนวสายพานลำเลียงแร่มายังโรงแต่งแร่ เรียบร้อยแล้ว

๒.๔ ผู้ถือประทานบัตรได้เพิ่มบ่อเก็บน้ำผิวดินอีก ๕ แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มเติม ๔๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและใช้ประโยชน์ในโครงการ

๒.๕ ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการ ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง รายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการผู้มีสิทธิตรวจสอบเหมืองใต้ดิน

๓. สรข.๖ ได้ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมือง (ฉบับแก้ไข) เรียบร้อยแล้ว พบว่า แผนผังโครงการทำเหมืองมีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมสอดคล้องกับระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการจัดทำรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๕๕

/สรข.๖...

สรข.๖ พิจารณาแล้ว พบว่า การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) กรณีนี้เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงเห็นควรแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบ
- แผนผังโครงการทำเหมือง (เปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วน) จำนวน ๖ เล่ม

[redacted]
ผู้อำนวยการ
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

[redacted]
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
22 ก.พ. 2565

☐ ก.นผ ☐ เพื่อทราบ
☐ ก.รอ ☑ เพื่อดำเนินการต่อไป
☐ ก.สอ .....
☑ ก.พร .....

[redacted]
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ต้นฉบับ

ที่ อก ๐๕๑๖/ ๐๐๐๕

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้แก้ไขเพิ่มเติม แผนผังโครงการทำเหมือง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ ~~อก ๐๕๐๖/๒๑๑๘~~ นม ๐๐๗๖(๔) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังโครงการทำเหมือง จำนวน ๖ เล่ม

ตามหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาที่อ้างถึง ส่งเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ของ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ประทานบัตรที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ชนิดแร่โพแทชและเกลือหิน ที่ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเกียด และตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปให้ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา (สรข.๖) พิจารณาตรวจสอบ นั้น

สรข.๖ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เพิ่มเติมแผนที่แสดงเขตกรรมสิทธิ์ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ในพื้นที่ที่สร้างอุโมงค์แนวดิ่งใหม่ และพื้นที่แนวสายพานลำเลียงแร่มายังโรงแต่งแร่

๒. ให้เพิ่มเติมรายละเอียดของอุโมงค์แนวดิ่งพร้อมทั้งรายละเอียดเครื่องจักรต่าง ๆ ในอุโมงค์ ดังนี้

๒.๑ แบบแสดงรายละเอียดการออกแบบอุโมงค์แนวดิ่งสำหรับส่งเครื่องจักรอุปกรณ์

๒.๒ แบบแสดงรายละเอียดการออกแบบอุโมงค์แนวดิ่งสำหรับขนส่งแร่

๒.๓ แบบแสดงรายละเอียดการออกแบบอุโมงค์แนวดิ่งสำหรับระบายอากาศ

๓. ให้เพิ่มเติมแบบแสดงรายละเอียดการออกแบบสายพานลำเลียง สำหรับขนส่งแร่จากอุโมงค์แนวดิ่งมายังโรงแต่งแร่

ทั้งนี้ จึงขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ให้ สรข.๖ เพื่อประกอบการดำเนินการขออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการ
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

[redacted]

บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
333 หมู่ 4 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 36220
โทรศัพท์: 044-001018 มือถือ 097-0042609

THAI KALI CO.,LTD.

สรจ.๖ นครราชสีมา
เลขที่รับ.....
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๕๕ น.

ที่ ทค.0011/2565

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมแผนผังโครงการทำเหมือง(บางส่วน)

ถกส.
เลขที่รับ ๐๗๒
วันที่ 24 ม.ค. 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือ ที่ อก 0516/00005 ลว. 5 มกราคม 2564 และหนังสือของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

ที่ ทค. 0050/2564 ลว. 19 เมษายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมแผนผังโครงการทำเหมือง(บางส่วน) จำนวน 6 เล่ม

ตามที่บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 28831/16137 ชนิดแร่โพแทชและเกลือหินที่ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเกียดและตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง(บางส่วน) และทาง สรจ.6 ได้ขอให้ทางบริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในแผนผังโครงการทำเหมือง(บางส่วน)นั้น

บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งเอกสารการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในแผนผังโครงการทำเหมือง(บางส่วน)ให้ท่านเพื่อประกอบการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณดำเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับมอบอำนาจ

ทราบ ☑ ก.ต.ค. ☐ เพื่อทราบ
☐ ก.ต.ค. ☑ เพื่อพิจารณา
☐ ก.ต.ค. ☐ เพื่อดำเนินการต่อไป
☐ ก.ลว. .....
☐ ผ.บท. .....

[redacted]

[redacted]

ผอ.สรข. ๖
๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕