ภาคผนวก ฒ

หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน)

20186
27 พ.ย. 2560

ที่ อก ๐๕๐๔/๕๙๒๘

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ ที่ อก ๐๕๑๙/๖๐๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒. ประทานบัตรฉบับผู้ถือ และฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ รวม ๒ ฉบับ

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ ได้ส่งเรื่อง บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ประทานบัตรที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ชนิดแร่โพแทชและเกลือหิน ที่ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเกียด และตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาตามระเบียบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ครั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งบ่อเก็บน้ำ จำนวน ๓ บ่อ บ่อเก็บน้ำฉุกเฉิน จำนวน ๒ บ่อ ขนาดความจุบ่อละ ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มบ่อเก็บน้ำฉุกเฉิน จำนวน ๒ บ่อ ขนาดความจุ ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เหมาะกับระดับชั้นความสูงของภูมิประเทศและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งปากอุโมงค์แนวลาดโดยถอยร่นตามแนวเดิมเข้ามาในพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ห่างจากทางสาธารณะมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งอุโมงค์แนวดิ่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานและสามารถควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมรองรับการเพิ่มผลผลิตในอนาคต เช่น ปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างบริเวณก่อสร้างอุโมงค์แนวดิ่ง ปรับปรุงย้ายสถานีเก็บแอลพีจี และปรับปรุงเพิ่มโรงงานเกลือบริสุทธิ์พร้อมอาคารประกอบ โดยการทำเหมืองดังกล่าวจัดเป็นเหมืองแร่ประเภทที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแบ่งประเภทการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของระเบียบถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงอนุญาตให้ผู้ถือประทานบัตรเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง โดยให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมในการอนุญาตประทานบัตร ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๒๓๑๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด สำหรับการเพิ่มสถานีไฟฟ้าแรงสูง การย้ายตำแหน่งที่ตั้งสถานีเก็บแอลพีจีและการเพิ่มแผนผังตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตเกลือบริสุทธิ์ ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้แนบประทานบัตรฉบับผู้ถือประทานบัตร และฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่มาด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้แจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กองบริการงานอนุญาต
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๖๑๔
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๓๙๕

ที่ นม ๐๐๓๓(๔)/ ๓๖๗๗

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นม ๓๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองบางส่วน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผนผังโครงการทำเหมืองใต้ดินฉบับ (แก้ไขบางส่วน) จำนวน ๑ เล่ม
๓. หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ อก ๐๕๐๔/๕๙๒๘
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองบางส่วน สำหรับประทานบัตรที่ ๒๘๘๓๑/๑๖๑๓๗ ชนิดแร่โพแทช และเกลือหิน ที่ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเกียด และตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง(บางส่วน) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งบ่อเก็บน้ำ บ่อเก็บน้ำฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งปากอุโมงค์แนวลาด และเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งอุโมงค์แนวตั้งเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของระเบียบถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองได้ โดยให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมในการอนุญาตประทานบัตร ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๒/๒๓๑๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด สำหรับการเพิ่มสถานีไฟฟ้าแรงสูง การย้ายตำแหน่งที่ตั้งสถานีเก็บแอลพีจี และการเพิ่มเกลือบริสุทธิ์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อรับประทานบัตรฉบับผู้ถือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทร.๐ ๔๔๙๒ ๒๖๒๕-๖ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร.๐ ๔๔๙๒ ๒๖๒๗
E-mail : moi_nakhonratchasima@industry.go.th

บริษัท ไทยคาลิ จำกัด

589/1 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-9348300 โทรสาร 02-9347670

THAI KALI CO.,LTD

ที่ ทค.013/2560

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง(บางส่วน)และเพิ่มการปรับปรุงรูปแบบแผนผังโครงการให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มการผลิต

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 ที่ อก 0519/0126 ลว. 1 ก.พ.60

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการปรับปรุงรูปแบบแผนผังโครงการ 8 ชุด
2. รายงานคณะกรรมการผู้มีสิทธิตรวจสอบเหมืองใต้ดินตามมาตรา 88/11 ลว. 3 เม.ย. 60

ตามที่บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ได้รับอนุมัติประทานบัตรทำเหมืองแร่ใต้ดินที่ 28831/16137 ลว. 7 กรกฎาคม 2558 ณ ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเกียดและตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมานั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายละเอียดการขอแก้ไขแผนผังเหมือง(บางส่วน)ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งบ่อเก็บน้ำ 3 แห่งภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ
2. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งบ่อเก็บน้ำฉุกเฉินขนาดความจุบ่อละ 5,000 ลบ.เมตรจำนวน 2 แห่ง และเพิ่มบ่อเก็บน้ำฉุกเฉินขนาดความจุบ่อละ 5,000 ลบ.เมตรและ 10,000 ล.บ.เมตรอีกจำนวน 2 แห่ง
3. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งปากอุโมงค์แนวลาดและปรับปรุงแผนผังการก่อสร้างอุโมงค์แนวลาดให้มีระยะทางสั้นลง
4. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งอุโมงค์แนวดิ่งและเพิ่มรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างบริเวณก่อสร้างอุโมงค์แนวดิ่ง
5. เพิ่มสถานีไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 แห่งสำหรับการขยายกำลังการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
6. ย้ายตำแหน่งที่ตั้งสถานีเก็บแอลพีจี จำนวน 1 แห่ง
7. ปรับปรุงเพิ่มแผนผังตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตเกลือบริสุทธิ์พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่งเพื่อรองรับการทำเกลือให้บริสุทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่เกลือหินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

[redacted]

8. ปรับปรุงเพิ่มอาคารที่พักพนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับพนักงานของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอขอบคุณล่วงหน้ามาในโอกาสนี้.

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดการแก้ไขแผนผังโครงการ(บางส่วน)

บริษัท ไทยคาลิ จำกัดได้แก้ไขแผนผังโครงการ(บางส่วน)ในตำแหน่งที่ตั้งปากอุโมงค์ บ่อน้ำ บ่อเก็บน้ำฉุกเฉิน ตำแหน่งที่ตั้งอาคาร และสถานีต่างๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมตรงตามสภาพจริงของพื้นที่เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและสามารถจัดการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเพิ่มการปรับปรุงรูปแบบแผนผังโครงการ(บางส่วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งบ่อเก็บน้ำ 3 แห่งภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ ให้เป็นไปตามสภาพระดับความสูงต่ำของพื้นที่จริงในการรับน้ำในพื้นที่ตั้งโครงการโดยแก้ไขแบบแสดงโครงสร้างโครงการในภาคผนวก ก. ตามรูปที่ 2-1-1 แผนผังโครงสร้างพื้นที่บนผิวดิน(ตามเอกสารแนบ)

2. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งบ่อเก็บน้ำฉุกเฉินขนาดความจุบ่อละ 5,000 ลบ.เมตรจำนวน 2 แห่ง และเพิ่มบ่อเก็บน้ำฉุกเฉินขนาดความจุบ่อละ 5,000 ล.บ.เมตรและ10,000 ลบ.เมตรอีกจำนวน 2 แห่ง ภายในบริเวณที่ตั้งโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองของกพร. โดยแก้ไขแบบแสดงโครงสร้างโครงการในภาคผนวก ก. ตามรูปที่ 2-1-1 แผนผังโครงสร้างพื้นที่บนผิวดิน(ตามแนบ)

3. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งปากอุโมงค์แนวลาดจากพิกัด 807605E 1699225N มาอยู่ที่ตำแหน่งพิกัด 807628E 1699174 N โดยแก้ไขแผนผังโครงการทำเหมืองใต้ดินหน้า 49(ตามแนบ)

เนื่องจากบริเวณปากอุโมงค์จะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีกิจกรรมเพื่อการรักษาความปลอดภัยหลายด้านจึงจำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากทางสาธารณะประโยชน์ให้เพียงพอ สำหรับการกำหนดตำแหน่งปากอุโมงค์เดิมเป็นวางแผนผังโครงการโดยสังเขปซึ่งปัจจุบันสามารถกำหนดรายละเอียดตามสภาพจริงได้ดีกว่าจึงปรับปรุงตำแหน่งปากอุโมงค์ให้ห่างจากทางสาธารณะเพิ่มให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

และปรับปรุงแผนผังการก่อสร้างอุโมงค์แนวลาดให้มีระยะทางสั้นลงโดยการเบี่ยงแนวอุโมงค์มาทางด้านซ้ายที่ระยะประมาณ 900 เมตร(ตามแนวลาด)เพื่อให้เข้าถึงแหล่งแร่ได้เร็วขึ้น

4. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งอุโมงค์แนวดิ่งโดยห่างจากที่ตั้งเดิมเพื่อให้มีพื้นที่รองรับกว้างขวางมากขึ้นและสามารถควบคุมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างบริเวณก่อสร้างอุโมงค์แนวดิ่งเพื่อแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้างอาคารควบคุม สถานีไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การระบายอากาศและอาคารพร้อมเครื่องอุปกรณ์ขนย้ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนพื้นที่บริเวณปากอุโมงค์แนวดิ่ง

[redacted]

5. เพิ่มสถานีไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 แห่งสำหรับการขยายกำลังการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

6. ย้ายตำแหน่งที่ตั้งสถานีเก็บแอลพีจี จำนวน 1 แห่งให้เหมาะสมตรงตามมาตรฐานควบคุมการตั้งสถานีเก็บแอลพีจี

7. ปรับปรุงเพิ่มแผนผังตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตเกลือบริสุทธิ์พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่งเพื่อรองรับการทำเกลือให้บริสุทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่เกลือหินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

8. ปรับปรุงเพิ่มอาคารที่พักพนักงาน 2 ชั้น(20 ห้อง) จำนวน 1 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับพนักงานของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนผังโครงการนี้เป็นการแก้ไขในด้านงานก่อสร้างบางส่วนเพื่อแสดงเห็นถึงรูปแบบแผนผังโครงการที่ละเอียดชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริงมากขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ เพิ่มขึ้น และยังคงรูปแบบแผนผังการขุดแร่และแต่งแร่เช่นเดิม.

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบตามมาตรา 88/11 ได้ตรวจสอบรายละเอียดและเห็นชอบแล้วตามมาตรา 88/8

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

รายงานคณะกรรมผู้มีสิทธิตรวจสอบเหมืองแร่ใต้ดินตาม มาตรา 88/11

เหมืองแร่โพแทชด่านขุนทดของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

31 มกราคม พ.ศ. 2560

ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ไทยคาลิ จำกัด เสนอขอปรับปรุงแผนผังโครงการ(บางส่วน)เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมั่นคงปลอดภัยตามสภาพพื้นที่จริงมากขึ้น คณะกรรมการในฐานะผู้มีสิทธิตรวจสอบตามมาตรา 88/11ได้ทำการตรวจสอบตามความในมาตรา 88/8 ถึงรายละเอียดในการนำเสนอของบริษัท และได้เดินทางมาตรวจสอบสถานที่จริงพบว่ามีความเหมาะสมในการปรับปรุงแผนผังโครง(บางส่วน)ตามที่เสนอ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อยตรงตามสภาพพื้นที่ใช้งานจริงและเหมาะสมในการจัดการดูแลควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมตามรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งบ่อเก็บน้ำ 3 แห่งภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ ให้เป็นไปตามสภาพระดับความสูงต่ำของพื้นที่จริงในการรับน้ำในพื้นที่ตั้งโครงการ
2. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งบ่อเก็บน้ำฉุกเฉินขนาดความจุบ่อละ 5,000 ลบ.เมตรจำนวน 2 แห่ง และเพิ่มบ่อเก็บน้ำฉุกเฉินขนาดความจุบ่อละ 5,000 ลบ.เมตรและ10,000 ลบ.เมตรอีกจำนวน 2 แห่งภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ
3. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งปากอุโมงค์แนวลาดจากพิกัด 807605E 1699225N มาอยู่ที่ตำแหน่งพิกัด 807628E 1699174 N และปรับปรุงแผนผังการก่อสร้างอุโมงค์แนวลาดให้มีระยะทางสั้นลงโดยการเบี่ยงแนวอุโมงค์มาทางด้านซ้ายที่ระยะประมาณ 900 เมตร(ตามแนวลาด)เพื่อให้เข้าถึงแหล่งแร่ได้เร็วขึ้น
4. ปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งอุโมงค์แนวดิ่งโดยห่างจากที่ตั้งเดิมเพื่อให้มีพื้นที่รองรับกว้างขวางมากขึ้นและสามารถควบคุมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างบริเวณก่อสร้างอุโมงค์แนวดิ่งเพื่อแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้างอาคารควบคุม สถานีไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การระบายอากาศและอาคารพร้อมเครื่องอุปกรณ์ขนย้ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนพื้นที่บริเวณปากอุโมงค์แนวดิ่ง
5. เพิ่มสถานีไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 แห่งสำหรับการขยายกำลังการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
6. ย้ายตำแหน่งที่ตั้งสถานีเก็บแอลพีจี จำนวน 1 แห่งให้เหมาะสมตรงตามมาตรฐานควบคุมการตั้งสถานีเก็บแอลพีจี
7. ปรับปรุงเพิ่มแผนผังตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตเกลือบริสุทธิ์พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 แห่งเพื่อรองรับการทำเกลือให้บริสุทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่เกลือหินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
8. ปรับปรุงเพิ่มอาคารที่พักพนักงาน 2 ชั้น(20 ห้อง) จำนวน 1 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับพนักงานของบริษัท

THAI KALI CO.,LTD.

[redacted]

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนผังโครงการนี้เป็นการแก้ไขในด้านงานก่อสร้างบางส่วนเพื่อแสดงเห็นถึงรูปแบบแผนผังโครงการที่ละเอียดชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริงมากขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ เพิ่มขึ้น และยังคงรูปแบบแผนผังการขุดแร่และแต่งแร่เช่นเดิม.

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบตามมาตรา 88/11 ได้ตรวจสอบรายละเอียดและเห็นชอบแล้วตามมาตรา 88/8

1. ....

(.....)

ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ

2. ....

(.....)

ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ

3. ....

(.....)

ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ

THAI KALI CO.,LTD.