

ภาคผนวก ซ

ผลการสำรวจปริมาณจราจร



ตารางที่ 1

ปริมาณจราจรบน ขบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหม่น) (หน้าโครงการ) ที่ศมฺงตะวันออก จำนวน 1 ช่องจราจร (วันธรรมดา)

ประเภท	PCU	ปริมาณการจราจร																													
		เวลาเร่งด่วนเช้า (07.00 น.– 09.00 น.)						นอกเวลาเร่งด่วน (09.00 น. – 16.00 น.)														เวลาเร่งด่วนเย็น (16.00 น.– 19.00 น.)									
		7.00-8.00		08.00-09.00		เฉลี่ย		09.00-10.00		10.00-11.00		11.00-12.00		12.00-13.00		13.00-14.00		14.00-15.00		15.00-16.00		เฉลี่ย		16.00-17.00		17.00-18.00		18.00-19.00		เฉลี่ย	
		(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)
รถยนต์ส่วนบุคคล	1.00	86.00	86.00	60.00	60.00	73.00	73.00	54.00	54.00	60.00	60.00	52.00	52.00	48.00	48.00	69.00	69.00	104.00	104.00	67.00	67.00	64.86	64.86	44.00	44.00	40.00	40.00	62.00	62.00	48.67	48.67
รถโดยสารขนาดเล็ก (ขนาด 4 ล้อ)	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.71	0.00	0.00	4.00	5.00	2.00	2.50	2.00	2.50
รถโดยสารขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	1.33	2.67
รถบรรทุก ใหญ่ / รถบรรทุกพ่วง / รถบรรทุกกึ่งพ่วง (ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป)	2.00	0.00	0.00	6.00	12.00	3.00	6.00	7.00	14.00	8.00	16.00	12.00	24.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	8.00	6.00	12.00	5.57	11.14	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	5.33	10.67
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิกอัพ) (ขนาด 4 ล้อ)	1.50	114.00	171.00	92.00	138.00	103.00	154.50	76.00	114.00	76.00	114.00	72.00	108.00	92.00	138.00	90.00	135.00	108.00	162.00	89.00	133.50	86.14	129.21	88.00	132.00	124.00	186.00	98.00	147.00	103.33	155.00
รถบรรทุกขนาดกลาง (ขนาด 6 ล้อ)	1.75	2.00	3.50	4.00	7.00	3.00	5.25	4.00	7.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.50	1.43	2.50	4.00	7.00	4.00	7.00	2.00	3.50	3.33	5.83
รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ / 3 ล้อ	0.33	158.00	52.14	102.00	33.66	130.00	42.90	84.00	27.72	84.00	27.72	100.00	33.00	120.00	39.60	85.00	28.05	68.00	22.44	108.00	35.64	92.71	30.60	172.00	56.76	216.00	71.28	216.00	71.28	201.33	66.44
รถจักรยาน 2 ล้อ	0.20	0.00	0.00	2.00	0.40	1.00	0.20	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		360.00	312.64	266.00	251.06	313.00	281.85	226.00	216.92	232.00	224.72	240.00	222.00	260.00	225.60	246.00	236.05	284.00	296.44	272.00	251.64	251.43	239.05	316.00	255.76	392.00	317.28	388.00	302.28	365.33	291.77
ค่าปริมาณการจราจร/ช่องจราจร			800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00
จำนวนช่องจราจร			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
V/C Ratio			0.39		0.31		0.35		0.27		0.28		0.28		0.28		0.30		0.37		0.31		0.30		0.32		0.40		0.38		0.36
ระดับการให้บริการ			A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A

หมายเหตุ : ตรวจสอบปริมาณจราจร โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ตารางที่ 2

ปริมาณจราจรบน ขบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหมัน) (หน้าโครงการ) ทิศมุ่งตะวันออก จำนวน 1 ช่องจราจร (วันหยุด)

ประเภท	PCU	ปริมาณการจราจร																													
		เวลาเร่งด่วนเช้า (07.00 น.– 09.00 น.)						นอกเวลาเร่งด่วน (09.00 น. – 16.00 น.)														เวลาเร่งด่วนเย็น (16.00 น.– 19.00 น.)									
		7.00-8.00		08.00-09.00		เฉลี่ย		09.00-10.00		10.00-11.00		11.00-12.00		12.00-13.00		13.00-14.00		14.00-15.00		15.00-16.00		เฉลี่ย		16.00-17.00		17.00-18.00		18.00-19.00		เฉลี่ย	
		(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)
รถยนต์ส่วนบุคคล	1.00	36.00	36.00	48.00	48.00	42.00	42.00	54.00	54.00	72.00	72.00	44.00	44.00	64.00	64.00	54.00	54.00	56.00	56.00	67.00	67.00	58.71	58.71	92.00	92.00	92.00	92.00	70.00	70.00	84.67	84.67
รถโดยสารขนาดเล็ก (ขนาด 4 ล้อ)	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.57	0.71	8.00	10.00	12.00	15.00	6.00	7.50	8.67	10.83
รถโดยสารขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป)	2.00	8.00	16.00	8.00	16.00	8.00	16.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.86	1.71	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	2.67	5.33
รถบรรทุกใหญ่ / รถบรรทุกพ่วง / รถบรรทุกกึ่งพ่วง (ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป)	2.00	0.00	0.00	4.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	8.00	16.00	6.00	12.00	4.00	8.00	8.00	16.00	5.43	10.86	12.00	24.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.67	9.33
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิกอัพ) (ขนาด 4 ล้อ)	1.50	66.00	99.00	58.00	87.00	62.00	93.00	79.00	118.50	116.00	174.00	44.00	66.00	52.00	78.00	51.00	76.50	60.00	90.00	83.00	124.50	69.29	103.93	124.00	186.00	108.00	162.00	58.00	87.00	96.67	145.00
รถบรรทุกขนาดกลาง (ขนาด 6 ล้อ)	1.75	6.00	10.50	4.00	7.00	5.00	8.75	2.00	3.50	0.00	0.00	4.00	7.00	0.00	0.00	2.00	3.50	4.00	7.00	6.00	10.50	2.57	4.50	8.00	14.00	4.00	7.00	0.00	0.00	4.00	7.00
รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ / 3 ล้อ	0.33	110.00	36.30	86.00	28.38	98.00	32.34	84.00	27.72	100.00	33.00	40.00	13.20	44.00	14.52	44.00	14.52	52.00	17.16	76.00	25.08	62.86	20.74	116.00	38.28	272.00	89.76	130.00	42.90	172.67	56.98
รถจักรยาน 2 ล้อ	0.20	8.00	1.60	0.00	0.00	4.00	0.80	2.00	0.40	4.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.40	1.14	0.23	4.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.27
รวม		234.00	199.40	208.00	194.38	221.00	196.89	229.00	220.12	296.00	287.80	136.00	138.20	168.00	172.52	157.00	160.52	176.00	178.16	248.00	252.48	201.43	201.40	368.00	373.08	492.00	373.76	266.00	211.40	375.33	319.41
ค่าปริมาณการจราจร/ช่องจราจร			800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00
จำนวนช่องจราจร			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
V/C Ratio			0.25		0.24		0.25		0.28		0.36		0.17		0.22		0.20		0.22		0.32		0.25		0.47		0.47		0.26		0.40
ระดับการให้บริการ			A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A

หมายเหตุ : ตรวจสอบปริมาณจราจร โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564

ตารางที่ 3

ปริมาณจราจรบน ขบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ศาลหมื่น) (หน้าโครงการ) ที่ศม่งตะวันตก จำนวน 1 ช่องจราจร (วันธรรมดา)

ประเภท	PCU	ปริมาณการจราจร																													
		เวลาเร่งด่วนเช้า (07.00 น.– 09.00 น.)						นอกเวลาเร่งด่วน (09.00 น. – 16.00 น.)														เวลาเร่งด่วนเย็น (16.00 น.– 19.00 น.)									
		7.00-8.00		08.00-09.00		เฉลี่ย		09.00-10.00		10.00-11.00		11.00-12.00		12.00-13.00		13.00-14.00		14.00-15.00		15.00-16.00		เฉลี่ย		16.00-17.00		17.00-18.00		18.00-19.00		เฉลี่ย	
		(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)
รถยนต์ส่วนบุคคล	1.00	124.00	124.00	98.00	98.00	111.00	111.00	79.00	79.00	76.00	76.00	92.00	92.00	84.00	84.00	78.00	78.00	88.00	88.00	89.00	89.00	83.71	83.71	108.00	108.00	100.00	100.00	128.00	128.00	112.00	112.00
รถโดยสารขนาดเล็ก (ขนาด 4 ล้อ)	1.25	10.00	12.50	10.00	12.50	10.00	12.50	7.00	8.75	4.00	5.00	4.00	5.00	0.00	0.00	4.00	5.00	8.00	10.00	6.00	7.50	4.71	5.89	4.00	5.00	4.00	5.00	6.00	7.50	4.67	5.83
รถโดยสารขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป)	2.00	4.00	8.00	6.00	12.00	5.00	10.00	5.00	10.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รถบรรทุก ใหญ่ / รถบรรทุกพ่วง / รถบรรทุกกึ่งพ่วง (ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป)	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	3.00	6.00	9.00	18.00	16.00	32.00	8.00	16.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	8.00	2.00	4.00	5.86	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.67	1.33
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิกอัพ) (ขนาด 4 ล้อ)	1.50	172.00	258.00	134.00	201.00	153.00	229.50	95.00	142.50	76.00	114.00	84.00	126.00	88.00	132.00	85.00	127.50	100.00	150.00	78.00	117.00	86.57	129.86	72.00	108.00	104.00	156.00	126.00	189.00	100.67	151.00
รถบรรทุกขนาดกลาง (ขนาด 6 ล้อ)	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	21.00	6.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	4.50	0.00	0.00	8.00	14.00	2.00	3.50	3.33	5.83
รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ / 3 ล้อ	0.33	328.00	108.24	160.00	52.80	244.00	80.52	103.00	33.99	68.00	22.44	116.00	38.28	80.00	26.40	90.00	29.70	120.00	39.60	116.00	38.28	99.00	32.67	136.00	44.88	240.00	79.20	192.00	63.36	189.33	62.48
รถจักรยาน 2 ล้อ	0.20	2.00	0.40	2.00	0.40	2.00	0.40	1.00	0.20	0.00	0.00	4.00	0.80	4.00	0.80	6.00	1.20	8.00	1.60	4.00	0.80	3.86	0.77	0.00	0.00	4.00	0.80	4.00	0.80	2.67	0.53
รวม		642.00	515.14	414.00	384.70	528.00	449.92	299.00	292.44	244.00	257.44	308.00	278.08	268.00	264.20	271.00	255.90	328.00	297.20	295.00	256.58	287.57	271.69	320.00	265.88	460.00	355.00	460.00	396.16	413.33	339.01
ค่าปริมาณการจราจร/ช่องจราจร			800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00
จำนวนช่องจราจร			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
V/C Ratio			0.64		0.48		0.56		0.37		0.32		0.35		0.33		0.32		0.37		0.32		0.34		0.33		0.44		0.50		0.42
ระดับการให้บริการ			B		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A

หมายเหตุ : ตรวจสอบปริมาณจราจร โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ตารางที่ 4

ปริมาณจราจรบน ขบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหม่น) ทิศมุ่งตะวันตก จำนวน 1 ช่องจราจร (วันหยุด)

ประเภท	PCU	ปริมาณการจราจร																													
		เวลาเร่งด่วนเช้า (07.00 น.– 09.00 น.)						นอกเวลาเร่งด่วน (09.00 น. – 16.00 น.)														เวลาเร่งด่วนเย็น (16.00 น.– 19.00 น.)									
		7.00-8.00		08.00-09.00		เฉลี่ย		09.00-10.00		10.00-11.00		11.00-12.00		12.00-13.00		13.00-14.00		14.00-15.00		15.00-16.00		เฉลี่ย		16.00-17.00		17.00-18.00		18.00-19.00		เฉลี่ย	
		(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)	(คัน/ชั่วโมง)	(PCU/ชั่วโมง)
รถยนต์ส่วนบุคคล	1.00	60.00	60.00	54.00	54.00	57.00	57.00	63.00	63.00	84.00	84.00	76.00	76.00	84.00	84.00	65.00	65.00	60.00	60.00	62.00	62.00	70.57	70.57	76.00	76.00	108.00	108.00	84.00	84.00	89.33	89.33
รถโดยสารขนาดเล็ก (ขนาด 4 ล้อ)	1.25	0.00	0.00	2.00	2.50	1.00	1.25	1.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รถโดยสารขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รถบรรทุกใหญ่ / รถบรรทุกพ่วง / รถบรรทุกกึ่งพ่วง (ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป)	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00	6.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	1.86	3.71	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	2.67
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิกอัพ) (ขนาด 4 ล้อ)	1.50	146.00	219.00	128.00	192.00	137.00	205.50	103.00	154.50	100.00	150.00	76.00	114.00	88.00	132.00	72.00	108.00	72.00	108.00	63.00	94.50	82.00	123.00	68.00	102.00	116.00	174.00	86.00	129.00	90.00	135.00
รถบรรทุกขนาดกลาง (ขนาด 6 ล้อ)	1.75	12.00	21.00	6.00	10.50	9.00	15.75	7.00	12.25	8.00	14.00	4.00	7.00	12.00	21.00	11.00	19.25	12.00	21.00	11.00	19.25	9.29	16.25	12.00	21.00	0.00	0.00	2.00	3.50	4.67	8.17
รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ / 3 ล้อ	0.33	276.00	91.08	166.00	54.78	221.00	72.93	109.00	35.97	76.00	25.08	48.00	15.84	80.00	26.40	69.00	22.77	72.00	23.76	85.00	28.05	77.00	25.41	116.00	38.28	184.00	60.72	72.00	23.76	124.00	40.92
รถจักรยาน 2 ล้อ	0.20	2.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.20	2.00	0.40	4.00	0.80	0.00	0.00	4.00	0.80	2.00	0.40	0.00	0.00	2.00	0.40	2.00	0.40	4.00	0.80	4.00	0.80	0.00	0.00	2.67	0.53
รวม		498.00	395.48	358.00	317.78	428.00	356.63	288.00	273.37	276.00	281.88	208.00	220.84	268.00	264.20	219.00	215.42	216.00	212.76	225.00	208.20	242.86	239.52	280.00	246.08	412.00	343.52	244.00	240.26	312.00	276.62
ค่าปริมาณการจราจร/ช่องจราจร			800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00
จำนวนช่องจราจร			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
V/C Ratio			0.49		0.40		0.45		0.34		0.35		0.28		0.33		0.27		0.27		0.26		0.30		0.31		0.43		0.30		0.35
ระดับการให้บริการ			A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A

หมายเหตุ : ตรวจสอบปริมาณจราจร โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564