

ภาคผนวก ญ



ผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานของโครงการ

ผลการตรวจสอบคุณภาพของพนักงาน ปี พ.ศ. 2560

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพานหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2560

วันที่ตรวจ 13 ธันวาคม 2560

ผลตรวจร่างกายทั่วไป

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	สรุปผล
3			72	172	24.3	109/71	79	ปกติ
4			65	159	25.7	132/82	88	น้ำหนักตัวเกิน
5			60	169	21.0	139/75	75	ปกติ
6			52	165	19.1	109/75	89	ปกติ
7			43	143	21.0	126/67	88	ปกติ
8			65	158	26.0	118/74	114	น้ำหนักตัวเกิน
9			55	170	19.0	113/69	88	ปกติ
10			53	148	21.1	102/65	95	ชีพจรเต้นเร็ว
11			59	161	23.6	141/78	65	ปกติ
12			54	160	21.1	121/89	109	ชีพจรเต้นเร็ว
13			95	166	34.5	177/111	81	น้ำหนักตัวเกิน ,ความดันโลหิตสูง
14			66	169.5	22.5	115/74	68	ปกติ
15			65	165	23.5	139/76	84	ปกติ
16			65	160	24.4	126/75	68	ปกติ

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	สรุปผล
17			80	163	30.1	136/83	85	น้ำหนักตัวเกิน
18			73	167	26.2	136/88	107	น้ำหนักตัวเกิน , ชีพจรเต้นเร็ว
19			80	153	34.2	116/76	87	น้ำหนักตัวเกิน
20			60	154	23.4	113/74	111	ชีพจรเต้นเร็ว
21			74	158	29.6	147/111	89	น้ำหนักตัวเกิน , ความดันโลหิตสูง
22			95	175	31.0	128/79	77	น้ำหนักตัวเกิน
23			115	172	38.9	146/84	111	น้ำหนักตัวเกิน , ชีพจรเต้นเร็ว , ความดันโลหิตสูง
24			65	156	26.7	139/86	86	น้ำหนักตัวเกิน
25			55	169	19.3	116/60	77	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
26			54	160	21.1	135/87	124	ชีพจรเต้นเร็ว
27			65	160	25.4	108/79	103	น้ำหนักตัวเกิน , ชีพจรเต้นเร็ว
28			48	154	20.2	126/61	72	ปกติ
29			72	172	24.3	115/63	60	ปกติ
30			66	163	24.8	133/83	85	ปกติ
31			74	168	26.2	151/93	90	น้ำหนักตัวเกิน , ความดันโลหิตสูง
32			52	165	19.1	110/65	115	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ , ชีพจรเต้นเร็ว
33			84	170	29.1	155/90	80	น้ำหนักตัวเกิน , ความดันโลหิตสูง

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	สรุปผล
34			75	172	25.4	136/67	78	น้ำหนักตัวเกิน
35			65	163	24.5	134/83	94	ชีพจรเต้นเร็ว
36			69	160	27.0	117/80	84	น้ำหนักตัวเกิน
37			62	167	22.2	117/80	84	ปกติ
38			50	168	17.7	140/81	81	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
39			56	170	19.4	125/87	83	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
40			49	160	19.1	133/65	74	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
41			74	161	28.2	116/82	77	น้ำหนักตัวเกิน
42			54	165	19.8	140/80	60	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
43			84	168	29.8	130/74	81	น้ำหนักตัวเกิน
44			71	168	25.2	110/74	85	น้ำหนักตัวเกิน
45			86	161	33.2	149/96	97	น้ำหนักตัวเกิน , ชีพจรเต้นเร็ว , ความดันโลหิตสูง
46			60	168	21.3	112/78	75	ปกติ
47			60	165	22.0	127/84	83	ปกติ
48			73	174	24.1	113/83	88	ปกติ
49			95	165	34.9	147/90	96	น้ำหนักตัวเกิน , ชีพจรเต้นเร็ว
50			40	163	15.1	99/60	88	ความดันโลหิตต่ำ , น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	สรุปผล
52			82	173	27.3	148/92	88	น้ำหนักตัวเกิน ,ความดันโลหิตสูง
53			85	174	28.1	174/112	72	น้ำหนักตัวเกิน ,ความดันโลหิตสูง
54			74	175	24.2	123/73	94	ชีพจรเต้นเร็ว
55			54	165	19.8	117/76	103	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ ,ชีพจรเต้นเร็ว
56			61	159	24.1	108/72	97	ชีพจรเต้นเร็ว
57			59	180	18.2	121/66	83	ปกติ
58			84	173	28.9	155/87	86	น้ำหนักตัวเกิน ,ความดันโลหิตสูง
59			54	160	21.1	140/86	89	ปกติ
60			65	168	23.0	119/80	94	ชีพจรเต้นเร็ว
61			62	170	21.5	114/71	88	ปกติ
62			81	176	26.1	155/120	102	น้ำหนักตัวเกิน ,ชีพจรเต้นเร็ว ,ความดันโลหิตสูง
63			54	160	21.1	113/77	79	ความดันโลหิตสูง
64			47	161	18.1	105/67	111	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ ,ชีพจรเต้นเร็ว
65			64	163	24.1	107/66	94	น้ำหนักตัวเกิน ,ชีพจรเต้นเร็ว

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2560

วันที่ตรวจ 13 ธันวาคม 2560

ผลเอ็กซเรย์ปอด

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	ผล X-RAY	สิ่งที่ตรวจพบ	คำแนะนำ
3			ปกติ	-	-
4			ปกติ	-	-
5			ปกติ	-	-
6			ปกติ	-	-
7			ปกติ	-	-
8			ปกติ	-	-
9			ปกติ	-	-
10			ปกติ	-	-
11			ปกติ	-	-
12			ปกติ	-	-
13			ปกติ	-	-
14			ปกติ	-	-

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	ผล X-RAY	สิ่งที่ตรวจพบ	คำแนะนำ
15			ปกติ	-	-
16			ปกติ	-	-
17			ปกติ	-	-
18			ปกติ	-	-
19			ปกติ	-	-
20			ปกติ	-	-
21			ปกติ	-	-
22			ปกติ	-	-
23			ปกติ	-	-
24			ปกติ	-	-
25			ปกติ	-	-
26			ปกติ	-	-
27			ผิดปกติ	พบหัวใจโต	ควรพบแพทย์
28			ปกติ	-	-
29			ปกติ	-	-
30			ปกติ	-	-

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	ผล X-RAY	สิ่งที่ตรวจพบ	คำแนะนำ
31			ปกติ	-	-
32			ปกติ	-	-
33			ปกติ	-	-
34			ปกติ	-	-
35			ปกติ	-	-
36			ปกติ	-	-
37			ปกติ	-	-
38			ปกติ	-	-
39			ปกติ	-	-
40			ปกติ	-	-
41			ปกติ	-	-
42			ปกติ	-	-
43			ปกติ	-	-
44			ปกติ	-	-
45			ปกติ	-	-
46			ปกติ	-	-

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	ผล X-RAY	สิ่งที่ตรวจพบ	คำแนะนำ
47			ปกติ	-	-
48			ปกติ	-	-
49			ปกติ	-	-
50			ผิดปกติ	พบหัวใจโตเล็กน้อย	ควรพบแพทย์
52			ปกติ	-	-
53			ปกติ	-	-
54			ปกติ	-	-
55			ปกติ	-	-
56			ปกติ	-	-
57			ปกติ	-	-
58			ปกติ	-	-
59			ปกติ	-	-
60			ปกติ	-	-
61			ปกติ	-	-
62			ปกติ	-	-
63			ปกติ	-	-
64			ปกติ	-	-
65			ปกติ	-	-

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพานหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2560

วันที่ตรวจ 13 ธันวาคม 2560

ผลตรวจวัดความจุปอด

LN	ชื่อ	อายุ ปี	ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า						
			FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ
3			3.80	85	3.06	98	ปกติ		
4			2.96	84	2.73	109	ปกติ		
5			2.19	74	2.19	129	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
6			3.81	84	3.29	104	ปกติ		
7			2.02	81	2.02	121	ปกติ		
8			2.23	80	2.17	120	ปกติ		
9			2.90	75	2.80	112	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
10			2.25	80	2.15	115	ปกติ		
11			1.89	80	1.84	126	ปกติ		
12			2.62	85	2.52	88	ปกติ		
13			2.55	75	2.50	124	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

LN	ชื่อ	อายุ ปี	ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า						
			FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ
14			4.53	100	4.09	112	ปกติ		
15			3.72	82	3.72	121	ปกติ		
16			2.73	80	2.64	124	ปกติ		
17			4.43	114	3.77	85	ปกติ		
18			3.43	91	3.10	118	ปกติ		
19			2.76	83	2.71	116	ปกติ		
20			2.59	80	2.56	117	ปกติ		
21			2.73	81	2.64	125	ปกติ		
22			4.09	85	3.57	108	ปกติ		
23			4.15	86	3.75	110	ปกติ		
24			2.85	86	2.45	110	ปกติ		
25			4.01	86	4.00	121	ปกติ		
26			2.96	82	2.96	127	ปกติ		
27			2.54	75	2.44	117	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
28			4.29	150	3.58	110	ปกติ		

LN	ชื่อ	อายุ ปี	ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า						
			FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ
29			3.64	80	3.30	113	ปกติ		
30			3.61	81	3.07	96	ปกติ		
31			3.16	80	3.13	124	ปกติ		
32			4.19	109	4.08	113	ปกติ		
33			3.58	95	3.26	120	ปกติ		
34			2.85	76	2.79	125	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
35			3.02	87	2.99	130	ปกติ		
36			2.95	80	2.90	124	ปกติ		
37			3.49	89	3.41	126	ปกติ		
38			3.89	87	3.88	123	ปกติ		
39			3.14	86	3.66	107	ปกติ		
40			2.58	80	2.53	107	ปกติ		
41			3.63	101	3.44	122	ปกติ		
42			2.99	80	2.68	114	ปกติ		
43			2.85	80	2.59	120	ปกติ		

LN	ชื่อ	อายุ ปี	ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า						
			FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ
44			3.77	90	3.47	116	ปกติ		
45			2.71	80	2.64	124	ปกติ		
46			3.41	83	3.38	126	ปกติ		
47			3.21	80	2.91	114	ปกติ		
48			4.22	91	3.39	101	ปกติ		
49			3.15	80	3.02	113	ปกติ		
50			2.57	62	2.19	105	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
52			3.22	81	3.19	122	ปกติ		
53			3.15	80	3.15	123	ปกติ		
54			3.55	82	3.43	119	ปกติ		
55			4.60	120	4.39	111	ปกติ		
56			3.07	80	3.04	121	ปกติ		
57			3.63	80	3.63	122	ปกติ		
58			3.29	80	3.21	127	ปกติ		
59			3.53	100	3.39	123	ปกติ		

LN	ชื่อ	อายุ ปี	ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า						
			FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ
60			2.95	77	2.91	114	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
61			3.94	87	3.32	104	ปกติ		
62			2.75	80	2.70	131	ปกติ		
63			2.93	80	2.59	112	ปกติ		
64			2.12	66	2.09	115	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
65			2.93	80	2.87	114	ปกติ		

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2560

วันที่ตรวจ 13 ธันวาคม 2560

ผลตรวจการได้ยินของหู (Audiogram)

LN	ชื่อ - สกุล	สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
3						
4		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5		ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
6						
7						
8						
9						
10						
11		ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
12		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13		ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
14						

LN	ชื่อ - สกุล	สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
15		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16		ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
17		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18		ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
19		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
20		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
21		ปกติ	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
22		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
23		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ปกติ	ปกติ	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
24		ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
25		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
26		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
27		ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ปกติ	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
28		ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
29		ปกติ	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาการได้ยิน
30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
31		ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ

LN	ชื่อ - สกุล	สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
32		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
33		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาฟังการได้ยิน
34						
35		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ปกติ	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาฟังการได้ยิน
36		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
37		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาฟังการได้ยิน
38		ปกติ	ผิดปกติมาก ที่ (56 db ขึ้นไป)	ปกติ	ปกติ	ควรตรวจซ้ำและพิจารณาฟังการได้ยิน
39		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
40						
41		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
42		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
43		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
44		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
45		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
46						
47		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
48		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

LN	ชื่อ - สกุล	สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
49		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
50		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
52		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
53		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
54		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
55		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
56		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
57		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
58		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
59		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
61		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
62		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
63		ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
64		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
65		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2560

วันที่ตรวจ 13 ธันวาคม 2560

ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

LN	ชื่อ - สกุล	Color	Ap	SGPR	PH	pro	Ketone	sugar	Blood	WBC	RBC	EPI	Bacteria	สรุปผลตรวจปัสสาวะ
3		Yellow	Clear	1.005	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
4		Yellow	Clear	1.030	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
5		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	2+	Negative	0-1	0-1	0-1		พบน้ำตาลในปัสสาวะมีภาวะเบาหวาน
6		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
7		Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
8		Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	2+	Negative	3-5	0-2	10-12	Budding yeasts cells	พบน้ำตาลในปัสสาวะมีภาวะเบาหวานและพบเชื้อยีสต์
9		Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	2-3	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
10		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	3-5	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
11		Yellow	Clear	1.030	9.0	Negative	Negative	Negative	Negative	5-10	0-2	5-7		พบเม็ดเลือดขาวเล็กน้อยควรดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้น
12		Yellow	Clear	1.015	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	2-3	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
13		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
14		Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ

LN	ชื่อ - สกุล	Color	Ap	SGPR	PH	pro	Ketone	sugar	Blood	WBC	RBC	EPI	Bacteria	สรุปผลตรวจปัสสาวะ
15		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
16		Yellow	Clear	1.015	9.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
17		Yellow	Clear	1.030	8.0	2+	Negative	Negative	Trace	5-7	10-12	5-7		พบโปรตีนและเม็ดเลือดในปัสสาวะควรตรวจซ้ำ
18		Yellow	Clear	1.025	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
19		Yellow	Clear	1.020	8.0	Trace	Negative	Negative	1+	5-10	10-15	5-7		พบโปรตีนและเม็ดเลือดในปัสสาวะควรตรวจซ้ำ
20		Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
21		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
22		Yellow	Clear	1.015	8.0	Trace	Negative	Negative	Negative	5-10	10-15	5-7	Bacteria = Few	สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
23		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
24		Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
25		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
26		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
27		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	3+	Negative	0-1	0-1	3-5		พบน้ำตาลในปัสสาวะมีภาวะเบาหวาน
28		Yellow	Clear	1.010	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
29		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
30		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
31		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ

LN	ชื่อ - สกุล	Color	Ap	SGPR	PH	pro	Ketone	sugar	Blood	WBC	RBC	EPI	Bacteria	สรุปผลตรวจปัสสาวะ
32		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7	Budding yeasts cells	พบยีสต์เชื้อราในปัสสาวะ
33		Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
34		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
35		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	5-7		พบน้ำตาลในปัสสาวะเล็กน้อย
36		Yellow	Clear	1.030	6.0	Trace	Negative	3+	Negative	2-3	0-1	5-10		พบน้ำตาลในปัสสาวะมีภาวะเบาหวาน
37		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
38		Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
39		Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-2	0-1	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
40		Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
41		Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
42		Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
43		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
44		Yellow	Clear	1.030	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
45		Yellow	Clear	1.020	9.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
46		Yellow	Clear	1.015	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
47		Yellow	Clear	1.025	5.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
48		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ

LN	ชื่อ - สกุล	Color	Ap	SGPR	PH	pro	Ketone	sugar	Blood	WBC	RBC	EPI	Bacteria	สรุปผลตรวจปัสสาวะ
49		Yellow	Clear	1.010	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
50		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
52		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
53		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
54		Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
55		Yellow	Clear	1.015	8.5	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
56		Yellow	Clear	1.025	5.5	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
57		Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
58		Yellow	Clear	1.010	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
59		Yellow	Clear	1.030	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
60		Yellow	Clear	1.030	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
61		Yellow	Clear	1.020	5.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	10-2		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
62		Yellow	Clear	1.020	9.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
63		Yellow	Clear	1.010	5.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
64		Yellow	Clear	1.020	8.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ
65		Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพานทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2560

วันที่ตรวจ 13 ธันวาคม 2560

รายงานผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	Hct	Hb	MCV	WBC	NEU	LYM	EOS	MO	PLT	สรุปผล
3			39	13.9	84	8200	69	31			227	
4			35	12.5	89	8300	60	35		5	301	พบภาวะเลือดจางเล็กน้อย
5			37	12.9	77	11200	51	40	8	1	396	
6			43	15.1	75	7000	62	36		2	331	
7			37	12.7	74	7600	59	41			313	
8			42	15.1	84	9000	66	30	2	2	262	
9			39	13.3	71	7600	64	36			307	
10												ไม่ตรวจ
11			40	14.4	91	8000	63	30	7		321	
12			32	11	66	8500	57	40		3	353	พบภาวะเลือดจางเล็กน้อย
13			42	14.9	84	7300	59	41			257	
14			42	15	79	6100	69	31			257	
15			49	17.3	79	7500	58	40		2	243	

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	Hct	Hb	MCV	WBC	NEU	LYM	EOS	MO	PLT	สรุปผล
16			44	15.8	92	7700	64	36			256	
17			45	16	80	6100	51	40	2	7	199	
18			46	16.8	92	9400	54	40		6	238	
19			39	14	78	8800	68	30		2	424	
20			40	13.5	65	7400	67	30		3	265	
21			43	15.1	76	7800	60	36	2	2	300	
22			40	14	79	9800	57	40		3	280	
23			46	16.4	73	10700	66	30		4	280	
24			43	14.9	76	5200	60	32	8		195	
25			47	16.7	83	7700	68	30		2	197	
26			53	19.2	87	4400	58	40	2		226	
27			43	15.3	84	7200	60	39		1	146	
28			37	12.9	91	8500	68	30	2		285	
29			42	15.1	84	6600	50	42	4	4	187	
30			44	15.7	81	5800	57	36	2	5	341	
31			41	15.1	104	5000	63	35		2	281	
32			44	15.1	74	7400	60	39	1		237	

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	Hct	Hb	MCV	WBC	NEU	LYM	EOS	MO	PLT	สรุปผล
33			40	14	87	6500	64	30	3	3	125	
34			39	13.3	73	9700	69	31			356	
35			44	15.7	89	6300	52	46		2	299	
36			37	13.4	80	7700	58	40		2	294	
37			46	16.7	90	6400	53	40	2	5	243	
38			42	14.6	72	9400	67	33			336	
39			40	14.5	85	5200	69	31			128	
40			41	14.7	80	9800	55	40	2	3	213	
41			38	13.1	64	6900	63	33	2	2	200	
42			39	13.4	95	6900	52	48	2	6	395	
43			39	13.4	71	6700	68	29	3		209	
44			41	14.4	75	6200	62	36		2	188	
45			38	13.7	80	6100	65	35			231	
46			41	14.7	88	8200	60	36	2	2	217	
47			42	14.5	75	5400	62	38			258	
48			55	20.3	93	7600	69	30	1		230	
49			45	16	82	8900	58	40	2		237	

LN	ชื่อ - นามสกุล	อายุ ปี	Hct	Hb	MCV	WBC	NEU	LYM	EOS	MO	PLT	สรุปผล
50			43	15	84	5600	63	34		3	190	
52												ไม่ตรวจ
53			50	17.9	91	6900	53	47			236	
54			40	13.8	73	7400	55	40	2	3	309	
55			47	16.8	82	5400	60	38	2		276	
56			44	15.9	92	8500	59	40	1		251	
57			43	15.6	82	4500	67	30		3	185	
58			42	14.9	81	6600	56	40	4		281	
59			39	13.6	71	8400	67	30	3		328	
60			46	15.7	74	9500	53	47			375	
61			47	17	90	8300	67	33			190	
62			42	14.8	79	8000	66	30	2	2	252	
63			42	15.2	82	6400	57	40		3	348	
64			34	11.9	75	9900	62	38			309	พบภาวะเลือดจางเล็กน้อย
65			37	12.4	81	9000	69	31			290	

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคดีคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2560

วันที่ตรวจ 13 ธันวาคม 2560

ผลตรวจสายตาอาชีพอะอานามัย

LN	ชื่อ - นามสกุล	การมอง พร้อมกัน	การมอง ระยะใกล้	การมอง ระยะไกล	การมอง ชัดลึก	การมอง แยกสี	ความสมดุล ของสายตา	ลานตา	คำแนะนำ
3		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
4		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
6		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
9		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
11		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
12		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
14									

LN	ชื่อ - นามสกุล	การมอง พร้อมกัน	การมอง ระยะใกล้	การมอง ระยะใกล้	การมอง ชัดลึก	การมอง แยกสี	ความสมดุล ของสายตา	ลานตา	คำแนะนำ
15									
16		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
17		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
18		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
19		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
20									
21		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
22		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
23		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
24		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
25		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
26		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
27		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
28		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
29		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

LN	ชื่อ - นามสกุล	การมอง พร้อมกัน	การมอง ระยะใกล้	การมอง ระยะใกล้	การมอง ชัดลึก	การมอง แยกสี	ความสมดุล ของสายตา	ลานตา	คำแนะนำ
31		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
32		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
33		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
34		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
35		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
36									
37		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
38		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
39		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
40									
41		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
42		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
43		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
44		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
45		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
46		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น

LN	ชื่อ - นามสกุล	การมอง พร้อมกัน	การมอง ระยะใกล้	การมอง ระยะใกล้	การมอง ชัดลึก	การมอง แยกสี	ความสมดุล ของสายตา	ลานตา	คำแนะนำ
47		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
48		ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
49		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
50		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
52		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
53		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
54		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
55		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
56		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
57		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
58		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
59									
60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
61		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
62		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
63		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรสวมแว่นสายตา เพื่อเพิ่มการมองเห็น
64		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
65		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ผลการตรวจสอบสภาพของพนักงาน ปี พ.ศ. 2561

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

ผลตรวจร่างกายทั่วไป

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	สรุปผล
1			เจ้าหน้าที่บัญชี		80	171	27.4	125/84	79	น้ำหนักตัวเกิน
2			เจ้าหน้าที่บัญชี		60	160	23.4	140/90	80	ปกติ
3			แม่บ้าน		60	159	23.7	140/71	68	ปกติ
4			พนักงานทั่วไป		104	167	37.3	207/124	88	น้ำหนักตัวเกิน ,ความดันโลหิตสูง
5			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		73	163	27.5	170/103	86	น้ำหนักตัวเกิน ,ความดันโลหิตสูง
6			พนักงานโม 1/1		72	160	28.1	140/90	90	น้ำหนักตัวเกิน
7			พนักงานโม 2		48	150	21.3	140/70	74	ปกติ
8			ช่างซ่อมบำรุงโม		70	163	26.3	140/80	80	น้ำหนักตัวเกิน
9			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		65	167	23.3	125/84	80	ปกติ
10			ขับรถบรรทุก		79	168	28	132/85	86	น้ำหนักตัวเกิน
11			ขับรถแบ็คโฮ		66	153	28.2	137/89	66	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
12			รปภ.		78	169	27.3	167/101	92	น้ำหนักตัวเกิน ,ความดันโลหิตสูง, ชีพจรเต้นเร็ว
13			รปภ.		55	168	19.5	151/105	100	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ , ความดันโลหิตสูง, ชีพจรเต้นเร็ว
14			รปภ.		63	167	22.6	156/77	106	ชีพจรเต้นเร็ว ,ความดันโลหิตสูง
15			ขับรถจัดซื้อ		44	167	15.8	124/90	90	ปกติ
16			เจ้าหน้าที่ DCC		43	145	20.5	107/62	74	ปกติ
17			ผู้ช่วยเลขานุการ		60	153	25.6	110/80	86	น้ำหนักตัวเกิน
18			ช่างยนต์		54	162	20.6	128/68	71	ปกติ
19			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		54	168	19.1	147/109	86	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ , ความดันโลหิตสูง

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	สรุปผล
20			ขับรถน้ำ		94	179	29.3	132/79	83	น้ำหนักตัวเกิน
21			พนักงานทั่วไป		92	173	30.7	140/70	74	น้ำหนักตัวเกิน
22			พнг.ทั่วไป		74	169	25.9	136/90	78	น้ำหนักตัวเกิน
23			พнг.ทั่วไป		45	150	20	122/86	86	ปกติ
24			พнг.ทั่วไป		67	170	23.2	140/80	86	ปกติ
25			พнг.ทั่วไป		66	172	22.3	115/70	67	ปกติ
26			พнг.โม้ 1/1		59	168	20.9	140/80	89	ปกติ
27			พнг.ทั่วไป		63	169	22.1	130/86	73	ปกติ
28			พнг.ทั่วไป		62	166	22.5	129/71	74	ปกติ
29			พнг.ทั่วไป		50	167	17.9	127/74	88	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
30			พнг.ทั่วไป		54	166	19.6	116/64	83	ปกติ
31			พнг.ทั่วไป		55	167	19.7	129/72	88	ปกติ
32			พнг.ทั่วไป		55	164	20.4	136/70	78	ปกติ
33			พнг.ทั่วไป		64	175	20.9	134/74	85	ปกติ
34			พнг.ทั่วไป		54	161	20.8	129/76	86	ปกติ
35			พнг.ทั่วไป		54	166	19.6	152/66	88	ความดันโลหิตสูง
36			พнг.ทั่วไป		47	162	17.9	129/71	80	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
37			พнг.ทั่วไป		43	142	21.3	106/76	77	ปกติ
38			ET		46	154	19.4	105/66	76	ปกติ
39			ET		70	178	22.1	113/78	88	ปกติ
40			ET		52	166	18.9	115/77	84	น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
41			ET		84	185	24	117/77	76	ปกติ

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	สรุปผล
42			ET		71.1	163	26.8	124/85	82	ปกติ
43			ET		75	160	29.3	109/78	78	ปกติ
44			ET		76	159	30.1	132/83	77	ปกติ
45			ET		65	164	24.2	123/88	88	ปกติ
46			ET		55	156	22.6	127/82	76	ปกติ
47			ET		57	173	19	108/68	82	ปกติ
48			ET		55	167	19.7	115/77	78	ปกติ
49			ET		63	158	25.2	130/90	86	ปกติ
50			ET		64	176	20.7	124/77	80	ปกติ
51			ET		70	172	22.6	163/90	98	ชีพจรเต้นเร็ว ,ความดันโลหิตสูง
52			ET		68	168	24.1	133/83	88	
53			ET		70	178	22.1	150/90	87	ความดันโลหิตสูง
54			ET		61	167	21.9	151/103	103	ชีพจรเต้นเร็ว ,ความดันโลหิตสูง
55			โปรแกรมเมอร์		71	173	23.7	124/79	86	ปกติ
56			จนท.ทำโปรแกรม		52	171	17.8	115/74	87	ปกติ
57			ประสานงาน		60	168	21.3	118/73	82	ปกติ
58			รับเหมาทั่วไป		54	160	21.1	118/82	73	ปกติ
59			ที่ปรึกษา		60	170	20.8	134/79	62	ปกติ
60			ที่ปรึกษา		52	156	21.4	123/79	67	ปกติ
61					66	166	24	110/72	75	ปกติ
62					65	165	23.9	140/90	71	ปกติ
63										

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

ผลเอ็กซเรย์ปอด

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	ผล X-RAY	สิ่งที่ตรวจพบ	คำแนะนำ
4			เจ้าหน้าที่บัญชี		ปกติ		
5			เจ้าหน้าที่บัญชี		ปกติ		
8			แม่บ้าน		ปกติ		
9			พนักงานทั่วไป		ปกติ		
10			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		ปกติ		
11			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		ปกติ		
13			พนักงานใหม่ 1/1		ปกติ		
17			พนักงานใหม่ 2		ปกติ		
21			ช่างซ่อมบำรุงไม้		ปกติ		
22			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		ปกติ		
23			ขับรถบรรทุก		ปกติ		
27			ขับรถแบ็คโฮ		ปกติ		
30			รปภ.		ปกติ		

32		รปภ.		ปกติ		
33		รปภ.		ปกติ		
34		ขับรถจัดซื้อ		ปกติ		
35		เจ้าหน้าที่ DCC		ปกติ		
36		ผู้ช่วยเหลือฝ่ายผลิต		ปกติ		
LN		ตำแหน่ง		ผล X-RAY	สิ่งที่ตรวจพบ	คำแนะนำ
37		ช่างยนต์		ปกติ		
38		ซ่อมเครื่องจักรหนัก		ปกติ		
39		ขับรถน้ำ		ปกติ		
40		พนักงานทั่วไป		ปกติ		
42		พนง.ทั่วไป		ปกติ		
43		พนง.ทั่วไป		ปกติ		
45		พนง.ทั่วไป		ปกติ		
46		พนง.ทั่วไป		ปกติ		
47		พนง.โม่ 1/1		ปกติ		
48		พนง.ทั่วไป		ปกติ		
49		พนง.ทั่วไป		ปกติ		
50		พนง.ทั่วไป		ปกติ		
51		พนง.ทั่วไป		ปกติ		

52		พจน.ทั่วไป		ปกติ		
53		พจน.ทั่วไป		ปกติ		
54		พจน.ทั่วไป		ปกติ		
55		พจน.ทั่วไป		ปกติ		
56		พจน.ทั่วไป		ปกติ		
LN		ตำแหน่ง		ผล X-RAY	สิ่งที่ตรวจพบ	คำแนะนำ
57		พจน.ทั่วไป		ปกติ		
59		พจน.ทั่วไป		ปกติ		
60		พจน.ทั่วไป		ปกติ		
64		ET		ปกติ		
65		ET		ปกติ		
66		ET		ปกติ		
67		ET		ปกติ		
69		ET		ปกติ		
76		ET		ปกติ		
77		ET		ปกติ		
78		ET		ปกติ		
79		ET		ปกติ		
80		ET		ปกติ		

81		ET		ปกติ		
82		ET		ปกติ		
83		ET		ปกติ		
84		ET		ปกติ		
85		ET		ปกติ		
LN		ตำแหน่ง		ผล X-RAY	สิ่งที่ตรวจพบ	คำแนะนำ
86		ET		ปกติ		
90		ET		ปกติ		
91		โปรแกรมเมอร์		ปกติ		
92		จนท.ทำโปรแกรม		ปกติ		
93		ประสานงาน		ปกติ		
94		รับเหมาทั่วไป		ปกติ		
100		ที่ปรึกษา		ปกติ		
101		ที่ปรึกษา		ปกติ		
104				ปกติ		
105				ปกติ		
106				ปกติ		

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2560

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

ผลตรวจความจุปอด

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า						
					FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ
4			เจ้าหน้าที่บัญชี		3.61	82	3.13	109	ปกติ		
5			เจ้าหน้าที่บัญชี		3.12	88	2.91	111	ปกติ		
8			แม่บ้าน		2.33	92	2.06	115	ปกติ		
9			พนักงานทั่วไป		1.74	46	1.61	121	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
10			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		2.82	81	2.67	122	ปกติ		
11			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		3.98	103	3.81	121	ปกติ		
13			พนักงานไม้ 1/1		2.46	80	2.39	125	ปกติ		
15			พนักงานไม้ 1/2		2.76	90	2.68	106	ปกติ		
16			พนักงานไม้ 1/2		2.29	69	2.03	113	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
17			พนักงานไม้ 2		2.33	89	2.14	122	ปกติ		
18			ช่างยนต์		3.35	80	3.3	124	ปกติ		
20			เลขาช่างยนต์		3.08	80	2.93	121	ปกติ		
21			ช่างซ่อมบำรุงไม้		3.05	89	2.87	123	ปกติ		

22			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		3.29	84	3.26	128	ปกติ		
23			ขับเคลื่อนบรรทุก		3.08	85	2.67	114	ปกติ		
24			ขับเคลื่อนตัก		3.18	80	2.85	113	ปกติ		
25			ขับเคลื่อนตัก		3.15	80	2.76	110	ปกติ		
26			ขับเคลื่อนแบ็คโฮ		2.67	65	2.25	104	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
27			ขับเคลื่อนแบ็คโฮ		2.19	75	1.86	111	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
28			ไฟฟ้า		3.15	80	3.05	120	ปกติ		
30			รปภ.		2.76	80	2.25	106	ปกติ		
32			รปภ.		2.67	65	2.67	127	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
33			รปภ.		1.77	49	1.57	117	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
LN			ตำแหน่ง		ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า						
					FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ
34			ขับเคลื่อนจัดซื้อ		3.72	81	3.29	107	ปกติ		
35			เจ้าหน้าที่ DCC		2.22	85	2.17	119	ปกติ		
36			ผู้ช่วยเหลือฝ่ายผลิต		3.07	96	2.88	112	ปกติ		
37			ช่างยนต์		3.78	105	3.67	113	ปกติ		
38			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		3.41	80	3.3	120	ปกติ		
39			ขับรถหน้า		4.05	80	3.97	119	ปกติ		
40			พนักงานทั่วไป		4.09	92	3.77	108	ปกติ		

42		พจน.ทั่วไป		3.1	80	2.88	118	ปกติ				
43		พจน.ทั่วไป		1.66	59	1.57	115	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ		
45		พจน.ทั่วไป		3.19	67	3.15	120	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ		
46		พจน.ทั่วไป		3.55	80	3.19	112	ปกติ				
47		พจน.โม่ 1/1		4.15	87	3.88	112	ปกติ				
48		พจน.ทั่วไป		3.64	86	3.62	126	ปกติ				
49		พจน.ทั่วไป		4.09	96	3.89	127	ปกติ				
50		พจน.ทั่วไป		3.86	80	3.69	114	ปกติ				
51		พจน.ทั่วไป		2.93	63	2.9	119	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ		
LN		ตำแหน่ง		ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า								
				FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ		
52		พจน.ทั่วไป		3.91	85	3.66	113	ปกติ				
53		พจน.ทั่วไป		3.29	80	3.12	117	ปกติ				
54		พจน.ทั่วไป		3.81	80	3.78	121	ปกติ				
55		พจน.ทั่วไป		3.46	80	2.98	105	ปกติ				
56		พจน.ทั่วไป		3.61	80	3.47	115	ปกติ				
57		พจน.ทั่วไป		3.46	83	3.36	123	ปกติ				
59		พจน.ทั่วไป		2.36	80	1.98	101	ปกติ				
60		พจน.ทั่วไป		2.43	82	2.39	120	ปกติ				

64		ET		2.2	69	2.12	115	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ		
65		ET		3.57	80	3.32	114	ปกติ				
66		ET		3.46	80	3.36	117	ปกติ				
67		ET		2.46	78	2.36	106	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ		
69		ET		2.7	80	2.19	102	ปกติ				
76		ET		2.22	80	2.05	116	ปกติ				
77		ET		2.85	99	2.5	110	ปกติ				
78		ET		2.5	80	2.45	121	ปกติ				
79		ET		2.76	104	2.6	119	ปกติ				
LN		ตำแหน่ง		ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดแบบเป่า								
				FVC	%FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลอยู่ในเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ในแบบ	คำแนะนำ		
80	ET	3.84	80	3.57	112	ปกติ						
81	ET	2.93	80	2.82	114	ปกติ						
82	ET	2.53	88	2.45	121	ปกติ						
83	ET	4.05	80	3.91	116	ปกติ						
84	ET	3.61	80	3.41	115	ปกติ						
85	ET	3.92	91	3.61	115	ปกติ						
86	ET	3.83	80	3.58	114	ปกติ						
90	ET	2.64	76	2.39	112	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ				

91		โปรแกรมเมอร์		4.42	80	3.82	106	ปกติ		
92		จนท.ทำโปรแกรม		3.27	80	2.99	107	ปกติ		
93		ประสานงาน		2.71	80	2.45	111	ปกติ		
94		รับเหมาทั่วไป		2.82	80	2.54	114	ปกติ		
100		ที่ปรึกษา		3.58	89	3.22	116	ปกติ		
101		ที่ปรึกษา		2.26	86	2.05	115	ปกติ		
104				2.88	80	2.84	126	ปกติ		
105				2.43	68	2.4	130	ต่ำกว่าปกติ	มีความจำกัดของการขยายตัว	ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
106										

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

ผลตรวจการได้ยินของหู (Audiogram)

LN	ชื่อ	นามสกุล	สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
4			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8			ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
9			ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
11			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13			ปกติ	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ปกติ	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
LN			สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
17			ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
21			ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
22			ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ปกติ	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
23	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27	ปกติ	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม		

30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
32		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
33		ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
34		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
LN		สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
35		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
36		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
37		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
38		ปกติ	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
39		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
40		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
42		ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
43		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
45		ปกติ	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
46		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
47		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
48		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
49		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

50		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
51		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
52		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
53		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
LN		สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
54		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
55		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
56		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
57		ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
59		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
64		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
65		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
66		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
67		ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
69		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
76		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
77		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

78		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
79						
80		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	
81		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
82		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
LN		สรุปหูขวาที่ 500-3000 Hz	สรุปหูขวา 4000 - 6000 Hz	สรุปหูซ้ายที่ 500-3000 Hz	สรุปหูซ้าย 4000 - 6000 Hz	คำแนะนำ
83		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
84		ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
85		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
86		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
90		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
91		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
92						
93		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
94		ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ปกติ	ปกติ	ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ
100		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
101		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
104		ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติปานกลาง ที่ (46 -55 db)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ผิดปกติเล็กน้อย ที่ (36 -45 db)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม
105		ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติระดับมาก (56 dB ขึ้นไป)	ควรเฝ้าระวังการได้ยินและตรวจติดตาม

106						
-----	--	--	--	--	--	--

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

LN	ชื่อ	นามสกุล	Color	Ap	sp.gr	PH	sugar	pro	Blood	WBC	RBC	EPI	other	สรุปปัสสาวะ
4			deep yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	5-7	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
5			Yellow	Clear	1.025	5.0	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
8			Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
9			Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	1+	Negative	0-1	0-1	10-12		พบโปรตีนในปัสสาวะควรตรวจซ้ำ
11			deep yellow	Clear	1.025	5.5	Negative	1+	Trace	10-15	3-5	5-10	Bacteria = Few	พบกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรตรวจดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้นหรือปรึกษาแพทย์
13			Yellow	Clear	1.015	8.0	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
LN			Color	Ap	sp.gr	PH	sugar	pro	Blood	WBC	RBC	EPI	other	สรุปปัสสาวะ
17			Yellow	Clear	1.030	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
18			Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	3+	Negative	0-2	0-1	3-5		พบโปรตีนในปัสสาวะควรตรวจซ้ำ
20			deep yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	0-2	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
21			Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	2+	Negative	0-2	0-1	10-12		พบโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะควรตรวจซ้ำ
22			Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
23			Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Trace	Negative	3 - 5	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
24			Yellow	Clear	1.015	8.0	Negative	Trace	Negative	2 - 3	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ

25		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Trace	Negative	3-5	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
26		Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	1+	Negative	2-3	0-1	15-20		พบโปรตีนในปัสสาวะควรตรวจซ้ำ
27		Yellow	Clear	1.025	8.0	Negative	Negative	Negative	2-3	0-1	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
28		Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
30		Yellow	Clear	1.030	5.0	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
32		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
33		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
34		Yellow	Clear	1.030	6.5	Negative	Negative	Negative	2-3	2-3	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
35		Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Trace	Negative	0-2	0-1	10-12	Budding yeast	พบยีสต์ในปัสสาวะควรปรึกษาแพทย์
36		Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Negative	Negative	2-3	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
37		Deep yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Trace	Negative	2-3	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
LN		Color	Ap	sp.gr	PH	sugar	pro	Blood	WBC	RBC	EPI	other	สรุปปัสสาวะ
38		Yellow	Clear	1.025	6.0	Negative	2+	Negative	3-5	2-3	2-3		พบโปรตีนในปัสสาวะควรตรวจซ้ำ
39		Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
40		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
42		Yellow	Clear	1.030	7.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
43		Yellow	Clear	1.015	8.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	2-3		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
45		Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	1-2	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
46		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ

47		Yellow	Clear	1.030	6.5	Negative	Trace	Negative	2-3	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
48		Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	5-7	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
49		Yellow	Clear	1.030	6.5	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
50		Yellow	Clear	1.030	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
51		Yellow	Clear	1.030	6.5	Negative	Trace	Negative	0-2	0-2	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
52		Yellow	Clear	1.030	8.0	Negative	1+	Negative	0-2	0-2	10-15		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
53		Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Trace	Negative	1-2	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
54		Yellow	Clear	1.030	7.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
55		Yellow	Clear	1.015	5.0	Negative	Negative	Negative	1-2	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
56		Yellow	Clear	1.030	7.5	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
57		Yellow	Clear	1.030	8.0	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
LN		Color	Ap	sp.gr	PH	sugar	pro	Blood	WBC	RBC	EPI	other	สรุปปัสสาวะ
59		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
60		Yellow	Clear	1.030	6.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
64		Yellow	Clear	1.015	5.0	Negative	Negative	Negative	2-3	5-7	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
65		Yellow	Clear	1.030	7.5	Negative	Negative	Trace	2-3	2-3	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
66		Yellow	Clear	1.025	6.5	Negative	Negative	Negative	1-2	0-1	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
67		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-2		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
69		Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	2-3	0-1	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ

76		Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Trace	Negative	1-2	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
77		Yellow	Clear	1.030	6.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-2	10-12		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
78		Yellow	Clear	1.005	6.5	Negative	Trace	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
79													ไม่ตรวจปัสสาวะ
80		Yellow	Clear	1.030	8.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
81		Yellow	Clear	1.030	5.0	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
82		Yellow	Clear	1.030	6	Negative	Negative	Negative	0-2	0-2	5-10		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
83		Yellow	Clear	1.015	7	Negative	Negative	Negative	1-2	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
84		Yellow	Clear	1.030	7.5	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-2		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
85		Yellow	Clear	1.015	5.0	Negative	Negative	Negative	1-2	0-1	5-7		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
86		Yellow	Clear	1.030	7.5	Negative	Negative	Negative	3-5	5-7	3-5		ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานปกติ
90													ไม่ตรวจปัสสาวะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

รายงานผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	Hct	Hb	MCV	WBC	NEU	LYM	EOS	Mono	PLT	สรุปผล
3			เจ้าหน้าที่การเงิน		38	12.3	88	8000	53	40	2	5	232	ปกติ
4			เจ้าหน้าที่บัญชี		46	15.2	93	7700	54	38	8		193	ปกติ
5			เจ้าหน้าที่บัญชี		41	13.5	97	8,100	53	41		6	272	ปกติ
6			ขับรถจัดซื้อ		41	13.3	83	9900	50	39	9	2	357	ปกติ
7			เจ้าหน้าที่ธุรการ		47	16.8	89	6200	59	40		1	302	ปกติ
8			แม่บ้าน		39	13.1	95	10700	50	34	16		276	ปกติ
9			พนักงานทั่วไป		51	16.8	94	6900	62	30	8		230	ปกติ
10			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		43	14.8	98	8100	56	40	4		209	ปกติ
11			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		46	15.1	88	7300	50	44	6		234	ปกติ
12			ผู้จัดการฝ่ายผลิต		48	16.9	97	9500	58	40		2	253	ปกติ
13			พนักงานใหม่ 1/1		52	17.8	82	8700	59	40	1		304	ปกติ
14			พนักงานใหม่ 1/2		47	16	87	7700	53	41	6		219	ปกติ
15			พนักงานใหม่ 1/2		53	18.2	97	5300	50	40	3	7	176	ปกติ
16			พนักงานใหม่ 1/2		47	15.7	89	7400	56	40		4	189	ปกติ

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	Hct	Hb	MCV	WBC	NEU	LYM	EOS	Mono	PLT	สรุปผล
17			พนักงานโม 2		42	13.7	96	9000	60	30	6	4	261	ปกติ
18			ช่างยนต์		45	16.1	110	9600	58	40		2	338	ปกติ
20			เลขาช่างยนต์		43	14.1	78	8900	49	40	3	8	342	ปกติ
21			ช่างซ่อมบำรุงโม		47	15.7	98	6800	50	42	2	6	312	ปกติ
22			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		49	16.3	98	7200	55	36		9	219	ปกติ
23			ขับรถบรรทุก		43	14.1	77	8700	58	40	2		190	ปกติ
24			ขับรถตัก		44	14.9	80	6700	55	40		5	268	ปกติ
25			ขับรถตัก		48	16.8	87	10500	53	40		7	256	ปกติ
26			ขับรถแบ็คโฮ		68	22.3	93	6500	56	36		8	156	ปกติ
27			ขับรถแบ็คโฮ		51	16.6	99	7200	56	34		10	165	ปกติ
28			ไฟฟ้า											ไม่ตรวจ
30			รปภ.		40	13.8	93	7200	54	40		4	369	ปกติ
32			รปภ.		44	15.5	80	9000	54	40		6	211	ปกติ
33			รปภ.		40	13.4	95	6000	58	40		2	185	ปกติ
34			ขับรถจัดซื้อ		46	15.1	83	8200	52	38		10	314	ปกติ
35			เจ้าหน้าที่ DCC		38	12.3	80	9200	56	34		10	302	ปกติ
36			ผู้ช่วยเลขาฝ่ายผลิต		43	13.7	69	7400	58	40		2	364	ปกติ
37			ช่างยนต์		47	16.3	78	7000	52	40		8	238	ปกติ

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	Hct	Hb	MCV	WBC	NEU	LYM	EOS	Mono	PLT	สรุปผล
38			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		39	12.9	78	9400	62	30	8		324	ปกติ
39			ขับรถน้ำ		49	16.1	86	9800	55	36		9	240	ปกติ
40			พนักงานทั่วไป		49	16.2	80	9100	53	30	7	10	233	ปกติ
42			พนง.ทั่วไป		50	16.9	87	6100	59	40		1	156	ปกติ
43			พนง.ทั่วไป		44	14.2	88	9700	56	40		4	260	ปกติ
45			พนง.ทั่วไป		46	15.6	91	9100	55	44		1	344	ปกติ
46			พนง.ทั่วไป		47	15.2	88	7900	56	40	4	10	217	ปกติ
47			พนง.โม 1/1		48	16.6	89	5500	59	40		1	157	ปกติ
48			พนง.ทั่วไป		47	16.5	89	7100	56	40	2	2	309	ปกติ
49			พนง.ทั่วไป		43	14.6	95	8200	55	30	9	6	353	ปกติ
50			พนง.ทั่วไป		46	15.4	77	7400	58	39		3	188	ปกติ
51			พนง.ทั่วไป		43	14.6	76	7000	50	40	7	3	295	ปกติ
52			พนง.ทั่วไป		48	15.8	83	6100	53	43		4	239	ปกติ
53			พนง.ทั่วไป		44	15	92	7200	62	30	8		161	ปกติ
54			พนง.ทั่วไป		45	14.9	89	6800	50	40	6	4	301	ปกติ
55			พนง.ทั่วไป		42	14.9	63	9000	58	40		2	156	ปกติ
56			พนง.ทั่วไป		46	15	91	8900	56	40		4	292	ปกติ
57			พนง.ทั่วไป		46	15.3	89	8200	55	38	7		217	ปกติ

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	Hct	Hb	MCV	WBC	NEU	LYM	EOS	Mono	PLT	สรุปผล
59			พจน.ทั่วไป		38	12	85	7700	58	40		2	241	ปกติ
60			พจน.ทั่วไป		42	13.4	84	6200	50	41		9	223	ปกติ
64			ET		43	13.9	85	7700	67	30		3	241	ปกติ
65			ET		46	15	86	9700	59	41			351	ปกติ
66			ET		41	13.5	57	9500	57	40		3	225	ปกติ
67			ET		45	15.2	90	5600	52	39		9	192	ปกติ
69			ET		40	13.3	90	8200	56	40		4	280	ปกติ
76			ET		41	13.5	90	9200	55	40	3	2	520	ปกติ
77			ET		37	11.6	80	7800	62	30		8	462	ปกติ
78			ET		42	14	97	7600	65	30		5	274	ปกติ
79			ET											ไม่ตรวจ
80			ET		50	16.7	99	8800	60	30		10	149	ปกติ
81			ET		43	14.1	85	8200	64	30		6	196	ปกติ
82			ET		32	9.8	85	6800	55	35		10	370	พบเลือดจาง
83			ET		50	17	85	6100	54	38		6	281	ปกติ
84			ET		41	13.5	74	7600	53	40	7		248	ปกติ
85			ET		40	13.8	64	8600	58	40		2	223	ปกติ
86			ET		49	16	83	9700	65	38		7	228	ปกติ
90			ET		35	11.9	76	9600	63	30		7	425	พบเลือดจาง

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

ผลตรวจสายตาอาชีพะอนามัย

LN	ชื่อ	นามสกุล	อายุ ปี	การมอง พร้อมกัน	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้	การมอง เห็นชัด ระยะไกล	การมองชัดลึก	การแยกสี	ความ สมดุลของ สายตา	ลานสายตา	สรุปผลการตรวจ
3				ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองไม่ชัด การมองพร้อมกัน,การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นระยะไกล,การมองเห็น 3 มิติ,การมองเห็นในแนวนอนและแนวตั้ง
4				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็น 3 มิติ,การมองเห็น
5				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้
7				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็น 3 มิติ,การมองเห็นในแนวนอนและแนวตั้ง
8				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นระยะใกล้
9				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็น 3 มิติ,การมองเห็น,การมองเห็นในแนวนอน
10				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็น 3 มิติ,การมองเห็น,การมองเห็นในแนวนอน
11				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้
12				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้

[illegible]

LN	ชื่อ	นามสกุล	อายุ ปี	การมอง พร้อมกัน	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้	การมองชัดลึก	การแยกสี	ความ สมดุลของ สายตา	ลานสายตา	สรุปผลการตรวจ
30				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้
32				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นภาพ 3 มิติ,การมองเห็นสี
33				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นสมดุลในแนวนอนและแนวตั้ง
34				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
35				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
36				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นสมดุลในแนวนอน
37				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นภาพ 3 มิติ
38				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นภาพ 3 มิติ
39				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
40				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นภาพ 3 มิติ
42				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นภาพ 3 มิติ
43				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
45				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
46				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้
47				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นภาพ 3 มิติ

LN	ชื่อ	นามสกุล	อายุ ปี	การมอง พร้อมกัน	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้	การมอง เห็นชัด ระยะไกล	การมองชัดลึก	การแยกสี	ความ สมดุลของ สายตา	ลานสายตา	สรุปผลการตรวจ
48				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้,การมองเห็นระยะไกล,การมองภาพ 3 มิติ,การมองสมดุลในแนวนอนและแนวตั้ง
49				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
50				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
51				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
52				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
53				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
54				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
55				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
56				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองภาพ 3 มิติ
57				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
59				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
60				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้านการมองภาพ 3 มิติ,การมองสมดุลในแนวนอนและแนวตั้ง
64				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
65				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
66				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
67				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

LN	ชื่อ	นามสกุล	อายุ ปี	การมอง พร้อมกัน	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้	การมอง เห็นชัด ระยะไกล	การมองชัดลึก	การแยกสี	ความ สมดุลของ สายตา	ลานสายตา	สรุปผลการตรวจ
69				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้
76				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะไกล,การมองสมดุลในแนวนอนและแนวตั้ง
77				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้านการมองภาพ 3 มิติ,การมองสมดุลในแนวนอน
78				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้านการมองเห็นระยะไกล,การมองภาพ 3 มิติ
79				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะไกล,การมองเห็นระยะใกล้,การมองภาพ 3 มิติ,การมองแยกสี,การมองสมดุลในแนวนอนและแนวตั้ง
80				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
81				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
82				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
83				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
84				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้านการมองเห็นระยะไกล,การมองภาพ 3 มิติ
85				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
86				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
90				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะไกล,การมองภาพ 3 มิติ,การมองสมดุลในแนวนอนและแนวตั้ง
91				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
92				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
93				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้
94				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้

LN	ชื่อ	นามสกุล	อายุ ปี	การมอง พร้อมกัน	การมอง เห็นชัด ระยะไกล	การมอง เห็นชัด ระยะใกล้	การมองชัดลึก	การแยกสี	ความ สมดุลของ สายตา	ลานสายตา	สรุปผลการตรวจ
100				ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะไกล,การมองเห็นระยะใกล้,การมองภาพ 3 มิติ
101				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้านการมองเห็นระยะไกล
104				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้
105				ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพสายตาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน การมองเห็นระยะใกล้
106											

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

รายงานผลตรวจทางเคมีคลินิก

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	FBS	Choles	TG	HDL	LDL	สรุปผล
3			เจ้าหน้าที่การเงิน		107					น้ำตาลเกินค่าปกติ
4			เจ้าหน้าที่บัญชี		90					น้ำตาลปกติ
5			เจ้าหน้าที่บัญชี			172	179	50	90	ไขมันคลอเรสเตอรอลปกติ , ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง
6			ขับรถจัดซื้อ		182					น้ำตาลเกินค่าปกติ
7			เจ้าหน้าที่ธุรการ		385	298	315	50	110	คลอเรสเตอรอลสูง , ไตรกลีเซอไรด์สูง , น้ำตาลเกินค่าปกติ
8			แม่บ้าน		251					น้ำตาลเกินค่าปกติ
9			พนักงานทั่วไป		124	206	96	54	93	คลอเรสเตอรอลสูง , น้ำตาลเกินค่าปกติ
10			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		107					น้ำตาลเกินค่าปกติ
11			เจ้าหน้าที่เหมืองหิน		115	273	67	50	111	คลอเรสเตอรอลสูง , น้ำตาลเกินค่าปกติ
12			ผู้จัดการฝ่ายผลิต		102	212	219	50	103	คลอเรสเตอรอลสูง , ไตรกลีเซอไรด์สูง , น้ำตาลเกินค่าปกติ
13			พนักงานใหม่ 1/1		99	234	427	38	174	คลอเรสเตอรอลสูง , ไตรกลีเซอไรด์สูง
14			พนักงานใหม่ 1/2		98	197	91	49	127	ไขมันคลอเรสเตอรอลปกติ , ไขมันไตรกลีเซอไรด์ปกติ , น้ำตาลปกติ
15			พนักงานใหม่ 1/2		141					น้ำตาลเกินค่าปกติ
16			พนักงานใหม่ 1/2		303	158	129	48	136	ไขมันคลอเรสเตอรอลปกติ , ไขมันไตรกลีเซอไรด์ปกติ , น้ำตาลเกินค่าปกติ

LN	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ ปี	FBS	Choles	TG	HDL	LDL	สรุปผล
17			พนักงานใหม่ 2		87					น้ำตาลปกติ
18			ช่างยนต์		106	183	286	50	133	ไขมันคลอเรสเตอรอลปกติ , ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง , น้ำตาลเกินค่าปกติ
20			เลขาช่างยนต์		78	174	97	55	120	ไขมันคลอเรสเตอรอลปกติ , ไขมันไตรกลีเซอไรด์ปกติ , น้ำตาลปกติ
21			ช่างซ่อมบำรุงใหม่		96					น้ำตาลปกติ
22			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		87					น้ำตาลปกติ
23			ขับรถบรรทุก		121	142	76	53	124	ไขมันคลอเรสเตอรอลปกติ , ไขมันไตรกลีเซอไรด์ปกติ , น้ำตาลเกินค่าปกติ
24			ขับรถตัก		98					น้ำตาลปกติ
25			ขับรถตัก		142	174	70	59	94	ไขมันคลอเรสเตอรอลปกติ , ไขมันไตรกลีเซอไรด์ปกติ , น้ำตาลเกินค่าปกติ
26			ขับรถแบ็คโฮ		90					น้ำตาลปกติ
27			ขับรถแบ็คโฮ		92					น้ำตาลปกติ
30			รปภ.		97					น้ำตาลปกติ
32			รปภ.		109					น้ำตาลเกินค่าปกติ
33			รปภ.		98					น้ำตาลปกติ
35			เจ้าหน้าที่ DCC		100					น้ำตาลปกติ
38			ซ่อมเครื่องจักรหนัก		95					น้ำตาลปกติ

ศูนย์ตรวจสุขภาพวรรณคดีคลินิกแล็บ 51/42-43 ถ.สะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิจิตร 66000

รายงานผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน บริษัท ทองขาว จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ตรวจ 8 ธันวาคม 2561

LN	ชื่อ	นามสกุล	ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (ยาบ้าในปัสสาวะ) Sensitivity 1000 ng/dl
3			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
4			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
5			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
6			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
7			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
8			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
9			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
10			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
11			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
12			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
13			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
14			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
16			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
15			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)

LN	ชื่อ	นามสกุล	ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (ยาบ้าในปัสสาวะ) Sensitivity 1000 ng/dl
17			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
18			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
20			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
21			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
22			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
23			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
24			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
25			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
26			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
27			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
28			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
30			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
32			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
33			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
34			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
35			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
36			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
37			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)

LN	ชื่อ	นามสกุล	ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (ยาบ้าในปัสสาวะ) Sensitivity 1000 ng/dl
38			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
39			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
40			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
42			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
43			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
45			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
46			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
47			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
48			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
49			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
50			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
51			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
52			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
53			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
54			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
55			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
56			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
57			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)

LN	ชื่อ	นามสกุล	ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (ยาบ้าในปัสสาวะ) Sensitivity 1000 ng/dl
59			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
60			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
64			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
65			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
66			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
67			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
69			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
76			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
77			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
78			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
79			ไม่ตรวจปัสสาวะ
80			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
81			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
82			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
83			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
84			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
85			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
86			Negative (ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ)
90			ไม่ตรวจปัสสาวะ

ผลการตรวจสอบคุณภาพของพนักงาน ปี พ.ศ. 2564

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	Yellow
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	1.020
			pH พีเอช	4.5-8.5	6.0
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	Negative
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	Negative
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	-
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	-
			Epithelium เซลล์อพิธิเลียม	Neg/5-10	-
			Ketone	Neg	Negative
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			Urobilinogen	Neg	Normal
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	Bilirubin	Neg	Negative
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	15.4	Bacteria	-	Occasional
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	46	Others อื่นๆ		
MCV	80-97	85.4	BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
MCH	27-33	28.4	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	97
MCHC	31-36	33.3	Kidney Function Test การทำงานของไต		
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	8,370	* Creatinine	0.6-1.3	0.85
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	60	LIPID Profile ระดับไขมัน		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	25	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล	150-200	207
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	6	* HDL ไขมันดี	30-170	58
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	8	อื่น ๆ		
* Basophil	0-1	1			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	179,000	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC			

สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo		✓
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ	✓	
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด		✓
กรดยูริก		
การทำงานของไต	✓	
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☒ ปกติ ☐ เสี่ยง ☐ ผิดปกติ

☐ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง.....45.6 - 56.4.....กิโลกรัม

☒ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ กากใยสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☐ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

☒ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ

URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ



รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
Color สี	Amber/Yellow เหลือง	
Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	
pH พีเอช	4.5-8.5	
Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	
Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	
Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	
RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	
Epithelium เซลล์อิพิเทลิเยียม	Neg/5-10	
Ketone	Neg	
Urobilinogen	Neg	
Bilirubin	Neg	
Bacteria	-	
Others อื่นๆ		

COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์

รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	15.2
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	44
MCV	80-97	86.8
MCH	27-33	30
MCHC	31-36	34.6
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	6,330
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว		
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	56
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	37
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	5
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	1
* Basophil	0-1	1
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	298,000
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC

BIOCHEM สารเคมีในเลือด

Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	316
Kidney Function Test การทำงานของไต		
* Creatinine	0.6-1.3	
* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
LIPID Profile ระดับไขมัน		
* Cholesterol คอเลสเตอรอล	150-200	254
* HDL ไขมันดี	30-170	52
อื่นๆ		
Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด		✓
ไขมันในเลือด		✓
กรดยูริก		
การทำงานของไต		
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☒ ปกติ ☐ เสี่ยง ☐ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง 46.8 - 58.1 กิโลกรัม

☒ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ ไขมันสูง

☒ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☐ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ตรวจตรวจสุขภาพเป็นประจำ

☒ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	
			pH พีเอช	4.5-8.5	
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	
			Epithelium เซลล์อพิธิเลียม	Neg/5-10	
			Ketone	Neg	
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			Urobilinogen	Neg	
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	Bilirubin	Neg	
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	16.1	Bacteria	-	
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	47	Others อื่นๆ		
MCV	80-97	91	BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
MCH	27-33	31.4	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	99
MCHC	31-36	34.5	Kidney Function Test การทำงานของไต		
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	8,620	* Creatinine	0.6-1.3	
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	64	LIPID Profile ระดับไขมัน		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	27	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล	150-200	184
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	7	* HDL ไขมันดี	30-170	38
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	1	อื่นๆ		
* Basophil	0-1	1			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	316,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

นาย.....

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด	✓	
กรดยูริก		
การทำงานของไต		
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☐ ปกติ ☐ เสี่ยง ☒ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง.....53.4-66.5 กิโลกรัม

☐ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ งดไขมันสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☐ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ

☐ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	
			pH พีเอช	4.5-8.5	
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	
			Epithelium เซลล์อพิธิเลีย	Neg/5-10	
			Ketone	Neg	
			Urobilinogen	Neg	
			Bilirubin	Neg	
Bacteria	-				
Others อื่นๆ					
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	86
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	14.5	Kidney Function Test การทำงานของไต		
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	43	* Creatinine	0.6-1.3	
MCV	80-97	82.6	* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
MCH	27-33	27.7	LIPID Profile ระดับไขมัน		
MCHC	31-36	33.6	* Cholesterol คอลอเรสเตอรอล	150-200	226
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	5,440	* HDL ไขมันดี	30-170	45
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			อื่นๆ		
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	57	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	33			
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	7			
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	3			
* Basophil	0-1	0			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	198,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC			

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด		✓
กรดยูริก		
การทำงานของไต		
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☐ ปกติ ☐ เสี่ยง ☒ ผิดปกติ

✓ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง 51.6 - 64.1 กิโลกรัม

✓ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ กากใยสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงงดอาหารจำพวกแป้ง

✓ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☐ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

✓ ตรวจตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

✓ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	
			pH พีเอช	4.5-8.5	
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	
			Epithelium เซลล์อพิเธลิอัม	Neg/5-10	
			Ketone	Neg	
			Urobilinogen	Neg	
			Bilirubin	Neg	
			Bacteria	-	
			Others อื่นๆ		
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	96
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	16.3	Kidney Function Test การทำงานของไต		
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	46	* Creatinine	0.6-1.3	
MCV	80-97	88.9	* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
MCH	27-33	31.7	LIPID Profile ระดับไขมัน		
MCHC	31-36	35.6	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล	150-200	196
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	5,530	* HDL ไขมันดี	30-170	79
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			อื่นๆ		
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	50	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	43			
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	6			
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	1			
* Basophil	0-1	0			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	209,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC			

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด	✓	
กรดยูริก		
การทำงานของไต		
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☐ ปกติ ☐ เสี่ยง ☒ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง.....56.3 - 68.8.....กิโลกรัม

☒ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ ไขมันสูง

☐ สดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☒ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

☒ นัดพบแพทย์.....

รักษาโรคประจำตัว
๓/๑๖/๖๐

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	
			pH พีเอช	4.5-8.5	
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	
			Epithelium เซลล์อีพิเทลิเยียม	Neg/5-10	
			Ketone	Neg	
			Urobilinogen	Neg	
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			Bilirubin	Neg	
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	Bacteria	-	
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	14.8	Others อื่นๆ		
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	42	BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
MCV	80-97	104.5	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	99
MCH	27-33	36.9	Kidney Function Test การทำงานของไต		
MCHC	31-36	35.3	* Creatinine	0.6-1.3	
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	7,170	* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			LIPID Profile ระดับไขมัน		
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	67	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล	150-200	208
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	23	* HDL ไขมันดี	30-170	44
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	6	อื่น ๆ		
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	3	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
* Basophil	0-1	1			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	251,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal				

สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพ ปี.....2564.... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด		✓
กรดยูริก		
การทำงานของไต		
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☐ ปกติ ☐ เสี่ยง ☒ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง 52.2 - 64.9 กิโลกรัม

☒ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ กากใยสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☒ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ตรวจตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

☒ นัดพบแพทย์.....

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	
			pH พีเอช	4.5-8.5	
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	
			Epithelium เซลล์ผิวหนัง	Neg/5-10	
			Ketone	Neg	
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			Urobilinogen	Neg	
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	Bilirubin	Neg	
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	15.8	Bacteria	-	
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	47	Others อื่นๆ		
MCV	80-97	87.4	BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
MCH	27-33	29.2	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	80
MCHC	31-36	33.4	Kidney Function Test การทำงานของไต		
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	6,130	* Creatinine	0.6-1.3	
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	65	LIPID Profile ระดับไขมัน		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	26	* Cholesterol คอเลสเตอรอล	150-200	200
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	8	* HDL ไขมันดี	30-170	77
* Eosinophil อีโอซิโนฟิล	1-6	1	อื่นๆ		
* Basophil	0-1	1	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	234,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC			

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด	✓	
กรดยูริก		
การทำงานของไต		
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☒ ปกติ

☐ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☒ ปกติ ☐ เสี่ยง ☐ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง 50.3 - 62.6กิโลกรัม

☐ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ งดไขมันสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☐ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ตรวจตรวจสุขภาพเป็นประจำ

☐ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	
			pH พี-เอช	4.5-8.5	
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	
			Epithelium เซลล์อึพิเทลิอัม	Neg/5-10	
			Ketone	Neg	
			Urobilinogen	Neg	
			Bilirubin	Neg	
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			Bacteria	-	
			Others อื่นๆ		
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	15.4	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	140
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	45	Kidney Function Test การทำงานของไต		
MCV	80-97	85.6	* Creatinine	0.6-1.3	
MCH	27-33	29.5	* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
MCHC	31-36	34.5	LIPID Profile ระดับไขมัน		
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	9,920	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล	150-200	187
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			* HDL ไขมันดี	30-170	45
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	52	อื่นๆ		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	40	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	5			
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	3			
* Basophil	0-1	1			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	257,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC			

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ภก.อ.อานนท์ อรรถพงษ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด		✓
ไขมันในเลือด	✓	
กรดยูริก		
การทำงานของไต		
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☐ ปกติ ☐ เสี่ยง ☒ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง.....50.3- 62.6.....กิโลกรัม

☐ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ กากใยสูง

☒ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☒ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ตรวจตรวจสุขภาพเป็นประจำ

☒ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	Orange
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	1.010
			pH พีเอช	4.5-8.5	7.0
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	Negative
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	Negative
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	-
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	0-1
			Epithelium เซลล์อิพิเทลิเยียม	Neg/5-10	0-1
			Ketone	Neg	Negative
			Urobilinogen	Neg	Normal
			Bilirubin	Neg	Negative
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			Bacteria	-	Occasional
			Others อื่นๆ		
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	16.0	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	90
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	44	Kidney Function Test การทำงานของไต		
MCV	80-97	90.8	* Creatinine	0.6-1.3	0.80
MCH	27-33	32.8	* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
MCHC	31-36	36.1	LIPID Profile ระดับไขมัน		
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	9,010	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล	150-200	144
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			* HDL ไขมันดี	30-170	45
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	64	อื่นๆ		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	22	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	8			
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	5			
* Basophil	0-1	1			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	216,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC			

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ	✓	
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด	✓	
กรดยูริก		
การทำงานของไต	✓	
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☐ ปกติ ☐ เสี่ยง ☒ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง 52.8 - 65.7 กิโลกรัม

☐ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ ไขมันสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☒ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

☐ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	Yellow
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	1.010
			pH พีเอช	4.5-8.5	7.0
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	3+
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	Negative
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	-
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	0-1
			Epithelium เซลล์ผิวชั้นเยื่อ	Neg/5-10	0-1
			Ketone	Neg	Negative
			Urobilinogen	Neg	Normal
			Bilirubin	Neg	Negative
			Bacteria	-	
			Others อื่นๆ		
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	112
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	12.8	Kidney Function Test การทำงานของไต		
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	39	* Creatinine	0.6-1.3	2.31
MCV	80-97	76.7	* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
MCH	27-33	24.9	LIPID Profile ระดับไขมัน		
MCHC	31-36	32.5	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล	150-200	190
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	8,790	* HDL ไขมันดี	30-170	34
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			อื่นๆ		
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	56	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	25			
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	5			
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	13			
* Basophil	0-1	1			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	286,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC			

สรุปผลการตรวจสอบภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo		✓
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		✓
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด		✓
ไขมันในเลือด	✓	
กรดยูริก		
การทำงานของไต		✓
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด		✓
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☒ ปกติ ☐ เสี่ยง ☐ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง.....52.2 - 64.9.....กิโลกรัม

☐ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ ไขมันสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☒ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☒ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

☒ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	Yellow
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	1.010
			pH พีเอช	4.5-8.5	8.0
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	Negative
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	Negative
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	-
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	1-2
			Epithelium เซลล์ผิวโพรงปัสสาวะ	Neg/5-10	0-1
			Ketone	Neg	Negative
			Urobilinogen	Neg	Normal
			Bilirubin	Neg	Negative
			Bacteria	-	Few
			Others อื่นๆ		
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	Blood Sugar ระดับน้ำตาล		
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	11.9			
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	36	Kidney Function Test การทำงานของไต		
MCV	80-97	87.3			
MCH	27-33	28.5	* Creatinine		
MCHC	31-36	32.7			
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	6,850	* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี		
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว					
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	47	LIPID Profile ระดับไขมัน		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	44			
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	5	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล		
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	4			
* Basophil	0-1	0	* HDL ไขมันดี		
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	172,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC	อื่นๆ		
			Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี.....2564..... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ	✓	
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด		✓
กรดยูริก		
การทำงานของไต	✓	
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☐ ปกติ

☒ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☒ ปกติ ☐ เสี่ยง ☐ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง 46.2 - 57.4 กิโลกรัม

☒ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ ไขมันสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☐ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ตรวจตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

☐ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ

ศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

HEALTH REPORT ผลการตรวจสุขภาพ			URINALYSIS การตรวจปัสสาวะ		
			รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ
			Color สี	Amber/Yellow เหลือง	
			Sp.gr. ความถ่วงจำเพาะ	1.005-1.030	
			pH พีเอช	4.5-8.5	
			Protein โปรตีนอัลบูมิน	Neg/Trace	
			Sugar น้ำตาลในปัสสาวะ	Neg	
			Leukocyte เม็ดเลือดขาว	Neg/3-5	
			RBC เม็ดเลือดแดง	Neg/1-2	
			Epithelium เซลล์อีพิเทลิเยียม	Neg/5-10	
			Ketone	Neg	
			Urobilinogen	Neg	
			Bilirubin	Neg	
COMPLETE BLOOD COUNT การตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์			Bacteria	-	
			Others อื่นๆ		
รายการตรวจ	เกณฑ์ปกติ	ค่าที่ตรวจพบ	BIOCHEM สารเคมีในเลือด		
Hb ฮีโมโกลบิน	M 13-18 ,F 11.5-16.5	16.4	Blood Sugar ระดับน้ำตาล	70-110	85
Hct ความเข้มข้นโลหิต	M 40-54 ,F 37-47	49	Kidney Function Test การทำงานของไต		
MCV	80-97	91.2	* Creatinine	0.6-1.3	
MCH	27-33	30.8	* HBsAg ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Neg	Negative
MCHC	31-36	33.7	LIPID Profile ระดับไขมัน		
WBC Count จำนวนเม็ดเลือดขาว	4000-11000	6,660	* Cholesterol คอลเลสเตอรอล	150-200	142
WBC Differential ชนิดเม็ดเลือดขาว			* HDL ไขมันดี	30-170	61
* Neutrophil นิวโทรฟิล	40-75	61	อื่นๆ		
* Lymphocyte ลิมโฟไซต์	20-50	28	Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด		
* Monocyte โมโนไซต์	2-10	7			
* Eosinophil อีโอสิโนฟิล	1-6	4			
* Basophil	0-1	1			
Platelet count : เกล็ดเลือด	140000-440000	278,000			
RBC Morphology : รูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal	Normal RBC			

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี...2564... โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ผลการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ
ความเข้มข้นของโลหิต	✓	
เม็ดเลือดขาว	✓	
เม็ดเลือดขาวชนิดEo	✓	
เกล็ดเลือด	✓	
ปัสสาวะ		
อุจจาระ		
น้ำตาลในเลือด	✓	
ไขมันในเลือด	✓	
กรดยูริก		
การทำงานของไต		
การทำงานของตับ		
เอกซเรย์ปอด	✓	
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

☒ ปกติ

☐ พบสิ่งผิดปกติ

ค่าความดันโลหิต ☒ ปกติ ☐ เสี่ยง ☐ ผิดปกติ

☒ น้ำหนักที่เหมาะสมของท่านอยู่ระหว่าง 53.4 - 66.5 กิโลกรัม

☐ ระดับไขมันในเลือดที่สูงกว่าปกติ จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรบริโภคอาหารไขมันต่ำ กากใยสูง

☐ งดอาหารที่มีรสหวาน,ผลไม้รสหวานจัด รวมถึงลดอาหารจำพวกแป้ง

☒ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และงดสูบบุหรี่

☐ ควบคุมอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วเมล็ดแห้งและผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ ชะอม กระถิน

☐ งดอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรส หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง

☒ ตรวจตรวจสุขภาพเป็นประจำ

☐ นัดพบแพทย์.....

ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ไม่พบการติดเชื้อ