

กลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการในพื้นที่ศึกษา
รัศมีมากกว่า 100-1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ตอนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อโครงการ | | | | | | |
| 1. ท่านทราบหรือไม่ว่า จะมีการก่อสร้างและเปิดใช้โครงการดังกล่าว | | | | | | |
| - ไม่ทราบ | 85 | 30.2 | 24 | 33.8 | 109 | 31.0 |
| - ทราบ (ตอบข้อ 2.) | 196 | 69.8 | 47 | 66.2 | 243 | 69.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 2. ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด | | | | | | |
| - ป้ายโฆษณาโครงการ | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 | 1 | 0.4 |
| - เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว/ประชุม แจ้งให้ทราบ | 55 | 27.5 | 11 | 23.4 | 66 | 26.7 |
| - จนท.โครงการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ | 127 | 63.5 | 31 | 66.0 | 158 | 64.0 |
| - เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน | 18 | 9.0 | 4 | 8.5 | 22 | 8.9 |
| - อื่นๆ เช่น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 200 | 100.0 | 47 | 100.0 | 247 | 100.0 |
| 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม ที่คาดว่าจะเกิดจากขั้นตอนการก่อสร้าง คอนโดมิเนียมความสูง 8 ชั้น | | | | | | |
| 3.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| 1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ | | | | | | |
| - ไม่มี | 83 | 29.5 | 23 | 32.4 | 106 | 30.1 |
| - มี | 198 | 70.5 | 48 | 67.6 | 246 | 69.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 92 | 46.5 | 21 | 43.8 | 113 | 45.9 |
| - น้อย | 86 | 43.4 | 21 | 43.8 | 107 | 43.5 |
| - ปานกลาง | 16 | 8.1 | 6 | 12.6 | 22 | 9.0 |
| - มาก | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| - มากที่สุด | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| รวม | 198 | 100.0 | 48 | 100.0 | 246 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.67 | | 1.69 | | 1.67 | |
| S.D. | 0.754 | | 0.689 | | 0.740 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 2. เสียงดังจากการก่อสร้างและรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 161 | 57.3 | 43 | 60.6 | 204 | 58.0 |
| - มี | 120 | 42.7 | 28 | 39.4 | 148 | 42.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 65 | 54.2 | 17 | 60.7 | 82 | 55.4 |
| - น้อย | 41 | 34.2 | 6 | 21.4 | 47 | 31.7 |
| - ปานกลาง | 12 | 10.0 | 5 | 17.9 | 17 | 11.5 |
| - มาก | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| - มากที่สุด | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| รวม | 120 | 100.0 | 28 | 100.0 | 148 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.60 | | 1.57 | | 1.59 | |
| S.D. | 0.771 | | 0.790 | | 0.772 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร | | | | | | |
| - ไม่มี | 253 | 90.0 | 64 | 90.1 | 317 | 90.1 |
| - มี | 28 | 10.0 | 7 | 9.9 | 35 | 9.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 7 | 25.0 | 3 | 42.8 | 10 | 28.6 |
| - น้อย | 13 | 46.4 | 2 | 28.6 | 15 | 42.9 |
| - ปานกลาง | 6 | 21.4 | 2 | 28.6 | 8 | 22.9 |
| - มาก | 1 | 3.6 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 |
| - มากที่สุด | 1 | 3.6 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 |
| รวม | 28 | 100.0 | 7 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.14 | | 1.86 | | 2.09 | |
| S.D. | 0.970 | | 0.900 | | 0.951 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง | | | | | | |
| - ไม่มี | 254 | 90.4 | 64 | 90.1 | 318 | 90.3 |
| - มี | 27 | 9.6 | 7 | 9.9 | 34 | 9.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 8 | 29.7 | 3 | 42.8 | 11 | 32.4 |
| - น้อย | 11 | 40.7 | 2 | 28.6 | 13 | 38.2 |
| - ปานกลาง | 7 | 25.9 | 2 | 28.6 | 9 | 26.5 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 |
| รวม | 27 | 100.0 | 7 | 100.0 | 34 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 2.07 | | 1.86 | | 2.03 | |
| S.D. | 0.958 | | 0.900 | | 0.937 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน | | | | | | |
| - ไม่มี | 255 | 90.7 | 64 | 90.1 | 319 | 90.6 |
| - มี | 26 | 9.3 | 7 | 9.9 | 33 | 9.4 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 7 | 26.9 | 3 | 42.9 | 10 | 30.3 |
| - น้อย | 11 | 42.3 | 1 | 14.2 | 12 | 36.4 |
| - ปานกลาง | 7 | 26.9 | 3 | 42.9 | 10 | 30.3 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 1 | 3.9 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 |
| รวม | 26 | 100.0 | 7 | 100.0 | 33 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.12 | | 2.00 | | 2.09 | |
| S.D. | 0.952 | | 1.000 | | 0.947 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง | | | | | | |
| - ไม่มี | 257 | 91.5 | 63 | 88.7 | 320 | 90.9 |
| - มี | 24 | 8.5 | 8 | 11.3 | 32 | 9.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 7 | 29.2 | 3 | 37.5 | 10 | 31.3 |
| - น้อย | 10 | 41.7 | 3 | 37.5 | 13 | 40.6 |
| - ปานกลาง | 6 | 25.0 | 2 | 25.0 | 8 | 25.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 1 | 4.1 | 0 | 0.0 | 1 | 3.1 |
| รวม | 24 | 100.0 | 8 | 100.0 | 32 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.08 | | 1.88 | | 2.03 | |
| S.D. | 0.974 | | 0.835 | | 0.933 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 7. น้ำท่วม เนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 255 | 90.7 | 62 | 87.3 | 317 | 90.1 |
| - มี | 26 | 9.3 | 9 | 12.7 | 35 | 9.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 8 | 30.8 | 4 | 44.5 | 12 | 34.3 |
| - น้อย | 9 | 34.6 | 3 | 33.3 | 12 | 34.3 |
| - ปานกลาง | 8 | 30.8 | 1 | 11.1 | 9 | 25.6 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 | 1 | 2.9 |
| - มากที่สุด | 1 | 3.8 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 |
| รวม | 26 | 100.0 | 9 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.12 | | 1.89 | | 2.06 | |
| S.D. | 0.993 | | 1.054 | | 0.998 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 8. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 117 | 41.6 | 27 | 38.0 | 144 | 40.9 |
| - มี | 164 | 58.4 | 44 | 62.0 | 208 | 59.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 28 | 17.1 | 8 | 18.2 | 36 | 17.3 |
| - น้อย | 104 | 63.4 | 28 | 63.6 | 132 | 63.4 |
| - ปานกลาง | 25 | 15.2 | 7 | 15.9 | 32 | 15.4 |
| - มาก | 5 | 3.1 | 1 | 2.3 | 6 | 2.9 |
| - มากที่สุด | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| รวม | 164 | 100.0 | 44 | 100.0 | 208 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.08 | | 2.02 | | 2.07 | |
| S.D. | 0.743 | | 0.664 | | 0.726 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 9. ความสิ้นเปลืองจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก | | | | | | |
| - ไม่มี | 249 | 88.6 | 62 | 87.3 | 311 | 88.4 |
| - มี | 32 | 11.4 | 9 | 12.7 | 41 | 11.6 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 9 | 28.1 | 3 | 33.4 | 12 | 29.3 |
| - น้อย | 12 | 37.5 | 2 | 22.2 | 14 | 34.1 |
| - ปานกลาง | 9 | 28.1 | 2 | 22.2 | 11 | 26.8 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 2 | 22.2 | 2 | 4.9 |
| - มากที่สุด | 2 | 6.3 | 0 | 0.0 | 2 | 4.9 |
| รวม | 32 | 100.0 | 9 | 100.0 | 41 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 2.19 | | 2.33 | | 2.22 | |
| S.D. | 1.061 | | 1.225 | | 1.084 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 10. เศรษฐกิจรุ่งเรืองบนถนนขณะขนส่ง | | | | | | |
| - ไม่มี | 214 | 76.2 | 58 | 81.7 | 272 | 77.3 |
| - มี | 67 | 23.8 | 13 | 18.3 | 80 | 22.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 43 | 64.2 | 6 | 46.1 | 49 | 61.3 |
| - น้อย | 17 | 25.4 | 5 | 38.5 | 22 | 27.5 |
| - ปานกลาง | 5 | 7.4 | 1 | 7.7 | 6 | 7.5 |
| - มาก | 1 | 1.5 | 1 | 7.7 | 2 | 2.5 |
| - มากที่สุด | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 |
| รวม | 67 | 100.0 | 13 | 100.0 | 80 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.51 | | 1.77 | | 1.55 | |
| S.D. | 0.823 | | 0.927 | | 0.840 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 11. โครงสร้างของอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของดิน จากกิจกรรมฐานรากและโครงสร้างใต้ดินของโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 214 | 76.2 | 58 | 81.7 | 272 | 77.3 |
| - มี | 67 | 23.8 | 13 | 18.3 | 80 | 22.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 43 | 64.2 | 6 | 46.1 | 49 | 61.2 |
| - น้อย | 17 | 25.4 | 5 | 38.5 | 22 | 27.5 |
| - ปานกลาง | 5 | 7.4 | 1 | 7.7 | 6 | 7.5 |
| - มาก | 1 | 1.5 | 1 | 7.7 | 2 | 2.5 |
| - มากที่สุด | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 |
| รวม | 67 | 100.0 | 13 | 100.0 | 80 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.51 | | 1.77 | | 1.55 | |
| S.D. | 0.823 | | 0.927 | | 0.840 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 3.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ | | | | | | |
| 1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากการก่อสร้างและไอเสียของรถบรรทุก | | | | | | |
| - ไม่มี | 242 | 86.1 | 57 | 80.3 | 299 | 84.9 |
| - มี | 39 | 13.9 | 14 | 19.7 | 53 | 15.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 23 | 59.0 | 9 | 64.3 | 32 | 60.4 |
| - น้อย | 10 | 25.6 | 2 | 14.3 | 12 | 22.6 |
| - ปานกลาง | 4 | 10.2 | 3 | 21.4 | 7 | 13.2 |
| - มาก | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 |
| - มากที่สุด | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 |
| รวม | 39 | 100.0 | 14 | 100.0 | 53 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.64 | | 1.57 | | 1.62 | |
| S.D. | 0.959 | | 0.852 | | 0.925 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 2. ผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนใน ขณะก่อสร้าง | | | | | | |
| - ไม่มี | 250 | 89.0 | 58 | 81.7 | 308 | 87.5 |
| - มี | 31 | 11.0 | 13 | 18.3 | 44 | 12.5 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 17 | 54.9 | 8 | 61.5 | 25 | 56.8 |
| - น้อย | 9 | 29.0 | 2 | 15.4 | 11 | 25.0 |
| - ปานกลาง | 3 | 9.7 | 3 | 23.1 | 6 | 13.6 |
| - มาก | 1 | 3.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 |
| - มากที่สุด | 1 | 3.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 |
| รวม | 31 | 100.0 | 13 | 100.0 | 44 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.71 | | 1.62 | | 1.68 | |
| S.D. | 1.006 | | 0.870 | | 0.959 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ | | | | | | |
| - ไม่มี | 257 | 91.5 | 61 | 85.9 | 318 | 90.3 |
| - มี | 24 | 8.5 | 10 | 14.1 | 34 | 9.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 8 | 33.3 | 6 | 60.0 | 14 | 41.2 |
| - น้อย | 10 | 41.7 | 2 | 20.0 | 12 | 35.3 |
| - ปานกลาง | 5 | 20.8 | 2 | 20.0 | 7 | 20.6 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 |
| รวม | 24 | 100.0 | 10 | 100.0 | 34 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.00 | | 1.60 | | 1.88 | |
| S.D. | 0.978 | | 0.843 | | 0.946 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อยที่สุด | | น้อย | |
| 4. ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุและเศษวัสดุจากการก่อสร้าง | | | | | | |
| - ไม่มี | 253 | 90.0 | 61 | 85.9 | 314 | 89.2 |
| - มี | 28 | 10.0 | 10 | 14.1 | 38 | 10.8 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 13 | 46.4 | 5 | 50.0 | 18 | 47.4 |
| - น้อย | 9 | 32.2 | 2 | 20.0 | 11 | 28.9 |
| - ปานกลาง | 6 | 21.4 | 2 | 20.0 | 8 | 21.1 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 1 | 2.6 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 28 | 100.0 | 10 | 100.0 | 38 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.75 | | 1.90 | | 1.79 | |
| S.D. | 0.799 | | 1.101 | | 0.875 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อย | | น้อยที่สุด | |
| 5. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล | | | | | | |
| - ไม่มี | 258 | 91.8 | 62 | 87.3 | 320 | 90.9 |
| - มี | 23 | 8.2 | 9 | 12.7 | 32 | 9.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 8 | 34.8 | 5 | 55.6 | 13 | 40.6 |
| - น้อย | 8 | 34.8 | 2 | 22.2 | 10 | 31.3 |
| - ปานกลาง | 6 | 26.1 | 2 | 22.2 | 8 | 25.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 1 | 4.3 | 0 | 0.0 | 1 | 3.1 |
| รวม | 23 | 100.0 | 9 | 100.0 | 32 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 2.04 | | 1.67 | | 1.94 | |
| S.D. | 1.022 | | 0.866 | | 0.982 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อยที่สุด | | น้อย | |
| 3.3 ผลกระทบด้านสังคม | | | | | | |
| 1. ความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการก่อสร้าง | | | | | | |
| - ไม่มี | 245 | 87.2 | 62 | 87.3 | 307 | 87.2 |
| - มี | 36 | 12.8 | 9 | 12.7 | 45 | 12.8 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 17 | 47.2 | 5 | 55.6 | 22 | 48.9 |
| - น้อย | 13 | 36.1 | 2 | 22.2 | 15 | 33.3 |
| - ปานกลาง | 6 | 16.7 | 2 | 22.2 | 8 | 17.8 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 36 | 100.0 | 9 | 100.0 | 45 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.69 | | 1.67 | | 1.69 | |
| S.D. | 0.749 | | 0.866 | | 0.763 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 2 ความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง | | | | | | |
| - ไม่มี | 249 | 88.6 | 62 | 87.3 | 311 | 88.4 |
| - มี | 32 | 11.4 | 9 | 12.7 | 41 | 11.6 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 14 | 43.8 | 5 | 55.6 | 19 | 46.4 |
| - น้อย | 13 | 40.6 | 3 | 33.3 | 16 | 39.0 |
| - ปานกลาง | 5 | 15.6 | 1 | 11.1 | 6 | 14.6 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 32 | 100.0 | 9 | 100.0 | 41 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.72 | | 1.56 | | 1.68 | |
| S.D. | 0.729 | | 0.726 | | 0.722 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 3 ปัญหาอาชญากรรม/ ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ไม่มี | 254 | 90.4 | 63 | 88.7 | 317 | 90.1 |
| - มี | 27 | 9.6 | 8 | 11.3 | 35 | 9.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรง | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 13 | 48.2 | 5 | 62.5 | 18 | 51.4 |
| - น้อย | 12 | 44.4 | 3 | 37.5 | 15 | 42.9 |
| - ปานกลาง | 2 | 7.4 | 0 | 0.0 | 2 | 5.7 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 27 | 100.0 | 8 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.59 | | 1.38 | | 1.54 | |
| S.D. | 0.636 | | 0.518 | | 0.611 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ | | | | | | |
| - ไม่มี | 153 | 54.4 | 41 | 57.7 | 194 | 55.1 |
| - มี | 128 | 45.6 | 30 | 42.3 | 158 | 44.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรง | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 100 | 78.1 | 27 | 90.0 | 127 | 80.4 |
| - น้อย | 26 | 20.3 | 3 | 10.0 | 29 | 18.3 |
| - ปานกลาง | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 128 | 100.0 | 30 | 100.0 | 158 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.23 | | 1.10 | | 1.21 | |
| S.D. | 0.461 | | 0.305 | | 0.438 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 5 เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น ในชุมชนมากขึ้น | | | | | | |
| - ไม่มี | 113 | 40.4 | 22 | 30.6 | 135 | 38.4 |
| - มี | 167 | 59.6 | 50 | 69.4 | 217 | 61.6 |
| รวม | 280 | 100.0 | 72 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรง | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 63 | 37.7 | 15 | 30.0 | 78 | 36.0 |
| - น้อย | 94 | 56.3 | 33 | 66.0 | 127 | 58.5 |
| - ปานกลาง | 10 | 6.0 | 2 | 4.0 | 12 | 5.5 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 167 | 100.0 | 50 | 100.0 | 217 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.68 | | 1.74 | | 1.70 | |
| S.D. | 0.582 | | 0.527 | | 0.569 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 6 แร้งงานจากต่างถิ่น/ ต่างตัวมากขึ้น | | | | | | |
| - ไม่มี | 216 | 76.9 | 58 | 81.7 | 274 | 77.8 |
| - มี | 65 | 23.1 | 13 | 18.3 | 78 | 22.2 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรง | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 24 | 36.9 | 8 | 61.5 | 32 | 41.0 |
| - น้อย | 33 | 50.8 | 4 | 30.8 | 37 | 47.4 |
| - ปานกลาง | 8 | 12.3 | 1 | 7.7 | 9 | 11.6 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 65 | 100.0 | 13 | 100.0 | 78 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.75 | | 1.46 | | 1.71 | |
| S.D. | 0.662 | | 0.660 | | 0.667 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 7 เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 236 | 84.0 | 58 | 81.7 | 294 | 83.5 |
| - มี | 45 | 16.0 | 13 | 18.3 | 58 | 16.5 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรง | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 14 | 31.1 | 5 | 38.5 | 19 | 32.8 |
| - น้อย | 25 | 55.6 | 8 | 61.5 | 33 | 56.9 |
| - ปานกลาง | 6 | 13.3 | 0 | 0.0 | 6 | 10.3 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 45 | 100.0 | 13 | 100.0 | 58 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 1.82 | | 1.62 | | 1.78 | |
| S.D. | 0.650 | | 0.506 | | 0.622 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม ที่คาดว่าจะเกิด | | | | | | |
| จากขั้นตอนการก่อสร้าง คอนกรีตมีนิยมน้ำสูง 8 ชั้น | | | | | | |
| 4.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| 1. ฝุ่นละอองและไอเสียจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 257 | 91.5 | 67 | 94.4 | 324 | 92.0 |
| - มี | 24 | 8.5 | 4 | 5.6 | 28 | 8.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 15 | 62.5 | 3 | 75.0 | 18 | 64.3 |
| - น้อย | 3 | 12.5 | 1 | 25.0 | 4 | 14.2 |
| - ปานกลาง | 5 | 20.8 | 0 | 0.0 | 5 | 17.9 |
| - มาก | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 1 | 3.6 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 24 | 100.0 | 4 | 100.0 | 28 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.67 | | 1.25 | | 1.61 | |
| S.D. | 0.963 | | 0.500 | | 0.916 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 2. เสียงดังจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 263 | 93.6 | 67 | 94.4 | 330 | 93.8 |
| - มี | 18 | 6.4 | 4 | 5.6 | 22 | 6.3 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 10 | 55.6 | 3 | 75.0 | 13 | 59.1 |
| - น้อย | 2 | 11.1 | 1 | 25.0 | 3 | 13.6 |
| - ปานกลาง | 4 | 22.2 | 0 | 0.0 | 4 | 18.2 |
| - มาก | 2 | 11.1 | 0 | 0.0 | 2 | 9.1 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 18 | 100.0 | 4 | 100.0 | 22 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.89 | | 1.25 | | 1.77 | |
| S.D. | 1.132 | | 0.500 | | 1.066 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากรถยนต์ | | | | | | |
| - ไม่มี | 270 | 96.1 | 68 | 95.8 | 338 | 96.0 |
| - มี | 11 | 3.9 | 3 | 4.2 | 14 | 4.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 10 | 90.9 | 2 | 66.7 | 12 | 85.8 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 | 7.1 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 11 | 100.0 | 3 | 100.0 | 14 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.27 | | 1.33 | | 1.29 | |
| S.D. | 0.905 | | 0.577 | | 0.825 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 4. ขยะมูลฝอยจากโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 271 | 96.4 | 68 | 95.8 | 339 | 96.3 |
| - มี | 10 | 3.6 | 3 | 4.2 | 13 | 3.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 9 | 90.0 | 2 | 66.7 | 11 | 84.6 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 | 7.7 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.7 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 10 | 100.0 | 3 | 100.0 | 13 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.30 | | 1.33 | | 1.31 | |
| S.D. | 0.949 | | 0.577 | | 0.855 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 5. น้ำเสียจากโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 271 | 96.4 | 68 | 95.8 | 339 | 96.3 |
| - มี | 10 | 3.6 | 3 | 4.2 | 13 | 3.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 9 | 90.0 | 2 | 66.7 | 11 | 84.6 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 | 7.7 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.7 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 10 | 100.0 | 3 | 100.0 | 13 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.30 | | 1.33 | | 1.31 | |
| S.D. | 0.949 | | 0.577 | | 0.855 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 6. อุบัติเหตุจากการจราจรเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ไม่มี | 195 | 69.4 | 48 | 67.6 | 243 | 69.0 |
| - มี | 86 | 30.6 | 23 | 32.4 | 109 | 31.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 43 | 50.0 | 15 | 65.2 | 58 | 53.2 |
| - น้อย | 22 | 25.6 | 6 | 26.1 | 28 | 25.7 |
| - ปานกลาง | 18 | 20.9 | 2 | 8.7 | 20 | 18.4 |
| - มาก | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.8 |
| - มากที่สุด | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 |
| รวม | 86 | 100.0 | 23 | 100.0 | 109 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.79 | | 1.43 | | 1.72 | |
| S.D. | 0.935 | | 0.662 | | 0.893 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 7. การจราจรติดขัดจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 105 | 37.4 | 28 | 39.4 | 133 | 37.8 |
| - มี | 176 | 62.6 | 43 | 60.6 | 219 | 62.2 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 11 | 6.2 | 3 | 7.0 | 14 | 6.4 |
| - น้อย | 17 | 9.7 | 8 | 18.6 | 25 | 11.4 |
| - ปานกลาง | 134 | 76.1 | 28 | 65.1 | 162 | 74.0 |
| - มาก | 13 | 7.4 | 4 | 9.3 | 17 | 7.8 |
| - มากที่สุด | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| รวม | 176 | 100.0 | 43 | 100.0 | 219 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 2.86 | | 2.77 | | 2.84 | |
| S.D. | 0.653 | | 0.718 | | 0.666 | |
| แปลผล | ปานกลาง | | ปานกลาง | | ปานกลาง | |
| 8. อุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้น จากระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ | | | | | | |
| - ไม่มี | 245 | 87.2 | 62 | 87.3 | 307 | 87.2 |
| - มี | 36 | 12.8 | 9 | 12.7 | 45 | 12.8 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 7 | 19.5 | 3 | 33.3 | 10 | 22.2 |
| - น้อย | 12 | 33.3 | 5 | 55.6 | 17 | 37.8 |
| - ปานกลาง | 16 | 44.4 | 1 | 11.1 | 17 | 37.8 |
| - มาก | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 36 | 100.0 | 9 | 100.0 | 45 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.31 | | 1.78 | | 2.20 | |
| S.D. | 0.822 | | 0.667 | | 0.815 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อยที่สุด | | น้อย | |
| 9. การบดบังแสงแดด | | | | | | |
| - ไม่มี | 275 | 97.9 | 68 | 95.8 | 343 | 97.4 |
| - มี | 6 | 2.1 | 3 | 4.2 | 9 | 2.6 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 4 | 66.6 | 2 | 66.7 | 6 | 66.7 |
| - น้อย | 1 | 16.7 | 1 | 33.3 | 2 | 22.2 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 6 | 100.0 | 3 | 100.0 | 9 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.67 | | 1.33 | | 1.56 | |
| S.D. | 1.211 | | 0.577 | | 1.014 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 10. การบดบังทิศทางลม | | | | | | |
| - ไม่มี | 274 | 97.5 | 67 | 94.4 | 341 | 96.9 |
| - มี | 7 | 2.5 | 4 | 5.6 | 11 | 3.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 4 | 57.1 | 3 | 75.0 | 7 | 63.6 |
| - น้อย | 2 | 28.6 | 1 | 25.0 | 3 | 27.3 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 7 | 100.0 | 4 | 100.0 | 11 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.71 | | 1.25 | | 1.55 | |
| S.D. | 1.113 | | 0.500 | | 0.934 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 11. การรบกวนทัศนียภาพ | | | | | | |
| - ไม่มี | 274 | 97.5 | 67 | 94.4 | 341 | 96.9 |
| - มี | 7 | 2.5 | 4 | 5.6 | 11 | 3.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 4 | 57.1 | 3 | 75.0 | 7 | 63.6 |
| - น้อย | 2 | 28.6 | 1 | 25.0 | 3 | 27.3 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 7 | 100.0 | 4 | 100.0 | 11 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.71 | | 1.25 | | 1.55 | |
| S.D. | 1.113 | | 0.500 | | 0.934 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 12. ประสิทธิภาพการระบายน้ำฝนในพื้นที่โดยรอบโครงการลดลง | | | | | | |
| - ไม่มี | 277 | 98.6 | 69 | 97.2 | 346 | 98.3 |
| - มี | 4 | 1.4 | 2 | 2.8 | 6 | 1.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 3 | 75.0 | 1 | 50.0 | 4 | 66.6 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 16.7 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 4 | 100.0 | 2 | 100.0 | 6 | 100.1 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 1.75 | | 1.50 | | 1.67 | |
| S.D. | 1.500 | | 0.707 | | 1.211 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ | | | | | | |
| 1. โรคระบบทางเดินหายใจจากไอเสียรถยนต์จากโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 266 | 94.7 | 61 | 85.9 | 327 | 92.9 |
| - มี | 15 | 5.3 | 10 | 14.1 | 25 | 7.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 11 | 73.3 | 9 | 90.0 | 20 | 80.0 |
| - น้อย | 4 | 26.7 | 1 | 10.0 | 5 | 20.0 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 15 | 100.0 | 10 | 100.0 | 25 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.27 | | 1.10 | | 1.20 | |
| S.D. | 0.458 | | 0.316 | | 0.408 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวน | | | | | | |
| - ไม่มี | 267 | 95.0 | 60 | 84.5 | 327 | 92.9 |
| - มี | 14 | 5.0 | 11 | 15.5 | 25 | 7.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 10 | 71.4 | 9 | 81.8 | 19 | 76.0 |
| - น้อย | 4 | 28.6 | 2 | 18.2 | 6 | 24.0 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 25 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.29 | | 1.18 | | 1.24 | |
| S.D. | 0.469 | | 0.405 | | 0.436 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ มากขึ้น | | | | | | |
| - ไม่มี | 267 | 95.0 | 63 | 88.7 | 330 | 93.8 |
| - มี | 14 | 5.0 | 8 | 11.3 | 22 | 6.3 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 9 | 64.3 | 6 | 75.0 | 15 | 68.2 |
| - น้อย | 4 | 28.6 | 2 | 25.0 | 6 | 27.3 |
| - ปานกลาง | 1 | 7.1 | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 14 | 100.0 | 8 | 100.0 | 22 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.43 | | 1.25 | | 1.36 | |
| S.D. | 0.646 | | 0.463 | | 0.581 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 4. ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์เข้า-ออกโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 264 | 94.0 | 64 | 90.1 | 328 | 93.2 |
| - มี | 17 | 6.0 | 7 | 9.9 | 24 | 6.8 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 11 | 64.7 | 4 | 57.1 | 15 | 62.5 |
| - น้อย | 6 | 35.3 | 3 | 42.9 | 9 | 37.5 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 17 | 100.0 | 7 | 100.0 | 24 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.35 | | 1.43 | | 1.38 | |
| S.D. | 0.493 | | 0.535 | | 0.495 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 5. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล | | | | | | |
| - ไม่มี | 270 | 96.1 | 62 | 87.3 | 332 | 94.3 |
| - มี | 11 | 3.9 | 9 | 12.7 | 20 | 5.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 9 | 81.8 | 5 | 55.6 | 14 | 70.0 |
| - น้อย | 2 | 18.2 | 4 | 44.4 | 6 | 30.0 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 11 | 100.0 | 9 | 100.0 | 20 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 1.18 | | 1.44 | | 1.30 | |
| S.D. | 0.405 | | 0.527 | | 0.470 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 4.3 ผลกระทบด้านสังคม | | | | | | |
| 1. ปัญหาอาชญากรรม/ ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ไม่มี | 269 | 95.4 | 61 | 85.9 | 330 | 93.5 |
| - มี | 13 | 4.6 | 10 | 14.1 | 23 | 6.5 |
| รวม | 282 | 100.0 | 71 | 100.0 | 353 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 13 | 100.0 | 8 | 80.0 | 21 | 91.3 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 2 | 8.7 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 13 | 100.0 | 10 | 100.0 | 23 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.00 | | 1.20 | | 1.09 | |
| S.D. | 0.000 | | 0.422 | | 0.288 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ | | | | | | |
| - ไม่มี | 226 | 80.4 | 53 | 74.6 | 279 | 79.3 |
| - มี | 55 | 19.6 | 18 | 25.4 | 73 | 20.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 54 | 98.2 | 15 | 83.3 | 69 | 94.5 |
| - น้อย | 1 | 1.8 | 3 | 16.7 | 4 | 5.5 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 55 | 100.0 | 18 | 100.0 | 73 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.02 | | 1.17 | | 1.05 | |
| S.D. | 0.135 | | 0.383 | | 0.229 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 3. เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์รอบโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 267 | 95.0 | 62 | 87.3 | 329 | 93.5 |
| - มี | 14 | 5.0 | 9 | 12.7 | 23 | 6.5 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 12 | 85.7 | 5 | 55.6 | 17 | 73.9 |
| - น้อย | 2 | 14.3 | 4 | 44.4 | 6 | 26.1 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 14 | 100.0 | 9 | 100.0 | 23 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.14 | | 1.44 | | 1.26 | |
| S.D. | 0.363 | | 0.527 | | 0.449 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 4. เกิดความแออัดเนื่องจากการเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนมากขึ้น | | | | | | |
| - ไม่มี | 133 | 47.3 | 30 | 42.3 | 163 | 46.3 |
| - มี | 148 | 52.7 | 41 | 57.7 | 189 | 53.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 64 | 43.2 | 14 | 34.1 | 78 | 41.3 |
| - น้อย | 65 | 44.0 | 23 | 56.1 | 88 | 46.5 |
| - ปานกลาง | 19 | 12.8 | 4 | 9.8 | 23 | 12.2 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 148 | 100.0 | 41 | 100.0 | 189 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.70 | | 1.76 | | 1.71 | |
| S.D. | 0.687 | | 0.624 | | 0.672 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 5. มีการย้ายออกจากพื้นที่ เนื่องจากโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มี | 254 | 90.4 | 61 | 85.9 | 315 | 89.5 |
| - มี | 27 | 9.6 | 10 | 14.1 | 37 | 10.5 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 9 | 33.3 | 4 | 40.0 | 13 | 35.1 |
| - น้อย | 6 | 22.2 | 5 | 50.0 | 11 | 29.8 |
| - ปานกลาง | 12 | 44.5 | 1 | 10.0 | 13 | 35.1 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 27 | 100.0 | 10 | 100.0 | 37 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 2.11 | | 1.70 | | 2.00 | |
| S.D. | 0.892 | | 0.675 | | 0.850 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อยที่สุด | | น้อย | |
| 6. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนน้อยลง | | | | | | |
| - ไม่มี | 259 | 92.2 | 57 | 80.3 | 316 | 89.8 |
| - มี | 22 | 7.8 | 14 | 19.7 | 36 | 10.2 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 11 | 50.0 | 5 | 35.7 | 16 | 44.4 |
| - น้อย | 8 | 36.4 | 7 | 50.0 | 15 | 41.7 |
| - ปานกลาง | 3 | 13.6 | 2 | 14.3 | 5 | 13.9 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 22 | 100.0 | 14 | 100.0 | 36 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.64 | | 1.79 | | 1.69 | |
| S.D. | 0.727 | | 0.699 | | 0.710 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 7. การเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ | | | | | | |
| - ไม่มี | 224 | 79.7 | 51 | 71.8 | 275 | 78.1 |
| - มี | 57 | 20.3 | 20 | 28.2 | 77 | 21.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 22 | 38.6 | 7 | 35.0 | 29 | 37.6 |
| - น้อย | 19 | 33.3 | 6 | 30.0 | 25 | 32.5 |
| - ปานกลาง | 10 | 17.6 | 5 | 25.0 | 15 | 19.5 |
| - มาก | 6 | 10.5 | 2 | 10.0 | 8 | 10.4 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 57 | 100.0 | 20 | 100.0 | 77 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.00 | | 2.10 | | 2.03 | |
| S.D. | 1.000 | | 1.021 | | 1.000 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 8. ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ | | | | | | |
| - ไม่มี | 117 | 41.6 | 27 | 38.0 | 144 | 40.9 |
| - มี | 164 | 58.4 | 44 | 62.0 | 208 | 59.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 63 | 38.4 | 12 | 27.3 | 75 | 36.1 |
| - น้อย | 45 | 27.5 | 16 | 36.4 | 61 | 29.3 |
| - ปานกลาง | 30 | 18.3 | 10 | 22.7 | 40 | 19.2 |
| - มาก | 13 | 7.9 | 6 | 13.6 | 19 | 9.1 |
| - มากที่สุด | 13 | 7.9 | 0 | 0.0 | 13 | 6.3 |
| รวม | 164 | 100.0 | 44 | 100.0 | 208 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.20 | | 2.23 | | 2.20 | |
| S.D. | 1.253 | | 1.008 | | 1.203 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 9. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น | | | | | | |
| - ไม่มี | 60 | 21.4 | 15 | 21.1 | 75 | 21.3 |
| - มี | 221 | 78.6 | 56 | 78.9 | 277 | 78.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 59 | 26.7 | 14 | 25.0 | 73 | 26.4 |
| - น้อย | 83 | 37.6 | 24 | 42.8 | 107 | 38.6 |
| - ปานกลาง | 56 | 25.3 | 15 | 26.8 | 71 | 25.6 |
| - มาก | 13 | 5.9 | 3 | 5.4 | 16 | 5.8 |
| - มากที่สุด | 10 | 4.5 | 0 | 0.0 | 10 | 3.6 |
| รวม | 221 | 100.0 | 56 | 100.0 | 277 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.24 | | 2.13 | | 2.22 | |
| S.D. | 1.054 | | 0.854 | | 1.016 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| 10. มีการจ้างงานคนในชุมชน | | | | | | |
| - ไม่มี | 60 | 21.4 | 18 | 25.0 | 78 | 22.2 |
| - มี | 220 | 78.6 | 54 | 75.0 | 274 | 77.8 |
| รวม | 280 | 100.0 | 72 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ระดับความรุนแรงของปัญหา | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 65 | 29.5 | 14 | 25.9 | 79 | 28.8 |
| - น้อย | 69 | 31.4 | 20 | 37.0 | 89 | 32.5 |
| - ปานกลาง | 69 | 31.4 | 17 | 31.5 | 86 | 31.4 |
| - มาก | 12 | 5.4 | 3 | 5.6 | 15 | 5.5 |
| - มากที่สุด | 5 | 2.3 | 0 | 0.0 | 5 | 1.8 |
| รวม | 220 | 100.0 | 54 | 100.0 | 274 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | 2.20 | | 2.17 | | 2.19 | |
| S.D. | 0.999 | | 0.885 | | 0.976 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อย | | น้อย | |
| ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน | | | | | | |
| 1. ปัจจุบันท่านได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะต่าง ๆ ในบริเวณรอบๆ บ้าน/สถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร | | | | | | |
| 1.1 เสียดัง | | | | | | |
| - ไม่ได้รับ | 142 | 50.5 | 31 | 43.7 | 173 | 49.1 |
| - ได้รับ | 139 | 49.5 | 40 | 56.3 | 179 | 50.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| แหล่งที่มา | | | | | | |
| - การจราจร | 128 | 92.1 | 37 | 92.5 | 165 | 92.2 |
| - อาคาร/สำนักงาน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - โรงงานอุตสาหกรรม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - การก่อสร้าง | 11 | 7.9 | 3 | 7.5 | 14 | 7.8 |
| - โรงแรม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 139 | 100.0 | 40 | 100.0 | 179 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | |
| - ตลอดวัน | 20 | 14.4 | 6 | 15.0 | 26 | 14.5 |
| - บางวัน | 118 | 84.9 | 34 | 85.0 | 152 | 84.9 |
| - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 |
| - ไม่แน่นอน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 139 | 100.0 | 40 | 100.0 | 179 | 100.0 |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 99 | 71.2 | 26 | 65.0 | 125 | 69.8 |
| - น้อย | 13 | 9.4 | 3 | 7.5 | 16 | 9.0 |
| - ปานกลาง | 17 | 12.2 | 9 | 22.5 | 26 | 14.5 |
| - มาก | 7 | 5.0 | 2 | 5.0 | 9 | 5.0 |
| - มากที่สุด | 3 | 2.2 | 0 | 0.0 | 3 | 1.7 |
| รวม | 139 | 100.0 | 40 | 100.0 | 179 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|-----------------------|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | | 1.58 | | 1.68 | | 1.60 | |
| S.D. | | 1.028 | | 0.997 | | 1.020 | |
| แปลผล | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 1.2 | ผู้ปกครอง | | | | | | |
| | - ไม่ได้รับ | 122 | 43.4 | 25 | 35.2 | 147 | 41.8 |
| | - ได้รับ | 159 | 56.6 | 46 | 64.8 | 205 | 58.2 |
| | รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| แหล่งที่มา | | | | | | | |
| | - การจราจร | 118 | 72.4 | 36 | 76.6 | 154 | 73.3 |
| | - อาคาร/สำนักงาน | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 | 1 | 0.5 |
| | - โรงงานอุตสาหกรรม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - การก่อสร้าง | 45 | 27.6 | 10 | 21.3 | 55 | 26.2 |
| | - โรงแรม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | รวม | 163 | 100.0 | 47 | 100.0 | 210 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | | |
| | - ตลอดวัน | 30 | 18.9 | 12 | 26.1 | 42 | 20.5 |
| | - บางวัน | 129 | 81.1 | 33 | 71.7 | 162 | 79.0 |
| | - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 | 1 | 0.5 |
| | - ไม่น่านอน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | รวม | 159 | 100.0 | 46 | 100.0 | 205 | 100.0 |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | | |
| | - น้อยที่สุด | 86 | 54.1 | 21 | 45.7 | 107 | 52.2 |
| | - น้อย | 33 | 20.7 | 11 | 23.9 | 44 | 21.5 |
| | - ปานกลาง | 24 | 15.1 | 7 | 15.2 | 31 | 15.1 |
| | - มาก | 13 | 8.2 | 5 | 10.9 | 18 | 8.8 |
| | - มากที่สุด | 3 | 1.9 | 2 | 4.3 | 5 | 2.4 |
| | รวม | 159 | 100.0 | 46 | 100.0 | 205 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | | 1.83 | | 2.04 | | 1.88 | |
| S.D. | | 1.080 | | 1.210 | | 1.111 | |
| แปลผล | | น้อย | | น้อย | | น้อย | |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.3 ขยะมูลฝอย | | | | | | |
| - ไม่ได้รับ | 278 | 98.9 | 69 | 97.2 | 347 | 98.6 |
| - ได้รับ | 3 | 1.1 | 2 | 2.8 | 5 | 1.4 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| แหล่งที่มา | | | | | | |
| - บ้านเรือน | 3 | 100.0 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 |
| - อาคาร/สำนักงาน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - โรงงานอุตสาหกรรม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - การก่อสร้าง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - โรงแรม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 3 | 100.0 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | |
| - ตลอดวัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - บางวัน | 3 | 100.0 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 |
| - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แน่นอน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 3 | 100.0 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 3 | 100.0 | 1 | 50.0 | 4 | 80.0 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 20.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 3 | 100.0 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.00 | | 2.00 | | 1.40 | |
| S.D. | 0.000 | | 1.414 | | 0.894 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อย | | น้อยที่สุด | |
| 1.4 น้ำเสีย | | | | | | |
| - ไม่ได้รับ | 277 | 98.6 | 67 | 94.4 | 344 | 97.7 |
| - ได้รับ | 4 | 1.4 | 4 | 5.6 | 8 | 2.3 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| แหล่งที่มา | | | | | | |
| - บ้านเรือน | 3 | 75.0 | 4 | 100.0 | 7 | 87.5 |
| - อาคาร/สำนักงาน | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 |
| - โรงงานอุตสาหกรรม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - การก่อสร้าง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - โรงแรม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | 8 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | |
| - ตลอดวัน | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 1 | 12.5 |
| - บางวัน | 4 | 100.0 | 3 | 75.0 | 7 | 87.5 |
| - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แน่นอน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | 8 | 100.0 |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 3 | 75.0 | 3 | 75.0 | 6 | 75.0 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 1 | 12.5 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 |
| รวม | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | 8 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.00 | | 1.50 | | 1.75 | |
| S.D. | 2.000 | | 1.000 | | 1.488 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 1.5 น้ำท่วมขัง | | | | | | |
| - ไม่ได้รับ | 196 | 69.8 | 46 | 64.8 | 242 | 68.8 |
| - ได้รับ | 85 | 30.2 | 25 | 35.2 | 110 | 31.2 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| แหล่งที่มา | | | | | | |
| - ฝนตก | 82 | 96.5 | 25 | 100.0 | 107 | 97.3 |
| - ท่อระบายน้ำอุดตัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่มีทางระบายน้ำ | 3 | 3.5 | 0 | 0.0 | 3 | 2.7 |
| - อื่นๆ ระบุ.... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 85 | 100.0 | 25 | 100.0 | 110 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ช่วงเวลา | | | | | | |
| - ตลอดวัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - บางวัน | 79 | 92.9 | 23 | 92.0 | 102 | 92.8 |
| - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 4 | 4.7 | 0 | 0.0 | 4 | 3.6 |
| - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 2 | 2.4 | 2 | 8.0 | 4 | 3.6 |
| - ไม่แน่นอน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 85 | 100.0 | 25 | 100.0 | 110 | 100.0 |
| ระดับความสำคัญ | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 69 | 81.2 | 21 | 84.0 | 90 | 81.8 |
| - น้อย | 4 | 4.7 | 2 | 8.0 | 6 | 5.5 |
| - ปานกลาง | 5 | 5.9 | 2 | 8.0 | 7 | 6.4 |
| - มาก | 4 | 4.7 | 0 | 0.0 | 4 | 3.6 |
| - มากที่สุด | 3 | 3.5 | 0 | 0.0 | 3 | 2.7 |
| รวม | 85 | 100.0 | 25 | 100.0 | 110 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 1.45 | | 1.24 | | 1.40 | |
| S.D. | 1.041 | | 0.597 | | 0.960 | |
| แปลผล | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | | น้อยที่สุด | |
| 1.6 การจราจรติดขัด | | | | | | |
| - ไม่ได้รับ | 170 | 60.5 | 33 | 46.5 | 203 | 57.7 |
| - ได้รับ | 111 | 39.5 | 38 | 53.5 | 149 | 42.3 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| แหล่งที่มา | | | | | | |
| - ปริมาณรถยนต์หนาแน่น | 111 | 100.0 | 38 | 100.0 | 149 | 100.0 |
| - สภาพถนนไม่ดี | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อัตราการระบายรถยนต์ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่เคยพบกฎจราจร | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ.... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 111 | 100.0 | 38 | 100.0 | 149 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | |
| - ตลอดวัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - บางวัน | 86 | 77.5 | 29 | 76.3 | 115 | 77.2 |
| - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 25 | 22.5 | 9 | 23.7 | 34 | 22.8 |
| - ไม่แน่นอน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 111 | 100.0 | 38 | 100.0 | 149 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | | 28 | 25.2 | 10 | 26.3 | 38 | 25.5 |
| - น้อย | | 16 | 14.4 | 4 | 10.5 | 20 | 13.4 |
| - ปานกลาง | | 32 | 28.8 | 12 | 31.6 | 44 | 29.5 |
| - มาก | | 31 | 28.0 | 11 | 29.0 | 42 | 28.2 |
| - มากที่สุด | | 4 | 3.6 | 1 | 2.6 | 5 | 3.4 |
| รวม | | 111 | 100.0 | 38 | 100.0 | 149 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | | 2.70 | | 2.71 | | 2.70 | |
| S.D. | | 1.225 | | 1.228 | | 1.222 | |
| แปลผล | | ปานกลาง | | ปานกลาง | | ปานกลาง | |
| 1.7 | กลิ่นเหม็น | | | | | | |
| - ไม่ได้รับ | | 277 | 98.6 | 71 | 100.0 | 348 | 98.9 |
| - ได้รับ | | 4 | 1.4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
| รวม | | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| แหล่งที่มา | | | | | | | |
| - น้ำเน่าเสีย | | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| - ขยะเน่าเสีย | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไอเสียจากรถยนต์ | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ.. | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | | |
| - ตลอดวัน | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - บางวัน | | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| - เฉพาะเดือน ระบุ..... | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แน่นอน | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 3 | 75.0 |
| - น้อย | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปานกลาง | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 |
| - มากที่สุด | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|-----------------------|---|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ค่าเฉลี่ย | | 1.75 | | 0.00 | | 1.75 | |
| S.D. | | 1.500 | | 0.000 | | 1.500 | |
| แปลผล | | น้อยที่สุด | | ไม่มีผลกระทบ | | น้อยที่สุด | |
| 1.8 | อาชญากรรม/ลักขโมย | | | | | | |
| | - ไม่ได้รับ | 271 | 96.4 | 70 | 98.6 | 341 | 96.9 |
| | - ได้รับ | 10 | 3.6 | 1 | 1.4 | 11 | 3.1 |
| | รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| แหล่งที่มา | | | | | | | |
| | - คนงานต่างถิ่น | 10 | 55.6 | 1 | 50.0 | 11 | 55.0 |
| | - คนในชุมชน | 8 | 44.4 | 1 | 50.0 | 9 | 45.0 |
| | - วัยรุ่น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - อื่นๆ ระบุ... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | รวม | 18 | 100.0 | 2 | 100.0 | 20 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | | |
| | - ตลอดวัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - บางวัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - ไม่แน่นอน | 10 | 100.0 | 1 | 100.0 | 11 | 100.0 |
| | รวม | 10 | 100.0 | 1 | 100.0 | 11 | 100.0 |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | | |
| | - น้อยที่สุด | 2 | 20.0 | 0 | 0.0 | 2 | 18.2 |
| | - น้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | - ปานกลาง | 5 | 50.0 | 1 | 100.0 | 6 | 54.5 |
| | - มาก | 3 | 30.0 | 0 | 0.0 | 3 | 27.3 |
| | - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | รวม | 10 | 100.0 | 1 | 100.0 | 11 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | | 2.90 | | 3.00 | | 2.91 | |
| S.D. | | 1.101 | | 0.000 | | 1.044 | |
| แปลผล | | ปานกลาง | | ปานกลาง | | ปานกลาง | |
| 1.9 | ยาเสพติด | | | | | | |
| | - ไม่ได้รับ | 266 | 94.7 | 70 | 98.6 | 336 | 95.5 |
| | - ได้รับ | 15 | 5.3 | 1 | 1.4 | 16 | 4.5 |
| | รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| แหล่งที่มา | | | | | | |
| - คนงานต่างถิ่น | 15 | 75.0 | 1 | 100.0 | 16 | 76.2 |
| - คนในชุมชน | 5 | 25.0 | 0 | 0.0 | 5 | 23.8 |
| - วัยรุ่น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 20 | 100.0 | 1 | 100.0 | 21 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | |
| - ตลอดวัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - บางวัน | 1 | 6.7 | 0 | 0.0 | 1 | 6.2 |
| - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แน่นอน | 14 | 93.3 | 1 | 100.0 | 15 | 93.8 |
| รวม | 15 | 100.0 | 1 | 100.0 | 16 | 100.0 |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 9 | 60.0 | 1 | 100.0 | 10 | 62.5 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปานกลาง | 1 | 6.7 | 0 | 0.0 | 1 | 6.2 |
| - มาก | 5 | 33.3 | 0 | 0.0 | 5 | 31.3 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 15 | 100.0 | 1 | 100.0 | 16 | 100.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 2.13 | | 1.00 | | 2.06 | |
| S.D. | 1.457 | | 0.000 | | 1.436 | |
| แปลผล | น้อย | | น้อยที่สุด | | น้อย | |
| 1.10 อื่นๆ..... | | | | | | |
| - ไม่ได้รับ | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - ได้รับ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ช่วงเวลา | | | | | | |
| - ตลอดวัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - บางวัน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เฉพาะเดือน ระบุ..... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เฉพาะเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/กลางคืน) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แน่นอน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ระดับความรำคาญ | | | | | | |
| - น้อยที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - น้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| S.D. | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | |
| แปลผล | ไม่มีผลกระทบ | | ไม่มีผลกระทบ | | ไม่มีผลกระทบ | |
| ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านการรับสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์/อินเทอร์เน็ต | | | | | | |
| 1. ในปัจจุบัน ท่านหรือสมาชิกในบ้าน/สถานประกอบการของท่าน | | | | | | |
| ยังรับชมข่าวสารและบันเทิงทางโทรทัศน์หรือไม่ | | | | | | |
| 1) ดู | 254 | 90.4 | 65 | 91.5 | 319 | 90.6 |
| 2) ไม่ดู (ข้ามไปตอบข้อ 2.) | 27 | 9.6 | 6 | 8.5 | 33 | 9.4 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 1.1. บ้าน/สถานประกอบการของท่านใช้อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประเภทใด | | | | | | |
| 1) Cable TV | 41 | 16.1 | 13 | 20.0 | 54 | 16.9 |
| 2) Digital TV | 213 | 83.9 | 52 | 80.0 | 265 | 83.1 |
| 3) อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 254 | 100.0 | 65 | 100.0 | 319 | 100.0 |
| 1.2. ปัจจุบันท่านสามารถรับชมข่าวสารและบันเทิงทางโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ | | | | | | |
| - ชัดเจน | 254 | 100.0 | 65 | 100.0 | 319 | 100.0 |
| - ไม่ชัดเจน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 254 | 100.0 | 65 | 100.0 | 319 | 100.0 |
| 2. ในปัจจุบัน ท่านหรือสมาชิกในบ้าน/สถานประกอบการของท่าน | | | | | | |
| ยังรับฟังข่าวสารและบันเทิงทางรายการวิทยุหรือไม่ | | | | | | |
| 1) ฟัง | 165 | 58.7 | 44 | 62.0 | 209 | 59.4 |
| 2) ไม่ฟัง (ข้ามไปตอบข้อ 3.) | 116 | 41.3 | 27 | 38.0 | 143 | 40.6 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 2.1. บ้าน/สถานประกอบการของท่านรับฟังสัญญาณวิทยุประเภทใด | | | | | | |
| 1) ระบบ AM | 20 | 12.1 | 2 | 4.5 | 22 | 10.5 |
| 2) ระบบ FM | 145 | 87.9 | 42 | 95.5 | 187 | 89.5 |
| 3) อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 165 | 100.0 | 44 | 100.0 | 209 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 2.2. ปัจจุบันท่านสามารถรับฟังข่าวสารและบันเทิงทางรายการวิทยุได้อย่างชัดเจนหรือไม่ | | | | | | |
| - ชัดเจน | 165 | 100.0 | 44 | 100.0 | 209 | 100.0 |
| - ไม่ชัดเจน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 165 | 100.0 | 44 | 100.0 | 209 | 100.0 |
| 3. ในปัจจุบัน ท่านหรือสมาชิกในบ้าน/สถานประกอบการของท่านใช้งาน Internet หรือไม่ | | | | | | |
| 1) ใช้ | 277 | 98.6 | 71 | 100.0 | 348 | 98.9 |
| 2) ไม่ใช้ (ข้ามไปตอบข้อ 4.) | 4 | 1.4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 3.1. บ้าน/สถานประกอบการของท่านใช้อุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบใด | | | | | | |
| 1) Wireless (ไร้สาย) | 6 | 2.2 | 2 | 2.8 | 8 | 2.3 |
| 2) Wire Internet (ใช้สาย) | 84 | 30.3 | 16 | 22.5 | 100 | 28.7 |
| 3) เครือข่ายมือถือ | 187 | 67.5 | 53 | 74.7 | 240 | 69.0 |
| 4) อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 277 | 100.0 | 71 | 100.0 | 348 | 100.0 |
| 3.2. ปัจจุบันท่านสามารถใช้งาน Internet ได้ดี โดยไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณการเชื่อมต่อ | | | | | | |
| 1) ใช่ | 277 | 100.0 | 71 | 100.0 | 348 | 100.0 |
| 2) ระบุสาเหตุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 277 | 100.0 | 71 | 100.0 | 348 | 100.0 |
| 4. ท่านคิดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องการรับสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ | | | | | | |
| - ไม่ได้รับ | 280 | 99.6 | 71 | 100.0 | 351 | 99.7 |
| - ได้รับ | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ได้รับในระดับที่น้อยที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ได้รับในระดับที่น้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ได้รับในระดับปานกลาง | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| ได้รับในระดับมาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ได้รับในระดับมากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| ตอนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ | | | | | | |
| 1. สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ในครอบครัวหรือบริษัท | | | | | | |
| - หัวหน้าครัวเรือน/เจ้าของกิจการ/กรรมการผู้มีอำนาจ | 102 | 36.3 | 27 | 38.0 | 129 | 36.6 |
| - คู่สมรส/คู่ชีวิต/ผู้รับมอบอำนาจ | 179 | 63.7 | 44 | 62.0 | 223 | 63.4 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 2. อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ | | | | | | |
| - 20-30 ปี | 30 | 10.7 | 4 | 5.6 | 34 | 9.6 |
| - 31-40 ปี | 44 | 15.6 | 15 | 21.1 | 59 | 16.8 |
| - 41-50 ปี | 75 | 26.7 | 19 | 26.8 | 94 | 26.7 |
| - มากกว่า 50 ปี (ไม่เกิน 65 ปี) | 130 | 46.3 | 33 | 46.5 | 163 | 46.3 |
| - ไม่สะดวกให้ข้อมูล | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| เฉลี่ย | 56.20 | | 14.20 | | 70.40 | |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 3. เพศ | | | | | | |
| - ชาย | 100 | 35.6 | 27 | 38.0 | 127 | 36.1 |
| - หญิง | 181 | 64.4 | 44 | 62.0 | 225 | 63.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 4. ศาสนา | | | | | | |
| - พุทธ | 280 | 99.6 | 71 | 100.0 | 351 | 99.7 |
| - อิสลาม | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| - คริสต์ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 5. ระดับการศึกษา | | | | | | |
| - ประถมศึกษา | 55 | 19.6 | 13 | 18.3 | 68 | 19.3 |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | 31 | 11.0 | 8 | 11.3 | 39 | 11.1 |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย | 57 | 20.3 | 13 | 18.3 | 70 | 19.9 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 27 | 9.6 | 2 | 2.8 | 29 | 8.2 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 17 | 6.0 | 6 | 8.5 | 23 | 6.5 |
| - ปริญญาตรี | 86 | 30.6 | 25 | 35.2 | 111 | 31.5 |
| - สูงกว่าปริญญาตรี/โท/เอก | 7 | 2.5 | 2 | 2.8 | 9 | 2.6 |
| - กำลังศึกษา ในระดับ | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 |
| - ไม่ได้เรียนหนังสือ | 1 | 0.4 | 1 | 1.4 | 2 | 0.6 |
| - ไม่สะดวกให้ข้อมูล | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 6. ภูมิลำเนาเดิม | | | | | | |
| - อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด | 269 | 95.7 | 67 | 94.4 | 336 | 95.5 |
| - ย้ายมาจากที่อื่น.... | 12 | 4.3 | 4 | 5.6 | 16 | 4.5 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 6.1 ย้ายมาจาก | | | | | | |
| - จังหวัดในภาคกลาง | 7 | 58.3 | 1 | 25.0 | 8 | 50.0 |
| - จังหวัดในภาคเหนือ | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 1 | 6.2 |
| - จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2 | 16.7 | 1 | 25.0 | 3 | 18.8 |
| - จังหวัดในภาคตะวันออก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - จังหวัดในภาคตะวันตก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - จังหวัดในภาคใต้ | 3 | 25.0 | 1 | 25.0 | 4 | 25.0 |
| รวม | 12 | 100.0 | 4 | 100.0 | 16 | 100.0 |
| 6.2 ย้ายมาจากจังหวัดทางภาคกี่ปี เวลา.....ปี | | | | | | |
| - 0-10 ปี | 7 | 58.4 | 4 | 100.0 | 11 | 68.8 |
| - 11-20 ปี | 3 | 25.0 | 0 | 0.0 | 3 | 18.8 |
| - 21-30 ปี | 1 | 8.3 | 0 | 0.0 | 1 | 6.2 |
| - 31-40 ปี | 1 | 8.3 | 0 | 0.0 | 1 | 6.2 |
| - 41-50 ปี | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - 50 ปีขึ้นไป | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 12 | 100.0 | 4 | 100.0 | 16 | 100.0 |
| 7. สาเหตุที่ย้ายมาอยู่บริเวณนี้ | | | | | | |
| - มาทำงาน | 4 | 33.3 | 2 | 50.0 | 6 | 37.5 |
| - มาหาที่อยู่อาศัย | 3 | 25.0 | 2 | 50.0 | 5 | 31.3 |
| - ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง | 1 | 8.3 | 0 | 0.0 | 1 | 6.2 |
| - มาแต่งงานกับคนที่นี่ | 4 | 33.3 | 0 | 0.0 | 4 | 25.0 |
| - มาเรียนหนังสือ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 12 | 100.0 | 4 | 100.0 | 16 | 100.0 |
| 8. ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัย/ทำงานที่อื่นหรือไม่ | | | | | | |
| 1) คิดจะย้าย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| สาเหตุ กลับบ้านเกิด | | | | | | |
| 2) ไม่คิดจะย้าย | 233 | 82.9 | 64 | 90.1 | 297 | 84.4 |
| สาเหตุ อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด,อยู่มานานแล้ว,อายุมากแล้ว, ทำงานที่นี่,ครอบครัวอยู่ที่นี่ | | | | | | |
| 3) ไม่แน่ใจ | 48 | 17.1 | 7 | 9.9 | 55 | 15.6 |
| สาเหตุ ไม่แน่นอน,ไม่แน่ใจ | | | | | | |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ตอนที่ 5 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม | | | | | | |
| 1. กรณีประเภทครัวเรือน | | | | | | |
| อาชีพหลักของครัวเรือน (ตอบได้เพียงคำตอบเดียว) | | | | | | |
| - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 97 | 37.6 | 22 | 37.3 | 119 | 37.5 |
| - รับราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ | 59 | 22.9 | 13 | 22.0 | 72 | 22.7 |
| - พนักงานบริษัท/โรงแรม/โรงงาน | 67 | 25.9 | 16 | 27.1 | 83 | 26.2 |
| - พนักงานรัฐวิสาหกิจ | 25 | 9.7 | 6 | 10.2 | 31 | 9.8 |
| - รับจ้างทั่วไป | 9 | 3.5 | 1 | 1.7 | 10 | 3.2 |
| - ไม่ได้ประกอบอาชีพ | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| - อื่นๆ เช่นแม่บ้าน | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 1 | 0.3 |
| - ไม่สะดวกให้ข้อมูล | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 258 | 100.0 | 59 | 100.0 | 317 | 100.0 |
| จำนวนสมาชิก | | | | | | |
| - ชาย | 523 | 48.0 | 117 | 46.8 | 320 | 47.8 |
| - หญิง | 567 | 52.0 | 133 | 53.2 | 350 | 52.2 |
| จำนวนสมาชิกเฉลี่ย | 4 | | 4 | | | |
| รวม | 1090 | 100.0 | 250 | 100.0 | 670 | 100.0 |
| 2. กรณีประเภทสถานประกอบการ | | | | | | |
| สถานประกอบการ | | | | | | |
| 1) ประกอบกิจการสถานประกอบการ | 23 | 8.2 | 12 | 16.9 | 35 | 9.9 |
| 2) ไม่ใช่สถานประกอบการ | 258 | 91.8 | 59 | 83.1 | 317 | 90.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| เปิดดำเนินการกิจการ | | | | | | |
| - 0-3 ปี | 9 | 39.1 | 6 | 50.0 | 15 | 42.9 |
| - 4-10 ปี | 11 | 47.9 | 5 | 41.7 | 16 | 45.7 |
| - มากกว่า 10 ปี | 3 | 13.0 | 1 | 8.3 | 4 | 11.4 |
| รวม | 23 | 100.0 | 12 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| ประกอบกิจการประเภท | | | | | | |
| - ร้านค้าขายของทั่วไป เช่น 7-11 ร้านขายของชำ | 13 | 56.5 | 7 | 58.4 | 20 | 57.1 |
| - ร้านขายของเฉพาะเจาะจง เช่นขายอุปกรณ์มือถือ ไฟฟ้า | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ร้านอาหาร | 0 | 0.0 | 1 | 8.3 | 1 | 2.9 |
| - งานบริการ เช่นร้านนวด | 9 | 39.1 | 3 | 25.0 | 12 | 34.3 |
| - บริษัทขนาดเล็ก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - คลินิก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ เช่น | 1 | 4.4 | 1 | 8.3 | 2 | 5.7 |
| รวม | 23 | 100.0 | 12 | 100.0 | 35 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| มีบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด | | | | | | |
| - 1-5 คน | 17 | 73.9 | 7 | 58.3 | 24 | 68.6 |
| - 6-15 คน | 5 | 21.7 | 5 | 41.7 | 10 | 28.6 |
| - มากกว่า 15 คน | 1 | 4.4 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 |
| รวม | 23 | 100.0 | 12 | 100.0 | 35 | 100.0 |
| 3. รายได้รวมของครอบครัว | | | | | | |
| - ต่ำกว่า 10,001 บาท/เดือน | 6 | 2.1 | 1 | 1.4 | 7 | 2.0 |
| - 10,001-20,000 บาท/เดือน | 15 | 5.3 | 2 | 2.8 | 17 | 4.8 |
| - 20,001-30,000 บาท/เดือน | 36 | 12.8 | 6 | 8.5 | 42 | 11.9 |
| - 30,001-40,000บาท/เดือน | 23 | 8.2 | 4 | 5.6 | 27 | 7.7 |
| - มากกว่า 40,001 บาท/เดือน | 14 | 5.0 | 5 | 7.0 | 19 | 5.4 |
| - ไม่สะดวกให้ข้อมูล | 187 | 66.6 | 53 | 74.7 | 240 | 68.2 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 4. รายจ่ายรวมของครอบครัว | | | | | | |
| - ต่ำกว่า 10,001 บาท/เดือน | 9 | 3.2 | 1 | 1.4 | 10 | 2.8 |
| - 10,001-20,000 บาท/เดือน | 36 | 12.8 | 4 | 5.6 | 40 | 11.4 |
| - 20,001-30,000 บาท/เดือน | 24 | 8.5 | 6 | 8.5 | 30 | 8.5 |
| - 30,001-40,000บาท/เดือน | 12 | 4.3 | 2 | 2.8 | 14 | 4.0 |
| - มากกว่า 40,001 บาท/เดือน | 12 | 4.3 | 5 | 7.0 | 17 | 4.8 |
| - ไม่สะดวกให้ข้อมูล | 188 | 66.9 | 53 | 74.7 | 241 | 68.5 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 5. ภาวะทางการเงินในปัจจุบัน | | | | | | |
| - ไม่เพียงพอ | 13 | 4.6 | 0 | 0.0 | 13 | 3.7 |
| - เพียงพอ มีเหลือเก็บ | 216 | 76.9 | 60 | 84.5 | 276 | 78.4 |
| - เพียงพอ แต่ไม่เหลือเก็บ | 52 | 18.5 | 11 | 15.5 | 63 | 17.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 6. บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง | | | | | | |
| 6.1 เด็กเล็ก <5 ปี | | | | | | |
| - ไม่มี | 229 | 81.5 | 61 | 85.9 | 290 | 82.4 |
| - มี | 52 | 18.5 | 10 | 14.1 | 62 | 17.6 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 6.2 ตั้งแต่ 60 ปี | | | | | | |
| - ไม่มี | 164 | 58.8 | 43 | 58.9 | 207 | 58.8 |
| - มี | 115 | 41.2 | 30 | 41.1 | 145 | 41.2 |
| รวม | 279 | 100.0 | 73 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 6.3 สตรีมีครรภ์ | | | | | | |
| - ไม่มี | 280 | 99.6 | 68 | 95.8 | 348 | 98.9 |
| - มี | 1 | 0.4 | 3 | 4.2 | 4 | 1.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 6.4 ผู้ป่วยติดเตียง | | | | | | |
| - ไม่มี | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - มี | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 6.5 ผู้ป่วยเรื้อรัง | | | | | | |
| - ไม่มี | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - มี | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ตอนที่ 6 ข้อมูลการเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชน | | | | | | |
| ชุมชนของท่านหรือไม่ | | | | | | |
| 1) เข้าร่วม.....ครั้ง/ปี | 3 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 |
| - 1-5 | 3 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 |
| - 6-10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - 11-15 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - 16-20 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - 21 ครั้งขึ้นไป | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2) ไม่เคยเข้าร่วมเลย (ข้ามไปตอบข้อ 2.2) | 278 | 98.9 | 71 | 100.0 | 349 | 99.1 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 2. ประเภทของกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | |
| - กิจกรรมทำบุญอาคาร/หมู่บ้าน | 2 | 20.0 | 0 | 0.0 | 2 | 20.0 |
| - กิจกรรมตามเทศกาลและวันสำคัญที่จัดโดยชุมชน | 2 | 20.0 | 0 | 0.0 | 2 | 20.0 |
| - กิจกรรมประชุมประจำปี | 3 | 30.0 | 0 | 0.0 | 3 | 30.0 |
| - กิจกรรมจิตอาสา | 3 | 30.0 | 0 | 0.0 | 3 | 30.0 |
| - กิจกรรมฝึกหัดอบรม/งานฝีมือ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ เช่น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 10 | 100.0 | 0 | 0.0 | 10 | 100.0 |
| 2.1 เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | |
| - ต้องการรู้จักเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ต้องการทำกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 |
| - มีของรางวัลดึงดูดให้เข้าร่วม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 |
| รวม | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 2.2 เหตุผลที่ท่านไม่เข้าร่วมกิจกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | | | | | | |
| - ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร | 208 | 42.3 | 54 | 42.5 | 262 | 42.3 |
| - กิจกรรมไม่น่าสนใจ | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 |
| - ไม่มีเวลาในการเข้าร่วม | 226 | 45.9 | 65 | 51.2 | 291 | 47.0 |
| - ไม่กล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรม | 52 | 10.6 | 8 | 6.3 | 60 | 9.7 |
| - อื่นๆ (โปรดระบุ) ไม่มีกิจกรรม, ไม่ค่อยอยู่บ้าน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 492 | 100.0 | 127 | 100.0 | 619 | 100.0 |
| 3. ท่านมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในระดับใด | | | | | | |
| - ไม่รู้จักเพื่อนบ้านเลย | 8 | 2.9 | 2 | 2.8 | 10 | 2.8 |
| - รู้จักแค่บ้าน/อาคารที่อยู่ข้างๆ กัน | 174 | 61.9 | 45 | 63.4 | 219 | 62.2 |
| - รู้จักผู้ที่อยู่ในชุมชน | 99 | 35.2 | 24 | 33.8 | 123 | 35.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ตอนที่ 7 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข | | | | | | |
| 1. ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บป่วย หรือไม่ | | | | | | |
| - ตัวเองไม่เคยป่วย | 273 | 97.2 | 71 | 100.0 | 344 | 97.7 |
| - ตัวเองเคยป่วย | 8 | 2.8 | 0 | 0.0 | 8 | 2.3 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - บุคคลไม่เคยป่วย | 274 | 97.5 | 70 | 98.6 | 344 | 97.7 |
| - บุคคลเคยป่วย | 7 | 2.5 | 1 | 1.4 | 8 | 2.3 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - เด็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) | 6 | 85.7 | 1 | 100.0 | 7 | 87.5 |
| - สตรีมีครรภ์ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปี) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผู้ป่วยทั่วไป | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 |
| รวม | 7 | 100.0 | 1 | 100.0 | 8 | 100.0 |
| 2. ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไรมากที่สุด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ) | | | | | | |
| - โรคหวัด/ทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้ | 252 | 44.5 | 63 | 40.7 | 315 | 43.7 |
| - โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร | 41 | 7.2 | 14 | 9.0 | 55 | 7.6 |
| - โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ | 39 | 6.9 | 17 | 11.0 | 56 | 7.8 |
| - โรคผิวหนัง | 19 | 3.4 | 2 | 1.3 | 21 | 2.9 |
| - โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ | 22 | 3.9 | 5 | 3.2 | 27 | 3.7 |
| - โรคเกี่ยวกับหู ตา ฟัน กระดูก | 52 | 9.2 | 7 | 4.5 | 59 | 8.2 |
| - โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ | 36 | 6.4 | 15 | 9.7 | 51 | 7.1 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| - โรคความดัน/ไขมัน/เบาหวาน | 105 | 18.5 | 32 | 20.6 | 137 | 19.0 |
| รวม | 566 | 100.0 | 155 | 100.0 | 721 | 100.0 |
| 3. การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรับ การรักษา/ใช้บริการที่ใด(ตอบได้มากกว่า1) | | | | | | |
| 1) สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล | 285 | 100.0 | 71 | 100.0 | 356 | 100.0 |
| - สถานบริการสาธารณสุข | | | | | | |
| 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
| รวม | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
| - โรงพยาบาลรัฐ | 274 | 96.8 | 71 | 100.0 | 374 | 100.0 |
| 1. โรงพยาบาลราชบุรี | 269 | 98.2 | 71 | 100.0 | 340 | 90.9 |
| 2. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา | 5 | 1.8 | 0 | 0.0 | 5 | 1.2 |
| รวม | 274 | 100.0 | 71 | 100.0 | 374 | 100.0 |
| - โรงพยาบาลเอกชน | 9 | 3.2 | 0 | 0.0 | 9 | 2.6 |
| 1. โรงพยาบาลมหาชัย พร้อมแพทย์ | 8 | 88.9 | 0 | 0.0 | 8 | 88.9 |
| 2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 |
| รวม | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 9 | 100.0 |
| รวม | 283 | 100.0 | 71 | 100.0 | 348 | 100.0 |
| 2) ซื้ยยาเกินเอง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3) คลินิก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 277 | 100.0 | 71 | 100.0 | 348 | 100.0 |
| 4. ท่านคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุข จากสถานพยาบาลต่างๆ เพียงพอหรือไม่ | | | | | | |
| - เพียงพอ | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - ไม่เพียงพอ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่ทราบ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 5. ท่านมีการตรวจสอบสุขภาพในรอบปีหรือไม่ | | | | | | |
| - 1 ครั้ง/ปี | 194 | 69.0 | 46 | 64.8 | 240 | 68.2 |
| - มากกว่า 1 ครั้ง/ปี | 76 | 27.1 | 23 | 32.4 | 99 | 28.1 |
| - ไม่เคยตรวจสอบสุขภาพ | 11 | 3.9 | 2 | 2.8 | 13 | 3.7 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 6. ท่านออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์ | | | | | | |
| - ไม่เคยออกกำลังกาย | 54 | 19.2 | 10 | 14.1 | 64 | 18.2 |
| - 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ | 206 | 73.3 | 52 | 73.2 | 258 | 73.3 |
| - มากกว่า 2 ครั้ง/ปี | 21 | 7.5 | 9 | 12.7 | 30 | 8.5 |
| - อื่นๆ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 7. แหล่งน้ำสาธารณะภายในชุมชนหรือสถานที่ทำงาน | | | | | | |
| - ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 10) | 281 | 100.0 | 70 | 98.6 | 351 | 99.7 |
| - มี ระบุประเภทของแหล่งน้ำ | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 8. ท่านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าวหรือไม่ | | | | | | |
| - ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| - ใช้ประโยชน์โดยการ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - คมนาคม, แหล่งรองรับน้ำเสีย/ของเสีย, นันทนาการ/ทำน้ำประปา | | | | | | |
| รวม | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 9. คุณภาพของแหล่งน้ำสาธารณะ | | | | | | |
| - คุณภาพดี | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - คุณภาพปานกลาง | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| รวม | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 10. แหล่งน้ำที่ใช้ในบ้าน/สถานที่ทำงานของท่าน คือ | | | | | | |
| 10.1 น้ำบริโภค (น้ำดื่ม) | | | | | | |
| - น้ำกรองจากน้ำประปา | 86 | 30.6 | 14 | 19.7 | 100 | 28.4 |
| - น้ำบาดาล | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ชื่อน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง/กวดจากตู้ | 195 | 69.4 | 57 | 80.3 | 252 | 71.6 |
| - น้ำฝน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่น ๆ ระบุ... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 10.2 น้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง, อาบน้ำ, ใช้ในครอบครัว/สถานที่ทำงาน) | | | | | | |
| - น้ำประปา | 280 | 99.6 | 71 | 100.0 | 351 | 99.7 |
| - น้ำบาดาล | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ชื่อน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| - น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - น้ำฝน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 11. ครอบครัว/สถานที่ทำงานของท่าน กำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง โดยการ | | | | | | |
| - ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - ระบายลงแม่น้ำ/ลำคลองโดยตรง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปล่อยซึมลงดิน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 12. ครอบครัว/สถานที่ทำงานของท่าน กำจัดขยะมูลฝอย โดยการ | | | | | | |
| - ใส่ถังรอรถขยะสำนักงานเขต | 280 | 99.6 | 71 | 100.0 | 351 | 99.7 |
| - ฝัง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เผา | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| - กองทิ้งไว้นอกบ้าน/อาคาร | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 13 ชุมชนเคยประสบปัญหาน้ำท่วมหรือไม่ | | | | | | |
| - ไม่เคย | 269 | 95.7 | 67 | 94.4 | 67 | 19.0 |
| - ท่วมทุกปี (ครั้ง/ปี) ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - เคยท่วม นานๆครั้ง ระบุ ปี | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
| - น้ำท่วมซึ่งเป็นประจำ/เฉพาะช่วงที่มีฝนตก | 12 | 4.3 | 4 | 5.6 | 16 | 4.5 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - สูงกว่าถนน (เมตร) ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ต่ำกว่าถนน (เมตร) ระบุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| การแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำท่วมขังของหน่วยงานที่ผ่านมา | | | | | | |
| - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ขุดลอกท่อระบายน้ำ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ ระบายตามธรรมชาติ | 12 | 100.0 | 4 | 100.0 | 16 | 4.5 |
| รวม | 12 | 100.0 | 4 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ประสิทธิภาพในการจัดการน้ำท่วมขังที่ผ่านมา | | | | | | |
| - หน่วยงานเข้ามามีการจัดการอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องแจ้งเหตุ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - แจ้งเหตุไปจึงเข้ามาแก้ไขจัดการ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - แจ้งเหตุไปแล้วมีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน/ท | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - อื่นๆ ระบุ ระบายตามธรรมชาติ | 12 | 100.0 | 4 | 100.0 | 16 | 100.0 |
| รวม | 12 | 0.0 | 4 | 100.0 | 16 | 100.0 |
| ตอนที่ 8 ความคิดเห็นต่อการมีโครงการ | | | | | | |
| 1. ท่านเห็นด้วยกับแนวทางเลือกที่โครงการนำมาพัฒนาหรือไม่ | | | | | | |
| - เห็นด้วย เหตุผล | 271 | 96.4 | 76 | 98.7 | 396 | 97.3 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|---|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| - ไม่เห็นด้วย | 2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 3 | 0.7 |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น | 8 | 2.4 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 77 | 100.0 | 407 | 100.0 |
| 2. ความคิดเห็นหรือทัศนคติในภาพรวมของท่านที่มี ต่อโครงการคิดว่ามีผลกระทบอย่างไร | | | | | | |
| - ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ | 258 | 91.8 | 66 | 93.0 | 324 | 99.4 |
| - ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - พอ ๆ กัน | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| - ไม่ทราบ | 21 | 7.5 | 5 | 7.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 326 | 100.0 |
| 3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการก่อสร้างโครงการ | | | | | | |
| - เห็นด้วย เหตุผล สร้างความเจริญให้แก่ชุมชน เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น- มีคนมาอาศัยมากขึ้น/เพิ่มที่อยู่อาศัย | 258 | 91.8 | 66 | 93.0 | 324 | 92.0 |
| - ไม่เห็นด้วย สร้างความแออัดให้แก่ชุมชน ฝุ่นเยอะ ผลลบมากกว่าผลบวก | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น อยู่ไกลจากพื้นที่โครงการ ไม่สนใจ- | 21 | 7.5 | 5 | 7.0 | 26 | 7.4 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อโครงการ | | | | | | |
| - ไม่มีข้อเสนอแนะ | 280 | 99.6 | 69 | 97.2 | 349 | 99.1 |
| - มีข้อเสนอแนะ | 1 | 0.4 | 2 | 2.8 | 3 | 0.9 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| ตอนที่9 ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ทำคิดว่าขอบเขตการศึกษาของโครงการมีความพอเพียง และเหมาะสมหรือไม่ | | | | | | |
| 1 การศึกษาผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ | | | | | | |
| - ความเพียงพอและเหมาะสม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - ไม่เพียงพอ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม | 100-500 | | 500-1,000 | | รวมทั้งหมด | |
|--|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 2 การศึกษาผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ | | | | | | |
| - ความเพียงพอและเหมาะสม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - ไม่เพียงพอ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 3 การศึกษาผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ | | | | | | |
| - ความเพียงพอและเหมาะสม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - ไม่เพียงพอ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 4 การศึกษาผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต | | | | | | |
| - ความเพียงพอและเหมาะสม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - ไม่เพียงพอ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| 5 การศึกษากลุ่มผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในรัศมี 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ | | | | | | |
| - ความเพียงพอและเหมาะสม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |
| - ไม่เพียงพอ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 281 | 100.0 | 71 | 100.0 | 352 | 100.0 |

ภาคผนวก จ.4 หลักฐานเชิงประจักษ์

สำเนาจดหมายประชาสัมพันธ์
และหาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน



บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์/โทรสาร 02-1026401 มือถือ: 089-7747682 094-3378282

Website : www.envimove-thai.com อีเมล : envimove@gmail.com

Envimove/PE6507/124

29 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และหารูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
- เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
2. แบบฟอร์มหารูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีขอบเขตการให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนบริการรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยปัจจุบันอาคารพักเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่อ “โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี” เป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนสมบุญมิตร ตำบลตอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง และที่จอดรถตามกฎหมายกำหนด โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและยังมีได้ก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชบุรีได้มอบหมายให้ บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งในกระบวนการจัดทำรายงานฯ จะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ มาประกอบการกำหนดขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้แก่ท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ และขอความอนุเคราะห์หารูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ท่านสะดวก เช่น การสัมภาษณ์รายบุคคล การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านช่องทางออนไลน์ (Line, Zoom, Google, MS Team) การสนทนากลุ่มย่อย หรือรูปแบบอื่นที่ท่านสะดวก และขอความกรุณาส่งแบบฟอร์มหารูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมายังบริษัทที่ปรึกษา (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หรือท่านสามารถสแกนผ่าน QR CODE ด้านล่างเพื่อกรอกหรือส่งแบบฟอร์มได้ทันที เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เหมาะสมกับชุมชน/หน่วยงานของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือประสานเพื่อจัดส่งข้อมูล กรุณาติดต่อ คุณสรัญญา ชัยแสง ที่หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] หรือ อีเมล Saranya.envimove@gmail.com แอดไลน์เบอร์ 0985356320

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ ประวีณ์ ผู้รับ
(.....)
เบอร์ติดต่อ.....
วันที่ 30 มี.ค. 65

ขอแสดงความนับถือ


(นายพงศกร สง่าผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด



สแกน QR CODE เพื่อกรอกแบบฟอร์มหารูปแบบ
ในการรับฟังความคิดเห็นฯ



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE






เรื่อง ขอบขานำเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจรูปแบบในการรับผิดชอบต่อสังคม, หักข้อประกอบราชบัณฑิตยสถาน
โครงการ "ข้อริ้วข้อคิดการคิด, จำนวนที่ 7 ขึ้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรินทร์
เขียน เจ้าอาวาสวัดที่ 268/2 ของวัดโพธิ์การัง, หน้า 12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนที่ประกอบแผนที่โครงการ
2. แผนที่แสดงพื้นที่โครงการวิสาหกิจ
3. แผนที่แสดงพื้นที่โครงการวิสาหกิจ

[illegible][illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายทรงกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สบวอแอนด์เพปเปอร์ จำกัด





เรื่อง ขวอนอนุเคราะห์ให้ประสิทธิ์ขึ้นและหาวิธีอุปการะแก่ผู้ได้รับพิพาทคดีขึ้นของประชาชน
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการที่ 7 ขึ้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงเรียนบาลาวัน
เรียน เจ้าอาวาสวัดที่ 17/2 ขอเชิญศรัทธาฯ ขอ 10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนปฏิบัติการขึ้นโครงการ
2. แบบฟอร์มหาวิธีอุปการะให้แก่ผู้ได้รับพิพาทคดีขึ้นของประชาชน

[illegible][illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือเร่งรัดทำมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศ์กร สง่าผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์คัล กรุ๊ป จำกัด






เรื่อง ขอความเห็นชอบการประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัยเพื่อหาความคิดของประชาชน
โครงการเกี่ยวกับอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชวิถี
เขียน เจ้าชายน้อยเลขที่ 179 ขอหนังสือทราบ พ.ศ. 10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หาความคิดเห็นโครงการ
2. แบบฟอร์มการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน

[illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นและขอขอบคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ขอแสดงความนับถือ
(นายอรรถพร สง่าผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มวีอาร์เอมเพ็ด กรุ๊ป จำกัด





เรื่อง ขอด่วนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายรณรงค์ทางวัฒนธรรมของประชาชน
โครงสร้างก่อนการออกพิมพ์แล้ววันที่ 7 ขึ้น 96 ค่ำ เดือน 5 อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2558
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ปีที่พิมพ์ฉบับนี้ 179/8 ของปีวัฒนธรรม 2018
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
2. แผ่นพับเครือข่ายรณรงค์ทางวัฒนธรรม

โดยทนายความโจทก์ ซึ่งเป็นทนายความชุดเดิม หมายเลข 655 นั้น มีคุณสมบัติว่า "เป็นผู้ที่จัดทำรายงานหรือหลักฐานอันเป็นคดี
พยาน" ส่วนข้อพิพาทในคดีนี้ ได้มีผู้ตรวจการสหกรณ์เป็นผู้ให้การช่วยเหลือคดี และประกอบขึ้นเป็นกลุ่มโจทก์
ประมาณ ๖๐๐ คน มีเงิน 2,356 ล้านบาท โดยผู้ตรวจการสหกรณ์ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลอาญาระดับอำเภอที่ศาลขึ้นฟ้องคดีนี้ โดยนายทนาย
ความใน สหกรณ์ฯ ได้นำความมาแสดงต่อศาลอาญาระดับอำเภอว่าผู้จัดทำหนังสือ "ความจริงทางราชการ" ที่ลงวันที่ ๓๑
กันยายน ๒๕๓๖ จำนวน ๕ คอลัมน์ ซึ่งลงชื่อ นายการุณ บุญชัย เป็นรายการขอซื้อ สหกรณ์ฯ จำนวน 7 ชิ้น จำนวน 5 คอลัมน์ ซึ่งผู้
จัดทำหนังสือดังกล่าวได้ยื่นต่อผู้จัดทำคดีแล้ว ซึ่งคดีอาญาขึ้นฟ้องคดีในวันที่ ๖-9 กรกฎาคม ๒๕๓๖ ศาลอาญาระดับ
อำเภอพิพากษาว่า ผู้กระทำผิดมี 480 คน และต้องระงับการตามกฎหมายของสหกรณ์ โดยศาลได้มีคำสั่งให้ตั้งทนายความเป็นคดีอาญา
สืบเนื่องต่อจากเป็นรายการขอซื้อ สหกรณ์ฯ จำนวน ๕ คอลัมน์ และ ๖ คอลัมน์ โดยโจทก์ยื่นใบฟ้องคดีนี้มาที่ศาลอาญาระดับ
อำเภอโดยนายทนายความโจทก์ ซึ่งเป็นทนายความชุดเดิม (ผู้ที่มีคดีพิพาทคดีนี้) ๓

ทั้งนี้ โฆษกธนาคารชาติได้เผยแพร่นโยบายที่ เปรียบเทียบระหว่างระบบการเงินแบบดั้งเดิม (FD) ซึ่งใช้ระบบการชำระเงินแบบเงินสดกับระบบการเงินแบบดิจิทัล ซึ่งระบบการเงินแบบดิจิทัลจะเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการแก่ประชาชน และผู้ประกอบการ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นและขอความเห็นวงษ์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายทศพร หงษ์ผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนวิรอนเม้นทัล เทคโนโลยี จำกัด





วัตถุประสงค์ เพื่อหารูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อบริษัทฯ จะได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแก้ไขและปรับแก้ความต้องการของชุมชน/หน่วยงานของท่าน ขอความร่วมมือของท่านให้ร่วมด้วยและช่วยชี้แจงขยาย (✓) ในข้อที่ตรงกับความต้องการของท่าน

- ☐ ครึ่งเรือน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่ผู้จัดพื้นที่โครงการ
- ☐ ครึ่งเรือน/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่ร้อยละ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ☐ ครึ่งเรือนหรือใหญ่กว่ามากกว่า 100-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ☐ หน่วยงานราชการ ระบุ.....
- ☐ ผู้กำหนดเขต/ดินแดนชุมชน ระบุ.....
- ☐ ผู้สนใจทั่วไป

จำนวน: ๕

1.1 ชื่อ-สกุล..... อาสาสมัครเพื่อคนพิการบ้านป่าตอง
 หมู่บ้าน/ชุมชน..... เทศบาลบ้านป่าตอง
 โทรศัพท์..... E-mail..... จังหวัดราชบุรี.....
 โทรคีย์..... 090-0954778

1.2 สถานภาพในครัวเรือน/สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน/ชุมชน


| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> เจ้าของบ้าน/ชาวไร่ชาวนา | <input type="checkbox"/> สามี/ภรรยา |
| <input type="checkbox"/> เจ้าของสถานประกอบการ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ/ผู้ถือหุ้นแบบนาย |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ..... | <input type="checkbox"/> ตำแหน่งในหน่วยงาน/ชุมชน ระบุ..... |

☐ การสัมภาษณ์รายบุคคล
☐ ไปรษณีย์
☐ โทรสาร โทรศัพท์
☐ เครือข่ายสารสนเทศ

- ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันในโปรแกรมประชุมออนไลน์ของงาน
 - ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom
 - ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
- การสนับสนุนกลุ่มย่อยบริเวณพื้นที่โครงการ
อื่นๆ ดังนี้

หมายเหตุ บริษัท ขอใบรับรองการปฏิบัติงานนี้ ให้แก่ผู้รับจ้างที่จ้างใช้ (บริษัทที่ปรึกษาบริการด้านสิ่งแวดล้อม) ขอสงวนสิทธิ์ในขอบเขตการปฏิบัติงานหรือรูปแบบการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้

1. ใบประวัติโยธาที่ 09/01 หรือ 8 ข้อตามมติของทบ 38 หมวดที่งานที่ คำนวณการกระจาย ด้านเชื้อเพลิงบนพื้นที่ จังหวัดชลบุรี 13000
2. โครงการ มาบตาพุด D2-102640
3. ใบประวัติโยธาที่กรมที่ดินที่ Saranyu.senwattanas@gmail.com
4. ศูนย์บัญชา ซันแทม เบอร์โทรศัพท์ที่ D2-1026401 หรือ 098-5356320 Line ID : 0985356320



วัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีรูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุง จะได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน/หน่วยงานขอทานขอความปรานี/กรณีที่อยู่บริเวณและทำเรื่องขออนุญาต (✓) ในข้อที่ตรงกับตัวแสดงข้างล่าง

- ☐ ตัวเรือน/สถานที่ประกอบกรรพณ์งาน ที่อยู่ติดตัวเครื่อง
- ☒ ตัวเรือน/สถานที่ประกอบกรรพณ์งาน ที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ☐ ตัวเรือนตั้งอยู่ในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ☐ หน่วยราชการ/องค์กร ระบุ.....
- ☐ ผู้จำหน่าย/ตัวแทนชุมชน ระบุ.....
- ☐ ผู้สนใจทั่วไป

K. Givens, Instructor


[illegible]

☒ การสัมภาษณ์รายบุคคล
☐ ประชาชน
☐ โทรสาร โทรศัพท์
☐ เครือข่ายสารสนเทศ

- ☐ ประมวลอบในหัวกระดาษเอกสารในโปรแกรม Word 2007
 - ☐ ประมวลอบในหัวกระดาษโปรแกรม Microsoft Teams
- การเขียนบทกวีและบทกวีที่โปรแกรมการ
- สไลด์นำเสนอ

ข่าวยกเลิก บริษัท เอลฟ์วอร์สมอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต จีพีซี (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) ขอความร่วมมือกับเพื่อนหรือผู้พบการบันทึกทางเคสเดิม ดังนี้

1. ไปรษณีย์เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยสมเด็จพระเทพฯ 38 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางกะปิ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
2. โทรศัพท์ หมายเลข 02-1026401
3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saranya.enviromove@gmail.com
4. คุณหญิงญา ขันแสด โทรสารโทรเลขที่ 02-1026401 หรือ 098-5356320 Line ID : 0985356320



วัตถุประสงค์ เพื่อให้หาวิธีรูปแบบในการรับรู้ความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นการบวนการนี้ในการจัดทำงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษา จะต้องมีการรับรู้ความคิดเห็นของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน/หน่วยงานของท่าน

ขอความกรุณาตรวจดูว่าได้ครบถ้วนและนำเครื่องหมาย (✓) ในข้อที่ตรงกับความต้องการของท่าน

- ☐ ศรัทธาในสถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่อุตสาหกรรมที่โครงการ
- ☐ ศรัทธาในสถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่ร้อยละ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ☐ ศรัทธาในที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ☐ หน่วยงานราชการ ระดับ
- ☐ ผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชน ระดับ
- ☐ ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล

1.1 ชื่อ-สกุล พ.อ.อ. น.น. สาขา/ชีวิตดล หน่วยงาน/บ้านเลขที่ 98/109
 หมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาล/ตำบล อำเภอ จังหวัด/ราชบุรี
 โทรศัพท์ 094-8390566 โทรสาร E-mail

1.2 สถานภาพในครัวเรือน/สถานะการประกอบอาชีพ/หน่วยงาน/ชุมชน


☐ เจ้าพนักงาน/หัวหน้าครัวเรือน ☐ ผู้สอน/บรรณกร

☐ เจ้าพนักงานประกอบกร ☐ ผู้จัดการ/ผู้ดูแลเมืองเกษตร

☐ อื่นๆ ระบุ ☐ ตำแหน่ง/หน้าที่/หน่วยงาน/ชุมชน ระบุ

☐ การสัมภาษณ์รายบุคคล
☐ ประเด็นที่
☐ โทรสาร โทรศัพท์
☐ เครือข่ายสารสนเทศ

- ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
- ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม 70CM
- ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
- ☐ การสนทนาในกลุ่มโซเชียลมีเดียใดก็ได้
- ☐ อื่นๆ
- *โปรดระบุ

[illegible]

วัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีรูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ จะได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน/หน่วยงานของท่าน

- ☒ ครึ่งร้อย/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่ยุติพื้นที่โครงการ
- ☒ ครึ่งร้อย/สถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่ระยะ 100 เมตร จากสถานฯพื้นที่โครงการ
- ☐ ครึ่งร้อยที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร จากสถานฯพื้นที่โครงการ
- ☐ หน่วยราชการทหาร ระบุ.....
- ☐ ผู้บัญชาฯ/หัวหน้าชุมชน ระบุ.....
- ☐ อื่นๆที่ระบุไว้.....

សិល្បៈ (១២) រូបភាព (២៤)

1.1 ชื่อ-สกุล กัญญา วิชากร (Kha) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 134/48
 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านท่าข้าม อำเภอ ... จังหวัด ...
 โทรศัพท์ 084 940894 โทรสาร 0840894 E-mail ...


1.2 สถานการณ์ในครัวเรือน/สถานการณ์การให้บริการชุมชน

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> เข้าขอรับทุนชั่วคราว | <input type="checkbox"/> ผู้สมัคร(โรงเรียน) |
| <input checked="" type="checkbox"/> จัดสอนภาษาประกอบอาหาร | <input type="checkbox"/> ผู้ปกครอง(ผู้สนับสนุน) |
| <input type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> ... |

☒ การสัมภาษณ์รายบุคคล
☐ ไปรษณีย์
☐ โทรสาร โทรศัพท์
☐ ...

- ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์  กลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการ
- ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom 
- ☐ ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 
- การสนทนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับทิศทางการ
- อื่นๆ ระบุ.....

หมายเหตุ: บริษัท เบบีวอร์ลด์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม) ขอความกรุณาเก็บใบปะหน้าบัตรประชาชนไว้เพื่อตรวจสอบการนำตัว
 1. ใบประวัติสัตว์ 09/81 พ.จ. ขออนุญาตเลี้ยง 38 ฉบับเกี่ยวกับ ค่าเช่าบ้านประกอบ ส่วนมือเขียนบัญชี จัดทำใหม่ใบที่ 11000
 2. ใบรวม หมายเหตุ 02-1026401
 3. ใบประวัติอิเล็กทรอนิกส์ Saranyia.envirovovog@gmail.com
 4. คนดูแลงาน ชุมชน เบบีวอร์ลด์ 02-1026401 หรือ 09-5356320 Line ID : 0985356320



สำเนาจดหมายสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และความคิดเห็นของประชาชน

- เรื่อง ขออนุญาตวิเคราะห์เข้าสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
- เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ


โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีขอบเขตการให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนบริการรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยปัจจุบันอาคารพักเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่อ “โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี” เป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนสมบุญกุล ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง และที่จอดรถตามกฎหมายกำหนด โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและยังมิได้ก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชบุรีได้มอบหมายให้ บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งในกระบวนการจัดทำรายงานฯ จะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ ในการนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลเบื้องต้น จากประชาชนทั่วไป สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่ศึกษารวม 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯ จึงต้องขออนุญาตวิเคราะห์เข้าสอบถามความคิดเห็นเจ้าของบ้าน ผู้จัดการ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากท่าน เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการกำหนดขอบเขตการศึกษา การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนต่อไป

บริษัทฯ จะประสานงานไปยังท่านเพื่อนัดหมายวันเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามหากไม่สะดวกที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาฯ เข้าพบ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ได้โดยตรง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสรวิญญา ชัยแสง โทรศัพท์ 098-5356320 และสามารถส่งกลับมายังบริษัทที่ปรึกษาผ่านช่องทาง ดังนี้ 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saranya.envimove@gmail.com 2) โทรสาร 02-1026401 3) ทางไปรษณีย์ เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 4) โทรศัพท์ 0943378282 5) สแกนผ่าน QR CODE ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่าน ทางบริษัทฯ จะนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ.....**ประสิทธิ์**.....ผู้รับ
(.....)
เบอร์ติดต่อ.....**061-9163259**.....
วันที่.....**20 เม.ย. 65**.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศกร สง่าผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด



SCAN ME

โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

ที่ ๒๖ ขอบคอบและระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการสำหรับอาคารพาณิชย์จำนวน 1 / ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร จังหวัดระยอง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนพัฒนาระบบพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แผนการจะปลูกและอนุรักษ์-ส่งเสริมและสวนรุกขชาติของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

[illegible][illegible][illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ และ จักขอพบพระคุณ

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
เบอร์ติดต่อ 032-832047 ต่อ 10
วันที่ ๑๐ ม.ย. ๖5.



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปได้สนใจดูรายละเอียดความคืบหน้า
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศกร สวงผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเชียโพรเซสแมทิล นูฟแม็กซ์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล นูฟแม็ท จำกัด


| | |
|------------------|--|
| เรื่อง | ขอความอนุเคราะห์เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬการส่งตรวจทางพิษวิทยาที่ 7 ขึ้น 96 ของ |
| จำนวน | 5 อากาศ จอมโพธิ์มาเขตราชบุรี |
| เขียน | ผู้ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขที่ 1 ราชบุรี |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1. แบบบันทึกข้อมูล 2. แบบแจ้งการสังเกตการณ์-ติดตามและดูแลรักษาของประชาชน </div> <div> จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ </div> </div> |

[illegible][illegible][illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ จักขอพระกรุณา



โครงการเปิดให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความเห็น

ขอแสดงความนับถือ

 (นายพงศ์กร สว่างผล)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มีเนเจอร์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ัล มอนิเตอร์ จำกัด


| | | |
|------------------|--|--------------|
| เรื่อง | ขอทราบอนุเคราะห์รายชื่อหน่วยงาน/คิดเป็นองค์/พัฒนาโครงการ/กลุ่รงาน/พันำนัก/ / ขึ้น 96 ที่ | |
| จำนวน | จำนวน 5 อาคาร ขอเรียนทราบ/สารบุรี | |
| เรียน | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลา | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนที่ปราชญ์ชนวิสัยทัศน์โครงการ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. แผนที่การกระจายของ/คิดเป็นองค์/พัฒนาโครงการ/กลุ่รงาน/พันำนัก/ / ขึ้น 96 ที่ | จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible]

ทั้งนี้ โจอาคิม บาสซา (Joachim Bassa) ประธานกรรมการบริหารของ IFA ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศไนจีเรีย ได้กล่าวถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไนจีเรียว่า ไนจีเรียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในแอฟริกาตะวันตก โดยไนจีเรียมีประชากรประมาณ 200 ล้านคน และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 7% ในปี 2563 ไนจีเรียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในแอฟริกาตะวันตก โดยไนจีเรียมีประชากรประมาณ 200 ล้านคน และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 7% ในปี 2563 ไนจีเรียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในแอฟริกาตะวันตก โดยไนจีเรียมีประชากรประมาณ 200 ล้านคน และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 7% ในปี 2563

[illegible]

จึงรีบมาทูลไปทอนเคราะห์ จักขอพระคุณไว้

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ 
(นายวิชากร วิชากร)
เบอร์ติดต่อ ๐๓๑-๕๑๐๙๖๔๘
วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕



โครงการเปิดให้มีส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปสนใจโครงการลดผลกระทบ
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศ์กร ส่งสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เยาวโรจนเมทเทิล มฟแม็ทซ์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มอฟเม้นท์ จำกัด


เรื่อง จอห์นดอนวณิธรราชบัณฑิตยสถานฯ.ศึกษาเพื่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร จอมรรณพ.กรุงเทพฯ
เขียน ประจักษ์กัณฑ์จึงวิทยากร
สิ่งส่ง kèmด้วย 1 แผ่นสรุปประชากรพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ฉบับ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ.....
(นายสม นพกุล)
นายสิริคำ.....
วันที่ 30.10.65



และการเปิดให้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับโครงการ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น

ขอแสดงความนับถือ

 (นายพงศ์ธร ส่งนวล)
 กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

Envirovc/PE6507/132
18 เมษายน 2565

| | | |
|------------------|---|--------------|
| ชื่อ | ขอความกรุณาตรวจสอบความสอดคล้องกับ "หลักการโครงการเพื่อช่วยเหลือการพักฟื้นพื้นที่ 7 ชั้น 36 ห้อง | |
| จำนวน | จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี | |
| เขียน | ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แนวคิดประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. แบบสำรวจสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเมืองราชบุรี | จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

จึงเวียนมาเพื่อโปรดขุนเสวราช จักขกมลพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ..... ผู้รับ
(.....)
เบอร์โทรศัพท์.....
วันที่ ๗ ๐ ๒๕.๕ ๒๕๖๓

ขอแสดงความนับถือ
(นายพจนกร สุจเผล)
กรรมการผู้จัดการ
เจนไวระจนแมนทีล นพรัตน์ จำกัด



๓. การเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
 ๔. ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
 ๕. การก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

Envimove/PF6507/132
18 เมษายน 2565

เพื่อ ขอบขอยกยอพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่ง ๙๖ ปี
จำนวน ๕ อาวระ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์
เรียน ท่านอธิบดีกรมการคลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนผังประกอบคำอธิบายโครงการ จำนวน ๒ ฉบับ
2. ภาพถ่ายโครงการและรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๒ ฉบับ


โพธิ์งาม บารุงบุตร ขึ้นเป็นกษัตริย์ภายหลัง พุทธศ. 855 ขึ้นขึ้นครองราชย์ที่เมืองแก้ว-กำแพงเพชร สอดคล้องกับตำนานว่าเมืองแก้ว-กำแพงเพชร และเมืองโกสัมพณภูมิ โดยมีความเกี่ยวพันกันมาแต่โบราณกาลว่าเมืองแก้วและกำแพงเพชรเป็นเมืองเดียวกัน โดยตั้งขึ้นใน 2,836 ปีมาแล้ว โดยอยู่ในอาณาจักรล้านช้างที่มีเมืองสองแควหรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ในปัจจุบันมีพรมแดนพม่า-จีนมีพรมแดนพม่า-จีนและพม่า-ลาวที่จังหวัดน่าน โดยเมืองสองแควหรือจังหวัดน่านมีพื้นที่อยู่ในปัจจุบันมีพรมแดนพม่า-จีนมีพรมแดนพม่า-จีนและพม่า-ลาวที่จังหวัดน่าน โดยเมืองสองแควหรือจังหวัดน่านมีพื้นที่อยู่ในปัจจุบันมีพรมแดนพม่า-จีนมีพรมแดนพม่า-จีนและพม่า-ลาวที่จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นที่ยอมรับและชื่นชมว่างานด้านแผนงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย (AEC) ได้จัดทำแผนงานด้านกีฬาและนันทนาการฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การงานด้านการรับใช้ภาคการศึกษา โดยได้ยกระดับการพัฒนาโครงการ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่อำนวยความสะดวก การเผยแพร่สื่อโครงการ ขยายวง
การเข้าถึง และการประเมินผลเชิงโครงการ ในกรณี บริบทที่ปรับเปลี่ยนได้ทันตามสถานการณ์และบริบทของสังคมไทยและต่างประเทศ รวมถึง
การวัดประเมินผลเชิงกระบวนการที่วางเป็นเชิงชี้แจงการพัฒนาศักยภาพโครงการ ขยายขอบเขตและเพิ่มพลังของงานด้านกีฬาและนันทนาการ
ทั้งใน สถานศึกษา และ สังคมฯ อย่างเหมาะสม หัวข้อว่ากับกีฬาและนันทนาการฯ ที่มีความสำคัญยิ่ง (๖) ในที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีคณะ
ที่ปรึกษาหารือโครงการที่วางไว้ ซึ่งต้องคำนึงว่ารูปแบบการนำเสนอในรูปแบบเวทีเสวนาสาธารณะมีความเหมาะสมกับผู้ติดตาม หรือผู้สนใจทั่วไป
มีความเหมาะสมต่อการ เป็นที่รับรู้และเข้าถึงได้มากที่สุด และต้องคำนึงและประกอบรายการทั้งหมดของโครงการ การจัดทำรายงานผลการประเมินผล
กระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ขวามูลนิธิจะดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีต่อไป

บริษัทฯ ขอประกาศว่าไม่มีพนักงานที่มอบหมายมาดูแลเพื่อไปเข้าพื้นที่ซึ่งกำลังเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีบุคลากรที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าเข้าพื้นที่แล้ว กรุณาแจ้งบริษัทฯ เพื่อทราบและควบคุมดูแลพื้นที่ดังกล่าวต่อไป โดยตรง
หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการที่ 09-53566320 หรือโทรหาฝ่ายบริหารที่ 09-53566321
บริษัทฯ ขอแจ้งให้พนักงานที่ 49/81 และ 80 ของแผนกเหมือง 38 เหมืองที่นำเข้ามาทำงานจากต่าง ๆ เข้ามาดูแลพื้นที่จัดเก็บถ่านหิน (H300) ได้โดยเร็ว (0943532822) ขณะนำเข้า QC (CCC) เพื่อ คัดกรองและจะอยู่และจะอยู่ตาม ๆ ของพื้นที่ บริษัทฯ ขอแจ้งให้บุคลากรที่นำเข้ามาทำงานโดยรถบรรทุกเข้าพื้นที่แล้วทำการ สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นและสวมหน้ากากปิดบังปาก

จึงเรียนฯ.ว.ถือโปรดอนุเคราะห์ จักขอพระคุณทั้ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
แจ้งถึง ได้รับ
(.....)
เบอร์ติดต่อ
วันที่/.. /65

ขอแสดงความนับถือ

 (นายจกกร สอนาส)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอนโทรพายนะบุลย์ มีพาร์ทเมนท์ จำกัด



โครงการเปิดให้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
โดยการกรอกข้อมูลและการดำเนินการของโครงการผ่าน QR CODE

Enviroview/PE6507/132
16 JAN 2014 2565

| | | | |
|-----------------|--|-------|--------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบเรื่องเข้าเสนอแผนความคิดเพื่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักคน ที่ 7 ชั้น 96 ห้อง | | |
| จำนวน | 5 อาคาร ของโรงเรียน สราภานุ | | |
| เรียน | คณะกรรมการดำเนินการศูนย์อาชีวศึกษาป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี | | |
| สิ่งที่ต้องทราบ | 1. แผนปฏิบัติงานปี ๖๖ ของโครงการ | จำนวน | 1 ฉบับ |
| | 2. แผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนและความคิดเห็นของประชาชน | จำนวน | 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

บริษัทฯ จะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช้วางเจ้าหน้าที่หรือจะบริษัทที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่
องค์กรเอกชนหรือสมาคมฯ.ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ที่ ค
ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแม่ดินทอง 38 ถนน
ที่ 0943378282 5) หมายเลข QR CODE
ทราบก่อนยื่นและแก้ไขเอกสารขอตั้งแนวตั้ง

ต้นตอของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ 098-5356320 และสามารถส่งอีเมล
ถึง grail.com 2) โทรสาร 02-1526401
อำนาจมีอาณัติพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา
และหน่วยงานอื่น ๆ ของท่าน ทางบริษัท
ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อไป)

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว

Ervinove/PE6507/132
18.04.2014 2565

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| เรื่อง | ขอความอนุเคราะห์เชิญแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพิเศษจำนวนที่ 7 ชั้น 96 ห้อง | |
| จำนวน | 5 อาคาร จอหอวังอาคารสุริย | |
| เรียน | ปลัดมาการจังหวัดราชบุรี | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แบบฟอร์มประกาศเชิญชวน 2. แบบฟอร์มเอกสารขอเช่าใช้พื้นที่และสวนสาธารณะของประชาชน | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

บริษัทฯ จะประสานงานไปยังทางศูนย์นัดหมาย

หากเจ้าหน้าที่ขอรับวิธีปฏิบัติภาษา เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จำหน่ายช่องทาง ดังนี้ 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทางที่ 49/81 หมู่ 8 ระบบแผ่นดินทอง 38 ถนนที่ 0943378282 5) สถานงาน QR CODE ที่การป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

สะดวกคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวคอมพิวเตอร์เห็นๆ
โทรศัพท์ 098 5356320 และสามารถส่งกลับ
to:vee@uajmail.com 2) โทรสาร 02-1026401
กระทรวง อธิบดีกรมธนารักษ์ จังหวัดธนบุรี
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่าน ทางบริษัทฯ
ยินดีรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว

| | | | |
|------------------|--|-------|--------|
| เรื่อง | ขอทราบอนุเคราะห์วิธีเลือกบทกวีเพื่อการพัฒนาโครงการส่งเสริมสภาพพื้นที่เข้าทำนุ / ชั้น 96 ห้อง | | |
| จำนวน | 5 ข้อฯ ของกรมการจราจร | | |
| เรื่อง | แรงงานจังหวัดราชบุรี | | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ | จำนวน | 1 ฉบับ |
| | 2. แบบสำรวจสภาพการอยู่ของสังคมและความคิดเห็นของประชาชน | จำนวน | 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

จึงรีบมาเพื่อไปรดน้ำพระศพ จักขอพบพระศพถึง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ..... บวช.....
(.....)
แจ้งตัวคือ ๐๑๒๗๓๔๕๖-๘
วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงษ์กร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มัทเน็กซ์ จำกัด



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

เรื่อง ขอเสนอขอโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์ฯ (งบประมาณ 5 อากร ของกรมสหกรณ์ฯ)

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนพัฒนาสินค้า 1 ฉบับ
2. แบบสำรวจข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ฯ 1 ฉบับ

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

[illegible]

ทั้งนี้ โครงการการปฏิรูปการศึกษานี้ได้แบ่งออกเป็น ๖ บริษัท โดยบริษัทแรกมีชื่อว่า บริษัท ๖ บริษัท เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ESD) ซึ่งขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และบริษัทที่สองมีชื่อว่า บริษัท ๖ บริษัท เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ESD) ซึ่งขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และบริษัทที่สามมีชื่อว่า บริษัท ๖ บริษัท เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ESD) ซึ่งขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และบริษัทที่สี่มีชื่อว่า บริษัท ๖ บริษัท เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ESD) ซึ่งขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และบริษัทที่ห้ามีชื่อว่า บริษัท ๖ บริษัท เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ESD) ซึ่งขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และบริษัทที่หกมีชื่อว่า บริษัท ๖ บริษัท เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ESD) ซึ่งขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ตั้งเรียนมาเพื่อไปประกอบคุณธรรม จักขอละพระคุณนี้

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
นางชื่อ.....
เบอร์ติดต่อ.....032-337915 ต่อ 12
วันที่.....2012E65

ขอแสดงความนับถือ
(นายประสงค์ สวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR COD

เขียน ๖๐% รวมคะแนนเข้า สอบแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้สมัครงานการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ทั่วไป / ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของกรมโยธาธิการฯ
เขียน อธิบายข้อควรค่า /

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แผนผังประจักษ์ร่วมกันโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบแปลนอาคารชุดชั้น-ใต้ดินและสวนบริเวณหนึ่งของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โรคระบาดบางรายถูกบันทึกโดยชนบางกลุ่มในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่บันทึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับบางกลุ่มที่เป็นอิสระจาก
 ปู่ย่าตายาย แต่ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มว่าโรคระบาดบางกลุ่มอาจถูกบันทึกไว้โดยชนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น และด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มว่าโรคระบาด
 บางกลุ่มอาจมีความเกี่ยวข้องกับชนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น และด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มว่าโรคระบาดบางกลุ่มอาจมีความเกี่ยวข้องกับชนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

[illegible]

ที่จะเรียนมาเพื่อไปรูดคนเคราะห์ จักยกมาพระคุณจึง

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
 ลงชื่อ.....
 (.....)
 เบอร์ติดต่อ 033-589910 3
 วันที่ 24 เม.ย. 65

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศ์กร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและกรดำเนินการของโครงการผ่าน QR CODE

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| ห้องเรียน | ขอรายงานผลคะแนนสอบตามความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนการก่อตั้ง : ๗ ปี ๕๖ ห้องเรียน | |
| จำนวน 5 อาคาร ของโรงเรียนบวรราชบุรี | | |
| เรียน | ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 2. แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

โดยหากพิจารณาถึง 5 จังหวัด บังคับใช้ ขนาด 855 เขต คือ เขตบางเขนซึ่งมีปริมาณการแพร่ระบาดของโควิด-19มากที่สุด รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเขตหลักสี่ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และบุคลากรสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 2,236 คน โดยปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบทางร่างกายจำนวน 1 คน และบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1 คน โดยหากพิจารณาถึง 5 จังหวัด บังคับใช้ ขนาด 855 เขต คือ เขตบางเขนซึ่งมีปริมาณการแพร่ระบาดของโควิด-19มากที่สุด รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเขตหลักสี่ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และบุคลากรสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 2,236 คน โดยปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบทางร่างกายจำนวน 1 คน และบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1 คน

[illegible]

จึงรีบมาเพื่อโปรดคนเหล่านี้ ด้วยพระคุณที่

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
 ลงชื่อ..... กฤษณา ๒๐๒๗ ผู้รับ
 (นางสาวกฤษณา ๒๐๒๗)
 หมายเลขติดต่อ..... ๐๒๑-๖๖๐๖๖
 วันที่..... ๒๐/๐๖/๖๕

ขอแสดงความนับถือ
(นายต๋อง สว่างใส)
กรรมการผู้จัดการ



โครงการเปิดให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

Envimove/PE6507/132
18 June 2013: 2565

เรื่อง ขอยกยวนคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาโครงการสร้างอาคารเรียนที่ 7 ขึ้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ขอเชิญชมแบบภาพ
เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สิ่งสืบไปด้วย 1. แผนพัฒนาฯ ทั้ง 5 โครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แผนสำรวจจากแหล่งที่จะตั้งและสถานศึกษาในโครงการ
จำนวน 1 ฉบับ

[illegible][illegible]

สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๕๖ โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไปแล้ว
ลงชื่อ จันทิ ผู้รับ
(จินตนา)
เบอร์ติดต่อ 093 0628283
วันที่ 20/9/65

ขอแสดงความนับถือ
(นางพสิษฐา สง่าผล)
กรรมการผู้จัดการ
เฮนรีวิลเลจทิส 11 แฟมมิ่ง จำกัด



โครงการเปิดให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถส่งความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

Environ Biol Fish (2015) 98:2565–2575
DOI 10.1007/s10641-015-0300-1


| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| เรื่อง | ขอทำอนุเคราะห์ให้เข้าสอน ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการต่อจากภาพจำนวน 7 ชิ้น 96 ข้อ | |
| จำนวน | 5 อัตรา ของโรงเรียนสาธิตฯ | |
| เรียน | อธิบดีผู้ควบคุมการประถมศึกษากรมศก.7 | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 2. แบบสำรวจความคิดเห็น ส่งและลงความคิดเห็นของประชาชน" | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

โพธิ์งาม บารุงราชย์ มีถิ่นกำเนิดจากบ้านนา 855 หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยคุณพ่อของเขาคือ นายโพธิ์งาม บารุงราชย์ และแม่ชื่อนางจันทรี โสภณโศภนการ จากหมู่บ้านโพธิ์งาม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครสวรรค์ และคุณยายชื่อนางจันทรี บารุงราชย์ 2,836 คน โดยปัจจุบันครอบครัวทั้งหมดนี้ไม่ได้เพื่อลดอัตราการว่างงานในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานในโรงงานของแม่บารุงราชย์ ซึ่งมีฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างดี ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗

[illegible][illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ จักขอบพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
 ลงชื่อ: GV ผู้รับ
 (นายวันเพ็ญ ต.จิตรมณี)
 เบอร์ติดต่อ 093-312830
 วันที่ 20/1/16

ขอแสดงความคิดเห็น

 (นายจักรกร สว่าง)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท แคมไวโรคแมนเทิล ฟู๊ดส์ จำกัด



โครงการเปิดให้ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

Envímonos/PE6507/132
18 JUNIJA 2565

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| เรื่อง | ทบทวนอนุเคราะห์ให้เลื่อนความผิดกรณียื่นข้อกล่าวหาจากพนักงานที่ 7 ขึ้น 96 ข้อ | |
| จำนวน | 5 ข้อการขอเลื่อนการลงอาญา | |
| เขียน | ผู้ช่วยการโรงเรียนนายสิบผู้คุมราช | |
| สิ่งที่พึงระมัดระวัง | 1. แม้พนักงานสอบสวนได้ยื่นข้อกล่าวหา | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. แม้การยื่นข้อกล่าวหาจะถูกต้องก็ตามแต่ความผิดนั้นยังไม่ถึงแก่การลงอาญา | จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงและถูกต้องได้ 5 อันดับเข้าเข้าพบพนักงานฝ่ายขาย
 เยาวดี (นางสาว) เป็นพนักงานฝ่ายขาย ซึ่งทำงานด้านขายสินค้าของบริษัทฯ และทำงานด้านขายสินค้า
 บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงและถูกต้องได้ 5 อันดับเข้าเข้าพบพนักงานฝ่ายขาย
 เยาวดี (นางสาว) เป็นพนักงานฝ่ายขาย ซึ่งทำงานด้านขายสินค้าของบริษัทฯ และทำงานด้านขายสินค้า
 บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงและถูกต้องได้ 5 อันดับเข้าเข้าพบพนักงานฝ่ายขาย
 เยาวดี (นางสาว) เป็นพนักงานฝ่ายขาย ซึ่งทำงานด้านขายสินค้าของบริษัทฯ และทำงานด้านขายสินค้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จ्ञาจากพระคุณถึง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
 พงษ์. วิจารณ์ ธีรช. ยี่สิบ
 (.....)
 เบอร์โทร 052-5370971 โทร 506
 วันที่ 10 มิ.ย. 55

ขอแสดงความนับถือ
(นายพจักร สวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น

Environ Monit Assess (2015) 189:2565

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบการเข้าชื่อขอความเห็นคัดค้านต่อการพ้นจากตำแหน่งการดำรงตำแหน่งหน้าที่ 7 ขึ้น 96 ชั่วโมง | |
| จำนวน 5 เอกสาร ขอความเห็นชอบจากสมาชิก | | |
| เขียน | ผู้ชำนาญการพิเศษฝ่ายสนับสนุนการงานภายใน ราชบุรี | |
| สิ่งที่พึงประสงค์ | 1. มอบพื้นที่ประชุมหารือ 2. มอบเอกสารข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและความคิดเห็นของสมาชิก | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

3) **ประวัติ** จะประกอบด้วย “วันที่” บนพื้นผิวหน้าของใบเงินที่ใช้ให้เข้าใช้สำหรับเพื่อสมาชิกผ่าน ช่องทาง
การเข้าถึงใบเงิน หรือวันที่ที่บริษัทได้รับใบเงินจาก “ร้าน” ที่สมาชิกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของบริษัท
4) **การถือครองเงินฝาก** มีการออกใบเงินเมื่อใดก็ตามที่ “ผู้ถือครองเงิน” (ซึ่งในกรณีนี้คือ 008-556527) และสมาชิกผ่าน
ช่องทางที่บริษัทกำหนด (ซึ่งในกรณีนี้คือ 1) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ Suranya.envelope@gmail.com 2) โทรหา 02 102640
3) ไปรษณีย์ เลขที่ 49/81 หมู่ 8 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 4) ผ่านทางธนาคาร 5) ต่อมาคือเงินฝาก “เงินฝากเงิน”
1) ไปรษณีย์ 094378282 5) หมายเลข QR CODE ที่สมาชิกสามารถจะรับเงินฝากเงินได้ 6) ช่องทาง ทางบริษัท
สามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการถือครองเงินฝากเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ www.suranyacoin.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดคุณคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ททอ. ๙/๙
H. ๙/๙
เบอร์ติดต่อ ๙๐/๙/๙

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศกร ส่งอร)
กรรมการผู้จัดการ



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น

Envimove/PE6507/132
18 JUL 2014 2565

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| เรื่อง | ขอทราบข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาโครงการส่งเสริมอาคารพลังงานปีที่ 7 ขึ้น 96 ห้อง | |
| จำนวน 5 อาคาร ของโรงเรียนบวรราชบุรี | | |
| เรียน | ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรราชบุรีให้เกียรติฯ | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แบบสำรวจโรงเรียนให้เกียรติฯ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. แบบสำรวจสถานศึกษาให้เกียรติฯ | จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible][illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ และขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ พิชัย ฐิ (ผู้รับ)
(นายสุวิทย์ ฐิ) 13 ธ.ค. 2552
เบอร์โทรศัพท์ 081-2537-452
วันที่ 20 ธ.ค. 65



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถตระหนักรู้ถึง
โครงการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

ขอแสดงความนับถือ
(นายทรงสาร สว่างศรี)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนาไวรอนเม้นท์ มูเนอ์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

Environ Monit Assess (2015) 189:2565

| | | | |
|------------------|--|--------------|--|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบเรื่องการจัดทำแผนควบคุมสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงเรียนบดินทรเดชา | | |
| เขียน | ผู้ชำนาญการ/ผู้เขียนโครงการ (ผู้รับผิดชอบ) | | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แนวข้อปฏิบัติในการจัดทำ | จำนวน 1 ฉบับ | |
| | 2. แผนควบคุมสภาพแวดล้อม-สังคมและความสัมพันธ์ของประชาชน | จำนวน 1 ฉบับ | |

[illegible][illegible][illegible]

ປັນຊີນ ແລະ ຕິດໂປຣແກຣມຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຫມາະແກ້.

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ *Jim* ได้รับ
(นางสาวพริมา น้อยทอง)
เบอร์โทรศัพท์ 086-865956
วันที่ 20 ม.ค. 2555



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินการของโครงการตาม ๑๑-๐๐๐๐

ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทย์พรส่งานต์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

Envimove/PE6507/132
18 MAR 2015 2565

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| เรื่อง | ขอความกรุณาช่วยสังเกตความผิดปกติของภาพพัฒนาการโรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอกาฬสินธุ์ วันที่ 7 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 | |
| จำนวน | 5 อาคาร ของโรงเรียนกาฬสินธุ์ | |
| เรื่อง | อิมพาล์มอิมพาล์มอิมพาล์มอิมพาล์ม | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แบบบันทึกประวัติผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2. แบบสำรวจสถานภาพของสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนของประชาชน | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

เป้าหมายของรายงานฉบับนี้คือการเปิดเผยภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ จักขอพระคุณ

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไปแล้ว
จ.จ.อ. *Kul* (ผู้รับ)
โรงเรียน หนองไผ่
เบอร์ติดต่อ 095-9419662
วันที่ 20 พ.ย. 65



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปสนใจสามารถแสดงความผิดปกติ
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

ขอแสดงความนับถือ
(นายพาสกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวนโรยชเมทิล ภูเก็ต จำกัด

บริษัท เวเนไวรบบแมทเทิล กรุ๊ป จำกัด

Enviroview/PE-650//132
18 JUN 1994 2565

| | | |
|------------------|--|--------------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบการเข้าสอบความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบการพิมพ์วันที่ 7 ถึง 96 ห้อง | |
| จำนวน | 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชวิถี | |
| เรียน | เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนผังของอาคารชั้นพื้นที่โครงการ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. แบบสำรวจการทดสอบใช้สิ่งพิมพ์และระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลราชวิถี | จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible]

ทั้งนี้ รัฐบาลฯ ได้มีมติให้ กสอ. ให้ใช้ เงินร่วมลงทุนกับ กสอ. เพื่อจัดทำ แผนบริหารกิจการฯ ให้เป็นไปตามแผน
การดำเนินงานและจัดตั้ง กสอ. ตามแผนแม่บทฯ และแผนฯ (EAP) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก กสอ. และ กสอ. ได้มี
มติให้ กสอ. ให้ใช้เงินร่วมลงทุนกับ กสอ. เพื่อจัดทำ แผนบริหารกิจการฯ ให้เป็นไปตามแผน
การดำเนินงานและจัดตั้ง กสอ. ตามแผนแม่บทฯ และแผนฯ (EAP) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก กสอ. และ กสอ. ได้มี
มติให้ กสอ. ให้ใช้เงินร่วมลงทุนกับ กสอ. เพื่อจัดทำ แผนบริหารกิจการฯ ให้เป็นไปตามแผน
การดำเนินงานและจัดตั้ง กสอ. ตามแผนแม่บทฯ และแผนฯ (EAP) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก กสอ. และ กสอ. ได้มี

บริษัทฯ ได้ประกาศนำภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ได้ว่า ภาพยนตร์ชุดนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมไทย และก่อให้เกิดความตระหนักรู้แก่คนไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบภาพยนตร์ ชุดนี้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ชมภาพยนตร์ ซึ่งเอกสารประกอบชุดนี้ประกอบด้วย

- 1. ภาพยนตร์ชุดนี้ประกอบขึ้นจาก 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ภาพยนตร์เรื่องแรก เรื่อง *โลกของนายสมชาย* (The World of Mr. Somchai) 2) ภาพยนตร์เรื่องที่สอง เรื่อง *โปสเตอร์* (Poster) และ 3) ภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย เรื่อง *48 ชั่วโมง* (48 Hours) ซึ่งแต่ละเรื่องจะนำเสนอเรื่องราวของสังคมไทยในมุมมองที่ต่างกัน
- 2. ภาพยนตร์เรื่องแรก เรื่อง *โลกของนายสมชาย* นำเสนอเรื่องราวของสังคมไทยในมุมมองของนายสมชาย ซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในสังคมไทย และต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
- 3. ภาพยนตร์เรื่องที่สอง เรื่อง *โปสเตอร์* นำเสนอเรื่องราวของสังคมไทยในมุมมองของนายสมชาย ซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในสังคมไทย และต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
- 4. ภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย เรื่อง *48 ชั่วโมง* นำเสนอเรื่องราวของสังคมไทยในมุมมองของนายสมชาย ซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในสังคมไทย และต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบชุดนี้จะช่วยให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้เข้าใจเรื่องราวของสังคมไทยในมุมมองที่ต่างกัน และก่อให้เกิดความตระหนักรู้แก่คนไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จึงรีบเข้ามาเพื่อไปรดอบ.คราฑห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ... พณิศา ... ผู้รับ
(.....)
เบอร์ติดต่อ.....
วันที่ 2014/15



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนที่ี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ฟู๊ดส์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเมกัลส์ มิวส์มาร์ก จำกัด

Envimove/PE6507/132
18 JUN 2015 2565

| | | | |
|------------------|--|-------|--------|
| เรื่อง | ขอถอนสนับสนุนการจัดประชุมสมัชชาสันติภาพเพื่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอวัง 7 ขึ้น 6 ของ | | |
| จำนวน | 5 อาคาร โรงเรียนนาคราชบุรี | | |
| เขียน | ผู้ช่วยอธิการบดีโรงเรียนนาคราชบุรี | | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แนวคิดประกอบสัมพันธภาพโครงการ | จำนวน | 1 ฉบับ |
| | 2. แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน | จำนวน | 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

ซึ่งเขียนมาเพื่อโปรดขุน.คราชบุรี จักขอพบพระคุณถึง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
 ลงชื่อ.....
 (.....)
 เบงกอล.....
 วันที่ 20 เม.ย. 2555.....

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศกร ลงนาม)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอลีแวนประเทศไทย จำกัด



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE



Envimove/PT6507/132
18.04.2014 2565

| | | |
|----------------|--|--------------|
| เรื่อง | ขอความอนุเคราะห์เข้าชื่อลงนามมติเห็นด้วยต่อร่างแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยพิบัติระดับพื้นที่ 7 ชั้น ปี 65 | |
| จำนวน | 5 รายการ ขอเรียนทราบการพิจารณา | |
| เขียน | เข้าชื่อรับผลที่ 93-7 ขอแนบเข้าชื่อด้วย 13 | |
| มีที่ส่งมาด้วย | 1. แผนป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยพิบัติระดับพื้นที่ 7 ชั้น ปี 65 | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. แผนพิจารณาผลกระทบจากภัยพิบัติสังคมและศาสนา ที่ได้รับผลกระทบจาก | จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible][illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ จ्ञาขอพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือแจ้ง
ลงชื่อ นางสาว รุ่งเรือง รับ
(นางสาว รุ่งเรือง)
เบอร์ติดต่อ 0830392916
วันที่ 10/09/65

ขอแสดงความนับถือ
(นายพลศกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



โครงการเปิดให้มีส่วนที่ขายให้กับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินการของโครงการผ่าน QR CODE




Environ Biol Fish (2015) 98:2565

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงการอนุรักษ์-ขยายพื้นที่เจ้าหน้ำที่ 7 ขึ้น 96 หมู่บ้าน 5 อากาศ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 13 เดือน | เจ้าอาวาสเลขที่ 93/12 ซอยแม่น้ำเจ้าหน้ำที่ 13 | |
| มติที่ส่งมาด้วย | 1. แปลงที่ประชุมชี้แจงเห็นควรพิจารณา 2. แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์-ส่งเสริมและขยายพื้นที่อนุรักษ์ | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ | |

[illegible][illegible][illegible]

จึงเขียนมาเพื่อโปรดฯ ครุฑราชภัฏ จักขอพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
 ลงชื่อ: สุวิทย์ งามคำ ผู้รับ
 (นางสุวิทย์ งามคำ)
 เบอร์ติดต่อ: ๐๙๖๓๕๒๑๖
 วันที่: ๒๐/๐๔/๒๐๑๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรสาร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล ฟู๊ดส์ จำกัด



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE




Environ Biol Fish (2015) 98:2545–2565

| | | |
|------------|--|--------------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบการเข้าเรียนในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพำนักวันที่ 7 ถึง 96 ชื่อ | |
| | จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี | |
| เรียน | เจ้าชองวัน นิลสัถ์ 93/13 ขอแนบไว้ที่ซอง 13 | |
| ที่ส่งด้วย | 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. ใบแจ้งการขอความเห็นชอบการเข้าเรียนในสถานศึกษา | จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible][illegible]

51.8 3.73 IN (93.7 mm) 3.73 IN (93.7 mm) 3.73 IN (93.7 mm)

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
นายเจ็ดคือ.....
วันที่ 20/04/67

รองศาสตราจารย์

 (นายทองสุข สว่างผล)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอนเนอร์ยี่แบบไทย จำกัด (มหาชน)



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปศึกษาและแสดงความคิดเห็น
ต่อผลของประเมินผลและข้อเสนอแนะของกรมฯ



Envimove/PE6507/132
18/08/2016 2555

เรื่อง ขอบขอมูลภายในชั้นเรียนตามแผนบทเรียนก่อนการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชวิถี

เรียน เจ้ากรมช่างเทคนิค 93/26 ของกรมช่างเทคนิค 13

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนบทเรียนตามชั้นเรียนโครงการ
2. แบบสำรวจความคิดเห็นเชิงลึก ถึงผลกระทบจากพื้นที่ของประชาชน
จึงขอ 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 855 เตียง มีห้องฉุกเฉิน 77 ห้อง มีทั้งภาคการแพทย์และเภสัชกรรมที่มีระบบยา
ประยุกต์ใช้ระบบ ERM และระบบคลังยาอัตโนมัติ โดยนำข้อมูลจาก ERM มาใช้ในการคำนวณต้นทุนยา และนำข้อมูลต้นทุนยาไป
คำนวณต้นทุนรายเตียง 2,836 บาท โดยข้อมูลต้นทุนยาที่นำเข้ามาใช้เป็นตัวเบี่ยงเบนต่อตัวแปรคือค่าเผื่อการใช้ปริมาณยาในโรงพยาบาล
คั่นยา โดยพบ bahwa การใช้ยาเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับค่าเผื่อ ค่าเผื่อที่มากเกินคือ “โครงการลดการใช้ยาเสพติด” ที่ 2 วัน
99 บาท และยา 5 รายการ ประกอบด้วย ยา เพรมาโซน, ยาไดเฟนไฮดรามีน, ยาแอสไพริน, ยาพาราเซตามอล และ ยาแอม็อกซิซิลลิน
ตามแบบแผนยา 8 รายการตามค่าเผื่อที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งพบว่าปริมาณยาเกินที่คาดการณ์ 6.99 บาท หรือ 11.19% จากการที่
ใช้แนวคิดการหักเหที่ประมาณ 480 บาท ซึ่งการหักเหที่มากเกินไปนั้นเกิดจากยาบางรายการที่ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยบางราย
และการใช้ยาเกินกว่าแผนยา การคาดการณ์การหักเหการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มากเกินไปนั้น เนื่องมาจากวิธีคิดการจ่ายในโรงพยาบาล
และการใช้ยาเกินกว่าแผนยาและใช้ยาเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่าเผื่อที่เกินที่คำนวณได้

[illegible]



ปฏิจาชาตuppasāda) ขาดไปเพียงบางส่วนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ให้เข้ากันได้กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และให้มีความปลอดภัยแก่การใช้งานทั้งปวงจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ขึ้น โดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวขึ้นเป็นระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ (integrated information system) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวประกอบด้วยระบบงานดังต่อไปนี้

- ๑. ระบบงานบริหารงานทั่วไป
- ๒. ระบบงานบริหารงานคลังสินค้า
- ๓. ระบบงานบริหารงานศุลกากร
- ๔. ระบบงานบริหารงานศุลกากร
- ๕. ระบบงานบริหารงานศุลกากร
- ๖. ระบบงานบริหารงานศุลกากร
- ๗. ระบบงานบริหารงานศุลกากร
- ๘. ระบบงานบริหารงานศุลกากร
- ๙. ระบบงานบริหารงานศุลกากร
- ๑๐. ระบบงานบริหารงานศุลกากร

ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงความเห็น จักขอกราบเรียน

ขอแสดงความนับถือ
(นาย พงศกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสนอวิศวกรรมก่อสร้าง จำกัด




Environ Biol Fish (2015) 98:2555

เรื่อง ขาดความสอดคล้องระหว่าง สอ.บส.กับมติเห็นชอบการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพื้นที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโครงการบ้านสวนธานี
เขียน เจ้าของบริษัท ๑๙๙๖-๒๐๑๖ โดยมีนักพัฒนา 13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนที่กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง
2. แบบแปลนอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น และอาคารติดพื้นนอกพื้นที่เกษตร
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน ๒ ฉบับ

[illegible][illegible][illegible]

จึงเขียนมาเพื่อโปรดคุณเสวระห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงษ์กร สิงห์ผล)
กรรมการผู้จัดการ






| | | |
|------------------|--|------------------------------|
| เรื่อง | ขอความอนุเคราะห์เข้าสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างเขตทางฝั่งตะวันออก 7 ชั้น 76 ห้อง | |
| จำนวน | 5 อาคาร โรงจอดรถสาธารณะ | |
| เขียน | เจ้าพนักงานเลขที่ 174/77 ขยอวิจิตรกร ขอบ 9 | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนผังโครงการจัดที่ดินโครงการ 2. ใบคำขอเข้าสอบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโครงการ | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible]

รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก ประกอบด้วย 1 หลักแสดงถิ่นกำเนิด 2 หลักแสดงวันเดือนปีเกิด 3 หลักแสดงอำเภอหรือจังหวัด 4 หลักแสดงจังหวัด 5 หลักแสดงปีเกิด 6 หลักแสดงลำดับประชาชน 7 หลักแสดงเพศ 8 หลักแสดงอาชีพ 9 หลักแสดงสถานประกอบการ 10 หลักแสดงอาชีพ 11 หลักแสดงอาชีพ 12 หลักแสดงอาชีพ 13 หลักแสดงอาชีพ

จึงเขียนมาเพื่อโปรดคุณเกรียง จักขอพระคุณยิ่ง




บริษัท แอนไวรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด



เรื่อง ขาดความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารที่เจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อัตรา ของโรงเรียนสาธิต
เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน 13
ที่ตั้งจังหวัดด้วย 1. มีหน้าที่ประจำที่สำนักงาน
จำนวน 1 ฉบับ
2. ไปมาติดต่อราชการประจำกิจธุระและความสัมพันธ์กับประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ

[illegible][illegible][illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ จักขอพระราชทานสั่ง



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด





เรื่อง ขอยกย่องคุณความดีประชาชนดีมีคุณหรือรูปแบบในการปฏิบัติที่จนมาดีมีคุณของประชาชน
ในการทำคุณงามความดีที่ผ่านวันที่ 7 ขึ้น 96 เดือน จำนวน 5 คณาจารย์ ขอสิ่งของยกย่องคุณ
เรียน เจ้าอาวาสวัดที่ 93/20 จอมมารวิชัยวัด 13
สิ่งนี้ส่งมาด้วย



1. แผนกพิธีการสงฆ์วัดโบสถ์
2. แผนกพิธีการสงฆ์วัดโบสถ์

[illegible][illegible]

จึงเขียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์



ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์กร สรณรงค์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโรตารี่เนชั่น จำกัด




| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| เรื่อง | ขอพัฒนาและจัดทำเอกสารตามความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลอุดรธานี | จำนวนที่ 7 ชั้น 95 ห้อง |
| เดือน | แจ้งงบประมาณเลขที่ 114/12 ของอธิบดีกรมการช่าง 9 | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนปฏิบัติงานของฝ่ายช่างโยธา 2. แบบแปลนอาคารโยธาโยธา-สิ่งปลูกสร้างอาคารเป็นแบบของโรงพยาบาล | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีหอผู้ป่วยให้บริการด้านเวชภัณฑ์และเภสัชกรรม 150 เตียง ครอบคลุม 15 อำเภอในจังหวัดราชบุรี และครอบคลุม 15 จังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรรมรวมทั้งสิ้น 2,836 คน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลสาขา มีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ทั้งสิ้น 1,441,315 คน โดยทางโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 96 เตียง จำนวน 5 อาคาร รองรับผู้ป่วยในผู้ป่วย เป็นอาคารที่จัดไว้รองรับจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รองรับผู้ป่วยใน 96 เตียง ครอบคลุมของ 15 อำเภอในจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ที่มีประชากร 635,810 หรือ 1,19,924 ตำบล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นเท่ากับพื้นที่อำเภออื่นทั้งหมด 480 หมู่บ้าน มี 38 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 อำเภอ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรรมในการให้บริการประชาชน

[illegible]

ประวัติ ชาติประยูร นามสกุลนามว่า ปัตติยา เป็นชื่อตัวนามสกุลนามเพื่อไม่ให้จำกันได้.เจ้าชาย,เพื่อมากมาย ยังไปถึงดี
 ภายหลังจากที่ไปทำงานที่อื่น เพื่อไปสมัครงานที่อีกต่าง.เจ้าชาย พ้นจากงานมาสมัครงานที่อื่น เพราะการขาดงาน
 ได้เวลาหลาย นานจึงได้ไปทำงานกับนายจ้างคนอื่นจนได้เป็นที่ คุณสุวิทย์ ชัยมงคล โทรศัพท์ 098-5156320 และทางนายจ้าง
 ได้แจ้งว่าจ้างที่กับที่อื่นมาทำงาน ต่อมา วันที่ 1ไปรับตัวที่เมืองที่ 3โดยนายสุวิทย์ ชัยมงคล โทร 098-5156320
 มาไปรับตัวเมื่อ เดือน 4ปี 2018 8 พฤษภาคม 38 คนเข้าเป็นไป กับ นายสุวิทย์ ชัยมงคล นายสุวิทย์ ชัยมงคล
 11200 ก) ในปี 2018 3728285 51 ผลการตรวจใน QR CODE จึงได้ ความคิดว่ามี นายสุวิทย์ ชัยมงคล มาทำงานที่
 ตามไปทำงานตามการไปเองโดยไม่มีเอกสารอะไรมาด้วย เพื่อไม่ให้มีข้อพิพาทกันเพราะไปทำงานที่อื่น

จึงเข้ามา เพื่อไปตอนละครกัน ักลางพระสงฆ์



ขอแสดงความนับถือ
(นายพริตติง สว่าง)
กรรมการผู้จัดการ





Envimove/PE650//132
18 มิถุนายน 2565

ຈຳນວນ 1 ລັບ
ຈຳນວນ 1 ລັບ

บริษัทฯ จะระดมทุนจากไปอีกราวหนึ่งร้อยหลายหมื่นล้านบาทเพื่อใช้ไปทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ส่วนงานด้านการเงินและบริหารทรัพยากรบุคคลจะพัฒนาได้ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรภายใน โดยโทรศัพท์ 098-335632 และบางท่านสามารถไปรษณีย์ที่กรุงเทพมหานคร โทร 011 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saengsakorn@post.royal.gov.th 2 ไปรษณีย์ 02-1626661

3 โทรไปรษณีย์ โทร 4281 โทร 8 และศูนย์บริการ 88 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10330 กรุงเทพมหานคร โทร 16000 4 โฉนดการจดทะเบียน 098357589 5 สหกรณ์ CP GROUP คือ ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างทุกฝ่าย 6 ทั่วประเทศ 7 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงภาคเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้


 (นายกเทศฯ สังกัด)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอนไวรอนเนทล ไซนส์ จำกัด





Envimove/PE650//132
18 มิถุนายน 2565

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ส โปรเฟสชั่น จำกัด




Environ Biol Fish (2015) 98:2565

จำนวน 1 ฉบับ

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ
(นายพสุธร จงกาสล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยปารกเคม จำกัด




Environ Monit Assess (2008) 132:137–147

2000

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ
(นายพจักร สุฉงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ





Environ Biol Fish (2015) 98:2565


| | | |
|------------------|---|--------------|
| เรื่อง | ขอขมาคุณครูและพี่สอนคุณงาม คิดเป็นองค์กรพัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพพี่เข้านมที่ 7 ขึ้น 96 หรือ | |
| จำนวน | 5 อาษา ขอเรียนขอขมาคุณครู | |
| เขียน | เจ้าอาวาสวัดเลขที่ 174/46 อสมิตวิหาร ๑๐๖ 9 | |
| ที่ตั้งพิมพ์ด้วย | 1. แก้ไขประวัติส่วนตัวโครงการ | จำนวน 1 หน้า |
| | 2. แก้ไขประวัติสุขภาพจิต-สังคมและความคิดจิตใจของประเพณี | จำนวน 1 หน้า |


โดยภาพรวมการวิจัยเป็นไปตามแบบอย่างของ ขนาด 855 หรือ มีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยนักวิจัย
ปฐมภูมิ : ผู้วิจัยทุกคน และระดับคุณภาพโดย นักวิจัยทุกคน การงานหรืองานวิชาการส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบคุณภาพ และคุณภาพงานวิชาการ
ส่วนใหญ่มีระดับตั้งแต่ 2.86 จนถึง 3.00 โดยค่าเฉลี่ยงานวิชาการส่วนใหญ่ได้แก่การตรวจสอบงานวิจัยส่วนใหญ่ที่นักวิจัยได้มีงานวิจัยในสาขาวิชา
ด้าน สังคมวิทยา และ สังคมวิทยาการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาพิเศษด้านจิตวิทยา คือได้แก่ “โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรในสถานประกอบการ” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจำนวน 5 คำศัพท์สำคัญที่ใช้
ตามแบบอย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้การดำเนินการวิจัย ซึ่งการวิจัย 3 ขั้นตอนได้แก่ 1. การวางแผน 2. การเก็บข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่ง “บันทึกข้อมูลการวิจัย” มีจำนวน 480 ข้อ เป็นองค์ประกอบของ ขอบข่ายงานด้าน สังคมวิทยา การกระทำทางจิตวิทยาและการพัฒนาบุคคล
ทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาพิเศษด้านจิตวิทยา คือได้แก่ “โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรในสถานประกอบการ” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจำนวน 5 คำศัพท์สำคัญที่ใช้
ตามแบบอย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้การดำเนินการวิจัย ซึ่งการวิจัย 3 ขั้นตอนได้แก่ 1. การวางแผน 2. การเก็บข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

[illegible][illegible]

จึงได้พบคุณเพื่อไปขอบคุณและนำข้าวของพระคุณนี้

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
Fong...
.....
.....
วันที่ 20/09/65

ขอแสดงความนับถือ

 (นายพงศ์กร ส่งกลิ่น)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอนีโรระบบน้ำ จำกัด



Environov/PE6507/13.
18 48104 2565

[illegible][illegible]


ทั้งนี้ โครงการบางลำภูสตรีได้มอบหมายให้ บริษัท เชนท์ทรีทรี จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดทำแผนผังและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่งโครงการ บางลำภูสตรีฯ ขอจัดตั้งศูนย์
กระบวนการที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม บริเวณโถงทางกลางทางและทางขึ้นบันไดเลื่อนอาคาร 7 ชั้นของโครงการฯ ขอเสนอ
การก่อสร้างอาคารนิทรรศการ 1 ชั้น 10 ห้องติดกับอาคาร 7 ชั้น โดยพื้นที่ใช้สอยจะแยกเป็นห้องนิทรรศการ 10 ห้อง
จัดเป็น 5 ห้องสำหรับจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการบางลำภูสตรีฯ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการบางลำภูสตรีฯ
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่และภารกิจของโครงการบางลำภูสตรีฯ และจัดเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการบางลำภูสตรีฯ
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่และภารกิจของโครงการบางลำภูสตรีฯ

[illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดปราน. คราวนี้ จักรการพระคุณที่

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไปแล้ว
ลงชื่อ.....ผู้รับ
(.....)
เบอร์โทร.....
วันที่ 20/04/65

ขอแสดงความนับถือ
(นายพจนกร สงวนผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เฮนโลวธแมกนิต จำกัด



Enviroview/PE6507/132
18 APR 2014 2565

| | | |
|------------------|---|--------------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ,เสนอโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้-สภาเด็กและเยาวชน 7 ชั้น 96 ห้อง | |
| จำนวน | 5 รายการ ของโรงเรียน ขุนยวนวิสัย | |
| เรียน | เจ้าพนักงานเขตที่ 174/48 ต.อรัญนิคม อ.ข่อย 9 | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนต้นแบบประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. เอกสารยืนยันการตอบรับจากโรงเรียนและภาคีเครือข่ายของบรรดาท่าน | จำนวน 1 ฉบับ |


[illegible]



ทั้งนี้ โครงการฯ ยังได้ขยายพื้นที่ ให้เพิ่มเป็นครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่า ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง พะเยา และตาก โดยพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (MFD) ซึ่งได้ร่วมดำเนินงานร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ มี 3 ประการ คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการฯ มีความสามารถที่จะใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการฯ มีความสามารถที่จะใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีความสามารถที่จะใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเหมาะสม

[illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ และขอฯ ข้าพระพุทธเจ้า

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ นายทองดี สีหะรินทร์
(.....)
เพรชพิศ/อ.....
วันที่ 20/04/63

ขอแสดงความนับถือ

 (นายพลสาร สงามณี)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอนไวรอน.เนทส์ มฟท.




Erwinove/PE65C//13.


| | | |
|------------------|--|------------------------------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 5 แห่ง | จำนวน 5 แห่ง |
| เรียน | เจ้าอาวาสวัด 385 หมู่บ้านวัดบ้านชัย | 13 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนพัฒนาเด็กเล็กในโครงการ 2. แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบ | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |


[illegible][illegible][illegible]

3. မိမိ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ: สุวิมล ใจบุญ ได้รับ
(.....)
เบอร์ติดต่อ:

ขอแสดงความนับถือ

(นายพจนกร สุภาพร)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)





Erwinove/PT6507/132
18.4.2014 2565

| | | |
|--------------|---|------------------------------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบที่จะทำข้อเสนอตามมติเห็นชอบการพัฒนาศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน ๖ อาคาร ของจังหวัดนครราชสีมา | จำนวน 1 ฉบับ |
| เรียน | เจ้าชายน้อยเลขที่ 281/25 ขอเรียนว่า ข้อที่ขอ 13 | จำนวน 1 ฉบับ |
| ที่ส่งมาด้วย | 1. มัดต้นประกอบคำชี้แจงโครงการ 2. แผนผังแสดงภาพรวมการจัดตั้งและตามมติเห็นชอบของเจ้าชายน้อย | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible]

บริษัทฯ ขอแนะนำว่าหากไปพักที่เมืองไทยแล้วอยากไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติม เราขอ ล่องไปฝั่ง
ทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจาก เช่น อาร์เจนตินา, บราซิล ฯลฯ ซึ่งจะมีวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นกว่าเมืองอื่นของทวีปอเมริกาใต้เลยทีเดียว สำหรับผู้ที่สนใจ โทรหา โทรที่ 09-5355352 และหากจะแจ้งรัก
กับเพื่อนฝูงก็เชิญชวนพวกเขาด้วย ดีนะ! ไปรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ [Samart.com/thailand/locor](http://www.Samart.com/thailand/locor) ได้ที่ โทร 2 1026401

3) หากไปเที่ยวที่ ประเทศ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และเมืองอื่นๆ 38 แห่งในทวีปเอเชีย ก็ยังมีบริการรถเช่า 3 วันฟรีเหมือนกัน
ที่ COCO 02 โทโยต้า 09-535572822 5 ส่วนมาว่า, CR COCO 021 ความคิดเห็นที่แตกต่าง, และถ้า 4 ของพวกเขาจะ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเที่ยวชมประเทศจีนและเกาหลีได้อย่างอิสระจริงๆ แล้วล่ะ! แล้วถ้าหากไปเที่ยวแบบยาวๆ ก็ยังมีบริการไป

จึงเรียนเพื่อโปรดเกล้าฯ จักขอพระคุณ
ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ ชวโร รับ
(.....)
เขมรฟิวดอ.
วันที่ 20/04/62

ขอแสดงความนับถือ
(นายพชรกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อเนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



โครงการเปิดให้ผู้ใช้ส่วนเกี่ยวข้องกันโครงการ
และประชาชนทั่วไปไปสนใจสามารถติดตามหาคำเห็น
ข้อควรก่อสร้างและความคิดเห็นงานของโครงการผ่าน QR CODE



Env'move/PE6507/132
18 avenue 2565


| | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบการขึ้นความดีความชอบการพิจารณาขอรับราชการพิเศษจากวันที่ 7 ถึง 96 ของ | |
| | จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลราชวิถี | |
| เรียน | เจ้าพนักงานเลขที่ 281/2/ชื่อของนาย/ชื่อคุณ 13 | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนที่กระทรวงสาธารณสุข 2. แบบแปลนจากโรงพยาบาลราชวิถี-อิมมูโนและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจประชาชน | จำนวน: 1 ฉบับ จำนวน: 1 ฉบับ |

[illegible]

ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำโดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นวันที่มีพิธียกย่องสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยกำหนดให้วันที่ ๒๖ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประดิษฐ์ไทย และกำหนดให้วันที่ ๒๖ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประดิษฐ์ไทย โดยกำหนดให้วันที่ ๒๖ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประดิษฐ์ไทย และกำหนดให้วันที่ ๒๖ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประดิษฐ์ไทย


บริษัทฯ ขอแนะนำว่าในการไปเที่ยวต่างประเทศนั้น หากท่านได้ใช้เที่ยวกับที่พักอาศัยนั้นแล้ว จะช่วยประหยัดค่าที่พักได้มากกว่าการไปเที่ยวคนเดียว และหากท่านได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้ว จะช่วยประหยัดค่าที่พักได้มากกว่าการไปเที่ยวคนเดียว และหากท่านได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้ว จะช่วยประหยัดค่าที่พักได้มากกว่าการไปเที่ยวคนเดียว

ซึ่งเรียนมาเพื่อไปสอนพระภิกษุสงฆ์ที่วัดพระธรรมกาย
ได้รบกวนสิ่งฉบับนี้ไว้
สงฆ์ชื่อ.....
พระครู ธรรมวิมล
พระวิมล.....
วันที่ 10/04/65

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์กร จงสากุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนเนอร์ยี่คอนกรีต จำกัด



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE



Environov/PE6507/132
18 JUN 2014 2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่าง "แผนพัฒนาชีวิตคนก่อน" ฟ้าดินโครงการสตรี-จัดการศึกษาแม่ทัพ 7 ชั้น 96 แห่ง
จำนวน 5 องค์ฯ ของจังหวัดสมุทรสาคร
เขียน เชื้อชื่อก่อนแล้วที่ 281 ของแม่ทัพ-สี่เดือน 13
ที่ตั้งสำนักงาน 1. แผนพัฒนาชีวิตคนก่อนโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แผนพัฒนาชีวิตคนก่อน-สี่เดือนและวางแผนพัฒนาชีวิตคนก่อน จำนวน 1 ฉบับ

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีขนาด 855 เตียง มีโรงพยาบาลในกำกับ 7 แห่ง และศูนย์รถยนต์ไฟฟ้าในศูนย์
ปฐมภูมิ 2 แห่ง คือ ศูนย์รถพยาบาล และศูนย์รถจักรยานยนต์ โดยมีศูนย์รถจักรยานยนต์ในกำกับ 7 แห่ง และศูนย์รถจักรยานยนต์
ตามร้านค้าที่มีศูนย์ 2,836 แห่ง โดยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตเทศบาล 7 แห่ง และพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเมืองหลวง
เมืองใหญ่ 3 แห่ง มี 5 ประเภท ของโรงพยาบาลราชบุรี 1. โรงพยาบาลที่ปรึกษา 6 แห่ง 2. จำนวน 5 แห่ง มีศูนย์รถ
จักรยานยนต์อยู่ใกล้กับศูนย์รถจักรยานยนต์ 3. จำนวน 1 แห่ง มีศูนย์รถจักรยานยนต์ 6-8 แห่ง 4. มี 1,197 แห่ง มีศูนย์รถ
จักรยานยนต์อยู่ใกล้กับศูนย์รถจักรยานยนต์ 480 แห่ง และจะมีศูนย์รถจักรยานยนต์ในเครือ โรงพยาบาลราชบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำ
ที่ศูนย์รถจักรยานยนต์ 6 แห่ง และจะมีศูนย์รถจักรยานยนต์ในเครือ โรงพยาบาลราชบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์รถจักรยานยนต์
ที่ศูนย์รถจักรยานยนต์ 6 แห่ง และมีศูนย์รถจักรยานยนต์ในเครือ โรงพยาบาลราชบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์รถจักรยานยนต์

[illegible]

ปวีณา จะประสานงานกับจังหวัดที่ผ่านเพื่อขึ้นรถบรรทุกที่จะไปทางร้านนี้ ที่ของบริษัทรถที่ปรึกษา
จากมติขั้วระสือสามารภรณนารถขึ้นเต็มได้ทันที. เราผ่านช่องทาง ดังนี้ 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ของแผ่นดินทอง 38 ก.
โทรเบอร์ 0945378282) สหกรณ์ OR COD

ขอแสดงความนับถือ
(นายพลกร สงัด)
กรรมการผู้จัดการ



โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น



Err move/PE650//132
18 000000 2555

หรือ จอภาวนาบุตรของเจ้าอาวาสตามชนบทที่ศูนย์พัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักพิง 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชวิถี

เขียน เจ้าอาวาสบ้นเลขที่ 179/8 จอมหิรัญคารว พยอม 11

มีที่ส่งมอบด้วย

1. แกะป้ายพระพุทธรูปโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบสำรวจจากแหล่งปลูกพืชสมุนไพรตามชนบททั่วประเทศ จำนวน 1 ฉบับ

โดยหากพิจารณาถึงปีแรกที่พบการระบาดนั้น พบว่า 855 ปีเศษ มีเพียงบางพื้นที่ที่การระบาดของโรคยังคงมีขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึง 1,000 ปีเศษ และยังมีอีกหลายพื้นที่ โดยได้ถูกพิจารณาจากภาพแผนที่ที่ 1 ที่มีการแนบมาด้วย ผู้เขียน ได้พบเอกสารที่บันทึกการระบาดของโรคในสมัย 2836 ปีเศษ โดยเป็นข้อความที่กล่าวถึงโรคระบาดที่เพิ่งเกิดขึ้นและยังคงมีการระบาดซ้ำ ๆ กันที่บริเวณที่บริเวณชายฝั่งตะวันตก และในภาคกลาง ซึ่งบันทึกการระบาดของโรคได้แก่พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ ภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยมีการบันทึกการระบาดของโรคไว้ถึง 7 ครั้ง

เมื่อถึง ค.ศ. 2836 ปีเศษ 5 เดือนเศษ หรือประมาณ 2,836 ปีเศษ เป็นเวลาของการระบาด ความสูงของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนบนถูกน้ำทะเลพัดถล่มเข้ามายังเมืองต่าง ๆ ซึ่งการระบาดของโรคได้เกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนบน และภาคกลาง โดยมีการบันทึกการระบาดของโรคไว้ถึง 6 ครั้ง และ 11 ครั้ง โดยการระบาดของโรคได้บันทึกการเกิดของโรคไว้ถึง 480 ปีเศษ และยังมีเอกสารหลายฉบับที่กล่าวถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง เช่น การเกิดโรคความจำเสื่อมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบน โดยปัจจุบันนี้โรคความจำเสื่อมและการระบาดของโรคนี้ยังเกิดขึ้นและยังคงมีการบันทึกการระบาดของโรคไว้ถึง 1 ครั้ง (สถิติที่แนบมาด้วย 1)

[illegible]

บริการฯ จะให้สถานที่มาไว้สำหรับฝึกอบรม
 ตัวคนที่ใช่ให้มาเจอกับผู้ที่ใช่ของบริษัทฯ เข้ามา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 บริษัทที่ปรึกษาผ่านช่องทาง ดังนี้ 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 โทรเลขที่ เลขที่ 43/81 หมู่ 8 -ระยอง-ระยอง 238
 โทรเลขที่ เลขที่ 0943378222 หมายเลข QR CODE
 หน่วยงานราชการ องค์การและหน่วยงานราชการทั้งในและนอก

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศกร สว่างใส)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด



กรรมการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการนำร่อง OR CDD



Envimove/PE6507/132
18 מאי 2565


เรียน ท่านบิดา

จำนวน 1 ฉบับ

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ

1. เอนไวรอนเม้นท์ล นูฟเอนท์ จำกัด



Enviroview/PE6507/132
18 JUN 2014 2565


រើម ដំរើម

จำนวน 1 ฉบับ

บริษัทฯ จะประสานงานไปยังทั้งหน่วยงานราชการและภาคีเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ และภัยแล้ง ซึ่งหน่วยงานราชการและภาคีที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์บรรเทาทุกข์และพิทักษ์ชีวิต (สทพ.) โทร. 098-535632 และ มูลนิธิกาชาดไทย ซึ่งรับผิดชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิกาชาดไทย ในการจัดหาและแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิกาชาดไทย ในการจัดหาและแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิกาชาดไทย ในการจัดหาและแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ขอแสดงความนับถือ

๑. เสนอโครงการแก่ผู้บังคับบัญชา



Enviroview/PE6507/132
18 JUN 2014 2565

រើម ដំរើម

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ


บริษัทฯ จะประสานงานไปยังทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 1) เสริมสร้าง ทักษะเชิงบริหารและการจัดการของบุคลากรให้เข้า กับ ศูนย์ส่งเสริมฯ และ สถาบันฯ แห่งนี้
- 2) สนับสนุนให้บริษัทไทยสามารถส่งออกไปยัง 11 ประเทศที่มีสิทธิการค้าเสรี
- 3) สนับสนุนให้บริษัทไทยสามารถส่งออกไปยัง 11 ประเทศที่มีสิทธิการค้าเสรี
- 4) สนับสนุนให้บริษัทไทยสามารถส่งออกไปยัง 11 ประเทศที่มีสิทธิการค้าเสรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า บริษัทฯ สามารถส่งออกไปยัง 11 ประเทศที่มีสิทธิการค้าเสรีได้เพิ่มขึ้นจาก 10,000 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 15,000 ล้านบาท ในปี 2551

ขอแสดงความนับถือ

๑. เสนอโครงการแก่ผู้บังคับบัญชา



Envimove/PE6507/132
18 מאי 2565


เรียน ท่านผู้ช่วย กษ

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

ป้าจ๊าก จะรับตัวไปป้าจ๊ากเพิ่มอีกหลายรายเพราะข้อดีที่ได้เห็นมีเยอะมากเห็นแล้วต้องรีบไปติดต่อ
 หากไปสะดวกดีมีทั้งงานจ้างงานฟรีชีวิตที่ปรึกษาหา เข้าบ้าน สามารถร่วมความดีเห็นแล้วรีบมาตรวจหาตัวเห็นแล้ว
 ได้ต่อหน้า หากมีข้อสงสัยมาถามจะบอกอย่างละเอียดไม่มีผิด ไม่ผิดจริง โทรฟรีที่ 098-5565620 และสามารถส่งกลับ
 มาบอกถึงป้าจ๊ากได้ทางช่องทางดังนี้ 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Sanaryu@necowebmail.com 2) โทรสาร 02-10266301
 3) ทางไปรษณีย์ที่เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแฉ่งมีทอง 38 ถนนสีลมตัดที่ ถนนบางนาแถม ถนนกัลยาณิวัฒนา จังหวัดนนทบุรี
 11000 4) โดยอีเมล thachak33@red255.com 5) บนหน้าจอ QR CODE ดังนี้ หากติดต่อไม่ขึ้นแบบเฉพาะๆ ขอรบกวนทางป้าจ๊าก
 มาพบป้าจ๊ากตามช่องทางที่สะดวกที่สุดและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปหาป้าจ๊ากที่หน้าที่ตั้งได้

ขอแสดงความนับถือ

2014/11/2




Enviroview/PE6507/132
18 JUN 2014 2565

ຈຳນວນ 5

จำนวน 1 ฉบับ

[illegible]

2000





บริษัท เอนิเมชั่นเมทริกซ์ สตูดิโอ จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยถนนพหลโยธิน 38 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางนากระเจา อำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1000
โทรศัพท์/โทรสาร 02-1026401 มือถือ 089-7747682 094-3378282
Website : www.enimove-thai.com อีเมล : enimove@enimove-thai.com

| | | |
|------------------|--|--------------|
| เรื่อง | จดหมายอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสาธารณชน. จำนวน 7 หน้า 96 ข้อ | |
| จำนวน | 5 รายการ 39 ข้อ หมายเหตุบรรณารักษ์ | |
| เขียน | เจ้าอาวาสวัดมณีโชติ(วัด)บ้านเมือง | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนปฏิบัติการสายสัมพันธ์โครงการ | จำนวน 1 ฉบับ |
| | 2. ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด-กล้องความชัด(หนึ่งของระบบราชการ) | จำนวน 1 ฉบับ |


[illegible]

ทั้งนี้ โครงการขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์ด้านกีฬา เพื่อเป็นทางเลือกใหม่แก่คนไทยให้หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพ (GSA) ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการกีฬาฯ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพิ่มทางเลือกด้านกีฬา-นันทนาการ แก่คนไทย โดยได้ดำเนินการตามโครงการฯ ขณะนี้ได้เลือกการ ออกแบบ การก่อสร้าง และหาพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้มีพิธีเปิดดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ครบถ้วน และเปิดดำเนินการใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้

ทั้งนี้ การก่อสร้างสนามกีฬา ๓ สนาม ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ที่กลุ่มเป้าหมายได้เลือกดำเนินการ คือ 1. สนามกีฬาจังหวัดน่าน 2. สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส และ 3. สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิเพื่อสุขภาพฯ ผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้การดำเนินการขยายพื้นที่ใช้ประโยชน์ด้านกีฬา-นันทนาการ เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านกีฬา-นันทนาการให้แก่คนไทยนั้น จะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบการจากฝ่ายบุคคลและพัสดุ การเงิน ซึ่ง หน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดำเนินการขอความเห็นชอบและดำเนินการตามกระบวนการที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วเสร็จก่อนจึงดำเนินการต่อไป

[illegible]

(นายพรเชษฐ สว่างผลิ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด



บริษัท เอนวิรอนเม้นท์ ซูพรีม จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแคว้นทอง 36 ถนนวิภาวดี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร 02-1026401 แฟกซ์: 089-7747682 094-3378282
Website : www.envirove-thai.com อีเมล : envirove@gmail.com


เรื่อง ขงพญาดอนมดแดง เจ้าอาวาสและภรรยา คิดจะนำตัวลูกสาวไปครองตัวกลางอาวาศพิณเจ้าหนิงที่ 7 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา ของเมืองมณฑลราชบุรี

เรียน เจ้าอาวาสบ้านเลขที่ 268/3 ซอยพิทยาคาร ซอย 12

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ไม่แพ้พันปีจนอาจขึ้นกับโยกกรม จำนวน 1 ฉบับ
 2. แปลว่าพันปีจนอาจขึ้นกับโยกกรมและแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ฉบับ

[illegible][illegible]

ปณิธาน ของเราจะเป็นไปในด้านเพื่อสังคมและเพื่อโลกใบนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เราจะเป็นคนที่มี
หัวใจซื่อสัตย์จริงใจและซื่อสัตย์กับทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นกับ เราได้มาเจอและเจอ : ศาสตราจารย์ ดร. เสวียน กิตติพันธ์
โดยเขาเอง เขาก็มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการและด้านกีฬา เช่นกับ กีฬา วอลเลย์บอล และ กีฬา แบดมินตัน
มาตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็ก เขาได้มาเจอกับเราที่ Saranya_email@hotmail.com : 25 สิงหาคม 2552
จากที่เขาส่งอีเมลล์ มาหาเรา ที่ : 49/81 หมู่ 2 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่บ้านเขาเอง เขาก็มาเจอหน้าเรา ที่โรงเรียน
11000 : 1 มีนาคม 2553 0943378878 : 5 มีนาคม 2553 OR CODE : นี่ เราจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างที่เรา ๆ ของเราต่างก็รัก
และได้ไปทำอะไรมาบ้างแล้ว เราได้ไปทำอะไรมาบ้างแล้ว เราได้ไปทำอะไรมาบ้างแล้ว เราได้ไปทำอะไรมาบ้างแล้ว เราได้ไปทำอะไรมาบ้างแล้ว


 (นายทรงกร สว่างผล)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เอเนโกฮาวเออส์ จำกัด







Env move/0E6507/132
18 412-1611 2565

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| เรื่อง | ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการก่อสร้างอาคารพาณิชย์พื้นที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี | |
| เขียน | เจ้าอาบ่านเลขที่ 174/80 ซอยวิสุทธิकरण เขต 8 | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แนวข้อบ่งประขาัพัฒนาระบบการ 2. แบบแปลนอาคารพาณิชย์ 7 ชั้นและความคิดเห็นของประชาชน | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

[illegible][illegible][illegible]

จึงเฝ้าเฝ้าเพื่อโปรดคนเฝ้าราชย์ จักขอบพระคุณยิ่ง

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ
(นายทศกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



Environ Biol Fish (2015) 98:2565–2575
DOI 10.1007/s10641-015-0340-9



เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ้างสอนครูคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ / ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงเรียนบดินทรเดชา
เรียน เจ้าอาวาสวัดราช 174/10 ขออภัยที่ขาดการ ขอ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนประกอบประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบสำรวจความต้องการใช้ห้องเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา จำนวน 1 ฉบับ

[illegible][illegible]

บริษัทฯ ขอประกาศว่าบริษัทฯดำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม และไม่มีความประพฤติใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร หรือความเสียหายใดๆ แก่สังคมและประเทศชาติ

จึงเรียกนางนี้ว่า "นางนพมาศ" มีนามว่า นพมาศ

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ
(นายอ.จกพร จงจำรัส)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสนาวิวัฒน์บจก. มีพื้นที่ จำกัด



Environ/PE6507/132
18 APR 2014 2565

เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชวิถี
เรียน เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส 179/13 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 11

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนผังบริเวณที่ดินโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณที่ดินและสภาพพื้นที่ของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

[illegible]

ทั้งนี้ โครงการฯ จะดำเนินการภายใต้ 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาบริการสุขภาพ และ 3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย โดยโครงการฯ จะดำเนินการภายใต้ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2. การพัฒนาระบบการดำเนินงาน 3. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และ 4. การพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์


[illegible]

จึงเสด็จมาเทิดไถ่พระชนมเคราะห์ จักรพรรดิ พระคุณ

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
และชื่อ นางสาว ขวัญ ได้รับ
(นางสาว ขวัญ)
เบอร์ติดต่อ 040-823800
วันที่ 4.2.95

ข้อมูลเชิงตัวฉบับนี้

(นางพรทิพร สว่างใส)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเน้นท์ ไลฟ์ไลน์ จำกัด



บริษัท เชนไวรอนเนนทัต นูฟแลนด์ จำกัด



ErwinKovce/PE6507/132
18 January 2565

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| ห้อง | อาคารศูนย์ฯ ระดับชั้น ๓ อาคารศูนย์ฯ อาคารที่ ๓ อาคารการ/ส่งเสริมอาชีพ/กีฬา/น้ำดื่ม 7 ชั้น 96 ห้อง | |
| จำนวน | 5 อาคาร ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ | |
| เขียน | เจ้าพนักงานเทศ 174/20 ขงยติวิศ กรมกร ๒๐๒9 | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แผนผังโครงการขึ้นพื้นที่โครงการ 2. แผนที่แสดงภาพรวมของที่ดินและแนวเขตโครงการของปะเทศชนา | จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ |

ระหว่างทศวรรษที่ 1970-1980 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 65.5 ล้านคน มีถึงหกหมื่นคนได้แก่เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายจีนได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร การค้า และการบริการ การเพิ่มขึ้นของประชากรไทยในช่วงนี้ มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร การค้า และการบริการ การเพิ่มขึ้นของประชากรไทยในช่วงนี้ มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร การค้า และการบริการ



[illegible][illegible]

ซึ่งเขียนมาเพื่อไปกระตุ้นและระดม จักขณบพาราคณบดี

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
นางชื่อ.....ผู้รับ
(.....)
เลขติดต่อ..... 088-894-(437)
วันที่ ๑๐/๐๔/๖๕

รวม...ถึงความจำเป็น

(นางพงศกร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล ภูเก็ต จำกัด



Envinco/PE6507/132
18 ឆ្នាំ ២៥៦៥

เรื่อง ๑๘ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือเดินทางที่มีอายุ 7 วัน หรือ 6 เดือน
จำนวน 5 รายการ ของประเทศไทย
เขียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 174-53 ต่ออธิบดีกรม จดส 8

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบร่างของเอกสารที่จะออกให้ส่งและลงนามด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 ฉบับ

จากข้อมูล การเจริญเติบโตของประชากรในช่วง 55 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 145.5 และ 100.5 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้เกิดความแออัดของพื้นที่อยู่อาศัย และเพิ่มความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศ

การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศ

การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศ

[illegible]


เราจึงทำ ประโยชน์จากสิ่งนี้ให้เป็นที่มาของการบริการแก่ลูกค้าโดย 09-217-0921 ซึ่งทำให้ทางบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี
ทางด้านการตลาดและเป็นที่จดจำของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราได้เพิ่มช่องทางในการบริการลูกค้าโดยเพิ่มช่องทางบริการผ่าน
LINE, Facebook, Email และ Website เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าโดย 09-217-0921 ซึ่งทำให้ทางบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี
ทางด้านการตลาดและเป็นที่จดจำของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราได้เพิ่มช่องทางในการบริการลูกค้าโดยเพิ่มช่องทางบริการผ่าน
LINE, Facebook, Email และ Website เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา

จึงเรียนฯ.ฯเพื่อใจ.รตลน.ระ.เฮร์ จักรยา.พระกณยั

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
 ลงชื่อ พร ธรรม
 (.....)
 เลขที่ติดต่อ.....
 วันที่ 10/01/65

အစောဆုံးကတည်းက

(นาย. พงศเทพ สุวดีผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเนมทัล ไลฟ์แวร์ จำกัด



บริษัท เอบีไอโรนเมนต์ทริ มูฟเม้นท์ จำกัด



18 เมษายน 2565


[illegible][illegible][illegible][illegible]

จึงรีบมาเพื่อไปตบคุณวราห์ จักขอพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
 พงษ์...
 (มี...)
 จ.ล.ด.พ.ว. ๐๙๙-๙๙๒.๕๓๓.๕
 ก.ล. 4/05/65

ขอแสดงความนับถือ

(นายพชรกร สีงาม)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด



Null 1



Envimove/PF6507/132
18 เมษายน 2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาโครงการ:ระบบบำบัดน้ำเสียที่ 7 ขึ้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
เรียน 45/8 - 45/8 14/4/21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนผังบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จำนวน 1 ฉบับ

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีขอบเขตการให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในและนอก
ปริมณฑล ระดับตัญญู และระดับตติยภูมิ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนบริการ
รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยปัจจุบันอาคารพักเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่อ "โครงการก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 7 ขึ้น
96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี" เป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ตั้งอยู่
ถนนสนามจันทร์ กิโลเมตรที่ 4 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร
มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง และตั้งอยู่ระหว่างถนนสนามจันทร์และถนนสุขุมวิท โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อประชาชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชบุรีได้มอบหมายให้ บริษัท เอนวิรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งในกระบวนการจัดทำรายงานฯ จะต้องจัดทำ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางสิ่งแวดล้อมฯ ในกรณี บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการที่จะรายละเอียดข้อมูลโครงการและรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบฯ จะทำให้เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ขั้นตอนและข้อควรระวังของโครงการ จากประชาชน
ทั่วไป สถานการณ์ สถานศึกษา สถานการณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในพื้นที่ศึกษาที่มี 1 กิโลเมตร
รอบพื้นที่โครงการ ซึ่งบริเวณนี้เคยมีบ้านพักอาศัยอยู่ทั้งหมด อยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯ จึงต้องขอความเห็น
ชอบจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในพื้นที่ดังกล่าว ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากท่าน เพื่อไปขอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาประกอบการกำหนดขอบเขตการศึกษา การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ก่อนล่วงหน้าต่อไป

บริษัทฯ จะประสานงานไปยังเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าพนักงานฯ เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ อย่างน้อยก็
หากไม่สะดวก ทางเจ้าพนักงานฯ จะมอบหมายให้บุคคลในพื้นที่ดังกล่าว เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยแจ้ง โทรศัพท์ 098-5356320 และสามารถส่งกลับ
1. สำเนาแจ้งที่ปรึกษาผ่านช่องทาง ดังนี้ 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) Email: envimove@gmail.com 3) โทรศัพท์ 02-1026401
3) ทางไปรษณีย์ เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยร่มเกล้าทอง 38 ถนนสีจวนนท์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
11000 4) โทรศัพท์ 0943378282 5) ส่งผ่าน QR CODE ทั้งนี้ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่าน ทางบริษัทฯ
จะนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อป้อนให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ขอขอบพระคุณยิ่ง

นายวิมลรัตน์ วัฒนศิริ
087-4124717
20/04/65

ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศกร สว่าง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนวิรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด



โครงการนี้ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบในโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูล
ผลการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE

การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (กลุ่มพื้นที่หลัก)

เอกสารประกอบการประชุมฯ (กลุ่มพื้นที่หลัก)

กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มพื้นที่หลัก)

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่

7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี

ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี

เวลา 13.00 - 13.15 น.

แนะนำเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา

เวลา 13.15 - 14.00 น.


ชี้แจงรายละเอียดโครงการและร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 14.00 - 15.00 น.

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน
สรุปผลการประชุม /ปิดการประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี

ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
และในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมปฐมจักรี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี



กำหนดการประชุม

- แนะนำเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา 13.00 – 13.15 น.
- ชี้แจงรายละเอียดโครงการและร่างรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 13.15 – 14.00 น.
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะร่วมกัน / ปิดการประชุม 14.00 – 15.00 น.



แนะนำทีมงานและบริษัทที่ปรึกษา

ตัวแทนโรงพยาบาลราชบุรี

- คุณจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
- เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

- คุณปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์ ผู้จัดการโครงการ
- คุณสุภาวดี พรมพรสวรรค์ ผู้ประสานงานโครงการ
- คุณกัลยา เสนอกกลาง นักวิชาการมลพิษสัมพันธ์
- คุณศิริโรจน์ แซ่เซี่ยน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี

ตั้งอยู่บนถนนสมบุญกุล ตำบลดอนตะโก
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ยูพีเอ็ม จำกัด

ที่ตั้งโครงการ

“ ตั้งอยู่ถนนสมบุญมิตร
ตำบลดอนตะโก ตำบลดอนตะโก
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(พื้นที่เดียวกับศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี)”



enviromap บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล ยูฟเอ็มพี จำกัด

5


สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน



enviromap บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล ยูฟเอ็มพี จำกัด

6

แนวทางเลือก ในการพัฒนาโครงการ



enviromap บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล ยูฟเอ็มพี จำกัด

7



ประเภทและขนาดของโครงการ

- » พื้นที่ที่นำมาพัฒนาโครงการขนาด 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร
- » อาคารพักอาศัยรวม ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ขนาดความสูง 20.40 เมตร (วัดความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวนห้องพัก รวมทั้งสิ้น 480 ห้อง (อาคารละ 96 ห้อง)
- » พื้นที่อาคารรวม 19,540 ตารางเมตร (อาคารละ 3,908 ตารางเมตร)
- » พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 2,470.1 ตารางเมตร
- » พื้นที่เปิดโล่ง/พื้นที่นอกอาคาร 8,721.9 ตารางเมตร
- » ที่จอดรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 90 คัน จัดไว้บริเวณชั้น 1 ทั้งหมด (ที่จอดรถทั่วไป จำนวน 86 คัน ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 4 คัน)

enviromap บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล ยูฟเอ็มพี จำกัด

8

ผังการจัดวางอาคารโครงการและแบบจำลองอาคาร



ผังบริเวณในภาพรวมของโครงการ




บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด

9



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด


10



ข้อกำหนดผังเมือง : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ. 2555


พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ 1.42 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณสุขและการสาธารณสุขการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการใช้งานอื่น ให้ใช้ไม่ได้ไม่เกี่ยวละสืบหาของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ

ซึ่งจากการตรวจสอบการดำเนินการโครงการโดยใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักเจ้าหน้าที่ ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร มีห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง ซึ่งการดำเนินการของโครงการไม่ได้ขัดต่อผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ. 2555 แต่อย่างใด



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด

11



จำนวนผู้พักอาศัย


| | | |
|------------------------|-------|----|
| รวมผู้พักอาศัยทั้งหมด | 1,092 | คน |
| จำนวนพนักงานงาน | 20 | คน |
| รวมผู้พักอาศัย+พนักงาน | 1,112 | คน |

| จำนวนห้องพัก และจำนวนคน | อาคาร 1 | | | อาคาร 2 | | | อาคาร 3 | | | อาคาร 4 | | | อาคาร 5 | | | |
|----------------------------|---------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|
| | ชั้น | จำนวน ห้อง | อัตราคนพัก อาศัย | รวม จำนวน | จำนวน ห้อง | อัตราคนพัก อาศัย | รวม จำนวน | จำนวน ห้อง | อัตราคน พักอาศัย | รวม จำนวน | จำนวน ห้อง | อัตราคน พักอาศัย | รวม จำนวน | จำนวน ห้อง | อัตราคน พักอาศัย | รวม จำนวน |
| | ชั้น 1 | 12 | 4 | 48 | 12 | 2 | 24 | 12 | 2 | 24 | 12 | 2 | 24 | 12 | 4 | 48 |
| | ชั้น 2 | 14 | 4 | 56 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 4 | 56 |
| | ชั้น 3 | 14 | 4 | 56 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 |
| | ชั้น 4 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 |
| | ชั้น 5 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 |
| | ชั้น 6 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 |
| | ชั้น 7 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 |
| รวมแต่ละอาคาร | | 96 | | 272 | 96 | | 192 | 96 | | 192 | 96 | | 192 | 96 | | 244 |




บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด

12




13



14



15



16


การจัดการมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ
1,112 กก./วัน หรือ 5.71 ลบ.ม./วัน

สัญลักษณ์

- อาคารพักมูลฝอยรวม
- ที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย
- เส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย

อาคารพักมูลฝอยรวม




บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด

17

การจัดการไฟฟ้า

โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการรวมประมาณ 1,813.5 KVA
ติดตั้ง Transformer ชนิด Oil Type ขนาด 500 KVA จำนวน 5 ชุด




บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด

18

ตัวอย่างระบบเตือนภัยของโครงการ

ชั้น 1

- Smoke Detector
- Heat Detector
- กดแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- B กระดิ่งสัญญาณเตือน
- Graphic
- FCP
- Terminal Box




บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด

19

ตัวอย่างระบบเตือนภัยของโครงการ

ชั้น 2-7

- Smoke Detector
- Heat Detector
- กดแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- B กระดิ่งสัญญาณเตือน
- Terminal Box




บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด


20



21



22



23



24

สรุปผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

25

กลุ่มประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ



กลุ่มพื้นที่หลัก

ครัวเรือน/ สถานประกอบการ
ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
และอยู่ในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ

กลุ่มพื้นที่รอง

ครัวเรือน/ สถานประกอบการใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร
จากขอบพื้นที่ตั้งโครงการ

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว

ศาสนสถาน สถานศึกษา
สถานพยาบาล เป็นต้น
ในรัศมี 1 กิโลเมตร

กลุ่มหน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร

กลุ่มผู้นำชุมชน

ผู้นำชุมชน
ในรัศมี 1 กิโลเมตร



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

26

พื้นที่โครงการ



ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท กม. 1 ตำบลคลองเตย
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(บริเวณศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี)



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

27

ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนที่ดำเนินการแล้ว

เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูล
กับประชาชน (Public Information)

วันที่ 29-30 มีนาคม 2565



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

28



กลุ่มพื้นที่หลัก

ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดโครงการ

จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

1. ทิศเหนือ ติดกับ พื้นที่ว่าง 1
2. ทิศใต้ ติดกับ พื้นที่ว่าง 2 พื้นที่ว่าง 3 บ้านเลขที่ 256/33 และบ้านเลขที่ 268/3 (ห้องเช่า)
3. ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านเลขที่ 92/31 บ้านเลขที่ 281/23 บ้านเลขที่ 281/1 บ้านเลขที่ 281/6 และบ้านเลขที่ 396
4. ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนสุขุมวิท

สามารถสำรวจได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00
ครัวเรือน/สถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับความร่วมมือ 4 แห่ง

ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่รัศมี 100 เมตร

จำนวน 152 แห่ง ประกอบด้วย ครัวเรือน 118 แห่ง

สถานประกอบการ 34 แห่ง

สามารถสำรวจได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 122 แห่ง (130 ตัวอย่าง)
คิดเป็นร้อยละ 80.26

ครัวเรือน/สถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับความร่วมมือ 30 แห่ง

29




ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มหลัก



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

30



กลุ่มพื้นที่รอง

สำรวจโดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบ

อาศัยความน่าจะเป็น

(Probability Sampling)

โดยใช้สูตรของ Taro Yamane

รัศมี 100-500 เมตร = 281 ตัวอย่าง

รัศมี 500-1,000 เมตร = 71 ตัวอย่าง

รวมทั้งสิ้น 352 ตัวอย่าง

31



ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มพื้นที่รอง



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

32



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด



กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 7 แห่ง สามารถสำรวจได้ครบถ้วน



ด้านสถานศึกษา

- 1) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
- 2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
- 3) โรงเรียนครุณราชบุรีวิเทศศึกษา
- 4) โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์)


ด้านศาสนา

- 6) วัดดอนตะโก
- 7) มัสยิดมัมบาอัลคือยรีด



ด้านสถานพยาบาล

- 5) โรงพยาบาลราชบุรี



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

33



ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

34

กลุ่มหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา 35 แห่ง ปัจจุบันสามารถสำรวจได้ 26 แห่ง

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกัญชาแม่กลองจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
- ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี



- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
- ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
- สำนักงานอัยการภาค 7
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาเมืองราชบุรี
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
- ศูนย์ศึกษาชอกรบบและการศึกษาคามอัยาศัย อำเภอเมืองราชบุรี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
- แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเมืองราชบุรี เขต 1
- ศูนย์ควบคุมโรคภัยแรงงานเขต 7

ยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือ
จำนวน 9 แห่ง



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

35



หน่วยงานกำกับดูแล 11 แห่ง สามารถสำรวจได้ 6 แห่ง

- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก
- องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เทศบาลเมืองราชบุรี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี
- สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบัว
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
- สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี



ยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือ
จำนวน 5 แห่ง



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

36



ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่ม
หน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา และหน่วยงานกำกับดูแล



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

37



กลุ่มผู้นำชุมชน 13 ชุมชน
สามารถสำรวจได้ 11 แห่ง

ยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือ
จำนวน 2 ชุมชน

(เทศบาลเมืองราชบุรี)

- 1) ชุมชนสายฝนร่วมใจ
- 2) ชุมชนท้าวอุทอง
- 3) ชุมชนแม่น้ำลี้
- 4) ชุมชนยุติธรรม
- 5) ชุมชนร่วมใจ
- 6) ชุมชนทิพย์นิเวศน์
- 7) ชุมชนเจริญสุข

(อบต.ดอนตะโก)

- 8) หมู่ 3 บ้านดอนตะโก
- 9) หมู่ 3 บ้านดอนตะโก
- 10) หมู่ 3 บ้านดอนตะโก
- 11) หมู่ 4 บ้านดินแดง
- 12) หมู่ 10 บ้านสวนดอกไม้



(อบต.คูบัว)

- 13) หมู่ 1 บ้านตากแดด



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

38



ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชน



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

39

สรุปประเด็นจากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
วันที่ 20-23 มีนาคม 2565



ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ

- กังวลเรื่องบ้านพักเจ้าหน้าที่เดิมว่าเสาอากาศจะล้มเข้ามาทำให้บ้านเสียหายเนื่องจากเสาเก่าและสูงมาก เวลาเข้าหน้าฝน พายุเข้า ลมแรง อยากให้โรงพยาบาลรีบมารื้อออกก่อนเข้าหน้าฝน
- เคยได้รับผลกระทบจากบ้านพักเดิมของโรงพยาบาล เนื่องจากช่วงฝนตกที่ผ่านมามีพายุ ลมค่อนข้างแรง ทำให้ชิ้นส่วนของหลังคาและเศษไม้ของบ้านพักเดิมปลิวมาที่บ้านได้รับผลกระทบ
- อยากให้ รพ.ตัดต้นไม้ หรือวัชพืชที่เลื้อยมาจากฝั่งบ้านพัก ซึ่งปัจจุบันต้องตัดเองตลอด กว่าจะได้รับอันตราย อีกทั้งเป็นแหล่งที่อยู่ของหนู และตัวเงินตัวทองด้วย ที่บ้านต้องแก้ปัญหาด้วยการปิดประตูบ้านตลอดเพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าบ้าน
- หากภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วง 1-2 ปี แล้วบ้านเกิดทรุดตัวลง โครงการจะรับผิดชอบดูแลเยียวยา ชดเชยให้หรือไม่ อย่างไร อยากให้โครงการออกเป็นรายลักษณ์อักษร
- ปัญหาสุขภาพผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงจากฝุ่น หรือหากก่อสร้างเกินเวลาจะกระทบต่อการพักผ่อนเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างก็หลายปี
- การก่อสร้างอาคารสูง 7 ชั้น แต่พื้นที่โดยรอบเป็นบ้านเรือน กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว ว่าจะมีใครมองเข้ามาในบ้านหรือไม่



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

40



- อยากให้ รพ. เข้ามาพูดคุยกันก่อนจะดำเนินการเนื่องจากการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในปัจจุบันไม่ดี สภาพไม่น่ามอง เช่น อาคารพิศดูวของเกลื่อนกลาด ตัดต้นไม้แล้วกองไว้บริเวณแนวรั้วติดกับบริเวณบ้าน การรักษาความสะอาดโดยรอบ การที่ผู้พักอาศัยโยนขยะเข้ามา ปัจจุบันยังบริหารไม่ดี อนาคตที่จะสร้างเพิ่มจะดูแลอย่างไร
- ควรคัดเลือกคนที่เข้ามาอยู่ในโครงการให้ดี และมีกฎระเบียบให้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยโดยรอบ
- อยากทราบลักษณะแนวรั้วของโครงการจะก่อสร้างแบบไหน สูงเท่าไร
- ในช่วงก่อสร้างหากผู้รับเหมาจะทำอะไรที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ขอให้ประสานกับบ้านที่อยู่โดยรอบก่อนเช่น กิจกรรมนี้จะทำกี่วัน แล้วมีผลกระทบอย่างไร ขอให้ประสานกันตลอด ไม่ใช่ให้บ้านใกล้เคียงได้รับผลกระทบถึงจะเข้ามาพูดคุย เพราะบ้านในระแวกนี้อาจจะไววาย และร้องเรียนได้



ครัวเรือนที่อยู่ในรั้ว 100 เมตร

1. อยากให้โรงพยาบาลเข้ามาพูดคุยตกลงว่าหากเกิดความเสียหายกับบ้านจะรับผิดชอบอย่างไร อยากพูดคุยแบบพบหน้ากันไม่สะดวกแบบออนไลน์ บ้านเก่าอายุ 25 ปี และเพิ่งปรับปรุงใหม่ คิดว่าหากมีการก่อสร้างใกล้ๆ อาจจะได้รับผลกระทบอยากให้มีการทำสัญญาข้อตกลงกัน
 2. กังวลเรื่องการสั่นสะเทือนจากการทำฐานรากเนื่องจากมีประสบการณ์จากการก่อสร้างก่อสร้างถนน Bypass บ้านเราต้องซ่อมแซมกันเอง
- อยากให้มีการจัดประชุมเพื่อให้บ้านใกล้เคียงโครงการได้แสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลดีกว่าการเข้ามาถามภายหลังบางครั้งบางคนก็นึกภาพไม่ออก อยากพูดคุยตกลงกันก่อนหน้ามากกว่า
 - ส่วนตัวเคยได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน Bypass ทั้งฝุ่น ทั้งเสียงดัง และความสั่นสะเทือน โดยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาสอบถามผลกระทบเลยจะไปร้องเรียนใครก็ไม่มีช่องทางให้ร้องเรียน



3. กังวลเรื่องความสั่นสะเทือนจากการทำฐานรากเนื่องจากมีประสบการณ์จากการก่อสร้างก่อสร้างถนน Bypass บ้านเราต้องซ่อมแซมกันเอง
- ดินตกหล่นในการขนส่งเข้า-ออก โครงการและฝุ่นละอองจากการขุดดิน
 - ระเบิดระงับการเชื่อมต่อทางระบายน้ำ เนื่องจาก อบต. มีการทำท่อระบายน้ำใหม่ ซึ่งเดิมจะมีท่อระบายน้ำเก่าอยู่หากเชื่อมต่อกันผิดเส้นจะทำให้ น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้
 - บริเวณนี้ถ้าฝนตกหนักน้ำจะท่วมหลายชั่วโมง หรือประมาณ 1 วัน แต่หากมีการถมพื้นที่โครงการสูงเกินไปก็จะกระทบเรื่องน้ำท่วมพื้นที่ใกล้เคียง
 - กังวลเรื่องท่อจราจรว่าจะไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าพักอาศัยเนื่องจากห้องพักมีจำนวนมากเกรงว่าจะมีรถของเจ้าหน้าที่มาจอดบริเวณริมถนน
 - ทางเข้า-ออก โครงการใกล้กับไฟแดงอาจเกิดปัญหาจราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุได้

“การประเมินผลกระทบและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็น
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความ
สั่นสะเทือน จากการก่อสร้าง”



PM10

CO

NO₂

SO₂

Air Pollution

ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ
(ระยะก่อสร้าง)

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

45

การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ (ใช้สมการ Box Model)

1

ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง

2

มลสารทางอากาศจากการทำงานของเครื่องจักรกล

3

มลสารทางจากรถบรรทุกในระยะก่อสร้างอากาศ

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

46

ผลการประเมินคุณภาพอากาศ

| กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ | ความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) | | | | | |
|---|--|----------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| | TSP | PM10 | CO | NO ₂ | SO ₂ | HC |
| กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ | | | | | | |
| - กิจกรรมการก่อสร้าง | 0.0508 | 0.0259 | | | | |
| - เครื่องจักรกลก่อสร้าง | 0.00067 | 0.00034 | 0.00208 | 0.01091 | 0.00069 | 0.00077 |
| - รถบรรทุก | 0.00008 | 0.000025 | 0.00024 | 0.00053 | 0.000011 | 0.00012 |
| รวมมลสารจากกิจกรรมการก่อสร้าง | 0.05159 | 0.02630 | 0.00232 | 0.01144 | 0.0007 | 0.00089 |
| ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ | 0.059 | 0.038 | 2.3167 | 0.0423 | 0.0141 | - |
| รวมความเข้มข้นของมลสารจากการกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 0.11059 | 0.06430 | 2.31905 | 0.05370 | 0.01481 | 0.00089 |

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

47

เปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

| | ความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศบริเวณโครงการ (มก./ลบ.ม.) | มาตรฐานกำหนดไม่เกิน (มก./ลบ.ม.) |
|------------------|--|---------------------------------|
| TSP | 0.11059 | 0.33 |
| PM ₁₀ | 0.06430 | 0.12 |
| CO | 2.31905 | 34.20 |
| NO ₂ | 0.05370 | 0.32 |
| SO ₂ | 0.01481 | 0.78 |

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

48



มาตรการลดผลกระทบ ด้านมลพิษทางอากาศ

ปิดกั้นรอบบริเวณพื้นที่ทำงานด้วยรั้ว Metal Sheet
ความสูง 6 เมตร

ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม
โดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร
เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

49



มาตรการลดผลกระทบ ด้านมลพิษทางอากาศ

ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย
เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนน

ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากถนนภายในโครงการ



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

50

มาตรการลดผลกระทบ ด้านมลพิษทางอากาศ

กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.
หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และต้องให้
คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. หากมีการเทปูน ซึ่งจำเป็นต้อง
ดำเนินการต่อเนื่องเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม
เกิน 7 วันต่อเดือน และโดยต้องแจ้งหน่วยงานอนุญาต และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

อย่างไรก็ตาม โครงการต้องจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุม
การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด
นอกจากนี้ หากมีการดำเนินการตามมาตรการแล้วยังมีผู้ได้รับผลกระทบ จะจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขตามข้อตกลงเป็นกรณีไป



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

51




ผลกระทบด้านเสียง (ระยะก่อสร้าง)



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

52

การประเมินผลกระทบด้านเสียง



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

53

ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงผู้ได้รับผลกระทบ

| ตำแหน่ง | ระยะห่าง (เมตร) |
|---|-----------------|
| ทิศตะวันออก | |
| 1. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 92/31 | 11.62 |
| 2. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น เลขที่ 281/23 | 7.48 |
| 3. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 281/1 | 7.35 |
| 4. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 281/6 | 8.05 |
| 5. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 369 | 22.50 |
| ทิศใต้ | |
| 6. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 256/33 | 51.20 |
| ทิศตะวันตก | |
| 7. ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี ขนาดสูง 2 ชั้น | 43.50 |

ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี
ขนาดความสูง 2 ชั้น

ห้องเช่า
ขนาดความสูง 1 ชั้น

บ้านเลขที่ 256/33
ขนาดความสูง 1 ชั้น

บ้านเลขที่ 92/31
ขนาดความสูง 1 ชั้น

บ้านเลขที่ 281/23
ขนาดความสูง 2 ชั้น

บ้านเลขที่ 281/1
ขนาดความสูง 1 ชั้น

บ้านเลขที่ 281/6
ขนาดความสูง 1 ชั้น

บ้านเลขที่ 396
ขนาดความสูง 1 ชั้น



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

54

ผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างกรณีไม่มีกำแพงกันเสียง

| พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ | ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง (dBA) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|---------------|
| | เฟส 1 | | | | เฟส 2 | | | | เฟส 3 | | | |
| | รื้อถอน | ฐานราก | โครงสร้าง+ระบบ | สถาปัต+ตกแต่ง | รื้อถอน | ฐานราก | โครงสร้าง+ระบบ | สถาปัต+ตกแต่ง | รื้อถอน | ฐานราก | โครงสร้าง+ระบบ | สถาปัต+ตกแต่ง |
| ทิศตะวันออก | | | | | | | | | | | | |
| 1. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 92/31 | 63.72 | 61.03 | 65.9 | 68.64 | 69.67 | 69.09 | 78.65 | 82.59 | 60.9 | 61.09 | 66.09 | 68.89 |
| 2. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น เลขที่ 281/23 | 63.83 | 63.23 | 66.51 | 69.44 | 75.61 | 74.19 | 84.24 | 88.22 | 61.62 | 61.76 | 67.94 | 71.20 |
| 3. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 281/1 | 62.03 | 61.35 | 66.87 | 69.89 | 79.74 | 73.27 | 83.24 | 87.22 | 63.74 | 64.5 | 72.89 | 76.66 |
| 4. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 281/6 | 60.59 | 61.13 | 66.19 | 69.03 | 62.93 | 61.39 | 66.96 | 70.01 | 72.01 | 71.99 | 81.86 | 85.83 |
| 5. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 369 | 60.21 | 60.49 | 63.79 | 65.51 | 60.62 | 60.87 | 63.79 | 67.86 | 63.52 | 64.65 | 73.11 | 76.89 |
| ทิศใต้ | | | | | | | | | | | | |
| 6. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 256/33 | 60.09 | 60.29 | 62.76 | 69.34 | 60.15 | 60.28 | 62.74 | 63.56 | 63.13 | 61.29 | 66.70 | 69.68 |
| ทิศตะวันตก | | | | | | | | | | | | |
| 7. ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี | 60.23 | 60.69 | 64.66 | 66.52 | 60.25 | 60.52 | 63.93 | 65.74 | 68.35 | 61.74 | 67.87 | 71.12 |



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

55

มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง



ปิดกันรอบบริเวณพื้นที่ทำงานด้วยรั้ว Metal Sheet ความหนา 0.3 มม. พร้อมฉีดยาโฟมโพลียูรีเทน หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดเสียงเมื่อผ่านกำแพงกันเสียงได้ 25 dBA



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

56

ผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างกรณีมีกำแพงกันเสียง


| พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ | ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง (dBA) กรณีมีกำแพงกันเสียง | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|---------------|
| | เฟส 1 | | | | เฟส 2 | | | | เฟส 3 | | | |
| | รื้อถอน | ฐานราก | โครงสร้าง+ระบบ | สถาปัต+ตกแต่ง | รื้อถอน | ฐานราก | โครงสร้าง+ระบบ | สถาปัต+ตกแต่ง | รื้อถอน | ฐานราก | โครงสร้าง+ระบบ | สถาปัต+ตกแต่ง |
| ทิศตะวันออก | | | | | | | | | | | | |
| 1. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 92/31 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 60.31 | 60.10 | 61.85 | 60.27 | 59.90 | 59.91 | 59.94 | 59.91 |
| 2. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น เลขที่ 281/23 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 60.37 | 60.24 | 62.58 | 61.33 | 59.91 | 59.91 | 59.97 | 59.92 |
| 3. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 281/1 | 59.91 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 60.13 | 60.18 | 62.17 | 61.03 | 59.92 | 59.93 | 60.15 | 59.99 |
| 4. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 281/6 | 59.90 | 59.90 | 59.94 | 59.92 | 59.90 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 60.16 | 60.14 | 61.91 | 60.71 |
| 5. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 369 | 59.90 | 59.91 | 59.95 | 59.91 | 59.90 | 59.91 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 59.98 | 60.67 | 59.99 |
| ทิศใต้ | | | | | | | | | | | | |
| 6. ผู้ที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 256/33 | 59.90 | 59.90 | 59.91 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.91 | 59.90 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 59.92 |
| ทิศตะวันตก | | | | | | | | | | | | |
| 7. ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี | 59.90 | 59.91 | 60.04 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 60.01 | 59.91 | 60.2 | 59.93 | 60.12 | 59.92 |



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

57

ผลการประเมินระดับเสียงรวม



ดังนั้น ค่าระดับเสียงภายหลังจัดให้มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)) มีค่าอยู่ในช่วง 59.91- 66.93 เดซิเบล(เอ) รวมถึงระดับเสียงรบกวนจากระดับเสียงทั่วไปในช่วงก่อสร้างจากการประเมิน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่เกิน 10 เดซิเบล(เอ)



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

58

มาตรการลดผลกระทบด้านเสียง

ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะ (Sonic pile driving) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง

ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง

จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที




บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

59




ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน (ระยะก่อสร้าง)



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

60

การประเมินผลกระทบ ด้านความสั่นสะเทือน



โครงการได้กำหนดรูปแบบเสาเข็มงานฐานรากโดยใช้ระบบเสาเข็มแบบเจาะ (Sonic pile driving) ซึ่งมีระดับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต อยู่ที่ 0.17 นิ้ว/วินาที

| ตำแหน่ง | ระยะห่าง (เมตร) | เข็มเจาะ | |
|---|--------------------|-------------|------------|
| | | นิ้ว/วินาที | มม./วินาที |
| ทิศเหนือ | | | |
| 1. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 92/31 | 11.62 | 0.09 | 2.29 |
| 2. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น เลขที่ 281/23 | 7.48 | 0.17 | 4.44 |
| 3. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 281/1 | 7.35 | 0.18 | 4.56 |
| 4. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 281/6 | 8.05 | 0.16 | 3.98 |
| 5. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 369 | 22.50 | 0.03 | 0.85 |
| ทิศใต้ | | | |
| 6. บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น เลขที่ 256/33 | 51.20 | 0.02 | 0.53 |
| ทิศตะวันตก | | | |
| 7. ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี ความสูง 2 ชั้น | 43.50 | 0.03 | 0.64 |

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กำหนดให้เป็นอาคารประเภทที่ 2 ซึ่งกำหนดค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนที่ 20 มิลลิเมตร/วินาที แต่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินกรณีเลวร้ายที่สุด บริษัทที่ปรึกษาจะใช้ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนที่ 5.0 มม./วินาที



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

61

มาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน

1. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะ (Sonic pile driving) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง แจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบถึงผลกระทบที่อาจได้รับด้านความสั่นสะเทือน พร้อมนำเสนอมาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนให้ทราบอย่างชัดเจน
3. เข้าสำรวจสภาพอาคารข้างเคียงและถ่ายภาพก่อนการก่อสร้างและภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากอาคารดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง โครงการจะรับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม และชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริง หากไม่สามารถเจรจาข้อยุติระหว่างกันได้ให้เจ้าของโครงการดำเนินการตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อแสดงความจริงใจที่จะระงับข้อพิพาท



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

62

มาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน

4. จัดให้บริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้ถ่ายภาพอาคารที่อยู่ติดโครงการก่อนและหลังการก่อสร้าง พร้อมส่งภาพถ่ายและ DVD ให้กับตัวแทนอาคาร/ บ้านติดโครงการ
5. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ดังนี้
 - ✓ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ มีการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และต้องให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น.
 - **หากมีการเทปูน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 7 วันต่อเดือน และโดยต้องแจ้งหน่วยงานอนุญาต และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน**
 - ✓ กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงานจะไม่มีการก่อสร้างใดๆ
6. ทำป้ายแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

63

มาตรการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน

7. จัดให้มีการรับประกันความรับผิดชอบอันเกิดจากการก่อสร้าง โดยจัดให้มีวงเงินประกันภัยให้ครอบคลุมบุคคลที่ 3 โดยจัดทำประกันภัยทั้งโครงการ และมีกระบวนการชดเชยที่รวดเร็ว โดยหากเกิดความเสียหาย โครงการจะต้องรับผิดชอบโดยทันทีไม่เพิกเฉย และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นหลังจากได้รับแจ้ง และต้องถือเป็นคู่กรณีโดยตรงกับผู้ได้รับผลกระทบ ไม่รอบริหา ประกัน
8. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด
9. จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
10. หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใดๆ โครงการมีความยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง โดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง



บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

64

ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.




ณ ห้องประชุมปฐมจักรี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี

| กลุ่มพื้นที่หลัก | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สถานะ/ตำแหน่ง | ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์/อีเมล | ลงนาม |
| 1 | คุณพรชัย สุขชี | เจ้าของบ้าน | บ้านเลขที่ 281/6 ซอยแม้นรำลึก 13 | 091-7752326/087-1977173 |  |
| 2 | คุณปณพัฒน์ แป้นเพชร | เจ้าของบ้าน | บ้านเลขที่ 286/4 ถนนวิจิตรการ | 086-7915551 | |
| 3 | คุณไตรรัตน์ หัตถกร | เจ้าของบ้าน | บ้านเลขที่ 281/12 ซอยแม้นรำลึก 13 | 099-2251654 |  |
| 4 | คุณไชยสิทธิ์ โพสสถาน | ผู้ใหญ่บ้าน | ศูนย์ OTOP | 088-1249162 |  |
| 5 | คุณสรารัฐ ทิมพิทักษ์ | เจ้าของบ้าน | บ้านเลขที่ 281/23 ซอยแม้นรำลึก 13 | 089-8864771 |  |
| 6 | คุณยุวพา เอี่ยมวิบูลย์ | เจ้าของบ้าน | บ้านเลขที่ 281/1 ซอยแม้นรำลึก 13 | 081-4265536 |  |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมปฐมจักรี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี

| โรงพยาบาลราชบุรี (เจ้าของโครงการ) | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------|---------------------|---|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สถานะ/ตำแหน่ง | ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์/อีเมล | ลงนาม |
| 1 | นางจิรฉัตร สิกข์ชัย | รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ | ท.ท.ป.ไ | | |
| 2 | นางอรุณภา ธีรชนะ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิชาการ | | 081-8262366 |  |
| 3 | น.ส.ณัฏฐารณ วิธศิริ | แผน. กลุ่มงานพัสดุ | | | |
| 4 | น.ส.จธิดา อารอธัญญิก | ปศุสัตว์ภาคเหนือ | | 063-994 2354 |  |
| 5 | นายอภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์ | ปศุสัตว์ภาคเหนือ | | 089-629944 |  |
| 6 | น.ส.ณัฏฐารณ วิธศิริ | ค | | 093-8431509 |  |
| 7 | นาง รุ่งเรือง วัฒนศิริ | วิศกรโยธา | | 097-1106699 |  |
| 8 | นายชัชวาลย์ จันทะนันท์ | หัวหน้างานพัสดุ | | 098-1051693 |  |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |




ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมปฐมจักรี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ล มูฟเม้นท์ จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการ)

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สถานะ/ตำแหน่ง | ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์/อีเมล | ลงนาม |
|-------|-------------------|---------------|--|---------------------|---|
| 1 | นายวิชาญ วัฒนศิริ | ผู้อำนวยการ | บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ล มูฟเม้นท์ จำกัด | 089-7747682 |  |
| 2 | นายวิชาญ วัฒนศิริ | ผู้อำนวยการ | บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ล มูฟเม้นท์ จำกัด | 095-1534318 |  |
| 3 | นายวิชาญ วัฒนศิริ | ผู้อำนวยการ | บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ล มูฟเม้นท์ จำกัด | 091 8422419 |  |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

**รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนา
โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี**

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) ในหัวข้อเรื่องการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี สามารถสรุปรายละเอียดการประชุมและความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

- 1) ชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
- 2) ชี้แจงประเด็นข้อห่วงกังวลจากจากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2565
- 3) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 4) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. แนวทางการดำเนินงาน

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี โครงการได้ดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2560

3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยจัดให้มีการเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) กลุ่มพื้นที่หลัก คริวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและอยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ บ้านเลขที่ 281/6, บ้านเลขที่ 281/12, บ้านเลขที่ 281/23, บ้านเลขที่ 281/1 และศูนย์ OTOP
- 2) ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี และบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

4. สรุปรายละเอียดของการจัดประชุม

4.1 รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วยคริวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ คริวเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการรัศมี 100 เมตร ผู้นำชุมชน บริษัทที่ปรึกษา และโรงพยาบาลราชบุรี (เจ้าของโครงการ) ภาพบรรยากาศในการประชุม แสดงดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเมืองไอง์ ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี

4.2 ขั้นตอนการประชุม

กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองไอง์ ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี มีกำหนดการประชุมดังนี้

ตารางที่ 1 กำหนดการประชุม

| เวลา | รายละเอียด |
|------------------|---|
| 13.00 - 13.15 น. | แนะนำเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา |
| 13.15 - 14.00 น. | ชี้แจงรายละเอียดโครงการและร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| 14.00 - 15.00 น. | อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน สรุปผลการประชุม/ปิดการประชุม |

4.3 สรุปความคิดเห็นของของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) พร้อมคำชี้แจง

ความคิดเห็นจากการซักถามในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองไอง์ ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งหลังจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมฯ และที่ปรึกษาบรรยายข้อมูลโครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแล้ว ได้เปิดเวทีให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและคณะที่ปรึกษาตอบข้อสงสัย รวมทั้งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังสรุปได้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอห่วงกังวล และคำชี้แจง

| ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล | คำชี้แจงฯ |
|--|---|
| <p>คุณไตรรัตน์ หัตถกร เจ้าของบ้านเลขที่ 281/12 และเป็นตัวแทนเจ้าของบ้านเลขที่ 281/23 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง | <p>ผู้จัดการโครงการ (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง แต่จะอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งโรงพยาบาลราชบุรีจะเพิ่มรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญาตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วน |
| <ul style="list-style-type: none"> กังวลเรื่องฝุ่นละอองที่จะปลิวมาตามอากาศเนื่องจากบ้านห่างจากโครงการประมาณ 7-8 เมตร ซึ่งโครงการต้องให้ผู้รับเหมาเข้ามาสำรวจก่อนเริ่มงานก่อสร้าง | |


| ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล | คำชี้แจงฯ |
|--|--|
| คุณไตรรัตน์ หัตถกร เจ้าของบ้านเลขที่ 281/12 และเป็นตัวแทนเจ้าของบ้านเลขที่ 281/23 : <ul style="list-style-type: none"> หลังจากได้ผู้รับเหมาอยากให้มีการพูดคุย/จัดประชุมถึงแผนงานก่อสร้าง การรับผิดชอบ ระหว่างเจ้าโครงการ บริษัทผู้รับเหมา และผู้ได้รับผลกระทบอีกครั้ง ก่อนเริ่มการก่อสร้าง | ผู้จัดการโครงการ (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) : <ul style="list-style-type: none"> รับประเด็นเรื่องการแจ้งแผนงานก่อสร้างเข้าไปกำหนดเป็นมาตรการฯ |
| คุณพรชัย สุขชี เจ้าของบ้านเลขที่ 281/6 : <ul style="list-style-type: none"> มีประเด็นสงสัยสอบถามเรื่องรั้ว ทำเฉพาะโครงการหรือทำรอบพื้นที่ก่อสร้าง | ผู้จัดการโครงการ (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) : <ul style="list-style-type: none"> รั้วของโครงการมี 2 แบบ ได้แก่ รั้วชั่วคราวในช่วงของการก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นละออง ซึ่งเป็นรั้ว Metal Sheet และหลังก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีรั้วถาวร |
| <ul style="list-style-type: none"> เนื่องจากเป็นบ้านติดกับโครงการ และโครงการจะมีการก่อสร้างหลายปี จึงมีประเด็นคำถามว่าในช่วงก่อสร้างอาคาร 1 จะทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการทั้งหมด หรือล้อมรั้วเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร 1 | <ul style="list-style-type: none"> ในการก่อสร้างอาคาร 1 จะทำการล้อมรั้วเฉพาะพื้นที่ที่จะก่อสร้าง เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าอาคาร 2 และ 3 หรืออาคารอื่นๆ สามารถก่อสร้างได้ปีไหน ขึ้นอยู่กับงบประมาณการก่อสร้างที่ทางโรงพยาบาลราชบุรีจะได้รับ |
| <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งห้องพักขยะ ไม่ควรจะอยู่ใกล้บ้านคน มีข้อห่วงกังวลเรื่องกลิ่น | <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งอาคารพักขยะรวมอยู่ไกลจากบ้านคน 20-30 เมตร นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังจัดให้มีไม้พุ่มไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนียภาพ |
| คุณยุวพา เอี่ยมวิบูลย์ เจ้าของบ้านเลขที่ 281/1 : <ul style="list-style-type: none"> ปัจจุบันมีรั้วซ้อนรั้ว กล่าวคือ เป็นรั้วเดิมของโครงการและรั้วของบ้าน แต่รั้วของโครงการชำรุดมาก จะทำใหม่หรือไม่ | ผู้จัดการโครงการ (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) : <ul style="list-style-type: none"> รั้วถาวรโครงการจะมีการก่อสร้างใหม่ โดยจะขอหารือกับทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับรูปแบบและแผนงานในการก่อสร้างว่าจะดำเนินการก่อนหรือหลังก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ |

(4) ข้อเสนอแนะ

- เสนอให้ก่อสร้างรั้ว Metal Sheet ล้อมรอบพื้นที่โครงการทั้งหมด ตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร 1 หรือตั้งแต่ปีแรกของการก่อสร้าง
- เสนอให้ดูความเหมาะสมของตำแหน่งอาคารพักขยะรวม รวมถึงพิจารณาว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
- เสนอให้มีผู้รับผิดชอบ ดูแล ประสานงาน ในพื้นที่โครงการปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อร้องเรียนได้สะดวก
- เสนอแนะให้มีการจัดการดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ก่อนจะมีการพัฒนาโครงการ
- ถ้าสามารถปฏิบัติตามได้ตามมาตรการฯ ที่นำเสนอไว้ จะไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
- ปัจจุบันมีต้นไม้ที่ปลูกฝั่งพื้นที่โครงการในปัจจุบันมีรากไม้ชอนไชเข้ามา ทำให้กำแพงทรุด อยากให้ทางโรงพยาบาลช่วยดูแล ตัดต้นไม้
- เสนอให้ก่อสร้างรั้วถาวรโครงการใหม่ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ
- เสนอให้หาหรือเรื่องแบบรั้วถาวรของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียงอื่นๆ เพิ่มเติม

(5) คำชี้แจงเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชบุรี

ภายหลังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับความเห็นชอบ ทางโครงการจะยึดถือและนำมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ รวมถึงนำมาตรการฯ เข้าไปแนบใน TOR ของการจัดทำ/จัดจ้างผู้รับเหมา

| หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ | |
|--|---|
| โรงพยาบาลราชบุรี (เจ้าของโครงการ) เลขที่ 85 ถนนสมบุญณกุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ติดต่อตัวแทนเจ้าโครงการ : คุณวรรณภา ชูรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ : 081-8263566 คุณพงษ์พินิจ นิลเลื่อม เบอร์โทรศัพท์ : 087-5297744 | บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) 49/81 ม.8 ซ.แผ่นดินทอง 38 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 Tel./Fax. 02-1026401 ติดต่อ คุณสรัญญา ชัยแสง เบอร์ : 098-535-6320 E-mail : saranya.envimove@gmail.com คุณกัลยา เสนอกกลาง เบอร์ : 086-252-0475 E-mail : kanlaya.envimove@gmail.com |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของ โครงการผ่าน QR CODE </div> </div> | |

สำเนาจดหมายประชาสัมพันธ์ร่างมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Envimove/PE6507/211

20 กรกฎาคม 2565

สำเนา


เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านดอนตะโก
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีขอบเขตการให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนบริการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยปัจจุบันอาคารพักเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่อ “โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี” เป็นอาคารพักอาศัยรวมความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่ ถนนสมบุญกุล ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง และที่จอดรถตามกฎหมายกำหนด ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและยังมิได้ก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด โดยเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการฯ ของกลุ่มพื้นที่หลัก (ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) ณ ห้องประชุมเมืองโอ่ง ชั้น 5 อาคาร 75 ปี โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อนำเสนอร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนต่อไป

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังกล่าวแล้วเสร็จดังรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงนำเรียนท่านเพื่อรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศกร สง่าผล)

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณกณยา โทร: 094-3378282 อีเมล: kantaya.envimove@gmail.com

คุณสรณัญญา โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.envimove@gmail.com

สแกน QR CODE
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ





តំបែរ

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 855 เตียง มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาคีร่วม ๖ องค์กร คือ อบจ.ราชบุรี อบต.บ้านไร่ อบต.บ้านโป่ง อบต.บ้านดอน อบต.บ้านหวด และ อบต.บ้านยาง โดยได้พัฒนาการทำงานเชื่อมโยงกับภาคีองค์กรทั้ง ๖ แห่ง ผลการดำเนินงาน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ 2,836 คน มีผู้ป่วยในบริการทั้งผู้ป่วยในที่มีแพทย์เฉพาะทางและผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษา จำนวน ๓ ล้านคน โรงพยาบาลราชบุรี มีคุณภาพการบริการที่เชื่อถือได้ว่าโรงพยาบาลที่ดีภายใต้ชื่อโรงพยาบาลราชบุรี คือ 7 ข้อ 96 ข้อ จำนวน 5 ยศตรา องค์การโรงพยาบาลราชบุรี” เน้นการเอาใจใส่ต่อผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ คือการที่ผู้ป่วย คณะกรรมการผู้แทนชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ส่วนการดำเนินงาน 6-9 ข้อ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 และ 51 ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่วางไว้ของโรงพยาบาลราชบุรีด้วยตนเองและยังได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖

6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมามีการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคีองค์กรพัฒนาเอกชนของพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดสตูลและจังหวัดน่าน) ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท 100 เมตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒562 โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการจากภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน และนำมารวบรวมจัดทำแผนตรวจสอบและตรวจประเมินผล “ให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับสิทธิในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย” โดยมีการนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในระดับองค์กร และนำผลการพิจารณาไปปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุงทั้งปริมาณได้ด้วยการนำผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชน ที่ผ่านมามีผลดังนี้

ไอเอสทีจีเอ็มบี

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....


วันที่.....

(นายพงศกร สว่าง)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอบีเอสเอช จำกัด



SCAN ME

แสกน QR CODE
 ข้อมูลรายละเอียด
 โครงการ



สำเนา

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 855 เตียง มีโรงพยาบาลให้บริการทั้งทางแพทย์พหุสาขา คลินิกทั้งในและนอกชุมชน ราชบุรีพลาสมา และศูนย์บริการโลหิต โดยให้บริการทางการแพทย์ทั้งทางเวชศาสตร์ครอบครัว และสุขภาพส่วนบุคคล บริการร่วมจากเจ้าหน้าที่ 2,835 คน โดยเปิดรับผู้ป่วยมาตั้งแต่ปีแรกที่เปิดเพื่อรองรับการรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีภาพงานประจำที่ต่อเนื่องอย่างครบถ้วน เจ้าหน้าที่ที่ได้อยู่ใน “โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่” จำนวน 64 ของจำนวน 510 ยศ ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นบุคลากรที่ “มีความรู้ ความสามารถ” จำนวน 5 อัตรา ซึ่งอยู่ ณ แผนกพยาบาล 3 อัตรา และเภสัชกร 2 อัตรา และแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประมาณ 6-9.99 ปี ที่ 1,192 สามารถแบ่ง เป็นจำนวนที่พอเพียงกว่าที่เพิ่ม 480 ของ และยังมีองค์ความรู้ทางวิชาการ โครงการเข้าทำงานที่ใหม่ ๆ จากการการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วส่งผลมาปรึกษาหารือจากหัวหน้างาน และเลขา ส่วนต่อมา โดยปัจจุบันโครงการได้จัดทำร่างงานจากการประเมินผลและสนับสนุนเพื่อร่วมรายการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการกีดกันคนต่างและ และระดมพลังแล้วคือ ที่ได้จากทางพิธีกร บริหารที่ดีของประชาชน แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ประชาชนที่เข้าร่วมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์พื้นที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทำการพิจารณามาตรการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในโครงการ และมาตรการภายใต้โครงการ โดยยึดหลักความโปร่งใสและข้อมูลอันเป็นเท็จจากเว็บไซต์ราชวิถีทางคดีเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์โครงการ และมาตรการ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

๑๖. แสดงความนับถือ

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ทนาย
รณพล ลิขจิ
()
067-149-473
และติดต่อ...
วันที่ 21 มี.ค.

(นายพงศกร ส่งผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มกเม้นท์ จำกัด



SCAN ME

แผนฯ ๑๙
จำกัด
โครงการ

[illegible]

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท จึงขอความอนุเคราะห์ให้ประจักษ์ขึ้นเป็นร่วมนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม โครงการบางระจางคาการไฟฟ้าฟิวด์ 7 อัน 96 (ทั้ง จำนวน 5 อาคาร และห้องขยายบริการ) เพื่อให้ได้มาตรฐานได้ซึ่งการนำมาตรการดังกล่าว มาใช้เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และลดการก่อมลพิษทางอากาศ และลดการก่อมลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ... ศิริพร นันทะ
(.....)
เลขที่..... ๐๕๐๑๗๙๓๑๐
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๕

ขอแสดงความนับถือ
(นายพรทศกร สัจจำเอย)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนแมนท์ มกแม็บบ์ จำกัด



SCAN ME

เลข QR CODE
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ



ชนิดการบำบัดสิ่งแวดล้อม และขนาด

[illegible]

ด้วยเหตุนี้ ทนายธิธา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อข้างมาจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน 7 ชั้น 96
ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจในโครงการ และมาตรการ โดยบริษัทที่ปรึกษาและผู้ที่จะดำเนินการให้สาธารณชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจำเป็นของโครงการมากกว่าร้อยละหนึ่งช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ได้จากเวทีประชาคมที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ และจะดำเนินการต่อไปโดยจะดำเนินการตามขั้นตอน

[illegible]

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
จึงมี.....
ขอรับทราบ

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๐

ขอแสดงความนับถือ
(นายพิชิตกร ส่งงามผล)
กรรมการผู้จัดการ



สกน Q? CODE
ข้อมูลรา.ละเบียด
S...



เรื่อง ขอบขออนุมัติระหว่างระยะสัมพันธ์ทางอำนาจการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร
ของโรงพยาบาลราชบุรี

บ้านเลขที่ ๒๔/๒๕
 สิ่งที่มาด้วย ร่างมาตรวจป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสุพรรณ จำนวน 855 เตียง มีโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านการแพทย์ครบถ้วนทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการและรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนการบริการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,636 คน โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงของระบบงานต่างๆ จำนวนหนึ่งที่ปฏิบัติภายในโรงพยาบาลฯ ดังนี้ โรงพยาบาลราชบุรี จัดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการด้านที่ ก) ทั่วไป 10 โครงการ ก่อตั้งหรือสร้างการดำเนินงานที่ ก) จำนวน 17 แห่ง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นอาคารเพื่อให้บริการด้านดูแล 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ดังต่อไปนี้ สนับสนุนบุคลากร ตำบลหนองปลื้ม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ 11 ไร่ 12 ไร่ 12 ตารางม. สร้างขึ้นเพื่อใช้พักอาศัยของแพทย์ทั้งสิ้น 480 เตียง และห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยทางโลหิตวิทยาจำนวนที่เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยที่มีแผนการตรวจเพิ่มเติมก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรีและสำนักงาน โดยปัจจุบันมีประชากรได้จัดทำรายงานงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือร่วมนำมาตรวจการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริการที่สุขภาพดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน แล้วจึงรายงานข้อคิดเห็น

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบทางสุขภาพสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างและดำเนินการทั้ง ๓ ชั้น ๑๖
ห้อง จำนวน ๕ อาคาร ของโรงพยาบาลอุบลฯ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีสิทธิการเข้าเยี่ยมชม/เกาะ/สังเกต ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจในรายงาน และมาตรการฯ โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และเจตจำนงที่ดีที่สละพรมแดนเพื่อ
เพื่อความโปร่งใสของรายงานการศึกษาร่วมในข้อวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2563 โดยยึดคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ให้โครงการนี้สามารถดำเนินต่อไปได้บนการประสานงาน และความร่วมมือจากภาคประชาสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายพงศาว์ สีจำนง)
กรรมการผู้จัดการ
เอนไวรอนเม้นท์ล อดมูเมนต์ จำกัด



หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณกัญญา โทร. 094-3378282 อีเมล: kanlaya.envimove@gmail.com
คุณสรวิษฐา โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.envimove@gmail.com



เลขที่ QR CODE
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ



เรื่อง ขยทวนอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี

เขียน เจ้าของบ้านเลขที่ ๙๙/๔/๑๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลสาขาที่ 1 โรงพยาบาลอุบลฯ ขนาด 855 เตียง มีอัตรากำลังให้บริกรด้านการแพทย์พร้อมคนดูแลทั้งในระดัประถมถึง ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้บริการทางการแพทย์ให้ครบถ้วน ผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนด้านการรักษาทั้งหมด 2,836 คน โดยยังจำเป็นต้องขยายการดำเนินงานให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยทั้งการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาล ส่วนนี้ โรงพยาบาลฯ จัดมีมาตรการส่งเสริมที่ครอบคลุมจากเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ทั้ง “โครงการลดภาระของบุคลากร” ดังนั้น บุคลากร 7 คน จะเพิ่ม 5 ภาครัฐ ของโรงพยาบาลราชวิถี” มีเอกสารหลักฐาน ความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ดังต่อไปนี้ คณะผู้บริหารคน ด้านคณะกรรมการ ด้านผู้บริหารทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นประมาณ 6-9-98 ให้ 11,192 รายการและ มีงานที่ดำเนินการทั้งหมดจำนวน 480 ห้อง และเพื่อลดภาระของบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการอยู่จะทำการขยายเพิ่มและเพิ่มการดำเนินงานเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยและสิ่งของพร้อม โดยปัจจุบันโครงการได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ทั้งนี้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แล้วจึงจะเริ่มดำเนินการต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ขอขานำพันร่ำมาสมัครป้องกันและแก้ไขละรยพ
สิ่งผิดปรกฏ และมาตรการกวดตรวจสอบและควบคุมเงินเฟ้อออก มากรากการก่อรยการทุจริตเงินที่ 7 ขึ้น 96
ข้อ จำนวน 5 ข้อการ ขอบรับทราบรายชื่ชชชช เพื่อใช้พื่อการนำใช้เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่
ปรกฏชนมีความจำเป็นไปใช้รยรยรยรยรยรยรย โดยบริษัทฯ ได้ปรกฏชนมีแผนที่จะตั้งพื้นที่เพื่อสำรวจงานคิดเงิน
ปรกฏชนความเพื่อกวดตรวจสอบและมาตรการกักกันไปรยรยรย 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยคิดเงินที่ 5 และ 56 และจะ
ใช้มาตรการที่จะทำการคิดเงินและได้มีบันทึกไปรยรยรย 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยคิดเงินที่ 5 และ 56 และจะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ชมแสดงความนับถือ

(นายทงศกร ส่งาผล)
กรรมการผู้จัดการ
เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด



หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณกัญญา โทร: 094-3378282 อีเมล: kantaya.envimove@gmail.com
คุณสรวิศา โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.envimove@gmail.com



เลขบ. QR CODE
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ



เรื่อง เรขาคณิตอนุเคราะห์นำเข้ชาลัทธิพหุวัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคารของโรงพยาบาลราชบุรี

เรียน เจ้าของบ้านเลขที่ ๙๙/๔๖-๔๙
 สิ่งที่มาด้วย จำนวนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 855 เตียง มีข้อบ่งชี้การให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในระดัประถมระดับสูง และระดับตติยภูมิ โดยบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่น 2,836 คน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั้งในเชิงยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานที่ปฏิบัติภายในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีมาตรฐานระดับที่สะท้อนถึงความสำเร็จด้านที่ 4 ของไทย “ความก้าวหน้าของบริการด้านเจ้าหน้าที่” ซึ่ง 6.96 ของจำนวน 5 อัตรา ของจริงมีบุคลากรราชบุรี เป็นค่าพยากรณ์ผล พบว่าสูง 7.39 จำนวน 5 อัตรา ถือได้ว่าเป็นผลที่ดีมาก ดังต่อไปนี้


ถ้าสมมติว่าราชบุรี เป็นค่าพยากรณ์ที่ 6.96 ของจำนวน 6.98 ในไทย 11,992 หน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั้งหมด 480 ที่นี้ จะคิดค่าคงค่าคูณภายใต้การตรวจราชการได้ 11,992 หน่วยงาน รวมเป็นผลตรวจราชการเป็นผลคูณค่าพยากรณ์ค่าพยากรณ์ของหน่วยงานได้ และสิ่งตามด้วย โดยปัจจุบันโครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงผลดีเพื่อร่วมพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงลบผลดี และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงลบด้วย ทั้งนี้จึงการกำกับที่สวทวมีแห่งของประชาชน แล้วแต่ที่ปรึกษาของแล้ว

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์อ้างถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนลัดน้ำแควน้อย โครงการกั้นน้ำเขื่อน หาดทรายฟ้า พื้นที่ ๗๖ ไร่ ๖๒ ตารางวา ๕ ไร่ ๓๖ ตารางวา โดยรอบบ่อระบายน้ำ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจโครงการฯ และมาตรการฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมพื้นที่เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนที่สนใจโครงการฯ ร่วมมาตรการฯ ครั้งนี้ในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

จึงเวียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศกร สุงามล)
กรรมการผู้จัดการ
เอนไวรอนเม้นท์ัล มุกเก้นท์ จำกัด



หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณกัลยา โทร: 094-3378282 อีเมล: kanlaya.envimove@gmail.com
คุณสรวิญญา โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.envimove@gmail.com



เลขที่บัญชี CODE
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ



เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี

เรียน เจ้าของบ้านเลขที่ ๕๔/๓๕
 สิ่งส่งมาด้วย ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีแผนกการให้บริการด้านการแพทย์ครบครันสูงทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ได้มีบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรสนับสนุนบริการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยได้จัดบริการด้านแพทย์ที่มีทั้งแผนกการแพทย์และสุขภาพทั้งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตันตะวัน โรงพยาบาล ชัยภูมิและหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ภายใต้ชื่อ “โครงการก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยทั้ง 3 ชั้น 60 เตียง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี” เป็นอาคารพักผู้ป่วย รวมแล้ว 3 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ที่อยู่ใกล้ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร มีพื้นที่แบ่งใช้กับอาคารรวมทั้งสิ้น 680 ห้อง และเพื่อลดภาระงานตามกำหนดโครงการนี้เข้าใช้เพื่ออำนวยความสะดวกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสังคม โดยปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว และผลการวัดตามรางวัลของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ทำการกรอรับพิจารณาตั้งแต่ของประธานสภา แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อันมีวามสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหาทางบรรเทาความเสียหายจากสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทฯขอทราบค่าจ้างที่ปรึกษาที่ 7 ชิ้น 96 แห่ง จำนวน 5 ราย ขอทราบรายละเอียดประวัติ เพื่อใช้ในการคัดเลือกให้เข้าทำการศึกษาผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประชาชนมีความมั่นใจในโครงการฯ และมาตรการฯ โดยบริษัทฯมีปณิธานแน่วแน่ที่จะลดพื้นที่เพื่อสร้างรวมความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมเพื่อขอทราบข้อคิดเห็นจากปริมณฑลในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยได้เชิญสื่อมวลชนและผู้แทนคณะผู้ติดตามเพื่อทราบข้อคิดเห็นได้มาปฏิบัติภารกิจงาน และโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมกับข้ออุปสรรค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ จักขอพระราชทานยัง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์กร สังเกต)
กรรมการผู้จัดการ
เฮนไรชเบรทท์ บก.มันท์ จำกัด



หาทุนวิจัยติดต่อ: คุณกัญญา โทร: 094-3378282 อีเมล: kanlaya.envimove@gmail.com
คุณสรวิภา โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.envimove@gmail.com



สาขา OF CODE
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ



บริษัท เอนวิมูฟไทย จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยหมู่บ้านกม 38 ถนนสีวานนท์ ตำบลนาเกาะ อําเภอมะนัง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 02-1026401 แฟกซ์ 089-7747682
Website : www.envimove-thai.com อีเมล : envimove@gmail.com

Envimove/PE6507/212
20 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำนวนที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี


เรียน เจ้าพนักงานลตที่ ๕๘๙/๑

ที่ส่งมาด้วย ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีขอบเขตการให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจร ตั้งแต่ปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยให้บริการทางการแพทย์ทั้งในpatient และoutpatient สนับสนุนบริการร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยเปิดรับบุคลากรทั้งจากภายในโรงพยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาล ราชบุรีควรส่งเสริมให้บุคลากรที่เข้างานนำดี ไอเดียดี โครงการที่ดีมาทำงานให้เจ้าหน้าที่ ทั้ง 56 แห่ง จำนวน 5 อาคาร ดังนี้ 1. 56 แห่ง จำนวน 5 อาคาร จะรองรับบุคลากรราชบุรี 1 บัญชีอาคารพักอาศัย ครัวหลู 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ที่ต้องให้แต่ละคนมีที่พักนอนหลับพักผ่อน อย่างน้อยจะรองรับ 1 คนนอนที่ประมาณ 6-3.98 ให้ได้ 11,192 คนตามจริง มีบ้านพักอยู่พักอาศัยอยู่เพียง 480 ห้อง และต้องจัดหาที่พักอาศัยเพิ่มเติม โครงการที่ดี ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางงานการเพิ่มผลิตผลงานผลิตผลตามหลักการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจให้ส่วนกลาง โดยให้จุดเน้นโครงการที่ได้จัดทำว่างานกระจายการประเมินผลและประเมินผลผลิตพร้อมร่วมการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ยังคงการปรับปรุงตามความคิดเห็นของประชาชน แล้วจึงให้จัดตั้งศูนย์

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทั้งงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 7 ขึ้น เพื่อให้องค์กร 5 ภาครัฐ ของประเทศไทยได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลให้สิทธิการเข้าถึงงานมาตรการ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในโครงการฯ และมาตรการฯ โดยบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์แผนกิจลงพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งพื้นที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 ได้เกิดขึ้นและได้เสนอแผนฯ ให้ภาคกรรมาธิการพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยทางบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายบริษัทที่ปรึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง



ชกแสดงความรู้เห็น
(นายพรตกร สัจจผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสนอ.วราชนวนภัณฑ์ มุกเก้นท์ จำกัด

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณกัลยา โทร: 094-3378282 อีเมล: kanlaya.envimove@gmail.com
คุณสรวิญา โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.envimove@gmail.com



เลขาน CUS CODE
ข้อมูลรายละเอียด



บริษัท เอนวิรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแม่สีทอง 38 ถนนวิภาวดีฯ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ฯ 02-10266001 ถึง 02-7747682
Website : www.envimove-thai.com อีเมล : envimove@gmail.com


Enviroview/PE6507/212
20 0300074 2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร
ของโรงพยาบาลตราด
เรียน เจ้าพนักงานตรวจฯ **๐๕๔๖**
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

[illegible]

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์ข่าวข้างต้นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษทางอากาศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 7 มี.ค. 96
ทั้ง จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ เพื่อให้อุตสาหกรรม/นักธุรกิจไทย ข้าราชการและประชาชน ดังกล่าว ทั้งที่
ประจําภูมิภาคมีความสนใจในรายงาน และมาตรการ โดยบริษัทฯ ที่ปรึกษา มีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการป้องกันในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ นั้นและข้อมูลของพื้นที่
ได้จากการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อไป

จึงเวียนมาเพื่อโปรดคนวราห์ จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์กร สุจำพล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวนโรนแอสทิล มุกเกิ้ล จำกัด

นางสาวกัญญา โทร: 094-3378282 อีเมล: kanlaya.enwimov@gmail.com
นางสาวสรณัฐ โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.enwimov@gmail.com



แบบ QR CCOL
ใช้สำหรับยื่นเรื่อง



บริษัท เอนวิมมูเวทิล ซูพรีมัม จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยถนนติวานนท์ 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระจะ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1026401 มือถือ: 089-7747682
Website : www.envimove-thai.com อีเมล : envimove@gmail.com

Envimove/PE6507/212
20 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ว่ามาตรวจรื้อกิ่งก้านและเนื้อไม้ของกระถางสิ่งมาดื้อ และมาตรวจรื้อคัตมา
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร
ของโรงพยาบาลราชบุรี
เรียน เจ้าพนักงานเลขที่ 1406/ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ว่ามาตรวจรื้อกิ่งก้านและเนื้อไม้ของกระถางสิ่งมาดื้อ และมาตรวจรื้อคัตมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชบุรี มีโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีเตียงเฉพาะตัว ให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ มีระบบภูมิคุ้มกัน และระบบคัดกรองโรค ได้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และชำนาญการ และบุคลากรสนับสนุนการบริการ รวมทั้งแพทย์ขึ้น 2,836 คน โดยปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมดที่ให้บริการอยู่คือแพทย์ประจำตัวที่มีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปโรงพยาบาล ซึ่งมีบุคลากรระดับรองผู้อำนวยการทั้งหมด 4 คนได้ชื่อ “โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเก่า” ที่มี 36 เตียง และ 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นอาคารที่สร้างขึ้นแล้วเสร็จ 7 ปี จำนวน 5 อาคาร ที่อยู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลหนองปรือ อำเภอมโนรพบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีเนื้อที่ประมาณ 6-3.98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักผู้ป่วยทั้งหมด 480 ห้อง และห้องตรวจตามกฎหมายกำหนดโครงการไว้ เพื่อใช้ให้หน่วยงานราชการเป็นแม่ข่ายในการให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วย และบุคลากรทางการแพทย์การระบาดและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันโครงการได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลและประเมินสิ่งแวดล้อมก่อนการปฏิบัติงานเบื้องต้น และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการ แล้วจึงมีการรับข้อคิดเห็น

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงขอทบทวนสถานะที่ประชาชนทั้งในวังและนครนอกป้องกันและในผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบจากโครงการนี้แล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟที่ 7 นั้น มี 96
ตัว จำนวน 5 รายการ จะต้องขยายขนาดขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินใช้สำหรับขยายอาคาร ดังกล่าว ที่ขึ้น
ทะเบียนมีความจำเป็นโดยชอบงาน และอาจพิจารณา โดยบริษัทฯ ที่ปรึกษามิแนซ์และพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็น
กับประชาชนเพื่อหาข้อควรพิจารณาอีกครั้งในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งคณะที่สอบและ
ได้จากการพิจารณาจัดตั้งได้นับเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย ให้มีความสามารถ ให้มีความรับผิดชอบกับข้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศกร สิงห์ผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

ทดสอบฝีมือเขียนตัวต่อ : คุณกัญญา โทร: 094-3378282 อีเมล: kantaya.enwimove@gmail.com
 คุณสรวิญญา โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.enwimove@gmail.com



แบบ QR CODE
ข้อมูลรายละเอียด



บริษัท เอบีโรคอนเนกต์ มูฟเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแห่งที่ 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางระลือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร/แฟกซ์ 02-1026401 มือถือ: 089-7747692
Website : www.aberconnectthai.com อีเมล : aberconnectthai@gmail.com


Envimove/PE6507/212
20.050.0201.2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมติการกรณีสืบและยื่นไขเอกสารหนังสือแต่งตั้ง และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถ้ำหลวงผาหิมพานต์ที่ 7 ขึ้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร
ของจังหวัดน่านฯ
เรียน เจ้าอาวาสวัดว่า 105/4
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมติการสืบและยื่นไขเอกสารหนังสือแต่งตั้ง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีองค์การให้การดำเนินงานภายใต้กรอบคุณลักษณะที่สนับสนุน 7 สาขาสุขภาพ และสนับสนุนโดยบุคลากรทางการแพทย์ 2,836 คน โดยปัจจุบันการเข้ารักษาตัวผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชบุรีจำเป็นต้องปฏิบัติตามโรงพยาบาล ดังนี้ โรงพยาบาลฯ มีมีความประสงค์ที่จะรองรับอาคารหลักจำนวน 11 อาคารได้ชื่อ “โครงการก่อสร้างอาคารใหม่จำนวน 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี” เป็นอาคารที่ก่อสร้างตาม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร เพื่อ รองรับคนไข้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ที่ย้ายมาอยู่โรงพยาบาลราชบุรี โดยมีพื้นที่ประมาณ 6-3.98 ไร่ หรือ 11.92 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง และจัดรองรับคนงานบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่ต้องใช้ทรัพยากรงานประจำเป็นแผนกและกลุ่มหลังคลอดตามประเภทฯ ราชบุรีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ โดยปัจจุบันได้จัดทำการวางแผนงานการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และงานการปฏิบัติงานและนำโครงการไปดำเนินการแล้ว และมีการติดตามตรวจสอบความเหมาะสมและงานสืบสวนคดี ที่ได้รับการร้องเรียนมาคิดเป็นของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการศึกษาดูแลความประพฤติของเยาวชน

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงจะพยายามดูแลระดับของกลิ่นพิษอันอาจแทรกปองกันและกันให้ลดระดับลง
สิบล้านต่อล้าน และควบคุมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน 7 ชั้น 96
ห้อง จำนวน 5 อาคาร อยู่ตรงขอบเขตบางรักบุรี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนมากขึ้น ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นใจในโครงการฯ และความรู้สึก โดยบริษัทฯ ปรึกษาบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็น
จากประชาชนเพื่อขอตรงแนวทางภารกิจนี้ในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 แต่ขอชี้แจงเพิ่มเติมและขอเสนอแนะให้
ได้แก่การที่จะพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปในประเด็นการควบคุมการปนเปื้อนทางอากาศและน้ำ ให้มีค่ามาตรฐานที่ต่ำกว่าค่าปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ จักขอพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



(นายทศกร ช่างมุต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เสนาวิธรอนเนทิล จำกัด จำกัด

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณกัญญา โทร: 094-3378282 อีเมล: kanlaya.envimov@gmail.com
คุณสุวิมล โทร: 098-5356320 อีเมล: saranya.envimov@hotmail.com



NAME OR CODE
of the company



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยถนนพหลโยธิน 38 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางกระยาเจ็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1026401 อีเมล: 089-7747682
Website : www.envimove-thai.com อีเมล : envimove@gmail.com

Envimove/PE6507/212
20 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร
ของโรงพยาบาลราชบุรี


เรียน เจ้าของบริษัทเลขที่ 109/7

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่วมนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีขอบเขตการให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนบริการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยปัจจุบันอาคารพักเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่อ "โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี" เป็นอาคารพักอาศัยถาวร ความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่ ถนนสมมนมฤดี ตำบลสองทะเลโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง และที่จอดรถตามกฎเกณฑ์กำหนดโครงการเข้าชายฝั่งจัดตั้งทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันโครงการได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงาน และมาตรการฯ โดยบริษัทที่ปรึกษามีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการอีกครั้งในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยขอคัดค้านและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะได้นำมาปรับปรุงรายงาน และมาตรการฯ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักรพงษ์พรหมคุณ



ขอแสดงความนับถือ
(นายพชร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณกัญญา โทร. 094-3378282 อีเมล: kanlaya.envimove@gmail.com
คุณศิริกัญญา โทร. 098-5356320 อีเมล: saranya.envimove@gmail.com



ผ่าน QR CODE
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยถนนพหลโยธิน 38 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางกระยาเจ็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1026401 อีเมล: 089-7747682
Website : www.envimove-thai.com อีเมล : envimove@gmail.com

Envimove/PE6507/212
20 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร
ของโรงพยาบาลราชบุรี


เรียน เจ้าของบริษัทเลขที่ 109/7

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่วมนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีขอบเขตการให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนบริการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยปัจจุบันอาคารพักเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่อ "โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี" เป็นอาคารพักอาศัยถาวร ความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่ ถนนสมมนมฤดี ตำบลสองทะเลโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง และที่จอดรถตามกฎเกณฑ์กำหนดโครงการเข้าชายฝั่งจัดตั้งทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันโครงการได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงาน และมาตรการฯ โดยบริษัทที่ปรึกษามีแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการอีกครั้งในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 โดยขอคัดค้านและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะได้นำมาปรับปรุงรายงาน และมาตรการฯ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักรพงษ์พรหมคุณ



ขอแสดงความนับถือ
(นายพชร สว่างผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณกัญญา โทร. 094-3378282 อีเมล: kanlaya.envimove@gmail.com
คุณศิริกัญญา โทร. 098-5356320 อีเมล: saranya.envimove@gmail.com



ผ่าน QR CODE
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ

สำเนาจดหมายสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าสอบถามความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ


โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง มีขอบเขตการให้บริการด้านการแพทย์ครอบคลุมทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และบุคลากรสนับสนุนบริการรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,836 คน โดยปัจจุบันอาคารพักเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่อ “โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี” เป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนสมบุญกุล ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6-3-98 ไร่ หรือ 11,192 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 480 ห้อง และที่จัดสรรตามกฎหมายกำหนด โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและยังมิได้ก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลเบื้องต้น จากประชาชนทั่วไป สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯ จึงต้องขอความอนุเคราะห์เข้าสอบถามความคิดเห็นเจ้าของบ้าน ผู้จัดการ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากท่าน เพื่อนำร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ มาประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือประสานเพื่อจัดส่งข้อมูลได้โดยตรง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสรวิญญา ชัยแสง โทรศัพท์ 098-5356320 และสามารถส่งกลับมายังบริษัทที่ปรึกษาผ่านทาง ดังนี้ 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saranya.envimove@gmail.com 2) โทรสาร 02-1026401 3) ทางไปรษณีย์ เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 4) โทรศัพท์ 0943378282 5) สแกนผ่าน QR CODE ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่าน ทางบริษัทฯ จะนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ ประสิทธิ์ ผู้รับ
(.....)
เบอร์ติดต่อ 061-9163259
วันที่ 7/8/65

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศกร สง่าผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด



SCAN ME

โครงการเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการผ่าน QR CODE



จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

Source: www.mhfr.gov

จำนวน 1 ฉบับ





หลักฐานการติดตามครัวเรือน/สถานประกอบการ
ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ




ตารางที่ 1 การติดตามครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ที่ยังไม่สามารถสัมภาษณ์ได้

| ลำดับ | ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 – วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4- วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม เวลา 11.00-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. | ประชาสัมพันธ์การมีส่วน ร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 20- วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 - วัน อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 | ติดตามครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. |
|---|--|---|--|--|---|--|---|
| พื้นที่ว่างติดพื้นที่โครงการ | | | | | | | |
| 1. |  | จากการสอบถามผู้ อาศัยข้างเคียง แจ้งว่า ไม่ทราบว่าจะของคือ ใคร | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย |
| 2. |  | จากการสอบถามผู้ อาศัยข้างเคียง แจ้งว่า เจ้าของไม่ได้อยู่ราชบุรี และไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน เคยเจอนานๆ ครั้ง | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย |
| ครัวเรือน/สถานประกอบการ/พื้นที่ว่าง ในรัศมี 100 เมตร | | | | | | | |
| 1. | พื้นที่ว่าง (3) ซอยวิศิธรการ ซอย 6  | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย |

ตารางที่ 1 การติดตามครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ที่ยังไม่สามารถสัมภาษณ์ได้

| ลำดับ | ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 – วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4- วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม เวลา 11.00-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. | ประชาสัมพันธ์การมีส่วน ร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 20- วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 - วัน อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 | ติดตามครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. |
|-------|--|---|--|--|---|--|---|
| 2. | บ้านเลขที่ 303 ซอยวิจิตรการ ซอย 6  | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา มีผู้อาศัยภายในบ้าน | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา |
| 3. | บ้านเลขที่ 174/44 ซอยวิจิตรการ ซอย 8  | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย |
| 4. | บ้านเลขที่ 174/82 ซอยวิจิตรการ ซอย 8  | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย |

ตารางที่ 1 การติดตามครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ที่ยังไม่สามารถสัมภาษณ์ได้

| ลำดับ | ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 – วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4- วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม เวลา 11.00-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. | ประชาสัมพันธ์การมีส่วน ร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 20- วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 - วัน อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 | ติดตามครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. |
|-------|---|---|--|--|---|--|--|
| 5. | บ้านเลขที่ 174/26 ซอยวิจิตรการ ซอย 9  | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย |
| 6. | บ้านเลขที่ 174/49 ซอยวิจิตรการ ซอย 9  | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | พบผู้พักอาศัย เรียกแล้วไม่มีใคร ออกมา | พบผู้พักอาศัย เรียกแล้วไม่มีใครออกมา | พบผู้พักอาศัย เรียกแล้วไม่มีใครออกมา | จากการสอบถาม บ้านข้างเคียงแจ้งว่า ผู้เช่าเป็นต่างชาติ และไม่สะดวกที่จะ ตอบ |
| 7. | พื้นที่ว่าง (4) ซอยวิจิตรการ ซอย 10  | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย |
| 8. | บ้านเลขที่ 179/11 ซอยวิจิตรการ ซอย 11  | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย |




ตารางที่ 1 การติดตามครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ที่ยังไม่สามารถสัมภาษณ์ได้

| ลำดับ | ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 – วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4- วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม เวลา 11.00-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. | ประชาสัมพันธ์การมีส่วน ร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 20- วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 - วัน อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 | ติดตามครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. |
|-------|---|---|--|--|---|--|---|
| 9. | พื้นที่ว่าง (5) ซอยวิจิตรการ ซอย 12  | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย |
| 10. | บ้านเลขที่ 388/9 ถนนบายพาส  | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | พบผู้พักอาศัย เรียกแล้วไม่มีใคร ออกมา | พบผู้พักอาศัยแจ้งว่าไม่ สะดวกออกมาพบ ที่ปรึกษาจึงได้ฝากเอกสาร ไว้ในตู้ไปรษณีย์ | พบผู้พักอาศัยแจ้งว่า ไม่สะดวกออกมาพบ | พบผู้พักอาศัยแจ้งว่า ตอนนี้ยังไม่สะดวก ให้ข้อมูลหรือรับ เอกสารใดๆ |
| 11. | พื้นที่ว่าง (6) ถนนบายพาส  | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย |

ตารางที่ 1 การติดตามครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ที่ยังไม่สามารถสัมภาษณ์ได้

| ลำดับ | ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 – วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4- วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม เวลา 11.00-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. | ประชาสัมพันธ์การมีส่วน ร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 20- วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 - วัน อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 | ติดตามครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. |
|-------|--|---|--|--|---|--|---|
| 12. | บ้านเลขที่ 92/34 ซอยแมนรำลึกซอย 13  | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก พบผู้พักอาศัย แต่ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก พบผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา ที่ปรึกษาจึงได้ฝากเอกสาร ไว้ในตู้ไปรษณีย์ | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา |
| 13. | บ้านเลขที่ 92/37 ซอยแมนรำลึกซอย 13  | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก พบผู้พักอาศัย แต่ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก พบผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา ที่ปรึกษาจึงได้ฝากเอกสาร ไว้ในตู้ไปรษณีย์ | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา |
| 14. | บ้านเลขที่ 281/2 ซอยแมนรำลึกซอย 13  | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | กตกริ่งเรียก ไม่มีใครออกมา | สอบถามจากบ้านข้างเคียง แจ้งว่ามีผู้พักอาศัย แต่ ในช่วงเวลากลางวันจะ ออกไปทำงาน ที่ปรึกษาจึงได้ฝากเอกสาร ไว้ในตู้ไปรษณีย์ | พบผู้พักอาศัย แจ้งว่ายังไม่สะดวก | พบผู้พักอาศัย แจ้งว่ายังไม่สะดวก |

ตารางที่ 1 การติดตามครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ที่ยังไม่สามารถสัมภาษณ์ได้

| ลำดับ | ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 – วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4- วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม เวลา 11.00-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. | ประชาสัมพันธ์การมีส่วน ร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 20- วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 - วัน อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 | ติดตามครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. |
|-------|--|---|--|--|---|--|---|
| 15. | บ้านเลขที่ 281/13 ซอยแมนรัลลิกซอย 13  | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย |
| 16. | บ้านเลขที่ 281/18 ซอยแมนรัลลิกซอย 13  | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย |
| 17. | บ้านเลขที่ 281/26 ซอยแมนรัลลิกซอย 13  | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย | บ้านปิด ไม่พบผู้อาศัย |

ตารางที่ 1 การติดตามครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ที่ยังไม่สามารถสัมภาษณ์ได้

| ลำดับ | ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 – วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4- วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม เวลา 11.00-18.00 น. | ติดตามครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. | ประชาสัมพันธ์การมีส่วน ร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 20- วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-18.00 น. | การมีส่วนร่วม ของประชาชน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 - วัน อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 | ติดตามครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. |
|-------|---|---|--|--|---|--|---|
| 18. | พื้นที่ว่าง (7และ8) ซอยแมนรำลึกซอย 13  | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย | พื้นที่ว่าง ไม่มีผู้อาศัย |