ภาคผนวก 3ก

สถิติแผ่นดินไหว

અનુક્રમણિકા

વિગતોની	કુલ પૃષ્ઠ	તારીખ	
૧૯૫૬			
૧૯૫૭			
૧૯૫૮			
૧૯૫૯			
૧૯૬૦			
૧૯૬૧			
૧૯૬૨			
૧૯૬૩			
૧૯૬૪			
૧૯૬૫			
૧૯૬૬			
૧૯૬૭			
૧૯૬૮			
૧૯૬૯			
૧૯૭૦			
૧૯૭૧			
૧૯૭૨			
૧૯૭૩			
૧૯૭૪			
૧૯૭૫			
૧૯૭૬			
૧૯૭૭			
૧૯૭૮			
૧૯૭૯			
૧૯૮૦			
૧૯૮૧			
૧૯૮૨			
૧૯૮૩			
૧૯૮૪			
૧૯૮૫			
૧૯૮૬			
૧૯૮૭			
૧૯૮૮			
૧૯૮૯			
૧૯૯૦			
૧૯૯૧			
૧૯૯૨			
૧૯૯૩			
૧૯૯૪			
૧૯૯૫			
૧૯૯૬			
૧૯૯૭			
૧૯૯૮			
૧૯૯૯			
૨૦૦૦			
૨૦૦૧			
૨૦૦૨			
૨૦૦૩			
૨૦૦૪			
૨૦૦૫			
૨૦૦૬			
૨૦૦૭			
૨૦૦૮			
૨૦૦૯			
૨૦૧૦			
૨૦૧૧			
૨૦૧૨			
૨૦૧૩			
૨૦૧૪			
૨૦૧૫			
૨૦૧૬			
૨૦૧૭			
૨૦૧૮			
૨૦૧૯			
૨૦૨૦			
૨૦૨૧			
૨૦૨૨			
૨૦૨૩			
૨૦૨૪			
૨૦૨૫			

અનુક્રમણિકા

વિગતોની	કુલ પૃષ્ઠ	તારીખ	
૧૯૫૬			
૧૯૫૭			
૧૯૫૮			
૧૯૫૯			
૧૯૬૦			
૧૯૬૧			
૧૯૬૨			
૧૯૬૩			
૧૯૬૪			
૧૯૬૫			
૧૯૬૬			
૧૯૬૭			
૧૯૬૮			
૧૯૬૯			
૧૯૭૦			
૧૯૭૧			
૧૯૭૨			
૧૯૭૩			
૧૯૭૪			
૧૯૭૫			
૧૯૭૬			
૧૯૭૭			
૧૯૭૮			
૧૯૭૯			
૧૯૮૦			
૧૯૮૧			
૧૯૮૨			
૧૯૮૩			
૧૯૮૪			
૧૯૮૫			
૧૯૮૬			
૧૯૮૭			
૧૯૮૮			
૧૯૮૯			
૧૯૯૦			
૧૯૯૧			
૧૯૯૨			
૧૯૯૩			
૧૯૯૪			
૧૯૯૫			
૧૯૯૬			
૧૯૯૭			
૧૯૯૮			
૧૯૯૯			
૨૦૦૦			
૨૦૦૧			
૨૦૦૨			
૨૦૦૩			
૨૦૦૪			
૨૦૦૫			
૨૦૦૬			
૨૦૦૭			
૨૦૦૮			
૨૦૦૯			
૨૦૧૦			
૨૦૧૧			
૨૦૧૨			
૨૦૧૩			
૨૦૧૪			
૨૦૧૫			
૨૦૧૬			
૨૦૧૭			
૨૦૧૮			
૨૦૧૯			
૨૦૨૦			
૨૦૨૧			
૨૦૨૨			
૨૦૨૩			
૨૦૨૪			
૨૦૨૫			

ตารางที่ ๖

ชื่อหลักสูตร	คุณลักษณะพึงประสงค์	ตัวชี้วัดคุณภาพ	จำนวนชั่วโมง
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐

ตารางที่ ๖

ชื่อหลักสูตร	คุณลักษณะพึงประสงค์	ตัวชี้วัดคุณภาพ	จำนวนชั่วโมง
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐
[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๐

ตารางที่ ๑

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๐ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่อยู่ปัจจุบัน	หมายเหตุ
รุ่นที่ ๑๒ (๒๕๐๙)			
๑	นายสมชาย ใจดี นักวิจัยอาวุโส	๑๒๓ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐	๑๑
๒	นางสาวพรทิพย์ ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายวิจัยการเกษตร	๗๘/๑๒ ซอยรามคำแหง ๑๐๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐	๑๒
๓	นายวิโรจน์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่	๒๐๑ ถนนกสิกรไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐	๑๓
๔	นางอรุณี พงษ์ประเสริฐ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ	๕๕๑ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐	๑๔
๕	นายประเสริฐ มั่นคง ผู้ช่วยนักวิจัย	๓๓/๗ หมู่ ๔ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐	๑๕
รุ่นที่ ๑๓ (๒๕๑๐)			
๑	นางสาวกนกวรรณ ลิ้มสกุล นักวิจัยชำนาญการ	๒๑๐/๓๔ ซอยสุขุมวิท ๔๙ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐	๑๖
๒	นายธนพล วัฒนกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย	๑๔๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐	๑๗
๓	นางสาวปิยะนุช เกตุแก้ว นักวิจัยชำนาญการ	๕๐๑/๒๒ ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐	๑๘
๔	นายกิตติพงษ์ ศรีวิชัย นักวิจัยชำนาญการพิเศษ	๓๐๒ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐	๑๙
๕	นางสาวรัชนี ทองดี ผู้ช่วยนักวิจัย	๑๑๒/๕ ซอยลาดพร้าว ๑๒๔ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐	๒๐

ตารางที่ ๑

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๐ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่อยู่ปัจจุบัน	หมายเหตุ
รุ่นที่ ๑๔ (๒๕๑๑)			
๑	นายวิรัช ตันติพงศ์ นักวิจัยชำนาญการ	๑๑๒/๓๔ ซอยสุขุมวิท ๔๙ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐	๑๑
๒	นางสาวอรุณี ศรีสุข นักวิจัยชำนาญการพิเศษ	๕๕๑ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐	๑๒
๓	นายประเสริฐ มั่นคง ผู้ช่วยนักวิจัย	๓๓/๗ หมู่ ๔ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐	๑๓
๔	นางสาวพรทิพย์ ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายวิจัยการเกษตร	๗๘/๑๒ ซอยรามคำแหง ๑๐๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐	๑๔
๕	นายวิโรจน์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่	๒๐๑ ถนนกสิกรไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐	๑๕
รุ่นที่ ๑๕ (๒๕๑๒)			
๑	นางสาวกนกวรรณ ลิ้มสกุล นักวิจัยชำนาญการ	๒๑๐/๓๔ ซอยสุขุมวิท ๔๙ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐	๑๖
๒	นายธนพล วัฒนกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย	๑๔๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐	๑๗
๓	นางสาวปิยะนุช เกตุแก้ว นักวิจัยชำนาญการ	๕๐๑/๒๒ ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐	๑๘
๔	นายกิตติพงษ์ ศรีวิชัย นักวิจัยชำนาญการพิเศษ	๓๐๒ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐	๑๙
๕	นางสาวรัชนี ทองดี ผู้ช่วยนักวิจัย	๑๑๒/๕ ซอยลาดพร้าว ๑๒๔ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐	๒๐

अनुसूची I

कलम/पोटकलम	मूळ कायद्यातील तरतूद	सुधारणा	तारीख
१९८३ चा क्र.			
१			
२			
३			
४			
५			

अनुसूची I

कलम/पोटकलम	मूळ कायद्यातील तरतूद	सुधारणा	तारीख
१९८४ चा क्र.			
१			
२			
३			
४			
५			

अनुसूची ३

फिर्यादीचे	गुन्ह्याच्या तपासाधिकाऱ्याचे	तक्रारीचा तपशील	न्यायालयीन कार्यवाहीचा तपशील
दि. १५.०३.२०४१ रोजी:			

अनुसूची ३

फिर्यादीचे	गुन्ह्याच्या तपासाधिकाऱ्याचे	तक्रारीचा तपशील	न्यायालयीन कार्यवाहीचा तपशील
दि. १५.०३.२०४१ रोजी:			

ตารางที่ 1

สถิติการเปิดเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ต่อ)

ระดับชั้น	สถานศึกษาที่เปิดเรียน	เปิดเรียนวันที่	จำนวนวันเรียน
ปี พ.ศ. 2564 (ต่อ)			
ปีการศึกษา 2564	จำนวนสถานศึกษา	วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สถานศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศเปิดเรียนตามปกติ ยกเว้นสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีการปิดสถานศึกษาตามมาตรการของรัฐ	200
ปี พ.ศ. 2565 (ปีปัจจุบัน)			
ปีการศึกษา 2565	จำนวนสถานศึกษาที่เปิดเรียนแล้ว	วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานศึกษาในพื้นที่ 76 จังหวัด เปิดเรียนตามปกติ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	200
ปีการศึกษา 2565	จำนวนนักเรียน	จำนวนนักเรียนที่มาเข้าเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก (1 มิถุนายน 2565) ทั่วประเทศ จำนวน 7,842,315 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของนักเรียนทั้งหมด ในพื้นที่ที่เปิดเรียนได้	200
ปีการศึกษา 2565	จำนวนครู	จำนวนครูที่มาปฏิบัติหน้าที่สอนในวันเปิดเรียนวันแรก (1 มิถุนายน 2565) ทั่วประเทศ จำนวน 412,608 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 ของครูทั้งหมด ในพื้นที่ที่เปิดเรียนได้	200
ปีการศึกษา 2565	จำนวนสถานศึกษา	จำนวนสถานศึกษาที่เปิดเรียนแล้ว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทั่วประเทศ จำนวน 29,417 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของสถานศึกษาทั้งหมด ในพื้นที่ที่เปิดเรียนได้	200

ตารางที่ 1

สถิติการเปิดเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ต่อ)

ระดับชั้น	สถานศึกษาที่เปิดเรียน	เปิดเรียนวันที่	จำนวนวันเรียน
ปี พ.ศ. 2565 (ต่อ)			
ปีการศึกษา 2565	จำนวนสถานศึกษา	วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศเปิดเรียนตามปกติ ยกเว้นสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีการปิดสถานศึกษาตามมาตรการของรัฐ	200
ปีการศึกษา 2565	จำนวนสถานศึกษาที่เปิดเรียนแล้ว	วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานศึกษาในพื้นที่ 76 จังหวัด เปิดเรียนตามปกติ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	200
ปีการศึกษา 2565	จำนวนนักเรียน	จำนวนนักเรียนที่มาเข้าเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก (1 มิถุนายน 2565) ทั่วประเทศ จำนวน 7,842,315 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของนักเรียนทั้งหมด ในพื้นที่ที่เปิดเรียนได้	200
ปีการศึกษา 2565	จำนวนครู	จำนวนครูที่มาปฏิบัติหน้าที่สอนในวันเปิดเรียนวันแรก (1 มิถุนายน 2565) ทั่วประเทศ จำนวน 412,608 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 ของครูทั้งหมด ในพื้นที่ที่เปิดเรียนได้	200
ปีการศึกษา 2565	จำนวนสถานศึกษา	จำนวนสถานศึกษาที่เปิดเรียนแล้ว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทั่วประเทศ จำนวน 29,417 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของสถานศึกษาทั้งหมด ในพื้นที่ที่เปิดเรียนได้	200

ตารางที่ 1

แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนของสถานีตรวจอากาศเกษตรบ้านหนองแวง พ.ศ. 2558–2563 (ต่อ)

เดือน/ปี	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)	ข้อสังเกตจากข้อมูล	จำนวนวันที่มีฝนตก
ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)			
พฤศจิกายน 2563	ปานกลางกว่าปกติ	ฝนตกชุกในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน ทำให้ความชื้นในดินสูงเกินความต้องการของพืชในระยะเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปีบางแปลงลดลงประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน	11
ธันวาคม 2563	น้อยกว่าปกติ	ปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุดในรอบ 6 ปี ฝนทิ้งช่วงนานกว่า 20 วัน ในช่วงกลางเดือน ทำให้ต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานเพื่อช่วยพืชฤดูหนาว	3

अनुसूची २

ตารางที่ ๖

ระดับคะแนน	คุณลักษณะที่แสดงออก	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนนที่ได้รับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓			
ดีเยี่ยม (๔)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกข้อ	๔
ดี (๓)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๓ ใน ๔ ข้อ	๓
พอใช้ (๒)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๒ ใน ๔ ข้อ	๒
ปรับปรุง (๑)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๑ ใน ๔ ข้อ	๑
ดีเยี่ยม (๔)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกข้อ	๔
ดี (๓)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๓ ใน ๔ ข้อ	๓
พอใช้ (๒)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๒ ใน ๔ ข้อ	๒
ปรับปรุง (๑)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๑ ใน ๔ ข้อ	๑

ตารางที่ ๖

ระดับคะแนน	คุณลักษณะที่แสดงออก	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนนที่ได้รับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓			
ดีเยี่ยม (๔)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกข้อ	๔
ดี (๓)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๓ ใน ๔ ข้อ	๓
พอใช้ (๒)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๒ ใน ๔ ข้อ	๒
ปรับปรุง (๑)	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติได้ ๑ ใน ๔ ข้อ	๑

अनुसूची ३

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अनुसूची ३

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ ๑

ที่	ชื่อ	ที่อยู่	หมายเหตุ
๑	นาย ก	๑๒๓ หมู่ ๔	
๒	นาง ข	๕๖๗ หมู่ ๘	
๓	นาย ค	๙๐๑ หมู่ ๑๒	
๔	นาง ง	๒๓๔ หมู่ ๑๕	
๕	นาย จ	๕๖๗ หมู่ ๑๘	
๖	นาง ฉ	๘๙๐ หมู่ ๒๑	
๗	นาย ช	๑๒๓ หมู่ ๒๔	
๘	นาง ซ	๔๕๖ หมู่ ๒๗	
๙	นาย ฌ	๗๘๙ หมู่ ๓๐	
๑๐	นาง ญ	๐๑๒ หมู่ ๓๓	

ภาคผนวก 3ข

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

ฤดูแล้ง (วันที่ 18-23 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Sampling Source	:		
Sampling Point	:		
GPS Coordinate	:		
Sampling Date	:	Analysis No.	:
Sampling Time	:	Received Date	:
Sampling Method	:	Analytical Date	:
Sample Condition	:	Report Date	:
Sampling By	:		
Analyzed By	:		

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result						Standard*

Remark : -

Approved By

Authorized Signature

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Sampling Source	:		
Sampling Point	:		
GPS Coordinate	:		
Sampling Date	:	Analysis No.	:
Sampling Time	:	Received Date	:
Sampling Method	:	Analytical Date	:
Sample Condition	:	Report Date	:
Sampling By	:		
Analyzed By	:		

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result						Standard*

Remark : -

Laboratory Manager

Authorized Signature

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Sampling Source	:		
Sampling Point	:		
GPS Coordinate	:		
Sampling Date	:		Analysis On :
Sampling Time	:		Received Date :
Sampling Method	:		Analytical Date :
Sample Condition	:		Report Date :
Sampling By	:		
Analysed By	:		

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result					Requirement
	mg/l							
	µg/l							

Remark :

Page 1/1

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Received Source	:		
Received Date	:		
GPS Coordinate	:		
Received Date	:		
Received By	:		
Analysed By	:		
Received Environment	:		
Reported Number	:		Report Date :

Parameter Name	Unit	Result			Blank			Method of Analysis			Requirement
	mg/l										
	µg/l										

Remark :

Page 1/1

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Point	
GPS Coordinates	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Measured Instrument	
Reference Number	Report Date

Interval Time	Sample Type									Remarks

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Groups	[illegible]
Measured Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Measured Instrument	[illegible]
Standard Number	[illegible] **Report Date** [illegible]

Measured Point	Measured Value						Standard
	Max. [illegible]			Min. [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Sample Point	[illegible]
EPC Contractor	[illegible]
Received Date	[illegible]
Received By	[illegible]
Analysed By	[illegible]
Specified Parameter	[illegible]
Reported Number	[illegible] Report Date [illegible]

Sample Type	pH	Mar 31, 20..	[illegible]	Mar 31, 20..	[illegible]	Remarks
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:
Address	:
Project Name	:
Project Location	:
Measured Point	:
GPS Coordinates	:
Measured Date	:
Measured By	:
Analyzed By	:
Reported Number	:

Test Method						Unit

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:
Project Name	:
Measured Point	:
Measured Date	:
Reported Number	:



ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Reference Number	[illegible]

Time	Max (X, Y, Z)		Max (X, Y, Z)		Max (X, Y, Z)		Max (X, Y, Z)		Max (X, Y, Z)	
	[illegible]									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Reference Number	[illegible]

Wave Direction	Percentage Frequency of Wave in each speed and Direction					
	[illegible]					

[illegible]

ANALYSIS REPORT



ANALYSIS REPORT

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Point	
GPS Coordinates	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Requested Number	

Wind Direction	Percentage Frequency of Wind at each Speed and Direction					Total

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Project Name	
Measured Point	
Measured Date	
Requested Number	



ฤดูฝน (วันที่ 13-18 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Sampling Source	:		
Sampling Point	:		
GPS. Coordinate	:		
Sampling Date	:	**Analysis No.**	:
Sampling Time	:	**Received Date**	:
Sampling Method	:	**Analytical Date**	:
Sample Condition	:	**Report Date**	:
Sampling By	:		
Analysed By	:		

Parameters	Unit	Method of Analysis	Result						Standard(1)

Remark : 1. Notification of Department of Industrial Works, Ministry of Industry, Re: Standard for Industrial Effluent Discharge from Factory B.E. 2539 (1996), published in the Royal Gazette Vol. 113 Special Part 184D dated September 22, B.E. 2539 (1996) and Notification No. 3) B.E. 2543 (2000), published in the Royal Gazette Vol. 117 Special Part 84D dated September 22, B.E. 2543 (2000).
2. Effluent Standard for Factory Discharge to Public Sewer B.E. 2548 (2005), published in the Royal Gazette Vol. 122 Special Part 104D dated May 31, B.E. 2548 (2005).

(Mr. Sarawut Sirisomboonsuk)
Laboratory Manager

(Ms. Pranchia Prasertsil)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Sampling Source	:		
Sampling Point	:		
GPS. Coordinate	:		
Sampling Date	:	**Analysis No.**	:
Sampling Time	:	**Received Date**	:
Sampling Method	:	**Analytical Date**	:
Sample Condition	:	**Report Date**	:
Sampling By	:		
Analysed By	:		

Parameters	Unit	Method of Analysis	Result						Standard(1)

Remark : 1. Notification of Department of Industrial Works, Ministry of Industry, Re: Standard for Industrial Effluent Discharge from Factory B.E. 2539 (1996), published in the Royal Gazette Vol. 113 Special Part 184D dated September 22, B.E. 2539 (1996) and Notification No. 3) B.E. 2543 (2000), published in the Royal Gazette Vol. 117 Special Part 84D dated September 22, B.E. 2543 (2000).
2. Effluent Standard for Factory Discharge to Public Sewer B.E. 2548 (2005), published in the Royal Gazette Vol. 122 Special Part 104D dated May 31, B.E. 2548 (2005).

(Mr. Nuttakorn Sornsomsong)
Laboratory Manager

(Ms. Pranchia Prasertsil)
Laboratory Supervisor

Page 1/1

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Measured Source	:		
Measured Point	:		
GPS. Coordinate	:		
Measured Date	:		
Measured By	:		
Analysed By	:		
Measured Instrument	:		
Reported Number	:		**Report Date** :

Location / Time	Result (ppm)									Standard

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Measured Source	:		
Measured Point	:		
GPS. Coordinate	:		
Measured Date	:		
Measured By	:		
Analysed By	:		
Measured Instrument	:		
Reported Number	:	**Report Date**	:

Interval Time	Result (ppm)									Standard*
	Aug 13-14, 21			Aug 14-15, 21			Aug 15-16, 21			
	NO	NO_2	NOx	NO	NO_2	NOx	NO	NO_2	NOx	

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Measured Source	:		
Measured Point	:		
GPS. Coordinate	:		
Measured Date	:		
Measured By	:		
Analyzed By	:		
Measured Instrument	:		
Reported Number	:		**Report Date** :

Interval Time	Result (ppm)									Standard*
	Min.	Max.	Avg.	Min.	Max.	Avg.	Min.	Max.	Avg.	
24 Hours Average										
1 Hour Maximum										

*Remark :

(Mr. Wasan Khamgarn)
Laboratory Worker

(Ms. Pornchai Promsiri)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:		
Address	:		
Project Name	:		
Project Location	:		
Measured Source	:		
Measured Point	:		
GPS. Coordinate	:		
Measured Date	:		
Measured By	:		
Analyzed By	:		
Measured Instrument	:		
Reported Number	:		**Report Date** :

Interval Time	Result (ppm)									Standard*
	Min.	Max.	Avg.	Min.	Max.	Avg.	Min.	Max.	Avg.	
24 Hours Average										
1 Hour Maximum										

*Remark :

(Mr. Wasan Khamgarn)
Laboratory Worker

(Ms. Pornchai Promsiri)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Point	[illegible]
GPS. Coordinate	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Reported Number	[illegible]

Date / Time	[illegible]									

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	TLT Consultants Company Limited
Project Name	:	[illegible]
Measured Point	:	At [illegible]
Measured Date	:	August 12-16, 2021
Reported Number	:	[illegible]



ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	TLT Consultants Company Limited
Address	:	[illegible]
Project Name	:	[illegible]
Project Location	:	[illegible]
Measured Point	:	At [illegible]
GPS. Coordinate	:	[illegible]
Measured Date	:	August 12-16, 2021
Measured By	:	Mr.Kritsana Kaew
Analysed By	:	[illegible]
Reported Number	:	[illegible]

Wind Direction	Percentage frequency of wind in each speed and Direction					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total
N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NNE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ENE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ESE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SSE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Calm	[illegible]					

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	[illegible]
Address	:	[illegible]
Project Name	:	[illegible]
Project Location	:	[illegible]
Measured Point	:	[illegible]
GPS. Coordinate	:	[illegible]
Measured Date	:	[illegible]
Measured By	:	[illegible]
Analyzed By	:	[illegible]
Reported Number	:	[illegible]

Wind Direction	Percentage Frequency of wind by wind speed and direction					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	TIT Construction Company Limited
Address	:	182 Soon Duan Road, Nadi Chan, Bueng Kum, Bangkok 10240
Project Name	:	[illegible]
Project Location	:	[illegible]
Measured Point	:	[illegible]
GPS. Coordinate	:	[illegible]
Measured Date	:	August 15-16, 2021
Measured By	:	[illegible]
Analyzed By	:	Environment Research & Technology Co., Ltd.
Reported Number	:	RDC21-0284

Time	Aug 15, 21 - 21:00		Aug 15-16, 21 - 01:00		Aug 15-16, 21 - 05:00		Aug 15-16, 21 - 09:00		Aug 15-16, 21 - 13:00	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
17:00 - 17:59	1.5	S	1.1	SSE	0.9	SSW	0.9	S	0.9	SW
18:00 - 18:59	1.1	SSW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SSW	0.9	WSW
19:00 - 19:59	0.9	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW	0.9	W
20:00 - 20:59	1.1	SW	1.1	SSW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
21:00 - 21:59	1.0	SW	1.1	SSW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
22:00 - 22:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
23:00 - 23:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
00:00 - 00:59	1.1	SW	1.2	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
01:00 - 01:59	1.1	SW	1.2	WSW	1.2	SW	1.0	SW	0.9	SW
02:00 - 02:59	1.1	S	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
03:00 - 03:59	1.1	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
04:00 - 04:59	1.1	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	WSW	0.9	SW
05:00 - 05:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
06:00 - 06:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
07:00 - 07:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
08:00 - 08:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
09:00 - 09:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
10:00 - 10:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
11:00 - 11:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
12:00 - 12:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
13:00 - 13:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
14:00 - 14:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
15:00 - 15:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW
16:00 - 16:59	1.0	SW	1.1	SW	1.1	SW	1.0	SW	0.9	SW

Remark : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
* Highlight in red color are exceedance than ground Criteria

[illegible]
Laboratory Manager

[illegible]
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	TIT Construction Company Limited
Project Name	:	[illegible]
Measured Point	:	[illegible]
Measured Date	:	August 15-16, 2021
Reported Number	:	RDC21-0284



Environment Engineering & Technology Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : [illegible]
Project Name : [illegible]
Measured Point : [illegible]
Measured Date : [illegible]
Reported Number : [illegible]



Environment Engineering & Technology Co., Ltd.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : [illegible]
Address : [illegible]
Project Name : [illegible]
Project Location : [illegible]
Measured Point : [illegible]
GPS. Coordinate : [illegible]
Measured Date : [illegible]
Monitored By : [illegible]
Analysed By : [illegible]
Reported Number : [illegible]

Wind Direction	Percentage frequency of wind in each speed (m/s)					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NNE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ENE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ESE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SSE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WSW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
W	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
WNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Calm	[illegible]					

ภาคผนวก 3ค

ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง วิธีการทดสอบรถยนต์เพื่อการขนส่งสินค้าพื้นฐาน รถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง
การตรวจวัดและคำนวณเกี่ยวกับน้ำหนักรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง การคำนวณค่าภาษีประจำปีของรถยนต์
และแบบใบรับรองการทดสอบรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรมีวิธีการทดสอบรถยนต์เพื่อการขนส่งสินค้าพื้นฐาน รถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง การตรวจวัดและคำนวณเกี่ยวกับน้ำหนักรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง การคำนวณค่าภาษีประจำปีของรถยนต์ และแบบใบรับรองการทดสอบรถยนต์ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการขนส่งทางบก ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง การกำหนดประเภทรถ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง วิธีการทดสอบรถยนต์เพื่อการขนส่งสินค้าพื้นฐาน รถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง การตรวจวัดและคำนวณเกี่ยวกับน้ำหนักรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง การคำนวณค่าภาษีประจำปีของรถยนต์ และแบบใบรับรองการทดสอบรถยนต์ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๒ วิธีการทดสอบรถยนต์เพื่อการขนส่งสินค้าพื้นฐาน รถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง การตรวจวัดและคำนวณเกี่ยวกับน้ำหนักรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง การคำนวณค่าภาษีประจำปีของรถยนต์ และแบบใบรับรองการทดสอบรถยนต์ ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ บรรดาที่ได้ปฏิบัติไปแล้วในการขนส่งสินค้าพื้นฐานตามประกาศนี้ ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สุพจน์ บุญเพิ่มพูน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

---

๑. ในภาคผนวกนี้

"เครื่องกลาง" หมายความว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐาน โดยมีจุดประสงค์การออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานเท่านั้น ตามข้อ ๒๙ (๓๗) เรื่อง การกำหนดประเภทรถ

"เครื่องยนต์หลัก" หมายความว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐาน เครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่องรวมกัน ซึ่งมีกำลังสูงสุดมากกว่าเครื่องยนต์อื่นในรถยนต์นั้น ตามข้อ ๒๙ (๓๗) เรื่อง การกำหนดประเภทรถ

"เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง" หมายความว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐาน เครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่องรวมกัน ซึ่งมีกำลังสูงสุดมากกว่าเครื่องยนต์อื่นในรถยนต์นั้น ตามข้อ ๒๙ (๓๗) เรื่อง การกำหนดประเภทรถ

"เครื่องยนต์ลากจูงที่ใช้ในการขนส่ง" (gross train weight) หมายความว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐาน ซึ่งมีน้ำหนักรวมของรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานและน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานได้ ตามข้อ ๒๙ (๓๗) เรื่อง การกำหนดประเภทรถ

"เครื่องยนต์ลากจูงที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐาน" (gross train weight) หมายความว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐาน ซึ่งมีน้ำหนักรวมของรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานและน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานได้ ตามข้อ ๒๙ (๓๗) เรื่อง การกำหนดประเภทรถ

"เครื่องยนต์ลากจูงที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานสูงสุด" (gross combination weight) หมายความว่า เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐาน ซึ่งมีน้ำหนักรวมของรถยนต์ที่ลากจูงรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานและน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานได้ ตามข้อ ๒๙ (๓๗) เรื่อง การกำหนดประเภทรถ

"เครื่องยนต์ลากจูงที่ใช้ในการขนส่งสินค้าพื้นฐานสูงสุดตามกำหน

"งานที่มีการแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขดัดแปลงงานหรือการแปลงงานหรือรูปแบบงานอื่นใดที่มีลักษณะเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้

"องค์การจัดเก็บ" หมายความว่า องค์การที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดเก็บค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๐ (๑) (ก) และมีหน้าที่ในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ (International Federation of Reproduction Rights Organisations, IFRRO)

"องค์การจัดเก็บที่ได้รับอนุญาตให้เป็นการชั่วคราว" หมายความว่า องค์การจัดเก็บที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๐ (๑) (ข) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ (International Federation of Reproduction Rights Organisations, IFRRO)

๓. การยื่นคำขอรับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

๓.๑ ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตเป็นการชั่วคราวต่อนายทะเบียนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีที่ขอรับอนุญาต ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ วันก่อนวันที่ผู้ขอรับอนุญาตได้รับการแจ้งจากนายทะเบียน ตามข้อ ๔ (๑) (ก) ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตเป็นการชั่วคราวต่อนายทะเบียนภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีถัดไป

๓.๒ ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตเป็นการชั่วคราวตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้ (ก) ใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต ที่ออกให้ไม่เกินสามเดือนก่อนวันยื่นคำขอ (ข) หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (ค) หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

๔. การพิจารณาคำขอรับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

๔.๑ ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอรับอนุญาตเป็นการชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของปีที่ยื่นคำขอ

๔.๒ ในการพิจารณาคำขอรับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ให้นายทะเบียนคำนึงถึงความสามารถขององค์การจัดเก็บที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจขอเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ขอรับอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร

๕. การออกใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวและเงื่อนไขในการอนุญาต ตามมาตรา ๑๐ (๑) (ข)

๕.๑ ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาคำขอรับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ตามข้อ ๔ นายทะเบียนจะต้องคำนึงถึงความสามารถขององค์การจัดเก็บที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (Weighted Annual Revenue) ซึ่งได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้

$$L_{ค่าธรรมเนียม} = [10\log_{10}(10^{0.1L_{ค่าธรรมเนียม}} - 10^{0.1L_{ค่าธรรมเนียม}})] + 10\log_{10}(\frac{r_2}{r_1})$$ สมการที่ ๑

โดยที่ $L_{ค่าธรรมเนียม}$ = ระดับเสียงรบกวนที่การขนส่งมีต่อชุมชน หน่วยเป็น เดซิเบล

$L_{ค่าธรรมเนียม}$ = ระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกในช่วงเวลาที่ศึกษา หน่วยเป็น เดซิเบล

$L_{ค่าธรรมเนียม}$ = ระดับเสียงรบกวนที่ผู้ขอรับอนุญาตก่อขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษา หน่วยเป็น เดซิเบล

r_1 = ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับจุดที่ศึกษา หน่วยเป็น เมตร

r_2 = ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับจุดที่ใกล้ที่สุดที่ยานพาหนะที่ขนส่งวัตถุระเบิดสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งในกรณีที่ไม่มีถนนเข้าถึงโดยตรง ให้ใช้ระยะห่างจากขอบถนนที่ใกล้ที่สุดกับแหล่งกำเนิดเสียง หน่วยเป็น เมตร

ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าระดับเสียงรบกวนที่การขนส่งมีต่อชุมชน ($L_{ค่าธรรมเนียม}$) ตามสมการที่ ๑ ให้ใช้ค่าระดับเสียงรบกวนที่ผู้ขอรับอนุญาตก่อขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษา ($L_{ค่าธรรมเนียม}$) ที่ได้จากการตรวจวัดจริงในพื้นที่ หรือจากข้อมูลที่ผู้ขอรับอนุญาตได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

๕.๒ การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวนที่การขนส่งมีต่อชุมชน ($L_{ค่าธรรมเนียม}$) ตามสมการที่ ๑ ข้างต้น ให้ใช้ค่าระดับเสียงรบกวนที่ผู้ขอรับอนุญาตก่อขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษา ($L_{ค่าธรรมเนียม}$) ที่ได้จากการตรวจวัดจริงในพื้นที่ หรือจากข้อมูลที่ผู้ขอรับอนุญาตได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลดังกล่าว

๔.๑ ก่อนที่จะทำการพยากรณ์ระดับเสียงรบกวนในย่านความถี่ 1/3 ออกเตฟแบนด์ ของเสียงรบกวนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ ต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่จะใช้ในการติดตั้งเครื่องยนต์ (Engine Test Procedure) ตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องยนต์ ซึ่งในการพยากรณ์ครั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูลของเครื่องยนต์ ยี่ห้อ และใช้ค่าระดับเสียงรบกวนที่ระยะห่างจากเครื่องยนต์ ดังนี้

(๑) ค่าระดับเสียงรบกวนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ย่านความถี่ 1/3 ออกเตฟแบนด์ ที่ 1

$$L_{Aeq,T_i} = 10\log_{10}\left\{\left(\frac{1}{T_0}\right)\sum T_i 10^{0.1 L_{eq,T_i}}\right\} \quad \text{สมการที่ 1}$$

โดย L_{Aeq,T_i} = ระดับเสียงรบกวนที่ตำแหน่งรับเสียงรบกวนต่างๆ ในช่วงเวลา T_i (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)

T_i = $\sum T$ ช่วงเวลาเป็น นาที)

L_{eq,T_i} = ระดับเสียงรบกวนที่ได้จากการวัดในช่วงเวลา T_i (มีหน่วยเป็น เดซิเบล)

T_i = ระยะเวลาของการวัดในช่วงเวลาที่ i (มีหน่วยเป็น นาที)

(๒) นำผลที่ได้จากการคำนวณจากข้อ (๑) ไปทำการพยากรณ์ระดับเสียงรบกวนตามสมการที่ 2

๔.๒ การเลือกใช้ตำแหน่งรับเสียงรบกวนที่ใช้ในการพยากรณ์ ต้องเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างโครงการ ซึ่งในการพยากรณ์ครั้งนี้ ได้ทำการเลือกตำแหน่งรับเสียงรบกวนที่ระยะห่างจากขอบเขตโครงการ 50.00 – 100.00 เมตร ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด (Representative Nearest Residential Area) ที่ 1 และ 2 และตำแหน่งที่ 3 และ 4 ตามลำดับ ตามรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ตามลำดับ

๔.๓ การปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งออกจากโครงการ เป็นการปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งออกจากโครงการ ในระหว่างการก่อสร้าง ๔.๓ หรือ ๔.๔ เท่านั้น ซึ่งมีการปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 5 ครั้งต่อวัน

๕. วิธีการคำนวณค่าระดับการรบกวน

ในการคำนวณค่าระดับการรบกวนจากข้อ 4 ที่ระยะต่างๆ ตามข้อ 3 จะใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับเสียงรบกวนที่ระยะ r ที่ห่างจาก แหล่งกำเนิดเสียงที่มีระดับเสียงที่ระยะอ้างอิง r_0 ที่ทราบค่า สามารถคำนวณได้จาก สมการ ดังนี้

๕.๑ ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเป็นแบบจุด (Point Source) ระดับเสียงที่ระยะ r จากแหล่งกำเนิดเสียงแบบจุด จะลดลงตามกฎกำลังสองผกผันของระยะทาง (Inverse Square Law) ดังนี้

$$L_p = L_w - 20\log_{10}(r) - 11 \quad \text{สมการที่ 3}$$

๕.๒ ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเป็นแบบเส้น (Line Source) ระดับเสียงที่ระยะ r จากแหล่งกำเนิดเสียงแบบเส้น จะลดลงตามกฎกำลังหนึ่งผกผันของระยะทาง ดังนี้

$$L_p = L_w - 10\log_{10}(r) - 8 \quad \text{สมการที่ 4}$$

๕.๓ ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเป็นแบบระนาบ (Area Source) ระดับเสียงที่ระยะ r จากแหล่งกำเนิดเสียงแบบระนาบ จะไม่ลดลงตามระยะทาง ดังนี้

$$L_p = L_w - 0 \quad \text{สมการที่ 5}$$

๖. แบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์

ในการพยากรณ์ครั้งนี้ ได้ใช้แบบจำลองสำเร็จรูป ในการพยากรณ์ ดังนี้

๖.๑ ชื่อ หรือ ที่มาของแบบจำลองสำเร็จรูป

๖.๒ ที่มาของข้อมูลทางอากาศที่ใช้ในการพยากรณ์ ตามมาตรฐานของแบบจำลอง

๖.๓ สมการ ที่ใช้ ในการคำนวณการกระจายตัวของมลพิษ

๖.๔ ข้อมูล

ซึ่งมี รูปแบบการนำเข้าข้อมูลที่ต้องการสำหรับใช้ในการคำนวณการกระจายตัวของมลพิษ

แบบบันทึกการตรวจพัสดุในการครอบครอง

ชื่อส่วนราชการเจ้าของพัสดุ

ที่ตรวจพบในการตรวจสอบ

○ เป็นพัสดุที่ต้องมีไว้ตามภารกิจ จำนวน ... หน่วย ○ เป็นพัสดุที่ไม่ต้องมีไว้ตามภารกิจ จำนวน ... หน่วย

○ เป็นพัสดุที่ไม่ใช้งานมานาน ... ปี ... เดือน และยังมีสภาพใช้งานได้ จำนวน ... หน่วย

○ มีเหตุผล ... ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในราชการได้ จำนวน ... หน่วย

ราคาพัสดุที่ตรวจพบ

○ ทราบ ... ○ ไม่ทราบ ... ○ ผู้ครอบครองไม่ยอมแจ้ง

เครื่องหมายหรือเลขหมายประจำพัสดุ

ยี่ห้อ/แบบ ... ชนิด ... ขนาด ... หมายเลขเครื่อง ...

เลขที่ทะเบียนหรือเลขที่ครุภัณฑ์ ... ชนิด ... ขนาด ... หมายเลขเครื่อง ...

ลักษณะ สี และสภาพของพัสดุโดยย่อ

ลักษณะทั่วไปและสภาพการใช้งาน

ชื่อ ...

... ขนาด ... สี ... สภาพ ...

ลักษณะหรือสาเหตุที่ไม่ต้องการใช้งาน

ชื่อ ...

... ขนาด ... สี ... สภาพ ...

สถานที่ตรวจพบพัสดุ

...

...

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น

1. เป็นพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ... หน่วย

2. เป็นพัสดุของผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ... หน่วย

3. เป็นพัสดุที่ผู้ครอบครองแจ้งว่าเป็นของตน ... หน่วย

ผลการตรวจสอบเพิ่มเติม

1. ตรวจสอบแล้วเป็นพัสดุของทางราชการ ... หน่วย

2. ตรวจสอบแล้วไม่ใช่พัสดุของทางราชการ ... หน่วย

ความเห็น ○ ... ○ ...

ความเห็นเพิ่มเติม

(...)

ตำแหน่ง ...

ผู้ตรวจสอบ

(...)

ตำแหน่ง ...

ผู้ครอบครอง

ภาคผนวก 3ง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

(วันที่ 18-23 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Source	[illegible]
Measured Notes	[illegible]
GPS Coordinates	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Measured Instrument	[illegible]
Requested Standard	[illegible]

Interval Time	Sound Level for 1 minute, dB(A)		Lpeak(t) Date	Sound Level for 1 minute, dB(A)		Interval Time	Octave Band Plot 1 minute, dB(A)		Interval Time	Octave Band Plot 1 minute, dB(A)	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Source	[illegible]
Measured Notes	[illegible]
GPS Coordinates	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Measured Instrument	[illegible]
Requested Standard	[illegible]

Interval Time	Sound Level for 1 minute, dB(A)		Lpeak(t) Date	Sound Level for 1 minute, dB(A)		Interval Time	Octave Band Plot 1 minute, dB(A)		Interval Time	Octave Band Plot 1 minute, dB(A)	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:
Address	:
Project Name	:
Project Location	:
Research Reason	:
Research Detail	:
GPS Coordinate	:
Measured Date	:
Research By	:
Analyzed By	:
Research Instrument	:
Reported Number	:

Research Date	Noise Level Per 1 minute, dB(A)		Research Time	Signal Level Per 5 seconds, dB(A)		Research Point	Noise Level Per 5 seconds, dB(A)		Research Time	Noise Level Per 1 minute, dB(A)		Research Point	Noise Level Per 5 seconds, dB(A)	
	Low	High		Low	High		Avg	Max		Low	High		Low	High

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:
Address	:
Project Name	:
Project Location	:
Measured Source	:
Measured Point	:
GPS Coordinate	:
Measured Date	:
Measured By	:
Analyzed By	:
Measured Instruments	:
Reported Number	:

Measured Time	Noise Level (in A-decibels, dBA)		Working Time	Noise Level (in A-decibels, dBA)		Measured Time	Noise Levels (in Leq, dBA)		Measured Point	Noise Level (in A-decibels, dBA)	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Sponsored Source	[illegible]
Monitored Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Inspected By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Requested Instrument	[illegible]
Superior Number	[illegible]

Interval Time	Sound Level Per 5 seconds (dB) Leq	Sound Level Per 5 seconds (dB) LEQ	Interval Time	Noise Level Per 5 seconds (dB) Leq	Noise Level Per 5 seconds (dB) LEQ	Interval Time	Noise Level Per 5 seconds (dB) Leq	Noise Level Per 5 seconds (dB) LEQ	Interval Time	Noise Level Per 5 seconds (dB) Leq	Noise Level Per 5 seconds (dB) LEQ	Interval Time	Noise Level Per 5 seconds (dB) Leq	Noise Level Per 5 seconds (dB) LEQ
[illegible]														

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Sponsored Source	[illegible]
Monitored Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Inspected By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Requested Instrument	[illegible]
Superior Number	[illegible]

Interval Time	Sound Level Per 5 seconds (dB) Leq	Sound Level Per 5 seconds (dB) LEQ	Interval Time	Noise Level Per 5 seconds (dB) Leq	Noise Level Per 5 seconds (dB) LEQ	Interval Time	Noise Level Per 5 seconds (dB) Leq	Noise Level Per 5 seconds (dB) LEQ	Interval Time	Noise Level Per 5 seconds (dB) Leq	Noise Level Per 5 seconds (dB) LEQ	Interval Time	Noise Level Per 5 seconds (dB) Leq	Noise Level Per 5 seconds (dB) LEQ
[illegible]														

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Assessment Purpose	[illegible]
Assessment Period	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Assessment Date	[illegible]
Assessed By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Assessment Instrument	[illegible]
Assessment Number	[illegible]

Assessment Time	Noise Level Per 1 minute, dB(A) Leq	Lmax	Assessment Time	Noise Level Per 5 minutes, dB(A) Leq	Lmax	Assessment Time	Noise Level Per 10 minutes, dB(A) Leq	Lmax	Assessment Time	Noise Level Per 15 minutes, dB(A) Leq	Lmax	Assessment Time	Noise Level Per 30 minutes, dB(A) Leq	Lmax
[illegible]														

[illegible]

[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Assessment Purpose	[illegible]
Assessment Period	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Assessment Date	[illegible]
Assessed By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Assessment Instrument	[illegible]
Acoustical Consultant	[illegible]

Assessment Time	Noise Level Per 1 minute, dB(A) Leq	Lmax	Assessment Time	Noise Level Per 5 minutes, dB(A) Leq	Lmax	Assessment Time	Noise Level Per 10 minutes, dB(A) Leq	Lmax	Assessment Time	Noise Level Per 15 minutes, dB(A) Leq	Lmax	Assessment Time	Noise Level Per 30 minutes, dB(A) Leq	Lmax
[illegible]														

[illegible]

[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name:	
Address:	
Project Name:	
Project Location:	
Received Source:	
Received Point:	
GPS Coordinate:	
Receiving Date:	
Received By:	
Analyzed By:	
Received Instrument:	
Reported Number:	

Sample Date	Sample No.	Temp	pH	DO	COD	BOD	TSS

Remarks:

Analyzed By

Checked By

ANALYSIS REPORT

Customer Name:	
Address:	
Project Name:	
Project Location:	
Received Source:	
Received Point:	
GPS Coordinate:	
Receiving Date:	
Received By:	
Analyzed By:	
Received Instrument:	
Reported Number:	



Sample Date	Sample No.	Temp	pH	DO	COD	BOD	TSS

Remarks:

Analyzed By

Checked By

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Received Sample	
Received Date	
GPS Coordinate	
Analysis Date	
Analysed By	
Received Instruction	
Reported Position	



ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Received Sample	
Received Date	
GPS Coordinate	
Analysis Date	
Analysed By	
Received Instruction	
Reported Position	





ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Assessed Source	
Assessed Point	
GPS Coordinates	
Assessed Date	
Assessed By	
Analysed By	
Assessed Instrument(s)	
Supervised Standard(s)	

Assessed Point	Unit	Assess	Water Levels (TOP)			

ANALYSIS REPORT

Customer Name:	[illegible]
Address:	[illegible]
Project Name:	[illegible]
Project Location:	[illegible]
Monitored Duration:	[illegible]
Monitored Date:	[illegible]
Monitored By:	[illegible]
Analysed By:	[illegible]
Monitored Data published:	[illegible]
Requested Standard:	[illegible]

Measured Location	Recorded Time	Noise Levels dB(A)	
		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name:	[illegible]
Address:	[illegible]
Project Name:	[illegible]
Project Location:	[illegible]
Monitored Duration:	[illegible]
Monitored Date:	[illegible]
Monitored By:	[illegible]
Analysed By:	[illegible]
Measured Instrument:	[illegible]
Requested Standard:	[illegible]

Measured Locations	Recorded Time	Noise Levels dB(A)	
		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Received Source	
Received Date	
Received By	
Analyzed By	
Received Instrument	
Sequence Number	

Sequence Location	Analysis Time	Noise Levels, dB(A)	
		Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Received Source	
Received Point	
GPS Coordinate	
Received Date	
Received By	
Analyzed By	
Received Instrument	
Signed Number	

Collected Time	Radon Level Air (pCi/L) (Bq/m³)		Collected Time	Radon Level Water (pCi/L) (Bq/L)		Collected Time	Radon Level Air (pCi/L) (Bq/m³)		Collected Time	Radon Level Air (pCi/L) (Bq/m³)	
	Avg	Last		Avg	Last		Avg	Last		Avg	Last

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Surveyor	[illegible]
Measured Point	[illegible]
GPS Coordinates	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Measured Instrument	[illegible]
Reported Number	[illegible]

Measure Time	Water Level No. 1 (Meters, Feet)		Measured Depth	Water Level No. 2 (Meters, Feet)		Measured Speed	Ocean Level No. 1 (Meters, Feet)		Collected Time	Water Level No. 3 (Meters, Feet)	
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Depth	Ground Floor
Measured Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Measured Instrument	[illegible]
Inspected Number	[illegible]

Measure Time	Noise Level Per 1 minutes (dBA)		Measure Date	Noise Level Per 5 minutes (dBA)		Detected Value	Noise Level Per 1 minutes (dBA)		Inspect Time	Noise Level Per 6 minutes (dBA)	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax
[illegible]											

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Depth	Ground Floor
Measured Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Measured Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Measured Instrument	[illegible]
Inspected Number	[illegible]

Measure Name	Noise Level Per 1 minutes (dBA)		Detected Value	Noise Level Per 1 minutes (dBA)		Detected Power	Noise Level Per 5 minutes (dBA)		Detected Power	Noise Level Per 6 minutes (dBA)	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax
[illegible]											

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Requested Report	[illegible]
Questions From	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Requested Date	[illegible]
Processed By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Requested Instrument	[illegible]
Reported Number	[illegible]

Interval Start	Upper Amplitude A (mV)	Upper Amplitude B (mV)	Distance Type	Middle Speed (Hz) A (mV)	Middle Speed (Hz) B (mV)	Recorded Value	Phase Correction A (mV)	Phase Correction B (mV)	Interval Value	Major Speed (Hz) A (mV)	Major Speed (Hz) B (mV)
[illegible]											

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Requested Report	[illegible]
Questions From	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Requested Date	[illegible]
Processed By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Requested Instrument	[illegible]
Reported Number	[illegible]

Distance Type	Minimum Speed (Hz) A (mV)	Minimum Speed (Hz) B (mV)	Interval Time	Minimum Value A (mV)	Minimum Value B (mV)	Interval Date	Major Speed (Hz) A (mV)	Major Speed (Hz) B (mV)	Interval Time	Minor Speed (Hz) A (mV)	Minor Speed (Hz) B (mV)
[illegible]											

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Received Source	[illegible]
Received Point	[illegible]
Info. Coordinate	[illegible]
Received Date	[illegible]
Received By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Proposed Instrument	[illegible]
Reported Number	[illegible]

Observed Value	Water Level Rise (Calculation, 数据)		Observed Value	Water Level Rise (Calculation, 数据)		Observed Value	Water Level Rise (Calculation, 数据)		Observed Value	Water Level Rise (Calculation, 数据)	
	Calc.	1.00		Calc.	1.00		Calc.	1.00		Calc.	1.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Received Source	[illegible]
Received Point	[illegible]
Info. Coordinate	[illegible]
Received Date	[illegible]
Received By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Proposed Instrument	[illegible]
Reported Number	[illegible]

Observed Value	Water Level Rise (Calculation, 数据)		Observed Value	Water Level Rise (Calculation, 数据)		Observed Value	Water Level Rise (Calculation, 数据)		Observed Value	Water Level Rise (Calculation, 数据)	
	Calc.	1.00		Calc.	1.00		Calc.	1.00		Calc.	1.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

[illegible]
Laboratory Director

[illegible]
Laboratory Supervisor

[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Point	
GPS Coordinates	
Monitored Date	
Measured By	
Analysed By	
Measured Instrument	
Reported Number	



ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Point	
GPS Coordinates	
Monitored Date	
Measured By	
Analysed By	
Measured Instrument	
Reported Number	



ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Received Date	
Received Point	
GPS Coordinate	
Received Date	
Reported By	
Surveyed By	
Measured Instrument	
Reported Number	

Measured Time	Log	Name	Depth Level (MD)				

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Point	
GPS Coordinate	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Measured Instrument	
Requested Number	

Measured Time							

ANALYSIS REPORT

Client/Site Name:	
Address:	
Project Name:	
Project Location:	
Measured Source:	
Measured Date:	
Measured By:	
Analyzed By:	
Measured Instrument:	
Reported Number:	

Measured Location	Noise Time	Noise Level (dBA)	

ANALYSIS REPORT

Client/Site Name:	
Address:	
Project Name:	
Project Location:	
Measured Source:	
Measured Date:	
Measured By:	
Analyzed By:	
Measured Instrument:	
Reported Number:	

Measured Location	Noise Time	Noise Level (dBA)	

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Measured Instrument	
Reported Number	

Measured Location	Measured Time	Noise Levels (dB(A))	
		Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)
	Average Measurements		

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Measured Instrument	
Reported Number	

Measured Location	Measured Time	Noise Levels (dB(A))	
		Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)
	Average Measurements		

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Material Source	
Received Date	
Tested By	
Reviewed By	
Received Information	
Report Number	

Interval Time	Noise Level (Leq) dB(A)		Interval Time	Noise Level (Leq) dB(A)		Interval Time	Noise Level (Leq) dB(A)		Interval Time	Noise Level (Leq) dB(A)		Interval Time	Noise Level (Leq) dB(A)	
	Avg	Max		Avg	Max		Avg	Max		Avg	Max		Avg	Max

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Identifier	
Measured Source	
Measured Point	
GPS Coordinate	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Measured Instrument	
Digitized Readings	

Interval Time	Noise Level Pre-1 (dBA)		Interval Time	Noise Level Pre-2 (dBA)		Interval Time	Noise Level Pre-3 (dBA)		Interval Time	Noise Level Pre-4 (dBA)		Interval Time	Noise Level Pre-5 (dBA)	
	Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax		Leq	Lmax

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Source	[illegible]
Measured Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Recorded Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Elevated (estimated)	[illegible]
Reported Number	[illegible]

Measured Time	Noise Level (dB) Low	Noise Level (dB) High	Measured Time	Noise Level (dB) Low	Noise Level (dB) High	Measured Time	Noise Level (dB) Low	Noise Level (dB) High	Measured Time	Noise Level (dB) Low	Noise Level (dB) High
[illegible]											

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Measured Source	[illegible]
Measured Point	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Recorded Date	[illegible]
Measured By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Elevated (estimated)	[illegible]
Reported Number	[illegible]

Measured Time	Noise Level (dB) Low	Noise Level (dB) High	Measured Time	Noise Level (dB) Low	Noise Level (dB) High	Measured Time	Noise Level (dB) Low	Noise Level (dB) High	Measured Time	Noise Level (dB) Low	Noise Level (dB) High
[illegible]											

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Received Date	
Received Color	
GPS Coordinates	
Received Date	
Received By	
Analysed By	
Received Instrument	
Reported Number	

Sample Code	Water Level Before Pumping (RSWL) (m)		Pumping Time	Water Level After Pumping (PSWL) (m)		Drawdown (m)	Water Level Recovery (RSWL) (m)		Recovered Time	Water Level After Recovery (PSWL) (m)	
	Avg	Diff		Avg	Diff		Avg	Diff		Avg	Diff

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Received Source	
Received Point	
P.O. Number	
Received Date	
Received By	
Analyzed By	
Received Instrument	
Requested Number	

Sample No.	Water Level Per 1 Hour (L/s)		Water Level Per 2 Hours (L/s)		Water Level Per 3 Hours (L/s)		Water Level Per 4 Hours (L/s)		Water Level Per 5 Hours (L/s)	
	Log	Ln	Log	Ln	Log	Ln	Log	Ln	Log	Ln

ANALYSIS REPORT

Customer Name	[illegible]
Address	[illegible]
Project Name	[illegible]
Project Location	[illegible]
Received Sample	[illegible]
Received Date	[illegible]
GPS Coordinate	[illegible]
Reviewed Date	[illegible]
Reviewed By	[illegible]
Analyzed By	[illegible]
Received Instrument	[illegible]
Recorded Distance	[illegible]

Material Type	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Monitored System	
Measured Point	
GPS Coordinate	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Measuring Instrument	
Reported Number	



Remark : Unless otherwise stated, the sample tested is in accordance with the information provided by the customer. This report is for the exclusive use of the customer named above and shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Page 1 of 1

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Monitored System	
Measured Point	
GPS Coordinate	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Measuring Instrument	
Reported Number	



Remark : Unless otherwise stated, the sample tested is in accordance with the information provided by the customer. This report is for the exclusive use of the customer named above and shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Page 1 of 1

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Material Source	
Material Date	
Material By	
Analyzed By	
Material Description	
Reported Number	



ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Material Source	
Material Date	
Material By	
Analyzed By	
Material Description	
Reported Number	

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Date	
Measured By	
Analysed By	
Measured Instrument(s)	
Reported Number	

Measured Location	Measured Time	Noise Levels (dB(A))	
		Lmax (Maximum Level)	Lmax (Maximum Level) (Limit)

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Date	
Measured By	
Analyzed By	
Measured Instrument	
Sequential Number	

Measured Location	Measured Time	Noise Levels (dBA)	
		Lowest Equivalent Sound Level (Leq)	Maximum Level (Lmax)

ภาคผนวก 3จ

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

(วันที่ 18-23 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Assessed Source	
Assessed Location	
Assigned Point	
GPS Coordinate	
Assessed Date	
Assessed By	
Assigned Instrument	
Reported Number	

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Assessed Source	
Assessed Location	
Assigned Point	
GPS Coordinate	
Assessed Date	
Assessed By	
Assigned Instrument	
Reported Number	



ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Measured Source	
Measured Location	
Measured Point	
GPS Coordinate	
Measured Date	
Measured By	
Measured Instrument	
Inspection Number	

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Received Source	
Received Location	
Received Point	
GPS Coordinate	
Received Date	
Received By	
Received Instrument	
Reported Number	

ANALYSIS REPORT

Customer Name :

Address :

Project Name :

Project Location :

Requested Author :

Requested Location :

Requested Point :

GPS Coordinate :

Requested Date :

Requested By :

Requested Instruments :

Reported Number :

ANALYSIS REPORT

Customer Name	
Address	
Project Name	
Project Location	
Requested Method	
Requested Location	
Analysis Point	
UTM Coordinate	
Received Date	
Analyzed By	
Analysis Instrument	
Report Number	

ANALYSIS REPORT

Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Structural Details
Structural Location
Received Point
GPS Coordinate
Identified Date
Analysed By
Analysed Summary
Reported Number

Structural Title	Type	Peak Load (kN) at Time "t" (sec)	Time (sec)	Remarks (Peak ground acceleration)	Result Comment in Graph

Note:

Analysed By

Authorised Signatory

ANALYSIS REPORT

Customer Name
Address
Project Name
Project Location
Structural Details
Structural Location
Received Point
GPS Coordinate
Identified Date
Analysed By
Analysed Summary
Reported Number

Structural Title	Type	Peak Load (kN) at Time "t" (sec)	Time (sec)	Remarks (Peak ground acceleration)	Result Comment in Graph

Note:

Analysed By

Authorised Signatory

ภาคผนวก 3ฉ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดิน

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE ADVANCED S I EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
[illegible]

Cert.No : 22TX0122
Page : 1 of 2

Certificate of Testing

Instrument :	DO Meter
Manufacturer :	YSI
Model :	5000-2150
Serial No :	06J101147
ID No. :	BKK_ENG[illegible]
Received Date :	20 May 2022
Test Date :	24 May 2022
Reference :	2205-0[illegible]C-0
Submitted by :	ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. 106 Thiaphanyakorn 48, Phetthaisong Rd. Khwaeng Phattanakan, Khet Suan Luang Bangkok 10250 THAILAND
Laboratory Condition :	Temperature (25 ± 5) °C Humidity (50 ± 20) %
Test Procedure :	In - House method : CD-DO By Comparison Test Method with Azide Modification Method
Tested by :	Wanatchai Lamyaphakul
Approved by :	Approved Signatory

(/) Master Instrument
( ) Calibration Equipment
( ) Working Instrument

Issue Date : 31 May 2022

HEADED BY
APPROVED BY
NEXT CAL DATE

Cert.No : 22TX0122
Page : 2 of 2

Condition of the result of calibration

1. Reference Standard Instruments
The calibration is traceable to the International System of Unit through the reference standards secondary of Industrial Calibration Center, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

Instruments	Serial No.	ID No.	Certificate No.	Due Date
1) Buretor	[illegible]	[illegible]	21CX01399	20 Mar 2023
2) Balance	[illegible]	[illegible]	21WB0[illegible]	31 Dec 2022

2. Standard Material :

Material	Manufacturer	Lot No.	Assay
Sodium Thiosulfate pentahydrate	Merck	[illegible]	100.2%

Result : Dissolved Oxygen Meter Adjustment With AV (98 %

Dissolved Oxygen Probe No : [illegible]

Titration Method (Azide Modification Method) (mg/L)	DO Meter Reading (mg/L)	Standard Deviation (mg/L)
6.12	6.13	0.010

This report was certified only for the instrument we received in all condition to use for study. The system efficiency, the environmental impact control and pursuant to organization. It may recommend intend to use the advertising and referring purposes is prohibited. This report may not be reproduced other in its entirety written approval of the laboratory.

Cert. No. 223463
Page. 1 of 2

Certificate of Calibration

Equipment :	DO Meter with Sensor
Manufacturer :	YSI
Model :	5000-0309
Serial No :	[illegible]
ID No. :	[illegible]
Submitted by :	ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. 204 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Suanluang Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand
Location :	TPA On Site Calibration Laboratory
Received Date :	31 May 2022
Calibrated Date :	31 May 2022
Ambient Temperature :	(25 ± 10) °C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 10) V
Calibrated by :	Kwanchai Pama
Approved by :	Approved Signatory

( ) Premises Tampered
( ) Higher Readings
( ) Lower Readings

Issue Date : 31 May 2022

The Recommended for a confidence probability of approximately 95%

[illegible]

A 0039857

Equipment : DO Meter with Sensor
Customer As-Received : Used Item
Reference : [illegible]

Cert. No. : 223463
Page. : 2 of 2

Procedure Used :-

Calibration were conducted using in house calibration procedure CP-CT-01 according to comparison with Reuter Platinum Resistance Thermometer (PRT) into Temperature Bath.

The temperature used was based on ITS-90.

Condition of the result of calibration

1. Reference standard equipment :-

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
1) Digital Thermometer	1502A	208204	2021	04 Jan 2023

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This certification is traceable to the International System of Unit.

Result of Calibration : (*) Without Adjustment

Function : Temperature measurement

The equipment was connected with thermistor sensor , ID No. : [illegible]

Calibration Point (°C)	Immersion Depth (mm)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (± °C)	Coverage Factor k
25.00	80	25.003	25.00	-0.003	0.15	2.00

(UUC* : Unit Under Calibration)

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k providing a level of confidence of approximately 95 %

A 1050809

Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited
222 Moo 3, T.Bangkaw, A.Muangchon, Saraburi 18110, Thailand
Saraburi Tel. +66 3621 3080 Fax. +66 3621 3100
Bangkok Tel. +66 2205 6051 +66 2347 7161
Website : www.sciecoco.th E-Mail : customer@scg.co.th

Certificate of Calibration

Equipment	:	Chamber (Incubator)
Manufacturer	:	MEMMERT
Model	:	ICP 750
Serial No.	:	P818.0033
Customer Code	:	BKK_EN0272
ID No.	:	T804A4
Customer	:	ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
		106 Phetkasem 86, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan,
		Khet Suan Luang, Bangkok 10250
Customer Location	:	Wet Chemistry Lab 2
Date of Receipt	:	12 May 2022
Calibrated By	:	Watcharaporn Songyong (Technician)
Approved By	:	/ Sujjar Nanakorn (Assistant Calibration Manager)
Date of Issue	:	18 May 2022

Reviewed by: Sujjar P.
Approved By:
Next Cal. Date: 18/5/23

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation Scheme which has assessed the measurement capability of this laboratory and its traceability to recognised national standards and to the units of measurement realised at the corresponding national standard laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Metrological Center.

SCG
Metrological Center
SCI ECO Services Company Limited

Calibration Report

Equipment	:	Chamber (Incubator)
Date of Calibration	:	17 May 2022 (Finished Time 3:30 PM)
Environment	:	Temperature 24.0-24.9 °C
		Line Voltage 221.7-224.9 V

Condition of the results of test :

1. This instrument was calibrated by using (1. standard resistance thermometer type Pt-sheath and was according to WI TH- based on ASTM E 644-94 (Reapproved 2000) and ASTM E 1137-00.)
All the data before were the values and the actual data may be obtained upon request.
The temperature scale used was based on ITS - 90.
2. Reference Standard Instrument :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
RTD	100 ohm	29 (CH1) 001	T221074	28 February 2023
RTD	100 ohm	894 (CH1) 010	T221074	28 February 2023
DATA LOGGER	34970A	T27	T220744	28 February 2023

3. This certificate is traceable to :
National Institute of Metrology (Thailand) Bureau Metrological Center (MC/TH/TH-1/T020 CALIBRATION/0201)
4. Condition of calibrated item : good
Unit Description :
Flow Direction : 1 Row 4 Height At 26 °C
Fresh Air Damper : ☐ Open ☐ Mix ☐ Medium ☐ Max
☐ Close
☒ Not Available
5. Remark :
(1) = Before adjustment (2) = After adjustment

Approved By:

Certificate No T221081

Calibration Report



1E	[illegible]
2A	[illegible]
3A	[illegible]
4E	[illegible]
5A	[illegible]
6A	[illegible]
7E	[illegible]
8E	[illegible]
9A	[illegible]
10a	[illegible]

11E	[illegible]
12E	[illegible]

Approved By

Certificate No. T221081

Calibration Report

Measurement Results

Calibration Point	Average Standard Reading at each position (°C)									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]								
	[illegible]	[illegible]								

Uncertainty (Expanded)			Distribution Statistics				
Setting (°C)	Reading (°C)		Average (°C)	Stability (°C)	Uniformity (°C)	Accuracy (°C)	Coverage Factor k
	Max - Min	Average					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

* The symbol accompanying numbers "(e.g. 0.05)"

[illegible]

This result is/are valid only for the above calibrated items.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k which for a t-distribution providing a level of confidence of approximately 95 %.

Approved By

ฤดูแล้ง (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)

GFE

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

ALS

Analysis / Test Report

Analysis / Test Report

Lot ID: 2136263

Analysis / Test Report

Lot ID: 2136263

Analysis / Test Report

Analysis / Test Report

Analysis / Test Report

Lot ID: 2138373

Approved by:

Analysis / Test Report

Approved by:

Analysis / Tests Report

Client:	
Project:	
Analysis Details:	
Weight Location:	

LIMS ID: [illegible]

Date Received:	
Date Reported:	
Report Number:	

Weight received:	
Weight Units:	
Weight Description:	
Comments:	
Date Analysis Commenced:	
Conditions of Analysis:	

Analysis	Result	Units	MDL (DL)	Batch	Method	Analysis Date/Time
Moisture Testing						
[illegible]						

Approved By: [illegible]

[illegible]

ฤดูฝน (วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

ALS

Analysis / Test Report

TESTING
ISO 9001

Lot ID: 2195588

Client :

Project Name :

Project Location :

Sample Number	
Sampled Date	
Sample Description	
Location	
Date Analysis Commenced	
Received w/ Cooler(s)	

Analyte	Unit	LOR	LOQ (LOR)	Result	Method	Testing Location
Water Testing						
Conductivity *						
Chloride *						
Chemical Oxygen Demand *						
Oil & Grease						
pH Value (lab)						
Salinity *						
Sulfate *						
Total Suspended Solids (TSS)						
Total Dissolved Solids (TDS) (Calculation) *						

Notes:

Approved by:

Sirilak P

Sirilak Tungsakul
Laboratory

www.digitalals.com

ALS

Analysis / Test Report

TESTING
ISO 9001

Lot ID: 2195588

Client :

Project Name :

Project Location :

Sample Number
Sampled Date
Sample Description
Location
Date Analysis Commenced
Received w/ Cooler(s)

Analyte | Unit | LOR | LOQ (LOR) | Result | Method | Testing Location

Water Testing

Notes:

Reviewed by:

Sirilak P

Laboratory Signatory
Signature

www.digitalals.com

Analysis / Test Report

Lot ID: 2195888

Approved by

www.alsglobal.com

Analysis / Test Report

Lot ID: 2195588

Approved by

www.alsglobal.com

Analysis / Test Report

Lot ID: 2195500

Approved by

Saowalux N.

www.alsglobal.com

Analysis / Test Report

Lot ID: 2195500

Approved by

Saowalux N.

www.alsglobal.com

Analysis / Test Report

Lab ID: 2195500

Analysis	Unit	LOD	LOQ	Result	Method	Testing Laboratory
Water Testing						
Microbiological Testing						
Water Testing						

www.digitalist.com

Analysis / Test Report

Lab ID: 2195500

Analysis	Unit	LOD	LOQ	Result	Method	Testing Laboratory
Water Testing						
Microbiological Testing						
Water Testing						

www.digitalist.com

ALS

Analysis / Test Report

Lot ID: 2185586

Approved by

Saravanan N

Technical Manager

Analytical Division

www.alsglobal.com

ALS

Analysis / Test Report

Lot ID: 2185586

Approved by

Saravanan N

Technical Manager

Analytical Division

www.alsglobal.com

Analysis / Test Report

Analysis / Test Report



ภาคผนวก 3ช

ผลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา

ภาคผนวก (ปฏิทินการฝึกอบรม)

กลุ่มวิชาและหัวข้อการฝึกอบรมที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรม และจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

ลำดับที่	หัวข้อการฝึกอบรม (Assessment Essential Items)	จำนวนชั่วโมง	การฝึกอบรมภายใน		การฝึกอบรมภายนอก			จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมที่ต้องการ (ภายใน)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมที่ต้องการ (ภายนอก)
			ไม่ต้องการ	ต้องการ (ระบุชื่อ)	ต้องการ (ระบุชื่อ)	ต้องการ (ระบุชื่อ)	ไม่ต้องการ		
	[illegible]								
1	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
2	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
3	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
4	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
5	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
6	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
7	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
8	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
9	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
10	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
11	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
12	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
13	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
14	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
15	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
16	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก (ปัญหาที่ต้องการคำตอบ)

รายชื่อสายพันธุ์ที่ทำการทดสอบในพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ศึกษาในประเทศ = Present (PR)

ลำดับที่	ชื่อสายพันธุ์ (Environment (Botanical name))	ชื่อพื้นเมือง (ภาษาไทย)	สถานภาพในประเทศ		สถานภาพในพื้นที่			ข้อมูลอ้างอิง (การสำรวจ) (แหล่งข้อมูล (Origin))	ข้อมูลอ้างอิง (การสำรวจ) (ปีที่สำรวจ (Year))
			พื้นที่ศึกษา	พื้นที่ศึกษาในประเทศ = Present	พื้นที่ศึกษา = Present	พื้นที่ศึกษา = Present	พื้นที่ศึกษา = Present		
	[illegible]								
1	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
2	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
3	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
4	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
5	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
6	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
7	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
8	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
9	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
10	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
11	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
12	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
13	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
14	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
15	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
16	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
17	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
18	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
19	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
20	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
21	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
22	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
23	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
24	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
25	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก (ปัญหาที่ตรวจพบ)

รายชื่อสายพันธุ์ที่ตรวจพบในพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ศึกษาในปีที่ 5 ปีสิ้นสุด (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (ชื่อท้องถิ่น)	ช่วงขนาด (ซม.)	การกระจายพันธุ์		การใช้ประโยชน์			ความชุกชุม (จำนวนตัว/ตารางเมตร)	ความหนาแน่น (จำนวนตัว/ตารางเมตร)
			พื้นที่ศึกษา	พื้นที่ศึกษาในปีที่ 5 ปีสิ้นสุด	ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 2	ไม่มีประโยชน์		
	ECHINODERMS								
1	*Diadema setosum* (Leske, 1778) Sea urchin	7	+	+	+	+	+	1	1
2	*Linckia laevigata* (Linnaeus, 1758) Blue sea star	20	+	+	+	+	+	1	1
3	*Protoreaster nodosus* (Linnaeus, 1758) Chocolate chip sea star	20	+	+	+	+	+	1	1
4	*Echinometra mathaei* (de Blainville, 1825) Rock boring urchin	7	+	+	+	+	+	1	1
5	*Culcita novaeguineae* Müller & Troschel, 1842 Cushion star	20	+	+	+	+	+	1	1
6	*Holothuria atra* Jaeger, 1833 Lollyfish	30	+	+	+	+	+	1	1
	ECHIUROIDEANS								
7	*Thalassema neptuni* Gaertner, 1772 Fat worm	5	+	+	+	+	+	1	1
	ECHIURIDEANS								
8	*Urechis unicinctus* (von Drasche, 1881) Fat innkeeper worm	30	+	+	+	+	+	1	1
	CHAETOGNATHS								
9	*Sagitta enflata* Grassi, 1881 Arrow worm	4	+	+	+	+	+	1	1
10	*Sagitta hexaptera* d'Orbigny, 1843 Arrow worm	4	+	+	+	+	+	1	1
	CNIDARIANS								
11	*Cassiopea andromeda* (Forskål, 1775) Upside-down jellyfish	30	+	+	+	+	+	1	1
12	*Physalia physalis* (Linnaeus, 1758) Portuguese man o' war	30	+	+	+	+	+	1	1
	CTENOPHORES								
13	*Beroe cucumis* Fabricius, 1780 Pink watermelon comb jelly	12	+	+	+	+	+	1	1
	ECHINOIDEANS								
14	*Tripneustes gratilla* (Linnaeus, 1758) Collector urchin	15	+	+	+	+	+	1	1
	ECHINOPLUTEUS								
15	*Echinopluteus* Larva Sea urchin larva	0.5	+	+	+	+	+	1	1
16	*Echinopluteus* Larva Sea urchin larva	0.5	+	+	+	+	+	1	1
	GASTROPODS								
17	*Conus textile* Linnaeus, 1758 Cloth-of-gold cone	10	+	+	+	+	+	1	1
18	*Cypraea tigris* Linnaeus, 1758 Tiger cowrie	12	+	+	+	+	+	1	1
	HOLOTHUROIDEANS								
19	*Holothuria scabra* Jaeger, 1833 Sandfish	30	+	+	+	+	+	1	1
	OPHIUROIDEANS								
20	*Ophiocoma scolopendrina* (Lamarck, 1816) Brittle star	7	+	+	+	+	+	1	1

รายชื่อการปฏิบัติที่ตรวจพบในระดับที่มีความ และระดับที่ตรวจไม่ได้ = Present (Pre)

ลำดับที่	ชื่อวิธีปฏิบัติ (Requirement (External name))	Phase (เฟส)	เอกสารอ้างอิง		เอกสารที่ตรวจ			ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ (Level)	ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ (ระดับ)
			ชื่อเอกสาร	ชื่อเอกสารอ้างอิง 2 (Target)	เอกสารที่ตรวจ 1	เอกสารที่ตรวจ 2	ไม่มีเอกสารที่ตรวจ		
	[illegible]								
20	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
21	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
22	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
23	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
	[illegible]								
24	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
	[illegible]								
25	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
26	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
27	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
28	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
29	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
	[illegible]								
30	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
31	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
32	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
	[illegible]								
33	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
	[illegible]								
34	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
35	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
36	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-
37	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-

ภาคผนวก (ปัญหาที่ควรพิจารณา)

รายชื่อสายพันธุ์ที่ควรพิจารณาเป็นวัชพืชที่มีโอกาส และพื้นที่ที่เหมาะในประเทศ = Flexuosa (ตัวอย่าง)

ลำดับที่	ชื่อวิทยาศาสตร์ Environment (Botanical name)	ชื่อสามัญ common	ประวัติการอยู่อาศัย		ประเภทที่อยู่อาศัย			ประเภทที่อยู่อาศัย (ประเภทย่อย) Habitat (sub)	ประเภทที่อยู่อาศัย (ประเภทย่อย) Habitat (sub)
			ที่อยู่อาศัยเดิม	ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน Present	ประเภทที่อยู่อาศัย 1	ประเภทที่อยู่อาศัย 2	ประเภทที่อยู่อาศัย 3		
28	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
29	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
30	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
31	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
32	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
33	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
34	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
35	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
36	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
37	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
38	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
39	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
40	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
41	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
42	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
43	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
44	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
45	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก (ต่อ)

รายชื่อพรรณไม้ที่สำรวจพบในพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ศึกษาในปีที่ 5 ปีสำรวจ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Scientific name, Common name)	ชื่อพื้นเมือง	การใช้ประโยชน์		การอนุรักษ์			ความชุกชุม (จำนวนต้น/ไร่)	ความชุกชุม (ปริมาตร/ไร่)
			ด้านอาหาร	ด้านสมุนไพร และอื่นๆ	ไม้หวงห้ามประเภท ก	ไม้หวงห้ามประเภท ข	ไม่เป็นไม้หวงห้าม		
47	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
48	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
49	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
50	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
51	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
52	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
53	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
54	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
55	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
56	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
57	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
58	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
59	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
60	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-

รายชื่อสายพันธุ์ที่ควรพิจารณาเป็นวัชพืชกักกัน และพืชที่ควรนำเข้าได้ = Relevant (re)

ลำดับที่	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)	ชื่อพ้อง (synonym)	ประเภทของพืช		ประเภทที่ควรพิจารณา			ข้อกำหนดที่ควรพิจารณา (measures)	ข้อกำหนดที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม (measures)
			ที่เป็นวัชพืช	ที่เป็นพาหะนำโรค (Vector)	ที่เป็นวัชพืชกักกัน A	ที่เป็นวัชพืชกักกัน B	ไม่เป็นวัชพืชกักกัน		
1	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
2	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
3	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
4	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
5	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
6	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
7	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
8	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
9	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
10	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
11	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
12	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
13	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
14	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
15	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
16	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
17	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]								
18	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
19	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
20	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
21	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
22	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก (ปัญหาที่ควรพิจารณา)

รายชื่อสายพันธุ์ที่ควรพิจารณาเป็นวัชพืชกักกัน และพันธุ์ที่ควรห้ามนำเข้า = Prohibit (PR)

ลำดับที่	ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)	ชื่อสามัญ (Common name)	การนำเข้าเพื่อการปลูก		การแพร่กระจาย			ข้อกำหนดที่ควรพิจารณา (Consider)	ข้อกำหนดที่ควรกำหนดขึ้น (Must)
			ไม่มีการปลูก	มีการปลูกแต่ไม่ระบาด	มีการระบาดระดับ 1	มีการระบาดระดับ 2	ไม่มีการระบาด		
127	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
128	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
129	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	PR
130	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	PR
131	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	PR
132	[illegible]	[illegible]	+	+	-	-	+	-	-
133	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
134	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
135	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
136	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
137	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
138	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
139	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
140	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
	[illegible]								
141	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
142	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
143	[illegible]	[illegible]	+	+	-	-	+	-	-
144	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-
145	[illegible]	[illegible]	-	+	-	-	+	-	-

รายชื่อการปฏิบัติที่ควรพิจารณาในระดับที่เกี่ยวข้อง และขั้นที่ควรนำไปใช้ = Relevant (Re)

ลำดับที่	ชื่อ Practice Practice name (External name)	Phase ระยะ	ระดับการดูแลที่ควร		ระยะที่เหมาะสม			ขั้นตอนที่ควรทำ Procedure (step)	ขั้นตอนที่ควรทำ ภาคผนวก (ref)
			ปฐมภูมิ	ทุติยภูมิขึ้นไป	ปฏิบัติการระยะ 1	ปฏิบัติการระยะ 2	ไม่ปฏิบัติการใด		
	ระบบประสาท								
116	การใช้ยา Botulinum toxin ในการรักษา	ร	-	✓	-	-	✓	-	-
117	การฉีดยา Botulinum toxin ในการรักษา	ร	-	✓	-	-	✓	-	-
118	การใช้ Botulinum toxin ในการรักษาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ	ร	-	✓	-	-	✓	-	-
	ระบบทางเดินหายใจ								
119	การใช้ท่อช่วยหายใจ (Invasive mechanical ventilation)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
	ระบบทางเดินอาหาร								
120	การให้ยา (Drug administration)	ร	-	✓	-	-	✓	-	-
121	การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
122	การให้ยาทางสายให้อาหาร (Drug administration via feeding tube)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
123	การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
124	การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
125	การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
126	การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
127	การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
128	การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
	ระบบกล้ามเนื้อ								
129	การใช้ยา (Drug administration)	ร	-	✓	-	-	✓	-	-
	ระบบผิวหนัง								
130	การใช้ยา (Drug administration)	ร	-	✓	-	-	✓	-	-
	ระบบอื่นๆ								
131	การใช้ยา (Drug administration)	ร	-	✓	-	-	✓	-	-
132	การใช้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-
133	การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (Intravenous drug administration)	ร	✓	✓	-	-	✓	-	-

รายชื่อสารเคมีที่ควรพิจารณาเป็นลำดับแรก และหน่วยที่ใช้ในรายงาน = Filtered (ng)

ลำดับที่	ชื่อสารเคมี (Environment (External name))	หน่วย (unit)	ผลกระทบสูงที่สุด		ผลกระทบต่ำที่สุด			ช่วงค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ (upper)	ช่วงค่าต่ำสุดที่ยอมรับได้ (lower)
			ค่าที่วัดได้	ค่าที่คาดการณ์ไว้ = Target	ปัจจัยที่ควบคุมได้ 1	ปัจจัยที่ควบคุมได้ 2	ไม่สามารถควบคุมได้		
	HYDROCARBONS								
1[illegible]	[illegible] (Benzo[a]pyrene)	BAP	-	+	-	-	+	-	-
	CHLORINATED								
1[illegible]	[illegible] (Lindane)	-	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible] (Dioxin)	ngTE	-	+	-	-	+	-	-
	PESTICIDES								
1[illegible]	[illegible] (Paraquat)	MC	-	+	-	-	+	-	-
	ORGANOCHLORINE								
1[illegible]	[illegible] (Endosulfan)	DDT	-	+	-	-	+	-	-
	PCB								
1[illegible]	[illegible]	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible]	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible] (Benzene)	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible] (Polycyclic aromatic)	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible] (Polycyclic aromatic)	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible] (Benzene)	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible]	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible] (Dioxin)	ppb	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible]	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible]	g	+	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible]	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible]	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible]	g	-	+	-	-	+	-	-
1[illegible]	[illegible]	g	-	+	-	-	+	-	-

รายชื่อการแก้ไขที่ทำการตรวจแก้ในพื้นที่ปรากฏ และพื้นที่ที่ตรวจในปีที่ 5 กิจกรรม (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ ชื่อสกุล ที่ตรวจแก้ (Botanical name)	ชื่อพื้น ภาษาไทย	ลักษณะรูปร่าง		ลักษณะพิเศษ			ข้อมูลที่ได้ ภาษาอังกฤษ ประเภทใช้ (Leaf)	ข้อมูลที่ได้ ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ (Use)
			ก้านใบ/ราก	ขนาดใบ/ดอก/ผล	ใบประกอบ ก	ใบประกอบ ข	ไม่มีใบประกอบ		
138	[illegible] (Sphenodesme pentandra Wall.)	[illegible]	3	-	+	-	-	+	-	-
139	[illegible] (Symplocos racemosa Roxb.)	[illegible]	3	-	+	-	-	+	-	-
140	[illegible] (Tectona hamiltoniana Wall.)	[illegible]	3	-	+	-	-	+	-	-
141	[illegible] (Vitex glabrata R.Br.)	[illegible]	3	-	+	-	-	+	-	-
142	[illegible] (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer)	[illegible]	3	-	+	-	-	+	-	-
143	[illegible] (Acacia pennata (L.) Willd.)	[illegible]	3	+	+	-	-	+	-	-
144	[illegible] (Albizia lebbeck (L.) Benth.)	[illegible]	3	+	+	-	-	+	-	-
145	[illegible] (Albizia procera (Roxb.) Benth.)	[illegible]	3	+	+	-	-	+	-	-
146	[illegible] (Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen)	[illegible]	3	+	+	-	-	+	-	-
147	[illegible] (Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen)	[illegible]	3	+	+	-	-	+	-	-
	POLYPODIACEAE									
148	[illegible] (Polypodium vulgare L.)	[illegible]	4	-	+	-	-	+	-	-
	POLYPODIACEAE									
149	[illegible] (Davallia solida (G.Forst.) Sw.)	[illegible]	Fern	-	+	-	-	+	-	-
150	[illegible] (Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl)	[illegible]	Fern	-	+	-	-	+	-	-
	PORTULACACEAE									
151	[illegible] (Portulaca oleracea L.)	[illegible]	4	+	+	-	-	+	-	-
	PRIMULACEAE									
152	[illegible] (Ardisia crenata Sims)	[illegible]	3	-	+	-	-	+	-	-
	PSILOTACEAE									
153	[illegible] (Psilotum nudum (L.) P.Beauv.)	[illegible]	Fern	-	+	-	-	+	-	-

ภาคผนวก (ปัญหาที่ควรพิจารณา)

รายชื่อสายพันธุ์ที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษ และพื้นที่ที่ควรดำเนินการ = Flexure (ha)

ลำดับที่	ชื่อ ชื่อสามัญ ที่ควรพิจารณา (Scientific name)	จำนวน ชนิดย่อย	ระดับความสูงที่พบ		ระดับความเสี่ยง			ปริมาณน้ำฝน ประจำปี ระดับความ (mm)	ปริมาณน้ำฝน ประจำปี ระดับต่ำ (mm)
			ต่ำที่สุดของ	ต่ำที่สุดของพื้นที่ = Flexure	ปริมาณน้ำฝนระดับ A	ปริมาณน้ำฝนระดับ B	ไม่มีปริมาณน้ำฝน		
	PLANTAE								
001	[illegible]	10	-	+	-	-	+	-	-
002	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
003	[illegible]	10	-	+	-	-	+	-	-
004	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
005	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
006	[illegible]	10	-	+	-	-	+	-	-
007	[illegible]	10	-	+	-	-	+	-	-
	FUNGI								
008	[illegible]	10	-	+	-	-	+	-	-
009	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
	CHROMISTA								
010	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
	PROTOZOA								
011	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
	ARCHAEPLASTIDA								
012	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
013	[illegible]	10	-	+	-	-	+	-	-
	EXCAVATA								
014	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
	OPISTHOKONTA								
015	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-
	UNASSIGNED								
016	[illegible]	1	-	+	-	-	+	-	-

ภาคผนวก (ปัญหาที่ต้องการพิจารณา)

รายชื่อการประเมินที่ต้องการพิจารณาในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง และขั้นที่ต้องดำเนินการ (= Relevant (Re))

ตัวย่อ	ชื่อ ชื่อย่อ ชื่อ Environment (External name)	ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ	ขอบเขตการดูแลรักษา		ขอบเขตที่ต้องดูแล			ขั้นตอนที่ดำเนินการ ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น (short)	ขั้นตอนที่ดำเนินการ ภาษาอังกฤษ ระยะยาว (long)
			ขั้นต้นการ	ขั้นต้นการดูแล	ขั้นต้นการดูแล ก	ขั้นต้นการดูแล ข	ไม่ขั้นต้นการดูแล		
	ขั้นต้นการ								
ขั้น	ขั้นต้น (Common resource ...)	ขั้นต้น	-	-	-	-	-	-	-
ขั้น	ขั้น (Common resource ...)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ขั้นต้นการดูแล								
ขั้น	ขั้นต้น (Public environment ...)	ขั้นต้น	-	-	-	-	-	-	-
	ขั้นต้นการดูแลรักษา								
ขั้น	ขั้นต้น (Common resource ...)	ขั้นต้น	-	-	-	-	-	-	-
	ขั้นต้นการ								
ขั้น	ขั้นต้น (Basic common Food)	ขั้น	-	-	-	-	-	-	-
	รวม ขั้น ขั้น	-	ขั้น	ขั้น	ขั้น	ขั้น	ขั้น	ขั้น	ขั้น

หมายเหตุ : - = ขั้นต้นการดูแล

ขั้นต้นการดูแลรักษา

ขั้น : ขั้นต้น ขั้นต้นการดูแลรักษา

ขั้น : ขั้นต้น ขั้น

ขั้น : ขั้นต้น ขั้น ขั้น

ขั้น : ขั้นต้น ขั้นต้นการดูแล

ขั้น : ขั้นต้น ขั้น

ขั้น : ขั้นต้น ขั้นต้นการดูแล

ขั้น : ขั้นต้น ขั้นต้นการดูแล

ขั้น : ขั้นต้น ขั้นต้นการดูแล

การแบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมภาษาซี

การใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และตัวดำเนินการทางตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ตัวดำเนินการ = ที่ถูกต้อง (ค่า)

ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล ที่ถูกต้องตามที่ (Database name)	ห้องเรียน ระดับชั้น	ตัวดำเนินการทางตรรกะ		ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ			ตัวดำเนินการ ทางตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้ (output)	ตัวดำเนินการ ทางตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้ (output)
			ตัวดำเนินการ	ตัวดำเนินการ && ที่ถูกต้อง	ตัวดำเนินการ ==	ตัวดำเนินการ !=	ตัวดำเนินการ		

ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย

ห้องเรียน ระดับชั้น

ตัวดำเนินการทางตรรกะ

ตัวดำเนินการ && ที่ถูกต้อง

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการ == ที่ถูกต้อง

ตัวดำเนินการ != ที่ถูกต้อง

ตัวดำเนินการ ที่ถูกต้อง

ตัวดำเนินการทางตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้ (output)

ตัวดำเนินการทางตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้ (output)

ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (Thailand Database Name) ใช้สำหรับการแสดงผลลัพธ์ภาษาไทยที่ถูกต้อง

ห้องเรียน ระดับชั้น

ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ

ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Database Name) ที่ถูกต้อง

ห้องเรียน ระดับชั้น ที่ถูกต้อง

ตัวดำเนินการ ที่ถูกต้อง

ตัวดำเนินการทางตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้ (output)

ตัวดำเนินการทางตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้ (output)

ภาคผนวก 3ซ

ผลการสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษา

(ภาคผนวก)

[illegible] (ต่อ)

ลำดับที่	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]															
	[illegible]															
	[illegible]															
1	[illegible]		✓								✓	✓			✓	
	[illegible]															
	[illegible]															
2	[illegible]	✓									✓	✓			✓	
3	[illegible]	✓		[illegible]							✓	✓			✓	
	[illegible]															
4	[illegible]		✓	[illegible]				✓		✓		✓			✓	
	[illegible]															
	[illegible]															
5	[illegible]		✓	[illegible]							✓	✓			✓	
	[illegible]															
	[illegible]															
6	[illegible]		✓					✓			✓	✓			✓	
	[illegible]															
7	[illegible]		✓	[illegible]				✓		✓		✓			✓	
8	[illegible]		✓	[illegible]				✓		✓		✓			✓	
	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]															
	[illegible]															
	[illegible]															
1	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
	[illegible]															
	[illegible]															
2	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
	[illegible]															
	[illegible]															
3	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
4	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
5	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
6	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
7	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
8	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
9	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	
10	[illegible]		✓	[illegible]								✓			✓	

(ภาคผนวก)

(ภาคต่อ)

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ก่อนปรับปรุง			ปรับปรุงใหม่			การลงโทษ		การแก้ไขปรับปรุง		
		ตรวจ ๆ	การดำเนินการ	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
	[illegible]																
	[illegible]																
๑๗	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	๑	๑	–	–	๑	–		๑	
๑๘	[illegible]		๑	๑๒	–	–	–	–	–	–	–	๑	๑	–		๑	
๑๙	[illegible]		๑	๑๔	–	–	–	–	–	๑	–	–	๑	–		๑	
๒๐	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	–	–	๑	–	๑	–		๑	
	[illegible]																
	[illegible]																
๒๑	[illegible]	๑		๑๑	–	–	–	–	–	–	–	๑	๑	–		๑	
๒๒	[illegible]	๑		๑๑	–	–	–	–	–	–	–	๑	๑	–		๑	
	[illegible]																
	[illegible]																
๒๓	[illegible]		๑	๑๐	–	–	–	–	–	๑	–	–	๑	–		๑	
	[illegible]																
	[illegible]																
๒๔	[illegible]		๑	๑๐	–	–	–	–	–	–	–	๑	–	๑		๑	
๒๕	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	–	–	๑	–	๑	–		๑	
๒๖	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	–	–	–	๑	๑	–		๑	
	[illegible]																
๒๗	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	–	๑	–	–	๑	–		๑	
๒๘	[illegible]		๑	๑๓	–	–	–	–	–	๑	–	–	–	๑		๑	
๒๙	[illegible]		๑	๑๔	–	–	–	–	–	–	–	๑	๑	–		๑	
	[illegible]																
๓๐	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	–	–	–	๑	๑	–		๑	
	[illegible]																
	[illegible]																
๓๑	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	๑	–	–	๑	๑	–		๑	
๓๒	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	๑	–	–	๑	๑	–		๑	
	[illegible]																
	[illegible]																
๓๓	[illegible]		๑	๑๑	–	–	๑	–	–	๑	–	–	–	๑		๑	
	[illegible]																
๓๔	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	–	–	–	๑	๑	–		๑	
๓๕	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	–	–	–	๑	–	๑		๑	
	[illegible]																
๓๖	[illegible]		๑	๑๑	–	–	–	–	–	–	–	๑	๑	–		๑	

(ภาคผนวก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ			แรงงาน			เครื่องมือ			รวมราคาต่อหน่วย		
				ราคาต่อหน่วย	ภาษี	รวม	ราคาต่อหน่วย	ภาษี	รวม	ราคาต่อหน่วย	ภาษี	รวม	ราคาต่อหน่วย	ภาษี	รวม
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(ภาคต่อ)

(ภาคผนวก)

ลำดับที่	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]															
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]															
	[illegible]															
	[illegible]															
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]															
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

ภาคผนวก 3ฌ

ผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ

ฤดูแล้ง (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)

ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่สำรวจพบในโครงการ P65579
(ครั้งที่ 1 : เดือนกรกฎาคม 2564)

(หน่วยแพลงก์ตอนพืช : เซลล์ / ลิตร, แพลงก์ตอนสัตว์ : ตัว / ลิตร)

ชนิดแพลงก์ตอน	สถานีเก็บตัวอย่าง				รวม
	SW1	SW2	SW3	SW4	
Phytoplankton					
Division Cyanophyta					
Class Cyanophyceae (Blue green algae)					
Order Nostocales					
Family Oscillatoriaceae					
Oscillatoria sp.	248,400	575,200	355,200	850,300	1,998,000
Spirulina platensis	169,000	248,200	80,000	124,300	656,500
Division Chlorophyta					
Class Chlorophyceae (Green algae)					
Order Volvocales					
Family Volvocaceae					
Eudorina elegans	84,800	185,400	93,000	56,500	369,700
Order Chlorococcales					
Family Hydrodictyaceae					
Pediastrum simplex	390,000	412,800	280,000	338,200	1,387,200
Family Oocystaceae					
Dictyosphaerium pulchellum	362,400	226,600	90,000	203,400	822,400
Oocystis parva		20,600			20,600
Actinastrum hantzschii		41,200	20,000	22,000	83,800
Coelastrum sphaericum			40,000	41,200	81,200
Chodatella longiseta		41,200			41,200
Radiococcus polycoccus		41,200			41,200
Nephrocytium agardhianum	21,600				21,600
Scenedesmus acuminatus		61,800	60,000		121,800
Scenedesmus armatus		20,600			20,600
Order Zygnematales					
Family Zygnemataceae					
Spirogyra sp.	32,400	21,200	30,000	248,600	422,200
Family Desmidiaceae					
Closterium gracile			10,000		10,000
Closterium lineatum	31,000			12,000	44,000
Staurastrum gracile	43,200			45,200	88,400
Class Euglenophyceae (Euglenoid)					
Order Euglenales					
Family Euglenaceae					
Lepocinclis fusca	31,000		10,000		31,000
Phacus longicauda	10,800		10,000		20,800
Phacus pleuronectes	31,000				31,000
Strombomonas deflandrei		20,600	20,000	22,000	62,600
Strombomonas gibberosa		41,200			41,200
Trachelomonas hispida	64,800	10,300	10,000	11,300	96,400
Trachelomonas volvocina	21,600	20,600			42,200
Division Chromophyta					
Class Bacillariophyceae (Diatom)					
Order Centrales					
Family Aulacoseiraceae					
Aulacoseira granulata	1,155,500	2,006,100	1,790,000	1,987,100	6,991,300
Family Thalassiosiraceae					
Cyclotella sp.	154,900	398,700	210,000	160,900	884,300
Family Biddulphiaceae					

หน่วยนับ : เซลล์ / ลิตร

ชนิดแพลงก์ตอน	สถานีเก็บตัวอย่าง				รวม
	SW1	SW2	SW3	SW4	
Asterionella formosa		41,200			41,200
Order Pennales					
Family Diatomaceae					
Synedra sp.	31,000	41,000		33,000	105,000
Family Eunotiaceae					
Eunotia sp.		30,000			30,000
Family Naviculaceae					
Gyrosigma sp.	32,400	30,000		67,800	130,200
Family Bacillariaceae					
Nitzschia acicularis		35,000			35,000
Nitzschia sigmoidea		20,000			20,000
Nitzschia (unidentified)	43,200	102,000	20,000	67,000	234,000
Family Surirellaceae					
Surirella elegans	23,800	20,000		22,000	65,000
Surirella sp.(sp.)	66,800	91,800	60,000	101,700	260,300
Class Dinophyceae (Dinoflagellate)					
Order Peridiniales					
Family Peridiniaceae					
Peridinium sp.	200,600	296,200	140,000	113,000	456,900
Zooplankton					
Phylum Protozoa					
Class Sarcodina					
Order Testacida					
Family Arcellidae					
Arcella vulgaris	21,500		10,000		31,500
Family Difflugiidae					
Difflugia sp.	10,800				10,800
Class Ciliata					
Order Peritrichida					
Family Vorticellidae					
Vorticella sp.		20,000			20,000
Phylum Rotifera					
Class Monogononta					
Order Ploima					
Family Brachionidae					
Brachionus angularis	43,200	30,300		22,800	96,300
Family Trichocercidae					
Trichocerca sp.	43,100		20,000	33,000	96,100
Phylum Mollusca					
Class Bivalvia					
Veneridae larvae		20,600		56,500	77,100
รวมทั้งหมด					
	แพลงก์ตอนพืช	1,063,200	4,861,400	3,340,000	3,866,300	13,130,100
	แพลงก์ตอนสัตว์	118,800	72,100	30,000	45,000	333,900
	รวมทั้งหมด	1,181,000	4,933,500	3,370,000	4,079,300	13,464,000
จำนวนชนิด						
	แพลงก์ตอนพืช	22	28	19	20	26
	แพลงก์ตอนสัตว์	4	5	2	3	6
	รวมทั้งหมด	26	33	21	23	42

ดัชนีคุณภาพน้ำ	สถานีเก็บตัวอย่าง				ค่าเฉลี่ย
	SW1	SW2	SW3	SW4	
ค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช (เซลล์/ลิตร)	5.55	67.41	138.80	35.10	$\bar{x}$ 216.98
ค่าดัชนีความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืช	1.24	2.25	1.28	2.03	$\bar{x}$ 2.28
ค่าดัชนีความสม่ำเสมอของแพลงก์ตอนพืช	1.26	1.08	1.84	1.12	$\bar{x}$ 1.06
ค่าดัชนีความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืช/ลิตร	2.17	2.31	1.82	2.12	$\bar{x}$ 2.18

หมายเหตุ : **ไม่สามารถนับเซลล์ได้

ตารางที่ 2 ชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินที่สำรวจจากบริเวณสถานี P05579
(ครั้งที่ 1 : เมษายน 2564)

ความหนาแน่น : ตัว/ตร.ม.

กลุ่ม / ชนิดของสัตว์หน้าดิน	สถานีเก็บตัวอย่าง				รวม
	SW1	SW2	SW3	SW4	
PHYLUM ANNELIDA					
Class Polychaeta (ไส้เดือนทะเล)					
Order Phyllodocida					
Family Nereididae	22		44	88	154
Class Oligochaeta (ไส้เดือนน้ำจืด)					
Order Plesiopora					
Family Tubificidae					
Tubifex sp.	22				22
PHYLUM ARTHROPODA					
Class Malacostraca					
Order Amphipoda					
Family Talitridae				154	154
PHYLUM MOLLUSCA					
Class Gastropoda (หอยฝาเดียว)					
Order Mesogastropoda					
Family Viviparidae (หอยขม)					
Melanoides sp.	22	22	22	22	88
Family Thiaridae (หอยเจดีย์ หอยเจดีย์ขี้)					
Tarebia sp.	2816		88	506	3410
Family Hydrobiidae					
Hydrococcus sp.		220			220
Class Bivalvia (หอยสองฝา)					
Order Veneroida					
Family Corbiculidae (หอยกระปุก)					
Corbicula sp.		22	66		88
Order Mytiloida					
Family Mytilidae (หอยกะพงน้ำจืด)					
Limnoperna sp.	22				22
รวมจำนวนสัตว์หน้าดินทั้งหมด (ตัว/ตร.ม.)	**2904**	**264**	**220**	**770**	**4158**
จำนวนชนิดสัตว์หน้าดิน	**5**	**3**	**4**	**4**	**8**

ฤดูฝน (วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

ความหลากชนิดและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบจากการสำรวจ อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

ครั้งที่ 2 : เดือนมีนาคม 2564

ชนิดแพลงก์ตอน	สถานีเก็บตัวอย่างน้ำ				รวม
	SW1	SW2	SW3	SW4	
Phytoplankton (แพลงก์ตอนพืช)					
Division: Cyanophyta					
Class: Cyanophyceae (Blue green algae)					
Order: Chroococcales					
Family: Chroococcaceae					
Order: Nostocales					
Family: Oscillatoriaceae					
Family: Nostocaceae					
Division: Chlorophyta					
Class: Chlorophyceae (Green algae)					
Order: Volvocales					
Family: Volvocaceae					
Order: Chlorococcales					
Family: Hydrodictyaceae					
Family: Oocystaceae					
Family: Scenedesmaceae					
Order: Zygnematales					
Family: Desmidiaceae					
Class: Euglenophyceae (Euglenoid)					
Order: Euglenales					
Family: Euglenaceae					

ตารางแสดงชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวพังงา ทะเลอันดามัน ตั้งแต่ วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2566 (ต่อ)

ชนิดของแพลงก์ตอน	สถานีเก็บตัวอย่าง				รวม
	SW1	SW2	SW3	SW4	
Division Chromophyta					
Class Bacillariophyceae (diatom)					
Order Centrales					
family Actinocyclaceae					
Actinocyclus ehrenbergii	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
family Coscinodiscaceae					
Coscinodiscus sp.	84,400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
family Thalassiosiraceae					
Cyclotella sp.			[illegible]	[illegible]	[illegible]
Order Pennales					
family Diatomaceae					
Synedra sp.			[illegible]		[illegible]
Family Fragilariaceae					
Fragilaria sp.		[illegible]		[illegible]	[illegible]
Family Naviculaceae					
Gyrosigma sp.		[illegible]			[illegible]
Family Surirellaceae					
Surirella elegans			[illegible]		[illegible]
Surirella robusta		[illegible]		[illegible]	[illegible]
Class Dinophyceae (Dinoflagellate)					
Order Peridiniales					
Family Peridiniaceae					
Ceratium sp.	[illegible]		[illegible]		[illegible]
Zooplankton (สัตว์พวกเล็ก)					
Phylum Protozoa					
Class Sarcodina					
Order Testacida					
Family Arcellidae				[illegible]	[illegible]
Arcella vulgaris					
Class Ciliata					
Order Peritrichida					
Family Vorticellidae					
Vorticella sp.	33,000		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Order Hymenostomatida					
Family Paramaeciidae					
Paramecium sp.	[illegible]				[illegible]

ตารางแสดงชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินและสัตว์ที่มีการเคลื่อนที่น้อย บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ฝั่งตะวันออก บริษัท ซี เอฟ อินเตอร์เทรด

(ครั้งที่ 2 : เดือนมีนาคม 2564) (ต่อ)

ชนิดและกลุ่มสัตว์	สถานีเก็บตัวอย่าง				รวม
	ST1	ST2	ST3	ST4	
Phylum: Nemertea					
Class: Monogononta					
Order: Palaeonemertea					
Family: Brachyuridae				17,800	17,800
[illegible]					
Family: Synchiridae				17,800	17,800
[illegible]					
Order: Polystiliferacea					
Family: Tetrastemmidae				8,900	8,900
[illegible]					
Phylum: Arthropoda					
Class: Crustacea					
Order: Diplostraca					
Family: Daphniidae				35,600	35,600
[illegible]		[illegible]			
Family: Bosminidae				8,900	8,900
[illegible]				8,900	8,900
[illegible]					
Order: Cyclopoida					
[illegible]			17,800		17,800
[illegible]			17,800		17,800
Phylum: Mollusca					
Class: Gastropoda					
[illegible] larvae		9,000			9,000
รวมปริมาณ					
แพลงก์ตอนพืช	25,737,750	48,907,500	11,111,555	14,709,300	65,871,105
แพลงก์ตอนสัตว์	44,750	28,500	130,000	231,300	186,800
รวมทั้งหมด	25,305,500	14,231,000	11,886,000	14,805,000	19,257,500
ชนิดพันธุ์					
แพลงก์ตอนพืช	12	11	14	15	28
แพลงก์ตอนสัตว์	3	2	1	8	12
รวมทั้งหมด	24	13	15	23	40
ดัชนีความหลากชนิดของพันธุ์ / ดัชนี	417	458	90	210	1,175
ดัชนีความสม่ำเสมอของการกระจายพันธุ์	0.880	0.890	0.920	0.840	0.880
ดัชนีความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืช	0.670	0.840	0.880	0.930	0.870
ดัชนีความหลากชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	0.890	0.850	0.880	0.900	0.880

หมายเหตุ : ไม่สามารถจำแนกชนิดได้

ตารางแสดงชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินที่สำรวจพบในโครงการก่อสร้างบริษัท พี อาร์ ซินเคอร์เรท

(ครั้งที่ 2 : เดือนสิงหาคม 2568)

ความหนาแน่น : ตัว/ตร.ม.

กลุ่ม / ชนิดของสัตว์หน้าดิน	สถานีสำรวณ				รวม
	1	2	3	4	
PHYLUM ANNELIDA					
Class Polychaeta (ไส้เดือนปล้องทะเล)					
Order Phyllodocida	—	248	88	—	336
Family Nereididae					
Class Oligochaeta (ไส้เดือนน้ำจืด)					
Order Plesiopora					
Family Tubificidae	22	—		—	22
Tubifex sp.					
PHYLUM ARTHROPODA					
Class Malacostraca					
Order Decapoda					
Family Palaemonidae	88	48	—	176	312
Macrobrachium sp. (กุ้งก้ามกราม)					
PHYLUM MOLLUSCA					
Class Gastropoda (หอยฝาเดียว)					
Order Mesogastropoda					
Family Viviparidae (หอยขม)					
Filopaludina sp.	132	—	—	—	132
Sulcospira sp.	—	22	44	44	110
Family Ampullariidae					
Pomacea sp. (หอยเชอรี่)	22	22	—	22	66
Family Thiaridae (หอยเจดีย์, หอยเสน)					
Tarebia sp.	5,016	132	836	110	6,094
Thiara sp.	—	44	66	88	198
Class Bivalvia (หอยสองฝา)					
Order Veneroida					
Family Corbiculidae (หอยกาบ)					
Corbicula sp.	—	—	154	22	176
จำนวนชนิดสัตว์หน้าดินที่พบทั้งหมด (ชนิด/ตร.ม.)	5,236	528	506	418	6,688
จำนวนชนิดสัตว์หน้าดิน	5	6	5	6	9
ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (H')	0.22	1.32	1.52	1.32	

ภาคผนวก 3ญ

เศรษฐกิจ-สังคม

ภาคผนวก 3ญ-1

แบบสอบถามเศรษฐกิจ-สังคม

หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว

แบบแจ้งการเสนอราคาของผู้ให้บริการเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือดำรงตำแหน่งในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการตามรายชื่อบุคคลธรรมดา

1.1 ชื่อ ☐ (1) นาย ☐ (2) นาง

1.2 อายุ ปี

1.3 สัญชาติ

1.4 ตำแหน่งปัจจุบัน

1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

1.6 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

1.7 หมายเลขโทรสาร

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์และการดำเนินการของผู้ให้บริการต่อ สตง.

2.1 ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ

2.2 ผู้ให้บริการเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศ สตง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือไม่

☐ (1) ไม่ได้รับการเสนอชื่อ

☐ (2) ได้รับการเสนอชื่อ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

(ก) เป็นหนึ่งในสามรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรี

(ข) ผู้แทนสภาผู้แทนราษฎร

(ค) ผู้แทนวุฒิสภา

(ง) ผู้แทนพรรคการเมือง

(จ) ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน

(ฉ) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านการตรวจสอบ

(ช) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

(ซ) อื่น ๆ (ระบุ)

2.2.2 ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการกับ สตง. ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่

(1) ผู้ให้บริการเป็นคู่สัญญา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือมีส่วนได้เสียในการดำเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ หรือในฐานะส่วนตัว ในการดำเนินการใด ๆ ของ สตง. ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา

☐ (1) ใช่ ☐ (2) ไม่ใช่ ☐ (3) ไม่แน่ใจ

(2) ผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารของ สตง. ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา

☐ (1) ใช่ ☐ (2) ไม่ใช่ ☐ (3) ไม่แน่ใจ

2.2.3 ท่านหรือบริษัทของท่านเคยได้รับการว่าจ้างจาก สตง. ในการดำเนินการใด ๆ หรือไม่ อย่างไร

☐ (1) ไม่เคยได้รับการว่าจ้าง

☐ (2) เคยได้รับการว่าจ้าง (โปรดระบุรายละเอียดในตารางที่ 1)

☐ (3) ไม่แน่ใจว่าเคยได้รับการว่าจ้างหรือไม่

ตารางที่ 1

ลักษณะการดำเนินงานในอดีต	ระยะเวลาการดำเนินงาน: ปี	เดือน	วัน	ค่าตอบแทนที่ได้รับ	ที่มาของเงินทุน	ความสามารถในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						

2.2.4 ท่านหรือบริษัทของท่านเคยมีการดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อประกาศ สตง. ว่าด้วยจรรยาบรรณ หรือไม่

☐ (1) ไม่เคย

☐ (2) เคย (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้)

ครั้งที่ 1:

ครั้งที่ 2:

ครั้งที่ 3:

2.3 ความสัมพันธ์และการดำเนินการของผู้ให้บริการต่อ สตง. ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ สตง. ทราบทันที ภายในระยะเวลาไม่เกินสามวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการดำเนินการดังกล่าว

2.2.1 ท่านมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ น้ำ อากาศ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในกิจกรรมการผลิตของท่านหรือไม่ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ (1) ความเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ

- ☐ (1) ใช้น้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต
- ☐ (2) ปล่อยน้ำทิ้ง
- ☐ (3) ใช้น้ำเพื่อการเกษตร
- ☐ (4) ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับน้ำ
- ☐ (5) เกี่ยวข้องกับ
- ☐ (6) ไม่เกี่ยวข้อง
- ☐ (7) มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ☐ (8) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร
- ☐ (9) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
- ☐ (10) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม
- ☐ (11) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
- ☐ (12) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภค
- ☐ (13) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร / ปศุสัตว์ / ประมง
- ☐ (14) อื่นๆ (ระบุ) _____

2.2.2 ในการดำเนินการของท่านในปัจจุบัน ท่านมีการใช้ น้ำ อากาศ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในกิจกรรมการผลิตของท่านหรือไม่ **(ให้ตอบเฉพาะการใช้ น้ำ อากาศ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในกิจกรรมการผลิตของท่านเท่านั้น ไม่ต้องตอบการใช้ในกิจกรรมอื่นๆ)**

☐ (1) มี

☐ (2) ไม่มี ถ้าไม่มี ข้ามไปตอบคำถามข้อ 2.3

ประเภทน้ำ (ระบุเฉพาะในกรณีที่มีการใช้น้ำ)	หน่วย	ปริมาณการใช้	มีการ	จำนวนครั้งที่มีการใช้	ที่มาของน้ำดิบ	ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการบำบัดก่อนปล่อย
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						

2.2.3 ท่านได้ดำเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ น้ำ อากาศ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในกิจกรรมการผลิตของท่านหรือไม่

☐ (1) ไม่มี

☐ (2) มี (ระบุรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้)

ข้อมูลที่ 1 _____

ข้อมูลที่ 2 _____

ข้อมูลที่ 3 _____

ส่วนที่ 3: การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ น้ำ อากาศ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

3.1 ท่านได้ดำเนินการใช้ น้ำ อากาศ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในกิจกรรมการผลิตของท่านหรือไม่ อย่างไร

☐ (1) ไม่ได้ดำเนินการหรือมีกิจกรรมการผลิตของท่านเอง _____ **(ข้ามไปตอบคำถามข้อ 4)**

☐ (2) ดำเนินการหรือมีกิจกรรมการผลิตของท่านเอง

3.2 ท่านมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมการผลิตของท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ (1) ถมที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคาร

☐ (2) ขุดหรือปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง

☐ (3) ขุดลอกแม่น้ำหรือคลองเพื่อการเดินเรือ

☐ (4) ขุดลอกร่องน้ำในทะเลหรือชายฝั่งทะเล

☐ (5) ถมทะเลหรือชายฝั่งทะเล

☐ (6) ขุดลอกร่องน้ำในทะเลหรือชายฝั่งทะเล

☐ (7) ถมทะเลหรือชายฝั่งทะเล

☐ (8) อื่นๆ (ระบุ) _____

3.3 ในการดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมการผลิตของท่านนั้น ท่านได้ดำเนินการอย่างไร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ (1) ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

☐ (2) ปักหลักเขตที่ดิน

☐ (3) ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

☐ (4) ขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เช่น ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ

☐ (5) ขอเช่าที่ดินของรัฐ

☐ (6) ขอซื้อที่ดินของรัฐ

☐ (7) อื่นๆ (ระบุ)

ชื่อที่ดิน _____

วันที่ดำเนินการ _____

การดำเนินการ _____

☐ (8) ยังไม่ได้ดำเนินการ

1.4 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ)

(1) .....

(2) .....

(3) .....

ตัวอย่างที่ 4 : ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

.....

.....

.....

สถานประกอบการ

แบบสอบถามสำหรับการสำรวจข้อมูลและความต้องการ
สำหรับโครงการ ธ. ก.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของผู้ประกอบการในพื้นที่ศึกษา

ชื่อของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ประกอบการ (ถ้ามี) .....

ที่อยู่ของผู้ประกอบการ ..... อายุ .....

หมู่ที่ ..... ชื่อหมู่บ้าน ..... ตำบล .....

อำเภอ ..... จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ..... โทรศัพท์ .....

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

๑.๑ เพศ ☐ ๑) ชาย ☐ ๒) หญิง

๑.๒ อายุ ..... ปี

๑.๓ การศึกษา

☐ ๑) ต่ำกว่าประถมศึกษา ☐ ๒) ประถมศึกษา

☐ ๓) มัธยมศึกษา ☐ ๔) อื่นๆ (ระบุ) .....

๑.๔ อาชีพหลักของครัวเรือน

☐ ๑) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ ๒) การเกษตรกรรม

☐ ๓) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ☐ ๔) รับจ้างทั่วไป

☑ ๕) การค้าขาย/ธุรกิจ ☐ ๖) ว่างงาน/ไม่มี

☐ ๗) ผู้ที่เกษียณอายุ ☐ ๘) อื่นๆ (ระบุ) .....

๑.๕ สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล (หมายถึงสถานะของการสมรส) (ระบุ) .....

๑.๖ ผู้ให้ข้อมูลเป็น

☐ ๑) ผู้ประกอบการ

☐ ๒) ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ..... ตำแหน่งหรือหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวข้องกับ ..... ปี

๑.๗ การมีส่วนร่วมในการเสียภาษี และสิทธิประโยชน์ของ ธ.ก.ส.

☐ ๑) ยกเว้นภาษี ☐ ๒) ต้องการสนับสนุนสินเชื่อ

☐ ๓) ยุ่งยากในการจัดทำ ☐ ๔) ต้องการสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเกษตร

☐ ๕) อื่นๆ (ระบุ) .....

๑.๘ จำนวนปีที่ทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ ..... ปี

ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการของผู้ให้ข้อมูลหรือครัวเรือนในการประกอบการ

๒.๑ มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน ..... คน ทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ ..... คน

๒.๒ จำนวนแรงงานในครัวเรือน ..... คน

๒.๓ ประเภทของสินค้า หรือบริการที่ผลิต ..... ปริมาณ/ปี .....

๒.๔ พื้นที่ประกอบการ/การเกษตร .....

๒.๕ ปัญหาของการประกอบการ .....

ส่วนที่ ๓ : ความพึงพอใจต่อการดำเนินการของโครงการสินเชื่อ ธ. ก.ส. ปีงบประมาณ

๓.๑ ความพึงพอใจต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน

๓.๑.๑ ความพึงพอใจต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ ธ.ก.ส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา

☐ ๑) ความพึงพอใจในระดับต่ำ

☐ ๒) ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (ให้เหตุผล)

___ ๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ / ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา

___ ๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรวดเร็ว

___ ๓) ผู้มีอำนาจ เช่น ผู้จัดการ/ผู้อนุมัติ ขาดความเป็นมืออาชีพ

___ ๔) เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ

___ ๕) ขาดการติดตามผล

___ ๖) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

___ ๗) แบบฟอร์ม / เอกสารการขอสินเชื่อมีขั้นตอนยุ่งยาก

___ ๘) เงื่อนไขการกู้ / ระยะเวลาในการชำระคืนไม่เหมาะสม

___ ๙) อื่นๆ (ระบุ) .....

๓.๑.๒ ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้

(๑) ขอให้ ธ.ก.ส. ปรับปรุงการดำเนินงานในด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่น เรื่องพันธุ์พืช ปุ๋ยและสารเคมีที่เหมาะสม การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

☐ ๑) ใช่ ☐ ๒) ไม่ใช่ ☐ ๓) ไม่แน่ใจ

(๒) ขอให้ ธ.ก.ส. ปรับปรุงการดำเนินงานในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของ ธ.ก.ส. ให้ทั่วถึงมากขึ้น

☐ ๑) ใช่ ☐ ๒) ไม่ใช่ ☐ ๓) ไม่แน่ใจ

๓.๓.๖ ปัจจุบันท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจใน ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ส. ทร.1 หรือไม่

☐ ๑) ไม่ได้รับ

☐ ๒) ได้รับ (โปรดระบุชื่อนิติบุคคลที่ท่านได้รับการแต่งตั้ง) ดังนี้

ลำดับที่ ๑ .....

ลำดับที่ ๒ .....

ลำดับที่ ๓ .....

ลำดับที่ (ในกลุ่มนี้)	ผู้ถือหุ้นของ ส. ทร.1			จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	มีเงินชำระแล้ว	จำนวนเงินที่ชำระแล้วต่อหุ้น
	๑) ท่าน	๒) บริษัทฯ	๓) อื่นๆ			
๑)						
๒)						
๓)						
๔)						
๕)						

๓.๓.๗ ปัจจุบันท่านมีหุ้นของบริษัทฯ ใดๆ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านตามที่นิยามไว้ใน ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง หรือไม่

☐ ๑) ไม่มี

☐ ๒) มี ซึ่งได้แก่หุ้นที่ถือโดยบุคคลดังต่อไปนี้ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ .....

ลำดับที่ ๒ .....

ลำดับที่ ๓ .....

๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่นิยามไว้ใน ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ในขณะยื่น ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ท่านมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่นิยามไว้ใน ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ ๑) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดข้างต้น

☐ ๒) มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้

☐ (๑) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ☐ (๒) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นนิติบุคคล

☐ (๓) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นนิติบุคคล ☐ (๔) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นนิติบุคคล

☐ (๕) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นนิติบุคคล ☐ (๖) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นนิติบุคคล

☐ (๗) มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ (โปรดระบุ) .....

☐ (๘) เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดที่ [illegible]

☐ (๙) [illegible]

☐ (๑๐) [illegible]

☐ (๑๑) อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

๓.๔.๑ ในกรณีที่ท่านมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่นิยามไว้ใน ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามข้อ ๓.๔ ข้างต้น ท่านมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่นิยามไว้ใน ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

☐ ๑) ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว

☐ ๒) ยังคงมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว ดังนี้

ลำดับที่ (ในกลุ่มนี้)	ผู้ถือหุ้นของ ส. ทร.1			จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	มีเงินชำระแล้ว	จำนวนเงินที่ชำระแล้วต่อหุ้น
	๑) ท่าน	๒) บริษัทฯ	๓) อื่นๆ			
๑)						
๒)						
๓)						
๔)						
๕)						

๓.๔.๒ ท่านมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่นิยามไว้ใน ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ หรือไม่

☐ ๑) ไม่มี

☐ ๒) มี ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ .....

ลำดับที่ ๒ .....

ลำดับที่ ๓ .....

ส่วนที่ ๔ : การประกาศเจตนาที่จะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตาม ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง

๔.๑ ท่านได้ทำการประกาศเจตนาที่จะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ใน ส. ทร.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง หรือไม่

☐ ๑) ได้ทำการประกาศเจตนาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ ๔

☐ ๒) ยังไม่ได้ทำการประกาศเจตนาดังกล่าว

๔.๒ ...

- ☐ ๑) ...
- ☐ ๒) ...
- ☐ ๓) ...
- ☐ ๔) ...
- ☐ ๕) ...
- ☐ ๖) ...
- ☐ ๗) ...
- ☐ ๘) ...
- ☐ ๙) อื่นๆ (ระบุ) .....

๔.๓ ...

- ☐ ๑) ...
- ☐ ๒) ...
- ☐ ๓) ...
- ☐ ๔) ...
- ☐ ๕) ...
- ☐ ๖) ...
- ☐ ๗) ...
- ☐ ๘) อื่นๆ (ระบุ)
  - ที่ตั้งหน่วย .....
  - วันที่ตรวจสอบ .....
  - ระยะเวลาที่ตรวจสอบ .....
- ☐ ๙) ไม่มีการตรวจสอบ

๔.๔ ...

๑) .....

๒) .....

๓) .....

ส่วนที่ ๖ : ข้อมูลเพิ่มเติมของแบบแจ้งการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๔ ...

.....

.....

.....

ลายมือชื่อผู้แจ้งและตำแหน่ง

ผู้นำชุมชน

แบบสอบถามสถานประกอบการ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้พลังงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บจก. โรงแรม/ที่พัก ธนาคาร หรือ บมจ. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านค้า

ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ (ระบุคำนำหน้าชื่อ) .....

ตำแหน่ง ..... หน่วย ..... โทรศัพท์ ..... อีเมล์ .....

ที่อยู่ ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

☐ กลุ่มที่ 1 โรงแรม/ที่พัก (ข้อ 1 - 3.1 ที่โรงแรม) ☐ กลุ่มที่ 2 ธนาคาร (ข้อ 3.2 ที่ธนาคาร)

☐ กลุ่มที่ 3 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง (ข้อ 3.3 ที่ร้านค้า)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

1.2 อายุ ..... ปี

1.3 ศาสนา .....

1.4 สถานภาพสมรส .....

1.5 ตำแหน่งการทำงานของผู้ให้สัมภาษณ์ .....

1.6 ทำงานที่ ..... ระยะเวลาในการทำงานที่นี่ ..... ปี

1.7 รูปลักษณะที่

☐ 1) อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด

☐ 2) ย้ายมาจาก อยู่ ..... ปี ทำงานที่นี่ ..... ปี

1.8 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานมากน้อยเพียงใด

☐ 1) มากที่สุด ☐ 2) ค่อนข้างมาก

☐ 3) ปานกลาง ☐ 4) ค่อนข้างน้อย

☐ 5) น้อยที่สุด

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทางกายภายในที่ตั้งของ

2.1 ประเภทของ

☐ 1) ..... ปี

☐ 2) ..... ตร.ม.

☐ 3) ..... ห้อง

☐ 4) ..... ปี

2.2 ข้อมูลทั่วไปของ

1) ..... ตร.ม.

2) ..... ห้อง

2.3 ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ. ..... ปีที่เปิด พ.ศ. ..... ปีที่ปิด พ.ศ. .....

2.4 ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าของ

☐ 1) .....

☐ 2) .....

☐ 3) .....

2.5 รูปลักษณะที่ตั้งของ

☐ 1) .....

☐ 2) .....

☐ 3) .....

2.6 ในการใช้ประโยชน์ของ ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปนี้ มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ ที่จะ ในระดับมากน้อยเพียงใด ขอให้ท่านให้คะแนนความสำคัญ ตามลำดับ

1. ..... ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

2. ..... ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

3. ..... ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

4. ..... ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

5. ..... ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

6. ..... ☐ 1) มาก ☐ 2) ปานกลาง ☐ 3) น้อย

2.7 ท่านมีความคิดเห็นต่อการใช้พลังงานอย่างไรบ้าง

☐ 1) มีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก ☐ 2) ให้ความสำคัญพอสมควร

☐ 3) ปานกลาง ☐ 4) .....

2.8 ...

- ☐ 1) ...
- ☐ 2) ...
- ☐ 3) ...
- ☐ 4) ...

2.9 ...

- ☐ 1) ...
- ☐ 2) ...
- ☐ 3) ...
- ☐ 4) ...

2.10 ...

- ☐ 1) ...
- ☐ 2) ...

ส่วนที่ 3 : ...

3.1 ...

ในรอบ	ใช้ (✓)	ซื้อ (✓)	สัดส่วนของรายได้	สถานภาพการใช้ (✓) ปัจจุบัน	อนาคตอีก ... ปี	...	การเปลี่ยนพฤติกรรม
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							

ส่วนที่ 4 : ...

4.1 ...

4.1.1 ...

- ☐ 1) ...
- ☐ 2) ...
  - ... 1) ...
  - ... 2) ...
  - ... 3) ...
  - ... 4) ...
  - ... 5) ...
  - ... 6) ...
  - ... 7) ...
  - ... 8) ...
  - ... 9) ...

4.1.2 ...

(1) ...

- ☐ 1) ...
- ☐ 2) ...
- ☐ 3) ...

(2) ...

- ☐ 1) ...
- ☐ 2) ...
- ☐ 3) ...

4.1.3 ...

- ☐ 1) ...
- ☐ 2) ...
- ☐ 3) ...

ลำดับที่	เพศ	อายุ (ปี)	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษาสูงสุด	อาชีพหลัก
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
๖					

๔.๓.๑ ปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการทำการเกษตรหรือไม่ (ถ้าไม่ทำ ข้ามไปข้อ ๔.๔)

- ☐ ๑) ไม่ได้ทำ
- ☐ ๒) ทำ (ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ทำ) ดังนี้

ชนิดที่ ๑ .....

ชนิดที่ ๒ .....

ชนิดที่ ๓ .....

๔.๔ ครัวเรือนของท่านมีการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของ อ.ส.ค. ในพื้นที่หรือไม่ (ถ้าไม่เข้าร่วม ข้ามไปข้อ ๔.๕)

๔.๔.๑ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของ อ.ส.ค. ในพื้นที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ☐ ๑) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
- ☐ ๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโคนมพันธุ์ดี
- ☐ ๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อพันธุ์ดี
- ☐ ๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
- ☐ ๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่สูง
- ☐ ๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบลุ่ม
- ☐ ๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูง
- ☐ ๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชัน
- ☐ ๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๐๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ

๔.๔.๒ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของ อ.ส.ค. ในพื้นที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ☐ ๑) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
- ☐ ๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโคนมพันธุ์ดี
- ☐ ๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อพันธุ์ดี
- ☐ ๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
- ☐ ๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่สูง
- ☐ ๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบลุ่ม
- ☐ ๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูง
- ☐ ๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชัน
- ☐ ๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๒๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๓๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๔๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๕๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๖๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๗๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๘๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๔) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๕) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๙๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ
- ☐ ๑๐๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ราบสูงและที่ลาดชันตามพระราชดำริ

ลำดับที่	เพศ	อายุ (ปี)	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษาสูงสุด	อาชีพหลัก
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
๖					

๔.๓.๑ ปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการทำการเกษตรหรือไม่ (ถ้าไม่ทำ ข้ามไปข้อ ๔.๔)

- ☐ ๑) ไม่ได้ทำ
- ☐ ๒) ทำ (ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ทำ) ดังนี้

ชนิดที่ ๑ .....

ชนิดที่ ๒ .....

ชนิดที่ ๓ .....

ส่วนที่ 5 : ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อ.ส.ค.

๕.๑ ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อ.ส.ค. จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ☐ ๑) โทรทัศน์ ช่องหมายเลข ..... เช่น ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๓๑ ๓๓ ๓๕ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๓ ๔๕ ๔๗ ๔๙ ๕๑ ๕๓ ๕๕ ๕๗ ๕๙ ๖๑ ๖๓ ๖๕ ๖๗ ๖๙ ๗๑ ๗๓ ๗๕ ๗๗ ๗๙ ๘๑ ๘๓ ๘๕ ๘๗ ๘๙ ๙๑ ๙๓ ๙๕ ๙๗ ๙๙ ๑๐๑ ๑๐๓ ๑๐๕ ๑๐๗ ๑๐๙ ๑๑๑ ๑๑๓ ๑๑๕ ๑๑๗ ๑๑๙ ๑๒๑ ๑๒๓ ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๒๙ ๑๓๑ ๑๓๓ ๑๓๕ ๑๓๗ ๑๓๙ ๑๔๑ ๑๔๓ ๑๔๕ ๑๔๗ ๑๔๙ ๑๕๑ ๑๕๓ ๑๕๕ ๑๕๗ ๑๕๙ ๑๖๑ ๑๖๓ ๑๖๕ ๑๖๗ ๑๖๙ ๑๗๑ ๑๗๓ ๑๗๕ ๑๗๗ ๑๗๙ ๑๘๑ ๑๘๓ ๑๘๕ ๑๘๗ ๑๘๙ ๑๙๑ ๑๙๓ ๑๙๕ ๑๙๗ ๑๙๙ ๒๐๑ ๒๐๓ ๒๐๕ ๒๐๗ ๒๐๙ ๒๑๑ ๒๑๓ ๒๑๕ ๒๑๗ ๒๑๙ ๒๒๑ ๒๒๓ ๒๒๕ ๒๒๗ ๒๒๙ ๒๓๑ ๒๓๓ ๒๓๕ ๒๓๗ ๒๓๙ ๒๔๑ ๒๔๓ ๒๔๕ ๒๔๗ ๒๔๙ ๒๕๑ ๒๕๓ ๒๕๕ ๒๕๗ ๒๕๙ ๒๖๑ ๒๖๓ ๒๖๕ ๒๖๗ ๒๖๙ ๒๗๑ ๒๗๓ ๒๗๕ ๒๗๗ ๒๗๙ ๒๘๑ ๒๘๓ ๒๘๕ ๒๘๗ ๒๘๙ ๒๙๑ ๒๙๓ ๒๙๕ ๒๙๗ ๒๙๙ ๓๐๑ ๓๐๓ ๓๐๕ ๓๐๗ ๓๐๙ ๓๑๑ ๓๑๓ ๓๑๕ ๓๑๗ ๓๑๙ ๓๒๑ ๓๒๓ ๓๒๕ ๓๒๗ ๓๒๙ ๓๓๑ ๓๓๓ ๓๓๕ ๓๓๗ ๓๓๙ ๓๔๑ ๓๔๓ ๓๔๕ ๓๔๗ ๓๔๙ ๓๕๑ ๓๕๓ ๓๕๕ ๓๕๗ ๓๕๙ ๓๖๑ ๓๖๓ ๓๖๕ ๓๖๗ ๓๖๙ ๓๗๑ ๓๗๓ ๓๗๕ ๓๗๗ ๓๗๙ ๓๘๑ ๓๘๓ ๓๘๕ ๓๘๗ ๓๘๙ ๓๙๑ ๓๙๓ ๓๙๕ ๓๙๗ ๓๙๙ ๔๐๑ ๔๐๓ ๔๐๕ ๔๐๗ ๔๐๙ ๔๑๑ ๔๑๓ ๔๑๕ ๔๑๗ ๔๑๙ ๔๒๑ ๔๒๓ ๔๒๕ ๔๒๗ ๔๒๙ ๔๓๑ ๔๓๓ ๔๓๕ ๔๓๗ ๔๓๙ ๔๔๑ ๔๔๓ ๔๔๕ ๔๔๗ ๔๔๙ ๔๕๑ ๔๕๓ ๔๕๕ ๔๕๗ ๔๕๙ ๔๖๑ ๔๖๓ ๔๖๕ ๔๖๗ ๔๖๙ ๔๗๑ ๔๗๓ ๔๗๕ ๔๗๗ ๔๗๙ ๔๘๑ ๔๘๓ ๔๘๕ ๔๘๗ ๔๘๙ ๔๙๑ ๔๙๓ ๔๙๕ ๔๙๗ ๔๙๙ ๕๐๑ ๕๐๓ ๕๐๕

ข้อ ... ☐ ...

ข้อ ... ☐ ...

ข้อ ... ☐ ...

ครัวเรือน

...

...

...

...

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 เพศ ❑ 1 ชาย ❑ 2 หญิง

1.2 อายุ ____ ปี (นับเป็นปีเต็มของผู้ให้สัมภาษณ์ ณ วันที่ ...)

1.3 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...
❑ 3 ...
❑ 4 ...
❑ 5 ...
❑ 6 ...

1.4 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...
❑ 3 ...
❑ 4 ...
❑ 5 ...
❑ 6 ...
❑ 7 ...
❑ 8 ...

1.5 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...
❑ 3 ...
❑ 4 ...

1.6 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...

1.7 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...
❑ 3 ...
❑ 4 ...
❑ 5 ...

1.8 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...

ตอนที่ 2 : ข้อมูลการเกษตรของผู้ให้สัมภาษณ์ในรอบปี

2.1 ...

2.2 ...

...

❑ 1 ...
❑ 2 ...
❑ 3 ...
❑ 4 ...
❑ 5 ...
❑ 6 ...
❑ 7 ...
❑ 8 ...

2.3 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...
❑ 3 ...
❑ 4 ...
❑ 5 ...
❑ 6 ...
❑ 7 ...
❑ 8 ...

2.4 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...

2.5 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...

2.6 ...

2.7 ...

2.8 ...

❑ 1 ...
❑ 2 ...

2.9 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

2.10 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

☐ 3) ...

2.11 ...

☐ 1) ...

☐ 2) ...

☐ 3) ...

☐ 4) ...

☐ 5) ...

2.12 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

2.13 ...

ตอนที่ 3 : ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป

3.1 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

3.2 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

☐ 3) ...

☐ ... ☐ ...

☐ ... ☐ ...

☐ ... ☐ ...

☐ ... ☐ ...

3.3 ...

☐ 1) ...

☐ 2) ...

☐ 3) ...

...

3.4 ...

☐ 1) ...

☐ 2) ...

☐ 3) ...

☐ 4) ...

☐ 5) ...

☐ 6) ...

3.5 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

3.6 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

3.7 ...

☐ 1) ...

☐ 2) ... ☐ ... ☐ ... ☐ ...

3.8 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

☐ 3) ... ☐ 4) ...

☐ 5) ...

3.9 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

3.10 ...

☐ 1) ... ☐ 2) ...

☐ 3) ... ☐ 4) ...

3.11 ...

☐ 1) ...

○ 1) ... ○ 2) ...

○ 3) ... ○ 4) ...

○ 5) ... ○ 6) ...

○ 7) ... ○ 8) ...

☐ 2) ...

3.12 ...

3.11 [illegible]

- ❑ 1. [illegible]
- ❑ 2. [illegible]
- ❑ 3. [illegible]

3.14 [illegible]

- ❑ 1. [illegible]
- ❑ 2. [illegible]
- ❑ 3. [illegible]

3.15 [illegible]

- ❑ 1. [illegible]
- ❑ 2. [illegible]
- ❑ 3. [illegible]

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของครัวเรือนในปีที่ผ่านมา

4.1 [illegible]

ชนิด	ไม่มี (✓)	มี (✓)	พื้นที่เพาะเลี้ยง	จับขึ้นมาจำหน่าย (✓)			การเก็บเกี่ยวผลผลิต
				ปีนี้	ปีก่อน	อื่นๆ	
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]							

ส่วนที่ 5: การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จากแหล่งที่อยู่อาศัยในปีที่ผ่านมา

5.1 [illegible]

5.1.1 [illegible]

- ❑ 1. [illegible]
- ❑ 2. [illegible]
  - ___ (1) [illegible]
  - ___ (2) [illegible]
  - ___ (3) [illegible]
  - ___ (4) [illegible]
  - ___ (5) [illegible]
  - ___ (6) [illegible]
  - ___ (7) [illegible]
  - ___ (8) [illegible]
  - ___ (9) [illegible] _____

5.1.2 [illegible]

(1) [illegible]

❑ (1) [illegible] ❑ (2) [illegible] ❑ (3) [illegible]

(2) [illegible]

❑ (1) [illegible] ❑ (2) [illegible] ❑ (3) [illegible]

5.1.3 [illegible]

- ❑ 1. [illegible]
- ❑ 2. [illegible]
- ❑ 3. [illegible]

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์	ที่อยู่ปัจจุบัน	ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					

๓.๑.๔ ปัจจุบันท่านมีที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ หรือไม่

☐ ๑) ไม่มี

☐ ๒) มี ๑) ชื่อ-สกุล ที่ปรึกษา ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาที่ ๑ .....

ที่ปรึกษาที่ ๒ .....

ที่ปรึกษาที่ ๓ .....

๓.๒ ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ จากช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) **โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเลือกตอบเพียงข้อเดียว**

๓.๒.๑ ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ จากช่องทางใดมากที่สุด **โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเลือกตอบเพียงข้อเดียว**

☐ ๑) เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่

☐ ๒) การประชุมหารือกับเกษตรกรในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

☐ ๓) สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ ☐ ๔) สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น

☐ ๕) เพื่อนบ้าน ☐ ๖) ญาติพี่น้อง

☐ ๗) ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่

☐ ๘) เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์

☐ ๙) เว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น

☐ ๑๐) ช่องทางอื่น ๆ (ระบุ) .....

๓.๒.๒ ในการดำเนินการขอรับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ ท่านได้รับการสนับสนุนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) **โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเลือกตอบเพียงข้อเดียว**

☐ ๑) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

☐ ๒) ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงฟาร์ม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์	ที่อยู่ปัจจุบัน	ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					

๓.๓.๑ ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ จากช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) **โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเลือกตอบเพียงข้อเดียว**

☐ ๑) ไม่มีที่ปรึกษา

☐ ๒) มี ๑) ชื่อ-สกุล ที่ปรึกษา ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาที่ ๑ .....

ที่ปรึกษาที่ ๒ .....

ที่ปรึกษาที่ ๓ .....

ส่วนที่ ๔ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ

๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการรับรองครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร

☐ ๑) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา เพราะ ..... (ข้ามไปตอบข้อที่ ๕)

☐ ๒) มีการเปลี่ยนแปลง

๔.๒ ท่านได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

- ☐ ๑) การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
- ☐ ๒) การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ☐ ๓) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ☐ ๔) การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ☐ ๕) การรักษาความลับของทางราชการ
- ☐ ๖) ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
- ☐ ๗) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
- ☐ ๘) อื่น ๆ (ระบุ) .....

๔.๓ ท่านมีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องใดที่ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ บ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ☐ ๑) ความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ
- ☐ ๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ☐ ๓) ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
- ☐ ๔) ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
- ☐ ๕) ความสามารถในการวิเคราะห์
- ☐ ๖) ความสามารถในการประสานงาน
- ☐ ๗) อื่น ๆ (ระบุ)
  - สาขา .....
  - วันที่ผ่านการอบรม .....
  - ชื่อหลักสูตร .....
- ☐ ๘) ไม่มี (ระบุ) .....

๔.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่ท่านครองอยู่ ขณะนี้ มีอย่างไรบ้าง

(๑) .....

(๒) .....

(๓) .....

ส่วนที่ ๒ : ข้อคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ที่ ๑ ถึง ๔ ในแบบรายงานนี้

.....

.....

.....

ลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ภาคผนวก 3ญ-2

ผลวิเคราะห์กลุ่มหน่วยงานราชการ

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ลำดับ	ระดับความคิดเห็นต่อการ กลุ่มตัวอย่าง รายการ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	30	100.0
1.1	เพศ		
	- ชาย	26	86.7
	- หญิง	4	13.3
1.2	อายุ		
	- อายุเฉลี่ย (ปี)	45.5	
	- ต่ำสุด (ปี)	25.0	
	- สูงสุด (ปี)	65.0	
1.3	ศาสนา		
	- พุทธ	30	100.0
	- คริสต์	0	0.0
	- อิสลาม	0	0.0
1.4	การศึกษา		
	- ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือ	0	0.0
	- ประถมศึกษา	0	0.0
	- มัธยมศึกษาตอนต้น	3	10.0
	- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	2	6.7
	- อนุปริญญา/ปวส.	2	6.7
	- ปริญญาตรี	10	33.3
	- สูงกว่าปริญญาตรี	13	43.3
1.5	ตำแหน่งในหน่วยงาน		
	- ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป	27	90.0
	- หัวหน้าฝ่าย/แผนก	3	10.0
	- ผู้จัดการ	0	0.0
	- ผู้ช่วยผู้บริหาร	0	0.0
	- อื่น	0	0.0
	- ผู้บริหาร	0	0.0

ที่มา: ข้อมูลจากการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (EIA) โครงการ [illegible]

ตารางที่ 2

การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	ระดับความคิดเห็นต่อโครงการ	หน่วยตามตาราง	
	กลุ่มตัวอย่าง		
	รายการ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	30	100.0
2.1	หน่วยงานของท่านหรือชุมชนของท่านเคยได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)		
	- ประชาสัมพันธ์ครั้งแรก	8	26.7
	- ประชาสัมพันธ์หลายครั้ง	22	73.3
	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)		
	- [illegible]	33	110.0
	- [illegible]	3	7.5
	- [illegible]	3	11.0
	- [illegible]	0	0.0
	- [illegible]	9	30.0
	- [illegible]	6	20.0
	- [illegible]	11	27.5
2.2	การได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบใด		
	- ไม่มีผลกระทบ	22	73.3
	- มีผลกระทบ	8	26.7
	ผลกระทบที่ท่านได้รับ (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ)		
	1. ผู้ประสบผล		
	- ไม่มีผลกระทบ	0	0.0
	- มีผลกระทบ	5	100.0
	ผลที่ได้รับคือ		
	- [illegible]	0	0.0
	- [illegible]	0	0.0
	- [illegible]	2	40.0
	มีการแก้ไขอย่างไร		
	[illegible]	4	80.0
	- [illegible]	1	20.0

ตารางที่ 2

การปรับปรุงและความเที่ยงตรงของโครงสร้าง (ต่อ)

ตัวแปร	ระดับค่าสถานที่ที่ใกล้เคียงที่สุด กลุ่มตัวอย่าง รายการ	หน่วยการวิเคราะห์ จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	90	100.0
2.2	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (ต่อ)		
	การใช้งานโปรแกรมในระดับใด		
	- ใช้งานได้	8	25.8
	- ใช้งานได้ดีมาก	1	3.2
	- ใช้งานได้ดี	1	3.2
	2. เรียงลำดับข้อมูล		
	- ไม่เคยทำงาน	31	100.0
	- เคยทำงาน	0	0.0
	ระดับความยากง่าย		
	- ง่าย	0	0.0
	- ปานกลาง	0	0.0
	- ยาก	0	0.0
	ที่ทำงานของท่านสามารถ		
	- เรียงข้อมูลได้ตามต้องการ	0	0.0
	การเรียงข้อมูลที่ยากที่สุดที่ท่านเคย		
	- ไม่เคยทำงาน	0	0.0
	3. คุณสมบัติของข้อมูลที่		
	- ไม่เคยทำงาน	5	62.5
	- เคยทำงาน	3	37.5
	ผลลัพธ์ของการ		
	- ได้	2	33.3
	- ผิดพลาด	2	66.7
	- อื่นๆ	0	0.0
	ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น		
	- การใช้งานคุณสมบัติ	3	100.0
	การเรียนรู้และใช้งาน		
	ไม่มีการเรียน	3	100.0

ตารางที่ 2

การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (ต่อ)

ลำดับ	ระเบียบวิธีการวิจัย	ผลการสัมภาษณ์	
	กลุ่มตัวอย่าง		
	รายการ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	30	100.0
2.2	การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต (ต่อ)		
	4. สถิติพื้น		
	- ไม่มีรายการ	3	27.5
	- มีรายการ	5	62.5
	ประเภทของ		
	- ป้าย	8	0.0
	- ประเภท	2	100.0
	- สถิ	0	0.0
	ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว		
	- เกี่ยวข้องกับ	2	100.0
	การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว		
	- ไม่มีการเก็บ	0	100.0
2.3	การใช้จ่ายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต		
	- ไม่มีค่าใช้จ่าย	28	86.7
	- ใช้จ่าย	4	13.3
	ใช้จ่าย (คนเดินทางต่ำกว่า 1 ครั้ง)		
	- ประเภทของที่พักอาศัย	2	50.0
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1	25.0
	- ค่าใช้จ่าย	1	25.0
2.4	ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต บริษัท ที่ ทาวิ จำกัด (มหาชน) จำกัด หมู่ของการ ประเมินผลโครงการของการประกอบการในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จากการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเขต พื้นที่ จำกัด และการโดยสาร เพื่อสนับสนุนโครงการต่อไป		
	- ทราบข้อมูลเป็นครั้งแรก	8	26.7
	- ทราบข้อมูลมาก่อน	22	73.3
	ระดับข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	- สื่อประชาสัมพันธ์ / เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	16	53.3
	- เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	3	7.5
	- การสัมภาษณ์	2	5.0
	- เพื่อนบ้าน	1	2.5
	- ญาติพี่น้อง	1	2.5
	- การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น	8	20.0
	- การสัมภาษณ์ของการท่องเที่ยว	11	27.5

ตารางที่ 2

การปรับปรุงและความเที่ยงเส้นแผ่นโครงสร้าง (ต่อ)

ลำดับ	ระยะห่างของเส้นใยโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่าง รายการ	หน่วยตัวอย่าง จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	30	100.0
2.5	การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ทางด้านการเกษตรเปรียบเทียบ ก่อนและหลังโครงการในแต่ละ		
	- ไม่มีผลกระทบ	22	73.3
	- มีผลกระทบ	8	26.7
	ระบุลักษณะที่ได้รับผลกระทบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
	1. ผลผลิต		
	ไม่มีผลกระทบ	9	0.0
	- มีผลกระทบ	8	100.0
	และมีผลกระทบ		
	- น้อย	3	0.0
	- ปานกลาง	4	22.4
	- มาก	2	7.7
	มีการแก้ไขและป้องกันอย่างไร		
	- ปุ๋ยเคมี/อินทรีย์	6	21.4
	- ยาและกำจัด	2	7.7
	การมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกัน		
	- มีส่วนร่วม	6	21.4
	- ไม่มีส่วนร่วม	1	3.6
	- ไม่ทราบ	1	3.6
	2. เสียหายมากขึ้น		
	- ไม่เสียหายมากขึ้น	5	95.0
	- เสียหายมากขึ้น	4	50.0
	และเสียหายอย่างไร		
	- น้อย	0	0.0
	- ปานกลาง	0	100.0
	- มาก	0	0.0
	มีการแก้ไขและป้องกันอย่างไร		
	- เปลี่ยนพันธุ์ข้าวและปรับเปลี่ยนวิธีการ	4	100.0
	การมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกัน		
	- ไม่มีส่วนร่วม	4	100.0

ตารางที่ 2

การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อโครงการ (ต่อ)

ลำดับ	ระดับความคิดเห็นเฉพาะ กลุ่มตัวอย่าง รายการ	จำนวนตัวอย่าง จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	30	100.0
2.5	การให้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบ (ต่อ)		
	5. ผู้มีอิทธิพลทางการเมือง		
	- ไม่มีอิทธิพล	5	62.5
	มีอิทธิพล	5	37.5
	ระดับอิทธิพล		
	- น้อย	2	40.0
	- ปานกลาง	2	66.7
	- มาก	0	0.0
	ด้านผลประโยชน์		
	- เงินปันผลจากหุ้นบุริมสิทธิ	2	100.0
	การมีส่วนร่วมในการบริหาร		
	- ไม่มีการมีส่วน	3	100.0
	6. เพื่องบ		
	ไม่มีผลกระทบ	3	37.5
	มีผลกระทบ	5	62.5
	ระดับผลกระทบ		
	- น้อย	0	0.0
	- ปานกลาง	2	100.0
	- มาก	0	0.0
	ด้านผลประโยชน์		
	- เงินปันผล	4	100.0
	การมีส่วนร่วมในการบริหาร		
	- ไม่มีการมีส่วน	2	100.0

ตารางที่ 2

การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ (ต่อ)

ข้อที่	ระดับความคิดเห็นต่อการ กลุ่มตัวอย่าง รายการ	หน่วยตัวอย่าง	
		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	30	100.0
2.6	การใช้รับประโยชน์จากสวนสาธารณะหนองหิน ในเขตเทศบาล		
	- ยังไม่เคยไปใช้บริการ	26	86.7
	- เคยไปใช้บริการ	4	13.3
	ให้คะแนนให้มากกว่า 1 ข้อ)		
	- การเดินเล่นรับอากาศบริสุทธิ์	4	80.0
	- เหมาะสำหรับการศึกษา	1	20.0
	- การจัดการ	1	20.0

ที่มา : วิชญ์ดา การเดินดี และพิมพ์ลดา ศิริวัฒนากร (การศึกษาอิสระ) กรกฎาคม 2566

ตารางที่ 3

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ลำดับ	ระยะห่างจากที่ตั้งโครงการ	จำนวนตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	
	กลุ่มตัวอย่าง		
	รายการ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	20	100.0
3.1	ท่านทราบถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมหรือไม่		
	- ไม่ทราบ	4	13.3
	- ทราบ		
	- ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติม	26	86.7
3.2	ข้อมูลที่ต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านการมีการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม กรณีครัวเรือน		
	ที่ตอบว่าทราบการประชาสัมพันธ์ฯ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
	- [illegible]	3	15.0
	- [illegible]	2	6.5
	- [illegible]	5	16.8
	- [illegible]	7	31.9
	- [illegible]	1	3.1
	- [illegible]	9	28.1
	- [illegible]	0	12.5
3.3	รูปแบบการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ กรณีครัวเรือน		
	ที่ตอบว่าทราบการประชาสัมพันธ์ฯ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
	- จำแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งประชาชนในพื้นที่	10	37.9
	- ติดประกาศบริเวณชุมชน	2	5.6
	- แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านหน่วยงานราชการ	3	9.1
	- แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว หรือการประชุมชี้แจง	12	32.6
	- ออกอากาศตามวิทยุชุมชน	2	5.7
	- จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	8	21.6
	ความถี่ในการจัดประชุม		
	- ไม่เกิน [illegible]	6	75.0
	- ไม่เกิน [illegible]	2	25.0
	วันที่สะดวกในการจัดประชุม		
	- [illegible]	6	75.0
	- ไม่ทราบ	2	25.0
	ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุม		
	- [illegible]	6	75.0
	- ไม่ทราบ	2	25.0

ตารางที่ 3

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ (68)

ลำดับ	รายการ	หน่วยตามรายการ	
	กลุ่มตัวอย่าง		
	รายการ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	30	100.0
3.4	ในฐานะของหน่วยงานของท่าน ท่านคิดว่าช่องทางใดในการประชาสัมพันธ์ท่านที่ยังสามารถ ดำเนินการได้ดีกว่านี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ/คน)		
	- [illegible]	28	93.3
	- [illegible]	5	16.7
	- [illegible]	28	93.3
3.5	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด่านศุลกากร พิเมาร์ อินเตอร์เทรด		
	- [illegible]	5	16.7
	- [illegible]	2	6.7
	- ไม่มี	23	76.7

หมายเหตุ [illegible]

[illegible]

ตารางที่ 4

ข้อมูลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ

ลำดับ	ระดับความคิดเห็นต่อโครงการ	หน่วยงานของรัฐ	
	กลุ่มตัวแทน		
	รายการ	จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	30	100.0
4.1	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
	ควรมีการให้ความรู้ด้านไฟ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น	2	6.2
	- ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	2	6.2
	- ควรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีการประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และควรมีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจน	1	3.1
	- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม	5	15.7
	- ควรมีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้	4	12.5
	- ควรมีการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม	3	10.7
	มีความเหมาะสมในการที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างในแม่น้ำปิง	2	6.3
	- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการ	2	6.3
	ควรมีการดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่ไม่มีน้ำในแม่น้ำปิง	3	12.5
	- ควรมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่	1	3.2

ที่มา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก - กรกฎาคม 2568

ภาคผนวก 3ญ-3

ผลวิเคราะห์กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ลำดับ	[illegible]	จำนวนที่ตอบ	ร้อยละ
	จำนวนทั้งหมด	70	100.0
1.1	เพศ		
	- [illegible]	35	50.0
	- [illegible]	35	50.0
1.2	อายุ		
	- [illegible]		10.0
	- [illegible]		45.0
	- [illegible]		45.0
1.3	สถานภาพ		
	- [illegible]	70	100.0
	- [illegible]	0	0.0
	- [illegible]	0	0.0
1.4	การศึกษา		
	- [illegible]	6	8.6
	- [illegible]	1	1.4
	- [illegible]	11	15.7
	- [illegible]	13	18.6
	- [illegible]	1	1.4
	- [illegible]	38	54.3
	- [illegible]	11	15.7
1.5	อาชีพหลักในปัจจุบัน		
	- [illegible]	22	31.4
	- [illegible]	33	47.1
	- [illegible]	10	14.3
	- [illegible]	3	4.3
	- [illegible]	1	1.4
	- [illegible]	1	1.4

ที่มา : [illegible]

ตารางที่ 2

การรับรู้และความคิดเห็นต่อนโยบาย

ลำดับ	จำนวนตัวอย่าง / กลุ่มตัวอย่าง / รายการ	ข้อมูลจำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	70	100.0
2.1	พรรคการเมืองใดบ้างที่ท่านทราบว่าได้ประกาศนโยบายการจัดตั้ง ธ. ก.ส. ขึ้นมาใหม่		
	ท่านรับทราบนโยบายนี้หรือไม่		
	- ทราบ/รู้จักนโยบายนี้	37	52.9
	- ทราบ/รู้จักนโยบายนี้	33	47.1
	[illegible]		
	- [illegible]	11	15.1
	[illegible]	1	2.5
	- [illegible]	5	12.2
	- [illegible]	3	7.7
	- [illegible]	3	7.7
	- [illegible]	6	14.1
	- [illegible]	11	26.8
2.2	ท่านได้รับทราบนโยบายการจัดตั้งธนาคาร ธ. ก.ส. ขึ้นมาดำเนินการในปีงบประมาณ		
	ไม่ได้ทราบนโยบาย	28	40.0
	- ได้ทราบนโยบาย	42	65.0
	[illegible]		
	1. ผู้ทราบนโยบาย		
	[illegible]	3	8.1
	[illegible]	36	90.2
	[illegible]		
	- [illegible]	5	13.2
	- [illegible]	15	39.5
	- [illegible]	18	47.4
	[illegible]		
	- [illegible]	11	30.6
	[illegible]	7	18.9
	[illegible]		
	- [illegible]	28	73.7
	- [illegible]	2	5.3
	- [illegible]	8	21.1
	2. [illegible]		
	[illegible]	14	37.3
	[illegible]	24	62.8

ตารางที่ 2

การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ (ต่อ)

ข้อที่	ระดับความคิดเห็นและการ กลุ่มตัวอย่าง รายการ	ที่เคยได้ยินโครง	
		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	93	100.0
2.2	การได้รับและรวบรวมโดยการส่งเสริมการ ซี. อาร์. ในและเกี่ยวข้องกับผู้อยู่อาศัย (ต่อ)		
	2. เพื่อความสวย (ต่อ)		
	ระดับความ		
	- รู้แล้ว	8	68.1
	- [illegible]	4	50.0
	- ไม่รู้	3	5.9
	[illegible]		
	- [illegible]	18	100.0
	[illegible]		
	- [illegible]	18	100.0
	3. ผู้ที่ได้รับทราบข่าวสาร		
	[illegible]	22	52.4
	[illegible]	20	47.6
	ระดับความ		
	- ดีมาก	7	[illegible]
	- [illegible]	6	[illegible]
	- [illegible]	1	[illegible]
	[illegible]		
	- [illegible]	14	[illegible]
	[illegible]		
	[illegible]	20	[illegible]
	4. อื่นๆ (ถ้ามี)		
	- ไม่มีการกระทำ	30	71.4
	[illegible]	12	28.6
	ระดับความ		
	- [illegible]	1	[illegible]
	- [illegible]	1	[illegible]
	- [illegible]	2	[illegible]
	[illegible]		
	[illegible]	12	[illegible]
	[illegible]		
	- [illegible]	72	[illegible]

ตารางที่ 2

การวิเคราะห์ผลความคิดเห็นต่อโครงการ (ต่อ)

ข้อที่	รายการข้อคิดเห็นต่อโครงการ / กลุ่มตัวอย่าง / จำนวน	ข้อคิดเห็นต่อโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนทั้งหมด	70	100.0
2.3	ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด		
	- ไม่ได้รับ	65	92.9
	- ได้รับ	5	7.1
	ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	- การประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ	4	80.0
	- เจ้าหน้าที่ของรัฐ	1	20.0
	- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
2.4	ท่านมีความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท บี. เอฟ. อินดัสโตรส์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร		
	ความคิดเห็นว่าเป็นไปด้วยดี	37	52.9
	ความคิดเห็นว่าไม่ดี	33	47.1
	ความคิดเห็นว่าไม่ดีเพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	19	58.1
	- เสียงดังรบกวนจากการดำเนินการ	3	7.5
	- ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	5	14.9
	- กลิ่นเหม็น	1	2.3
	- อื่นๆ (ระบุ)	0	0.0
	- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	5	14.5
	- ความคิดเห็นว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอ	12	26.5
2.5	ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัท บี. เอฟ. อินดัสโตรส์ (มหาชน)		
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	59	100.0
	- ได้รับผลกระทบ	39	50.0
	ท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	1. ผู้ประกอบการ		
	ไม่ได้รับผลกระทบ	0	0.0
	ได้รับผลกระทบ	31	88.6
	ผลกระทบด้านใดบ้าง		
	- น้ำเสีย	5	20.0
	- ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	14	56.0
	- อื่นๆ	11	44.0
	2. ประชาชนทั่วไป		
	- ผู้ประกอบการ	28	88.9
	- ประชาชนทั่วไป	0	0.0

ตารางที่ 2

การรับรู้และความเพียงพอของข้อมูล (ต่อ)

ตัวแปร	ระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้า / กลุ่มตัวอย่าง / จำนวน	ซึมเศร้าเล็กน้อย	
		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	22	100.0
2.5	การได้รับและความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับ ยา ยาที่ใช้และการปฏิบัติตัว		
	1. ด้านการรับรู้ (ต่อ)		
	การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยา		
	- ได้รับ	21	95.5
	- ไม่ได้รับ	1	4.5
	- ไม่แน่ใจ	0	0.0
	2. เชื่อถือการรับ		
	ไม่มีความเชื่อ	20	90.9
	- มีความเชื่อ	2	9.1
	ประเภทของยา		
	- ยา	0	0.0
	- ยาสมุนไพร	1	4.5
	- ยาชุด	1	4.5
	ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา		
	เภสัชกรในร้านขายยาที่ซื้อยา	22	100.0
	การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาครบถ้วน		
	ได้รับข้อมูลครบถ้วน	22	100.0
	3. ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา		
	ไม่ได้ถูกถาม	19	86.4
	- ได้ถูกถาม	3	13.6
	ผู้ที่ถามเกี่ยวกับยา		
	- เภสัช	1	4.5
	- [illegible]	2	9.1
	- อื่นๆ	0	0.0
	ข้อมูลที่ถามเกี่ยวกับยา		
	- [illegible]	3	100.0
	ความเพียงพอของข้อมูลที่ได้รับ		
	- ได้รับข้อมูล	22	100.0
	4. พฤติกรรม		
	- ไม่ได้ปรึกษา	15	68.2
	ปรึกษา	7	31.8
	ผู้ที่ปรึกษา		
	- เภสัช	2	9.1
	- [illegible]	2	9.1
	- อื่นๆ	3	13.6
	ข้อมูลที่ได้รับจากการปรึกษา		
	- [illegible]	7	100.0
	ความเพียงพอของข้อมูลที่ได้รับ		
	- ได้รับข้อมูล	7	100.0

ตารางที่ 2

การรับรู้และความคิดเห็นต่อโทษทาง (ต่อ)

ข้อที่	ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลุ่มตัวอย่าง รายการ	ที่เลือกเป็นคำตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนที่ตอบทั้งหมด	70	100.0
2.6	การมีที่ปรึกษาในขณะที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ		
	- ตอบว่าจะไม่มีที่ปรึกษา	62	88.6
	- ตอบว่าจะมีที่ปรึกษา	8	11.4
	ใครเป็นที่ปรึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	- ทนายความ/ผู้ช่วยทนายความ	7	87.5
	- เพื่อนสนิท/ญาติ	1	12.5
	- อาจารย์	0	0.0

ที่มา: [illegible]

ตารางที่ 3

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม

ข้อที่	รายการ / กลุ่มตัวอย่าง	จำนวนที่ตอบได้	
		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนตัวอย่าง	70	100.0
3.1	ท่านคิดว่าการประกาศพื้นที่นี้จะช่วยให้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือไม่		
	ไม่ทราบ	10	14.3
	ความคิดเห็นอื่นๆ		
	[illegible]	3	100.0
	การมีการประกาศพื้นที่นี้ก็ไม่ได้ปัญหาอะไรเพราะพื้นที่	60	85.7
3.2	ปัญหาที่ท่านคาดการณ์จากพื้นที่นี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมที่		
	[illegible]	12	17.1
	[illegible]	6	8.6
	[illegible]	5	7.1
	[illegible]	15	21.4
	[illegible]	4	5.7
	[illegible]	11	15.7
	[illegible]	9	12.9
3.3	ผู้ที่ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนี้ เช่น ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ชาวบ้าน		
	[illegible]	56	80.0
	[illegible]	4	5.7
	[illegible]	6	8.6
	[illegible]	58	82.9
	[illegible]	4	5.7
	[illegible]	15	21.4
	[illegible]		
	[illegible]	15	100.0
	[illegible]	0	0.0
	[illegible]		
	[illegible]	11	73.3
	[illegible]	0	0.0
	[illegible]		
	[illegible]	15	100.0
	[illegible]	0	0.0
3.4	ข้อมูลและหน่วยงานที่ควรประสาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ		
	[illegible]	44	62.9
	[illegible]	1	100.0
	[illegible]	24	34.3
3.5	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมการขยายตัว		
	[illegible]	10	14.3
	[illegible]	55	78.6
	[illegible]	53	85.5

หมายเหตุ : [illegible]

ตารางที่ 6

ข้อมูลข้อพิพาทด้านชีวเภสัชและเภสัชภัณฑ์ทางการ

ลำดับ	รายการข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทางการ กลุ่มข้อพิพาท รายการ	จำนวนที่เกิดขึ้นในปี	
		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวนทั้งหมด	70	100.0
6.1	[illegible]		
	[illegible]	16	17.0
	[illegible]	15	16.1
	[illegible]	8	8.6
	[illegible]	12	13.2
	[illegible]	10	11.0
	[illegible]	16	17.6
	[illegible]	6	6.6
	[illegible]	2	2.2
	[illegible]	5	5.5
	[illegible]	2	2.2

หมายเหตุ : [illegible]

[illegible]

ภาคผนวก 3ญ-4

ผลการวิเคราะห์สถานประกาย

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการทางหนังสือ

ข้อคำถาม	สถานประกอบการ	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	19	100.0
1.1 เพศ		
- ชาย	11	57.9
- หญิง	8	42.1
1.2 อายุ		
- ต่ำกว่า 20 ปี	10.0	
- 20-30 ปี	20.0	
- 31-40 ปี	52.0	
1.3 การมา		
- ทุกวัน	19	100.0
- สัปดาห์	0	0.0
- เดือน	0	0.0
- ปี	0	0.0
1.4 การศึกษา		
- ไม่ได้เข้าศึกษา	0	0.0
- ประถมศึกษา	0	0.0
- มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	0	0.0
- อนุปริญญา/ปวส.	3	15.8
- ปริญญาตรี	16	84.2
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
1.5 สถานภาพทำงานของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน		
- นักเรียน/นักศึกษา	0	0.0
- รับราชการ	4	21.1
- รัฐวิสาหกิจ	3	15.8
- เจ้าของกิจการ/ค้าขาย	2	10.5
- ว่างงาน	3	15.8
- อื่นๆ/พนง	7	36.8

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลการวิจัย (ต่อ)

รายละเอียด	สถานะภาพของการ	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนทั้งหมด	39	100.0
1.8 ผู้ที่ทำงานเสี่ยง		
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	11	17.9
- ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ	8	82.1
ข้อมูลการเสี่ยงของผู้ให้ข้อมูล		
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	0	0.0
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1	12.5
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	8	75.0
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1	12.5
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	0	0.0
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	0	0.0
ข้อมูลการเสี่ยงของผู้ให้ข้อมูล		
- ค่าเฉลี่ย (X̄)	9.1	
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)	2.0	
- ค่าสูงสุด (H)	28.0	
1.9 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงาน		
- ไม่มีผลกระทบ	8	75.0
- ผลกระทบด้านสุขภาพ	0	0.0
- ผลกระทบด้านจิตใจ	2	25.0
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
1.10 ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงการทำงาน		
- ค่าเฉลี่ย (X̄)	6.9	
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)	2.0	
- ค่าสูงสุด (H)	8.0	

ตารางที่ 2

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ที่มาใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนเฉพาะ

รายละเอียด	สถานประกอบการ	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนทั้งหมด/ราย	19	100.0
2.1 ปีที่ดำเนินการขึ้นทะเบียน พ.ศ.		
- ก่อน พ.ศ.2550	2	10.5
- พ.ศ.2550-2553	0	0.0
พ.ศ.2554-2558	4	21.1
พ.ศ.2559-2563	3	15.8
- พ.ศ.2564-2568	6	31.6
- พ.ศ.2569-2573	4	21.1
พ.ศ. 2574-2578	0	0.0
ระยะเวลาในการดำเนินกิจการมีเงินหมุน		
- เดือน (ปี)	22.5	
- ต่ำสุด	3.0	
- สูงสุด	40.0	
2.2 จำนวนผู้ปฏิบัติงานประจำ/ราย		
- จำนวนเฉลี่ย	3.1	
- ต่ำสุด (คน)	1.0	
สูงสุด (คน)	7.0	
2.3 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่าย		
- 1 ชนิด/อย่าง	12	63.1
- 2 ชนิด/อย่าง	5	26.3
- 3 ชนิด/อย่าง	1	5.3
- 4 ชนิด/อย่าง	0	0.0
- 5 ชนิด/อย่าง	0	0.0
- 6 ชนิด/อย่าง	1	5.3
ได้แก่		
- ยาชงสมุนไพร	1	12.5
ยาต้มสมุนไพร	1	12.5
ยาพอก	2	25.0
- ยาลูกกลอน	1	12.5
- ยาต้ม ยาชง ยาน้ำ และยาลูกกลอน (ยาผสม)	3	37.5

ตารางที่ 2

ข้อมูลสถานประกอบการ/กลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการแบ่งพวก (ต่อ)

รายละเอียด	แยกตามประเภทการ	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนที่ตอบทั้งหมด	19	100.0
2.4 ช่วงเวลาการทำงานของร้านค้า		
- 8:00-17:00 น.	7	36.8
- 8:00-19:00 น.	1	5.3
7:00-19:00	2	10.5
- 8:00-18:00	3	15.8
- 7:00-18:00 น.	2	10.5
- 8:00-17:30	3	15.8
- 7:00-18:30 น.	0	0.0
8:00-17:30	1	5.3
2.5 ร้านของท่านอยู่ในบริเวณใด		
- ชุมชนหนาแน่น	14	73.7
- สถานศึกษา	1	5.3
- ใกล้แหล่งท่องเที่ยว	0	0.0
- ติดถนนเส้นหลัก ที่มีรถสัญจรผ่านตลอดเวลา	1	5.3
- ร้านค้าแบบพึ่งพิง	1	5.3
- ร้านขายปลีก	1	5.3
- พื้นที่อุตสาหกรรม	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ) ที่ตลาดกลางการค้าชายแดน	0	0.0

ตารางที่ 3

ความคิดเห็นต่อการใช้งานบริการออนไลน์ของ ธ.ก.ส. ในแต่ละช่องทาง

รายละเอียด	ผลการประเมินตามช่องทาง	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	49	100.0
3.1 การเคยใช้บริการช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือมากกว่า		
3.1.1 ความถี่ในการใช้บริการช่องทางต่างๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา		
ธนาคารไม่มีสาขาในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้บริการผ่านตัวแทน เช่น		
ครั้งน้อยกว่าครั้งต่อเดือน	6	8.0
ครั้งต่อเดือน	19	47.3
ธนาคารมีสาขาในพื้นที่		
ครั้งน้อยกว่าครั้งต่อเดือน	14	34.7
ครั้งต่อเดือน	9	8.0
ครั้งต่อสัปดาห์	1	3.3
ทุกวัน	0	0.0
ไม่เคยใช้เลย	1	0.0
ไม่ทราบว่ามีบริการ	0	0.0
ไม่ทราบว่าสามารถใช้บริการได้	0	0.0
ไม่ทราบและไม่เข้าใจวิธีการใช้	0	0.0
อื่นๆ	0	0.0
3.1.2 ความถี่ในการใช้บริการตู้ ATM ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง		
3.1.2.1 ความถี่ในการใช้ บริการตู้ ATM ในแต่ละช่องทางการให้บริการ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา		
ธนาคารไม่มีสาขาในพื้นที่		
ครั้งน้อยกว่าครั้งต่อเดือน	10	100.0
ครั้งต่อเดือน	0	0.0
ครั้งต่อสัปดาห์	0	0.0
3.1.2.2 ความคิดเห็น ต่อความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการใช้บริการ ในกลุ่มที่ใช้บริการตู้ ATM		
ทำได้ถูกต้อง และคล่องแคล่ว ไม่ต้องให้ช่วย		
ได้	19	100.0
ไม่ได้	0	0.0
ไม่แน่ใจ	0	0.0
3.1.3 ปัญหาในการใช้บริการ ATM ที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ในแต่ละช่องทาง ที่ใช้		
ไม่มีปัญหาในการใช้	8	42.1
มีปัญหาการใช้	3	0.0
ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาหรือไม่	11	57.9

ตารางที่ 3

ความคิดเห็นต่อการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที.เอ.ที. จำกัด (ต่อ)

ความคิดเห็น	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนที่ตอบทั้งหมด	19	100.0
3.2 ความคิดเห็นต่อการดำเนินการของสหกรณ์ ที.เอ.ที. จำกัด ในด้านต่างๆ		
3.2.1 ความคิดเห็นต่อการให้บริการของสหกรณ์ ที.เอ.ที. จำกัด ในด้านการให้บริการเงินกู้		
ความคิดเห็นต่อระยะเวลาในการให้บริการเงินกู้		
- ความรวดเร็วในการให้บริการ	5	26.3
- ความเหมาะสมของระยะเวลา	12	63.1
ปัญหาและอุปสรรค		
ไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ	12	63.1
- ขั้นตอนมีมากเกินไป	8	42.0
- ระยะเวลาในการดำเนินการ	2	10.0
ไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ยื่นเรื่องกู้เงิน	1	5.0
เงินหมดก่อน	1	5.0
- ดอกเบี้ยสูง	1	5.0
ไม่ทราบรายละเอียดการกู้	1	5.0
- ไม่ได้ดำเนินการ	1	5.0
- เงินหมดก่อนที่จะได้กู้	1	5.0
- ระยะเวลาในการดำเนินการนานเกินไป ไม่ทันใช้	1	5.0
- เงินหมด / ดอกเบี้ยสูงเกินไป	1	5.0
อื่นๆ	2	10.5
3.2.2 ในการดำเนินการของสหกรณ์ ที.เอ.ที. จำกัด ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินกู้ ด้านใดมากที่สุด		
ความรวดเร็ว	19	100.0
ความถูกต้อง	0	0.0
3.2.3 ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ ที.เอ.ที. จำกัด ในด้านต่างๆ		
ดีมาก	19	100.0
ดี	0	0.0

ตารางที่ 4

การประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของตำบลเกาะ พี.อาร์. อินเตอร์เซอร์วิส

จำนวนตัวอย่าง	ผลการประเมินตนเอง	
	จำนวน	ร้อยละ
	19	100.0
4.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พี.อาร์.ที่ผ่านมาของ ตำบลเกาะ พีอาร์ไอ		
- ไม่เคยรับรู้และไม่เคยมีส่วนร่วมเลย	17	89.5
ตำบลเกาะพีอาร์ไอมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2	10.5
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาของ ตำบลเกาะ พีอาร์ไอ ท่านได้รับทราบ		
- ความคืบหน้า	0	0.0
- ปัญหา	2	100.0
- ไม่ทราบ	0	0.0
4.2 ท่านคิดว่าข้อมูลที่ตำบลเกาะควรจะมีการประชาสัมพันธ์ มากน้อยเพียงใด		
- ควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั้งหมด	4	20.0
- ควรมีการประชาสัมพันธ์เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น	5	25.0
- ควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ประชาชนสนใจ	2	10.0
- ควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้	0	0.0
- ควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์	4	20.0
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดและมีส่วนร่วมได้	2	10.0
- ไม่ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลใดๆ	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0
4.3 ท่านคิดว่าการมีข้อมูลข่าวสารของ ตำบลเกาะ พีอาร์ไอ มีประโยชน์ ต่อท่านหรือไม่		
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลเกาะ	0	0.0
- ทำให้ทราบข่าวสารรวดเร็ว	1	50.0
- เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	0	0.0
- เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0.0
- ประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลเกาะ	0	0.0
- ประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลเกาะ	1	50.0
- ทำให้ทราบข่าวสารรวดเร็ว	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0

ตารางที่ 5

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ พี.อาร์. ในพื้นที่

รายละเอียด	ผลการประเมินการ	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนทั้งหมด	19	100.0
1. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ พี.อาร์. ในพื้นที่		
[illegible]	3	15.8
[illegible]	4	21.0
[illegible]	5	26.3
[illegible]	5	26.3
[illegible]	1	5.3

ภาคผนวก 3ญ-5

ผลการวิเคราะห์ผู้นำชุมชน

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลการศึกษา

รายละเอียด	ผู้ทำนาขนาด 0-0.5 กล.		ผู้ทำนาขนาด 0.5-3 กล.		ผู้ทำนาขนาด 3-5 กล.	
จำนวนที่ศึกษา	ร้อย	ร้อยละ	ร้อย	ร้อยละ	ร้อย	ร้อยละ
1. เพศ						
- ชาย	5	100.0	13	81.3	23	71.9
หญิง	0	0.0	3	18.8	9	28.1
2. อายุ						
ค่าเฉลี่ย (ปี)	59.4		54.3		53.5	
ต่ำสุด (ปี)	22.2		41.0		28.3	
สูงสุด (ปี)	93.0		77.0		78.0	
3. สถานภาพ						
- สมรส	5	100.0	16	100.0	32	100.0
- หม้าย/หย่า	0	0.0	0	0.0	0	0.0
โสด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน						
- ไม่ได้รับการศึกษา	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ประถมศึกษา	3	60.0	8	50.0	21	65.6
มัธยมศึกษาตอนต้น	1	20.0	3	18.8	13	40.6
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	1	20.0	1	31.3	7	21.9
ปวส./อนุปริญญา/ปวท	0	0.0	0	0.0	1	3.1
- ปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ไม่ทราบแน่ชัด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. อาชีพของผู้ให้ข้อมูลการศึกษา						
ทำนา	5	0.0	5	31.3	5	15.6
- รับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- รับจ้าง ทำไร่	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พนักงานบริษัท/ห้างร้าน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. ที่ดินทำกิน						
ที่นาเป็น	5	100.0	16	100.0	32	100.0
ที่ดินของตัวเอง	5	100.0	7	43.8	23	71.9
ที่ดินเช่าผู้อื่นทำนา	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ทำกินในที่ดินของรัฐ	0	0.0	9	56.3	9	28.1
ที่ดินของนายทุนที่ให้เช่าทำนา	0	0.0	0	0.0	0	0.0
อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

รายละเอียด	รู้ทำนาข้าว (ต่ำกว่า 5 ไร่)		รู้ทำนาข้าว (5-9 ไร่)		รู้ทำนาข้าว (10 ไร่ขึ้นไป)	
จำนวนที่ตอบ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.6 ต้นทุนการผลิต (ต่อ)						
ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว						
- ค่าแรงที่จ่ายเป็นเงิน	33.1		72.2		93	
- ค่าแรงที่จ่ายเป็นข้าวเปลือก	2.0		4.0		3.0	
- ไม่ได้จ่ายค่าแรง	23.0		100.0		3.0	
2.7 ผู้มีอำนาจตัดสินใจ						
- ผู้ทำนาเป็นผู้ตัดสินใจ	3	30.0	15	93.8	93	96.8
- ร่วมกับผู้อื่นตัดสินใจ	6	6.0	1	6.2	3	3.2
ผู้ที่มีอำนาจ						
- ด้านวิธีปฏิบัติการผลิต	6	6.0	0	0.0	6	6.5
- ด้านวิธีปฏิบัติการจัดซื้อ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ด้านวิธีปฏิบัติการขาย	0	0.0	1	100.0	2	66.7
- ด้านวิธีปฏิบัติการบริหาร	2	66.6	0	0.0	0	0.0
- ด้านวิธีปฏิบัติการการเงิน	2	0.0	0	0.0	0	0.0
- ด้านวิธีปฏิบัติการการตลาด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ความต้องการสินเชื่อ						
ต้องการสินเชื่อ	60		16.2		10.0	
ไม่ต้องการสินเชื่อ	0.0		36.5		7.0	
ไม่ทราบความต้องการ	0.0		100.0		0.0	
2.8 ความคาดหวัง						
- การขาดทุน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ได้กำไรเพียงเล็กน้อย	1	0.3	0	0.0	0	0.0
- ได้กำไรตามที่คาดหวัง	0	0.0	1	100.0	0	0.0
- ได้กำไรมากกว่าที่คาดหวัง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 2

ข้อมูลการเกษตรครัวเรือน ตำบล

รายการข้อมูล	ผู้ปลูกขนาด 0-0.5 ไร่		ผู้ปลูกขนาด 0.5-5 ไร่		ผู้ปลูกขนาด 5-5 ไร่	
จำนวนครัวเรือนการ	ร้อย	ร้อยละ	ร้อย	ร้อยละ	ร้อย	ร้อยละ
2.1 ประวัติผู้ปลูกข้าวพันธุ์						
2.1.1 ระยะเวลาการเริ่มผู้ปลูกข้าวพันธุ์						
- เฉลี่ย (ปี)	๕๙.๔		๖๔.๑		๗๑.๑	
ต่ำสุด	๒๕.๐		๓๗.๐		๕๓.๐	
- สูงสุด	๑๐๑.๐		๑๐๐.๐		๑๕๖.๐	
2.1.2 ที่มาของผู้ปลูกข้าวพันธุ์ครั้งแรก						
- ซื้อมาจากเพื่อน	๔๒	๗๕.๐	๔	๕๐.๐	๒	๑๐.๐
ซื้อมาจากที่อื่น	๕	๑๐.๐	๑๑	๔๓.๐	๓๓	๖๐.๐
- อื่นๆ	๗	๑๕.๐	๓	๖.๐	๒	๓.๐
2.1.3 สาเหตุการเลือกปลูกข้าวพันธุ์						
ราคาดี/ผลผลิตดี	๕	๑๐๐.๐	๑๑	๑๐๐.๐	๓๗	๑๐๐.๐
ปัจจัยอื่นๆ	๐	๐.๐	๐	๐.๐	๑	๒.๗
2.1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษาพันธุ์						
- ปีแล้วยังไม่ได้ปลูก	๔	๘๐.๐	๖	๕๔.๖	๑๗	๔๖.๐
๒ ปีขึ้นไป	๑	๒๐.๐	๕	๔๕.๔	๒๐	๕๔.๐
- ปีเว้นปีปลูก	๐	๐.๐	๓	๒๗.๓	๘	๒๑.๖
- ปลูกทุกปี	๑	๒๐.๐	๑	๙.๑	๖	๑๖.๒
- ไม่ได้ปลูก	๐	๐.๐	๑	๙.๑	๒	๕.๔
- ทำปุ๋ยใช้เองที่	๐	๐.๐	๓	๒๗.๓	๑	๒.๗
2.2 ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว						
2.2.1 ปริมาณ						
- เฉลี่ย	๒๓๕.๒		๔๖๖.๑		๗๗๑.๔	
- ต่ำสุด	๕๕.๐		๑๐๐.๐		๑๕๐.๐	
- สูงสุด	๑,๒๐๐.๐		๑,๘๐๐.๐		๓,๐๐๐.๐	
2.2.2 ประเภทที่ดินที่ใช้						
เฉลี่ย	๑๓๓.๕		๒๒๖.๑		๓๐๓.๕	
ต่ำสุด	๕๔.๐		๑๕.๐		๒๐.๐	
สูงสุด	๒๐๐.๐		๒๐๐.๐		๑๐๐.๐	
2.3 ปริมาณการใช้ปุ๋ยและพันธุ์ในพื้นที่ปลูกข้าว						
ปริมาณปุ๋ยรวม	๑	๑๐๐.๐	๑๙	๑๐๐.๐	๕๖	๑๐๐.๐
- ปริมาณปุ๋ยเคมี	๐	๐.๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐
ปริมาณปุ๋ยอื่นๆ	๐	๐.๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐

ตารางที่ 2

ข้อมูลลักษณะทางประชากร (ต่อ)

รายละเอียด	ผู้ป่วยอายุ 0-0.5 ปี		ผู้ป่วยอายุ 0.5-3 ปี		ผู้ป่วยอายุ 3-5 ปี	
ลักษณะที่ตั้งบ้าน	จ	ร้อยละ	ฉ	ร้อยละ	ช	ร้อยละ
2.5 การเข้าถึงแหล่งที่พักของประชาชนในผู้ป่วยมารดา						
- ในเขตอำ	๑	๔.๕	๓	๒๘.๖	๑๖	๑๕.๕
- ที่ห่างไกล	๐	๐.๐	๓	๐.๐	๒	๑.๗
ในเมือง	๒	๑๐๐.๐	๗	๖๗.๕	๙๓	๘๒.๒
- หมู่บ้านชายขอบ	๐	๐.๐	๒	๑๘.๐	๑	๑.๑
- ที่ห่างจากหมู่บ้านหมู่บ้านอื่น	๐	๐.๐	๑	๙.๑	๐	๐.๐
- ชุมชนแออัด	๒	๘.๕	๒	๑๙.๐	๒	๑.๗
ในเขตอำ	๑	๔.๕	๓	๒๘.๖	๔	๓.๔
- อื่นๆ	๒๐	๙๐.๐	๖	๕๗.๑	๑๐	๘๕.๙
2.6 ลูกสมรสของผู้ป่วยและโรคประจำตัว						
ครอบครัวปู่ย่าตายาย	๒๐	๙๐.๐	๑๐	๙๕.๒	๑๐	๘๕.๔
ครอบครัวผู้ดูแลในชุมชน	๒	๙๐.๐	๑๐	๘๕.๙	๑๘	๑๕.๘
- ครอบครัวผู้ดูแลอื่นๆ	๑	๔๐.๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐
2.5.1 ลูกสมรสที่ประกอบอาชีพ						
ว่างงาน	๒	๑๐๐	๑	๑๐๐.๐	๑๐	๑๐๐.๐
- ว่างงาน	๐	๐.๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐
- ประกอบอาชีพ	๒	๑๐๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐
2.5.2 ลูกสมรสประกอบอาชีพ						
ว่างงาน	๒	๑๐๐.๐	๑๐	๑๐๐.๐	๔๐	๑๐๐.๐
- ประกอบ	๔	๒๐.๐	๒	๒๐	๒	๑๐.๗
ประกอบอาชีพ	๒	๑๐๐	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
ไม่ประกอบ	๒	๑๐๐	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
2.5.3 ลูกสมรสประกอบอาชีพ						
ว่างงาน	๐	๐.๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐
ประกอบ	๑๐	๕๐	๕	๒๕	๑๐	๕๐
ประกอบอาชีพ	๒	๑๐๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐
ไม่ประกอบอาชีพ	๑	๑๐๐.๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐
2.6 โรคประจำตัวที่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาก่อนการตั้งครรภ์						
2.6.1 ไม่มีโรคประจำตัว						
- มีโรค	๒	๔๐.๐	๔	๒๕.๐	๑๑	๒๐.๑
ไม่มีโรคประจำตัว	๓	๖๐.๐	๑๑	๗๕.๐	๔๔	๗๙.๙
- อื่นๆ	๐	๐.๐	๑	๔.๕	๑	๑.๘

ตารางที่ 2

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน จำแนกตามลักษณะทางคลินิกและข้อมูลทั่วไป

ลักษณะทางคลินิกและข้อมูลทั่วไป	ผู้ป่วยทั้งหมด		ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1		ผู้ป่วยกลุ่มที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.1.2 [illegible]						
- [illegible]	1	50.0	9	56.3	18	51.4
- ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	2	50.0	6	37.5	111	60.0
- อื่นๆ	0	0.0	1	6.3	0	0.0
2.1.3 [illegible]						
- [illegible]	2	33.3	9	56.3	25	35.7
- ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	3	33.3	6	37.5	27	43.8
- อื่นๆ	0	0.0	1	6.3	0	0.0
2.1.4 [illegible]						
- [illegible]	2	40.0	10	62.5	17	28.3
- [illegible]	3	60.0	6	37.5	44	71.7
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.1.5 [illegible]						
- [illegible]	1	20.0	10	62.5	22	34.5
- [illegible]	4	80.0	6	37.5	39	65.5
- อื่นๆ	1	20.0	2	12.5	6	10.3
2.1.6 [illegible]						
- [illegible]	1	20.0	9	56.3	2	3.4
- ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	3	60.0	10	62.5	30	51.7
- อื่นๆ	1	20.0	2	12.5	3	5.0
2.2 [illegible]						
[illegible]	6	42.9	6	37.5	29	50.9
[illegible]	8	57.1	10	62.5	28	49.1
- [illegible]	11	78.6	13	81.3	45	78.9
- อื่นๆ	11	21.4	3	18.8	12	21.1
2.3 [illegible]						
- [illegible]	5	35.7	7	43.8	31	54.4
- ใช้ยาและสารเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่ง	1	50.0	9	56.3	18	31.6
- [illegible]	12	85.7	15	93.8	47	82.5
- อื่นๆ	2	14.3	1	6.3	10	17.5
2.4 [illegible]						
- [illegible]	11	78.6	13	81.3	32	56.1
[illegible]	3	21.4	3	18.8	25	43.9
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 2

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วย จำแนก (ต่อ)

การตรวจเลือด	ผู้ป่วยทุกคน 0-0.5 กม.		ผู้ป่วยทุกคน 0.5-3 กม.		ผู้ป่วยทุกคน 3-9 กม.	
ลักษณะที่ตรวจ	จ	ร้อยละ	จ	ร้อยละ	จ	ร้อยละ
2.13 การตรวจปฏิกิริยาของเกล็ดเลือดต่อการเติมสารเคมีชนิดต่างๆ						
- ไม่มี	2	40.0	7	43.7	28	49.1
- มี	3	60.0	9	56.3	29	50.9
การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง						
- ตกขาวมูกปนเลือด	2	66.7	5	55.7	15	51.7
• เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดมากเกินไป	2	100.0	5	100.0	13	86.7
• เกิดจากการติดเชื้อราในช่องคลอด	0	0.0	0	0.0	2	13.3
- ตกขาวสีเหลือง	0	0.0	2	22.2	5	17.2
• เกิดจากการติดเชื้อพยาธิในช่องคลอด	0	0.0	2	100.0	5	100.0
ตกขาวมาก	0	0.0	1	11.1	3	10.3
• ตกขาวที่เกิดจากโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม	0	0.0	1	100.0	3	100.0
- ตกขาวเหม็น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
• เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
• ไม่ทราบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ประจำเดือนมา	1	33.3	2	22.2	11	37.9
• มีประจำเดือนมาก่อน	1	100.0	2	100.0	11	100.0
• มีเลือดออกในช่วงมีประจำเดือน	1	100.0	2	0.0	0	0.0
- ประวัติการตั้งครรภ์	0	0.0	2	0.0	2	0.0
• ตั้งครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 18 ปี	0	0.0	0	0.0	2	0.0
ประวัติการคลอด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
• เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 5

ข้อมูลด้านสถานพยาบาลในอุโมงค์ของชุมชนในปัจจุบัน

รายการเปรียบเทียบ	ผู้ป่วยนอก: 0-0.5 กม.		ผู้ป่วยนอก: 0.5-3 กม.		ผู้ป่วยนอก: 3-5 กม.	
ด้านสถานพยาบาล	ก	ร้อยละ	ข	ร้อยละ	ค	ร้อยละ
1.1 [illegible]						
1.1.1 [illegible]						
- [illegible]	1	100.0	24	120.0	59	98.3
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	1.7
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.1.2 [illegible]						
[illegible]	2	40.0	11	55.0	57	95.0
- [illegible]	3	60.0	9	45.0	1	1.7
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	2	66.7	8	80.0	0	0.0
[illegible]	1	33.3	2	20.0	1	100.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	1	10.0	0	0.0
- [illegible]	1	20.0	4	40.0	1	100.0
[illegible]	4	80.0	5	50.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	2	20.0	1	100.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	1	100.0	8	80.0	0	0.0

ตารางที่ 2

ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนในปัจจุบัน (ต่อ)

รายการสำรวจ	ผู้นำชุมชน 0-0.5 กม.		ผู้นำชุมชน 0.5-1 กม.		ผู้นำชุมชน 1-5 กม.	
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ	n	ร้อยละ	n	ร้อยละ	n	ร้อยละ
2.7.3 [illegible]						
[illegible]	1	20.0	4	21.1	10	62.5
[illegible]	4	80.0	15	78.9	6	37.5
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	1	10.0	2	11.1
- [illegible]	2	75.0	7	70.0	7	38.9
- [illegible]	0	0.0	1	10.0	5	27.8
[illegible]	1	25.0	7	36.8	4	25.0
- [illegible]	0	0.0	1	10.0	1	6.3
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	25.0	5	50.0	11	100.0
- [illegible]	3	75.0	5	50.0	5	31.3
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	2	20.0	3	18.8
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	4	100.0	8	80.0	11	68.8
2.7.4 [illegible]						
[illegible]	3	60.0	9	56.3	10	62.5
[illegible]	2	40.0	7	43.8	6	37.5
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	20.0	3	18.8	3	18.8
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	6.3
- [illegible]	1	20.0	7	100.0	4	40.0
[illegible]						
[illegible]	1	20.0	0	0.0	1	10.0
- [illegible]	4	80.0	5	62.5	5	50.0
[illegible]	1	20.0	11	68.8	8	80.0

ตารางที่ 2

ข้อมูลด้านสภาพความเป็นอยู่ในระดับของชุมชนเมืองชุมชน (ต่อ)

รายละเอียด	ผู้บำชุมชน 0-2.5 กม.		ผู้บำชุมชน 2.5-5 กม.		ผู้บำชุมชน 5 กม.	
จำนวนตัวอย่าง	5	ร้อยละ	16	ร้อยละ	58	ร้อยละ
3.1.5 พาหนะ (ต่อ)						
ยานพาหนะ						
- รถไฟฟ้าใต้ดิน	4	80.0	1	14.3	1	33.3
- รถเมล์	0	0.0	3	42.9	0	0.0
- รถประจำทางด่วนพิเศษและรถประจำทาง	1	20.0	2	28.6	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	1	14.3	1	33.3
3.1.6 ไฟฟ้า						
- ใช้	5	100.0	16	100.0	58	100.0
- ไม่	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ที่มาของพลังงาน						
- การไฟฟ้านครหลวง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เครื่องปั่นไฟ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การรถไฟ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ระบบอื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ระดับความสะดวก						
- ดีมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	1	1.7
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
การแก้ไขเร่งด่วน						
ไม่มีการแก้ไข	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มีการแก้ไข	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.1.7 น้ำดื่ม						
ใช้	5	100.0	16	100.0	58	100.0
- ไม่	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ที่มาของน้ำดื่ม						
น้ำประปาจากแหล่งที่ใกล้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
น้ำประปาจากแหล่งอื่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำบ่อ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
น้ำบรรจุขวด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การการดูด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ทราบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ระดับความสะดวก						
ดีมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 2

ข้อมูลด้านสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพในปีงบประมาณ (ต่อ)

รายละเอียด	ผู้ป่วยนอก 0-0.5 ครั้ง		ผู้ป่วยนอก 0.5-3 ครั้ง		ผู้ป่วยนอก 3-5 ครั้ง	
ด้านสภาพที่อยู่อาศัย	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.6 [illegible]						
[illegible]						
- ไม่มีห้องน้ำในบ้าน	2	0.8	5	3.8	1	33.3
- ไม่ถูกสุขลักษณะ	0	0.0	2	0.01	0	0.0
- ไม่ปลอดภัย	0	0.0	1	0.8	1	33.3

ตารางที่ 4

[illegible]

ลักษณะที่ตรวจ	ผู้ป่วยกลุ่ม 0-0.5 กก.		ผู้ป่วยกลุ่ม 0.5-1 กก.		ผู้ป่วยกลุ่ม 1-5 กก.	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1 [illegible]						
4.1.1 [illegible]						
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	5	100.0	10	100.0	20	100.0
[illegible]						
[illegible]	3	60.0	6	60.0	11	55.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	5.0
[illegible]	0	0.0	1	10.0	1	5.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	2	40.0	3	30.0	8	40.0
[illegible]	0	0.0	1	10.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.2 [illegible]						
4.2.1 [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
- [illegible]	4	80.0	10	83.3	19	73.0
- [illegible]	1	20.0	1	8.0	0	0.0
[illegible]	1	20.0	2	16.6	7	26.9
4.2.2 [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	5	100.0	10	66.6	19	73.0
[illegible]	1	20.0	5	33.3	1	3.8
[illegible]	2	40.0	5	33.3	10	38.4
4.2.3 [illegible]						
[illegible]						
[illegible]	5	83.3	6	37.5	12	52.2
[illegible]	3	100.0	8	50.0	10	43.4
- [illegible]	5	71.4	7	87.5	8	72.7
[illegible]						
- [illegible]						
[illegible]	0	0.0	1	12.5	1	10.0
[illegible]	3	150.0	7	87.5	8	80.0
[illegible]						
[illegible]	5	100.0	8	80.0	7	70.0
[illegible]	0	0.0	1	20.0	4	80.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 4

[illegible]

ลักษณะเฉพาะ	ผู้ป่วยทุกคน (n=[illegible] ราย)		ผู้ป่วยกลุ่มย่อย 1 (n=[illegible] ราย)		ผู้ป่วยกลุ่มย่อย 2 (n=[illegible] ราย)	
จำนวนที่ตอบ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ 4

ความชุกของการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ [illegible] ในแต่ละประเทศ

รายละเอียด	ผู้ป่วยกลุ่ม 0-0.5 ปี		ผู้ป่วยกลุ่ม 0.5-5 ปี		ผู้ป่วยกลุ่ม 5-15 ปี	
ประเทศที่รายงาน	n	ร้อยละ	n	ร้อยละ	n	ร้อยละ
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	1	23.0	0	0.0
[illegible]	1	100.0	3	75.0	2	33.3
[illegible]						
[illegible]	1	100.0	4	100.0	6	85.7
[illegible]	1	0.0	0	0.0	1	16.7
[illegible]						
[illegible]	1	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]	1	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	0.0	0	0.0	1	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]						
[illegible]	1	100.0	1	87.5	6	85.7
[illegible]	0	0.0	1	12.5	1	14.3
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	1	25.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]	0	0.0	1	100.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]	0	0.0	1	100.0	0	0.0

ตารางที่ 4

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงานของหน่วยบริการ กับระดับ ในเขตกรุงเทพ

ปัจจัยการดำเนินงาน	ผู้ป่วยนอก (0-0.5 กม.)		ผู้ป่วยนอก (0.5-3 กม.)		ผู้ป่วยนอก (3-5 กม.)	
	n	ร้อยละ	n	ร้อยละ	n	ร้อยละ
4.1.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการ ระดับ						
ที่ชัดเจนและเป็นทางการ						
ใช่	6	85.7	15	88.2	16	94.1
ไม่ใช่	1	14.3	2	11.8	1	5.9
การมีส่วนร่วมของบุคลากร						
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	2	28.6	8	47.1	7	41.2
มากที่สุดและเต็มใจทำ	5	71.4	9	52.9	10	58.8
ความร่วมมือ	7	100.0	17	100.0	17	100.0
การสนับสนุนของผู้บริหาร	6	85.7	16	94.1	16	94.1
งบประมาณ	6	85.7	14	82.4	15	88.2
มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน	6	85.7	16	94.1	16	94.1
4.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ของบุคลากร						
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม						
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
4.1.3 ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ระดับ ของหน่วยบริการ						
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ด้านการบริหารจัดการโดยรวม	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ความรู้ความเข้าใจ						
ใช่	7	100.0	17	100.0	17	100.0
ไม่ใช่	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 4

[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.2.2 [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
1. [illegible]						
[illegible]						
[illegible]	5	0.0	1	100.0	0	0.0
- [illegible]	4	0.0	0	0.0	4	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	3	0.0	2	0.0	1	0.0
[illegible]	1	0.0	1	100.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	0.0	1	100.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2. [illegible]						
[illegible]	1	100.0	1	100.0	0	0.0
[illegible]	1	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]						
[illegible]	1	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]	1	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	0.0	0	0.0	1	0.0
[illegible]						
- [illegible]	1	0.0	1	0.0	0	0.0
[illegible]	1	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]						
[illegible]	1	0.0	1	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	0.0	1	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	100.0

ตารางที่ ๔

ความชุกของ [illegible]

รายละเอียด	ผู้ป่วยนอก 0-0.5 ชม.		ผู้ป่วยนอก 0.5-3 ชม.		ผู้ป่วยนอก 3-6 ชม.	
จำนวนที่ตรวจ	จ	ร้อยละ	๖	ร้อยละ	๗	ร้อยละ
๑.๑ [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
๒ [illegible]						
- [illegible]	๕	๙๙.๔	๔	๕๘	๔	๙๙
[illegible]	๐	๐.๐	๑	๐๐.๐	๑	๐๐.๐
[illegible]						
- [illegible]	๖	๘๐	๑	๑๐๐.๐	๑	๑๐๐
- [illegible]	๑	๑๒	๖	๖๐	๓	๙๐
[illegible]	๔	๔๒	๒	๒๐	๒	๔๐
[illegible]						
[illegible]	๘	๑๐	๖	๖๒	๘	๘๙
[illegible]	๙	๑๑	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
[illegible]						
[illegible]	๑	๑๐	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
[illegible]						
- [illegible]	๔	๑๑	๐	๐๐	๐	๐๐
- [illegible]	๑	๑๒	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
๑.๒ [illegible]						
[illegible]						
[illegible]	๙	๙๐	๑๖	๙๔	๑๘	๑๐๐
[illegible]	๗	๗๐	๑	๑๐	๑	๑๐
[illegible]						
[illegible]	๘	๘๐	๙	๙๐	๙	๙๐
[illegible]	๑๐	๑๐๐	๑๐	๑๐๐	๑๐	๑๐๐
[illegible]	๗	๗๐	๗	๗๐	๗	๗๐
- [illegible]	๙	๙๐	๙	๙๐	๙	๙๐
- [illegible]	๙	๙๐	๙	๙๐	๙	๙๐
[illegible]	๘	๘๐	๘	๘๐	๘	๘๐
[illegible]	๑๐	๑๐๐	๑๐	๑๐๐	๑๐	๑๐๐

ตารางที่ 3

การประเมินทักษะและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ที่ 1 จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติงาน 0-0.5 ปี		ผู้ปฏิบัติงาน 0.5-3 ปี		ผู้ปฏิบัติงาน 3-5 ปี	
จำนวนที่ประเมิน	(n=2)	ร้อยละ	(n=16)	ร้อยละ	(n=50)	ร้อยละ
3.2 [illegible]						
[illegible]						
- [illegible]	2	100	8	50.0	44	88.0
[illegible]	0	0.0	8	50.0	6	12.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	1	12.5	38	76.0
- [illegible]	0	0.0	2	25.0	4	8.0
- [illegible]	0	0.0	2	25.0	1	2.0
- [illegible]	0	0.0	3	37.5	7	14.0
3.3 [illegible]						
[illegible]	1	50.0	2	12.5	3	6.0
- [illegible]	0	0.0	1	6.3	3	6.0
- [illegible]	1	50.0	1	6.3	1	2.0
[illegible]	0	0.0	2	12.5	1	2.0
- [illegible]	0	0.0	2	12.5	1	2.0
[illegible]	0	0.0	7	43.8	19	38.0
[illegible]	0	0.0	1	6.3	2	4.0
[illegible]	0	0.0	2	12.5	1	2.0
[illegible]	0	0.0	1	6.3	1	2.0
[illegible]	0	0.0	1	6.3	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	1	100.0	1	100.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 2

การประชากรที่มีพื้นฐานมีน้ำหนักลดลงตามเกณฑ์ของ ซี.ดี.ซี. ปีพ.ศ.2543 (ต่อ)

รายการอ้างอิง	ผู้มีน้ำหนักลด 0-0.5 กก.		ผู้มีน้ำหนักลด 0.5-3 กก.		ผู้มีน้ำหนักลด 3-5 กก.	
จำนวนที่ตรวจสอบ	(n=3)	ร้อยละ	(n=161)	ร้อยละ	(n=58)	ร้อยละ
5.3						
-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.4						
	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 6

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน 0-0.5 กม.		ผู้นำชุมชน 0.5-3 กม.		ผู้นำชุมชน 3-5 กม.	
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.1 [illegible]						
[illegible]						
[illegible]	1	14.3	3	42.9	12	34.3
[illegible]	2	28.6	1	5.9	12	34.3
[illegible]	1	14.3	1	5.9	3	8.6
[illegible]	1	28.5	2	11.7	4	11.4
[illegible]	1	14.3	3	17.6	1	2.7
[illegible]	2	8.0	1	5.1	3	8.9
[illegible]	2	8.6	4	23.5	3	8.2
[illegible]	0	0.0	2	11.8	2	5.4
[illegible]	0	0.0	2	11.8	4	8.9

ภาคผนวก 3ญ-6

ผลวิเคราะห์ครัวเรือน

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ลักษณะทั่วไป	หัวเรื่อง ใหญ่ ≤ 3.5 ซม		หัวเรื่อง ใหญ่ 3.5-5.0 ซม.		หัวเรื่อง ใหญ่ 5.0-7.0 ซม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนทั้งหมด	n=228	100.0	n=325	100.0	n=138	100.0
1.1 เพศ						
- ชาย	99	54.2	150	61.2	65	62.5
- หญิง	229	80.8	101	38.8	63	37.5
1.2 อายุ						
- อายุเฉลี่ย (ปี)	62.1		61.3		61.1	
- ต่ำสุด (ปี)	39.3		28.3		32.1	
- สูงสุด (ปี)	82.3		87.8		77.5	
1.3 สถานภาพสมรสปัจจุบัน						
- [illegible]	71	31.7	106	32.6	41	29.7
- [illegible]	151	67.1	219	67.4	97	70.3
- [illegible]	10	4.4	59	18.2	9	6.5
- [illegible]	5	2.2	5	1.5	4	2.9
[illegible]	27	11.9	42	12.9	5	3.6
[illegible]	11	4.9	0	0.0	0	0.0
1.4 การศึกษา						
- [illegible]	1	0.4	7	2.2	2	1.4
[illegible]	111	49.1	129	39.7	58	42.0
- [illegible]	72	31.9	84	25.8	39	28.3
- [illegible]	17	7.5	47	14.5	16	11.6
[illegible]	25	11.1	42	12.9	22	15.9
[illegible]	3	1.3	12	3.7	7	5.1
- [illegible]	3	1.3	4	1.2	2	1.4
[illegible]	1	0.4	3	0.9	0	0.0
1.5 อาชีพ						
[illegible]	139	61.5	174	53.5	100	72.5
- [illegible]	2	0.9	1	0.3	0	0.0
- [illegible]	11	4.9	7	2.2	2	1.4
[illegible]	74	32.7	143	44.0	36	26.1
1.6 ภูมิลำเนาเดิม						
- [illegible]	210	92.9	307	94.5	125	90.6
- [illegible]	16	7.1	18	5.5	13	9.4
[illegible]						
[illegible]	2	0.9	5	1.5	3	2.2
[illegible]	4	25.0	1	5.6	0	0.0
- [illegible]	1	6.3	1	5.6	2	66.7
[illegible]	2	12.5	3	16.7	1	33.3
- [illegible]	2	12.5	2	11.1	0	0.0
[illegible]	5	31.3	6	33.3	0	0.0

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ)

รายละเอียด	หรือเงิน ใหญ่ 0-0.5 กม.		หรือเล็ก ใหญ่ 0.5-3.0 กม.		หรือเล็ก ใหญ่ 3.0-5.0 กม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนทั้งหมด	๗๒๒๔	๑๐๐.๐	๓๓๒๕	๑๐๐.๐	๓๓๑๘	๑๐๐.๐
ด้านเพศ						
- ชาย	๖๖		๖๔		๖๓	
- หญิง	๓๔		๓๖		๓๗	
ด้านอายุ	๖๑		๔๘		๔๗	
๑.๓ ระดับการศึกษาสูงสุด						
- ประถมศึกษา	๒	๐.๖	๑	๐.๐	๑	๐.๑
- มัธยมศึกษาตอนต้น	๑	๐.๑	๐	๐.๐	๐	๐.๐
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	๑	๐.๑	๑	๐.๐	๐	๐.๐
- ปวช./ปวส./อนุปริญญา	๑	๐.๑	๐	๐.๐	๐	๐.๐
- ปริญญาตรี	๗๑๙	๙๙.๔	๓๓๑	๙๙.๖	๓๓๑	๙๙.๗
- สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐	๐	๐.๐	๐	๐.๐
๑.๔ อาชีพหลักในครัวเรือน นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้สัมภาษณ์						
ไม่มี	๖๙๑	๙๖.๐	๓๒๔	๙๗.๖	๓๓๑	๙๙.๖
- มีงานทำ	๓	๐.๐	๑	๐.๐	๑	๐.๐
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร						
- ปลูกพืชไร่	๔๗๑	๔๓.๖	๑๓๒	๔๐.๖	๑๕	๓๗.๐
- ทำนา	๔	๐.๖	๓	๐.๙	๑	๐.๓
- ทำสวน	๔๑	๑๓.๒	๓๔	๙.๘	๑	๐.๒
- ปลูกพืชผักสวนครัว	๑๐	๑.๔	๔	๑.๒	๑	๐.๓
- เลี้ยงสัตว์	๑๒	๑.๗	๓	๐.๙	๐	๐.๐
- ประมง	๔	๐.๖	๑	๐.๓	๐	๐.๐
- ไม่ได้ประกอบการเกษตร	๑	๐.๑	๐	๐.๐	๐	๐.๐
- ไม่ตอบ	๒	๐.๓	๐	๐.๐	๐	๐.๐
๓. ข้อมูลด้านสังคม						
- สมาชิกองค์กรในชุมชน/หมู่บ้าน	๑๑	๑.๖	๖	๑.๘	๒	๐.๖
- ผู้นำชุมชน	๒๐	๒.๘	๑๐	๓.๐	๓	๐.๙
- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๑๐	๑.๔	๖	๑.๘	๑	๐.๓

ตารางที่ 2

ข้อมูลทางสถิติของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะทั่วไป	หัวเมือง ใกล้ 0-0.3 กม.		หัวเมือง ใกล้ 0.5-3.0 กม.		หัวเมือง ใกล้ 3.0-5.0 กม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=220	100.0	n=325	100.0	n=186	100.0
2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย						
[illegible]	3.1		4.2		4.8	
[illegible]	2.6		2.6		2.6	
[illegible]	2.5		2.2		2.6	
[illegible]						
- [illegible]	2.7		2.8		3.0	
- [illegible]	2.4		1.8		1.8	
[illegible]						
[illegible]	0.2		0.2		0.4	
[illegible]	0.8		0.8		0.6	
[illegible]	0.1		0.1		0.1	
[illegible]	1.2		1.0		0.8	
- [illegible]	0.0		0.0		0.0	
- [illegible]	0.0		0.0		0.0	
2.3 [illegible]						
- [illegible]	7	3.1	9	2.5	2	1.9
[illegible]	6	2.9	14	5.7	9	8.6
[illegible]	22	9.8	29	25.1	52	50.0
[illegible]	33	14.3	22	13.9	11	10.1
[illegible]	123	54.1	200	61.8	31	29.9
[illegible]	23	8.5	13	3.5	4	3.2
[illegible]	11	5.0	11	3.0	1	0.9
[illegible]	3	0.0	1	0.3	1	0.9
2.4 [illegible]						
[illegible]	[illegible]	98.7	[illegible]	98.3	[illegible]	99.4
[illegible]	2	1.8	12	3.7	1	0.6
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	3	7.0	5	33.3	2	33.3
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	1	25.0	2	16.7	1	16.7
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 2

ข้อมูลการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

รายละเอียด	ต่ำกว่าร้อย ไร่ (0-0.9 ไร่)		ต่ำกว่าร้อย ไร่ (1-5 ไร่)		ต่ำกว่าร้อย ไร่ (5-10 ไร่)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=224	100.0	n=107	100.0	n=106	100.0
2.5 ข้อมูลด้านการผลิตพืช						
ใช่	215	97.8	104	96.6	98	93.3
ไม่	5	2.2	4	3.4	8	7.6
ประเภทพืชที่ปลูก						
- ข้าวไร่อินทรีย์	1	20.0	20	90.9	4	50.0
- ข้าวสังข์หยด	1	20.0	1	9.1	3	37.5
- ไม้ผลอินทรีย์	3	60.0	0	0.0	1	12.5
- ผักพื้นบ้าน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.6 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของเกษตรกร						
- ต่ำสุด (บาท/ปี)	21,750.0		10,781.0		20,520.0	
- สูงสุด (บาท/ปี)	3,000.0		3,200.0		40,000.0	
- ค่าเฉลี่ย (บาท/ปี)	30,000.0		250,000.0		120,000.0	
2.7 รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของเกษตรกร						
- ต่ำสุด (บาท/ปี)	22,320.7		21,555.7		22,135.3	
- สูงสุด (บาท/ปี)	1,038.3		13,850.0		11,200.0	
- ค่าเฉลี่ย (บาท/ปี)	15,300.0		80,000.0		66,000.0	
2.8 การใช้ปัจจัยการผลิตการใช้ความรู้ด้านการผลิต						
ใช่	201	89.7	104	97.2	101	95.3
ไม่	5	2.3	3	2.8	5	4.7
แหล่งที่มา						
- ผู้รู้	1	50.0	2	28.6	3	42.9
- กลุ่มเกษตรกร	2	66.7	4	57.1	2	66.7
- ไม่ตอบ	0	0.0	1	14.3	1	16.7
2.9 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ เมื่อท่านได้รับการรับรองแล้ว						
ความคุ้มค่าจากการเข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับ						
ใช่	220	100.0	104	99.2	104	98.1
ไม่	0	0.0	1	0.2	2	1.9
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์						
ตลาดรับซื้อ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ต่างผู้ประกอบ	0	0.0	1	100.0	0	0.0
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ต่างประเทศ	0	0.0	0	0.0	2	100.0
2.10 ปัญหาที่พบ และความต้องการช่วยเหลือของเกษตรกร ผลกระทบที่ได้รับ						
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	32	14.4	08	33.3	33	42.3
มีความต้องการ ต่อการเข้าร่วมโครงการ	178	80.2	200	82.2	90	57.7
มีความต้องการเกี่ยวกับการ	11	4.9	12	4.8	11	14.1

ตารางที่ 2

ข้อมูลการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากในเขต [illegible]

รายละเอียด	ครั้งแรก ปีที่ 0-0.5 ปี		ครั้งที่ [illegible] ปีที่ 0.5-5.0 ปี		ครั้งล่าสุด ปีที่ 3.5-5.0 ปี	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=[illegible]	100.0	n=[illegible]	100.0	n=[illegible]	100.0
2.11 [illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.12 [illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.13 [illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ 3

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพของนักเรียน

รายละเอียด	ครั้งเรียน ปีที่ 1-3 (ม.1-3)		ครั้งเรียน ปีที่ 4-6 (ม.4-6)		ครั้งเรียน ปีที่ 7-9 (ม.7-9)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด	n=[illegible]	100.0	n=[illegible]	100.0	n=[illegible]	100.0
3.1 ในช่วงระยะเวลา[illegible]ท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่						
ไม่มี	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
มี	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ถ้ามีให้ระบุว่าเป็นอาการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.2 ปัจจุบันนี้[illegible]ท่านมีโรคประจำตัวหรือภาวะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น หวัดบ่อย หรือแพ้อาหารหรือยาหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
ไม่มี	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- มี	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ถ้ามีให้ระบุ						
- [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
- [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
- [illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
ท่านมีพฤติกรรม[illegible]						
ที่ถูกต้อง	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ที่[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ที่[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ที่[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ที่[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3 ปัจจุบันนี้[illegible]ท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
ไม่มี	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- มี	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ถ้ามีให้ระบุ						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ 3

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

รายละเอียด	ครั้งที่สอง วันที่ 0-0.5 กม		ครั้งที่สาม วันที่ 0.5-3.5 กม.		ครั้งที่สี่ 3.5-6.0 กม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=224	100.0	n=325	100.0	n=188	100.0
3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่าง ภายใน 24 ชม						
รูปแบบการ						
- เช้า (มื้อ)	2.7		2.8		2.2	
- กลางวัน (มื้อ)	3.0		3.0		3.0	
- เย็น (มื้อ)	3.0		3.0		3.0	
3.4 พฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่าง						
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- [illegible]	150	67.0	216	66.5	71	37.8
- [illegible]	46	20.5	68	20.9	15	8.0
- [illegible]	15	6.7	27	8.3	6	3.2
- [illegible]	1	0.4	3	0.9	2	1.1
- [illegible]	9	4.0	30	9.2	20	10.6
- อื่นๆ	4	1.8	7	2.2	4	2.1
[illegible]						
- [illegible]	65	29.0	137	42.2	13	6.9
- [illegible]	21	9.4	25	7.7	8	4.3
- [illegible]	2	0.9	6	1.8	6	3.2
- [illegible]	4	1.8	5	1.5	5	2.7
- [illegible]	23	10.3	9	2.8	2	1.1
- [illegible]	10	4.5	12	3.7	11	5.9
- [illegible]	20	8.9	4	1.2	2	1.1
[illegible]						
- [illegible]	75	33.5	22	6.8	0	0.0
- [illegible]	2	0.9	2	0.6	1	0.5
[illegible]	12	5.4	4	1.2	2	1.1
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	21	9.4	19	5.8	2	1.1
[illegible]	11	4.9	6	1.8	2	1.1
[illegible]	0	0.0	0	0.0	1	0.5
[illegible]						
- [illegible]	1	0.4	2	0.6	0	0.0
- [illegible]	10	4.5	15	4.6	4	2.1
- [illegible]	1	0.4	1	0.3	1	0.5
- อื่นๆ	2	0.9	1	0.3	0	0.0

ตารางที่ 3

ข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน (ต่อ)

รายละเอียด	ตำบลเกาะ โรงเรียน 1-6 ตำบล		ตำบลเกาะ โรงเรียน 7-12 ตำบล		ตำบลเกาะ โรงเรียน 13-18 ตำบล	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนนักเรียน	n=224	100.0	n=325	100.0	n=106	100.0
3.5 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในพื้นที่						
- เคยมี	224	100.0	325	100.0	106	100.0
- ไม่เคยมี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ไม่เคยมีการดำเนินการ						
- ครูประจำชั้นเป็นผู้ดำเนินการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ครูอนามัยเป็นผู้ดำเนินการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ครูพลศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.6 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน						
- เคยมีส่วนร่วม	224	100.0	325	100.0	106	100.0
- ไม่เคยมีส่วนร่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.7 การได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ						
- ได้รับการดูแลเอาใจใส่	224	100.0	325	100.0	106	100.0
- ไม่ได้รับการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ด้านใดบ้างที่ได้รับ						
- ชั่ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ตา	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การมีฟัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.8 ผลต่อนักเรียนที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่						
- ขี้โกง	1	0.5	0	0.0	1	0.0
- ขี้ลืม	2	0.9	0	0.0	2	0.0
- ขี้อาย	2	0.9	1	0.3	0	0.0
- ขี้เล่นไม่ตั้งใจเรียน	205	91.5	324	99.7	104	100.0
- อื่นๆ	6	2.6	0	0.0	0	0.0
3.9 ความคิดเห็นต่อการดูแลสุขภาพ						
- เพียงพอ	224	100.0	325	100.0	106	100.0
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.10 การเข้าพบครูที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาต่างๆ						
- เข้าพบครูที่ปรึกษา	211	94.2	315	96.9	101	95.2
- ขี้เกียจเข้าพบครูที่ปรึกษา	3	1.3	9	2.8	1	0.9
- ไม่ทราบว่าต้องเข้าพบ	6	2.7	1	0.3	1	0.9
- อื่นๆ	4	1.8	0	0.0	3	2.8

ตารางที่ 5

ข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน (ต่อ)

รายละเอียด	ครั้งที่ 1 วันที่ 6-9 ก.พ.		ครั้งที่ 2 วันที่ 8-13 มี.ค.		ครั้งที่ 3 วันที่ 14-18 ก.ย.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนนักเรียน	n=228	100.0	n=325	100.0	n=130	100.0
3.11 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ						
ดื่มน้ำอัดลม/น้ำหวาน						
- ดื่ม	127	55.7	232	71.4	77	72.0	
- ไม่ดื่ม	101	44.3	93	28.6	29	27.1	
ชนิดที่ดื่ม						
[illegible]	61	48.0	117	50.4	30	55.5	
[illegible]	7	5.5	9	3.9	3	5.5	
[illegible]	17	13.4	30	12.9	11	20.4	
[illegible]	2	1.6	3	1.3	1	1.9	
- [illegible]	32	25.2	69	29.7	23	29.4	
- [illegible]	6	4.8	9	3.9	2	2.5	
- [illegible]	0	0.0	5	2.2	3	3.8	
- [illegible]	1	0.8	2	0.9	2	2.6	
ไม่ดื่มน้ำอัดลม							
[illegible]	6	5.9	13	5.6	7	9.2	
[illegible]	28	27.7	67	28.9	8	10.4	
[illegible]	50	49.5	94	40.5	48	63.1	
[illegible]	8	7.9	11	4.7	10	13.2	
- [illegible]	5	4.9	9	3.9	5	6.5	
- [illegible]	23	22.8	69	29.7	38	50.0	
- [illegible]	29	28.7	52	22.4	12	15.8	
- อื่นๆ	8	7.9	7	3.0	6	7.9	
3.12 ระดับความดันโลหิต							
- ค่าเฉลี่ย (มิลลิเมตรปรอท)	83		74		86		
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (มิลลิเมตรปรอท)	9.8		10		9.9		
- ช่วงระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)	65-105		51-111		65-105		
3.13 การเคลื่อนไหวทางร่างกายและพฤติกรรม							
[illegible]	168	73.8	234	72.0	92	70.8	
[illegible]	5	2.2	6	1.8	3	2.3	
[illegible]	111	51.3	97	29.9	35	26.9	
[illegible]							
[illegible]	1	50.0	1	50.0	1	50.0	
[illegible]	1	50.0	1	50.0	1	50.0	

ตารางที่ 3

ข้อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

รายละเอียด	ครัวเรือน ปีที่ 2-0.5 กม.		ครัวเรือน ปีที่ 0.5-1.0 กม.		ครัวเรือน ปีที่ 1.0-5.0 กม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=222	100.0	n=125	100.0	n=106	100.0
3.10 แหล่งน้ำดื่มที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้บริโภค						
ในฤดูฝน (ปีที่ผ่านมา)						
- [illegible]	121	54.5	119	95.2	10	9.4
- แม่น้ำ	13	5.9	12	9.6	6	5.7
- ไม่ได้บริโภค/ใช้น้ำประปา	68	30.6	24	19.2	90	84.9
3.11 ท่านมีโอกาสเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ [illegible]						
- ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน	61	27.5	107	85.6	61	57.5
- ประชุมสัญจรของ [illegible]	69	31.1	95	76.0	54	50.9
- ไม่เคยเข้าร่วม	72	32.4	23	18.4	11	10.4

ตารางที่ 4

ข้อมูลทั่วไปทางการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตจังหวัด

รายละเอียด	ครัวเรือน ปีที่ 0-0.5 ไร่		ครัวเรือน ปีที่ 0.5-3.0 ไร่		ครัวเรือน ปีที่ 3.0-5.0 ไร่	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=224	100.0	n=324	100.0	n=128	100.0
4.1 ปัจจัยในการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของครัวเรือน พบว่า						
4.1.1 เพื่อ						
[illegible]	213	95.1	312	96.3	124	96.9
[illegible]	11	4.9	12	3.7	4	3.1
[illegible]						
[illegible]	3	1.3	0	0.0	1	0.8
[illegible]	2	0.9	2	0.6	1	0.8
[illegible]	1	0.4	0	0.0	0	0.0
[illegible]	2	0.9	2	0.6	0	0.0
[illegible]	1	0.4	1	0.3	1	0.8
[illegible]	1	0.4	1	0.3	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	1	0.3	1	0.8
[illegible]	0	0.0	1	0.3	0	0.0
[illegible]	1	0.4	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	0.4	1	0.3	0	0.0
[illegible]	0	0.0	1	0.3	0	0.0
[illegible]	1	0.4	0	0.0	0	0.0
4.1.2 เพื่อการดูแล						
[illegible]	190	85.9	317	96.7	122	96.2
[illegible]	25	11.3	10	3.1	4	3.1
[illegible]						
[illegible]	2	0.9	1	0.3	0	0.0
[illegible]	2	0.9	2	0.6	1	0.8
[illegible]	11	4.9	4	1.2	1	0.8
[illegible]	7	3.2	3	0.9	1	0.8
[illegible]	4	1.8	3	0.9	1	0.8
[illegible]	2	0.9	1	0.3	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	0.4	0	0.0	1	0.8
[illegible]	16	7.2	2	0.6	1	0.8
[illegible]	11	4.9	3	0.9	1	0.8
[illegible]						
[illegible]	1	0.4	2	0.6	1	0.8
[illegible]	4	1.8	2	0.6	1	0.8
[illegible]	2	0.9	1	0.3	1	0.8
[illegible]	17	7.6	3	0.9	2	1.6

ตารางที่ 4

ข้อมูลทั่วไปของการตรวจวินิจฉัยการตายของทารกในครรภ์ (ต่อ)

ลักษณะทั่วไป	ต่ำกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 2,500 กรัม)		ตามเกณฑ์ (2,500-3,999 กรัม)		สูงกว่าเกณฑ์ (4,000 กรัมขึ้นไป)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนทั้งหมด	n=221	100.0	n=309	100.0	n=108	100.0
4.1.3 ที่ของการแท้ง/คลอด/ผ่าตัด						
- ในน้ำ	198	89.6	284	91.9	82	75.9
- บก	19	8.6	25	8.1	26	24.1
ที่ของการแท้ง						
ที่ของการแท้งในครรภ์	6	2.7	4	1.3	1	0.9
ในห้องคลอดของโรงพยาบาล	5	2.3	7	2.3	2	1.9
ห้องผ่าตัด	10	4.5	24	7.8	6	5.6
ห้องคลอด	77	34.8	174	56.3	72	66.7
- หอผู้ป่วย	72	32.6	85	27.5	26	24.1
- ที่อื่นในโรงพยาบาล	6	2.7	4	1.3	1	0.9
- ที่อื่น	5	2.3	10	3.2	2	1.9
ระยะเวลาของการแท้ง						
ปีกลาย	1	0.5	3	1.0	1	0.9
ปีนี้ก่อนคลอด	63	28.5	96	31.1	33	30.6
ปีนี้	85	38.5	94	30.4	32	29.6
ระยะเวลาที่ทราบว่าแท้ง						
ไม่ทราบว่าแท้งมานานเท่าใด	9	4.1	19	6.1	6	5.6
ไม่เกิน 1 สัปดาห์	24	10.9	15	4.9	2	1.9
- มากกว่า 1 สัปดาห์	8	3.6	18	5.8	4	3.7
- ไม่ทราบแน่ชัด	1	0.5	5	1.6	1	0.9
- ไม่ระบุ	33	14.9	35	11.3	9	8.3
4.1.4 การตรวจ						
- มี	192	86.9	273	88.3	81	75.0
- ไม่	29	13.1	36	11.7	27	25.0
ที่ของการตรวจ						
- ที่ตรวจของโรงพยาบาลนี้เอง	8	3.6	9	2.9	3	2.8
- ที่อื่น	4	1.8	7	2.3	1	0.9
ทั้งสองแห่ง	2	0.9	1	0.3	11	10.2
ไม่ระบุว่าที่ไหน	9	4.1	19	6.1	8	7.4
ไม่ทราบว่าที่ไหน	169	76.5	237	76.7	85	78.7
ระยะเวลาที่ตรวจ						
ปีนี้	7	3.2	14	4.5	7	6.5
ปีก่อนหน้านี้	11	5.0	17	5.5	14	13.0
ไม่ระบุ	3	1.4	4	1.3	11	10.2

ตารางที่ 4

ข้อมูลด้านลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างน้ำบริโภคในชุมชน (ต่อ)

รายการวิเคราะห์	ตำบลเกาะ ปีที่ 1>0.5 กม.		ตำบลเกาะ ปีที่ 0.5-1.0 กม.		ตำบลเกาะ ปีที่ 1.0-5.0 กม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	[illegible]	100.0	[illegible]	100.0	[illegible]	100.0
4.1.5 ความขุ่น (NTU)						
[illegible]						
[illegible]	6	42.9	23	28.0	4	36.3
- [illegible]	18	62.1	21	65.6	10	45.5
- [illegible]	3	6.0	1	2.9	1	9.1
- [illegible]	2	9.1	1	5.5	1	18.2
- [illegible]	2	24.1	1	13.5	1	9.0
4.1.6 สี						
[illegible]	[illegible]	99.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	4	9.0	3	9.9	1	9.1
[illegible]						
- [illegible]	1	50.0	2	66.7	0	0.0
- [illegible]	1	50.0	1	33.3	0	0.0
- [illegible]	1	50.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	50.0	1	100.0	0	0.0
[illegible]	1	50.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	50.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	50.0	1	100.0	0	0.0
4.1.8 ปริมาณ						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 4

ข้อมูลทั่วไปของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในปีงบประมาณ (ต่อ)

จำนวนครั้ง	ครั้งแรก วันที่ 0 ถึง 9 ครั้ง		ครั้งที่สอง วันที่ 10-19 ครั้ง		ครั้งที่สาม วันที่ 20-29 ครั้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนทั้งหมด	[illegible]	100.0	[illegible]	100.0	[illegible]	100.0
4.1.6 [illegible]						
[illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.7 [illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ 5

ความชุกของการมีภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วย พี.อาร์.ไอ ในคลองไทยกลาง

ภาคและเพศ	ครั้งก่อน ปีที่ ๒๕๖๕ ก.ย.		ครั้งนี้ ปีที่ ๒๕๖๘ ก.ย.		ครั้งต่อไป ปีที่ ๒๐๒๐ ก.ย.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=๒๖๔	๑๐๐.๐	n=๒๔๕	๑๐๐.๐	n=๒๕๔	๑๐๐.๐
๕.๑ [illegible]						
๕.๑.๑ ผู้ป่วยของการเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหลังโรค พี.อาร์.ไอ ในคลองไทยกลาง ในปีปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น [illegible]						
[illegible]	๑๑	๐.๐	๒	๐.๙	๐	๐.๐
[illegible]	๒๕๔	๑๐๐.๐	๒๔๕	๑๐๐.๐	๒๕๔	๑๐๐.๐
จำแนกตาม						
[illegible]	๙๒	๔๖.๙	๑๒๖	๕๑.๔	๑๓	๕๑.๑
[illegible]	๗	๓.๓	๕	๒.๑	๑๐	๔.๐
[illegible]	๑๐๖	๔๑.๙	๑๐๔	๔๔.๒	๑๑	๓๙.๙
[illegible]	๒๔	๙.๑	๑๗	๗.๒	๔	๑.๙
[illegible]	๑	๐.๔	๔	๑.๗	๙	๓.๖
[illegible]	๑๖	๖.๑	๘	๓.๓	๔	๑.๖
[illegible]	๑	๐.๔	๑	๐.๔	๔	๑.๘
[illegible]	๑	๐.๔	๑	๐.๔	๑	๐.๔
[illegible]	๑	๐.๔	๒	๐.๙	๑	๐.๔
๕.๑.๒ ท่านเคยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรค พี.อาร์.ไอ ในคลองไทยกลาง ในระยะเวลาที่ผ่านมา หรือไม่						
๑. ท่านรู้จักโรค พี. อาร์. ไอ ในคลองไทยกลาง จากสื่อต่างๆ ที่ผู้ป่วย ให้ข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น ผู้ป่วยเอง ญาติผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน อาสาสมัคร ชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ป่วยที่เป็น ไม่ทราบ และแหล่งข่าวอื่นๆ ใช่หรือไม่						
ใช่	๒๕๐	๙๘.๖	๒๔๒	๙๒.๑	๒๐	๗.๑
ไม่ใช่	๔	๑.๙	๑๐	๔.๐	๑	๐.๔
ไม่แน่ใจ	๑	๐.๔	๑๖	๗.๑	๒๔	๙๒.๖
๒. ท่านเป็นโรค พี. อาร์. ไอ ในคลองไทย ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ได้รับข้อมูล และเกิดขึ้น เช่นเดียวกับ ท่านหรือไม่ ใช่หรือไม่						
- ใช่	๒๓๕	๕๑.๕	๑๓๙	๕๓.๖	๔๑	๕๗.๕
ไม่ใช่	๑๐	๓.๙	๖	๒.๔	๓	๔.๒
- ไม่แน่ใจ	๑๖	๖.๑	๑๐๗	๔๒.๒	๒๗	๓๘.๓
๕.๑.๓ ปัจจุบัน ท่านมีสิทธิ์ในการ[illegible] พี.อาร์.ไอ ในคลองไทยกลาง หรือไม่						
- ไม่มีสิทธิ์	๓๑	๑๑.๘	๔๗	๒๐.๒	๓๔	๔๘.๑
มีสิทธิ์	๒๓๘	๘๘.๒	๑๖	๓๙.๘	๓๗	๕๑.๙
- ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ	๔๐	๑๕.๑	๑๔๔	๖๐.๘	๔๐	๕๖.๓
ผลกระทบที่ได้รับเกี่ยวกับการ[illegible]						
(๑) ผู้ตอบ๐๐๑						
[illegible]	๖	๒.๔	๐	๐.๐	๐	๐.๐
[illegible]	๒๖๐	๙๗.๖	๒๔	๑๐๐.๐	๗	๑๐๐.๐

ตารางที่ 5

ความถี่และร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติของปอด ที่ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ (ต่อ)

รายการที่ตรวจ	ครั้งที่ตรวจ ปีที่ 0 (0-1.0 ปี)		ครั้งที่ตรวจ ปีที่ 1 (1.5-3.0 ปี)		ครั้งที่ตรวจ ปีที่ 3 (3.0-5.0 ปี)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนที่ตรวจ	n=226	100.0	n=205	100.0	n=100	100.0
3.4.2 ปัญหาด้านสิ่งผิดปกติของการตรวจเอกซเรย์ปอดเมื่อแรกเกิด ปี [illegible]						
ปัจจัยเสี่ยงต่อ หรือไม่ [illegible]						
[illegible]						
[illegible]	89	[illegible]	41	20.0	2	2.0
- [illegible]	66	29.2	29	14.1	2	2.0
[illegible]	23	10.2	8	3.9	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	52	23.0	10	4.9	1	1.0
[illegible]	37	16.4	31	15.1	1	1.0
[illegible]						
- [illegible]	41	18.1	11	5.4	1	1.0
[illegible]	21	9.3	11	5.4	0	0.0
- [illegible]	11	4.9	11	5.4	2	2.0
[illegible]	1	0.4	0	0.0	1	1.0
[illegible]	3	1.3	0	0.0	1	1.0
[illegible]	1	0.4	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	97	44.8	26	12.8	3	3.0
[illegible]	12	5.3	0	0.0	2	2.0
- [illegible]	1	0.4	0	0.0	1	1.0
[illegible]	1	0.4	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	4	1.8	3	1.5	0	0.0
[illegible]	40	17.7	40	19.7	2	2.0
3) [illegible]						
- [illegible]	170	97.1	74	100.0	1	100.0
- [illegible]	5	2.9	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	33.3	1	33.3	0	0.0
- [illegible]	2	66.7	1	33.3	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	2	66.7	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	33.3	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 3

ความชุกของปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ต่อ)

รายละเอียด	ครั้งแรก ปีที่ 0-0.5 กม.		ครั้งที่สอง ปีที่ 0.5-3.0 กม.		ครั้งที่สาม ปีที่ 3.0-5.0 กม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด	n=224	100.0	n=224	100.0	n=120	100.0
3.1.3 ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกยาและการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓						
ยาในบัญชียาหลักไม่เหมาะสม						
ข้อบ่งใช้ผิดกลุ่ม						
ยาแก้	7	3.1	8	3.6	11	9.2
ยาอื่น	7	100.0	8	3.6	4	3.3
- ยาเกินขนาด	6	2.6	8	3.6	4	3.3
- ยาต่ำกว่าขนาด	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อห้ามใช้ผิดกลุ่มหรือมีข้อห้ามใช้ร่วมกัน						
ไม่ตรงตาม	3	100.0	2	0.9	0	0.0
- มีข้อห้ามใช้ในการตั้งครรภ์	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ให้นมบุตร	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข) ขนาด						
- ไม่ได้ปรับขนาดยาตาม	105	46.9	75	33.5	6	5.0
ไม่ได้ปรับขนาดยา	19	18.1	5	6.7	2	33.3
ค) ความถี่						
- ยาฉีด	1	0.9	0	0.0	1	100.0
ยาหยอดตา	11	11.5	1	100.0	1	9.1
- ยาอื่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ระยะเวลาที่ใช้ยาไม่เหมาะสม						
ยาปฏิชีวนะ	24	10.7	1	100.0	1	100.0
ยาแก้ปวด	3	1.3	0	0.0	0	0.0
ยังมีข้อบ่งใช้อยู่						
- ยาต้านจุลชีพ	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ยาแก้ปวด	0	0.0	1	100.0	0	0.0
ระยะเวลาที่ใช้ยาไม่เหมาะสมกับโรคที่เป็น						
ไม่เพียงพอ	10	55.6	1	9.0	1	9.1
- เกินกว่าที่จำเป็น	1	9.1	0	0.0	1	100.0
ไม่มี	1	0.9	1	100.0	0	0.0
- ไม่ทราบ	1	100.0	0	0.0	0	0.0
ง) การบริหารยา						
ไม่ได้ปรับขนาดยาตาม	216	96.4	75	100.0	6	85.7
- ไม่ได้ตามน้ำหนัก	6	2.8	0	0.0	1	14.3
สถานที่ในการบริหาร						
- ยาฉีด	2	100.0	0	0.0	0	0.0
ผู้บริหารยา	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ผู้ป่วย	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 3

การกระจายตัวของตัวอย่างดินในการสำรวจดินระดับ ที่ ดาวที่ จังหวัดน่าน (ต่อ)

รายละเอียด	ครั้งที่ 1 ใหม่ 0-0.5 ซม.		ครั้งที่ 2 ใหม่ 0.5-3.0 ซม.		ครั้งที่ 3 ใหม่ 3.0-5.0 ซม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.1 [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						

ตารางที่ 5

ความคิดเห็นต่อการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซี.ดับเบิ้ล.ดี อินเตอร์เทรด (มหาชน)

รายการพิจารณา	ระดับต่ำ ปัจจัยที่ 1=1.5 ระดับ		ระดับกลาง ปัจจัยที่ 1.5=3.0 ระดับ		ระดับสูง ปัจจัยที่ 3.1=5.0 ระดับ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้อมูลทั่วไปของ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.2	[illegible]					
5.2.1	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.2.2	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ 5

[illegible]

รายละเอียด	ครัวเรือน ขนาด 0-1.5 คน.		ครัวเรือน ขนาด 1.5-3.0 คน.		ครัวเรือน ขนาด 3.0-5.0 คน.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=225	100.0	n=305	100.0	n=128	100.0
4.2.2 ในการเลือกซื้อสินค้าประเภท เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี สี ท่านมีวิธีการเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าก่อนตัดสินใจซื้ออย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
[illegible]						
- [illegible]	2	0.9	5	1.6	0	0.0
- [illegible]	2	0.9	5	1.6	0	0.0
- [illegible]	2	0.9	4	1.3	0	0.0
- [illegible]	2	0.9	3	1.0	0	0.0
[illegible]	2	0.9	3	1.0	1	0.8
[illegible]	3	1.3	3	1.0	1	0.8
[illegible]						
[illegible]	5	2.2	2	0.7	0	0.0
- [illegible]	1	0.4	1	0.3	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	1	0.3	1	0.8
[illegible]	0	0.0	1	0.3	2	1.6
- [illegible]	1	0.4	2	0.7	0	0.0
[illegible]	1	100.0	3	0.3	2	1.6
[illegible]						
[illegible]	2	87.1	2	66.0	2	66.7
[illegible]	1	12.9	2	33.0	1	33.3
[illegible]						
[illegible]	1	100.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	2	100.0	1	100.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	2	100.0	1	50.0
- [illegible]	1	100.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	2	0.9	1	0.3	0	0.0
- [illegible]	1	0.4	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	1	0.4	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	1	0.3	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	0.4	1	0.3	1	0.8
[illegible]	1	0.4	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	100.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 5

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	ครั้งที่ 1 ปีที่ 0-0.5 กม.		ครั้งที่ 2 ปีที่ 11-11 กม.		ครั้งที่ 3 ปีที่ 3.0-5.0 กม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ลักษณะทั่วไป	n=324	100.0	n=325	100.0	n=104	100.0
5.2.1 [illegible]						
1) เพศ						
- [illegible]	5	62.3	5	223.0	5	333.0
- [illegible]	3	37.5	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	4	200.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	50.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	3	66.7	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	6	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4) [illegible]						
[illegible]	3	60.0	1	0.0	1	66.7
[illegible]	5	62.5	4	80.0	1	20.0
[illegible]						
- [illegible]	2	66.7	0	0.0	0	0.0
[illegible]	1	33.3	1	50.0	1	100.0
- [illegible]	5	0.0	1	10.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	1	0.0	1	100.0	1	100.0
- [illegible]	2	200.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
- [illegible]	0	0.0	0	0.0	1	100.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	1	0.0	1	100.0	1	100.0
[illegible]	1	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 5

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางอย่างกับการออมของครัวเรือน ในเขตเทศบาล (ต่อ)

รายการที่ถาม	ครัวเรือน ที่มี 0-0.5 คน		ครัวเรือน ที่มี 1.0-3.0 คน		ครัวเรือน ที่มี 3.0-5.0 คน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนครัวเรือน	224	100.0	325	100.0	109	100.0
5.2.3 การมีการออมหรือไม่ของครัวเรือนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 12 เดือน						
มีการออม	204	91.1	309	95.1	100	91.7
ไม่มี	20	8.9	16	4.9	9	8.3
การมีหรือไม่ของปัจจัยต่อไปนี้						
ที่ดิน	9	31.0	1	43.8	1	33.3
- [illegible]	1	3.3	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	1	3.3	0	0.0	0	0.0
[illegible]	2	22.2	0	0.0	0	0.0
- [illegible]	2	22.2	0	0.0	0	0.0
[illegible]	20	90.1	1	3.1	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 6

การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขท่าพันนา จังหวัด อินทนนท์มหาสาคร

ข้อมูลทั่วไป	ครั้งเดียว ปีที่ 0-0.5 ตร.		ครั้งเดียว ปีที่ 0.5-2.0 กม.		ครั้งเดียว ปีที่ 3.0-3.0 ปี	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	(n=320)	100.0	n=325	100.0	n=416	100.0
6.1 ท่านทราบการสื่อสารจาก จังหวัด อินทนนท์มหาสาคร ทางใดมากที่สุด						
ประเด็น หรือไม่						
- [illegible]	147	45.6	179	54.8	81	19.4
- [illegible]	77	24.4	147	45.2	25	6.0
ไม่มีเป็นที่ทราบ[illegible]						
- [illegible]	77	24.1	128	39.4	25	6.0
- อื่นๆ	2	6.2	25	19.8	11	10.1
- [illegible]	8	2.5	3	0.9	3	0.7
- ไม่ทราบ	17	22.1	27	8.9	27	9.9
6.2 ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้จากสื่อ/ช่องทาง ใด จะเป็นประโยชน์มากกว่า 1 ข้อ)						
[illegible]	96	30.0	82	25.2	17	15.5
[illegible]	58	18.1	85	26.2	22	40.7
[illegible]	44	14.1	45	9.8	1	2.5
[illegible]	28	10.8	38	9.7	1	2.7
[illegible]	36	11.2	49	15.1	1	3.7
[illegible]	22	6.7	25	7.7	1	3.1
- [illegible]	20	5.3	18	4.6	1	1.9
- อื่นๆ	2	0.8	4	0.9	0	0.0
6.3 [illegible]						
[illegible]	0	0.0	1	0.3	0	0.0
[illegible]	17	10.1	11	3.7	1	4.0
- [illegible]	0	0.0	3	0.9	0	0.0
[illegible]	138	43.1	123	38.0	36	86.2
[illegible]	1	0.3	1	0.3	0	0.0
[illegible]	26	8.4	6	1.8	0	0.0
- [illegible]	2	0.6	1	0.3	0	0.0
อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	8	95.3	2	0.9	0	0.0
- [illegible]	1	90.9	1	100.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	2	0.6	0	0.9	0	0.0
[illegible]	3	100.0	1	100.0	0	0.0
[illegible]	3	0.0	0	0.0	0	0.0
[illegible]						
[illegible]	7	2.5	1	1.5	0	0.0
[illegible]	10	0.3	2	0.6	0	0.0
[illegible]	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ตารางที่ 1

[illegible]

	ต่ำกว่าเส้น ขนาดที่ 0-0.5 กม.		เท่าเส้นขอบ ขนาดที่ 0.5-3.0 กม.		เท่าเส้นใหญ่ ขนาดที่ 3.0-5.0 กม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	n=288	100.0	n=385	100.0	ตอบได้	100.0
[illegible]	58	20.1	67	17.4	38	17.8
[illegible]	54	18.7	84	13.6	18	11.2
[illegible]	76	26.4	87	26.2	25	16.3
[illegible]	48	16.7	75	16.9	19	20.1
[illegible]	52	17.3	72	15.8	16	10.3

ภาคผนวก 3ฎ

การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

ภาคผนวก 3ฎ-1

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1

[redacted]

ลำดับที่	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.	[redacted]				
2.					

[redacted]

ลำดับที่	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]				

[redacted]

ลำดับที่	[redacted]				
	[redacted]				

[redacted]

ลำดับที่	[redacted]				
1	[redacted]				
2					
3					
4					
5					
6					
7					

[redacted]



[redacted]



[redacted]

[redacted]





[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]







[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ลำดับที่	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	[redacted]				

ภาคผนวก 3ฎ-2

ภาพนิ่งประกอบการบรรยายและเอกสาร ประกอบการประชุม ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ต่อขอบเขตและแนวทางการจัดทำ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด

ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด

ตำบลคลองสะแก อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17 มีนาคม 2564

รายละเอียดท่าเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด (ต่อ)



ขนาดพื้นที่	
1. พื้นที่ท่าเทียบเรือ	2.31
2. พื้นที่ถมทะเล	66.31
รวม	68.61

ลำดับการขนถ่าย	
พื้นที่	ลำดับการขนถ่าย
1. พื้นที่ท่าเทียบเรือ	- ท่าเทียบเรือ (ความยาวหน้าท่า 251.25 ม. กว้าง 12.00 ม.) - โกดังเก็บสินค้า 2 หลัง
2. พื้นที่ถมทะเล	- ลานกองเก็บตู้สินค้า 4 หลัง - โกดังเก็บสินค้า 4 หลัง - อาคารสำนักงาน 1 หลัง - ป้อมรักษาการ 1 หลัง - ห้องน้ำ 1 หลัง

บริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด

- ตั้งอยู่ที่ ม.4 ต.คลองสะแก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ ปี พ.ศ.2525

ปัจจุบันเป็นท่าเทียบเรือที่สามารถเทียบเรือได้ขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป
(ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกิน 500 ตันกรอส ในเดือนกันยายน 2556)

รายละเอียดท่าเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด (ต่อ)

1. พื้นที่ท่าเทียบเรือ

รายละเอียดท่าเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด (ต่อ)

วิธีการขนถ่ายสินค้าจาก รถบรรทุก/รถเทรลเลอร์ -> ลงเรือ ผ่านโกรก

รายละเอียดท่าเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด (ต่อ)

วิธีการขนถ่ายสินค้าประเภทหินย่อยจาก รถเทรลเลอร์ -> เรือ โดยเครน



รายละเอียดท่าเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด (ต่อ)

วิธีการขนถ่ายสินค้าจาก เรือ -> รถบรรทุก โดยรถแบคโฮ

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

1. ด้านฝุ่นละออง

1.1 จากการขนถ่ายที่หน้าท่า

- รถและเครื่องจักรที่ใช้ขนถ่ายต้องมีสภาพดี / ควบคุมให้มีการทำงานตามขั้นตอนที่กำหนด
- เปิดเครื่องดูดฝุ่นตลอดช่วงที่มีการขนถ่ายสินค้าผ่านโกร
- ปิดคลุมผ้าใบระหว่างขนถ่ายสินค้าผ่านโกรตลอดเวลา
- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ทำเรือตามแนวถนนขนส่งสินค้า
- จัดให้มีป้ายบ่งชี้เส้นทางขนส่งสินค้าที่ชัดเจนตลอดแนวถนนขนส่งสินค้า ตามหลักการของการจัดการจราจรทั้งที่มีการขนส่งและไม่มีการขนส่ง
- จำกัดพื้นที่ทำงานและใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายฝุ่นในบริเวณ
- ทุกคันจะขนส่งสินค้าต้องมีผ้าคลุมกระโจมเรียบร้อย



การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

1. ด้านฝุ่นละออง

1.2 การป้องกันผลกระทบจากการขนส่ง

- ฉีดน้ำให้มีความชื้นอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน ในช่วงที่ไม่มีฝนตก
- ปิดคลุมและจำกัดความเร็วรถบรรทุกไม่ให้เกิดฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้างฟุ้งกระจาย



1.3 การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP) บริเวณด้านทิศเหนือ และทิศใต้ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง
- ผลการตรวจวัด พ.ศ. 2560-2565 มีค่าอยู่ในช่วง 0.174 – 0.285 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.)

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (ต่อ)

2. ด้านเสียงรบกวน

การป้องกันผลกระทบจากการขนส่งบริเวณหน้าท่า

- ในการขนส่งสารจะสำรวจเรือบริเวณหน้าท่าเทียบเรือให้ใช้วิธีดูดสารแทนการใช้เครื่องกลายุดเสียง
- มีการขนส่งให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่ดำเนินกิจกรรมที่มีเสียงดังในเวลากลางคืน
- ให้ดำเนินการขนส่งได้ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขนส่งนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดนี้ การดำเนินการต้องสอดคล้องกับ / ต้องเป็นไปตามนโยบาย และจะต้องควบคุมการใช้เสียงในเวลากลางคืน

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (ต่อ)

3. ด้านสังคมและความปลอดภัย

การป้องกันผลกระทบจากการขนส่ง

- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้งดบรรทุกทุกชนิดที่มีการรั่วไหลหรือตกหล่นจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- กำหนดและควบคุมความเร็วของยานพาหนะขนส่งที่ผ่านชุมชน และที่ผ่านสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน การมีข้อจำเป็นต้องมีการขนส่งจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ก่อน และต้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนทราบล่วงหน้าก่อนการขนส่งทุกครั้ง
- ติดตามตรวจวัดและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรายงาน



การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (ต่อ)

4. ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ

4.1 การป้องกันผลกระทบ

- จัดมีโครงสร้างรองรับการขนส่งสินค้าและวัสดุต่างๆ ที่มีการขนส่งทางเรือ เพื่อป้องกันการตกหล่นลงไปในน้ำบริเวณท่าเรือ
- มีระบบระบายน้ำฝนที่ดีตามแนวขอบพื้นที่ด้านหน้าท่าและพื้นที่ลานกองสินค้าต่างๆ ประกอบกระทง เพื่อให้สามารถระบายน้ำฝนไปใช้ในพื้นที่ เช่น ใช้เป็นน้ำล้างเรือขนาดเล็ก และล้างพื้นลาน เป็นต้น หรือระบายน้ำฝนที่ไม่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ไม่ระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (ต่อ)

4. ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ

4.2 การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ห้างหุ้นส่วน ค. บาง. จำกัด ได้มีการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105 ประเภทโรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 ฉบับ
- จุดเก็บตัวอย่าง : ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณใต้ลำธาร 1
- พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด : ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีวเคมี (BOD) ค่าน้ำมันและไขมัน ปริมาณสารที่ละลายได้ และโลหะหนักบางชนิด
- ความถี่ : ปีละ 4 ครั้ง
- ผลการตรวจวัด : ในช่วง พ.ศ.2560-2565 คุณภาพน้ำผิวดินยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทที่ 3 (แหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ประเภทการอุปโภคบริโภค ประเภทการประมง และการเกษตร)



ตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวัฒ

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (ต่อ)

4. ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ

4.2 การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ห้างหุ้นส่วน ค. บาง. จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานประเภทผลิตน้ำดื่ม
- จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อตกตะกอนสุดท้าย
- พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด : ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีวเคมี (BOD) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) และค่าน้ำมันและไขมัน
- ความถี่ : ปีละ 4 ครั้ง
- ผลการตรวจวัด : ในช่วง พ.ศ.2560-2565 พบว่า คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (ต่อ)

สนับสนุนและร่วมกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น และการเยี่ยมเยียนราษฎร

ตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (ต่อ)



มอบเงินอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมสมรมผู้สูงอายุ ของ รพ.สต.ทุ่งยะแกะ ประจำทุกเดือน

วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

1. นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานฯ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

2. นำเสนอผลกระทบและมาตรการป้องกัน

3. นำเสนอปรับปรุงข้อมูลและจำนวนโรงงานที่ได้

4. รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
ต่อรูปแบบและแนวทาง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากโครงการก่อสร้างโรงงาน ที่ ยาร์ น้ำแข็งหลอด

กลุ่มเป้าหมายของการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1



ประเด็นจากการเข้าพบผู้แทนหน่วยงานราชการและผู้นำฯ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

1. เป็นตัวแทนชาวบ้านในการลงพื้นที่
2. ผลกระทบเรื่องขุดลอกในพื้นที่สาธารณะ เป็นมุมมองจากชาวบ้าน ซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาวและหลายหน่วยงานในพื้นที่ มีการเก็บข้อมูลจากชาวบ้านไปแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลในส่วนนี้ ประกอบกับมีผลกระทบต่อพื้นที่ทำกิน ทำให้ชาวบ้านร้องเรียน
3. เสนอแนะให้มีการรณรงค์ในรูปแบบบูรณาการ เช่น ทำแคมเปญ Big Cleaning Day เดือนละครั้ง อาจจัดตั้งเป็นหมวดหมู่ เช่น ชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนเกษตร ชุมชนประมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบผ่านสื่อหลากหลาย
4. ให้มีการตรวจสอบและการโกรยของท่าเรือให้พ้นจากเขตสงวน
5. ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมร่วมลงพื้นที่ด้วย ขณะที่ลงพื้นที่ชาวบ้านยังไม่ทราบ

การเชิญประชุม ติดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน



ตัวอย่างการติดประกาศเชิญประชุม

ประเด็นจากการเข้าพบผู้แทนหน่วยงานราชการและผู้นำฯ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 (ต่อ)

6. ให้มีมาตรการตรวจสอบการขับขี่ของเรือที่ทำงานในพื้นที่
7. มีเสียงสะท้อนจากชาวประมาท การเรือเครื่องเรือในช่วงน้ำตื้นเขิน และคนใช้สะโกนเสียงดัง ใช้ไม่ได้ผล
8. เสนอโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เชิงรุกและการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องเนื่องจากมีมาตรการในการตรวจสอบได้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการ
9. ขอให้ทางโครงการ ๆ มีความจริงใจกับประชาชน
10. เสนอว่าการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน ให้เสนอมาตรการต่อสาธารณะอยู่จังหวัดก่อนดำเนินการ

เหตุผลและความจำเป็นในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงาน EIA



แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)



ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการศึกษา

ที่ตั้งท่าเทียบเรือพอต ลิงค์ และพื้นที่ศึกษา

การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบการศึกษา

อุทกศาสตร์ในมหาสมุทร



- จำนวนชุดตรวจวัด : 3 ชุด
- ความถี่ : 2 วันต่อเดือน จำนวน 2 ครั้ง คือ
  - ช่วงคลื่นลมสงบและวันคลื่นลมปกติ (18 – 22 มี.ค.64)
  - ช่วงคลื่นลมสงบและวันคลื่นลมแรงสูงสุด (24 มี.ค.64)
- ตัวชี้วัดตรวจวัด :
  - อุณหภูมิ (TEP)
  - ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO)
  - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบการศึกษา

ด้านระบบนิเวศ



- จำนวนชุดตรวจวัด : 3 ชุด
- ความถี่ : 5 วันต่อเดือน คลื่นลมสงบ วันขึ้นและวันแรม ค่ำ
- ตัวชี้วัดตรวจวัด :
  - ปริมาณคลอโรฟิลล์ a ในน้ำทะเล ($I_{Chl\text{-}a}$)
  - ปริมาณสารแขวนลอย (I_{TSS})
  - ปริมาณสารอาหาร ($I_{Nutrient}$)

การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบการศึกษา

[illegible]



- จำนวนชุดตรวจวัด : 3 ชุด
- ความถี่ : 5 วันต่อเดือน คลื่นลมสงบ วันขึ้นและวันแรม ค่ำ
- ช่วงเวลาตรวจวัด : 18–22 มี.ค.64

การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบการศึกษา

ด้านคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศวิทยาทางน้ำ

- จำนวนชุดตรวจวัด : 4 ชุด
- ความถี่ : 3 ครั้ง คือ
  - ปฏิบัติ (22–25 มี.ค.64)
  - ปฏิบัติ (8 เม.ย.64)
- ตัวชี้วัดตรวจวัด :
  - คุณภาพน้ำเบื้องต้น
  - ตะกอนดิน
  - นิเวศวิทยาทางน้ำ

การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบการศึกษา



- สัตว์ทดลองและวิเคราะห์ด้านอนุพันธุศาสตร์
  - ลายพี : จำนวน 2 ครั้ง (จุดต้น และจุดปลาย)
- สำรวจข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  - แผนการดำเนินงาน : พ.ย. 64
- สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในรัศมี 5 กม.
- สอบถามข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ
  กลุ่มเป้าหมาย : ในรัศมี 5 กม.
  1 หน่วยงานราชการ (จังหวัด อำเภอ ตำบล)
  2 ตัวแทนชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป
  3 ผู้นำชุมชน
  4 ครัวเรือนและสถานประกอบการ
  (0-500 ม., >500 ม.-3 กม. และ >3-5 กม.)
- สำรวจระดับความรบกวนทางเสียง
  - ช่วงเวลา : กลางวันและกลางคืน 2 จุด

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

บริษัท พี. ซาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด
ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ มันตี

บริษัท พีเอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
(บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
ติดต่อ ดร.จักรพงษ์ เกเย็น

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัท พี. ซาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด



1. เดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง
   - ที่บริษัท พี. ซาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด
2. ทางจดหมาย
   - ส่งมาที่ตู้ ปณฝ. 11911 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแม่นา
     อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
3. ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล
   - คุณกัญญาณัฐ มันตี โทรศัพท์ 035-779200
     E-mail pr-intertrade@pr-intertrade.corp-th.com

กติกาการซักถาม / เสนอข้อคิดเห็น

ขั้นตอน

ผู้ที่ต้องการซักถาม / เสนอข้อคิดเห็น
ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้
ขอความกรุณา แนะนำตัว ชื่อ ชุมชน หน่วยงาน

ขอความร่วมมือ

กระชับประเด็น โดยใช้เวลาท่านละไม่เกิน 10-15 นาที
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นสามารถซักถาม /
เสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม

ภาคผนวก 3ฎ-3

หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1





























ภาคผนวก 3ฎ-4

หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ ครั้งที่ 1

ภาคผนวก 3ฎ-5

ติดป้ายประกาศเชิญประชุม ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาสำหรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด

ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเดือนปี	เวลา	สถานที่ประชุม	กลุ่มเป้าหมาย
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564	09.00 - 12.00 น.	ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านคลองสะแก ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. หน่วยงานที่ กนอ. มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ 5. กลุ่มตัวแทนภาคการผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม 6. สื่อมวลชน 7. ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด เบื้องต้น

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 เดทเวทตัน ให้สามารถใช้เรือที่มีขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน 500 เดทเวทตัน มีกำหนด 30 ปี นับตั้งแต่ วันที่ [illegible] ต่อมาบริษัทได้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 เดทเวทตัน ให้สามารถใช้เรือที่มีขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน 500 เดทเวทตัน ตามหนังสือ ที่ [illegible] ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวแล้วเสร็จ
- ที่ตั้งท่าเรือ : บริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด
- พื้นที่ดำเนินการ : ภายในพื้นที่ [illegible] ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังรูปที่ 1
- ขนาดพื้นที่ท่าเรือและพื้นที่หลังท่า : มีขนาดพื้นที่ประมาณ [illegible] ตารางเมตร หรือประมาณ [illegible] ไร่
- ประเภทท่าเรือ : ท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าเหลวและก๊าซ ของท่าเรือชั่วคราว
- สินค้าที่ขนถ่าย : สินค้าขาเข้า สินค้าน้ำมันดิบ [illegible] ตัน น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่น และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสินค้าขาออก ได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่น และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
- พื้นที่ศึกษา : ในรัศมี [illegible] กิโลเมตร ดังรูปที่ 2

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
พระนครศรีอยุธยา	นครหลวง	ตำบลบ้านพลับ
		ตำบลบ้านพุทรา
		ตำบลบ้านพุน้ำร้อน
		ตำบลบ้านพุแค
		ตำบลบ้านพุหลวง
		ตำบลบ้านพุเรือ
		ตำบลบ้านพุวัดตูม
		ตำบลบ้านพุวัดโบสถ์
	บางไทร	ตำบลบ้านพุกลาง
		ตำบลบ้านพุขาว
		ตำบลบ้านพุเจริญ
		ตำบลบ้านพุเจ้าเจ็ด

รูปที่ 1 ที่ตั้งท่าเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด

รูปที่ 2 พื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรรอบท่าเรือ

รายละเอียดทั่วไปเบื้องต้น (ต่อ)

- แหล่งน้ำใช้ : [illegible]
- สถานภาพการดำเนินการขอประทานบัตร : ได้รับประทานบัตรครั้งที่ ท.ค. 2542 และได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ [illegible] ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 จนถึงปัจจุบัน

ผลกระทบจากการดำเนินการ	มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
1. ด้านฝุ่นละออง จากกิจกรรมการดำเนินการในการขุด ย่อย การขนส่ง การกอง และการขนส่ง	บริเวณพื้นที่หน้างานและสถานที่ - มีการฉีดน้ำในพื้นที่ทำเหมืองและบริเวณการขนส่ง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการดำเนินการเหมืองและการขนส่งตลอดเวลา การขนส่งการขนส่งเป็นระยะๆ - ล้อขนส่งจะมีการล้างทำความสะอาดก่อนออกจากพื้นที่ - ลดความเร็วในการขนส่ง ทางเรียบและไม่ขรุขระ การขนส่ง - จัดให้มีสิ่งกั้นบริเวณรถขนส่งที่ขับผ่านชุมชนเพื่อป้องกันฝุ่นที่อาจเกิดขึ้น - มีการดูแลการขับขี่ของพนักงานขับรถให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัย
2. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในการใช้งานยานพาหนะขนส่งหิน	- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วในการขับขี่ของรถบรรทุกขนส่งหินให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขนส่งหินก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการขับขี่ เช่น เข็มขัดนิรภัย กระจกมองข้าง ไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟเตือน
3. ด้านเสียงรบกวน	- มีการตรวจสอบระดับเสียงจากเครื่องจักรและยานพาหนะขนส่งหินอย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับพนักงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง - ไม่ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน
4. คุณภาพน้ำและปริมาณการใช้น้ำ	- ติดตั้งโรงบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก - มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนและหลังการปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการล้างล้อรถบรรทุก และล้างพื้นถนน เป็นต้น - ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในการทำเหมืองแร่

ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้ที่

บริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด (เจ้าของโครงการ)
[illegible] หมู่ที่ 4 ตำบลหลองแหน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ มันสี
โทรศัพท์ 086-779-3201 โทรสาร 02-618-9765
E-mail: pr-intertrade@pr-intertrade.corp-th.com

บริษัท ทีมเอสดี คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ติดต่อ คุณจักรพงษ์ เกษียน
โทรศัพท์ 092-264-2250, 02-509-9000 ต่อ 2311
โทรสาร 02-509-9047 E-mail : chakkaphong_k@teamt.co.th

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่

ภาคผนวก 3ฎ-6

แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการประชุม ครั้งที่ 1

แบบสอบถามการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการท่าเทียบเรือ พี.อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด ตำบลบุพลอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดหรือเติมคำตามความคิดเห็นของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม

☐ เพศชาย ☐ เพศหญิง

1.2 อายุ _____ ปี

1.3 ท่านเป็นผู้แทนของ

☐ หน่วยงานราชการ (ระบุ) _____

☐ หน่วยงานเอกชน (ระบุ) _____

☐ ชุมชน (ระบุ) _____

☐ สถาบันการศึกษา (ระบุ) _____

☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

ส่วนที่ 2 การรับทราบข้อมูลข่าวสารของท่าเทียบเรือ พี.อาร์.อินเตอร์เทรด

2.1 ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ว่าในปัจจุบัน บริษัท พี.อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด มีการดำเนินท่าเทียบเรือ พี.อาร์.อินเตอร์เทรด อยู่แล้วในพื้นที่ และกำลังดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการท่าเทียบเรือ

☐ ไม่ทราบมาก่อน (เพิ่งทราบวันนี้) _____

☐ เคยทราบมาบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ผ่านมา เช่น แผ่นพับ, ป้ายประกาศ, เว็บไซต์

☐ การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ในชุมชน ☐ ผู้นำชุมชน

☐ เจ้าหน้าที่ราชการ/เทศบาล/อบต. ☐ เพื่อนบ้าน

☐ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

2.2 ช่องทาง/ วิธีการรับข้อมูลข่าวสารจากท่านเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สุด (เลือกคำตอบเดียว)

- ☐ จัดประชุม / สัมมนา
- ☐ ติดประกาศ ณ หน่วยงานราชการในพื้นที่
- ☐ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน
- ☐ หอกระจายข่าวชุมชน
- ☐ สื่อออนไลน์ต่างๆ (โซเชียลมีเดีย/เฟสบุ๊ค/อินเตอร์เน็ต)
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือ ที.เอ.ที.อินดัสเตรียล หรือไม่

- ☐ เข้าใจ
- ☐ ยังไม่เข้าใจ มีบางส่วนที่ต้องการให้ชี้แจงเพิ่มเติม .....
- ☐ ไม่แน่ใจ เนื่องจาก .....

3.2 ท่านคิดว่าขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินการท่าเทียบเรือ ที.เอ.ที. อินดัสเตรียล **มีความเหมาะสม** หรือไม่

- ☐ มีความเหมาะสม/เหมาะสม
- ☐ ไม่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม เพราะ (ระบุ)

1. .....
2. .....
3. .....

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้

ภาคผนวก 3ฎ-7

ข้อห่วงกังวลจากกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ข้อ ๑ บริษัท TLT ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

ที่ ๑ ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับคดี

๑. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้า

๑.๑ การแต่งตั้งตัวแทนจดทะเบียนการค้า

๑.๒ การจดทะเบียนการค้า

๑.๓ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนการค้า

๒. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้า

๒.๑ การจดทะเบียนการค้า

๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้า

๓.๑ การจดทะเบียนการค้า

๓.๒ การจดทะเบียนการค้า

การจดทะเบียนการค้า

ข้อ ๒ ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การ

ข้อ ๓ ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันและศาลเห็นสมควรกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาท

ข้อ ๔ ประเด็นข้อพิพาท

ข้อ ๔.๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑

ข้อ ๔.๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒

ข้อ ๔.๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓

ข้อ ๔.๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔

ข้อ ๔.๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕

ข้อ ๔.๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖

ข้อ ๔.๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗

ข้อ ๔.๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘

ข้อ ๔.๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙

ข้อ ๔.๑๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐

ข้อ ๔.๑๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๑

ข้อ ๔.๑๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๒

ข้อ ๔.๑๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๓

ข้อ ๔.๑๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๔

ข้อ ๔.๑๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๕

ข้อ ๔.๑๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๖

ข้อ ๔.๑๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๗

ข้อ ๔.๑๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๘

ข้อ ๔.๑๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๙

ข้อ ๔.๒๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๐

ข้อ ๔.๒๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๑

ข้อ ๔.๒๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๒

ข้อ ๔.๒๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๓

ข้อ ๔.๒๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๔

ข้อ ๔.๒๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๕

ข้อ ๔.๒๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๖

ข้อ ๔.๒๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๗

ข้อ ๔.๒๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๘

ข้อ ๔.๒๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๒๙

ข้อ ๔.๓๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๐

ข้อ ๔.๓๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๑

ข้อ ๔.๓๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๒

ข้อ ๔.๓๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๓

ข้อ ๔.๓๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๔

ข้อ ๔.๓๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๕

ข้อ ๔.๓๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๖

ข้อ ๔.๓๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๗

ข้อ ๔.๓๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๘

ข้อ ๔.๓๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๓๙

ข้อ ๔.๔๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๐

ข้อ ๔.๔๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๑

ข้อ ๔.๔๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๒

ข้อ ๔.๔๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๓

ข้อ ๔.๔๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๔

ข้อ ๔.๔๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๕

ข้อ ๔.๔๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๖

ข้อ ๔.๔๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๗

ข้อ ๔.๔๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๘

ข้อ ๔.๔๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๔๙

ข้อ ๔.๕๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๐

ข้อ ๔.๕๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๑

ข้อ ๔.๕๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๒

ข้อ ๔.๕๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๓

ข้อ ๔.๕๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๔

ข้อ ๔.๕๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๕

ข้อ ๔.๕๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๖

ข้อ ๔.๕๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๗

ข้อ ๔.๕๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๘

ข้อ ๔.๕๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๕๙

ข้อ ๔.๖๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๐

ข้อ ๔.๖๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๑

ข้อ ๔.๖๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๒

ข้อ ๔.๖๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๓

ข้อ ๔.๖๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๔

ข้อ ๔.๖๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๕

ข้อ ๔.๖๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๖

ข้อ ๔.๖๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๗

ข้อ ๔.๖๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๘

ข้อ ๔.๖๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๖๙

ข้อ ๔.๗๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๐

ข้อ ๔.๗๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๑

ข้อ ๔.๗๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๒

ข้อ ๔.๗๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๓

ข้อ ๔.๗๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๔

ข้อ ๔.๗๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๕

ข้อ ๔.๗๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๖

ข้อ ๔.๗๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๗

ข้อ ๔.๗๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๘

ข้อ ๔.๗๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๗๙

ข้อ ๔.๘๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๐

ข้อ ๔.๘๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๑

ข้อ ๔.๘๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๒

ข้อ ๔.๘๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๓

ข้อ ๔.๘๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๔

ข้อ ๔.๘๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๕

ข้อ ๔.๘๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๖

ข้อ ๔.๘๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๗

ข้อ ๔.๘๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๘

ข้อ ๔.๘๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๘๙

ข้อ ๔.๙๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๐

ข้อ ๔.๙๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๑

ข้อ ๔.๙๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๒

ข้อ ๔.๙๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๓

ข้อ ๔.๙๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๔

ข้อ ๔.๙๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๕

ข้อ ๔.๙๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๖

ข้อ ๔.๙๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๗

ข้อ ๔.๙๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๘

ข้อ ๔.๙๙ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๙๙

ข้อ ๔.๑๐๐ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๐

ข้อ ๔.๑๐๑ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๑

ข้อ ๔.๑๐๒ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๒

ข้อ ๔.๑๐๓ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๓

ข้อ ๔.๑๐๔ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๔

ข้อ ๔.๑๐๕ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๕

ข้อ ๔.๑๐๖ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๖

ข้อ ๔.๑๐๗ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๗

ข้อ ๔.๑๐๘ ประเด็นข้อพิพาทที่ ๑๐๘

ข้อ ๔.๑๐๙ ประเด็นข้อพิพาทที่

ภาคผนวก 3ฎ-8

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการประชุมฯ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

หัวข้อ	จำนวน	
	จำนวน	%
จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์	288	100.00
1.1 เพศ		
- ชาย	128	45.0
- หญิง	170	59.0
รวม	298	100.0
1.2 อาชีพ		
- เกษตร	88.5	
- อาชีพอื่นๆ	97.0	
- ไม่ระบุอาชีพ	18.0	
1.3 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ		
- หน่วยงานของรัฐ	8	2.7
- ประชาชนทั่วไป	2	0.7
- ตัวแทนชุมชน	4	1.7
รวม	274	92.6
- ไม่ระบุ	10	3.4
รวม	288	100.0

ตารางที่ 2

การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อโครงการฯ

หัวข้อ	รวม	
	จำนวน	%
จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์	298	100.00
2.1 ท่านเคยรับทราบข้อมูลโครงการรามาธิบดีหรือไม่		
- เคยได้รับทราบข้อมูลมา	97	32.6
- ไม่เคยทราบมาก่อน	201	67.4
รวม	298	100.0
ท่านทราบข้อมูลโครงการจากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	85	28.5
- ผู้นำชุมชน ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน	54	18.1
- หนังสือราชการ	8	2.7
- เจ้าหน้าที่โครงการ	12	4.0
- การลงพื้นที่	106	35.6
- เพื่อนบ้าน	33	11.1
รวม	298	100.0
2.2 ช่องทาง/ วิธีการรับข้อมูลข่าวสารโครงการที่ท่านสะดวกที่สุด		
- วิทยุชุมชน / เสียงตามสาย	107	35.9
- ติดต่อสอบถาม ณ หน่วยงานราชการในพื้นที่	29	9.7
- ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน	85	28.5
- การลงพื้นที่	61	20.5
- ติดต่อผู้โครงการ (โทรศัพท์/อีเมล์/ไปรษณีย์)	11	3.7
- อื่นๆ ระบุ ช่องทางการสื่อสารของชุมชน ต่างๆ	15	5.0
รวม	298	100.0
2.3 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ		
- เข้าใจ	164	55.7
- ยังไม่เข้าใจ ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ	144	48.3
รวม	298	100.0
2.4 ความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ		
- มีความเห็นเพิ่มเติม	118	41.1
- ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม	110	38.3
รวม	298	100.0

ตารางที่ 2

การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นต่อโครงการฯ (ต่อ)

ที่มา	ราย	
	จำนวน	%
จำนวนผู้ให้สัมภาษณ์	299	100.00
2.4 ความคิดเห็น/ความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ต่อการจัดทำรายงานฯ		
ของโครงการฯ (ต่อ)		
[illegible]		
- [illegible]	33	11.1
- [illegible]	48	16.0
- [illegible]	22	23.3
- [illegible]	99	33.3
รวม	110	100.0

ตารางที่ 3

ข้อเสนอแนะ

หัวข้อ	จำนวน	
	จำนวน	%
จำนวนผู้ให้ข้อมูลหลัก	298	100.00
1. ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- [illegible]	12	4.0
- [illegible]	18	6.0
- [illegible]	5	1.7
- [illegible]	8	2.7
- [illegible]	2	0.7
[illegible]	6	2.0
- [illegible]	5	1.7
- [illegible]	8	2.7
- [illegible]	6	2.0
[illegible]	6	2.0
- ไม่มีครับ	222	74.5
รวม	298	100.0

ภาคผนวก 3ฎ-9

หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผล ครั้งที่ 1













ภาคผนวก 3ฎ-10

ป้ายประกาศสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 1

สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายเวลาดำเนินการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด

ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองสะแก
ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน



การดำเนินการกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	จำนวน (คน)
1. ผู้อยู่อาศัยและชาวบ้าน	292
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำรายงาน	14
3. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน	2
4. หน่วยงานราชการในท้องที่ฯ	15
5. องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรม และสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข่าวในท้องถิ่น และนักวิชาการอิสระ	1
6. ที่ปรึกษา	5
7. ผู้ประกอบการ	5
รวม	333

ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

① บริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด

คุณปฏิภาณ์ นันสี โทรศัพท์ 0-3577-9200 อีเมล์ pr-[illegible]@[illegible].com

② บริษัท ซีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด (CTLT)

คุณจักรพงษ์ เกษโก โทรศัพท์ 06-2364-2258, 0-2589-9000 ต่อ 3311 อีเมล์ (chakkaphong_k@[illegible].co.th)

สรุปประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุม

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจงของบริษัทฯ/ที่ปรึกษา
1. ด้านรายละเอียดโครงการ	
กลุ่มที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งโครงการ: เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 900 เมกะวัตต์ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ: ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...
กลุ่มที่ 3 กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชน: ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...
2. ด้านสิ่งแวดล้อม	
กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในรัศมี ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...
กลุ่มที่ 2 กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ในรัศมี ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...
กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในรัศมี ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...
กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในรัศมี ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...
กลุ่มที่ 2 กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม: ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...
กลุ่มที่ 3 กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม: ...	ผู้ชี้แจงฯ: ...

สรุปประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุมฯ (ต่อ)

ประเด็นหรือข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ	ชี้แจงและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
2. ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	
กลุ่มที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ในนามตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม ประธานกลุ่มที่ 4 ด้านสุขภาพและสังคม	ผู้ชี้แจงและทีมวิเคราะห์ ได้แก่ ดร.ณรงค์ ตระกูลแพทย์ บริษัท ...
3. ความมีส่วนร่วมของประชาชน	
กลุ่มที่ 3 กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชน ในการประชุมครั้งนี้ ...	ผู้ชี้แจงและทีมวิเคราะห์ ได้แก่ ดร.ณรงค์ ตระกูลแพทย์ บริษัท ...
4. ด้านอื่นๆ	
กลุ่มที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ในนามตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม ประธานกลุ่มที่ 1 ด้านสุขภาพและสังคม	ผู้ชี้แจงและทีมวิเคราะห์ ได้แก่ ดร.ณรงค์ ตระกูลแพทย์ บริษัท ...
กลุ่มที่ 3 กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชน	ผู้ชี้แจงและทีมวิเคราะห์ ได้แก่ ดร.ณรงค์ ตระกูลแพทย์ บริษัท ...

ประเด็นคำถามเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

ภาคผนวก 3ฎ

การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

ภาคผนวก 3ฎ-1

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

(เข้าพบหารือ) ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการเข้าพบหารือ
ก่อนนัดหมายการยื่นขอความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงาน
และร่างหนังสือรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และร่างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด
ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด

[illegible]

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]

3. ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม [illegible]

4. พื้นที่ศึกษาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ [illegible]



๒. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่คาดการณ์ไว้

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
๑ จังหวัด	๔ อำเภอ	๑๓ ตำบล

๒. รายละเอียดการจัดทำขึ้นในเบื้องต้น ดังรูปที่ ๒

รายการปฏิบัติ	รายละเอียด
❖ ชื่อการปฏิบัติงาน	[illegible]
❖ ลักษณะการปฏิบัติงาน	[illegible]
❖ ชนิดของงานที่ปฏิบัติ	[illegible]
❖ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	[illegible]
❖ ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน	[illegible]
❖ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	[illegible]
❖ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน	[illegible]
❖ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ๑. การจัดเตรียม	[illegible]
๒. ขั้นตอนการทำ	[illegible]



รูปที่ ๒ : [illegible]

ภาคผนวก 3ฎ-2

หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2



























ภาคผนวก 3ฎ-3

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ตามกระบวนการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด

ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด

ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มิถุนายน 2565

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ตามกระบวนการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด
ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหารและหัวข้อสำคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)



2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ที่ดิน

...

- ...
- ...
- ...
- ...

3. ...

3.1 ...

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

3.2 [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.3 [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

- [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.4 [illegible]

[illegible] ตารางที่ 2

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. [illegible]		
1.1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.3 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.4 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.5 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.6 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.7 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.8 [illegible]	[illegible]	[illegible]
2. [illegible]		
2.1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2 [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.3 [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.4 [illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

2.5 [illegible]

2.5.1 [illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

[illegible]

2.5.2 [illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

2.5.3 [illegible]

[illegible]



รูปที่ 1 : [illegible]



รูปที่ 2 : [illegible]

(2) [illegible]



ภาพที่ 6 : [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

3.1) [illegible]

3.2) [illegible]

4.6 [illegible]

รูปที่ 5 ตัวอย่างภาพถ่ายเรือประมงพื้นบ้านที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ที่มา: กรมประมง)

2.7 [illegible]

[illegible] ตารางที่ 2

ตารางที่ 2

[illegible]

[illegible]	[illegible]
1. [illegible]	❖ [illegible]
	❖ [illegible]
	❖ [illegible]
2. [illegible]	❖ [illegible]

ตารางที่ 2

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ด้านการจราจร [illegible]	❖ ช่วงก่อสร้าง [illegible]
4. ด้านการ[illegible] ในพื้นที่ก่อสร้าง [illegible]	❖ ช่วงก่อสร้าง [illegible] ❖ [illegible]

[illegible]

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๓ ในประกาศนี้

"ที่จอดรถ" หมายความว่า ที่จอดรถยนต์ที่มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ไม่รวมทางเข้าออกและทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข้าออกที่จอดรถ ทั้งนี้ ที่จอดรถต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกรถยนต์ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร

"ที่จอดรถจักรยานยนต์" หมายความว่า ที่จอดรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ไม่รวมทางเข้าออกและทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข้าออกที่จอดรถ ทั้งนี้ ที่จอดรถต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร

"ที่จอดรถจักรยาน" หมายความว่า ที่จอดรถจักรยานที่มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร ไม่รวมทางเข้าออกและทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข้าออกที่จอดรถ ทั้งนี้ ที่จอดรถต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๑ ตารางเมตร

"ที่จอดรถสำหรับคนพิการ" หมายความว่า ที่จอดรถยนต์ที่มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ไม่รวมทางเข้าออกและทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข้าออกที่จอดรถ ทั้งนี้ ที่จอดรถต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกรถยนต์ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร

"ที่จอดรถสำหรับคนพิการ" หมายความว่า ที่จอดรถยนต์ที่มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ไม่รวมทางเข้าออกและทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข้าออกที่จอดรถ ทั้งนี้ ที่จอดรถต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกรถยนต์ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร

"ที่จอดรถสำหรับคนพิการ" หมายความว่า ที่จอดรถยนต์ที่มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ไม่รวมทางเข้าออกและทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข้าออกที่จอดรถ ทั้งนี้ ที่จอดรถต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกรถยนต์ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

(๒) ใบอนุญาตให้ดัดแปลงอาคาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

(๓) ใบอนุญาตให้รื้อถอนอาคาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

(๔) ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

(๕) ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

(๖) ใบรับรองการตรวจสอบอาคารประเภทที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

(๗) ใบรับรองการตรวจสอบอาคารประเภทที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

(๑) ...

(๒) ...

(๓) ...

๒.๓ ...

...

...

...

๒.๑๐ ...

...

๒.๑๑ ...

...

...

๒.๑๒ ...

...

...



ภาพที่ 7 : ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ภาพที่ 8 : ตัวอย่างภาพการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2562-2564

8. การติดตามผลประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(1) ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการ

(2) ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

[illegible]

ข้อ [illegible]

ข้อ [illegible]

ข้อ [illegible]

ตารางที่ 5
[illegible]
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564

ลำดับ	รายการ	การเปลี่ยนแปลง [illegible] ร้อยละ
		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

4.1.2 [illegible]

[illegible]

4.2 [illegible]

4.2.1 [illegible]

[illegible]

4.2.2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

ตารางที่ 5

[illegible]

[illegible] ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568

[illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

4.3 [illegible]

4.3.1 [illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

| | | |

(2) ...

(3) ...

(4) ...

...

4.4 ...

4.4.1 ...

...

4.4.2 ...

(1) ...

...

...

(2) ...

...

(3) ...

...

- ...
- ...

4.5 ...

4.5.1 ...

...

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ควบคุมการผลิตยาตามข้อ ๕๓

(๔) สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของผู้ควบคุมการผลิตยาตามข้อ ๕๓

(๕) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตาม (๕)

(๗) สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตาม (๕) ในกรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตาม (๕) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

(๘) หลักฐานแสดงการมีสถานที่ตั้งของสถานที่ผลิตยาตามข้อ ๕๔ ในกรณีที่สถานที่ผลิตยาตั้งอยู่ในต่างประเทศ

(๙) หลักฐานแสดงการมีสถานที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษายาตามข้อ ๕๔ ในกรณีที่สถานที่เก็บรักษายาตั้งอยู่ในต่างประเทศ

(๑๐) หลักฐานแสดงการมีสถานที่ตั้งของสถานที่ทดสอบยาตามข้อ ๕๔ ในกรณีที่สถานที่ทดสอบยาตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ข้อ ๕๓ ผู้ควบคุมการผลิตยาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(๓) มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ตามที่กำหนดในตารางท้ายประกาศนี้

(๔) ไม่เป็นผู้ควบคุมการผลิตยาในสถานที่ผลิตยาอื่นที่ไม่ใช่สถานที่ผลิตยาที่ขอรับใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการผลิตยาในสถานที่ผลิตยาที่ขอรับใบอนุญาตและสถานที่ผลิตยาอื่นนั้นอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน

(๕) ไม่เป็นผู้ควบคุมการผลิตยาในสถานที่ผลิตยาที่ขอรับใบอนุญาตเกินสองแห่ง

(๖) ไม่เป็นผู้ควบคุมการผลิตยาในสถานที่ผลิตยาที่ขอรับใบอนุญาตเกินสองแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน

(๗) ไม่เป็นผู้ควบคุมการผลิตยาในสถานที่ผลิตยาที่ขอรับใบอนุญาตเกินสองแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ติดต่อกัน

(๘) ไม่เป็นผู้ควบคุมการผลิตยาในสถานที่ผลิตยาที่ขอรับใบอนุญาตเกินสองแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดที่ไม่ติดต่อกัน

ตารางท้ายประกาศ

สรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์การกำหนดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้ควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ผู้ควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบัน
๑. ยาที่ผลิตจากสารสกัดจากสมุนไพร	๑)
๒. ยาแผนปัจจุบันที่ผลิตจากสารสกัดจากสมุนไพร	๒)
๓. ยาปฏิชีวนะและยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน	๓)
๔. ยาอื่นๆ นอกจาก	๔)
๕. ยาแผนปัจจุบันที่ผลิตจากสารสกัดจากสมุนไพร ตามข้อ ๑ และข้อ ๒	๕)
ยาแผนปัจจุบันที่ผลิตจากสารสกัดจากสมุนไพร	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๑ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๒ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๓ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๔ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๕ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๖ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๗ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๘ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๙ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๑๐ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๑๑ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๑๒ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๑๓ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ ๕.๑.๑.๑๔ ยาแผนปัจจุบัน	๕)
ยาตามข้อ

4.8 [illegible]

4.8.1 การพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพ

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. [illegible]	1. [illegible]	1. [illegible]
2. [illegible]	2. [illegible]	2. [illegible]
3. [illegible]	3. [illegible]	3. [illegible]

4.8.2 การปฏิบัติและการดูแลระหว่างการก่อสร้าง

(1) คุณภาพงาน

- **[illegible]**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- **[illegible]**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(2) อื่นๆ

- **[illegible]**

[illegible]

[illegible]

๔. การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

...

๔.๑ กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑

...

ภาพที่ ๑ บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑
(วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗)

ตาราง ๒

สรุปประเด็นคำถาม ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจง การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑

ประเด็นคำถาม / ข้อสังเกตุ	ข้อชี้แจง
... ...	...
... ...	...
... ...	...
... ...	...
... ...	...

ตารางที่ 3

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

3.2 [illegible]

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]
(5) [illegible]
(6) [illegible]
(7) [illegible]
(8) [illegible]
(9) [illegible]
(10) [illegible]
(11) [illegible]
(12) [illegible]
(13) [illegible]
(14) [illegible]

[illegible]

ตารางที่ ๑

ข้อมูลที่ระบุในคำขอ	รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานที่ผู้ขอกำหนด	รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานที่ผู้ขอกำหนด
๑. ตารางที่ ๑	๑)	
	๒)	
	๓)	

ตารางที่ ๒

ข้อมูลที่ระบุในคำขอ	รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานที่ผู้ขอกำหนด	รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานที่ผู้ขอกำหนด
๑. ตารางที่ ๑ (ต่อ)	๑)	
	๒)	
๒. ตารางที่ ๒	๑) ประเภทข้อมูลที่ขอรับ ก) ข) ค) ง) จ)	ขอรับข้อมูลประเภทใดบ้าง ตัวอย่าง - ข้อมูลรายงาน - ข้อมูลรายงาน (ต่อ) - ข้อมูลรายงาน (ต่อ) - ตารางข้อมูลรายงาน

ตารางที่ 3

ปีงบประมาณ	รายละเอียดงานที่ขอเบิกเงินสวัสดิการเพิ่มเติม	รายละเอียดการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม
1. งบประมาณ (ปี)	1) [illegible] 2) [illegible] 3) [illegible] 4) [illegible] 5) [illegible] 6) [illegible] 7) [illegible]	[illegible]

ตารางที่ 3

ปีงบประมาณ	รายละเอียดงานที่ขอเบิกเงินสวัสดิการเพิ่มเติม	รายละเอียดการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม
1. งบประมาณ (ปี)	1) [illegible] 2) [illegible] 3) [illegible] 4) [illegible] 5) [illegible] 6) [illegible] 7) [illegible]	[illegible]

ตารางที่ 1

ข้อกำหนดเดิม	รายละเอียดข้อกำหนดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	รายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
2. [illegible]	[illegible]	
4. [illegible]	(1) [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]

ตารางที่ 2

ข้อกำหนดเดิม	รายละเอียดข้อกำหนดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	รายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
3. [illegible]	[illegible] (2) [illegible]	[illegible]
4. [illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ 9

ปัจจัยเสี่ยงหลัก	การควบคุมที่มีอยู่และการวัดและการติดตามประสิทธิผลของการควบคุม	การดำเนินการเพิ่มเติมและการวัดและการติดตามประสิทธิผลของการดำเนินการ
๑. [illegible]	[illegible]	ก. [illegible] ที่ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ความถี่ : ข. [illegible] ค. [illegible] ที่ปรึกษา ที่ [illegible]
๒. [illegible]	ก. [illegible]	
๓. [illegible]	ก. [illegible] ข. [illegible] [illegible] ค. [illegible]	ที่ปรึกษา [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]

ตารางที่ 9

ปัจจัยเสี่ยงหลัก	การควบคุมที่มีอยู่และการวัดและการติดตามประสิทธิผลของการควบคุม	การดำเนินการเพิ่มเติมและการวัดและการติดตามประสิทธิผลของการดำเนินการ
๔. [illegible]	ก. [illegible] ข. [illegible]	ที่ปรึกษา [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] ความถี่ : [illegible] ที่ปรึกษา [illegible]
๕. [illegible]	ก. [illegible] ก. [illegible] ข. [illegible] ค. [illegible]	ที่ปรึกษา [illegible] - [illegible] - [illegible] ที่ปรึกษา [illegible] ความถี่ : [illegible] ที่ปรึกษา [illegible]

ตารางที่ 9

ตารางที่ 9

ตารางที่ 9

ข้อกำหนดเฉพาะ	ข้อมูลการยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและเอกสารที่ต้องส่ง	ข้อมูลการพิจารณาและการตอบสนองของผู้ยื่นข้อเสนอ
10.	1) 2) 3)	
11.	1) 2) 3) 4) 5) 6)	

ตารางที่ 9

ข้อกำหนดเฉพาะ	ข้อมูลการยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและเอกสารที่ต้องส่ง (ต่อไป)	ข้อมูลการพิจารณาและการตอบสนองของผู้ยื่นข้อเสนอ
11.	1)	
12.	1) 2) 3) 4) 5) 6)	

ตารางที่ ๑

ปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง	ระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑.๑ [illegible] ๑.๒ [illegible] ๑.๓ [illegible]	
๒. ความเสี่ยงด้าน	๒.๑ [illegible] ๒.๒ [illegible]	

ตารางที่ ๑

ปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง	ระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
๓. ความเสี่ยง (ต่อ)	๓.๑ [illegible] ๓.๒ [illegible] ๓.๓ [illegible]	
๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน	๔.๑ [illegible] ๔.๒ [illegible] ๔.๓ [illegible] ๔.๔ [illegible]	[illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่

บริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด
ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ มั่นดี
1151 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-779200 E-mail : pr-intermodal@pr-intertrade.com

บริษัท ทีเอสที คอนซัลแตนซี่ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านขนส่งทางถนน)
ติดต่อ คุณวิรดา เมืองแจ้ง
152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0 2509 9000 ต่อ 2525 โทรสาร 0 2509 9047 มือถือ 08 1755 6783
โทรสาร 0 2509 9047 E-mail : wirada_m@tsm.co.th

ภาคผนวก 3ฎ-4

หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ และวางเอกสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2



ภาคผนวก 3ฎ-5

ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญประชุม ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ต่อการจัดทำร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด

ตำบลตลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

รูปแบบโดย การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ข้อประชุม Zoom
เวลา 10.00 – 12.00 น.
Meeting ID : 865 2379 2912
Passcode : 764128

Facebook Live

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ นำเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับนำมาปรับปรุงร่างรายงานฯ

พื้นที่ดำเนินการ รัศมีของการศึกษา 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งท่าเทียบเรือบนพื้นที่บางส่วนใน 4 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอลุ่มทัย

รายละเอียดโครงการเบื้องต้น

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น : โครงการก่อสร้าง บริษัท พี. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม (ร.ง. 4) ตั้งแต่ปี 2542 และได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานมาโดยตลอด ปัจจุบันมีพื้นที่ประกอบการรวมกว่า 500 ไร่ ในปี 2564 บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 30 ไร่ ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ประกอบการรวมเป็น 530 ไร่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอใช้ที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 ไร่ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว
- ขนาดพื้นที่ : เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ขนาดพื้นที่ประมาณ 121,337 ตารางเมตร หรือประมาณ 75.84 ไร่
- ประเภทอาคาร : ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 ตารางเมตร ขึ้นไป
- สินค้าหลัก : สินค้าหลัก คือ สินค้าอาหาร เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ ซึ่งรวมถึง ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ไม้ยาง และผลิตภัณฑ์

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศ

1) ห้ามเผาเศษวัสดุในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด
2) คัดแยกขยะประเภทต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษวัสดุ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
3) จัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณถนนภายในโครงการ และมีการฉีดพรมน้ำเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่อากาศแห้งแล้ง และมีการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก
4) ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบอัตโนมัติ ณ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงรบกวนในพื้นที่โครงการ และรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ระดับเสียง

1) กิจกรรมขนส่งสินค้าจะดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง 08.00-18.00 น.
2) ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงแบบอัตโนมัติ ณ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อตรวจวัดระดับเสียงรบกวนในพื้นที่โครงการ และรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3) ประสานและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถบรรทุกให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและลดระดับเสียงจากการใช้เครื่องยนต์ในขณะจอดรถ
4) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

การคมนาคมขนส่ง

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ ตลอดช่วงเวลาที่มีการขนส่งสินค้า
2) กำหนดเส้นทางการขนส่งที่ชัดเจน และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงการจราจรหนาแน่น ในช่วงเช้าระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. และ 17.00-18.00 น.
3) ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของวัสดุขนส่งระหว่างเส้นทาง

ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้ที่

บริษัท พี. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ)
119/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเจ็ดสาย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ มั่นดี
โทรศัพท์ 035-773-300-1 โทรสาร 02-816-9785
E-mail pr-information@ps-industrial.co.th

บริษัท ที่ปรึกษา คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
152 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ติดต่อ ดุษฎีพร เต็มเปี่ยม โทร : 02-503-8000 ต่อ 2222
หรือ 087-555-7762 โทรสาร : 02-503-8047
อีเมล์ : Wipada_pm@hotmail.co.th

ภาคผนวก 3ฏ-6

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

























ภาคผนวก 3ฎ-7

แบบสอบถามหลังการประชุมกลุ่มย่อย

ครั้งที่ 2

แบบประเมินผลลัพธ์การจัดกิจกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ-นามสกุล ผู้รายงาน .....

โทรศัพท์ ..... หน่วยงาน ..... อีเมล์ .....

ที่อยู่ ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด .....

คำชี้แจง: กรุณาเขียน ✓ ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดให้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

1.2 ตำแหน่งปัจจุบัน .....

☐ (1) ครูผู้สอน ..... ☐ (2) ผู้บริหารสถานศึกษา .....

☐ (3) ศึกษานิเทศก์ .....

☐ (4) เจ้าหน้าที่ .....

☐ (5) อื่นๆ .....

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้ตามหลัก

2.1 ท่านได้จัดกิจกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ ในรูปแบบใดบ้าง

☐ (1) การจัดชั้นเรียนปกติ

☐ (2) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบพิเศษ (ระบุ)

☐ (1) เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ

☐ (2) เรียนในห้องเรียนพิเศษ

☐ (3) เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ

☐ (4) เรียนที่บ้าน

☐ (5) เรียนผ่านสื่อ

☐ (6) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น

☐ (7) การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ๒๕๕๑

☐ (8) การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ๒๕๕๑

☐ (9) อื่นๆ (ระบุ) .....

2.2 ท่านได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ๒๕๕๑ ในรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ (1) ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ๒๕๕๑ ทั้งหมด

☐ (2) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบพิเศษ (ระบุ)

☐ (1) เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ

☐ (2) เรียนในห้องเรียนพิเศษ

☐ (3) เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ

☐ (4) เรียนที่บ้าน

☐ (5) เรียนผ่านสื่อ

☐ (6) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น

☐ (7) อื่นๆ (ระบุ) .....

2.3 ท่านได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ๒๕๕๑ ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ (1) ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

☐ (2) ปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย

☐ (3) ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

☐ (4) ปรับการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม

☐ (5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

☐ (6) อื่นๆ (ระบุ) จำนวน ..... คน

ในพื้นที่ของ .....

ในพื้นที่ของ .....

☐ (7) อื่นๆ (ระบุ) .....

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการ

(ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ๒๕๕๑ ในรูปแบบใดบ้าง ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด

3.1 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ๒๕๕๑ ในรูปแบบใดบ้าง ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด

☐ (1) มีความพึงพอใจมากที่สุด

☐ (2) มีความพึงพอใจมาก (ระบุ) .....

[illegible]

❑ (1) [illegible]

❑ (2) [illegible]

❑ (3) [illegible]

[illegible]

❑ (1) [illegible]

❑ (2) [illegible]

❑ (3) [illegible]

[illegible]

❑ (1) [illegible]

❑ (2) [illegible]

[illegible]

[illegible]

ภาคผนวก 3ฏ-8

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการประชุมฯ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

รายการ	จำนวน	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด	815	100.0
1.1 เพศ		
- ชาย	317	38.9
- หญิง	498	61.1
1.2 กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล		
- ทหารกองประจำการ	0	0.0
- ทหารกองหนุน	0	0.0
- ทหารที่ปลดประจำการ	0	0.0
- ครอบครัว	815	100.0
- ลี้ยงชีพ	0	0.0

ตารางที่ 2

การวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้าง

รายการ	จำนวน	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	515	100.0
2.1 ท่านคิดว่าการบริโภคอาหารนอกบ้านของท่านมีแนวโน้ม		
- เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน	151	29.3
- คงเดิม	360	69.9
- ลดลง (ถ้าตอบข้อนี้ ให้ตอบคำถามข้อ 2.1.1)		
- ร้านอาหารตามสั่ง	20	4.2
- ร้านอาหารตามสั่ง	11	2.2
- ผู้บริโภค	198	41.8
- เพื่อนบ้าน	102	21.3
- ญาติพี่น้อง	6	1.1
- อาหารที่ขายตามสถานที่ทำงานหรือโรงเรียน	12	2.5
- การประชาสัมพันธ์	39	20.9
- อื่นๆ (ระบุ)	23	2.3
2.2 ท่านคิดว่าเหตุการณ์ใดจะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของการบริโภคอาหารนอกบ้านของท่านมากที่สุด		
- วันหยุดราชการ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์	243	47.6
- ช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน	270	52.4
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก	54	10.5
- ช่วงการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา	35	15.8
- ช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษจีน	92	18.0
- เงินเดือนออก	51	9.9
- การจัดงานต่างๆ	69	13.2
- ช่วงการรณรงค์ต่างๆ	41	8.5
2.3 ท่านคิดว่าข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ราคาอาหารถูกและมีหลากหลาย	55	17.5
- ความสะอาดของร้านและอาหารที่ขาย	29	14.5
- ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ	22	10.0
- ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของอาหาร	19	24.5
- ความหลากหลายของเมนูอาหาร	18	9.0
- ความสะดวกในการเดินทาง	27	13.5
- ความปลอดภัยของอาหารที่ขาย	21	10.5

ตารางที่ 2

การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ (ต่อ)

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่างทั้งหมด	513	100.0
2.8 ข้อเสนอ / วิธีการปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- [illegible]	82	16.0
- [illegible]	87	16.9
- [illegible]	19	3.7
- [illegible]	88	17.2
- [illegible]	48	9.4
- [illegible]	79	15.4

ตารางที่ 3

ความคิดเห็นของโครงการ

รายการ	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตอบแบบสอบถาม	515	100.0
3.1 ท่านมีความเห็นว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่		
- มีความเห็นว่าโครงการมีผลกระทบ	461	89.5
- ไม่มีความเห็น	54	10.5
ระบุปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		
- ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน	9	17.3
- ผลกระทบด้านการจราจรและขนส่ง	7	9.6
- ผลกระทบด้านการสาธารณสุข	21	40.9
- และอื่นๆ เช่น ปัญหาน้ำเสีย	12	16.9
- ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน	11	15.1
- ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ	10	13.7
3.2 ท่านมีความคิดเห็นว่าการเดินทางเข้าและออกโครงการ ที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ของโครงการท่าเทียบเรือ พี.อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด มีความเหมาะสมหรือไม่		
- เหมาะสม/ดีแล้ว	447	86.8
ไม่เหมาะสม/ไม่ดีเพราะ	39	7.6
ไม่แสดงความคิดเห็น	29	5.6
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม		
- ควรมีการจัดการจราจรที่ดี เช่น มีป้ายบอกทาง	14	35.9
- ควรมีการจัดการด้านการจราจรที่ดีกว่านี้ และควรมีป้ายบอกทาง	8	20.5
- ควรมีการจัดการด้านการจราจรที่ดีกว่านี้	10	25.6
- และอื่นๆ เช่น ควรมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	6	15.4
3.3 ท่านมีความคิดเห็นว่าการคมนาคมขนส่งทางน้ำและทางบกในบริเวณโครงการท่าเทียบเรือ พี.อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด มีความเหมาะสม/เพียงพอ หรือไม่		
- เหมาะสม/ดีแล้ว	450	87.4
- ไม่เหมาะสม/ไม่ดีเพราะ	34	6.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	31	6.0

ตารางที่ 3

ความคิดเห็นของโครงการ

รายการ	จำนวน	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	515	100.0
2.3 ท่านมีความคิดเห็นว่าการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอโพธาราม ภายหลังจากที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง แห่งใหม่		
ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง		
- ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	7	20.6
- ทำให้มีความคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้น	10	29.4
- ไม่สามารถเดินทางได้สะดวกเหมือนเดิม	9	26.5
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	5	14.7
- ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ	3	8.8
2.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง แห่งใหม่		
- เห็นด้วย	466	90.5
- ไม่เห็นด้วย	49	9.5
ระบุเหตุผลที่ว่า		
- การจราจรติดขัดน้อยลง	14	28.6
- สะดวกขึ้น	10	20.0
- เป็นเส้นทางเลือกอีกทางหนึ่ง	13	26.5
- ประหยัดน้ำมัน	12	24.5

ตารางที่ 4

ร้อยละของ

รายการ	จำนวน	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนหน่วยตัวอย่าง	515	100.0
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย		
- [illegible]	65	12.6
- [illegible]	79	15.3
- [illegible]	61	11.8
- [illegible]	149	28.9
- [illegible]	13	2.5
- [illegible]	31	6.0
- [illegible]	9	1.8
- [illegible]	89	17.3

ภาคผนวก 3ฏ-9

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ประทับเวลา	ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง	ตำแหน่งทางวิชาการ	เบอร์โทร	อีเมล
25[illegible] 09:25:25 กรุงเทพฯ (GMT+7	[redacted]	[illegible]	[redacted]		
25[illegible] 09:25:35 กรุงเทพฯ (GMT+7		[illegible]			
25[illegible] 09:42:48 กรุงเทพฯ (GMT+7		[illegible]			
2563/09/2 09:59:14 กรุงเทพฯ (GMT+7		[illegible]			
2563/09/2 09:20:17 กรุงเทพฯ (GMT+7		[illegible]			

ภาคผนวก 3ฏ-10

แบบสอบถามหลังประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

แบบประเมินศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

[illegible]

ชื่อ-นามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์ .....

ที่อยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ชื่อหมู่บ้าน ..... ตำบล .....

อำเภอ ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ .....

คำชี้แจง : [illegible]

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

1.1 [illegible]

❑ (1) [illegible] ❑ (2) [illegible]

1.2 [illegible]

❑ (1) [illegible] ..... ❑ (2) [illegible] .....

❑ (3) [illegible] ..... ❑ (4) [illegible] .....

❑ (5) [illegible] ..... ❑ (6) [illegible] .....

ส่วนที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

2.1 [illegible] **ที่ผ่านมา** [illegible]

❑ (1) [illegible]

❑ (2) [illegible]

❍ (1) [illegible]

❍ (2) [illegible]

❍ (3) [illegible]

❍ (4) [illegible]

❍ (5) [illegible]

❍ (6) [illegible]

❍ (7) [illegible]

❍ (8) [illegible]

❍ (9) [illegible]

❍ (10) [illegible]

❍ (11) [illegible]

2.2 [illegible]

❑ (1) [illegible] .....

❑ (2) [illegible]

❍ (1) [illegible]

❍ (2) [illegible]

❍ (3) [illegible]

❍ (4) [illegible]

❍ (5) [illegible]

❍ (6) [illegible]

❍ (7) [illegible] .....

2.3 [illegible]

❑ (1) [illegible]

❑ (2) [illegible]

❑ (3) [illegible]

❑ (4) [illegible]

❑ (5) [illegible]

❑ (6) [illegible] ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

ความสัมพันธ์ .....

❑ (7) [illegible] .....

ส่วนที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

[illegible] **ในอนาคต** [illegible]

3.1 [illegible]

❑ (1) [illegible]

❑ (2) [illegible] .....

[illegible]

ภาคผนวก 3ฏ-11

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ตารางที่ 1

ข้อมูลส่วนตัว

รายการ	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	5	100.0
1.1 เพศ		
- ชาย	5	100.0
- หญิง	0	0.0
1.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ		
- หน่วยงานรัฐ	3	60.0
- สถาบันการศึกษา	0	0.0
- ผู้ประกอบการ	0	0.0
- ชุมชน	0	0.0
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	0.0

ตารางที่ 3

ความคิดเห็นรูปโครงการ

รายการ	ราย	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	[illegible]	100.0
3.1 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ [illegible] หรือไม่		
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ [illegible]	[illegible]	[illegible]
ไม่เข้าใจ	[illegible]	[illegible]
3.2 ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการ [illegible] โครงการก่อสร้างถนนวงแหวน ซี. อาร์. นิวเคลียร์ทาส ของบริษัท ซี. อาร์. นิวเคลียร์ทาส จำกัด มีความเหมาะสมหรือเหมาะ หรือไม่		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3 ท่านมีความคิดเห็นว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการ [illegible] โครงการก่อสร้างถนนวงแหวน ซี. อาร์. นิวเคลียร์ทาส ของบริษัท ซี. อาร์. นิวเคลียร์ทาส จำกัด มีความเหมาะสมหรือเหมาะ หรือไม่		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.4 ท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ [illegible] นิวเคลียร์ทาส ของบริษัท ซี. อาร์. นิวเคลียร์ทาส จำกัด หรือไม่		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
มีความเห็นว่า [illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ 4

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รายการ	จาก	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนแบบประเมิน	5	100.0
– [illegible]	4	80.0
– [illegible]	1	10.0
– [illegible]	2	20.0
– [illegible]	1	20.0

ตารางที่ 2

การจัดหาและข้อมูลโภชนาการ

รายการ	รวม	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนแบบประเมิน	1	100.0
2.1 ท่านพอใจกับการจัดอาหารกลางวันของผู้ใช้		
[illegible]	0	0.0
[illegible]	1	100.0
ลองอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม [illegible]		
[illegible]	0	0.0
[illegible]	1	100.0
[illegible]	0	0.0
[illegible]	0	0.0
[illegible]	0	0.0
[illegible]	0	0.0
[illegible]	0	0.0
2.2 ท่านคิดว่าโภชนาการของอาหารและเมนูอาหารสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ อย่างไร เพิ่มเติม		
[illegible]	1	100.0
[illegible]	0	0.0
2.3 ท่านคิดว่าข้อมูลที่ได้จากการรับรู้ข้อความ ดีๆ [illegible]		
[illegible]	1	50.0
[illegible]	1	50.0
[illegible]	0	0.0
[illegible]	2	100.0
[illegible]	0	0.0
[illegible]	1	50.0
[illegible]	0	0.0
2.4 ขอแสดง ความคิดเห็นข้อมูลด้านการจัดโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ใช้ [illegible]		
[illegible]	1	50.0
[illegible]	1	50.0
[illegible]	1	50.0
[illegible]	0	0.0
[illegible]	0	0.0
[illegible]	1	50.0

ภาคผนวก 3ฏ-12

หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ ครั้งที่ 2





ภาคผนวก 3ฏ-13

ป้ายประกาศสรุปผลการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

สรุปผลกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เพื่อการจัดทำร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด

ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีเอสซี คอนซัลแตนส์ จำกัด (ปรึกษาศึกษา) ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์. อินเตอร์เทรด ของบริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ดำเนินการในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งสามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ได้ดังนี้

รายละเอียดวัตถุประสงค์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

กลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรูปแบบ (คน)	
	1. การจัดประชุมกลุ่มย่อย	2. การประชุมห้องประชุมใหญ่
กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ	499	1
กลุ่มที่ 2 ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติอนุญาต	20	4
กลุ่มที่ 3 ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ไม่มีผู้เข้าร่วม	1
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ	19	8
กลุ่มที่ 5 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	ไม่มีผู้เข้าร่วม	1
กลุ่มที่ 6 สื่อมวลชน	7	ไม่มีผู้เข้าร่วม
กลุ่มที่ 7 ประชาชนทั่วไป	ไม่มีผู้เข้าร่วม	1
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม	518*	5*
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด	523*	

หมายเหตุ : * จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมห้องประชุมใหญ่ อาจมีการเข้าร่วมประชุมซ้ำกันได้





บริษัท พี. อาร์. อินเตอร์เทรด จำกัด (เจ้าของโครงการ)
เลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ คุณวิรัญญา เมืองเล็ก โทร. 035-775-200 | โทรสาร 02-618-9788
E-mail: printerthtrade@printerthtrade.com

บริษัท ทีเอสซี คอนซัลแตนส์ จำกัด (ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
152 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ คุณวิราภา เมืองเล็ก โทร. 02-509-9000 ต่อ 2323 หรือ 087-826-1782
โทรสาร 02-509-9001 อีเมล์ : wiraphu_m@tscm.co.th

สรุปความคิดเห็น ข้อห่วงใยกังวล และข้อเสนอแนะ
ในโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและพัฒนาแม่น้ำน่าน ครั้งที่ 2

1) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ (วัดหัวฝายหลวง ตำบลบ้านเกาะ) เป็นวัดที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำน่าน เป็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมเข้าวัดทุกปี (ตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม 32) จะมีแนวทางป้องกันอย่างไร	• ที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เนื่องจากน้ำท่วมเกิดจากปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าที่แม่น้ำน่านจะรับได้
2) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ (วัดหัวฝายหลวง ตำบลบ้านเกาะ) ในการทำเขื่อนมีเรื่องต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงหลายเรื่อง เช่น ช่วงเวลาในการก่อสร้าง ควรเป็นช่วง 20.00 น. เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน และที่สำคัญการก่อสร้างต้องไม่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ	• จะมีการใช้งานก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลาราชการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. เท่านั้น
3) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ (วัดหัวฝายหลวง ตำบลบ้านเกาะ) เรื่องการประมงในแม่น้ำน่าน มีการกระชังปลาอยู่จำนวนมาก ซึ่งเป็นรายได้หลักของชาวบ้านที่ใกล้เคียง อยากให้ช่วยดูแลเรื่องการกระทบต่อกระชังปลาด้วย ส่วนเรื่องการก่อสร้างเขื่อนนั้นมีความกังวลเรื่องการกัดเซาะตลิ่งในอนาคต จึงอยากให้ช่วยดูแลเรื่องการกัดเซาะตลิ่งด้วย	• ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งจากคลื่น เรือ หรือน้ำเซาะตลิ่ง จากการก่อสร้างเขื่อนจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (ไม่ทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น) • สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำน่าน ปัจจุบันกรมเจ้าท่าอยู่ในขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา ให้ทำการศึกษาระยะเวลา 12 เดือน (1 ปี) เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขต่อไป • ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เช่น ต้องมีข้อกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง ให้จัดทำป้ายเตือนอย่างชัดเจน ในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง
4) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ (วัดหัวฝายหลวง ตำบลบ้านเกาะ) ในการมีการก่อสร้างเขื่อนจะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ เพราะกลัวจมน้ำ ซึ่งในพื้นที่ไม่มีสถานที่ว่ายน้ำ เนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อนจะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถลงเล่นน้ำได้	• ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจะมีการก่อสร้างบันไดทางขึ้นลงในทุกๆ ระยะ ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านสามารถขึ้นลงได้ สะดวกในการลงเล่นน้ำ และการก่อสร้างเขื่อนจะมีการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ไม่ได้ก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมด
5) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ (วัดหัวฝายหลวง ตำบลบ้านเกาะ) ในการก่อสร้างมีการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างไร เนื่องจากในพื้นที่ก่อสร้างมีถนนสายหลักผ่านเข้าออกหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน ซึ่งจะมีรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นจำนวนมาก	• ในการดำเนินการก่อสร้างจะมีการจัดทำป้ายเตือนให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง ในช่วงที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
6) กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ (ตำบลบ้านดู่) เศษขยะที่เกิดจากการทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างเขื่อน เมื่อเวลาเขื่อนสร้างเสร็จแล้วจะมีขยะจำนวนมาก ปัญหาขยะจะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านอย่างไร	• ในการก่อสร้างจะมีการกำหนดมาตรการให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทั้งหมด ขยะที่เกิดจากการก่อสร้างจะไม่ตกค้างในพื้นที่
7) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ (ผู้แทน สสจ.พระนครศรีอยุธยา) จากที่ทราบว่าโครงการจะทำการก่อสร้างเขื่อน ทางโครงการจะมีการดำเนินการอย่างไรกับน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากน้ำที่ขังอยู่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทางโครงการจะมีการดำเนินการอย่างไร	• ระยะเวลาในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่มีน้ำขังในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลานาน
8) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ (ผู้แทน สสจ.พระนครศรีอยุธยา) เศษขยะที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อน ทางโครงการจะมีการดำเนินการอย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันมีขยะจำนวนมากที่ลอยมาติดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นปัญหาต่อการสัญจรทางน้ำ	• ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจะมีการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทั้งหมด ขยะที่เกิดจากการก่อสร้างจะไม่ตกค้างในพื้นที่
9) กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ (ประชาชน ตำบลบ้านเกาะ) เศษขยะที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจะมีการดำเนินการอย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันมีขยะจำนวนมากที่ลอยมาติดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นปัญหาต่อการสัญจรทางน้ำ	• ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจะมีการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทั้งหมด ขยะที่เกิดจากการก่อสร้างจะไม่ตกค้างในพื้นที่

สรุปความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

1.1) กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ (ประชาชน ด้านน้ำแม่กวง) ระบายน้ำที่ผู้ลงทุนโครงการเป็นผู้ดำเนินการให้ได้ปริมาณตามที่ได้ตกลงไว้กับกรมชลประทาน	• ขอความชัดเจนเรื่องการใช้พื้นที่ของกรมชลประทานในการขอรับการสนับสนุน ทั้ง ๆ ที่ มีแผนที่แสดงพื้นที่ชัดเจนแล้ว
1.1) กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ (ประชาชน ด้านผลกระทบต่อสังคม) จากการลงพื้นที่ครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา ชาวบ้านมีความกังวลเรื่องการเวนคืนที่ดิน ผลกระทบต่อวิถีชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในเขตใดบ้าง และมีการชดเชยอย่างไร ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน	• ให้ความมั่นใจว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ชัดเจน ครบถ้วน ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไป ที่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น การเดินทางสัญจร ฯลฯ
1.2) กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ (ประชาชน ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ ที่ชาวบ้านมีความกังวล เช่น น้ำระบายลงสู่ลำน้ำแม่กวง ปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ลำน้ำแม่กวงจะมีปริมาณเท่าใด ในช่วงที่มีน้ำมากหรือน้อย ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน	• ชาวบ้านมีความกังวลเรื่องการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ และการใช้งานประตูระบายน้ำ ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร • ให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุปรโมงค์ ตามมติ ครม. ปี ๒๕๖๐ และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กวงตอนล่าง ตามมติ ครม. ปี ๒๕๖๑ ยังคงดำเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว ทุกประการ
1.3) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ผู้แทนเทศบาลตำบลแม่ปูคา) ได้มีการสอบถามปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีผู้ประกอบการต่างๆ นำน้ำอุปโภคบริโภคมาใช้ในพื้นที่ • เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีน้ำประปาหมู่บ้านหรือน้ำบาดาล ดังนั้นจึงขอให้ทางโครงการฯ ได้พิจารณาด้วย	• ให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุปรโมงค์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในพื้นที่ และจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง • ให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุปรโมงค์ ตามมติ ครม. ปี ๒๕๖๐ และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กวงตอนล่าง ตามมติ ครม. ปี ๒๕๖๑ ยังคงดำเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว ทุกประการ
• ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ - ๗ ตำบลบ้านแหง อยู่ใกล้กับแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาเสือตอ (ต้นทุง) ให้ทางโครงการฯ ได้พิจารณาด้วย	• ส่วนที่ระดับ พ. ร.ก. ปิดบางบ่อแหง อยู่ตามแนวสันเขาแม่ปานไปจนถึงหมู่บ้านเมืองแหง ซึ่งมีระยะทาง ๑ กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อแหง และแม่น้ำแม่กวง ให้ทางโครงการฯ ได้ทำการศึกษาเป็นอย่างดี เช่น ด้านคุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
• ให้ปรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาฯ ในการดำเนินการศึกษาฯ ในครั้งนี้	• ให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ในการศึกษาฯ ในครั้งนี้ จะเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
• มีการสอบถามเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ • ปัญหาเรื่องน้ำแม่กวงตอนล่าง ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งในส่วนของน้ำแล้ง และน้ำหลาก ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน • และมีการสอบถามเรื่องการจัดสรรน้ำ เรื่องแนวปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของผู้ใช้น้ำ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน	• ชี้แจ้ง ที่ ร.ก. ปิดบางบ่อแหง เป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน ไม่มีใครที่มีเอกสารสิทธิ์ และการดำเนินการ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน