ที่ อก 5105.7/0057

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
150 หมู่ 9 ถนน 331 (แหลมฉบัง-มาบเอียง)
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

20 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขการปล่อยมลพิษทางอากาศ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีโค่ อินฟินิค จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 จำนวน 2 แผ่น

ตามที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สน.ปท.) ได้ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ของโรงงานในนิคมฯ ปิ่นทองโครงการ 5 พบว่าทางบริษัทฯมีปล่องบำบัดอากาศความสูง 60 เมตร ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม มีอัตราการระบายสูงกว่าปริมาณที่กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	พารามิเตอร์	อัตราการระบายที่ตรวจวัด (กิโลกรัม/ไร่/วัน)	มาตรฐานอัตราการระบาย (กิโลกรัม/ไร่/วัน)
มกราคม – มิถุนายน 2564	ฝุ่น (TSP)	0.5738	0.40
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	4.1325	1.29
กรกฎาคม – ธันวาคม 2564	ฝุ่น (TSP)	0.4204	0.40

เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สน.ปท.จึงขอให้ท่านดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เกินค่ามาตรฐานพร้อมทั้งจัดส่งรายงานชี้แจงมายัง สน.ปท. ดังนี้

1. รายงานการสอบสวนหาสาเหตุและวิธีดำเนินการแก้ไข จัดส่งภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565
2. รายงานผลการดำเนินการแก้ไข จัดส่งภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรัฐพล ตนานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)

โทร. 0 3811 1943 4 ต่อ 102
โทรสาร 0 3811 1945

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	1) ฝุ่น (TSP) • ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.26 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.29 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.32 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.33 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.40 กิโลกรัม/ไร่/วัน 2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) • ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.77 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.95 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.06 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.12 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.29 กิโลกรัม/ไร่/วัน			

ภาคผนวก ข-4 หน้า 2/3

ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) • ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.21 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.25 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.26 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน .28 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.32 กิโลกรัม/ไร่/วัน			
	- โรงงานที่จะเข้ามาดำเนินการภายในพื้นที่โครงการจะต้องตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่าโรงงานของตนมีการใช้เชื้อเพลิงหรือมีกระบวนการผลิตใดๆ ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหรือไม่ ถ้ามีต้องเปรียบเทียบค่าอัตราการระบายมลสารทางอากาศที่คาดว่าโรงงานจะปล่อยออกมาเปรียบเทียบกับค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่กำหนดให้ที่ระดับความสูงปล่องต่างๆ หากว่าค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานมีค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศสูงกว่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่โครงการกำหนดไว้	- โรงงานภายในพื้นที่โครงการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่โครงการและตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ภาคผนวก ข-4 หน้า 3/3