



ภาคผนวก ข-19

ผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
กรณีที่ลูกจ้างมีการได้ยืมลดลง

จัดทำโดย



บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ที่ พค ๐๐๓๐.๑/๐๑๑๗

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด อ.วังจันทน์
จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยเงินทดแทน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ
สูญหายของ ลูกจ้างชื่อ [REDACTED] เลขที่ประสบอันตราย [REDACTED] ซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน จากกองทุน
เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากขาดข้อเท็จจริงหรือพยานบุคคล (เอกสารหลักฐาน
การบ่งชี้ว่าลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานไม่ชัดเจน)

หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนได้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนิษฐรัตน์ จันทลิข)

ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประกันสังคม งานสิทธิประโยชน์

โทร ๐-๕๕๖๔-๕๓๖๔ ต่อ ๔๑๖,๔๑๐

โทรสาร ๐-๕๕๖๔-๖๖๔๔

(นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจำ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

๑๖ ม.ค. ๖๔
๑๐/๑๘๓๖๙



ที่ พอ ๐๐๓๐.๑/ 0114

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด อ.วังจันทน์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยเงินทดแทน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บำรุงพาณิชย์โลก จำกัด

ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ
สูญหายของ ลูกจ้างชื่อ [REDACTED] เลขที่ประสบอันตราย [REDACTED] ส่งประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน จากกองทุน
เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากขาดหลักเท็จจริงหรือพยานบุคคล (เอกสารหลักฐาน
การบ่งชี้การเจ็บป่วยจากการทำงานไม่ชัดเจน)

หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนได้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

0113

(นางกัญรัตน์ จันทน์)

ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มงานประกันสังคม งานสิทธิประโยชน์

โทร ๐-๕๕๒๔-๕๓๒๔ ต่อ ๔๑๖, ๔๑๐

โทรสาร ๐-๕๕๒๔-๖๖๕๕

AM

(นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจำ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

จก 16 ม. 64
21/182064



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ลิโห

Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ จป.นต.พล. 54/2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ส่งผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้น
เรียน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้น
 2. เอกสารเปรียบเทียบผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้นย้อนหลัง
 3. สำเนาแบบวิเคราะห์สาเหตุฯ
 4. สำเนาแบบส่งตัวพนักงานไปรับการตรวจ รักษาต่อ และส่งตัวกลับ

เนื่องด้วยบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก ต้องการผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้น [REDACTED] และ [REDACTED] ที่แจ้งเรื่องการประสบอันตราย ฯ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยขอผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้นภายใน ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด จึงขอนำส่งผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้น พร้อมเอกสารแนบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเบญจมาศ โกป็น)

หัวหน้าส่วนความปลอดภัยฯ


ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้รับเอกสาร
วันที่ 19 กพ 64

ที่ พค. ๐๐๓๐.๑/๐๖๖๗

๐๗๓๗



สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด น.วังจันทน์
ต. ไบเบือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยเงินทดแทน ครั้งที่ ๑

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ที่ พค. ๐๐๓๐.๑/๐๖๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งผลการวินิจฉัยเงินทดแทนของ [REDACTED] เลขที่ประสบอันตราย

[REDACTED] ซึ่งประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบข้อเท็จจริงหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จึงเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยเงินทดแทน ดังนี้

- ค่ารักษาพยาบาลค่าที่ส่งตรวจรักษาความเจ็บป่วย แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ค่าทดแทนกรณีหยุดพักการชั่วคราว ลดลง

เป็นงวด ๐ เดือน ๓ วัน เดือนละ ๓๐,๔๐๖.๐๐ บาท จำนวนเงิน ๐.๐๐ บาท

(ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓)

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจกับคำสั่งดังกล่าว ให้คู่กรณีเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙

(นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจำ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

สำนักงานเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานประกันสังคม งานสิทธิประโยชน์

โทร ๐-๕๕๖๔-๕๓๒๔ ต่อ ๕๓๖,๕๓๗

โทรสาร ๐-๕๕๖๔-๖๖๗๔

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

หมายเหตุ ๑ กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษานานพอตามความตกลงกองทุนเงินทดแทน หรือมีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งนี้ ขอให้คู่กรณีหรือนายจ้างมาติดต่อขอรับคำปรึกษาพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ น. พร้อมใบระบับจ่ายประชาชน หากคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามคำขอจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนเงินทดแทน และคู่กรณีจะต้องมีใบระบับจ่ายที่พร้อมยื่นขอรับเงินทดแทน

๙

(นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจำ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ



ที่ พค. ๐๐๓๐.๑/๐๖๖๕

0738

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองพิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยเงินทดแทน ครั้งที่ ๑

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ที่ พค. ๐๐๓๐.๑/๐๖๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งผลการวินิจฉัยเงินทดแทนของ [REDACTED] เลขที่ประสบอันตราย

[REDACTED] ที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบข้อเท็จจริงหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จึงขอเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยเงินทดแทน ดังนี้

- ค่ารักษาพยาบาลนอกเวลาที่ค่าจริงตามความจำเป็น และไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาคือ ลดลง
เป็นเวลา ๐ เดือน ๓ วัน เดือนละ ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท จำนวนเงิน ๐.๐๐ บาท
(ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓)

หากค่าไม่พบตัวตรงกับค่าดังกล่าว ให้ผู้ชดเชยเป็นประจําเมื่อคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนได้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจำน)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

พนักงานเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานประกันสังคม งานสิทธิประโยชน์

โทร ๐-๕๕๖๕-๕๓๖๕ ต่อ ๕๑๖,๕๑๐

โทรสาร ๐-๕๕๖๕-๖๖๕๕

ตามทพว. ฉบับบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ ๑. กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามความตกลงกองทุนเงินทดแทน หรือมีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในการ
เจ็บป่วยครั้งนี้ ขอให้ลูกจ้างหรือนายจ้างมาติดต่อขอรับค่ารักษาพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่
ก่อนเวลา ๑๕:๓๐ น. ในวันพุธประจำสัปดาห์ราชการ หากลูกจ้างไปรับเงินด้วยตนเองไม่ได้รับค่าแห่งเงิน
บอณาการทดแทนที่รับได้ จ้างตัวไปราชการให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทนโดยผู้รับมอบอำนาจต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนใบ
แสดงด้วย

(นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระจำน)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ



ภาคผนวก ข-20

ประกาศที่ สวส.นต.พล. 02/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

จัดทำโดย



บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง



Thai Roong Ruang Sugar Group

ประกาศที่ สวท.นต.พล.02/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) กำลังการผลิต 34,000 ตันอ้อย/วัน กำหนดให้ต้องจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง มีตัวแทนเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 3 ภาคส่วน คือ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาครัฐและตัวแทนจากโครงการกลุ่มบริษัทฯ เพื่อวางแผนจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน เพื่อควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

ดังนั้น บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีจำนวนทั้งหมด 28 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1.	ผอ.ด้านโรงงาน (ตัวแทนภาคโครงการ)	ประธานกรรมการ
2.	กำนันต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาคชุมชน)	รองประธานกรรมการ
3.	นายก อบต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาครัฐ)	กรรมการ
4.	นายก อบต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาครัฐ)	กรรมการ
5.	ผอ.โรงเรียนวัดท่ามะขาม (ตัวแทนภาครัฐ)	กรรมการ
6.	นักวิชาการสาธารณสุขฯ สสอ.บางกระพุ่ม (ตัวแทนภาครัฐ)	กรรมการ
7.	ผอ.รพสต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาครัฐ)	กรรมการ
8.	กำนันต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
9.	ผู้นำชุมชน ม.1 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
10.	ผู้นำชุมชน ม.2 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
11.	ผู้นำชุมชน ม.3 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
12.	ผู้นำชุมชน ม.5 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
13.	ผู้นำชุมชน ม.6 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
14.	ผู้นำชุมชน ม.7 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
15.	ผู้นำชุมชน ม.8 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
16.	ผู้นำชุมชน ม.9 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
17.	ผู้นำชุมชน ม.10 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
18.	ผู้นำชุมชน ม.11 ต.ไผ่ล้อม (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
19.	ผู้นำชุมชน ม.3 ต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
20.	ผู้นำชุมชน ม.4 ต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
21.	ผู้นำชุมชน ม.5 ต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
22.	ผู้นำชุมชน ม.6 ต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
23.	ผู้นำชุมชน ม.7 ต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ

หน้าที่ 1/2

ภาคผนวก ข-20 หน้า 1/2



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ลิโห

Thai Boong Ruang Sugar Group

24.		ผู้นำชุมชน ม.11 ต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
25.		ผู้นำชุมชน ม.12 ต.นครป่าหมาก (ตัวแทนภาคชุมชน)	กรรมการ
26.		ผจก.บริษัท พิชญ์โลกผลิตไฟฟ้าจำกัด (ตัวแทนโครงการ)	กรรมการ
27.		หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ (ตัวแทนโครงการ)	กรรมการ
28.		รองผจก.ฝ่ายความปลอดภัยฯ (ตัวแทนโครงการ)	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ และกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- (2) พิจารณาสำรวจความต้องการของประชาชน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับ โครงการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ตรวจเยี่ยมโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- (4) ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ ระบบการจราจรจากการบรรทุกข้อย
- (5) รับเรื่องข้อร้องเรียนและประสานงานในการ จัดการเรื่องร้องเรียน
- (6) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน
- (7) ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของประชาชน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

(ลงชื่อ)

(นายวิสิฐศักดิ์ ชัยกิตติภรณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน โรงงาน



ภาคผนวก ข-21

เอกสารตรวจสอบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ

จัดทำโดย



บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



Thai Roong Ruang Sugar Group

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพืชมูลโลก จำกัด และ บริษัท พืชยู โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพืชมูลโลก จำกัด และบริษัท พืชยู โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เกิดช่องทางรับความคิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นและข้อร้องเรียนตามจุดต่างๆที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้โหล่งบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นในทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพืชมูลโลก จำกัด และ บริษัท พืชยู โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
 - จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
 - จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
 - จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้โหล่งบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- ทั้งนี้ได้นำผลการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่ยอมรับ

ผู้จัดทำ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน
..... ผู้จัดการบริษัท

บริษัท พืชยูโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ผู้โหล่ง อ.บางกระพูน
จ.แม่ฮ่องสอน 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lon, Bang Kruathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 286 021-3
FAX: +66(0) 55 286 020 ต่อ 163
www.trgroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพืชมูลโลก จำกัด และ บริษัท พืชยู โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



Thai Roong Ruang Sugar Group

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินูโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

เดือน	ปี 2562															ปี 2563														
	เรื่อง กลิ่น					เรื่อง ฝุ่นละออง					เรื่อง เสียง					เรื่อง กลิ่น					เรื่อง ฝุ่นละออง					เรื่อง เสียง				
จุดที่พบ	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
มกราคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
มีนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
เมษายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
กรกฎาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
สิงหาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
กันยายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
รวม	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

จุดที่พบ

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลได้ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
- อื่นๆ

หมายเหตุ :

- ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มาจากการเปิดกองรับความคิดเห็น จุดติดตั้งกองรับความคิดเห็น บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลได้ล้อม และบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
- ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ฝุ่นพิษจาก โรงเรือนศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก
- ข้อร้องเรียนเรื่องแอมโมเนียในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มาจากการเปิดกองรับความคิดเห็น จุดติดตั้งกองรับความคิดเห็น บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลได้ล้อม

บริษัท พินูโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกร่าง
จ.พิษณุโลก 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.trgroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

สรุปผลการเปิดกองรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พินูโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

เมื่อตัวแทนของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พินูโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดกองรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้มีชุมชน และ
ผลการเปิดกองรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งกองรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลได้ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงขยายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงขยายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกองรับความคิดเห็นเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกองรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินูโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ทำการเปิดกองรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น

บริษัท พินูโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกร่าง
จ.พิษณุโลก 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.trgroup.com

- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลครป่าหมาก ไม่พบข้อบกพร่อง
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม ไม่พบข้อบกพร่อง
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม ไม่พบข้อบกพร่อง
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม ไม่พบข้อบกพร่อง
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครป่าหมาก ไม่พบข้อบกพร่อง
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลครป่าหมาก ไม่พบข้อบกพร่อง

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่ยอมรับ

.....

สรุปผลการติดตามรับความคิดเห็นของ บริษัท น้ำตาลทิพย์ โลก จำกัด และ บริษัท ทิพย์ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท น้ำตาลทิพรู โกล จำกัด และ บริษัท ทิพนู โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด

เดือน	ปี 2563																	
	เรื่อง ก่อ									เรื่องผู้ละของ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
จุดที่พบ																		
นครพนม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กุมภภันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคมน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เมษาคมน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม																		

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

- จุดที่พบ
- 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 - 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
 - 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 - 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
 - 5.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
 - 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
 - 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
 - 8.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
 - 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
 - 10.อื่นๆ



Thai Roong Ruang Sugar Group

-จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อบกพร่อง

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลได้ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไค้ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไค้ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัชนั้น มาศาลพิชญ์โลจิสติกส์ และ บริษัท พิชญ์ โลจิสติกส์ จำกัด
ประกาศ ประจักษ์ กับงาน พ.ศ.2563 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ได้ผล
ดังนี้

- លិខិត ឃើញស្តីពីការកើនឡើង ទំហំ
៨/៨៨ រៀង ៨ លើសពី ៨ លើសពី ៨

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.firmgroup.com

บริษัท พินิจเทคโนโลยี จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11000

Philsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
 5/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
 Phitsanulok 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 หรือ 163
www.tenon.co.th

ภาคผนวก ข-21 หน้า 5/84

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลทิพย์ โลก จำกัด และ
บริษัท พิชญ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

**ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และ บริษัท พิบูลย์ โกลผลิต ไฟฟ้า จำกัด**

เดือน	ปี 2563																	
	เรื่องกลิ่น									เรื่องฝุ่นละออง								
จุดที่พบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม																		

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

- จุดที่พบ**
 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
 5.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
 8.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
 10.อื่นๆ

**สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และ
บริษัท พิบูลย์ โกลผลิต ไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563**

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และบริษัท พิบูลย์ โกลผลิต ไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
 คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้ในชุมชน และ
 ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
 ตามจุดต่างๆที่ทางภาคการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
 พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และ บริษัท พิบูลย์ โกลผลิต ไฟฟ้า
 จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ได้ผล
 สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น



Thai Roong Ruang Sugar Group

- สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลทิพย์ โลก จำกัด และ
บริษัท พืชไทยโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

บริเวณวัดท่ามะขาม

บริษัท ขนส่ง จำกัด จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.ปากกระทุ่ม
จ.นนทบุรี 11000

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 183
www.firmgroup.com

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 #0 163
www.firgroup.com



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรือง จำกัด และ บริษัท พินิจ โกลบอล ไฟฟ้า จำกัด

เดือน	ปี 2563																										
	เรื่อง กลิ่น									เรื่องผู้ละออง									เรื่อง เสียง								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กรกฎาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิงหาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กันยายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัตราข้อมูลเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

จุดที่พบ

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- อื่นๆ



Thai Roong Ruang Sugar Group

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลย์โลก จำกัด และ บริษัท พิชญ์โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิบูลย์โลก จำกัด และบริษัท พิชญ์โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความคิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประจักษ์จากหน่วยงานราชการและผู้มีชุมชน และผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามคัดกรองรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนตามจุดต่างๆที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนธันวาคม และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลย์โลก จำกัด และ บริษัท พิชญ์โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓ การเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ไม่พบข้อความคิดเห็น

บริษัท พิชญ์โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 คลังฝอย อมาตย์บุรี
จ.มัญจาคีรี ๔๖110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Khatum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 286 021-3
FAX: +66(0) 55 286 020 ต่อ 163
www.trgroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย

..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการงาน
..... ผู้จัดการบริษัท

บริษัท พิชญ์โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 คลังฝอย อมาตย์บุรี
จ.มัญจาคีรี ๔๖110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Khatum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 286 021-3
FAX: +66(0) 55 286 020 ต่อ 163
www.trgroup.com

สรุปผลการเปิดถ่วงรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลทิพย์ โกลด์ จำกัด และ
บริษัท พิงญ โกลด์ดี ไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป้าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิจญ โลก จำกัด และ บริษัท พิจญ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

เดือน	ปี 2563																	
	เรื่องกลิ่น									เรื่องเสียง								
จุดที่พบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

จุดที่พบ

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- อื่นๆ

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิจญ โลก จำกัด และ
บริษัท พิจญ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2563


เนื่องด้วยบริษัท น้ำตาลพิจญ โลก จำกัด และบริษัท พิจญ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดกรองรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิจญ โลก จำกัด และ บริษัท พิจญ โลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำปี 2563 สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อร้องเรียน
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อร้องเรียน
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อร้องเรียน



Thai Roong Ruang Sugar Group

- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม พบเรื่องฝุ่นละออง
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก พบเรื่องฝุ่นละออง

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการงาน

.....

..... หัวหน้าส่วนความปลอดภัยฯ ผู้ตรวจสอบ

.....

..... ผู้จัดการบริษัทฯ

บริษัท พลังงานผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 คลองน้อย อ.บางพระ
จ.ฉะเชิงเทรา ๘๕110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Pral Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 298 021-3
FAX: +66(0) 55 298 020 ต่อ 163
www.lrggroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

สรุปผลการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของบริษัทร่วมค้าน้ำตาลทรายขาว และ
บริษัท พลังงานผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหออประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท น้ำตาลหรือคุณ โลก จำกัด และ บริษัท พืชผล โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

เดือน	ปี 2563																										
	เรื่อง กลิ่น									เรื่อง ฝุ่นละออง									เรื่อง เสียง								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
จุดที่พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บกรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คุณภาพน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
มีนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เมษายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กรกฎาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิงหาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กันยายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

จุดที่พบ

- 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
- 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- 4.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
- 5.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- 8.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 10.อื่นๆ

ชุดที่ ๖ วิชาเอกการงานบ้าน ๕ ๓. ไม่ลิ้ม

ใบแสดงความคิดเห็น

บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด และ บริษัท ไทยอิลิก โซลาร์ จำกัด

ความคิดเห็น

เสนอว่าควรตั้งค่าไฟ/กกว

ใบแสดงความคิดเห็น

บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด และ บริษัท ไทยโซลูชั่นส์ จำกัด

ความคิดเห็น

พอใจ ๑๐๐%

ใบแสดงความคิดเห็น

บริษัท บัณฑิตปัญญา โกลบอล จำกัด และ บริษัท ปัญญา โกลบอล โซลูชั่น จำกัด
ความดีกัน

ผู้ให้สัมภาษณ์: นายสมชาย ใจดี

ข้อ ๑๑. ขีดวงจรรอบบ้านผู้เขียน ๕.๕ ตารางเมตร

ใบแสดงความคิดเห็น

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
ความดีที่ :

A-009 จุฬารัตน ไชยวัฒน์

นางสาว ทาว ตาผลัด

ใบแสดงความคิดเห็น

เรื่อง: นำสารเคมีไปใช้ ง่าย และ ประสิทธิภาพสูง เพื่อ ง่าย
ความพึงพอใจ

25-26 5-7 63

๗๖๗๕๔๓



Thai Roong Ruang Sugar Group

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์กรบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านฝ้ายใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก

- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล ไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบล ไผ่ล้อม

- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อบกพร่อง
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
พบข้อบกพร่องเห็น เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็กสีดำ

หนังสือได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเรียบร้อยแล้ว

หน้า ๑๖๖

ผู้จัดการบริษัท.....

ได้ผลสดชื่น

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อควรคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะเขาม
ไม่พบข้อควรคิดเห็น

บ.วิ.ก. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกร่าง
จ.นนทบุรี 11000

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 M3 163
www.firmgroup.com

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok 65110


Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
88/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Khatlum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 No 163
www.irmgroup.com

สรุปผลการเกิดถ่วงรับความคิดเห็นของบริษัชน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิกachu โกลด์คัลไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ ๔ ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลนครป่าหมาก