

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด และ บริษัท ทิพย์สุโขทัย จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
จุดที่พบ เดือน																											
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์																											
มีนาคม																											
เมษายน																											
พฤษภาคม																											
มิถุนายน																											
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

จุดคัดตั้ง

- 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
- 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- 5.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม
- 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- 8.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

1. ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละออง 19 มกราคม 2564 มาจากการเปิดเครื่องรับความคิดเห็น บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
2. ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละออง 1 กุมภาพันธ์ 2564 มาจากการเปิดเครื่องรับความคิดเห็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และบริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก



บริษัท น้ำตาลทิพย์ญ โลก จำกัด

1. [] ร้อยเรียน [] เสนอแนะ โดย _____
[] พนักงานของบริษัท _____

[✓] มุคตเกษมเอก ชื่อ-นามสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลการดำเนินงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ ๒. ๖. ๗ แขวงทุ่งนาเกลือ โทร _____

2. วัน / เดือน / ปีที่ร้องเรียน / เสนอแนะ 19 มกราคม 2564 เวลา _____ น.
3. วิธีการร้องเรียนเสนอแนะ [] โทรศัพท์ [] บันทึกข้อความ [] วาจา [] อื่น ๆ _____
4. ผู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ [] ผู้บริหารชื่อ _____
[✓] หัวหน้างานความปลอดภัย ชื่อ 4. ศ. ชุตติกุล จากชุด _____
[] พนักงานของบริษัทรักษา ชื่อ _____

[] โปรดชื่อ _____

5. รายละเอียดเครื่องที่ร้องเรียน/เสนอแนะ รถปิคอัพ สีดำ คันเลขออก ช่วงแดงไปมา _____ วันที่ _____

6. สาเหตุของข้อร้องเรียน 1. การขับไล่รถคันอื่นโดยไม่เกรงใจผู้อื่น และเหยียดสีผิวของคนไทย
2. จัดการพนักงานของตนเองไม่เหมาะสมโดยสั่งให้ตำรวจนอกชุดจับกุม จับกุมคนที่ไม่เกี่ยวข้อง

ผู้ทำใหเกิดข้อร้องเรียน วันที่ _____
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน วันที่ _____



บริษัท น้ำตาลทิพย์โลก จำกัด
แบบร่างเบื้องต้น ข้อเสนอย่อย ด้านความปลอดภัย อีอีอนันต์และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
1. กรณีผู้ร่วมสภากลางเรียนแต่ละระดับ ขาดแผนการสอน จะไม่ตัดคะแนน แต่จะส่งทางฝ่ายวิชาการติดตาม 2. ปรับวิธีการตรวจคะแนน ตระกูลฯ ที่ครบถ้วน ควบคุมผู้แจ้งข้อบกพร่อง ตรวจต้นแบบเอง	แผนกวิชาการ แผนกวิชาการ	21 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64

8. สรุปผลการแก้ไข และป้องกัน

[] ดำเนินการแก้ไข และป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

[] ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกัน ได้ในขณะนี้ เนื่องจาก

[] ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้ เนื่องจาก

9. ดำเนินการแจ้งถึงผู้ร้องเรียน / สอบและโดยวิธีการ ต่อมาได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ไปช่วยงานแทนอดีต
ประจำชุมชนมีนบุรี ขอโทษที่ทางร้านสุกเสียแล้ว ครับ ขอขอบคุณที่แจ้งมาและขอบคุณ



บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

แบบปรับเปลี่ยนเรื่องเรียน ข้อเสนอนี้และด้านความปลอดภัย ขาดความมั่นคงและทั้งเรื่อง

1. ☒ ร้องเรียน [] เสนอแนะ โดย _____ แผนก _____
- [] พนักงานของบริษัทฯ
- ☒ บุคคลภายนอก ชื่อ-นามสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลการดำเนินการ) คุณดิศตีย์ ก่อแก้ว ข้าราชการท้องถิ่น
ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรางค์ , ซ. ๕ ต.จตุรพักดินพิมล โทร _____
2. วัน เดือน ปีที่ร้องเรียน / เสนอแนะ : 1 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา _____ น.
3. วิธีการร้องเรียน/เสนอแนะ [] โทรศัพท์ [x] บันทึกข้อความ [] วาจา [] อื่น ๆ _____
4. ผู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ [] ผู้บริหารชื่อ _____
[x] หัวหน้างานความปลอดภัย ชื่อ ส.ร. สุพลกุล งานหลัก _____
[] พนักงานของบริษัทฯ ชื่อ _____
- [] โปรดเลือก _____
5. รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน/เสนอแนะ ลงไปและขอเหตุผลโดยที่ผู้ยื่นหนังสือกล่าวถึงข้อบกพร่องของ _____ วันที่ 1/พค./๖๔
- ขอ - ๓ - ขอใบพิจารณา
6. สาเหตุของข้อร้องเรียน 1. ระบบวัฒนธรรมองค์กร ESP ทำงานตามเดิมไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานมากขึ้น และขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- ผู้ที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน _____ วันที่ ๑ พค ๖๔
- ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน _____ วันที่ ๑ พค ๖๔

หน้าที่ 1/2



บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

แบบปรับเรื่องเรียน ข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ## 7. การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน

การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
1. ปรับปรุงค่าการรั่วของซีเมนต์ ESP ท่อ 3 ๒๗	แผนกไปฟ้าโรทิส	4.ก.พ. ๕4
2. ตัดท่อ 5 เพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ESP	แผนกซ่อมบำรุงผู้รับเหมา	4.ก.พ. ๕4
3. ติดท่อ 4 ที่มุมเพื่อช่วยแบ่งการจ่ายให้ท่อ ๒ ๒๗	แผนกซ่อมบำรุง	4.ก.พ. ๕4

8. สรุปผลการแก้ไข และป้องกัน
- [] ดำเนินการแก้ไข และป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- [] ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกัน ได้ทันขณะนี้ เนื่องจาก
- [] ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกัน ได้ เนื่องจาก
9. ดำเนินการแจ้งกลับผู้เรียน / สำนวนและโดยวิธีการ ถึงผู้บังคับบัญชาว่าตนอาจเป็นแหล่งหรืออยู่ใน
- เหตุ : สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ การแก้ไข และป้องกันผู้เรียน / สำนวนและโดยวิธีการ
4. ข้อ

1 / 1

หน้า 2/2



บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

แบบปรับเรื่องเรียน ข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

แบบบรรยายเรื่องวิจัย ข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัย อชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. [✓] ร้องเรียน [] เสนอแนะ โดย

[] พนักงานของบริษัท

๗ บัตรประชาชนขอ ที่อยู่-บ้านพัก (เพื่อแจ้งผลการดำเนินการ) โทรศัพท์มือถือ ๖๕๕-๒๑๐๒๑

ทอย	ไทร
-----	-----

2. วัน/เดือน/ปี^{ที่}โรงเรียน/เสนอแนะ 1 กพ 64 เวลา 9.30 น.

3. วิธีการอบรม/สอนและ

4. ผู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ [] ผู้บริหารข้อ.....

✓ หน่วยงานความปลอดภัย ชื่อ น.ท. เบ็ญจมาศ โกสิน

[] พนักงานของบริษัทชื่อ

[] รปภ.ชื่อ

[illegible]

ผู้บันทึก เรือน ๗๗๗
วันที่ ๑/๗/๖๔

๕. สาเหตุของทุพภิกขภัย ๑. ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ESP (พายุฝน) ๒. ภาวะโลกร้อน

Yogeshwar nam osh. Dandekar 0 200

[Signature]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

หน้า 1/2

หน้า 2/2



Thai Roong Ruang Sugar Group

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นในทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่การเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อคิดเห็น

บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระพือ
จ.พิษณุโลก 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
888 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Kham District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.trggroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
พบข้อคิดเห็น เรื่อง ผู้ประกอบการเล็กเล็กและกลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

..... หญิง ธานี เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการงาน

..... นางสาว ธานี หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ


..... นางสาว ธานี ผู้จัดการบริษัท

บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระพือ
จ.พิษณุโลก 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
888 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Kham District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.trggroup.com


สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัทยาตราสินค้าโลก จำกัด และ
 บริษัท ฟินดู โกลด์มิค ไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท น้ำตาลทิรอุโลก จำกัด และ บริษัท พินอุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																												
เรื่อง		กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
เดือน	จุดที่พบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
มีนาคม																												
เมษายน																												
พฤษภาคม																												
มิถุนายน																												
กรกฎาคม																												
สิงหาคม																												
กันยายน																												
ตุลาคม																												
พฤศจิกายน																												
ธันวาคม																												
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

- 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 5 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย และรถบรรทุกขยะขับเร็ว จากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 8 บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริษัท น้ำตาลทิพย์โลก จำกัด

แบบรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. ☒ ร้องเรียน ☐ เสนอแนะ โดย ☐ พนักงานของบริษัท ☐ บุคคลภายนอก ชื่อ-นามสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลการดำเนินการ) สุจิตต์ ทรัพย์ทวีชัย ตำแหน่ง ช่าง
ที่อยู่ โรงพยาบาลสุจิตต์ ทรัพย์ทวีชัย ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร
2. วัน/เดือน/ปีที่ร้องเรียน/เสนอแนะ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา น.
3. วิธีการร้องเรียน/เสนอแนะ ☐ โทรแจ้ง ☒ บันทึกข้อความ ☐ วาจา ☐ อื่น ๆ
4. ผู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ ☐ ผู้บริหารชื่อ
☒ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ชื่อ ตำแหน่ง
☐ พนักงานของบริษัทฯ ชื่อ ตำแหน่ง
5. รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน/เสนอแนะ ไปละ-ออกนอก ไซต์ที่จัดเตรียมงาน จัดการความปลอดภัย
ได้ดังนี้
6. สาเหตุของข้อร้องเรียน 1. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย
2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย ไม่ใส่เสื้อคลุม

ผู้ที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน วันที่
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน วันที่



บริษัท น้ำตาลทิพย์โลก จำกัด

แบบรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

7. การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน

การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
1. ตรวจเช็คความปลอดภัย 5S/ 10S/ 15S/ 20S/ 25S/ 30S/ 35S/ 40S/ 45S/ 50S/ 55S/ 60S/ 65S/ 70S/ 75S/ 80S/ 85S/ 90S/ 95S/ 100S/ 105S/ 110S/ 115S/ 120S/ 125S/ 130S/ 135S/ 140S/ 145S/ 150S/ 155S/ 160S/ 165S/ 170S/ 175S/ 180S/ 185S/ 190S/ 195S/ 200S/ 205S/ 210S/ 215S/ 220S/ 225S/ 230S/ 235S/ 240S/ 245S/ 250S/ 255S/ 260S/ 265S/ 270S/ 275S/ 280S/ 285S/ 290S/ 295S/ 300S/ 305S/ 310S/ 315S/ 320S/ 325S/ 330S/ 335S/ 340S/ 345S/ 350S/ 355S/ 360S/ 365S/ 370S/ 375S/ 380S/ 385S/ 390S/ 395S/ 400S/ 405S/ 410S/ 415S/ 420S/ 425S/ 430S/ 435S/ 440S/ 445S/ 450S/ 455S/ 460S/ 465S/ 470S/ 475S/ 480S/ 485S/ 490S/ 495S/ 500S/ 505S/ 510S/ 515S/ 520S/ 525S/ 530S/ 535S/ 540S/ 545S/ 550S/ 555S/ 560S/ 565S/ 570S/ 575S/ 580S/ 585S/ 590S/ 595S/ 600S/ 605S/ 610S/ 615S/ 620S/ 625S/ 630S/ 635S/ 640S/ 645S/ 650S/ 655S/ 660S/ 665S/ 670S/ 675S/ 680S/ 685S/ 690S/ 695S/ 700S/ 705S/ 710S/ 715S/ 720S/ 725S/ 730S/ 735S/ 740S/ 745S/ 750S/ 755S/ 760S/ 765S/ 770S/ 775S/ 780S/ 785S/ 790S/ 795S/ 800S/ 805S/ 810S/ 815S/ 820S/ 825S/ 830S/ 835S/ 840S/ 845S/ 850S/ 855S/ 860S/ 865S/ 870S/ 875S/ 880S/ 885S/ 890S/ 895S/ 900S/ 905S/ 910S/ 915S/ 920S/ 925S/ 930S/ 935S/ 940S/ 945S/ 950S/ 955S/ 960S/ 965S/ 970S/ 975S/ 980S/ 985S/ 990S/ 995S/ 1000S/ 1005S/ 1010S/ 1015S/ 1020S/ 1025S/ 1030S/ 1035S/ 1040S/ 1045S/ 1050S/ 1055S/ 1060S/ 1065S/ 1070S/ 1075S/ 1080S/ 1085S/ 1090S/ 1095S/ 1100S/ 1105S/ 1110S/ 1115S/ 1120S/ 1125S/ 1130S/ 1135S/ 1140S/ 1145S/ 1150S/ 1155S/ 1160S/ 1165S/ 1170S/ 1175S/ 1180S/ 1185S/ 1190S/ 1195S/ 1200S/ 1205S/ 1210S/ 1215S/ 1220S/ 1225S/ 1230S/ 1235S/ 1240S/ 1245S/ 1250S/ 1255S/ 1260S/ 1265S/ 1270S/ 1275S/ 1280S/ 1285S/ 1290S/ 1295S/ 1300S/ 1305S/ 1310S/ 1315S/ 1320S/ 1325S/ 1330S/ 1335S/ 1340S/ 1345S/ 1350S/ 1355S/ 1360S/ 1365S/ 1370S/ 1375S/ 1380S/ 1385S/ 1390S/ 1395S/ 1400S/ 1405S/ 1410S/ 1415S/ 1420S/ 1425S/ 1430S/ 1435S/ 1440S/ 1445S/ 1450S/ 1455S/ 1460S/ 1465S/ 1470S/ 1475S/ 1480S/ 1485S/ 1490S/ 1495S/ 1500S/ 1505S/ 1510S/ 1515S/ 1520S/ 1525S/ 1530S/ 1535S/ 1540S/ 1545S/ 1550S/ 1555S/ 1560S/ 1565S/ 1570S/ 1575S/ 1580S/ 1585S/ 1590S/ 1595S/ 1600S/ 1605S/ 1610S/ 1615S/ 1620S/ 1625S/ 1630S/ 1635S/ 1640S/ 1645S/ 1650S/ 1655S/ 1660S/ 1665S/ 1670S/ 1675S/ 1680S/ 1685S/ 1690S/ 1695S/ 1700S/ 1705S/ 1710S/ 1715S/ 1720S/ 1725S/ 1730S/ 1735S/ 1740S/ 1745S/ 1750S/ 1755S/ 1760S/ 1765S/ 1770S/ 1775S/ 1780S/ 1785S/ 1790S/ 1795S/ 1800S/ 1805S/ 1810S/ 1815S/ 1820S/ 1825S/ 1830S/ 1835S/ 1840S/ 1845S/ 1850S/ 1855S/ 1860S/ 1865S/ 1870S/ 1875S/ 1880S/ 1885S/ 1890S/ 1895S/ 1900S/ 1905S/ 1910S/ 1915S/ 1920S/ 1925S/ 1930S/ 1935S/ 1940S/ 1945S/ 1950S/ 1955S/ 1960S/ 1965S/ 1970S/ 1975S/ 1980S/ 1985S/ 1990S/ 1995S/ 2000S/ 2005S/ 2010S/ 2015S/ 2020S/ 2025S/ 2030S/ 2035S/ 2040S/ 2045S/ 2050S/ 2055S/ 2060S/ 2065S/ 2070S/ 2075S/ 2080S/ 2085S/ 2090S/ 2095S/ 2100S/ 2105S/ 2110S/ 2115S/ 2120S/ 2125S/ 2130S/ 2135S/ 2140S/ 2145S/ 2150S/ 2155S/ 2160S/ 2165S/ 2170S/ 2175S/ 2180S/ 2185S/ 2190S/ 2195S/ 2200S/ 2205S/ 2210S/ 2215S/ 2220S/ 2225S/ 2230S/ 2235S/ 2240S/ 2245S/ 2250S/ 2255S/ 2260S/ 2265S/ 2270S/ 2275S/ 2280S/ 2285S/ 2290S/ 2295S/ 2300S/ 2305S/ 2310S/ 2315S/ 2320S/ 2325S/ 2330S/ 2335S/ 2340S/ 2345S/ 2350S/ 2355S/ 2360S/ 2365S/ 2370S/ 2375S/ 2380S/ 2385S/ 2390S/ 2395S/ 2400S/ 2405S/ 2410S/ 2415S/ 2420S/ 2425S/ 2430S/ 2435S/ 2440S/ 2445S/ 2450S/ 2455S/ 2460S/ 2465S/ 2470S/ 2475S/ 2480S/ 2485S/ 2490S/ 2495S/ 2500S/ 2505S/ 2510S/ 2515S/ 2520S/ 2525S/ 2530S/ 2535S/ 2540S/ 2545S/ 2550S/ 2555S/ 2560S/ 2565S/ 2570S/ 2575S/ 2580S/ 2585S/ 2590S/ 2595S/ 2600S/ 2605S/ 2610S/ 2615S/ 2620S/ 2625S/ 2630S/ 2635S/ 2640S/ 2645S/ 2650S/ 2655S/ 2660S/ 2665S/ 2670S/ 2675S/ 2680S/ 2685S/ 2690S/ 2695S/ 2700S/ 2705S/ 2710S/ 2715S/ 2720S/ 2725S/ 2730S/ 2735S/ 2740S/ 2745S/ 2750S/ 2755S/ 2760S/ 2765S/ 2770S/ 2775S/ 2780S/ 2785S/ 2790S/ 2795S/ 2800S/ 2805S/ 2810S/ 2815S/ 2820S/ 2825S/ 2830S/ 2835S/ 2840S/ 2845S/ 2850S/ 2855S/ 2860S/ 2865S/ 2870S/ 2875S/ 2880S/ 2885S/ 2890S/ 2895S/ 2900S/ 2905S/ 2910S/ 2915S/ 2920S/ 2925S/ 2930S/ 2935S/ 2940S/ 2945S/ 2950S/ 2955S/ 2960S/ 2965S/ 2970S/ 2975S/ 2980S/ 2985S/ 2990S/ 2995S/ 3000S/ 3005S/ 3010S/ 3015S/ 3020S/ 3025S/ 3030S/ 3035S/ 3040S/ 3045S/ 3050S/ 3055S/ 3060S/ 3065S/ 3070S/ 3075S/ 3080S/ 3085S/ 3090S/ 3095S/ 3100S/ 3105S/ 3110S/ 3115S/ 3120S/ 3125S/ 3130S/ 3135S/ 3140S/ 3145S/ 3150S/ 3155S/ 3160S/ 3165S/ 3170S/ 3175S/ 3180S/ 3185S/ 3190S/ 3195S/ 3200S/ 3205S/ 3210S/ 3215S/ 3220S/ 3225S/ 3230S/ 3235S/ 3240S/ 3245S/ 3250S/ 3255S/ 3260S/ 3265S/ 3270S/ 3275S/ 3280S/ 3285S/ 3290S/ 3295S/ 3300S/ 3305S/ 3310S/ 3315S/ 3320S/ 3325S/ 3330S/ 3335S/ 3340S/ 3345S/ 3350S/ 3355S/ 3360S/ 3365S/ 3370S/ 3375S/ 3380S/ 3385S/ 3390S/ 3395S/ 3400S/ 3405S/ 3410S/ 3415S/ 3420S/ 3425S/ 3430S/ 3435S/ 3440S/ 3445S/ 3450S/ 3455S/ 3460S/ 3465S/ 3470S/ 3475S/ 3480S/ 3485S/ 3490S/ 3495S/ 3500S/ 3505S/ 3510S/ 3515S/ 3520S/ 3525S/ 3530S/ 3535S/ 3540S/ 3545S/ 3550S/ 3555S/ 3560S/ 3565S/ 3570S/ 3575S/ 3580S/ 3585S/ 3590S/ 3595S/ 3600S/ 3605S/ 3610S/ 3615S/ 3620S/ 3625S/ 3630S/ 3635S/ 3640S/ 3645S/ 3650S/ 3655S/ 3660S/ 3665S/ 3670S/ 3675S/ 3680S/ 3685S/ 3690S/ 3695S/ 3700S/ 3705S/ 3710S/ 3715S/ 3720S/ 3725S/ 3730S/ 3735S/ 3740S/ 3745S/ 3750S/ 3755S/ 3760S/ 3765S/ 3770S/ 3775S/ 3780S/ 3785S/ 3790S/ 3795S/ 3800S/ 3805S/ 3810S/ 3815S/ 3820S/ 3825S/ 3830S/ 3835S/ 3840S/ 3845S/ 3850S/ 3855S/ 3860S/ 3865S/ 3870S/ 3875S/ 3880S/ 3885S/ 3890S/ 3895S/ 3900S/ 3905S/ 3910S/ 3915S/ 3920S/ 3925S/ 3930S/ 3935S/ 3940S/ 3945S/ 3950S/ 3955S/ 3960S/ 3965S/ 3970S/ 3975S/ 3980S/ 3985S/ 3990S/ 3995S/ 4000S/ 4005S/ 4010S/ 4015S/ 4020S/ 4025S/ 4030S/ 4035S/ 4040S/ 4045S/ 4050S/ 4055S/ 4060S/ 4065S/ 4070S/ 4075S/ 4080S/ 4085S/ 4090S/ 4095S/ 4100S/ 4105S/ 4110S/ 4115S/ 4120S/ 4125S/ 4130S/ 4135S/ 4140S/ 4145S/ 4150S/ 4155S/ 4160S/ 4165S/ 4170S/ 4175S/ 4180S/ 4185S/ 4190S/ 4195S/ 4200S/ 4205S/ 4210S/ 4215S/ 4220S/ 4225S/ 4230S/ 4235S/ 4240S/ 4245S/ 4250S/ 4255S/ 4260S/ 4265S/ 4270S/ 4275S/ 4280S/ 4285S/ 4290S/ 4295S/ 4300S/ 4305S/ 4310S/ 4315S/ 4320S/ 4325S/ 4330S/ 4335S/ 4340S/ 4345S/ 4350S/ 4355S/ 4360S/ 4365S/ 4370S/ 4375S/ 4380S/ 4385S/ 4390S/ 4395S/ 4400S/ 4405S/ 4410S/ 4415S/ 4420S/ 4425S/ 4430S/ 4435S/ 4440S/ 4445S/ 4450S/ 4455S/ 4460S/ 4465S/ 4470S/ 4475S/ 4480S/ 4485S/ 4490S/ 4495S/ 4500S/ 4505S/ 4510S/ 4515S/ 4520S/ 4525S/ 4530S/ 4535S/ 4540S/ 4545S/ 4550S/ 4555S/ 4560S/ 4565S/ 4570S/ 4575S/ 4580S/ 4585S/ 4590S/ 4595S/ 4600S/ 4605S/ 4610S/ 4615S/ 4620S/ 4625S/ 4630S/ 4635S/ 4640S/ 4645S/ 4650S/ 4655S/ 4660S/ 4665S/ 4670S/ 4675S/ 4680S/ 4685S/ 4690S/ 4695S/ 4700S/ 4705S/ 4710S/ 4715S/ 4720S/ 4725S/ 4730S/ 4735S/ 4740S/ 4745S/ 4750S/ 4755S/ 4760S/ 4765S/ 4770S/ 4775S/ 4780S/ 4785S/ 4790S/ 4795S/ 4800S/ 4805S/ 4810S/ 4815S/ 4820S/ 4825S/ 4830S/ 4835S/ 4840S/ 4845S/ 4850S/ 4855S/ 4860S/ 4865S/ 4870S/ 4875S/ 4880S/ 4885S/ 4890S/ 4895S/ 4900S/ 4905S/ 4910S/ 4915S/ 4920S/ 4925S/ 4930S/ 4935S/ 4940S/ 4945S/ 4950S/ 4955S/ 4960S/ 4965S/ 4970S/ 4975S/ 4980S/ 4985S/ 4990S/ 4995S/ 5000S/ 5005S/ 5010S/ 5015S/ 5020S/ 5025S/ 5030S/ 5035S/ 5040S/ 5045S/ 5050S/ 5055S/ 5060S/ 5065S/ 5070S/ 5075S/ 5080S/ 5085S/ 5090S/ 5095S/ 5100S/ 5105S/ 5110S/ 5115S/ 5120S/ 5125S/ 5130S/ 5135S/ 5140S/ 5145S/ 5150S/ 5155S/ 5160S/ 5165S/ 5170S/ 5175S/ 5180S/ 5185S/ 5190S/ 5195S/ 5200S/ 5205S/ 5210S/ 5215S/ 5220S/ 5225S/ 5230S/ 5235S/ 5240S/ 5245S/ 5250S/ 5255S/ 5260S/ 5265S/ 5270S/ 5275S/ 5280S/ 5285S/ 5290S/ 5295S/ 5300S/ 5305S/ 5310S/ 5315S/ 5320S/ 5325S/ 5330S/ 5335S/ 5340S/ 5345S/ 5350S/ 5355S/ 5360S/ 5365S/ 5370S/ 5375S/ 5380S/ 5385S/ 5390S/ 5395S/ 5400S/ 5405S/ 5410S/ 5415S/ 5420S/ 5425S/ 5430S/ 5435S/ 5440S/ 5445S/ 5450S/ 5455S/ 5460S/ 5465S/ 5470S/ 5475S/ 5480S/ 5485S/ 5490S/ 5495S/ 5500S/ 5505S/ 5510S/ 5515S/ 5520S/ 5525S/ 5530S/ 5535S/ 5540S/ 5545S/ 5550S/ 5555S/ 5560S/ 5565S/ 5570S/ 5575S/ 5580S/ 5585S/ 5590S/ 5595S/ 5600S/ 5605S/ 5610S/ 5615S/ 5620S/ 5625S/ 5630S/ 5635S/ 5640S/ 5645S/ 5650S/ 5655S/ 5660S/ 5665S/ 5670S/ 5675S/ 5680S/ 5685S/ 5690S/ 5695S/ 5700S/ 5705S/ 5710S/ 5715S/ 5720S/ 5725S/ 5730S/ 5735S/ 5740S/ 5745S/ 5750S/ 5755S/ 5760S/ 5765S/ 5770S/ 5775S/ 5780S/ 5785S/ 5790S/ 5795S/ 5800S/ 5805S/ 5810S/ 5815S/ 5820S/ 5825S/ 5830S/ 5835S/ 5840S/ 5845S/ 5850S/ 5855S/ 5860S/ 5865S/ 5870S/ 5875S/ 5880S/ 5885S/ 5890S/ 5895S/ 5900S/ 5905S/ 5910S/ 5915S/ 5920S/ 5925S/ 5930S/ 5935S/ 5940S/ 5945S/ 5950S/ 5955S/ 5960S/ 5965S/ 5970S/ 5975S/ 5980S/ 5985S/ 5990S/ 5995S/ 6000S/ 6005S/ 6010S/ 6015S/ 6020S/ 6025S/ 6030S/ 6035S/ 6040S/ 6045S/ 6050S/ 6055S/ 6060S/ 6065S/ 6070S/ 6075S/ 6080S/ 6085S/ 6090S/ 6095S/ 6100S/ 6105S/ 6110S/ 6115S/ 6120S/ 6125S/ 6130S/ 6135S/ 6140S/ 6145S/ 6150S/ 6155S/ 6160S/ 6165S/ 6170S/ 6175S/ 6180S/ 6185S/ 6190S/ 6195S/ 6200S/ 6205S/ 6210S/ 6215S/ 6220S/ 6225S/ 6230S/ 6235S/ 6240S/ 6245S/ 6250S/ 6255S/ 6260S/ 6265S/ 6270S/ 6275S/ 6280S/ 6285S/ 6290S/ 6295S/ 6300S/ 6305S/ 6310S/ 6315S/ 6320S/ 6325S/ 6330S/ 6335S/ 6340S/ 6345S/ 6350S/ 6355S/ 6360S/ 6365S/ 6370S/ 6375S/ 6380S/ 6385S/ 6390S/ 6395S/ 6400S/ 6405S/ 6410S/ 6415S/ 6420S/ 6425S/ 6430S/ 6435S/ 6440S/ 6445S/ 6450S/ 6455S/ 6460S/ 6465S/ 6470S/ 6475S/ 6480S/ 6485S/ 6490S/ 6495S/ 6500S/ 6505S/ 6510S/ 6515S/ 6520S/ 6525S/ 6530S/ 6535S/ 6540S/ 6545S/ 6550S/ 6555S/ 6560S/ 6565S/ 6570S/ 6575S/ 6580S/ 6585S/ 6590S/ 6595S/ 6600S/ 6605S/ 6610S/ 6615S/ 6620S/ 6625S/ 6630S/ 6635S/ 6640S/ 6645S/ 6650S/ 6655S/ 6660S/ 6665S/ 6670S/ 6675S/ 6680S/ 6685S/ 6690S/ 6695S/ 6700S/ 6705S/ 6710S/ 6715S/ 6720S/ 6725S/ 6730S/ 6735S/ 6740S/ 6745S/ 6750S/ 6755S/ 6760S/ 6765S/ 6770S/ 6775S/ 6780S/ 6785S/ 6790S/ 6795S/ 6800S/ 6805S/ 6810S/ 6815S/ 6820S/ 6825S/ 6830S/ 6835S/ 6840S/ 6845S/ 6850S/ 6855S/ 6860S/ 6865S/ 6870S/ 6875S/ 6880S/ 6885S/ 6890S/ 6895S/ 6900S/ 6905S/ 6910S/ 6915S/ 6920S/ 6925S/ 6930S/ 6935S/ 6940S/ 6945S/ 6950S/ 6955S/ 6960S/ 6965S/ 6970S/ 6975S/ 6980S/ 6985S/ 6990S/ 6995S/ 7000S/ 7005S/ 7010S/ 7015S/ 7020S/ 7025S/ 7030S/ 7035S/ 7040S/ 7045S/ 7050S/ 7055S/ 7060S/ 7065S/ 7070S/ 7075S/ 7080S/ 7085S/ 7090S/ 7095S/ 7100S/ 7105S/ 7110S/ 7115S/ 7120S/ 7125S/ 7130S/ 7135S/ 7140S/ 7145S/ 7150S/ 7155S/ 7160S/ 7165S/ 7170S/ 7175S/ 7180S/ 7185S/ 7190S/ 7195S/ 7200S/ 7205S/ 7210S/ 7215S/ 7220S/ 7225S/ 7230S/ 7235S/ 7240S/ 7245S/ 7250S/ 7255S/ 7260S/ 7265S/ 7270S/ 7275S/ 7280S/ 7285S/ 7290S/ 7295S/ 7300S/ 7305S/ 7310S/ 7315S/ 7320S/ 7325S/ 7330S/ 7335S/ 7340S/ 7345S/ 7350S/ 7355S/ 7360S/ 7365S/ 7370S/ 7375S/ 7380S/ 7385S/ 7390S/ 7395S/ 7400S/ 7405S/ 7410S/ 7415S/ 7420S/ 7425S/ 7430S/ 7435S/ 7440S/ 7445S/ 7450S/ 7455S/ 7460S/ 7465S/ 7470S/ 7475S/ 7480S/ 7485S/ 7490S/ 7495S/ 7500S/ 7505S/ 7510S/ 7515S/ 7520S/ 7525S/ 7530S/ 7535S/ 7540S/ 7545S/ 7550S/ 7555S/ 7560S/ 7565S/ 7570S/ 7575S/ 7580S/ 7585S/ 7590S/ 7595S/ 7600S/ 7605S/ 7610S/ 7615S/ 7620S/ 7625S/ 7630S/ 7635S/ 7640S/ 7645S/ 7650S/ 7655S/ 7660S/ 7665S/ 7670S/ 7675S/ 7680S/ 7685S/ 7690S/ 7695S/ 7700S/ 7705S/ 7710S/ 7715S/ 7720S/ 7725S/ 7730S/ 7735S/ 7740S/ 7745S/ 7750S/ 7755S/ 7760S/ 7765S/ 7770S/ 7775S/ 7780S/ 7785S/ 7790S/ 7795S/ 7800S/ 7805S/ 7810S/ 7815S/ 7820S/ 7825S/ 7830S/ 7835S/ 7840S/ 7845S/ 7850S/ 7855S/ 7860S/ 7865S/ 7870S/ 7875S/ 7880S/ 7885S/ 7890S/ 7895S/ 7900S/ 7905S/ 7910S/ 7915S/ 7920S/ 7925S/ 7930S/ 7935S/ 7940S/ 7945S/ 7950S/ 7955S/ 7960S/ 7965S/ 7970S/ 7975S/ 7980S/ 7985S/ 7990S/ 7995S/ 8000S/ 8005S/ 8010S/ 8015S/ 8020S/ 8025S/ 8030S/ 8035S/ 8040S/ 8045S/ 8050S/ 8055S/ 8060S/ 8065S/ 8070S/ 8075S/ 8080S/ 8085S/ 8090S/ 8095S/ 8100S/ 8105S/ 8110S/ 8115S/ 8120S/ 8125S/ 8130S/ 8135S/ 8140S/ 8145S/ 8150S/ 8155S/ 8160S/ 8165S/ 8170S/ 8175S/ 8180S/ 8185S/ 8190S/ 8195S/ 8200S/ 8205S/ 8210S/ 8215S/ 8220S/ 8225S/ 8230S/ 8235S/ 8240S/ 8245S/ 8250S/ 8255S/ 8260S/ 8265S/ 8270S/ 8275S/ 8280S/ 8285S/ 8290S/ 8295S/ 8300S/ 8305S/ 8310S/ 8315S/ 8320S/ 8325S/ 8330S/ 8335S/ 8340S/ 8345S/ 8350S/ 8355S/ 8360S/ 8365S/ 8370S/ 8375S/ 8380S/ 8385S/ 8390S/ 8395S/ 8400S/ 8405S/ 8410S/ 8415S/ 8420S/ 8425S/ 8430S/ 8435S/ 8440S/ 8445S/ 8450S/ 8455S/ 8460S/ 8465S/ 8470S/ 8475S/ 8480S/ 8485S/ 8490S/ 8495S/ 8500S/ 8505S/ 8510S/ 8515S/ 8520S/ 8525S/ 8530S/ 8535S/ 8540S/ 8545S/ 8550S/ 8555S/ 8560S/ 8565S/ 8570S/ 8575S/ 8580S/ 8585S/ 8590S/ 8595S/ 8600S/ 8605S/ 8610S/ 8615S/ 8620S/ 8625S/ 8630S/ 8635S/ 8640S/ 8645S/ 8650S/ 8655S/ 8660S/ 8665S/ 8670S/ 8675S/ 8680S/ 8685S/ 8690S/ 8695S/ 8700S/ 8705S/ 8710S/ 8715S/ 8720S/ 8725S/ 8730S/ 8735S/ 8740S/ 8745S/ 8750S/ 8755S/ 8760S/ 8765S/ 8770S/ 8775S/ 8780S/ 8785S/ 8790S/ 8795S/ 8800S/ 8805S/ 8810S/ 8815S/ 8820S/ 8825S/ 8830S/ 8835S/ 8840S/ 8845S/ 8850S/ 8855S/ 8860S/ 8865S/ 8870S/ 8875S/ 8880S/ 8885S/ 8890S/ 8895S/ 8900S/ 8905S/ 8910S/ 8915S/ 8920S/ 8925S/ 8930S/ 8935S/ 8940S/ 8945S/ 8950S/ 8955S/ 8960S/ 8965S/ 8970S/ 8975S		



บริษัท น้ำตาลพืชไทย จำกัด
แบบรับเรื่องเรียน ข้อเสนอมะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. [] ร้องเรียน [] เสนอมะ โดย
[] พนักงานของบริษัทฯ
[] บุคคลภายนอก ชื่อ-นามสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลการดำเนินการ) สุทธธิดา วัฒนศิริ ตำแหน่ง ทนาย
ที่อยู่ ธัญญา นนทบุรี โทร
2. วัน/เดือน/ปีที่ร้องเรียน/เสนอมะ 15 ก.พ. 64 เวลา น.
3. วิธีการเรียน/เสนอมะ [] โทรแจ้ง [] บันทึกข้อความ [] วาจา [] อื่น ๆ
4. ผู้รับเรื่องเรียน/เสนอมะ [] ผู้บริหารชื่อ
[] หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ชื่อ น.ส. นนทบุรี (เจ้าหน้าที่)
[] พนักงานของบริษัทฯ ชื่อ
5. รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน/เสนอมะ มีกลิ่นเหม็นจากถังเก็บของ
[] รบกวน
6. สาเหตุของข้อร้องเรียน ถังเก็บของที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง (รับลม) ไม่สัมพันธ์กับ
ความหนาแน่นของถังเก็บของ

ผู้ที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน สุทธธิดา วัฒนศิริ วันที่ 18 ก.พ. 64
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน วันที่ 19 ก.พ. 64



บริษัท น้ำตาลพืชไทย จำกัด
แบบรับเรื่องเรียน ข้อเสนอมะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7. การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน

การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
1. ถัดมาจะ จัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงาน	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	
2. ถัดมาจะ จัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงาน	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	

8. สรุปผลการแก้ไข และป้องกัน
[] ดำเนินการแก้ไข และป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
[] ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้ ในขณะนี้ เนื่องจาก
- [] ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้ เนื่องจาก

9. ดำเนินการแจ้งกับผู้ร้องเรียน / เสนอมะ โดยวิธีการ
เมื่อ / /



บริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกลด์ จำกัด
แบบรับเรื่องเรียน ข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. ☒ ร้องเรียน [] เสนอแนะ โดย
[] พนักงานของบริษัท
[] บุคคลภายนอก ชื่อ-นามสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลการดำเนินการ) จัดซื้อสินค้าของบริษัทขอคืน
ที่อยู่ รางบัว อ.รางบัว จ.ราชบุรี โทร.
2. วัน/เดือน/ปีที่ร้องเรียน/เสนอแนะ 15 ก.พ. 64 เวลา น.
3. วิธีการเรียน/เสนอแนะ [] โทรแจ้ง [] บันทึกข้อความ [] วาจา [] อื่น ๆ
4. ผู้รับเรื่องเรียน/เสนอแนะ [] ผู้บริหารชื่อ
[] หัวหน้างานความปลอดภัย ชื่อ น.ส. ณัฏฐา (ณัฏฐา)
[] พนักงานของบริษัทชื่อ
[] รบ.ชื่อ
5. รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน/เสนอแนะ พบการกระทำผิดจรรยาบรรณ
6. สาเหตุของข้อร้องเรียน รก.ขอคืนสินค้า 15 ก.พ. 64
ผู้ที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน น.ส. ณัฏฐา วันที่ 15 ก.พ. 64
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน รก.ขอคืนสินค้า วันที่ 15 ก.พ. 64



บริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกลด์ จำกัด
แบบรับเรื่องเรียน ข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7. การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน

การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง (เพื่อแจ้งกลับผลการดำเนินการ) จัดซื้อสินค้าของบริษัทขอคืน และทางบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัย เรียบร้อยแล้ว	น.ส. ณัฏฐา	08/02/64

8. สรุปผลการแก้ไข และป้องกัน
[] ดำเนินการแก้ไข และป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
[] ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้ในขณะนี้ เนื่องจาก
ได้ทำแผนพัฒนาความปลอดภัยแล้ว
[] * ขอการขอคืนสินค้าในการนี้หน่วยงานมีรายการที่ร้องเรียนแล้ว
[] ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้ เนื่องจาก
9. ดำเนินการแจ้งกับผู้ร้องเรียน / เสนอแนะโดยวิธีการ
และติดต่อผู้ร้องเรียน/ผู้เสนอแนะเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
เมื่อ 15 / 2 / 64

**สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพินู โกล จำกัด และ
บริษัท พินู โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔**

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพินู โกล จำกัด และบริษัท พินู โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มร้องเรียนของบริษัทฯ บนที่ทำการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้บริหารชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพินู โกล จำกัด และ บริษัท พินู โกลผลิตไฟฟ้า
จำกัด **ประจำปี ๒๕๖๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔** ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ **๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔** ได้ผล

สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้จัดทำ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำรายงาน
นางสาว งามดี หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ
..... ผู้จัดการบริษัทฯ

สรุปผลการเปิดถ່องรับความคิดเห็นเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
 บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ ๔ ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลนครป่าหมาก



Thai Roong Ruang Sugar Group

ร.ร.มิวนิค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ร.ร.มิวนิค โรงพยาบาลบ้านไผ่ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ร.ร.มิวนิค โรงพยาบาลบ้านไผ่ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ร.ร.มิวนิค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อปร้าหมาก
ร.ร.มิวนิค โรงพยาบาลบ้านไผ่ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อปร้าหมาก

หมายเหตุ :

1. 19 มกราคม 2564 ซีอีโอเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ว้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
2. 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซีอีโอเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 5 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ว้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
3. 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซีอีโอเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นมีจากน้ำเสีย และรถบรรทุกอ้อยขึ้นเร็ว จากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 8 บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

ฉบับเลขที่ 5 เมษายน 2564

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Kachum District,
Phitsanulok. 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 M3 163
www.ttrgroup.com

บธิชัท พิชญโศภณสิวโนปภา จำกัถ
8/88 พุ. 8 ๗.๕๕๐๗ ๐.๗๗๗๗
๑.๗๗๗๗ 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Kraitum District,
Phitsanulok, 65110



Thai Roong Ruang Sugar Group

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ

บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ เมษายน พ.ศ.2564

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความคิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกรับเรื่องจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดกล่องรับความคิดเห็นและช่องร้องเรียนตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา

พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า

จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ พ.ศ.2564 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้ผล

สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระพูน
จ.พิษณุโลก 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Kachum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.trgroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก

ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม

ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม

ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม

ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....ผู้หลัก จาปด..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำรายงาน

.....KOL..... หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ

.....ผู้จัดการบริษัท

บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระพูน
จ.พิษณุโลก 65110


Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Kachum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.trgroup.com


สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษั น้าตาลทรายไทย จำกัด และ
บริษัท พิงฟู โกลด์คิลด์ ไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป้าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ ๔ ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลนครป่าหมาก



Thai Roong Ruang Sugar Group

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลทิพย์ โกล จำกัด และ บริษัท ทิพย์ โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
จุดที่พบ																											
เดือน																											
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤษภาคม																											
มิถุนายน																											
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

จุดติดตั้ง

- 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
- 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

บริษัท ปิณัญญาพลังงาน จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระพูน
จ.ปทุมธานี 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.lrggroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

- 5.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- 8.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

1. 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
2. 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 5 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
3. 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย และรถบรรทุกขยะขับเร็ว จากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 8 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

บริษัท ปิณัญญาพลังงาน จำกัด
8/88 หมู่ 8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระพูน
จ.ปทุมธานี 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.lrggroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

บริษัท พิชญโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลได้ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพนามาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครพนามาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลได้ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลได้ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีพนามาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครพนามาก

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท นวัตกรรมพินิจโลก จำกัด และ บริษัท พินิจโลกผลิตไฟฟ้า

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

“ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม

ไม่พบข้อความคิดเห็น

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 #0 163
www.trngroup.com


Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.lrgroup.com

สรุปผลการผลิตถ้อยรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลทิพย์ โกล จำกัด และ
บริษัท พิชญ โกลผลิต ไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๕๖ พจนภาค พ.ศ. ๒๕๕๖



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม




บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป้าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ ๔ ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลนครป่าหมาก

**ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะหนี้สิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชผล โกลบอล ไฟฟ้า จำกัด**

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มิถุนายน																											
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

อัตราข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล ไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบล ไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

- 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 5 บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย และรถบรรทุกอ้อยขับเร็ว จากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 8 บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

**สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษั น้าตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔**

เนื่องด้วยทางบริษัท น้าตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มร้องเรียนของบริษั น้าตาลพิษณุโลก และช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง การเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมาตรวจป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงขยายบดส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงขยายบดส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นในทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป


ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษั น้าตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงขยายบดส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงขยายบดส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นต้นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจทาน..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน
/สมช. ๒.๕
หัวหน้าส่วนความปลอดภัยฯ ผู้ตรวจสอบ
ผู้จัดการบริษัทฯ




Thai Roong Ruang Sugar Group

สรุปผลการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของบริษัทร น้ำตาลพินิจ โกล จำกัด และ
บริษัท พินิจ โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป้าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอยประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก

บริษัท พินิจโกลผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อ.บางทรายใหญ่
จ.ฉะเชิงเทรา 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.trrgroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

บริษัท พินิจโกลผลิตไฟฟ้า จำกัด
8/88 หมู่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อ.บางทรายใหญ่
จ.ฉะเชิงเทรา 65110

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok, 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.trrgroup.com

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท น้ำตาลพิจิตร โกล จำกัด และ บริษัท พิจิตร โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
จุดที่พบ																											
เดือน																											
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

วัตถุประสงค์
 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

วัตถุประสงค์
 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- 5.บริเวณ โรงขบตาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม
- 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล ไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบล ไผ่ล้อม
- 8.บริเวณ โรงขบตาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

1. 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกองรับความคิดเห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
2. 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกองรับความคิดเห็น จุดที่ 5 บริเวณโรงขบตาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
3. 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย และรถบรรทุกอ้อยเข้าเร็ว จากการเปิดกองรับความคิดเห็น จุดที่ 8 บริเวณ โรงขบตาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัชน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและข้อร้องเรียนของบริษัชน้ำตาลพิษณุโลกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัชน้ำตาลพิษณุโลก บันทึกรับเรื่องจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมาตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัชน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ การเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นาย ชาติ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำรายงาน

นางสาว ฐิติ หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการบริษัท

สรุปผลการเปิดถ่วงรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
 บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๕๖



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก




ร้านค้าบริเวณเหนือประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม




บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขเรื่องเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินิจ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

อัตราค่าเฉลี่ยรายวัน 4 ถึงหกเดือน พ.ศ.2564

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

- 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดเครื่องปรับอากาศบริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดเครื่องปรับอากาศบริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นหมันจากน้ำเสีย และรถบรรทุกขยะขับเร็ว จากการเปิดเครื่องปรับอากาศบริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลนครป่าหมาก

**สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัทร น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564**

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการคิดกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นในทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัทร น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด **ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564** ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ **1 กันยายน พ.ศ.2564** ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น


ดังนั้นได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....ผู้ส่ง..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน
.....นางสาว..... หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ
.....ผู้รับทราบ..... ผู้จัดการบริษัท

รูปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
 บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564




บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลทิพย์อุไทย จำกัด และ บริษัท ทิพย์อุไทยผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564

จุดติดขัด

- 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
- 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- 5.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- 8.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

1. 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
2. 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 5 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
3. 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย และรถบรรทุกขยะขับเร็ว จากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 8 บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินิจ โกลด์ผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พินิจ โกลด์ผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความคิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามความคิดเห็นและข้อร้องเรียนตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก



โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นในทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินิจ โกลด์ผลิตไฟฟ้า จำกัด **ประจำปี ๒๕๖๔** ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ **1 ตุลาคม พ.ศ.2564** ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น


ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

..... เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน


..... หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ
..... ผู้จัดการบริษัท

รูปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พินิจ โกลด์ทีค ไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม




บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชยู โลคผลิต ไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กันยายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัตราค่าข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

จุดติดตั้ง

- 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม
- 2.บริเวณวัดท่ามะเขาม
- 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- 5.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม
- 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบล ไผ่ล้อม
- 8.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

1. 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดเครื่องรับความถี่เห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
2. 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดเครื่องรับความถี่เห็น จุดที่ 5 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
3. 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากกลิ่นเสีย และรถบรรทุกย่อยขี้วัว จากการเปิดเครื่องรับความถี่เห็น จุดที่ 8 บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำกรบ้ำน้ำฝั้นน้ำหนที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก

- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อผิดพลาด
- จุดที่ 9 บริเวณทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อผิดพลาด

ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการแจ้งร้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาว กนกนาถ

Wendy

หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ

๗๘

ผู้ดำเนินการบริษัท


รูปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
 บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะจาม




บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก




ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิชญ โกลด์คิด ไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง		กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง							
จุดที่พบ เคื่อน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	กันยายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ตุลาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัตรการชื้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก


หมายเหตุ :

- 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดเครื่องปรับอากาศเห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดเครื่องปรับอากาศเห็น จุดที่ 5 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย และรถบรรทุกอ้อยขับเร็ว จากการเปิดเครื่องปรับอากาศเห็น จุดที่ 8 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลทิพย์ โลก จำกัด และ
บริษัท พิชญ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๕๖



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดทามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชผลโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง		กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง							
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กันยายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ตุลาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤศจิกายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	

วัตถุประสงค์
 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

วัตถุประสงค์
 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล ไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบล ไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

หมายเหตุ :

- 19 มกราคม 2564 ข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละอองจากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 5 บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม และจุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
- 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย และรถบรรทุกอ้อยขับเร็ว จากการเปิดกล่องรับความคิดเห็น จุดที่ 8 บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก

**สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พินิจ โกลด์ผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจําเดือน มกราคม พ.ศ.2565**

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พินิจ โกลด์ผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 เพื่อให้สามารถทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
 คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกรการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
 ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
 ตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเห็นทุกคืนเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
 พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินิจ โกลด์ผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจําเดือน มกราคม พ.ศ.2565 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ **1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565**
 ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
 ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
 ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
 ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
 ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
 ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
 ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
 ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....ผู้สังเกต เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน

หัวหน้าส่วนความปลอดภัยฯ ผู้ตรวจสอบ
ผู้จัดการบริษัทฯ


วัตถุประสงค์การเปิดก่องรับความกิดเห็นของบริษั น้ตาลพิษณุ โภก จักัด และ
 บริษัท พิชญ โภกพิลิต ใฟ้า จักัด ประจันเดือน มกราคม พ.ศ.2565




บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก



Thai Roong Ruang Sugar Group

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินิจโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กุมภาพันธ์																											
มีนาคม																											
เมษายน																											
พฤษภาคม																											
มิถุนายน																											
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก



Thai Roong Ruang Sugar Group

- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชยู โลหะผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พืชยู โลหะผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความคิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประจักษ์จากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามคัดกรองรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นบนทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชยู โลหะผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

..... ผอ.ก. งามดี เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการงาน
..... งามดี 28 หัวหน้าส่วนความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ
..... ผู้จัดการบริษัท


สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษั น้ตาลพิษณุ โตก จำกัด และ
บริษัท พิษณุ โตกผลิต ไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม




บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชกุล โกลบอล ฟู้ด จำกัด

ปีการผลิต 2563/2564																											
เรื่อง		กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง							
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
มีนาคม																											
เมษายน																											
พฤษภาคม																											
มิถุนายน																											
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

- 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
- 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- 5.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- 6.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- 8.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พืชผลผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พืชผลผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดต่อกับผู้รับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นในทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชผลผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

..... ผู้แทนจาก..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน
..... ๗.๗ รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ
..... ผู้จัดการบริษัท


รูปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิชญ โกลด์คิด ไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพืชญโลก จำกัด และ บริษัท พืชญโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2564/2565																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เมษายน																											
พฤษภาคม																											
มิถุนายน																											
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัตราข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเห็นชอบบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชผล โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พืชผล โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความคิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประจักษ์จากหน่วยงานราชการและผู้มีชุมชน และผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเห็นชอบบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชผล โลกผลิตไฟฟ้า พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเห็นชอบบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชผล โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด **ประจำปี ๒๕๖๕** การเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ **4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565** ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ซึ่งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

..... *สุพจน์ งามสง่า* เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการงาน


..... *สมชาย ๗๕* รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ ผู้ตรวจสอบ

..... *สมชาย ๗๕* ผู้จัดการบริษัท


รูปเหตุการณ์เปิดถ่วงรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
 บริษัท พิชญ โกลด์เทรด จำกัด จำกัด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม




บริเวณวัดท่ามะขาม




บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

ตารางเปรียบเทียบเรื่องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
- บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชผล โกลด์ฟิฟ จำกัด

ปีการผลิต 2564/2565																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤษภาคม																											
มิถุนายน																											
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนครป่าหมาก

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความคิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บัญชีการประสานจากหน่วยงานราชการและผู้มีชุมชน และผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม




โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นกับทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่การเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น


ดังนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน
  รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ
  ผู้จัดการบริษัท


สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม



บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณเหนือประชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม




บริเวณที่ทำการบ้านก้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินัย โกลด์ฟิช ไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2564/2565																																					
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
จุดที่พบ																																					
เดือน																																					
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
มิถุนายน																																					
กรกฎาคม																																					
สิงหาคม																																					
กันยายน																																					
ตุลาคม																																					
พฤศจิกายน																																					
ธันวาคม																																					
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านก้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนธันวาคม และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ ม.ค.๒๕๖๕ ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น


ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่ยอมรับ

.....ผู้ตรวจ งามตา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการงาน


.....ผู้ตรวจ งามตา รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ

.....ผู้จัดการบริษัท

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลโลก จำกัด และ
 บริษัท พิชญ์โลกผลิตภัณฑ์ จำกัด ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม




บริเวณวัดท่ามะขาม



บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก



ร้านค้าบริเวณหอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก



บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินัญ โกลด์ผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2564/2565																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กรกฎาคม																											
สิงหาคม																											
กันยายน																											
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

- จุดคัดตั้ง
 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม
 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
 5.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่ล้อม
 6.บริเวณที่ทำการบ้านก้าน หมู่ที่ 4 ตำบล ไผ่ล้อม
 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบล ไผ่ล้อม
 8.บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบล ไผ่ล้อม

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และ บริษัท พิชญ์ โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และบริษัท พิชญ์ โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความคิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นและข้อร้องเรียนตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรวจการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และ บริษัท พิชญ์ โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย

.....ผู้ลงนาม..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน

.....นางสาว ใจใจ..... รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ

.....
.....ผู้จัดการบริษัท

ตารางเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิชญ โกลด์ผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2564/2565																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
จุดที่พบ เดือน	1			2			3			4			5			6			7			8			9			1			2			3			4			5			6			7			8			9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

อัตราค่าเฉลี่ยต่อวัน 1 สิงหาคม 2565

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านก้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ซึ่งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....ผู้ลงนาม..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำรายงาน

.....ผู้ลงนาม..... รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ

.....ผู้ลงนาม..... ผู้จัดการบริษัท

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พืชผลผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2565/2566																												
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง									
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	กันยายน																											
ตุลาคม																												
พฤศจิกายน																												
ธันวาคม																												
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

จุดคัดตั้ง

- 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- 2.บริเวณวัดท่ามะขาม
- 3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- 4.บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- 5.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- 6.บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- 8.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

สรุปผลการปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และ
บริษัท พิบูลย์ โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และบริษัท พิบูลย์ โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม




โดยดำเนินการปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลการปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิบูลย์ โกล จำกัด และ บริษัท พิบูลย์ โกลผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำรายงาน
.....  รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ
.....  ผู้จัดการบริษัท

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลทิพย์นิคม จำกัด และ บริษัท พืชนิคมโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2564/2565																											
4 เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กันยายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ตุลาคม																											
พฤศจิกายน																											
ธันวาคม																											
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

จุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านก้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ

บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้มีส่วน
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นบนทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา

พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม
- ไม่พบข้อความคิดเห็น

ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

.....

.....

ตารางเปรียบเทียบข้อเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิชญ โกลผลิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2565/2566																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
จุดที่พบ เดือน	1			2			3			4			5			6			7			8			9			1			2			3			4			5			6			7			8			9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

จุดติดตั้ง

- บริเวณของกิจการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม
- บริเวณของกิจการบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก

- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านก้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิชญ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำปี พ.ศ.2565

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิชญ โลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้มาชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่นั่น หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นในทุกต้นเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป


ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิชญ โลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำปี พ.ศ.2565 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ได้ผลสรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่นั่น หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ดังนั้น ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....ผู้จัดทำ..... เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน
.....ผู้จัดทำ..... รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ
.....ผู้จัดทำ..... ผู้จัดการบริษัท



- 6.บริเวณที่ทำการบ้านกันคน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- 7.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- 8.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- 9.บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

อัปเดตข้อมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2565

1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเพลิน

3.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป้าหมาก

5.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียง

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok. 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.ftr.or.th

Phitsanulok Electricity Generating Co., Ltd.
8/88 Moo 8, Tambon Phai Lom, Bang Krathum District,
Phitsanulok. 65110

TEL: +66(0) 55 296 021-3
FAX: +66(0) 55 296 020 ต่อ 163
www.ttronline.com

สรุปผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและทำการแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ เปิดช่องทางรับความ
คิดเห็น ได้แก่ แบบฟอร์มข้อร้องเรียนของบริษัทฯ บันทึกการประชุมจากหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน และ
ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ตามจุดต่างๆ ที่ทางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม

โดยดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกคืนเดือนถัดไป และจะนำความคิดเห็นของประชาชนมา
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

ผลการเปิดกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า
จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ทำการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ได้ผล
สรุปดังนี้

- จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 2 บริเวณวัดท่ามะขาม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

- จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 4 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 6 บริเวณที่ทำการบ้านก้านัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 7 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
ไม่พบข้อความคิดเห็น
- จุดที่ 9 บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม
ไม่พบข้อความคิดเห็น

ซึ่งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโรงงาน

.....  รองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ ผู้ตรวจสอบ

.....  ผู้จัดการบริษัทฯ

ตารางเปรียบเทียบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานะด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด และ บริษัท พินนุโลกลิขิตไฟฟ้า จำกัด

ปีการผลิต 2565/2566																											
เรื่อง	กลิ่น									ฝุ่นละออง									เสียง								
จุดที่พบ เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
มกราคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กุมภาพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มีนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤษภาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กันยายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ตุลาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
พฤศจิกายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ธันวาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

ชุดติดตั้ง

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณวัดท่ามะขาม

- บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านก้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม
- บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
- บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม