

ภาคผนวก ง



ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานของโครงการ

บริษัท ศิลาเพชรพลอยดี จำกัด

รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (Total)	ปกติ (Normal)	ผิดปกติ (Abnormal)	% ผิดปกติ (%Abnormal)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	73	40	33	45.21
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (คิกคอลล)	68	67	1	1.47
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	73	67	6	8.22
ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะอย่างสมบูรณ์	72	65	7	9.72
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	73	60	13	17.81
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ	72	72	0	0.00
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	65	13	15	23.08
			เฟียร์ะวัง 37	56.92

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
1	1		55	68.3	168	24.2	ทั่วไป	84	138/99	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ

แผนก : แม่คโคร สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

2	2		45	75.7	170	26.2	อ่าน	92	123/96	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	---	--	----	------	-----	------	------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก: **แม่โคโร** สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟันละอองและแสงแดด

3	3		43	75.0	163	28.2	อ่าน	83	127/87	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
---	---	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **แม่โคโร** **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ / โรคประจำตัว-ภูมิแพ้

4	4		49	66.6	162	25.4	อ้วน	75	124/88	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
---	---	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **แม่คโคร** **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

5	5		27	97.7	168	34.6	อ้วนมาก	92	131/81	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
---	---	--	----	------	-----	------	---------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **แม่คโคร** **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

6	6		35	105.0	168	37.2	อ้วนมาก	71	125/80	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
---	---	--	----	-------	-----	------	---------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **สิบสี่** **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

7	7		62	57.1	164	21.2	ปกติ	114	168/102	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	---	--	----	------	-----	------	------	-----	---------	---------------------------	---------

แผนก : **สิบสี่** **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ** => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ขาขวา ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันลม ฝุ่นละอองและแสงแดด / โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง

8	8		30	51.0	165	18.7	ปกติ	110	133/97	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	---	--	----	------	-----	------	------	-----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : **สิบสี่** สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

9	9		28	66.7	169	23.4	ท่วม	80	130/79	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
---	---	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **สิบสี่** สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ / โรคประจำตัว-ภูมิแพ้

10	10		32	71.0	169	24.9	ทั่ว	75	115/75	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **โรงไม้** **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
11	11		37	72.5	172	24.5	ทั่วไป	76	103/75	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

[illegible]

12	12		18	72.1	166	26.2	อ่าน	53	116/57	ความดันโลหิตต่ำ/ชีพจรเต้นช้ากว่าปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	--------------------------------------	---------

แผนก : **โรงไม้** สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

13	13		21	59.6	177	19.0	ปกติ	77	129/92	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	-----------------------------------	---------

[illegible]

14	14		21	53.9	171	18.4	น้ำหนักน้อย	69	129/78	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	-------------	----	--------	----------------------------	------

[illegible]

15	15		28	57.1	168	20.2	ปกติ	52	137/73	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรเต้นช้ากว่าปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	---------------------------------------	---------

แผนก : **โรงโม่** **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

16	16		33	119.0	164	44.2	อ้วนมาก	100	132/95	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	-------	-----	------	---------	-----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : โรงไม้ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ขาขวา ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฝุ่นละอองและแสงแดด

17	17		60	61.1	157	24.8	ทั่วไป	92	117/89	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	--------	----	--------	----------------------------	---------

แผนก : สายพาน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผลิตปกติ ด้อยเนื้อที่ต่าง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอมสายตา และใส่แว่นกันแดด

18	18		44	83.5	159	33.0	อ้วนมาก	56	162/98	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรเต้นช้ากว่าปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	---------	----	--------	--------------------------------------	---------

แผนก : **สายพาน**

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>

- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง

19	19		26	48.6	156	20.0	ปกติ	79	115/79	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **สายพาน**

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>

- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

20	20		55	68.0	150	30.2	อ้วนมาก	75	143/93	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	---------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : สายพาน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ / โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง

21	21		19	64.0	162	24.4	ทั่ว	69	109/81	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : สายพาน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
22	22		48	55.5	154	23.4	ทั่วไป	85	131/82	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก : สายพาน **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ / โรคประจำตัว-โรคกระเพาะอาหาร

23	23		43	70.7	163	26.6	อ้วน	96	146/95	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : สายพาน **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ตรวจพบก้อนที่เต้านมขวา แข็ง ไม่ขยับ มีขนาดใหญ่ขึ้น แนะนำรักษามดื่มน้ำที่โรงพยาบาล

24	24		53	60.2	156	24.7	ทั่วไป	64	131/78	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	--------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : สายพาน **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

25	25		28	53.6	157	21.7	ปกติ	88	119/85	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : สายพาน **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

26	26		30	82.7	171	28.3	อ้วน	79	129/81	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : ลิบล้อ **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

27	27		61	82.6	171	28.2	อ้วน	83	146/92	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : ลิบล้อ **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแวนกันแดดเพื่อป้องกันลม ฝุ่นละอองและแสงแดด / โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง,ไทรอยด์เป็นพิษ

28	28		29	66.6	167	23.9	ทั่วไป	81	136/95	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	--------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : ลิบล้อ **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

29	30		45	81.9	166	29.7	อ้วน	80	162/121	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	---------	---------------------------	---------

แผนก : ลิบล้อ **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

30	31		41	78.2	169	27.4	อ้วน	91	116/82	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : ลิบล้อ **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

31	32		45	83.5	170	28.9	อ้วน	71	114/77	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : ลิบล้อ **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

32	33		34	87.1	167	31.2	อ้วนมาก	89	123/92	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	---------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : ลิบล้อ **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
33	34		32	102.0	175	33.3	อ้วนมาก	70	135/86	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก :		สิบสี่	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ						
34	35		17	64.4	161	24.8	ท้วม	96	110/80	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก :		สายพาน	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ						
35	36		49	57.0	156	23.4	ท้วม	63	103/65	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ

แผนก :		สายพาน	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ดื้อเนื้อที่ตาซ้าย ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษา /โรคประจำตัว-ไทรอยด์เป็นพิษ						
36	37		24	80.4	154	33.9	อ้วนมาก	93	127/88	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก :		สายพาน	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ						
37	38		49	90.0	153	38.4	อ้วนมาก	78	152/90	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ

แผนก :		สายพาน	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ดื้อเนื้อที่ตาขวา ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟันละอองและแสงแดด /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง						
38	39		31	81.0	179	25.3	อ้วน	80	136/83	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก :		รถตัด	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ						
39	40		33	132.0	177	42.1	อ้วนมาก	94	178/98	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ

แผนก :		รถตัด	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ						
40	41		44	81.4	176	26.3	อ้วน	93	121/71	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก :		รถตัด	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ						
41	42		58	67.0	165	24.6	ท้วม	82	159/94	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ

แผนก :		รถตัด	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ						
42	43		63	78.4	164	29.1	อ้วน	65	135/78	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ

แผนก :		รถป.	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ดื้อเนื้อที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟันละอองและแสงแดด /โรคประจำตัว-เก๊าท์						
43	44		69	61.0	158	24.4	ท้วม	76	218/108	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ

แผนก :		รถป.	สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>		- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง						
--------	--	------	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
44	45		50	81.0	160	31.6	อ้วนมาก	87	152/96	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ

แผนก : รงไอ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือน้ำที่ตาซ้าย ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟันละอองและแสงแดด

45	46		43	73.2	180	22.6	ปกติ	90	111/72	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : รงไอ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

46	47		42	59.6	161	23.0	อ้วน	87	131/80	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : รงน้ำ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

47	48		47	93.6	177	29.9	อ้วน	69	135/86	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	---------

แผนก : รงน้ำ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือน้ำที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟันละอองและแสงแดด

48	49		28	66.0	164	24.5	อ้วน	70	122/76	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : สิบสี่ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

49	50		20	77.8	177	24.8	อ้วน	95	133/79	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : สิบสี่ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

50	51		53	76.8	171	26.3	อ้วน	79	118/84	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : สิบสี่ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

51	52		39	62.6	174	20.7	ปกติ	96	105/77	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	---------

แผนก : สิบสี่ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือน้ำที่ตาซ้าย ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟันละอองและแสงแดด

52	53		44	77.5	176	25.0	อ้วน	74	99/73	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	-------	----------------------------	---------

แผนก : สิบสี่ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือน้ำที่ตาขวา ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟันละอองและแสงแดด

53	54		49	84.5	169	29.6	อ้วน	88	131/91	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : สิบสี่ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-เบาหวาน

54	55		29	71.3	163	26.8	อ้วน	88	137/90	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : รงโม สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนก :		สายพาน		สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>				- ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ			
56	57		33	50.8	146	23.8	ทั่วไป	83	102/80	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก : สายพาน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

57	58		26	57.0	161	22.0	ปกติ	82	125/84	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : สายพาน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

58	59		26	71.0	155	29.6	อ้วน	80	119/81	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **สายพาน** **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>** - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

59	60		50	79.9	152	34.6	อ้วนมาก	64	118/83	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	---------	----	--------	----------------------------	---------

แผนก : สายพาน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ คัดปกติ ค้อนเนื้อที่ลำไส้ ตรวจสวนร่วมกันแคลเพื่อค้นลม ฝุ่นระอองและแสงเคด

60	61		56	60.1	166	21.8	ปกติ	91	171/104	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	---------	---------------------------	---------

แผนก : แม่ครัว

61	62		51	65.0	155	27.1	อ้วน	75	107/79	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : แม่บ้าน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

62	63		45	84.3	164	31.3	อ้วนมาก	80	135/83	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	---------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **สโตร์** สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

63	64		25	106.0	178	33.5	อ้วนมาก	75	126/86	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	-------	-----	------	---------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **สโตร์** สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

64	65		24	72.2	164	26.8	อ้วน	97	127/85	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **สโตร์** สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

65	67		48	61.8	174	20.4	ปกติ	87	129/81	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	---------

แผนก : **สต็อก** สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปปกติ คิดเนื้อที่ต่าง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันลม ฝุ่นละอองและแสงแดด

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
66	68		43	80.1	171	27.4	อ้วน	79	132/81	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก : หน้าเหมือง สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

67	69		44	91.0	172	30.8	อ้วนมาก	87	145/111	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	---------	----	---------	-----------------------------------	---------

แผนก : โรงงาน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

68	71		32	51.9	165	19.1	ปกติ	74	112/84	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : ออฟฟิศ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

69	72		41	87.3	166	31.7	อ้วนมาก	98	128/86	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	---------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : เสมียน สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ภูมิแพ้

70	73		58	56.9	175	18.6	ปกติ	91	104/64	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : ขับรถสิบล้อ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

71	74		35	59.0	165	21.7	ปกติ	78	103/76	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : บุคคล สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

72	75		42	64.0	166	23.2	ท้วม	89	153/88	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : ผู้จัดการ สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,ไทรอยด์เป็นพิษ

73	76		38	84.0	167	30.1	อ้วนมาก	83	115/95	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	---------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : ออฟฟิต สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือน้ำหนักตัวทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฝุ่นละอองและแสงแดด

สรุปยอดการเข้าตรวจร่างกาย

พนักงานทั้งหมด : 73 คน

- ปกติ : 40 คน

คิดเป็น 54.79 %

- ผิดปกติ : 33 คน

คิดเป็น 45.21 %

ตารางสรุปผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray)

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลตรวจ	สรุปผลตรวจ
1			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
2			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
3			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
4			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
5			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
6			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
7			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
8			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
9			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
10			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
11			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
12			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
13			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
14			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
15			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
16			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
17			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
18			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
19			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
20			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
21			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
22			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลตรวจ	สรุปผลตรวจ
23			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
24			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
25			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
26			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
27			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
28			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
29			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
30			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
31			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
32			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
33			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
34			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
35			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
36			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
37			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
38			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
39			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
40			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
41			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
42			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
43			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
44			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
45			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
46			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลตรวจ	สรุปผลตรวจ
47			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
48			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
49			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
50			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
51			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
52			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
53			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
54			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
55			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
56			ผิดปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ผิดปกติ พบหัวใจโต ควรพบแพทย์
57			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
58			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
59			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
60			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
61			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
62			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
63			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
64			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
65			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
66			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
67			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ
68			ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ

สรุปยอดการเข้าตรวจ

พนักงานทั้งหมด : 68 คน

- ปกติ : 67 คน คิดเป็น 98.53 %

- ผิดปกติ : 1 คน คิดเป็น 1.47 %

รายงานผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
1			55	13.6	38	9,600	58	35	3	4	Adequate	Normal

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

2			45	15.0	46	7,100	61	33	5	1	Adequate	Normal
---	--	--	----	------	----	-------	----	----	---	---	----------	--------

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

3			43	15.0	45	6,300	58	35	3	4	Adequate	Normal
---	--	--	----	------	----	-------	----	----	---	---	----------	--------

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

4			49	15.3	49	6,800	70	25	3	2	Adequate	Normal
---	--	--	----	------	----	-------	----	----	---	---	----------	--------

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

5			27	15.0	47	9,300	65	30	4	1	Adequate	Normal
---	--	--	----	------	----	-------	----	----	---	---	----------	--------

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

6			35	14.9	44	8,800	58	35	4	3	Adequate	Normal
---	--	--	----	------	----	-------	----	----	---	---	----------	--------

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

7			62	14.1	46	7,000	69	27	2	2	Adequate	Normal
---	--	--	----	------	----	-------	----	----	---	---	----------	--------

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
8			30	13.8	43	7,400	65	29	5	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
9			28	15.0	48	5,900	58	35	3	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
10			32	15.0	48	8,400	62	33	4	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
11			37	15.0	45	8,900	68	28	2	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
12			18	13.8	38	7,100	63	34	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
13			21	10.6	30	9,500	58	35	3	4	Adequate	Hypochromia : Few, Microcyte : Few, Ovalocyte : Few, Target cell : Few
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ถั่วและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะโรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์												
14			21	15.0	47	6,400	63	34	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
15			28	14.9	44	8,200	57	35	3	5	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
16			33	13.9	40	9,100	61	33	3	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
17			60	14.6	42	5,900	62	35	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
18			44	12.2	37	7,400	66	31	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
19			26	13.1	39	7,800	57	35	5	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
20			55	11.4	36	6,500	69	27	3	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
21			19	12.6	38	7,000	58	35	3	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
22			48	10.2	33	7,700	57	33	6	4	Adequate	Hypochromia : Few, Microcyte : Few, Ovalocyte : Few, Target cell : Few
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากว่างขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ถั่วและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะโรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์												
23			43	14.1	42	6,200	59	35	5	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
24			53	13.1	40	5,500	61	35	2	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
25			28	12.4	37	8,700	69	25	3	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
26			30	14.3	42	9,800	58	35	2	5	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
27			61	14.0	43	7,800	64	33	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
28			29	13.4	41	8,100	71	24	2	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
29			45	11.4	35	7,500	69	27	3	1	Adequate	Hypochromia : Few, Microcyte : Few
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ดับและผักใบเขียวและ พบมีภาวะซีดเล็กน้อยอาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ดับและผักใบเขียว												
30			41	15.3	49	6,400	70	27	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
31			45	15.0	45	6,700	69	28	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
32			34	14.5	43	9,300	60	30	6	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
33			32	15.0	45	8,100	64	29	4	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
34			17	13.2	41	8,400	64	32	3	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
35			49	12.2	37	6,200	67	29	2	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
36			24	13.4	41	9,500	68	25	6	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
37			49	13.5	41	9,900	70	24	3	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
38			31	13.4	40	5,700	60	32	3	5	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
39			33	14.3	43	9,600	68	26	5	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
40			44	13.9	44	6,500	58	35	3	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
41			58	13.8	42	6,200	59	35	2	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
42			63	10.9	33	9,700	75	20	4	1	Adequate	Hypochromia : Few, Microcyte : Few, Ovalocyte : Few, Target cell : Few
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง คับและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะโรคเลือด ภาวะปฏิกิริยาแพทย์												
43			69	13.8	40	7,900	74	23	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
44			50	13.2	41	6,400	67	29	2	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
45			43	14.8	46	8,900	58	35	3	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
46			42	15.0	45	6,900	59	35	3	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
47			47	15.0	48	8,100	66	25	5	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
48			28	14.8	44	5,200	73	20	2	5	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
49			20	13.5	41	6,900	74	21	2	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
50			53	13.9	44	5,700	67	29	3	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
51			39	14.3	42	8,000	60	35	2	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
52			44	15.0	47	6,200	60	35	2	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
53			49	15.0	48	7,800	68	26	4	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
54			29	14.5	45	8,900	64	33	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
55			24	14.0	41	9,200	61	35	2	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
56			33	14.0	41	9,800	60	35	4	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
57			26	13.3	40	8,700	59	35	2	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
58			26	12.6	38	7,700	60	34	2	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
59			50	12.1	36	5,800	67	29	2	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
60			56	15.0	49	9,200	64	28	5	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
61			51	12.7	38	9,600	72	23	3	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
62			45	15.0	45	8,300	67	28	3	2	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
63			25	13.6	44	9,600	58	35	4	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
64			24	15.0	49	5,300	67	28	4	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
65			48	10.3	33	5,000	61	35	3	1	Adequate	Hypochromia : Few, Microcyte : Few, Ovalocyte : Few, Target cell : Few
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ดับและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะ โรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์												
66			43	15.0	47	8,200	60	35	2	3	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
67			44	14.9	47	9,000	72	25	2	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
68			32	13.3	38	6,900	75	20	4	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
69			41	14.4	40	7,100	60	30	6	4	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												
70			58	8.6	26	5,300	63	32	3	2	Adequate	Hypochromia : Few, Microcyte : Few, Ovalocyte : Few, Target cell : Few, Anisocytosis : Few
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ดับและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะ โรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์												
71			35	12.4	38	6,600	59	35	5	1	Adequate	Normal
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ												

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Hb	Hct	WBC	Neu	Lym	Mono	Eos	Platelet on smear	RBC Morphology
72			42	13.6	40	8,000	73	23	3	1	Adequate	Normal

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

73			38	13.9	41	6,900	60	30	6	4	Adequate	Normal
----	--	--	----	------	----	-------	----	----	---	---	----------	--------

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ปกติ

สรุปยอดการเข้าตรวจ

พนักงานทั้งหมด : 73 คน

ปกติ : 67 คน

คิดเป็น 91.78 %

ผิดปกติ : 6 คน

คิดเป็น 8.22 %

** อธิบายและค่าปกติ **

คำอธิบาย	ค่าปกติ	คำอธิบาย	ค่าปกติ
ฮีโมโกลบิน (Hb)	M13-18 , F11-16 g/dl	- อีโอซิโนฟิล (Eosinophil)	0-5%
ฮีมาโตคริต (Hct)	M35-49% , F32-42%	ประเมินปริมาณเกล็ดเลือด	Adequate
จำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC)	5,000-10,000 cells/mm3	(Platelet on smear)	
- นิวโทรฟิล (Neutrophil)	55-75%	ลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดแดง	Normal
- ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte)	20-35%	(RBC Morphology)	
- โมโนไซต์ (Monocyte)	2-6%		

รายงานผลการตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
1			55	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

2			45	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
---	--	--	----	--------	-------	-------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	--

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

3			43	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
---	--	--	----	--------	-------	-------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	--

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

4			49	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
---	--	--	----	--------	-------	-------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	--

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

5			27	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
---	--	--	----	--------	-------	-------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	--

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

6			35	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
---	--	--	----	--------	-------	-------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	--

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

7			62	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
---	--	--	----	--------	-------	-------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	--

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

8			30	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
---	--	--	----	--------	-------	-------	-----	----------	----------	-----	-----	-----	--

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
9			28	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
10			32	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
11			37	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	1-2	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
12			18	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
13			21	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
14			21	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
15			28	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
16			33	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
17			60	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
18			44	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
19			26	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
20			55	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
21			19	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
22			48	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
23			43	Yellow	Clear	1.020	7.5	2+	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)													
24			53	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
25			28	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
26			30	Yellow	Clear	1.015	7.5	1+	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)													

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
27			61	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
28			29	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
29			45	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
30			41	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	1-2	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
31			45	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
32			34	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
33			32	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
34			17	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
35			49	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
36			24	Yellow	Clear	1.020	7.5	1+	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)													
37			49	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
38			31	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
39			33	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
40			44	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
41			58	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
42			63	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
43			69	Yellow	Clear	1.015	7.0	3+	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)													
44			50	Yellow	Clear	1.020	7.0	2+	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)													

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
45			43	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
46			42	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
47			47	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
48			28	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
49			20	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
50			53	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	1-2	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
51			39	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
52			44	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
53			49	Yellow	Clear	1.015	7.0	2+	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำคอกาหารอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)													

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
54			29	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
55			24	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
56			33	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
57			26	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
58			26	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
59			50	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
60			56	Yellow	Clear	1.020	7.0	2+	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)													
61			51	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
62			45	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
63			25	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
64			24	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
65			48	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
66			43	Yellow	Clear	1.020	7.0	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
67			44	Yellow	Clear	1.015	7.5	Negative	Negative	0-1	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
68			41	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
69			58	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
70			35	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													
71			42	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	1-2	1-2	0-1	
สรุปผลตรวจและคำแนะนำ => * ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ													

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Glucose	Protein	WBC	RBC	Epi	Other
72			38	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	1-2	0-1	1-2	

สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>

* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ

สรุปยอดการเข้าตรวจ

พนักงานทั้งหมดคน : 72 คน

- ปกติ : 65 คน

- ผิดปกติ : 7 คน

คิดเป็น 90.28 %

คิดเป็น 9.72 %

อธิบายและค่าปกติ

ค่าอธิบาย		ค่าปกติ	Urine Strip		ค่าปกติ	Urine microscopy		ค่าปกติ
สีปัสสาวะ (Color)		Yellow	ความถ่วงจำเพาะ (Sp.gr.)		1.005-1.030	เม็ดเลือดขาว (WBC)		0-5 HPF
ความขุ่นใส (Appearance)		Clear	ค่าความเป็นกรด,ด่าง (pH)		5.0-8.0	เม็ดเลือดแดง (RBC)		0-5 HPF
			โปรตีนในปัสสาวะ (Protein)		Negative	เซลล์เยื่อป (Epithelial Cell)		0-5 HPF
			น้ำตาลในปัสสาวะ (Glucose)		Negative	แบคทีเรีย (Bacteria)		-
						อื่นๆ (Other)		-

ตารางสรุปผลตรวจชีวเคมีในเลือด (Chemistry)

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	FBS	Choles	Trigly	HDL	LDL	BUN	Crea	Uric	SGOT	SGPT	Alk	HBsAg	HBsAb	HBcAb	VDRL	HIV	CEA	AFP	PSA	CA15-3
1			55	85																			
2			45	109																			
3			43	108																			
4			49	93																			
5			27	88																			
6			35	110																			
7			62	108																			
8			30	107																			
9			28	93																			
10			32	110																			
11			37	119																			
12			18	89																			
13			21	98																			
14			21	90																			
15			28	98																			

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	FBS	Choles	Trigly	HDL	LDL	BUN	Crea	Uric	SGOT	SGPT	Alk	HBsAg	HBsAb	HBeAb	VDRL	HIV	CEA	AFP	PSA	CA15-3
16			33	95																			
17			60	101																			
18			44	110																			
19			26	95																			
20			55	102																			
21			19	75																			
22			48	96																			
23			43	285																			
24			53	95																			
25			28	76																			
26			30	185																			
27			61	107																			
28			29	84																			
29			45	92																			
30			41	86																			
31			45	97																			

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	FBS	Choles	Trigly	HDL	LDL	BUN	Crea	Uric	SGOT	SGPT	Alk	HBsAg	HBsAb	HBeAb	VDRL	HIV	CEA	AFP	PSA	CA15-3
32			34	117																			
33			32	88																			
34			17	82																			
35			49	91																			
36			24	135																			
37			49	101																			
38			31	90																			
39			33	97																			
40			44	97																			
41			58	131																			
42			63	84																			
43			69	317																			
44			50	223																			
45			43	81																			
46			42	93																			
47			47	106																			

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	FBS	Choles	Trigly	HDL	LDL	BUN	Crea	Uric	SGOT	SGPT	Alk	HBsAg	HBsAb	HBeAb	VDRL	HIV	CEA	AFP	PSA	CA15-3
48			28	92																			
49			20	89																			
50			53	95																			
51			39	132																			
52			44	90																			
53			49	295																			
54			29	115																			
55			24	86																			
56			33	102																			
57			26	97																			
58			26	90																			
59			50	94																			
60			56	245																			
61			51	87																			
62			45	108																			
63			25	100																			

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	อายุ	FBS	Choles	Trigly	HDL	LDL	BUN	Crea	Uric	SGOT	SGPT	Alk	HBsAg	HBsAb	HBeAb	VDRL	HIV	CEA	AFP	PSA	CA15-3
64			24	86																			
65			48	94																			
66			43	104																			
67			44	123																			
68			32	91																			
69			41	90																			
70			58	102																			
71			35	85																			
72			42	93																			
73			38	96																			

สรุปยอดการเข้าตรวจและผลตรวจ					
รายการตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
	(คน)	(คน)	(%)	(คน)	(%)
Fasting Blood Sugar	73	60	82.19	13	17.81
Cholesterol	0	0	0.00	0	0.00
Triglyceride	0	0	0.00	0	0.00
HDL-Cholesterol	0	0	0.00	0	0.00
LDL-Cholesterol	0	0	0.00	0	0.00
BUN	0	0	0.00	0	0.00
Creatinine	0	0	0.00	0	0.00
Uric Acid	0	0	0.00	0	0.00
SGOT	0	0	0.00	0	0.00
SGPT	0	0	0.00	0	0.00
Alkaline Phosphatase	0	0	0.00	0	0.00
HBsAg	0	0	0.00	0	0.00
HBsAb	0	0	0.00	0	0.00
HBcAb	0	0	0.00	0	0.00
VDRL	0	0	0.00	0	0.00
Anti-HIV	0	0	0.00	0	0.00
CEA	0	0	0.00	0	0.00
AFP	0	0	0.00	0	0.00
PSA	0	0	0.00	0	0.00
CA15-3	0	0	0.00	0	0.00

หมายเหตุ : รายการ HBsAb และ HBcAb ช่องผิดปกติหมายถึงจำนวนคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสบีซึ่งไม่ถือว่าผิดปกติ

	อธิบายและค่าปกติ
รายการตรวจ	ค่าปกติ
ระดับน้ำตาลในเลือด	
Fasting Blood Sugar	70 - 110 mg/dl
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด	
Cholesterol	< 200 mg/dl
Triglyceride	< 200 mg/dl
HDL-Cholesterol (ไขมันดี)-ค่ายิ่งสูงยิ่งดี	35 - 60 mg/dl
LDL-Cholesterol (ไขมันเลว)-ค่าสูงไม่ดี	< 200 mg/dl
ตรวจการทำงานของตับ	
SGOT (AST)	0 - 40 U/L
SGPT (ALT)	0 - 40 U/L
Alkaline Phosphatase	0 - 115 U/L
ตรวจการทำงานของไต	
BUN	8 - 25 mg/dl
Creatinine	0.5 - 1.5 mg/dl
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด	
Uric Acid	2.6 - 7.2 mg/dl
ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี	
HBs Ag (เชื้อไวรัสบี)	Negative=ไม่พบเชื้อ , Positive=พบเชื้อ
HBsAb (ภูมิคุ้มกัน เอช)	Negative=ไม่พบภูมิ(เอช) , Positive=มีภูมิ(เอช)
HBcAb (ภูมิคุ้มกัน ซี)	Negative=ไม่พบภูมิ(ซี) , Positive=มีภูมิ(ซี)
ตรวจกามโรคและเอดส์	
VDRL (กามโรค)	Non-Reactive=ไม่พบกามโรค , Reactive=พบกามโรค
Anti - HIV (เอดส์)	Negative=ไม่พบเอดส์ , Positive=พบเอดส์
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง	
CEA (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้)	Negative = ปกติ , Positive = ผิดปกติ
AFP (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ)	Negative = ปกติ , Positive = ผิดปกติ
PSA (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก)	Negative = ปกติ , Positive = ผิดปกติ
CA 15-3 (ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม)	< 31.3 U/mL

ตารางสรุปผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Methamphetamine)

[illegible]

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ค่าที่ตรวจได้	สรุปผลตรวจ
63			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
64			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
65			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
66			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
67			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
68			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
69			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
70			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
71			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
72			Negative	ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ

สรุปยอดการเข้าตรวจ

พนักงานทั้งหมด : 72 คน

- ปกติ : 72 คน

คิดเป็น 100.00 %

- ผิดปกติ : 0 คน

คิดเป็น 0.00 %

ตารางสรุปผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test)																						
ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผู้ชาย								สรุปผล	ผู้ชาย								สรุปผล	
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		
1			แม่ค โคร	60	65	40	55	40	75	80	70	ผิดปกติ	70	45	50	55	70	80	85	70	ผิดปกติ	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ผิดปกติ ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																						
2			แม่ค โคร	25	20	25	23	20	35	40	25	เฝ้าระวัง	25	25	25	25	30	35	30	20	เฝ้าระวัง	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																						
3			แม่ค โคร	25	20	25	23	30	40	25	20	เฝ้าระวัง	45	30	35	37	65	65	55	25	ผิดปกติ	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																						
4			แม่ค โคร	25	20	20	22	40	30	45	30	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	45	25	45	50	เฝ้าระวัง	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																						
5			แม่ค โคร	25	25	20	23	30	30	35	30	เฝ้าระวัง	25	20	20	22	45	35	40	45	เฝ้าระวัง	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																						
6			สิบสี่	35	20	30	28	35	50	80	40	ผิดปกติ	25	20	30	25	30	80	70	30	เฝ้าระวัง	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ผิดปกติ ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																						
7			สิบสี่	25	20	25	23	25	20	35	30	เฝ้าระวัง	25	25	25	25	40	50	50	45	เฝ้าระวัง	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																						
8			สิบสี่	25	25	20	23	20	15	10	10	ปกติ	20	20	20	20	15	20	10	15	ปกติ	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																						
9			สิบสี่	20	20	25	22	20	40	50	60	เฝ้าระวัง	25	20	25	23	20	20	25	20	ปกติ	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																						
10			โรงไม้	25	20	25	23	20	20	25	15	ปกติ	25	20	15	20	20	15	10	10	ปกติ	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																						
11			โรงไม้	20	25	25	23	40	45	30	45	เฝ้าระวัง	55	30	35	40	40	50	45	60	ผิดปกติ	
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																						

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผู้ชาย								สรุปผล	ผู้ชาย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
12			โรงไม้	25	20	25	23	20	15	20	10	ปกติ	25	25	20	23	15	10	15	10	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
13			โรงไม้	25	20	20	22	20	25	25	20	ปกติ	40	35	40	38	50	45	40	30	ผิดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
14			โรงไม้	20	20	20	20	20	25	20	20	ปกติ	25	20	20	22	20	25	20	20	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
15			โรงไม้	25	20	25	23	20	15	20	20	ปกติ	25	25	20	23	30	35	30	15	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
16			โรงไม้	20	25	20	22	40	40	30	30	เฝ้าระวัง	50	45	60	52	60	50	70	60	ผิดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
17			สายพาน	20	20	20	20	30	30	30	20	เฝ้าระวัง	25	25	15	22	10	40	25	20	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
18			สายพาน	20	25	25	23	25	20	35	20	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	20	30	35	20	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
19			สายพาน	25	20	25	23	10	15	10	15	ปกติ	25	25	20	23	15	10	15	10	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
20			สายพาน	25	20	20	22	30	35	30	25	เฝ้าระวัง	25	20	20	22	30	50	40	15	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
21			สายพาน	25	20	15	20	10	25	20	20	ปกติ	25	25	20	23	25	30	20	30	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
22			สายพาน	25	20	25	23	20	35	15	20	เฝ้าระวัง	25	20	20	22	15	40	10	40	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
23			สายพาน	25	20	20	22	10	25	20	20	ปกติ	25	20	25	23	15	20	15	20	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผู้ชาย								สรุปผล	ผู้ชาย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
24			สายพาน	20	25	25	23	30	20	35	50	เฝ้าระวัง	20	25	20	22	25	25	40	40	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
25			สายพาน	25	20	20	22	15	10	15	10	ปกติ	25	25	20	23	10	15	10	15	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
26			สิบสี่	25	20	20	22	20	15	10	10	ปกติ	20	20	20	20	15	10	10	15	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
27			สิบสี่	25	20	20	22	20	45	40	35	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	30	40	40	35	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
28			สิบสี่	25	20	25	23	20	15	10	15	ปกติ	25	25	20	23	20	10	15	10	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
29			สิบสี่	25	20	20	22	30	40	30	40	เฝ้าระวัง	25	25	25	25	40	40	40	40	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
30			สิบสี่	25	20	20	22	30	60	30	35	เฝ้าระวัง	25	25	25	25	35	30	30	25	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
31			สิบสี่	25	25	25	25	20	55	50	25	เฝ้าระวัง	25	20	25	23	40	55	30	40	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
32			สิบสี่	25	20	25	23	20	15	10	15	ปกติ	25	25	20	23	15	10	15	10	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
33			สิบสี่	20	25	20	22	30	25	40	20	เฝ้าระวัง	20	25	20	22	40	35	40	20	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
34			สายพาน	25	20	15	20	10	10	10	15	ปกติ	25	25	20	23	15	10	15	10	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผู้ชาย								สรุปผล	ผู้ชาย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
35			สายพาน	25	25	25	25	30	35	20	20	เฝ้าระวัง	20	20	25	22	35	50	45	20	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
36			สายพาน	25	25	20	23	15	10	15	10	ปกติ	20	20	25	22	35	15	10	15	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
37			สายพาน	45	40	40	42	45	45	70	40	ผิดปกติ	20	25	20	22	35	40	35	25	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ผิดปกติ ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
38			รถตัด	25	20	20	22	25	30	75	60	เฝ้าระวัง	25	25	35	28	40	70	80	60	ผิดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
39			รถตัด	25	20	20	22	20	40	30	15	เฝ้าระวัง	25	20	20	22	25	30	30	20	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
40			รถตัด	20	25	20	22	15	20	30	30	เฝ้าระวัง	25	20	15	20	10	15	20	15	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
41			รถปอ.	70	50	40	53	60	65	85	80	ผิดปกติ	45	40	50	45	70	75	80	80	ผิดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ผิดปกติ ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
42			รถไถ	25	20	25	23	25	50	20	15	เฝ้าระวัง	50	20	40	37	40	45	35	40	ผิดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
43			รถไถ	25	20	20	22	35	40	40	25	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	50	45	35	15	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
44			รถน้ำ	20	25	20	22	30	40	40	30	เฝ้าระวัง	20	25	25	23	40	45	30	40	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
45			รถน้ำ	25	20	20	22	25	35	40	50	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	35	40	35	25	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
46			สิบล้อ	25	20	25	23	20	40	15	10	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	15	40	10	15	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผู้ชาย								สรุปผล	ผู้ชาย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
47			สิบสี่	25	20	20	22	30	30	40	35	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	40	30	35	30	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย คัดกรองจะเฝ้าระวังทุกปี																					
48			สิบสี่	25	20	20	22	40	40	30	35	เฝ้าระวัง	25	25	35	28	45	60	30	35	คัดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย คัดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
49			สิบสี่	25	25	20	23	35	35	35	40	เฝ้าระวัง	25	20	25	23	15	40	40	35	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
50			สิบสี่	20	25	20	22	20	40	40	35	เฝ้าระวัง	40	35	40	38	25	50	55	70	คัดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย คัดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
51			โรงไม้	25	20	20	22	25	20	40	15	เฝ้าระวัง	25	25	25	25	30	60	35	25	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
52			สายพาน	25	20	25	23	20	15	10	15	ปกติ	25	20	25	23	30	35	10	15	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
53			สายพาน	25	20	20	22	15	20	35	15	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	20	15	10	15	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
54			สายพาน	25	20	20	22	15	10	15	10	ปกติ	20	20	15	18	10	10	10	10	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
55			สายพาน	25	20	20	22	20	20	20	30	เฝ้าระวัง	20	20	20	20	25	20	20	20	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
56			สายพาน	25	20	20	22	15	20	15	20	ปกติ	25	20	25	23	20	15	10	15	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ปกติ ,ผู้ชาย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
57			แม่โคร	60	50	30	47	50	50	50	55	คัดปกติ	60	45	30	45	60	65	45	25	คัดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย คัดปกติ ,ผู้ชาย คัดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
58			แม่บ้าน	25	25	20	23	40	25	40	25	เฝ้าระวัง	25	20	25	23	35	35	40	25	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผู้ชาย								สรุปผล	ผู้ชาย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
59			ศโตร์	25	20	25	23	20	15	35	30	เฝ้าระวัง	25	20	15	20	10	25	20	25	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
60			ศโตร์	25	20	20	22	15	10	35	15	เฝ้าระวัง	25	20	25	23	40	35	30	20	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
61			ศโตร์	50	40	50	47	45	60	75	70	ผิดปกติ	90	80	80	83	75	90	90	90	ผิดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ผิดปกติ ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
62			หน้าเหมือง	25	20	20	22	40	50	90	90	เฝ้าระวัง	25	25	25	25	50	70	50	60	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
63			โรงงาน	70	40	25	45	85	75	70	65	ผิดปกติ	60	45	50	52	80	80	60	40	ผิดปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย ผิดปกติ ,ผู้ชาย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง																					
64			เสมียน	25	20	25	23	30	20	30	20	เฝ้าระวัง	25	20	25	23	20	15	25	10	ปกติ
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					
65			ขับรถสิบล้อ	25	20	20	22	35	40	35	35	เฝ้าระวัง	25	25	20	23	40	55	40	25	เฝ้าระวัง
สรุปผลตรวจ => ผู้ชาย เฝ้าระวัง ,ผู้ชาย เฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี																					

สรุปยอดการเข้าตรวจ

พนักงานทั้งหมด : 65 คน

- ปกติ : 13 คน

- ผิดปกติ : 15 คน

- เฝ้าระวัง : 37 คน

คิดเป็น 20.00 %

คิดเป็น 23.08 %

คิดเป็น 56.92 %

หมายเหตุ

1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยินความถี่ต่ำ หมายถึง ช่วงความถี่ 500-2000 Hz ความถี่สูง หมายถึง ช่วงความถี่ 3000-8000 Hz

2. ระดับการได้ยินปกติ หมายถึง ระดับเริ่มการได้ยินเสียงของหู (Hearing threshold) ในทุกความถี่มีค่าไม่เกิน 25 db

3. ระดับการได้ยินที่ต้องเฝ้าระวัง หมายถึง ระดับเริ่มการได้ยินของหู (Hearing threshold) ในความถี่ใดความถี่หนึ่งมีค่าเกิน 25 db

4. ระดับการได้ยินผิดปกติและควรพบแพทย์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ 500,1000 และ 2000 Hz ของหูข้างใดข้างหนึ่ง มีระดับ มากกว่า 25 db

รายชื่อผู้ที่ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ลม ฟันละอองและแสงแดด
2			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาขาว ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟัน ละอองและแสงแดด /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง
3			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาขาว ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟัน ละอองและแสงแดด
4			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ลม ฟันละอองและแสงแดด
5			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ตรวจพบก้อนที่เส้นผมขาว แข็ง ไม่ขยับ มีขนาดใหญ่ ขึ้น แนะนำปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาล
6			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ลม ฟันละอองและแสงแดด /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง,ไทรอยด์เป็น พิษ
7			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาซ้าย ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษา /โรค ประจำตัว-ไทรอยด์เป็นพิษ
8			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาขาว ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟัน ละอองและแสงแดด /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง
9			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ลม ฟันละอองและแสงแดด /โรคประจำตัว-เก๊าท์
10			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาซ้าย ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟัน ละอองและแสงแดด
11			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ลม ฟันละอองและแสงแดด
12			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาซ้าย ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟัน ละอองและแสงแดด
13			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาขาว ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟัน ละอองและแสงแดด
14			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาซ้าย ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟัน ละอองและแสงแดด
15			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาซ้าย ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ฟัน ละอองและแสงแดด /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง
16			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ลม ฟันละอองและแสงแดด
17			* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ คือเนื้อที่ตาทั้ง 2 ข้าง ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อถนอม ลม ฟันละอองและแสงแดด

รวมผลิตปคิจำนวน 17 คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจความดันโลหิตและชีพจร(Blood pressure & Pulse) ที่ผิดปกติ

[illegible]

รายชื่อผู้ที่ตรวจความดันโลหิตและชีพจร(Blood pressure & Pulse) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
18			* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ, น้ำปลา, ผงชูรสหรืออาหารเค็ม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
19			* ความดันโลหิตสูง ควรลดอาหารจำพวกเกลือ, น้ำปลา, ผงชูรส หรืออาหารเค็ม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพบแพทย์
20			* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ, น้ำปลา, ผงชูรสหรืออาหารเค็ม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
21			* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ, น้ำปลา, ผงชูรส หรือ อาหารเค็ม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
22			* ความดันโลหิตสูง ควรลดอาหารจำพวกเกลือ, น้ำปลา, ผงชูรส หรืออาหารเค็ม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพบแพทย์
23			* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ, น้ำปลา, ผงชูรสหรืออาหารเค็ม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
24			* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ, น้ำปลา, ผงชูรสหรืออาหารเค็ม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
25			* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ, น้ำปลา, ผงชูรส หรือ อาหารเค็ม, ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง

รวมผิดปกติจำนวน **25** คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1			* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ผิดปกติ พบหัวใจโต ควรพบแพทย์

รวมผิดปกติจำนวน 1 คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1			* ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะ โรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์
2			* ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะ โรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์
3			* ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับและผักใบเขียวและ พบมีภาวะซีดเล็กน้อยอาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับและผักใบเขียว
4			* ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะ โรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์
5			* ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะ โรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์
6			* ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบมีภาวะซีดเล็กน้อย อาจเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก,B12 เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง ตับและผักใบเขียวและ พบมีขนาดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ สงสัยอาจเนื่องจากภาวะ โรคเลือด ควรปรึกษาแพทย์

รวมผิดปกติจำนวน 6 คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (Urine Analysis) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1			* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)
2			* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)
3			* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)
4			* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)
5			* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)
6			* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)
7			* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ พบน้ำตาลในปัสสาวะ แนะนำตรวจปัสสาวะซ้ำอีกครั้ง และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดน้ำตาลอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนตรวจ)

รวมผิดปกติจำนวน **7** คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) ที่ผิดปกติ

[illegible]

รวมผลิตภัณฑ์จำนวน 13 คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1			* หูขวา ผิดปกติ, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
2			* หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
3			* หูขวา ผิดปกติ, หูซ้าย เฝาระวัง ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
4			* หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
5			* หูขวา ปกติ, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
6			* หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
7			* หูขวา ผิดปกติ, หูซ้าย เฝาระวัง ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
8			* หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
9			* หูขวา ผิดปกติ, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
10			* หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
11			* หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
12			* หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
13			* หูขวา ผิดปกติ, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
14			* หูขวา ผิดปกติ, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
15			* หูขวา ผิดปกติ, หูซ้าย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง

รวมผิดปกติจำนวน **15** คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test) ที่ไฟระวัง

[illegible]

รายชื่อผู้ที่ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test) ที่ไฟระวัง

[illegible]

รายชื่อผู้ที่ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test) ที่ฝ้าระวัง

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
35			* หูขวา ฝ้าระวัง ,หูซ้าย ฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจฝ้าระวังทุกปี
36			* หูขวา ฝ้าระวัง ,หูซ้าย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจฝ้าระวังทุกปี
37			* หูขวา ฝ้าระวัง ,หูซ้าย ฝ้าระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจฝ้าระวังทุกปี

รวมฝ้าระวังจำนวน 37 คน