

ภาคผนวก ก-3

สำเนาหนังสือแจ้งผลพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
เอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล พาร์ค (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค
จำกัด จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1010.3/5899.1 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565

ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/ ๕ ๘ ๙ ๙ . ๑



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่วนที่สุด ที่ อก ๕๑๐๓.๓.๑/๓๓๑
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ ๑) ที่โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกกา
จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

ตามที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท
เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท
ไฟรเทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยขอเปลี่ยนแปลงพัฒนาโครงการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล
เอสเตท” ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ ๑)
ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รับรวบรวม
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไข

เพิ่มเติม...

เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแนบบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๔๘ (เพ็ญภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ด่วนที่สุด

ที่อก 5103.3.1/ 331



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 896	วันที่ 10/10/2565
เวลา 10:30	ผู้รับ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

๗ กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์
อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด จำนวน 15 ชุด

ตามที่ บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ได้นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบล
หัวสำโรง อำเภอบางพลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
มาขึ้นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นั้น

ในการนี้ กนอ. ได้พิจารณารายงานฯ ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว
มายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

โทร 0 2253 0561 ต่อ 6306

โทรสาร 0 2650 0466



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล พาร์ค (ครั้งที่ 1)
ที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**



ลงชื่อ *W. W.*
(นายพิสาร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 1/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *Prat Pim*
(นางสาวรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเวิลด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล พาร์ค (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมา ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล พาร์ค (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด ซึ่งเมื่อที่ 2,191.49 ไร่ (ดังรูปที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างเคร่งครัด คงสภาพถนนสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการและถนนที่ใช้ร่วมกัน ระหว่างชุมชนกับโครงการและกำหนดให้มีแนวกันชนที่เป็นพื้นที่สีเขียวระหว่างพื้นที่โครงการและแนวเขตถนนสาธารณะ ถนนสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการและมีการนำไปพัฒนานอนที่ ใช้ร่วมกันระหว่างชุมชนและโครงการ โครงการต้องจัดทำป้าย แสดงข้อมูลที่สามารถเห็นได้ชัดเจนบริเวณริมถนนข้างคัน โดยที่ ป้ายแสดงข้อมูล ดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นถนนที่มีการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ถนนสาธารณะที่อยู่ใน พื้นที่โครงการ ถนนสาธารณะที่อยู่ใน พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด



ลงชื่อ *W. W.*
(นายพิสาร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด

หน้า 2/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *Prat Pim*
(นางสาวรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเวิลด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>พัฒนาร่วมกันและมีพื้นที่ของถนนสาธารณะส่วนหนึ่ง รวมถึงต้องระบุรายละเอียด ของถนนสาธารณะที่นำมาพัฒนาร่วมให้ชัดเจน เช่น ขนาดพื้นที่ของถนน เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนร่วมใช้ถนนดังกล่าว</p> <p>- ในกรณีที่เกิดการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่ากำหนดไว้ให้โครงการทำการตรวจหาสาเหตุ ทำการแก้ไข ปัญหา และทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน</p> <p>- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ความถี่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด จะต้องแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>	<p>ถนนสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 3/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท โฟร์เลิฟ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>- ในกรณีที่บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ อนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้</p> <p>1) หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่ กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ เป็น มาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความ</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 4/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท โฟร์เลิฟ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	เห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เข้าไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำแผนงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการปรับปรุงแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดทะเบียน ให้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	2) หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 5/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร่เขียว คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ต้องจ้างหน่วยงานกลาง (third party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 6/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร่เขียว คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ส่งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขอ อนุญาตจะต้อง ได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้ม สูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงดำเนินการปกติ หรือมีแนวโน้ม เข้าใกล้ค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐานให้โครงการตรวจสอบหา สาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาที่อาจ เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 7/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางชีวัน ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>- กำหนดให้โครงการต้องเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS) ระบบการตรวจวัด คุณภาพอากาศจากปล่องระงาสดัดในมิติ (CEMS) ระบบการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQMS) เป็นต้น เข้ากับศูนย์ปฏิบัติการของ บริษัท เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการ กบอ. (I-E-A-T-Operation Center) หรือ EMCC ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแทนอย่างน้อย 3 ภาคส่วน ได้แก่ ตัวแทนภาค ประชาชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนโครงการ ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) วัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วน ได้เสียมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 8/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางชีวัน ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการและการชดเชยเยียวยา โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างภายใน 30 วัน</p> <p>2) องค์ประกอบและที่มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ และโครงการ โดยกำหนดให้มีจำนวนกรรมการ โดยรวม 17 คน มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ตัวแทนภาคประชาชน เป็นตัวแทนมาจากประชาชนรอบที่ตั้งโครงการ ไม่รวมผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 9 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
USON เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพัลลภ บุญศรีชัย)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 9/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิทย์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรวิเจอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ก) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไร่ 2 คน</p> <p>ข) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว 2 คน</p> <p>ค) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลวังเย็น 1 คน</p> <p>ง) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น 1 คน</p> <p>จ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแทน 1 คน</p> <p>ฉ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขาม 1 คน</p> <p>ช) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา 1 คน</p> <p>ทั้งนี้ ตัวแทนภาคประชาชนจะต้องได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
USON เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพัลลภ บุญศรีชัย)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 10/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิทย์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรวิเจอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>(2) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยตัวแทน 6 คน ได้แก่ นายอำเภอหรือผู้แทน 1 คน ตัวแทนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย 1 คน ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและจังหวัด 1 คน ตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและจังหวัด 1 คน ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและจังหวัด 1 คน และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออำเภอ 1 คน ซึ่งตัวแทนซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าว</p> <p>(3) ตัวแทนของโครงการ จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารของบริษัทฯ</p> <p>เมื่อได้คณะกรรมการฯ ครบตามที่กำหนด ให้ดำเนินการประชุมแต่งตั้ง และคัดเลือกประธานฯ 1 คน รองประธานฯ 1 คน เลขานุการ 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน และกำหนดบทบาทหน้าที่ และตำแหน่งรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ตัวแทนคณะกรรมการฯ ครบตามองค์ประกอบ</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต ปุณฺณเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 11/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางชีวันดี ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป (ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>คณะกรรมการฯ อาจพ้นสภาพเมื่อตาย ลาออก ย้าย ภูมิลาเนา หรือพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทหรือพ้นสภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ หากมีกรรมการคนใดพ้นสภาพตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการคนใหม่ทดแทน ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน</p> <p>3) คุณสมบัติของกรรมการฯ</p> <p>คุณสมบัติสำหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ในด้านสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา หรือ การติดต่อ สื่อสาร</p> <p>(2) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์</p> <p>(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต</p> <p>(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต ปุณฺณเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 12/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางชีวันดี ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>(5) ไม่เคยได้รับโทษจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ผู้ใดให้รางวัลแก่เป็นโทษสำหรับความคิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดสุจริต</p> <p>(6) เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป (เฉพาะตัวแทนจากภาคประชาชน)</p> <p>4) วาระของกรรมการและการฟื้นฟูสภาพ</p> <p>คณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่ วันที่ได้รับประกาศแต่งตั้ง โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน</p> <p>5) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) กำกับ ดูแล การดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>(2) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>(3) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และการประสานงานในการแก้ไขปัญหามีปัญหาข้อร้องเรียนสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>(4) มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างโครงการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(5) บริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ ตามแนวทางฯ ที่ระบุไว้</p> <p>(6) มีส่วนร่วมในการพิจารณาการชดเชยเยียวยาหากพิชชนได้รับความเสียหายเกิดจากการดำเนินโครงการ</p> <p>(7) ให้อัฒนชนนในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการและชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอทีเอส ปาร์ค จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>6) องค์ประชุมและคณะกรรมการประชุม องค์ประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมตาม วาระปกติอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง หากมีการเชิญเลื่อนสามารถจัดประชุมได้ตามสถานการณ์</p> <p>7) แหล่งเงินทุนสนับสนุน โครงการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดงบประมาณประจำปีให้สรุปผลการดำเนินการและจัดทำงบประมาณของปีถัดไป</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศและ ธรณีวิทยา	<p>- การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินต้องดำเนินการในการเปิดหน้าดินให้น้อยที่สุดโดยไม่เกิน 10 ไร่ และต้องยึดดินไว้แน่นเพื่อป้องกันการไหลบ่าการชะล้างและพังทลายของหน้าดิน จากนั้นต้องบดอัดดินให้เรียบรียาก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่นต่อไป</p> <p>- บริเวณพื้นที่ที่มีการกัดเซาะของน้ำได้ง่าย เช่น พื้นที่ที่มีความลาดชัน โครงการต้องปลูกพืชคลุมดิน หรือยึดดินไว้แน่นหรือใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของดิน</p> <p>- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการปรับพื้นที่ในช่วงฤดูฝน</p>	<p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา (ต่อ)	- พื้นที่โครงการที่ติดกับบุคคูลชั้นหรือแหล่งน้ำผิวดินที่มีความจำเป็นต้องถมเพิ่มเติมจะต้องออกแบบให้ขอบพื้นที่ที่ถมมีความลาดชันอย่างน้อย 2:1 และกำหนดให้มีการปลูกหญ้าบริเวณที่มีความลาดเอียงเพื่อป้องกันการกัดเซาะ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- จัดทรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า-บ่าย	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- รถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างต้องใช้ผ้าคลุมในส่วนบรรทุกและจัดให้มีระบบการล้างล้อรถบรรทุกทุกเที่ยวระบบป้องกันดินทรายติดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ควบคุมความเร็วรถที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กม./ชม.	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กรณีที่มีการขบสับดินและวัสดุก่อสร้างระหว่างขนส่งบนถนนนอกพื้นที่กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกโดยทันที	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- บำรุงรักษาเครื่องปั้นหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามอายุการใช้งานและจัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 17/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นายธีรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเวิลด์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ห้ามทำการเผาทำลายเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองสำหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
3. ระดับเสียง	- วางแผนดำเนินงานก่อสร้างของโครงการที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงกลางวันและกำหนดให้งดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังช่วงกลางคืน (เวลา 19.00-1.00 น.) รวมถึงในช่วงเวลาอื่น ๆ ในกรณีที่มีเหตุก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อชุมชน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่กำหนด	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดแผนการดำเนินการก่อสร้างให้ชัดเจน โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาพร้อมกัน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการก่อนการก่อสร้าง และตลอดช่วงเวลาที่มกิจกรรมทำให้เกิดเสียงดัง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 18/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ [Signature]
(นายธีรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเวิลด์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียง (ต่อ)	- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (ear plug) หรือที่ครอบหู (ear muf) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังกว่า 115 เดซิเบลเอ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
4. คุณภาพน้ำ	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะโดยมีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อจำนวนคนงาน 20 คน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งกำหนดให้มีการรวบรวมสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดต่อไป โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีบ่อพักตะกอนหรือบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยตำแหน่งต้องห่างจากแหล่งน้ำหรือแหล่งรองรับน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีพื้นที่สำหรับการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมน้ำเสียส่งสู่บ่อดักตะกอน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ควบคุมไม่ให้มีการถมหรือก่อสร้างใด ๆ ก่อให้เกิดการกีดขวางทางน้ำหรือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำในคลองหรือทางน้ำสาธารณะ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 19/198
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางพิชิต คุปต์รัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- กำหนดให้โครงการศึกษาทิศทางทางไหลของน้ำได้ดินบริเวณพื้นที่ของโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
5. ทรัพยากรน้ำใช้	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นผู้จัดหาน้ำใช้สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ควบคุมให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีระบบกักเก็บน้ำสำรองที่มีปริมาณความจุ เพื่อให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือมีปริมาณการเก็บกักไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
6. การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม	- จัดสร้างบ่อหมักน้ำและรางระบายน้ำชั่วคราวเป็นลำดับแรกในการพัฒนาพื้นที่หรือเริ่มก่อสร้างโครงการเพื่อรองรับน้ำฝนที่เกิดจากพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง ซึ่งเป็นการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำสาธารณะและป้องกันผลกระทบต่อบริหารบายน้ำภายในโครงการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีตะแกรงกักขยะและบ่อดักตะกอนเพื่อบำบัดน้ำฝนจากพื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้างก่อนระบายน้ำฝนจากบ่อดักตะกอนเข้าบ่อน้ำดิบ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 20/198
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางพิชิต คุปต์รัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม (ต่อ)	- ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้ำเมื่อพบการสะสม	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาขุดสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
7. การควบคุมชนสิ่ง	- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง ได้แก่ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (เวลา 07.00 น. - 09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (เวลา 17.00 น. - 19.00 น.) รวมถึงช่วงเวลาอื่น ๆ ที่โครงการพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น รวมทั้งเส้นทางอื่นๆ ที่โครงการพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมรถรับส่งคนงานก่อสร้างเพื่อช่วยลดปัญหาจราจร	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงบนรถขนส่งคนงาน และอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียน	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 21/48
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การควบคุมชนสิ่ง (ต่อ)	- อบรมพนักงานขับรถตามแผนการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้รถบรรทุกอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่น และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีระบบการล้างล้อรถบรรทุกหรือระบบบึงกั้นดินทรายติดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กรณีที่มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างระหว่างขนส่งบนถนนที่ กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกโดยทันที	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ เพื่อเตรียมวางแผนการจัดการด้านคมนาคมในอนาคต	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 22/48
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ประสานงานหรือแจ้งกับชุมชนเพื่อพัฒนาถนนทางหลวงชนบท อช. 3015 บริเวณทางแยกเข้าพื้นที่โครงการให้เป็น 4 ช่องจราจร ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อลดจุดตัดกระแสการจราจรที่แออัดบนถนนที่โครงการ	ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ปรับปรุงสภาพการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ หรือแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ	ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบำรุงรักษา รถยนต์เพื่อการดำเนินงาน	ตลอดเส้นทางขนส่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างให้มีรถบรรทุกขนส่งแบบแยกประเภทกระจายไปตามพื้นที่ก่อสร้างและตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
8. การจัดการมูลฝอย	- จัดให้มีพื้นที่กองเก็บของเสียจากการก่อสร้าง โดยไม่ให้กีดขวางการก่อสร้างและเส้นทางเข้า-ออก และจัดเก็บรวมกันในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเหมาะสม โดยต้องไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือกลิ่นรบกวนกับชุมชน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีพื้นที่กองเก็บของเสียจากการก่อสร้าง โดยไม่ให้กีดขวางการก่อสร้างและเส้นทางเข้า-ออก และจัดเก็บรวมกันในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเหมาะสม โดยต้องไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือกลิ่นรบกวนกับชุมชน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพัชร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 23/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางชีวัน ศิลปิน)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- จัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะในการรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดูแล/ควบคุมให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหน้าที่ประสานงานเพื่อจำหน่ายมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพมารับมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- อบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณและเสริมรายได้	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ห้ามทิ้งมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในรางระบายน้ำของโครงการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- การพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ สัญญาว่าจ้างระหว่างโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องครอบคลุมวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ และการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพัชร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 24/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางชีวัน ศิลปิน)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง รวมถึงการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจัดบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดทำคู่มือกฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไปสำหรับแจกจ่ายให้บริษัทรับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแล และควบคุมความปลอดภัยในการดำเนินงานของบริษัทรับเหมา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัย	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ควบคุมให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 เป็นต้น	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิสิษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 25/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางสิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บเครื่องมื่อและวัสดุอุปกรณ์ เขตการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เขตการเก็บกองวัสดุการก่อสร้าง เป็นต้น	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมากำหนดเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อให้งานก่อสร้างตามอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับประเภทของงาน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ควบคุมให้บริษัทรับเหมากำหนดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยประยุกต์ใช้หลักการของ House keeping	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาคิดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยที่มีขนาดเหมาะสมและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมากำหนดอุปกรณ์ดับเพลิงตามบริเวณต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนผู้เข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิสิษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 26/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางสิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดทำสัญลักษณ์การจราจรภายในพื้นที่ของโครงการให้มีเหมาะสมชัดเจนรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและควบคุมการจราจรภายในพื้นที่ของโครงการ และโดยเฉพาะจุดเข้าออกพื้นที่โครงการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีมีการควบคุมงานเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนอุปกรณ์และเครื่องจักรทั้งในแง่ของสภาพของเครื่องจักร การชำรุด และการซ่อมบำรุง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- การติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับงานก่อสร้างในแต่ละประเภท และมีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิสิสร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 27/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุข	- คัดเลือกบริษัทรับเหมาที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญต่อการจัดที่พักคนงานก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ • จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับบริโภคแก่คนงานก่อสร้าง • จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล • จัดเตรียมห้องน้ำ ห้องส้วมให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง และถูกหลักสุขาภิบาล • จัดให้มีการทำทะเบียนคนงานก่อสร้าง • จัดให้มีการตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของคนงานก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โครงการจัดทะเบียนคนงานก่อสร้าง (จำนวนคนงานและรายละเอียดของถิ่นกำเนิด พร้อมทั้งประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ) ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขด้านความพร้อมของสถานบริการและศักยภาพของบุคคลผ่านแผนงานของโครงการ	หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิสิสร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 28/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีทั้งพยาบาลบริเวณพื้นที่สำนักงาน พร้อมทั้งจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมรถนำส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถนำส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว กำหนดให้พนักงานก่อสร้างสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของโครงการในเบื้องต้น กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กำหนดและควบคุมให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้คนงานได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด กำหนดและควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาส่งข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลพื้นฐานของคนงานก่อสร้างเพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 29/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์ดเรียล คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามาทำงานเป็นอันดับแรก กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดทำทะเบียนประวัติคนงาน ก่อสร้างทุกคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเพื่อควบคุมดูแลให้คนงานก่อสร้างก่อปัญหาให้กับประชาชนในชุมชน เช่น ปัญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยต้องกำหนดให้มีการวางกฎระเบียบและการโทษที่ชัดเจน จัดให้มีการอบรมคนงานก่อสร้างตามแผนการอบรมเกี่ยวกับกฎข้อบังคับทั่วไปในการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีแผนงานรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขทันทีหากตรวจสอบพบว่าเรื่องร้องเรียนมีสาเหตุมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ รวมทั้งจัดทำเป็นบันทึกข้อร้องเรียน สรุปผลการแก้ไขปัญหา ทบทวน สาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 30/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์ดเรียล คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งทีมงานชุมชนสัมพันธ์และเข้าพบปะชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยข้อเสนอแนะที่ได้จะต้องนำกลับมายังโครงการเพื่อหาข้อสรุปและวางแผนในการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน - จัดให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/มอบข้อสงสัยให้กับชุมชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น - ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย - ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะกำหนดไว้แบบที่ข้อยกเว้นที่ต่ำที่สุด - กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทิ้งและน้ำเสีย พร้อมทั้งควบคุมการเข้าออกของโรงงาน โดยจะกำหนดไว้แบบที่ข้อยกเว้นที่ต่ำที่สุด - กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำแผนสำหรับคนงานก่อสร้างที่จะทำหามาผลิตหรือขายความสะอาดให้กับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 31/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟรอนเทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง - เผยแพร่รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในรายงาน ที่ได้รับความเห็นชอบให้ชุมชนรับทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
12. พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน	- จัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีขนาดโดยรวม 232.56 ไร่ (แนวกันชน 145.39 ไร่ และ พื้นที่สีเขียว 87.17 ไร่) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งจัดให้มีแนวกันชนรอบพื้นที่โครงการกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยให้มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ (ผังรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 18)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หมายเหตุ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โดยจะปฏิบัติตามแบบที่ข้อยกเว้นให้บริษัทอื่นแบบต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 32/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟรอนเทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ	<p>- เกณฑ์คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่จะตั้งในพื้นที่ของโครงการมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการต้องเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องมีปริมาณผลิตภัณฑ์ไม่เกินกว่าข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการซึ่งได้จากการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่หรือ Carrying Capacity โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ</p> <p>2) พิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการที่มีความต้องการใช้น้ำน้อย เนื่องจากหากมีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของพื้นที่ โดยโครงการรวบรวมน้ำในที่เกิดภายในพื้นที่โครงการมาเป็นแหล่งน้ำดิบหลักที่จะนำไปให้บริการกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในโครงการ โดยบริหารจัดการควบคุมการใช้น้ำในภาพรวม ไม่เกิน 3.2 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน ซึ่ง</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ: 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 33/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ: 
(นางวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เวียง คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	<p>3) ไม่รับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ก่อมลภาวะร้ายแรงเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะโรงงานที่มีปัญหามลภาวะทางด้านอากาศ น้ำเสีย และกลิ่นรบกวนในปริมาณสูง รวมถึงด้านความปลอดภัย เช่น โรงงานผลิตเอทิลเออร์จากไม้ เคมีดำ หรือเส้นใยโรงงานประเภทคลอ-แอลคาไลน์ (Chlor-alkaline Industry) อุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โรงงานฟอกย้อม โรงงานฟอกหนัง โรงงานซ่อมแซมหรือดัดแปลงล้อรถเบ็ด โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่วและพลอยตะกั่ว เป็นต้น</p> <p>4) ไม่รับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยสารพิษแอมโมเนีย/แอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูง เช่น โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น</p> <p>5) ไม่รับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยของโลหะหนักในน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียทางอินทรีย์/เคมีที่ไม่มีการบำบัดน้ำเสียทางอินทรีย์/เคมีเบื้องต้นภายในโรงงาน</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ: 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 34/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ: 
(นางวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เวียง คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	<p>ก่อนที่จะระบายน้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p> <p>6) ต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่โครงการกำหนดหากมีคุณภาพน้ำเสียไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในโรงงานซึ่งจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีหรือบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำเสีย เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก่อนที่จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p> <p>7) ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการกำหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานจัดพื้นที่ที่กากของเสียภายในแต่ละโรงงานและกำหนดให้ผู้ประกอบการคัดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัดต่อไป</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 35/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางจิรวิมล สิงห์ปัด)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	<p>- ประเภของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาตั้งในโครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 3) อุตสาหกรรมยาง 4) อุตสาหกรรมบริการ 5) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและผลผลิตจากการเกษตรที่มีความต้องการใช้น้ำต่ำ 6) กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร <p>กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตปศุสัตว์ ปลูกอินทรี ปลูกอินทรีเคม้นาโน กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์ กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ กิจการผลิตแปรรูปจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรรวมทั้ง</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 36/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางจิรวิมล สิงห์ปัด)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	<p>เศษวัสดุหรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้น น้ำดื่มไอศกรีม ลูกอม ช็อคโกแลต หมากฝรั่ง น้ำพาส น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แป้งจากพืช เบเกอรี่ ขนมที่มีไส้สำเร็จรูป ซูบโกสกีต และโรนิก) กิจกรรมผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) และการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ เช่น ระบบตรวจจับหรือติดตามสภาพต่าง ๆ ระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำ ปุ๋ย เวชภัณฑ์ และระบบโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นต้น</p> <p>(2) กลุ่มอุตสาหกรรมแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน กิจกรรมในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจกรรมผลิต Advanced หรือ Nano Materials หรือผลิตภัณฑ์จาก Advanced หรือ Nano Materials กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์แก้วหรือเซรามิกส์</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 37/48
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	<p>(3) กลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเบา กิจกรรมในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน และกิจกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน</p> <p>(4) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง กิจกรรมในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจกรรมผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน กิจกรรมผลิตเครื่องยนต์ กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ กิจกรรมท่อเรือหรือท่อเรือ กิจกรรมผลิตหรือซ่อมรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน (เฉพาะระบบราง) กิจกรรมผลิตหรือซ่อมอากาศยานหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ กิจกรรมผลิตหรือจรวดยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 500 ซีซี ขึ้นไป กิจกรรมผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) กิจกรรมผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) กิจกรรมผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กิจกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles - BEV) และชิ้นส่วน</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 38/48
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	<p>(5) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วน และ/หรือ อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรือ อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตสารหรือแผ่นสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการซอฟต์แวร์ และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)</p> <p>(6) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิศกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 39/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	<p>Chemicals) กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients) กิจการผลิตยา (เฉพาะกรณีลงทุนใหม่) กิจการผลิตกระดาษ และกิจการผลิตสิ่งพิมพ์</p> <p>(7) กลุ่มอุตสาหกรรมกิจการบริการและสาธารณูปโภค กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ไม่รวมถึงพลังงานจากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ เช่น แสงอาทิตย์ ออม เป็นต้น กิจการผลิตน้ำประปา น้ำเพื่ออุตสาหกรรม หรือไอน้ำ กิจการสถานที่รวบรวมขยะ และรวบรวมสินค้าผู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือโรงพักสินค้าเพื่อตรวจสอบของขาเข้าและรวบรวมของขาออกที่ขนส่งโดยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) (Inland Container Depot: ICD) กิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า กิจการขนถ่ายสินค้า กิจการขนส่งทางอากาศ (ไม่รวมถึงการให้บริการสายการบิน) กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์ กิจการ</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิศกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า ๓๙/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ชื่อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	บริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) กิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) ศูนย์ส่งเสริมด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) กิจการ Cloud Service กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน กิจการบริการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ กิจการพัฒนาศูนย์บริการมนุษย์ กิจการบริการแม่ข่าย กิจการพัฒนาศูนย์บริการมนุษย์ กิจการบริการแม่ข่าย กิจการพัฒนาศูนย์บริการมนุษย์ และกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ (8) กลุ่มอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย - ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด ได้แก่ 1) โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2) โรงงานอุตสาหกรรมแร่และเหล็กขั้นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิสิฏฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 41/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางชวีรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ชื่อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	3) โรงงานอุตสาหกรรมคลอรีน-แอลกอฮอล์ ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริกคลอรีน/โซเดียมไฮโปคลอไรต์ และปูนคลอรีน 4) โรงงานผลิตเอ็กสตราจากไม้ เศษไม้ และเส้นใย 5) โรงงานซ่อมแซมหรือดัดแปลงรถจักรยานยนต์ 6) อุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 7) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 8) โรงงานฟอกหนัง 9) โรงงานฟอกย้อมผ้า 10) โรงงานเกี่ยวกับกระดูกสัตว์หรือปลา 11) โรงงานผลิตถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ที่ไม่ดีจากกรดตะกั่ว/ตะกั่วกรด 12) โรงงานรีไซเคิลหรือหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า 13) โรงงานผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 14) โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิสิฏฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 42/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางชวีรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินด์สเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินด์สเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	15) โรงงานผลิตซีเมนต์ 16) โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพอย่างจากประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- หากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือรับโรงงานที่ไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้ามาตั้งในโครงการ ต้องเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 63/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท โฟร์ทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินด์สเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินด์สเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	- กำหนดให้โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการต้องแจ้งโครงการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ ก่อนการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown /Turnaround) และในช่วงก่อนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนการผลิตหรือขยายโรงงานจะต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกครั้ง และสำเนาให้โครงการเพื่อให้โครงการรวบรวมรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้แบบสำรวจข้อมูลของโรงงานนั้น ๆ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการต้องมีปริมาณมลพิษไม่เกินกว่าข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการซึ่งได้จากการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่หรือ Carrying Capacity โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ และสำรวจข้อมูลอัตราการระบายในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 64/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ [Signature]
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท โฟร์ทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ (ต่อ)	- กำหนดให้จัดทำผังชั้นตอนกลั่นกรองและคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ โดยที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องสอดคล้องตามอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้และไม่อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งตามที่กำหนดไว้	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการจัดเตรียมแบบฟอร์มที่กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ โครงการต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งวิธีการจัดการและควบคุมมลพิษเพื่อที่จะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลชัดเจน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องใช้ประโยชน์ที่ดินโรงงานให้เป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ ไม่แปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการจะต้องเว้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่แปลงนั้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการต้องไม่รบกวนเสียงเกินกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องเป็นไปตามอัตราความระบายน้ำของโครงการ	โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
2. คุณภาพอากาศ				



ลงชื่อ 
(นายพิชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 45/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางสิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เรียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	รายละเอียด ดังนี้ 1) ลู่นละออง (TSP) กำหนดให้มีค่าการระบายดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ความสูงปล่อย 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.456 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.584 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.696 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.800 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.064 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.104 กิโลกรัม/ไร่/วัน 2) ก๊าซออกไซด์จากโรงไถสโรเจน (NO _x) กำหนดให้มีอัตราการระบายดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ความสูงปล่อย 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.232 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.248 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.296 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.360 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.392 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อย 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.464 กิโลกรัม/ไร่/วัน 	โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 46/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางสิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เรียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) กำหนดให้มีอัตราการระบายดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ความสูงปล่อง 10 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.408 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.448 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.536 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.640 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.696 กิโลกรัม/ไร่/วัน • ความสูงปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.824 กิโลกรัม/ไร่/วัน 	โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- หากโรงงานใดต้องการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่ารอบอัตราการระบายที่โครงการกำหนดไว้ต้องได้รับอนุญาตจากโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โดยโครงการจะทบทวนอัตราการระบายมลพิษในภาพรวมและประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของพื้นที่โครงการ	โรงงานที่มีแหล่งมลพิษทางอากาศ	ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โครงการทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราการระบายมลพิษให้โรงงานดังกล่าวภายใต้กรอบอัตราการระบายของโครงการ และแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับทราบต่อไป	โรงงานที่มีแหล่งมลพิษทางอากาศ	ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 47/48
มีนาคม 2565

ลงชื่อ
(นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์ตเนอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โครงการต้องคัดเลือกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งเพื่อควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอัตราการระบายอากาศที่เสนอไว้ในรายงานฉบับนี้	โรงงานที่มีแหล่งมลพิษทางอากาศ	ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โรงงานต้องจัดทำรายการใช้และปริมาณการใช้สารเคมี โดยเฉพาะสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวนให้กับโครงการและมีการปรับปรุงกลิ่นทุกครั้ง	โรงงานที่มีแหล่งมลพิษทางอากาศ	ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โรงงานที่มีการระบายมลพิษทางอากาศชนิดอื่นซึ่งแตกต่างจากชนิดมลพิษหลักที่มีการควบคุมการปล่อยอัตราการระบาย จะต้องมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษ หรือควบคุมการระบายให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานโดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	ขั้นตอนก่อนเปิดดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 48/48
มีนาคม 2565

ลงชื่อ
(นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์ตเนอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- โรงงานต้องเสนอข้อมูลหลังกำเนิดมลพิษทางอากาศ การควบคุมและข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ (ถ้ามี) ต่อโครงการ	โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	ขั้นตอนก่อนเปิดดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โรงงานต้องส่งมอบข้อมูลผลการทดลองเดินระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (ถ้ามี) ให้กับโครงการเพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนเปิดดำเนินการ	โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	ขั้นตอนก่อนเปิดดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โรงงานต้องตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ระยะห่างจากปล่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของโครงการและมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่เกินค่าควบคุมอัตราการระบายและค่า Loading ของโครงการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการทุกปี ทั้งนี้ จะต้องนำมาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราการระบายในภาพรวมของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กรณีที่โรงงานมีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่กำหนดไว้ โครงการจะให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข ดังนี้	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญทอง)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 49/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางชวีรัตน์ ศิลปิน)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเมอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • ตักเลือกให้โรงงานดังกล่าวทำการปรับปรุงระบบควบคุมมลสารที่ระบายจากปล่องระบายของโรงงานนั้น ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน • หากโรงงานดังกล่าวยังไม่ปรับปรุงระบบควบคุมมลสารที่ระบายจากปล่องระบายให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดินหรือหนังสืออนุญาตของโครงการ โครงการจะระงับการจ่ายน้ำประปาและปิดวาล์วที่นำเสียจากโรงงาน พร้อมประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาการดำเนินการดำเนินการของโรงงานดังกล่าว 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โครงการจัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการ ทั้งนี้ ในการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน จะมีการประสานกับแหล่งกำเนิดมลพิษข้างต้นเพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมและลดการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน	โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญทอง)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 50/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางชวีรัตน์ ศิลปิน)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเมอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - หากโรงงานที่ขึ้นทะเบียนการปล่อยมลพิษเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจส่งผลต่ออัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงาน โรงงานต้องขออนุญาตและแจ้งให้โครงการรับทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงและต้องควบคุมอัตราการระบายให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของโครงการ - กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานขัดข้องโรงงาน ต้องรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากต้องทำการซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน โรงงานต้องแจ้งให้โครงการทราบ รวมถึงโรงงานดังกล่าวต้องหยุดกระบวนการผลิตที่คาดว่าจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศก่อนจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>
3. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โรงงานที่เข้ามาตั้งต้องมีมาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมก่อนเป็นลำดับแรก - จัดให้มีแนวกันชนที่มีการปลูกต้นไม้รอบเขตพื้นที่ของโครงการไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพื่อช่วยลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้น - กำหนดให้โรงงานรายโรงตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรงงานและบริเวณริมรั้วอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งส่งรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าวมาให้กับโครงการ ทุก 6 เดือน 	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 51/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิณี ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไฟร์เบียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว - กรณีที่เกิดปัญหาผลกระทบเรื่องเสียงจากกิจกรรมหรือโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการจะต้องประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน - โรงงานรายโรงที่เข้ามาตั้งในโครงการต้องควบคุมระดับเสียงที่ริมรั้วโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ - ตรวจสอบข้อมูลของโรงงานที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรายโรบบ้างต้นก่อนจะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการคืออยู่ในเงื่อนไขที่สามารถได้รับได้ และสามารถปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ 	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>
4. คุณภาพน้ำ 4.1 การคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้าดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โรงงานรายโรงที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการต้องนำเสนอข้อมูลลักษณะน้ำเสียและรายละเอียดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้กับโครงการเพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมให้คุณภาพน้ำเสียที่จะระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม ทั้งนี้ หากคุณภาพน้ำเสีย 	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 52/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวิณี ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไฟร์เบียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการ (ต่อ)	<p>น้ำเสียไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ควบคุมโรงงานต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นเพื่อบำบัดให้น้ำเสียได้ตามเกณฑ์ควบคุมก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p> <p>- ไม่รับโรงงานที่มีน้ำเสียเคมีปนเปื้อนที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียเคมีภายในโรงงานเข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการ ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีข้างต้นต้องออกแบบให้สามารถบำบัดได้น้ำเสียที่มีความสอดคล้องตามกับเกณฑ์ควบคุมก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p> <p>- โรงงานรายโรงที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเคมีหรือระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นต้องจัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้งขนาดเก็บกักไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนระบายน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางและจัดให้มีบ่อกักน้ำเสียฉุกเฉินที่มีขนาดเก็บกักไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อใช้กรณีตรวจพบว่าน้ำทิ้งมีคุณภาพไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ควบคุมของโครงการ โดยจะระบายน้ำเสียข้างต้นไปเก็บกักไว้ในบ่อกักน้ำทิ้งฉุกเฉินก่อนหมุนเวียนกลับไปบำบัดใหม่จนได้ตามเกณฑ์ จึงระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p>	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



ลงชื่อ 
(นายพิเชตร บุษงะวีร์)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 53/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรินซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการ (ต่อ)	<p>โรงงานแบบเตอร์ริสเทียมไอออนที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้งขนาดเก็บกักไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนระบายน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางและจัดให้มีบ่อกักน้ำเสียฉุกเฉินที่มีขนาดเก็บกักไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อนำน้ำทิ้งที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ควบคุมของโครงการกลับไปบำบัดใหม่จนได้ตามเกณฑ์ จึงระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการได้</p> <p>- กำหนดให้โรงงานรายโรงส่งมอบข้อมูลผลการทดลองเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้กับโครงการเพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนเปิดดำเนินการ</p> <p>- จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางที่เป็นระบบท่อแยกระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด โดยวางท่อรวบรวมน้ำเสียไปตามแนวถนนของโครงการเพื่อรองรับน้ำเสียจากโรงงานรายโรงและกำหนดให้มีบ่อตรวจ (Inspection Manhole) และประตูน้ำปิด-เปิดบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำเสียของโรงงานกับระบบท่อรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ และกำหนดให้ตรวจวัดลักษณะน้ำเสีย</p>	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ขั้นตอนขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



ลงชื่อ 
(นายพิเชตร บุษงะวีร์)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 54/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรินซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการ (ต่อ)	<p>ของโรงงานรายโรงบริเวณบ่อตรวจ (Inspection Manhole) ทุกเดือน โดยตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับลักษณะมลพิษที่เกิดขึ้นของแต่ละโรงงาน</p> <p>- กรณีลักษณะน้ำเสียของโรงงานรายโรงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ควบคุมของโครงการ และอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ โครงการจะปิดประตูน้ำเพื่อไม่ยอมให้ระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งโรงงานดังกล่าวต้องบำบัดน้ำเสียดังกล่าวกลับไปบำบัดใหม่จนได้ตามเกณฑ์ จึงสามารถระบายลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ หากโรงงานไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์ภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขโครงการจะแจ้งหน่วยงานอนุญาตของโรงงานดังกล่าว พร้อมทั้งงดจ่ายน้ำให้แก่โรงงานดังกล่าวชั่วคราว ทั้งนี้ โรงงานต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์และต้องกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษการเกิดซ้ำโครงการจึงจะจ่ายน้ำใช้เพื่อให้ดำเนินการได้ต่อไป</p>	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



ลงชื่อ 
(นายพิทักษ์ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 55/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟูริเยร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อนเข้ามาดำเนินการ (ต่อ)	<p>- กำหนดเกณฑ์ควบคุมลักษณะน้ำเสียของโรงงานรายโรงที่ยอมให้ระบายลงระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นในส่วนของการบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นในส่วนของการบำบัดน้ำเสียส่วนกลางไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าซีไอดีที่จะควบคุมไม่เกิน 650 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>- กำหนดให้โรงงานรายโรงแยกระบบรวบรวมน้ำเสียเคมีปนเปื้อนกับระบบรวบรวมน้ำเสียทางชีวภาพออกจากกันโดยเด็ดขาด</p>	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>
4.2 ระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงงาน	<p>- กำหนดให้โรงงานรายโรงแยกระบบระบายน้ำเสียออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด</p> <p>- กำหนดให้โรงงานรายโรงนำน้ำฝนที่ปนเปื้อนไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงานก่อนปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ</p>	<p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <p>โรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด</p>



ลงชื่อ 
(นายพิทักษ์ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 56/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟูริเยร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการน้ำเสียของโครงการ	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการเป็นแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge; AS) ที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานรายโรงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการได้ไม่น้อยกว่า 5,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นสูงสุด 4,112 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟแอคคิวเมตริก 3 ชุด ขนาดชุดละ 1,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ การก่อสร้างหรือพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการแต่ละชุดนั้นจะเป็นไปตามปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก โดยโครงการได้แบ่งการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางออกเป็น 2 ระยะ (2 Phase) กล่าวคือ ระยะที่ 1 หรือช่วงเริ่มโครงการจะเป็นการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจำนวน 2 ชุด ซึ่งมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้รวม 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน (1,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน x 2 ชุด) ส่วนระยะที่ 2 จะก่อสร้างเพิ่มเมื่อมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเพิ่มขึ้นจนถึง 2,520 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของขนาดระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในระยะที่ 1 ที่พัฒนาไปเรียบร้อยแล้ว	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ พ.อ.น.
(นายโพธิ์กร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 57/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ พ.อ.น.
(นางสาววิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เพอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการถูกออกแบบให้สามารถควบคุมน้ำทิ้งที่มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ค่าบีโอดี ไม่เกิน 12 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าซีโอดี ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าทีดีเอส ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าพีเคเอ็น ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรดและด่าง 5.5-9.0 มิลลิกรัม/ลิตร อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส น้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร สี ไม่เกิน 300 เอพีเอ็มไอ กลิ่น ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ ซัลไฟด์ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร คลอรีนอิสระ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ พ.อ.น.
(นายโพธิ์กร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 58/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ พ.อ.น.
(นางสาววิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เพอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร อาร์เซนิก (As) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr⁶⁺) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	กำหนดให้หน่วยบำบัดน้ำเสียหลักของโครงการ ให้แก่ ถังรับรวบรวมน้ำเสียหรือ Equalization Tank ตั้งเดิมอากาศ และถังตกตะกอน เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อถาวรมั่นคงแข็งแรงและป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสีย อีกทั้งออกแบบให้แต่ละหน่วยบำบัดน้ำเสียหลัก (ถังเดิมอากาศและถังตกตะกอน) แบ่งเป็น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 59/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ฟอร์เชอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	3 ชุด ซึ่งสามารถทำงานขนานกันเพื่อทำให้การควบคุมระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในกรณีที่มีการซ่อมบำรุง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	กำหนดให้ออกแบบถังรับรวบรวมน้ำเสียหรือ Equalization Tank (บ่อ EQ) ซึ่งมีหน้าที่พักน้ำเสียเพื่อลดความแปรผันของลักษณะน้ำเสียและอัตราไหลน้ำเสียก่อนสูบน้ำเข้าหน่วยบำบัดในลำดับต่อไป กำหนดให้มีเวลารักษาน้ำ (Hydraulic Retention Time; HRT) ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง รวมถึงจัดให้มีเครื่องเติมอากาศภายในถังเพื่อทวนผลวนน้ำเสียให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดและเป็นการป้องกันผลกระทบหรือปัญหาเรื่องกลิ่นอีกทางหนึ่งด้วย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	กำหนดให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดลักษณะน้ำทิ้งแบบต่อเนื่องบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดที่สามารถตรวจวัดซีโอดี (COD) บีโอดี (BOD) พีเอช (pH) และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	กำหนดให้มีบ่อบำบัดน้ำทิ้งขนาด 5,544 ลูกบาศก์เมตร (มีระยะเวลาในการเก็บกัก บ่อละ 1 วัน) หากน้ำทิ้งมีคุณภาพสอดคล้องกับค่าที่มาตรฐานกำหนดโครงการจะระบายน้ำทิ้งดังกล่าวลงสู่บ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายจำนวน 3 บ่อ ที่มีขนาดรวม 681,642.2 ลูกบาศก์เมตร	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 60/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ฟอร์เชอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	ประกอบด้วย บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย 1 ขนาด 49,863.90 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย 2 ขนาด 194,860.20 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย 3 ขนาด 436,918.10 ลูกบาศก์เมตร แต่หากน้ำทิ้งมีคุณภาพน้ำทิ้งไม่สอดคล้องกับค่าที่มาตรฐานกำหนดโครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉินขนาด 5,544 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนำกลับไปบำบัดใหม่ต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายที่ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 681,642.2 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำทิ้งก่อนรวบรวมกลับเข้าสู่ประปาหรือระบายลงแหล่งน้ำสาธารณะต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการมีโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่ป้องกันการซึมรวมทั้งกำหนดให้ท่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของโครงการต้องมีการปูด้วยพลาสติกชนิดเอชดีพีอี (High Density Polyethylene : HDPE) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการตรวจวัดลักษณะน้ำเสีย (ก่อนเข้าระบบเอเอส) และน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ทุกเดือน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 61/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เซอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)	- จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราไหลของน้ำเสียและน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ รวมถึงกำหนดให้มีการจดบันทึกปริมาณน้ำเสียและน้ำทิ้งรายวัน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางไว้อย่างเพียงพอเพื่อสับเปลี่ยนในกรณีที่เกิดการชำรุด/เสียหาย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำแบบต่อเนื่องและระบบควบคุมการเติมอากาศที่บ่อพักน้ำทิ้งที่ 1 บ่อพักน้ำทิ้งที่ 2 และบ่อพักน้ำทิ้งที่ 3 เพื่อควบคุมค่าออกซิเจนละลายน้ำ ไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมลิตร	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
4.4 มาตรการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ	- กำหนดให้ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและถูกเก็บพักไว้ในบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายในช่วงฤดูฝน (ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> หมุนเวียนน้ำทิ้งกลับเข้าสู่ประปาในการผสมน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใส โดยโครงการได้ออกแบบให้มีการนำน้ำทิ้งไปผสมกับน้ำดิบในปริมาณ 771.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.07 ของความต้องการใช้น้ำสำหรับอุตสาหกรรมของโครงการ 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 62/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เซอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 มาตรการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> หมุนเวียนน้ำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำไปจำหน่ายเป็นน้ำอุตสาหกรรมเกรดสอง ทั้งนี้ โครงการจะติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งแบบเชิงกรวย และระบบบำบัดน้ำอุตสาหกรรมเกรดสองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อน้ำในพื้นที่ของโครงการ 205 ลูกบาศก์เมตร/วัน นำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ ปริมาณ 850 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ช่วงที่ฝนไม่ตก) โดยกำหนดให้มีบ่อปรับสภาพเพื่อควบคุมค่าที่ีเอสของน้ำทิ้งไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนำไปใช้ในพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ ระบายน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้งสุดท้ายลงสู่คลองวังด้วนเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น (ช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม) ในปริมาณ 4,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยควบคุมค่าบีโอดีไม่เกิน 12 มิลลิกรัม/ลิตร และควบคุมปริมาณบีโอดีไม่เกิน 55.2 กิโลกรัม/วัน รวมทั้งควบคุมค่าที่ีเอสไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร และควบคุมปริมาณที่ีเอสไม่เกิน 9,200 กิโลกรัม/วัน 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 63/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิณี ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่ทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 มาตรการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้ดำเนินการจัดการน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและถูกเก็บพักไว้ในบ่อน้ำทิ้งสุดท้ายในช่วงฤดูแล้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> หมุนเวียนน้ำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์โดยสูบน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้งสุดท้ายไปผสมกับน้ำดิบที่สูบน้ำจากบ่อน้ำดิบก่อนนำเข้าระบบผลิตน้ำใสเพื่อส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการต่อไป ทั้งนี้ ออกแบบให้น้ำน้ำทิ้งไปผสมกับน้ำดิบในปริมาณ 771.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.07 ของความต้องการใช้น้ำสำหรับอุตสาหกรรมของโครงการ หมุนเวียนน้ำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์โดยสูบน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้งสุดท้าย เพื่อจำหน่ายเป็นน้ำอุตสาหกรรมเกรดสอง ทั้งนี้ มีการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งแบบเชิงกรวยและระบบบำบัดน้ำอุตสาหกรรมเกรดสอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนส่งจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อน้ำภายในพื้นที่ของโครงการ 205 ลูกบาศก์เมตร/วัน 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 64/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิณี ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่ทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 มาตรการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> นำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ ปริมาณ 850 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ช่วงที่ฝนไม่ตก) โดยกำหนดให้มีถังผสม เพื่อควบคุมค่าที่ได้ออกของน้ำทิ้งไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนำไปใช้ในพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการไม่มีการระบายน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายลงแหล่งน้ำสาธารณะ (คลองวังด้ง) - ติดตั้งปั๊มกระพริบที่กักการระบายน้ำทิ้งที่บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ โดยมีการระบุเงื่อนไขการระบายน้ำทิ้ง คือ โครงการจะมีการระบายน้ำทิ้งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง เดือนตุลาคม และหากระดับน้ำในคลองวังด้งมีความสูงกว่า 20.83 เมตร รทก. หรือต่ำกว่า 20.66 เมตร รทก. โครงการจะหยุดระบายน้ำทิ้ง ออกนอกโครงการ - ติดตั้งส้วมระดับน้ำในคลองวังด้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำในคลองวังด้งบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้สามารถตรวจสอบระดับน้ำในคลองวังด้งบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการได้ตลอดเวลา 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 65/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ
(นางจิรวรรณ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์สเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 มาตรการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำที่มีขนาดความจุรวม 1,530,880.2 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำผืน 1 ขนาด 559,845.7 ลูกบาศก์เมตร บ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำผืน 2 ขนาด 668,897.5 ลูกบาศก์เมตร และบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำผืน 3 ขนาด 292,137 ลูกบาศก์เมตร และมีระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ของโครงการเข้าบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำผืนข้างต้น 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
5. ทรัพยากรน้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบผลิตน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรมขนาดรวม 6,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยให้แบ่งเป็น 2 ชุดย่อย (แต่ละชุดมีขนาด 3,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยในระยะแรกจะมีการก่อสร้างระบบผลิตน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรม 1 ชุด ทั้งนี้ เมื่อมีการเปิดดำเนินการและพบว่าความต้องการน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรมในภาพรวมถึงร้อยละ 70 ของความสามารถของระบบผลิตน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรมชุดแรกให้เริ่มก่อสร้างระบบผลิตน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรมชุดที่ 2 โดยเร็ว เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำใสที่เพิ่มขึ้นต่อไป 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 66/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ
(นางจิรวรรณ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์สเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินด์สเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินด์สเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	- จัดให้มีถังพักสำรองน้ำใสเพื่อจ่ายน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่โครงการที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 6,060 ลูกบาศก์เมตร หรือสามารถสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์โดยนำไปผสมกับน้ำดิบในอัตราส่วนร้อยละ 15 เพื่อผลิตเป็นน้ำใสสำหรับส่งจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์โดยส่งจำหน่ายน้ำเกรดสองให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการตามความเหมาะสม และนำน้ำทิ้งอีกส่วนหนึ่งไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- พิจารณาสกัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการที่มีความต้องการใช้น้ำน้อยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ โครงการจะบริหารจัดการควบคุมการใช้น้ำในภาพรวมไม่เกิน 3.2 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ
(นายพิชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 67/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ
(นางฉวีรัตน์ ศิลรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินด์สเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินด์สเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	- กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจะต้องยื่นข้อมูลการออกแบบและปริมาณความต้องการใช้น้ำให้กับโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ซึ่งโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการจัดบันทึกข้อมูลขนาดพื้นที่และปริมาณน้ำใช้ของโรงงานรายโรงเป็นรายเดือนเพื่อสรุปปริมาณน้ำใช้ในภาพรวมของโครงการต่อพื้นที่	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการลดหรือประหยัดการใช้น้ำ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคนิคในการลดการใช้น้ำหรือการหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้กับโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ตรวจสอบสภาพของระบบท่อน้ำใสเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งหากเกิดการรั่วหรือชำรุดต้องซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสีย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กรณีเกิดวิกฤตภัยแล้ง โครงการจะมีการตรวจวัดปริมาณน้ำในบ่อน้ำดิบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งให้โรงงานรับทราบและมีการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ
(นายพิชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 68/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ
(นางฉวีรัตน์ ศิลรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำใช้ (ต่อ)	ประสานงานเพื่อบริหารจัดการและวางแผนลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในบ่อน้ำดิบของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตน้ำอาร์ไอแบบเคลื่อนที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้ามาติดตั้งระบบผลิตน้ำอาร์ไอแบบเคลื่อนที่ภายในพื้นที่โครงการในช่วงวิกฤตภัยแล้งโดยไร้ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของโครงการมาใช้ในการผลิตน้ำให้เพียงพอให้กับโรงงานที่ต้องการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำฝนที่มีขนาดความจุรวม 1,530,890.2 ลูกบาศก์เมตรและมีระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ของโครงการเข้าบ่อน้ำดิบและบ่อหน่วงน้ำฝนข้างต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
6. การระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม	- กำหนดให้บ่อน้ำดิบ/บ่อหน่วงน้ำฝน 1 บ่อน้ำดิบ/บ่อหน่วงน้ำฝน 2 และบ่อน้ำดิบ/บ่อหน่วงน้ำฝน 3 มีระยะจากระดับน้ำสูงสุดที่เก็ทกัก	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ในบ่อสิ่งระคายเคือง หรือระยะ Freeboard 1.5 เมตร เพื่อป้องกันการเกิดน้ำขึ้นจากบ่อน้ำดิบ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้บ่อน้ำดิบ/บ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการ มีคันบ่อเหนือระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงของคันบ่อเป็นประจำทุกปี	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 69/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เพ็ญ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม (ต่อ)	- กำหนดให้มีการพองน้ำของบ่อน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ ดังนี้ • บ่อน้ำดิบ 1 และ บ่อน้ำดิบ 2 จะพองน้ำเมื่อระดับน้ำในบ่อมีค่า +31.0 ม.รทก. • บ่อน้ำดิบ 3 จะพองน้ำเมื่อระดับน้ำในบ่อมีค่า +29.0 ม.รทก.	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำดิบ 1 และบ่อน้ำดิบ 2 เป็นประจำทุกปีโดยหากตรวจพบว่าบ่อน้ำดิบมีการตื้นเขินของตะกอนก้นบ่อให้ทำการขุดลอกบ่อ เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- คิดตั้งสถานีสูบน้ำที่บ่อน้ำดิบ/บ่อหน่วงน้ำฝน 2 เพื่อระบายน้ำฝนลงสู่คลองวังด้วนในอัตราการระบายน้ำไม่เกินก่อนการพัฒนา และหยุดระบายน้ำลงสู่คลองวังด้วน เมื่อระดับน้ำในคลอง +31.19 เมตร (รทก.) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำล้นคลอง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ติดตั้งส้วมระดับน้ำในคลองวังด้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำในคลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้สามารถตรวจสอบระดับน้ำในคลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการได้ตลอดเวลา	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 70/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เพ็ญ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม (ต่อ)	- กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาพัฒนาภายในพื้นที่โครงการทุกโรงต้องออกแบบให้มีระบบระบายน้ำฝนแยกออกจากระบบระบายน้ำเสียต่างชัดเจน และกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมแยกบำบัดน้ำฝนที่อาจปนเปื้อนก่อนระบายลงรางระบายน้ำส่วนกลางของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อหรือรางระบายน้ำฝนจากทุกส่วนของพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ตามที่ออกแบบไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (โดยเฉพาะก่อนเข้าช่วงฤดูฝน)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำกับดูแลไม่ให้มีการทิ้งเศษวัสดุหรือมูลฝอยในรางระบายน้ำของโครงการซึ่งอาจก่อให้เกิดการอุดตันได้	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ทำการดูแลรักษาการระบายน้ำของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น สัปดาห์สภาพของรางระบายน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน ขุดลอกรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตัน หรือเศษมูลฝอยที่กีดขวางการระบายน้ำ รวมทั้งตรวจสอบสภาพของท่อลอดถนนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุก 6 เดือนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการระบายน้ำที่อาจเกิดขึ้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 71/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางชีวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟรอนเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคมขนส่ง	- ประสานงานพร้อมทั้งสนับสนุนเพื่อพัฒนาถนนทางหลวงชนบท ชย. 3015 บริเวณทางแยกเข้าพื้นที่โครงการให้เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุและเสริมให้มีรถเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ถนนทางหลวงชนบท ชย. 3015 บริเวณทางแยกเข้าพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ประสานงานพร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหรือติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนนทางหลวงชนบท ชย. 3015 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร	ถนนทางหลวงชนบท ชย. 3015	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับโรงงานเพื่อกำหนดเวลาการขนส่ง โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (เวลา 07.00 น. - 09.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (เวลา 17.00 น. - 19.00 น.) รวมถึงช่วงเวลาอื่น ๆ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด	เส้นทางรถขนส่ง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณพื้นที่รอบในบริเวณตามเส้นทางต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับโครงการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็น	ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 72/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางชีวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟรอนเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ประสานงานและกำหนดให้มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนให้มากที่สุด โดยกำหนดให้ถนนทางหลวงชนบท ฉช. 3015 ทางหลวงชนบท ฉช. 3050 และทางหลวงชนบท ฉช. 4012 เป็นเส้นทางหลักในการเข้าออกพื้นที่โครงการ ซึ่งทำให้รถที่ติดการเข้าออกโครงการมีการกระจายเข้าได้หลายเส้นทาง	เส้นทางขนถ่าย	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ประสานงานพร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมถนนไหล่ทาง/ป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีความชำรุดหรือเสียหาย รวมทั้งกำจัดวัชพืชที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับขี่	เส้นทางขนถ่าย	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขและลดปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เช่น การขยายช่องจราจรเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 4 ช่องทาง	เส้นทางขนถ่าย	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเครื่องหมายจราจร และติดตั้งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมทั้งติดตั้งสัญญาณจราจรตามทางแยกที่สำคัญต่าง ๆ หรือจุดเสี่ยงบริเวณถนน	เส้นทางขนถ่าย	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพัชร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 73/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางจิรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	ทางหลวงชนบท ฉช. 3015 ทางหลวงชนบท ฉช. 3050 และทางหลวงชนบท ฉช. 4012	เส้นทางขนถ่าย	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีการประสานงานและสนับสนุนให้ทางหลวงชนบท ฉช. 3015 ช่วงที่แยกเข้าพื้นที่โครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มดำเนินการโครงการ อีกทั้งเมื่อระหว่างดำเนินการโครงการ กำหนดให้ประสานงานกับทางหลวงชนบทและแจ้งทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสถานการณ์จราจรที่เปลี่ยนแปลงไปจนเข้าหลักเกณฑ์ เพื่อปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟจราจรต่อไป	ทางหลวงชนบท หมายเลข ฉช. 3015 ช่วงที่แยกเข้าพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โครงการเปิดเส้นทางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใด อีกทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลรอบพื้นที่โครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการเปิดใช้เส้นทางสาธารณะประโยชน์ที่มีการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับระหว่างโครงการและชุมชน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดกิจกรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมน้ำหนักในการบรรทุก และควบคุมพนักงานขับรถ เช่น การสุ่มตรวจปริมาณน้ำหนักบรรทุก เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพัชร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 14/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ [Signature]
(นางจิรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดพื้นที่กั้นกั้นการจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไข เพื่อบำรุงทางหลวงและแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ และแจ้งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งบริษัทต้นสังกัดให้รับทราบและดำเนินการแก้ไข - ร่วมมือกับโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการกวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - รมรณรงค์และขอความร่วมมือจากโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรับ-ส่งพนักงานของโรงงานภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณการจราจรติดขัด - รอดรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อขนส่งวัสดุต่าง ๆ ต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบมีพิกซีหรือมีอุปกรณ์คลุมอย่างแน่นหนา ติดป้ายและจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ควบคุมรถยนต์ทุกชนิดให้อยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามรถยนต์บริเวณนิคมอุตสาหกรรมไม่ให้ใช้ทางหลวงจราจร 	<ul style="list-style-type: none"> เส้นทางจราจรขนส่ง ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 75/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไฟร์เวิลด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเครื่องหมายจราจร และตีเส้นแบ่งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมทั้งติดตั้งสัญญาณจราจรตามทางแยกที่สำคัญต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีการซ่อมแซมถนน รวมถึงป้ายเครื่องหมายจราจรและป้ายบอกระยะทางในพื้นที่โครงการในกรณีเกิดการชำรุดเสียหาย - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าและทางเข้าโครงการ พร้อมจัดทำสัญญาณเพื่อชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณทางโค้งและทางแยก และตีเส้นจราจรให้ชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
8. การจัดการของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อหน่วยงานรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการโดยแยกตามประเภทของขยะ และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับโรงงานรายโรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลสำหรับคัดเลือกหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 15/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไฟร์เวิลด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการของเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารของโครงการและตัวแทนของโรงงานรายโรง โดยกำหนดนโยบายหรือมาตรการร่วมกันในการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และจัดการของเสียที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการต่าง ๆ ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการส่งมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากการคัดแยกและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ให้กับผู้รับบริการรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ โครงการต้องตรวจสอบให้โรงงานรายโรงดำเนินการจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด - กำหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการต้องส่งกากอุตสาหกรรมให้กับผู้บริการขนส่งหรือผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่มีระบบติดตามตรวจสอบการขนส่งด้วยระบบจีพีเอส (GPS) 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ: 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 77/48
มีนาคม 2565


ลงชื่อ: 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวต คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการของเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สามารถติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมไปยังแหล่งกำจัดที่กำหนดได้ และทราบส่งกากอุตสาหกรรมที่มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียน - กำหนดให้โรงงานรายโรงทำการติดตามตรวจสอบ (Audit) วิธีการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมของบริษัทรับกำจัดของเสียให้เป็นไปตามหลักวิชาการเป็นประจำทุก 1 ปี และแจ้งผลการดำเนินงานให้โครงการทราบ - กำหนดให้โรงงานรายโรงประสานงานและคัดเลือกรายชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่สามารถรับของเสียและกากอุตสาหกรรมจากโรงงานไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการอย่างน้อย 2 หน่วยงาน เพื่อความสะดวกและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ - กำหนดให้โครงการและคณะทำงานฯ มีการสุ่มตรวจประเมินการจัดการของเสียของโรงงานรายโรงและตรวจประเมินหน่วยงานที่เข้ามารับของเสียและกากอุตสาหกรรมไปกำจัด 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
		ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ: 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 78/48
มีนาคม 2565

ลงชื่อ: 
(นางจิรวิมล ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวต คอนซัลแตนต์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- รณรงค์และให้ความรู้กับโรงงานรายโรงงานเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการลดการเกิดของเสียและการคัดแยกของเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักหรือสร้างศักยภาพที่ทำให้สามารถนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โรงงานต้องมีการเก็บกากของเสียที่มีสิ่งตกค้างคลุมภายในพื้นที่ของแต่ละโรงงานเพื่อรองรับของเสียที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โรงงานต้องจัดเตรียมถังรองรับของเสียที่ตกค้างจากพนักงาน 3 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตรายจากสำนักงาน โดยมีความสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจากอาคารสำนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โครงการมีการประสานงานกับโรงงานรายโรงงานเพื่ร่วมกันกำหนดเส้นทางการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้มีการหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนให้มากที่สุด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โรงงานรายโรงงานรวบรวมข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมในรูปแบบสำเนาใบกำกับกรมขนส่ง (Manifest Form) ให้กับโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 79/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์สเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการของเสีย (ต่อ)	โดยที่ใบกำกับการขนส่งระบุและปริมาณกากอุตสาหกรรม บริษัทฯ รับขน บริษัทฯ รับกำจัด และวิธีการกำจัดซึ่งออกโดยหน่วยงานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรม	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดจากโรงงานรายโรงโดยแยกตามประเภทของเสีย นอกจากนี้ โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานรายโรงปีละ 1 ครั้ง พร้อมระบุสัดส่วนหรือปริมาณของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ของเสียที่สามารถให้ซ้ำและของเสียที่สามารถลดได้จากแหล่งกำเนิด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้ส่งกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียให้กับผู้บริการขนส่งหรือผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดทำทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดของเสียโดยจำแนกประเภทของเสียที่ได้รับอนุญาตกำจัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกหน่วยงานเข้ามารับของเสียไปกำจัดรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงงานต่าง ๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดของเสีย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 80/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์สเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการของเสีย (ต่อ)	- จัดให้มีการสุ่มตรวจประเมิน (Audit) หน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปกำจัด โดยจัดส่งตัวแทนคณะทำงานจากการประชุมร่วมกันกับโรงงานในโครงการ เพื่อเข้าร่วมการตรวจสอบข้อมูลประกอบด้วยใบอนุญาต ขั้นตอนการขนส่ง และการกำจัดที่ปลายทาง โดยทำการตรวจประเมินก่อนการคัดเลือก 1 ครั้ง และทำการตรวจประเมินระหว่างที่ทำการขนย้ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานที่ของเสียไปกำจัด	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- โครงการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อกำหนดนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของโครงการหรือที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณโดยกำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกนิคมอุตสาหกรรมเป็นประธานคณะกรรมการฯ รวมถึงกำหนดให้มีการฝึกอบรมที่มาจากตัวแทนที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย ทุก 6 เดือน - โครงการจัดตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลและตรวจตราภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 81/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางฉวีรัตน์ ศิลานันท์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เรียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับโรงงานและพนักงาน - โครงการร่วมกับโรงงานรายที่ตั้งในพื้นที่ของโครงการจัดอบรมให้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย - โครงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อความปลอดภัย เช่น การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดของพนักงานขับรถ การจัดทำนิทรรศการส่งเสริมด้านความปลอดภัย - การจัดทำศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวกับสารเคมีจัดประเภทสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการดีเด่น - กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการต้องดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์ และสารเคมีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - รณรงค์ให้โรงงานรายโรงงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ เช่น มอก.18001 ระบบ ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 82/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางฉวีรัตน์ ศิลานันท์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เรียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการกำหนดให้มีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปที่โรงงานรายโรงจะต้องปฏิบัติ เช่น <ul style="list-style-type: none"> • กำหนดให้โรงงานต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละกิจกรรมของโรงงาน อีกทั้งกำหนดให้โรงงานจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ข้างต้น • กำหนดให้โรงงานรายโรงต้องติดตั้งระบบป้องกันและอุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้โรงงานจัดระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์ข้างต้นให้เรียบร้อยทุกปี • กำหนดให้โรงงานรายโรงต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ • กำหนดให้โรงงานรายโรงต้องส่งรายงานสรุปผลหรือสถิติการตรวจสุขภาพของพนักงานให้กับโครงการทุกปี • กำหนดให้โรงงานรายโรงต้องส่งบันทึกการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการ รวมทั้งการขนส่ง พร้อมทั้งผลการตรวจสอบสาเหตุและแผนป้องกันการเกิดซ้ำให้กับโครงการทุกปี 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพงกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 83/148
มีนาคม 2555

ลงชื่อ 
(นางชีวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เรียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดให้โรงงานรายโรงต้องส่งบัญชีรายชื่อและปริมาณสารเคมีและเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ให้กับโครงการทุกปี พร้อมทั้งระบุสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแผนความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน • กำหนดให้โรงงานรายโรงที่มีการใช้สารเคมีที่อาจมีอันตรายต้องจัดทำแผนควมวชีวิตพร้อมแผนขั้นตอนของสารเคมีในสถานประกอบการ และส่งข้อมูลให้กับโครงการ • กำหนดให้โรงงานรายโรงต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบและป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับการขนส่งสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย เช่น การคัดเลือกใช้ระบบการขนย้ายที่มีการติดตั้งระบบ GPS การกำหนดเส้นทางและช่วงเวลาการขนส่งให้มีความชัดเจนและหลีกเลี่ยงบริเวณชุมชนในมากที่สุด • กำหนดให้โรงงานรายโรงจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ความเสี่ยงที่มีโอกาสทำให้สารเคมีหกหล่น รั่วไหล พร้อมทั้งควรจัดมีการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพงกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 84/148
มีนาคม 2555

ลงชื่อ 
(นางชีวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เรียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- โครงการจัดให้มีระดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA 1901 (Standard for Automotive Fire Apparatus)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โครงการประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่โครงการเมื่อก่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลของทางเอกสารทุกปี	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โครงการจัดให้มีระบบท่อน้ำดับเพลิงใช้พร้อมกันกับน้ำอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับ Fire hydrant ชนิด Two-way ขนาด 2.5-4 นิ้ว ตามมาตรฐาน NFPA โดยติดตั้ง Fire hydrant บริเวณริมถนนภายในพื้นที่ของโครงการทุก ๆ ระยะ 150 เมตร ทั้งนี้ เพื่อให้ระดับเพลิงที่เข้ามาช่วยเหลือสามารถสูบน้ำไปใช้ในการดับเพลิงได้	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีระบบท่อน้ำดับเพลิงเชื่อมต่อกับถังสำรองน้ำใสที่มีขนาด 6,060 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้สามารถให้น้ำจากปล่องน้ำดิบและบ่อน้ำฝนน้ำผ่นของโครงการจำนวน 2 บ่อ ที่มีความจุโดยรวม 2,388,305 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งสำรองน้ำดับเพลิงได้อีกทางหนึ่ง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ดังรูปที่ 19 ถึงรูปที่ 23) และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกับโรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการและ/หรือชุมชนข้างเคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ:
(นายพิสาร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 85/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ:
(นางชวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- โครงการจัดทำแผนการสื่อสาร/การแจ้งเหตุต่อชุมชนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการรวมทั้งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลประสานงานหรือผู้รับแจ้งเหตุของชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- การซ้อมแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่อาจเกี่ยวข้องกับชุมชนควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประกาศวิทยุชุมชน และเสียงตามสาย เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดให้มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเด็นที่พบปัญหาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- หลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ละครั้ง กำหนดจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างโครงการและโรงงานผู้เกิดเหตุเพื่อสรุปสถานการณ์ความเสียหาย รวมทั้งการจัดเตรียมรายงานสรุปต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ:
(นายพิสาร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 86/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ:
(นางชวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพรเวียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุข/สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันสุขภาพ - จัดให้มีโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู่วงบพื้นที่โครงการ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น - สนับสนุนและร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานสาธารณสุขของพื้นที่ในการเฝ้าระวังและการรายงานสถานการณ์ของโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคมุมิแพ้ รวมถึงประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ - ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลสุขภาพของชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ - กำหนดให้มีการจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีพาหนะสำรองสำหรับนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ค่างทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิสิสร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 87/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์ดเรียล คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุข/สุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการจัดการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด - จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานของโครงการก่อนเข้ารับทำงาน และตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี - กำหนดให้พนักงานของโครงการทุกคนจัดทำระบบประกันสุขภาพ (ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) กับโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยต้องพิจารณาความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมด้วยในแต่ละปี - จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความเสี่ยงต่อการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงหรือมีรายงานของของคนงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเสี่ยงเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเตรียมวางแผนป้องกันสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิสิสร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 88/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางวิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์ดเรียล คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุข/สุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะปีผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติงานที่พื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวันซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาช่วงที่มีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำ (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโครงการเป็นระยะ 30 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทำงาน • กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมาต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินการ 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 89/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท โฟร์เมอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สาธารณสุข/สุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง คุณภาพน้ำ การจัดการของเสีย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีสถานพยาบาลเบื้องต้น มีพยาบาลประจำเต็มเวลา ให้บริการรักษาพยาบาลแก่พนักงานของโครงการและในกรณีที่ต้องรักษาต่อที่โรงพยาบาล พนักงานมีสิทธิเลือกใช้โรงพยาบาลของเอกชนตามสวัสดิการประกันสุขภาพเพื่อลดความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
11. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพนักงานของโครงการตามลักษณะของงานเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าของกิจการหรือโรงงานที่จากรับแรงงานท้องถิ่นหรือในพื้นที่เป็นอันดับแรก - เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป/ผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ส่งเสริมให้โรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจดทะเบียนในจังหวัดอะเซียม 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 90/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางศิริรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท โฟร์เมอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- ส่งเสริมให้พนักงานของโครงการและพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในพื้นที่โครงการที่เป็นประชากรแฝงเข้าทะเบียนราษฎรเข้ามาอยู่ใบท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงประชากรที่แท้จริงของพื้นที่และช่วยให้ท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ต้องมีนโยบายในการจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าทำงานเป็นลำดับแรก โดยจะกำหนดไว้แบบท้ายสัญญาซื้อขายที่ดิน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดทำแผนงานการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เพื่อสนับสนุนให้กับชุมชน ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา และเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิตเพื่อสังคม ด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อม	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และสาธารณสุข ซึ่งการพิจารณาและการอนุมัติเห็น	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิสิฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 92/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาชุมชนและกิจการรวมอยู่กับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเบื้องต้นโครงการมีการจัดงบประมาณ 200,000 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนและมีการสมทบเงินเข้ากองทุนอัตราไม่น้อยกว่า 70 บาท/ไร่/เดือน ตามพื้นที่ที่มีโรงงานเข้ามาดำเนินการและหรือสมทบทุนให้ถึงงบประมาณคงเหลือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี โดยกองทุนให้เสียภาษีปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพื่อใช้ในการดำเนินการในปีถัดไป	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือสังเกตการณ์ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กรณีที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการและผ่านกระบวนการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าผลกระทบมาจากโครงการก่อให้เกิดความเสียหายมาชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพืชผล สัตว์เลี้ยง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ โครงการจะมีการชดเชยเยียวยารูปแบบต่าง ๆ ตามข้อตกลงและข้อสรุปในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ชุมชนได้รับผลกระทบกิจกรรมโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิสิฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 92/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เวียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรรอบพื้นที่โครงการ	ชุมชนภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- เผยแพร่รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ชุมชนรับทราบ	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โรงงานเก็บรวบรวมข้อมูลแรงงานที่มีการย้ายถิ่นฐานมาจากพื้นที่อื่น หรือสรุปจำนวนแรงงานส่งให้กับโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้และนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้สามารถวางแผนงานด้านประชากรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้ทันสถานการณ์	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลแรงงานที่มีการย้ายถิ่นฐานมาจากพื้นที่อื่นและส่งให้โครงการเป็นประจำปีทุก 6 เดือน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ต่าง ๆ ของโรงงานภายในโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ต่าง ๆ ของโรงงานภายในโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชฐ บุญเจือ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 93/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นายพิเชฐ บุญเจือ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- ประชาสัมพันธ์การรับคนงานท้องถิ่นเข้าทำงานอย่างทั่วถึงโดยการติดต่อประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล และป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน	ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ประสานงาน/สนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของชุมชน	ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน เช่น แผนแนวทางการศึกษาทุนการศึกษา สนับสนุนด้านสาธารณสุข การส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สนับสนุนศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น	ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีกรมตรวจหาและให้พนักงานมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด และการพนัน เป็นต้น โดยมีการวางกฎระเบียบ และการลงโทษที่เข้มงวด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดให้มีกรมตรวจหาและให้พนักงานมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด และการพนัน เป็นต้น โดยมีการวางกฎระเบียบ และการลงโทษที่เข้มงวด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชฐ บุญเจือ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 94/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นายพิเชฐ บุญเจือ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์และจัดที่ แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบตั้งแต่เริ่มต้นโครงการและเป็นประจำทุกปี - จัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียนเนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผังรูปที่ 24) โดยกำหนดให้มีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยแจ้งไปยังโครงการโดยตรงผ่านช่องทางโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อโดยผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ และติดต่อตัวแทนชุมชนที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการของบริษัทฯ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วิทยุประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ต้องระบุข่าวสาร/กิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปีให้ชุมชนหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี - จัดให้มีศูนย์รับแจ้งข่าวสาร/ข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชนหรือหน่วยงานราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญทอง)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 95/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีแนวกันชนรอบพื้นที่โครงการที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และจัดสร้างให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (อ้างอิงรูปที่ 2) โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียวรวมไม่น้อยกว่า 232.56 ไร่ (แนวกันชน 145.39 ไร่ และพื้นที่สีเขียว 87.17 ไร่) โดยให้พิจารณาเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และไม่ขึ้นต้นที่เป็นพิษและไม่ก่อมลพิษ เช่น ยูคาลิปตัส ต้นตะเคียน ต้นหว้า ต้นโอ๊กน้ำ ต้นโอ๊กเขา และต้นลำเตยน เป็นต้น - กำหนดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาค้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน (Protection Strip) ให้มีสภาพสมบูรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิชิต บุญทอง)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 96/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - พิกัดทางและความเร็วลม	- ตรวจวัดจำนวน 2 สถานี (ดังรูปที่ 25) ได้แก่ • กลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง (A1) • หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาววน) (A2)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุม 2ฤดูกาล ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
2. ระดับเสียง	- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hr) ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) และระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (ดังรูปที่ 25) ได้แก่ • สถานีกลางน้ำคันทองคำ (N1) • บริเวณชุมชน ม.13 บ้านคลองหนึ่ง (N2) • บริเวณชุมชน ม.12 บ้านคลองสอง จุดที่ 1 (N3) • บริเวณชุมชน ม.12 บ้านคลองสอง จุดที่ 2 (N4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องครอบคลุม 2 ฤดูกาล ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ดังนี้ - อัตราการไหล - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง - บีโอดี - ออกซิเจนละลายน้ำ - ของแข็งแขวนลอย	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (ดังรูปที่ 26) ได้แก่ • คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร (SW1) • คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (SW2)	- ก่อนเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายโพธิ์กร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 97/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล คีตปรีสน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- แบบชี้เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด - แบบชี้เรียกกลุ่มโคลิฟอร์ม - ไนเตรต - แอมโมเนีย - โซยาไนต์ - โลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล - ไครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว - ปรีออก สารหนู แบเรียม ซีลีเนียม - เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก	• คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำที่จากโครงการประมาณ 200 เมตร (SW3) • คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำที่ของโครงการ (SW4) • คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำที่จากโครงการประมาณ 800 เมตร (SWS)	- ก่อนเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	ตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ - แหล่งกักตุนพืช แหล่งกักตุนสัตว์ และสัตว์น้ำดิน	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (ดังรูปที่ 26) ได้แก่ • คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร (SW1) • คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (SW2)	- ก่อนเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายโพธิ์กร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 98/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล คีตปรีสน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> คลองวังต้นด้านน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำที่จากโครงการประมาณ 200 เมตร (SW3) คลองวังต้นบริเวณจุดระบายน้ำที่ของโครงการ (SW4) คลองวังต้นด้านน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำที่จากโครงการประมาณ 800 เมตร (SW5) 	- ก่อนเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	กำหนดให้โครงการศึกษาศึกษาทาง ไหลของน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> บ่อน้ำสังเกตการณ์ จำนวน 4 บ่อ (ดังรูปที่ 27) บ่อน้ำสังเกตการณ์ด้านน้ำจุดที่ 1 (MW1) บ่อน้ำสังเกตการณ์ด้านน้ำจุดที่ 2 (MW2) บ่อน้ำสังเกตการณ์ด้านน้ำจุดที่ 1 (MW3) บ่อน้ำสังเกตการณ์ด้านน้ำจุดที่ 2 (MW4) 	- ก่อนเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน - ความแปรปรวนค่าต่าง - ความกระด้างทั้งหมด - ชะง่อนตะกอน - คลอไรด์	<ul style="list-style-type: none"> บ่อน้ำสังเกตการณ์ จำนวน 4 บ่อ (ดังรูปที่ 27) บ่อน้ำสังเกตการณ์ด้านน้ำจุดที่ 1 (MW1) บ่อน้ำสังเกตการณ์ด้านน้ำจุดที่ 2 (MW2) บ่อน้ำสังเกตการณ์ด้านน้ำจุดที่ 1 (MW3) บ่อน้ำสังเกตการณ์ด้านน้ำจุดที่ 2 (MW4) 	- ก่อนเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 99/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางพิชิตน์ คิมปัดน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเมอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- โสหรหนัก ไตแก ของแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบเรียม ซีลีเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม โปแทสเซียม และดีบุก		- ก่อนเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
4. คุณภาพดิน	ตรวจวัดโลหะหนักในดิน ดังนี้ - สารหนู - แคดเมียม - โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ - ตะกั่ว - แมงกานีส - ปรอท - นิกเกิล - ซีลีเนียม	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดจำนวน 7 สถานี (ดังรูปที่ 28) ดังนี้ จุดตรวจวัดดินภายในโครงการ จุดที่ 1 (S1) จุดตรวจวัดดินภายในโครงการ จุดที่ 2 (S2) จุดตรวจวัดดินภายในโครงการ จุดที่ 3 (S3) จุดตรวจวัดดินภายในโครงการ จุดที่ 4 (S4) จุดตรวจวัดดินภายในโครงการ จุดที่ 5 (S5) จุดตรวจวัดดินภายในโครงการ จุดที่ 6 (S6) จุดตรวจวัดดินภายในโครงการ จุดที่ 7 (S7) 	- ก่อนเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิเชษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 100/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางพิชิตน์ คิมปัดน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเมอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการของเสีย	- รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากคนงานก่อสร้างและกิจกรรมก่อสร้างโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- รวบรวมปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
6. อาชีวอนามัยและปลอดภัย	- รวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- รวบรวมปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
7. สังคม-เศรษฐกิจ	- สถิติเครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องรื้อถอนจากการก่อสร้างโครงการพร้อมผลการดำเนินการแก้ไขในทุกครั้งที่	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด


 ลงชื่อ 
 (นายพิเชฐ บุญเรือง)
 ผู้จัดการโครงการ
 บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 101/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
 (นางชวีรัตน์ คีตรัตน์)
 ผู้อำนวยการ
 บริษัท ฟอร์ตเชอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด




ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ชีตทางและความเร็วลม	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (ดังรูปที่ 29) ได้แก่ • หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง (A1) • สำนักสงฆ์ภูผาสวรรค์ (A2) • สำนักสงฆ์น้ำทิพย์ (A3) • หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (A4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ทยอยบทลง 2 จุดทุกสัปดาห์ช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	1.2 รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง	- โรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	- รวบรวมปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	1.3 ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring Station)	- ตรวจวัดจำนวน 1 สถานี A5 (ดังรูปที่ 29)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด


 ลงชื่อ 
 (นายพิเชฐ บุญเรือง)
 ผู้จัดการโครงการ
 บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 102/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
 (นางชวีรัตน์ คีตรัตน์)
 ผู้อำนวยการ
 บริษัท ฟอร์ตเชอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง	- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hr) ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) และระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) - เสียงรบกวน	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (ดังรูปที่ 30) ได้แก่ • สถานีถนนคันทองคำ (N1) • บริเวณชุมชน ม.13 บ้านคลองหนึ่ง (N2) • บริเวณชุมชน ม.12 บ้านคลองสอง จุดที่ 1 (N3) • บริเวณชุมชน ม.12 บ้านคลองสอง จุดที่ 2 (N4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องครบคลุม 2 ฤดูกาล ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ดังนี้ - อัตราการไหล - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง - บีโอดี - ออกซิเจนละลายน้ำ - ของแข็งแขวนลอย - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม - ไนเตรต	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (ดังรูปที่ 26) ได้แก่ • คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร (SW1) • คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร (SW2) • คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำที่ส่งจากโครงการประมาณ 200 เมตร (SW3) • คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำที่ส่งของโครงการ (SW4)	- ปีละ 2 ครั้ง ครบคลุมฤดูแล้งและฤดูฝน	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 103/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางพิรติชน์ สิตาปรณ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- แอมโมเนีย - โลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ตะกั่วปรอท สารหนู แบเรียม ซิลิเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก	• คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำที่ส่งจากโครงการประมาณ 800 เมตร (SW5)	- ปีละ 2 ครั้ง ครบคลุมฤดูแล้งและฤดูฝน	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	3.2 ทรัพยากรชีวภาพ - แหล่งกักตุนพืช แหล่งกักตุนสัตว์ และ สัตว์น้ำคืน	- ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี (ดังรูปที่ 26) ได้แก่ • คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประมาณ 200 เมตร (SW1) • คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 200 เมตร (SW2) • คลองวังด้วนด้านต้นน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบายน้ำที่ส่งจากโครงการประมาณ 200 เมตร (SW3) • คลองวังด้วนบริเวณจุดระบายน้ำที่ส่งของโครงการ (SW4)	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 104/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางพิรติชน์ สิตาปรณ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	3.3 น้ำทิ้ง/น้ำเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียของ โรงงานก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียส่วนกลางของโครงการ โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ • อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ซีโอดี สารแขวนลอย ที่โอดี ค่าการนำไฟฟ้า น้ำมัน และไขมัน ที่เคเอ็น และโลหะ หนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบริลียม ซิลิเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก	• คลองวังด้วนด้านท้ายน้ำเมื่อเทียบกับจุดระบาย น้ำทิ้งจากโครงการประมาณ 800 เมตร (SW5) - บ่อตรวจ (Inspection Manhole) ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง ท่อระบายน้ำเสียของโครงการกับท่อรวบรวมน้ำเสีย ส่วนกลางของโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด - บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิเชษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 105/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ [Signature]
(นางชวีรัตน์ ศิริปัดถ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการ บำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง โดยมีดัชนีที่ ตรวจวัด ได้แก่ • อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ซีโอดี สารแขวนลอย ที่โอดี ค่าการนำไฟฟ้า น้ำมัน และไขมัน ที่เคเอ็น และโลหะ หนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบริลียม ซิลิเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน และดีบุก	- บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย (Final Holding pond)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ [Signature]
(นายพิเชษฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 106/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ [Signature]
(นางชวีรัตน์ ศิริปัดถ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ตรวจวัดลักษณะน้ำทิ้งแบบ ต่อเนื่องบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง สุดท้าย โดยตรวจวัดออกซิเจน ละลายน้ำ (DO)	- บ่อน้ำทิ้งสุดท้าย (Final Holding pond)	- ต่อเนื่อง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ตรวจวัดลักษณะน้ำทิ้งแบบ ต่อเนื่องบริเวณตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด โดยตรวจวัดซีโอดี (COD) บีโอดี (BOD) พีเอช (pH) และการนำ ไฟฟ้า (Conductivity)	- บ่อดำรงคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด	- ต่อเนื่อง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดบันทึกปริมาณน้ำเสียที่ถูก รวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของโครงการ	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- จัดบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำทิ้งที่ นำกลับไปใช้ประโยชน์เดือนละ 1 ครั้ง	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 107/148
มีนาคม 2565


ลงชื่อ 
(นางสาววิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำ ป๊อบาดาล ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้าง ทั้งหมด ของแข็งละลายน้ำ คลอไรด์ และโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียม เฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แบเรียม ซีลีเนียม เหล็ก อะลูมิเนียม เงินและดีบุก	- ตรวจวัดจำนวน 7 สถานี ได้แก่ 1) บ่อน้ำสังเกตการณ์ จำนวน 4 บ่อ (ผังรูปที่ 27) • บ่อน้ำสังเกตการณ์ต้นน้ำจุดที่ 1 (MW1) • บ่อน้ำสังเกตการณ์ต้นน้ำจุดที่ 2 (MW2) • บ่อน้ำสังเกตการณ์ท้ายน้ำจุดที่ 1 (MW3) • บ่อน้ำสังเกตการณ์ท้ายน้ำจุดที่ 2 (MW4) 2) บ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ (ผังรูปที่ 31) • บ่อบาดาลบริเวณโรงเรือนบ้านคลองสอง (UW1) • บ่อบาดาลบริเวณโรงเรียนบ้านหนองปรือ ประชาสรรค์ (UW2) • บ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองสาคู (UW3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	3.5 ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อน้ำดิบ ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ยอกซีเจน ละลายน้ำ (DO) ของแข็งแขวนลอย ทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายน้ำ (TDS)	- บ่อน้ำดิบของโครงการ	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิภกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 108/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางสาววิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	บีโอดี (BOD) ในเตรนโบรูปไนเตรท (Nitrate as NO ₃) แอมโมเนีย (Nitrite as NH ₂) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) สารหนู (As) ซีลีเนียม (Se) โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) แบเรียม (Ba) และสังกะสี (Zn)	- ป้อนน้ำดิบของโครงการ	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
4. การคมนาคมขนส่ง	- รวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรภายในพื้นที่โครงการ และภายนอกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ	- ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการโดยแยกประเภทของยานพาหนะ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิสิฏฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 109/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล คีตปรีดา)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์ทีย์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. ปริมาณน้ำใช้	- รวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณการใช้ น้ำของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- รวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณน้ำที่ทิ้งน้ำกลับไปยังประปา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
6. ไฟฟ้า	- กำหนดให้มีการรวบรวมสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
7. ของเสีย	- จัดทำรายงานสรุปปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานรายโรงพร้อมระบุสัดส่วนหรือปริมาณของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ของเสียที่สามารถใช้ซ้ำและของเสียที่สามารถลดได้จากแหล่งกำเนิด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	- โรงงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการและ/หรือชุมชนข้างเคียง	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากโรงงานรายโรง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิสิฏฐ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 110/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางจิรวิมล คีตปรีดา)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์ทีย์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีการตรวจสอบพนักงาน ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปสำหรับพนักงานทุกคน เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต และตรวจสภาพการมองเห็น เป็นต้น ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับพนักงานในภาคสนาม เช่น ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และเอกซเรย์ทรวงอก เป็นต้น 	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลสุขภาพของชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ	- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิสิฏฐ์ บุญเชื่อง)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 111/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางธีรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์ด คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- รวบรวมข้อมูลการใช้สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติสารเคมีของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
9. เศรษฐกิจ-สังคม	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ โดยรอบโครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงสำรวจดัชนีความพึงพอใจ ของชุมชน (Community Satisfaction Index) บริเวณที่ตรวจสอบชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตรชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชน	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ (ดังรูปที่ 32) ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น สถานพยาบาล วัด โรงเรียน เป็นต้น	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ 
(นายพิสิฏฐ์ บุญเชื่อง)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 112/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ 
(นางธีรรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์ด คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเคเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเคเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ ทั้งนี้ การรื้อฟื้นตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล			
	- รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนของชุมชน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	- สรุปกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
	1) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม (GIS) ประกอบด้วย 1) จัดทำฐานข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดทำข้อมูลชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย	- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่มีการตรวจวัดดัชนีทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว เช่น วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น	- ทุก 2 ปี	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ:
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 113/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ:
(นางสาวรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร่เพียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเคเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเคเพ็กซ์ อินดัสเทรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ขนาด พื้นที่ ตำแหน่งและขอบเขตของชุมชน/ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ลักษณะภูมิอากาศ และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่เกษตรกรรม ขุดดิน ธรณีวิทยา โครงข่ายคมนาคม สิ่งก่อสร้างโบราณสถานหรือสถานที่สำคัญอื่น ๆ เป็นต้น 2) จัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำท่า น้ำฝน พื้นที่ป่าบริเวณทางน้ำ สัตว์น้ำ และอื่น ๆ เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่มีการตรวจวัดดัชนีทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว เช่น วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ราชการและที่สำคัญ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น	- ทุก 2 ปี	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ลงชื่อ:
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 114/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ:
(นางสาวรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร่เพียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	3) จัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ประเภท กำจัดสารมลพิษ วัสดุพิษ มลพิษอันตราย กระบวนการผลิต พนักงาน ของเสีย และมลพิษ และอื่น ๆ เป็นต้น 4) จัดทำฐานข้อมูลซื้อหรือขายโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย วัน เดือน ปี เวลา จำนวนเหตุการณ์ประเด็นปัญหา ชัยชนะและวิธีการแก้ไข/ดำเนินการระยะเวลาแก้ไข และผลแก้ไข และอื่น ๆ เป็นต้น 5) จัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมทางสังคมการมีส่วนร่วม และการ	- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่มีการตรวจวัดดัชนีทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว เช่น วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ราชการและสำคัญ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น	- ทุก 2 ปี	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ท จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	<p>ประชาสัมพันธ์ข้อร้องเรียนโครงการ รวมทั้งการรวมความรับผิดชอบ ต่อสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น</p> <p>6) จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม และมลพิษ ประกอบด้วย แผนที่แสดงแนวโน้มไปทางอนาคต สภาพแวดล้อมการใช้ประโยชน์ และคุณภาพชีวิต แหล่งกำเนิด มลพิษ บริเวณหรือสถานการณ์ มลพิษรวมทั้งผลปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกดัชนี และอื่น ๆ เป็นต้น</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่มีการตรวจวัดดัชนีทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว เช่น วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานราชการและสำคัญ แหล่ง ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น	- ทุก 2 ปี	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



ภาคผนวก ก-3 หน้า 61/77

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน คินดัสเตรียล เอสเตท (ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1)) ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	7) จัดทำฐานข้อมูลอุปคิเหตุ สุขภาพและอนามัยที่พนักงาน และครัวเรือน ประชาชนโดยรอบ ประกอบด้วย ประเภทอุบัติเหตุ ความรุนแรง ความเสียหายทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน การการณ์ เจ็บป่วยอนามัยชุมชน การ บริการสาธารณสุข และอื่น ๆ เป็นต้น 8) จัดทำฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่มีการตรวจวัดดัชนีทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว เช่น วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ราชการและสำคัญ แหล่ง ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นต้น	- ทุก 2 ปี	- บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด



 ลงชื่อ 

 (นายพิเชษฐ บุญเจริญ)

 ผู้จัดการโครงการ

 บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด


หน้า 117/148
 มีนาคม 2565

ลงชื่อ 

 (นางสาวพนิด ศิลปรัตน์)

 ผู้อำนวยการ

 บริษัท ไพเพอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ลงชื่อ 

 (นางสาวพนิด ศิลปรัตน์)

 ผู้อำนวยการ

 บริษัท ไพเพอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

หน้า 117/148
 30 มี.ค. 2565


ลงชื่อ 

 (นายพิเชษฐ บุญเจริญ)

 ผู้จัดการโครงการ

 บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด






ลงชื่อ *[Signature]*
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 120/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *[Signature]*
(นางชีวันรัตน์ คีตบริรักษ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท โฟร์ทีयर คอนซัลแตนท์ จำกัด




ลงชื่อ *[Signature]*
(นางชีวันรัตน์ คีตบริรักษ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท โฟร์ทีयर คอนซัลแตนท์ จำกัด

หน้า 119/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *[Signature]*
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด






APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ *[Signature]*
(นายพิชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 121/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *[Signature]*
(นายธีรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเวิลด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ *[Signature]*
(นายพิชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 122/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *[Signature]*
(นายธีรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเวิลด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด






ลงชื่อ *[Signature]*
(นายพลกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 123/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *[Signature]*
(นางสาวรัตน ศิริพรรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด




ลงชื่อ *[Signature]*
(นายพลกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 124/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *[Signature]*
(นางสาวรัตน ศิริพรรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด






ลงชื่อ นายพัชกร บุญเจริญ
(นายพัชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 125/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ นายชวรัตน์ ศิลปรัตน์
(นายชวรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เขียว คอนซัลแตนท์ จำกัด




ลงชื่อ นายพัชกร บุญเจริญ
(นายพัชกร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 126/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ นายชวรัตน์ ศิลปรัตน์
(นายชวรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร่เขียว คอนซัลแตนท์ จำกัด






ลงชื่อ *[Signature]*
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 127/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *[Signature]*
(นายธีรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด




ลงชื่อ *[Signature]*
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 128/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ *[Signature]*
(นายธีรวัฒน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร่เกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด






ลงชื่อ: *[Signature]*
(นายพิเชตร วรรณเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 129/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ: *[Signature]*
(นางชีวันรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไทโรนซ์ คอนซัลแตนต์ จำกัด




ลงชื่อ: *[Signature]*
(นายพิเชตร วรรณเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 130/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ: *[Signature]*
(นางชีวันรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไทโรนซ์ คอนซัลแตนต์ จำกัด






ลงชื่อ Dr. P. P.
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 131/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ Dr. P. P.
(นางสาววิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด




ลงชื่อ Dr. P. P.
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 132/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ Dr. P. P.
(นางสาววิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด






APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ: *[Signature]*
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 133/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ: *[Signature]*
(นางสาววิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ฟอร์ตเชอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด




APEX PARK CO., LTD.
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

ลงชื่อ: *[Signature]*
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 134/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ: *[Signature]*
(นางสาววิรัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ฟอร์ตเชอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด






ลงชื่อ: *[Signature]*
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 135/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ: *[Signature]*
(นางชีวัน ศิลาพันธ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เชอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด






ลงชื่อ: *[Signature]*
(นายพัลลภ บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 136/148
มีนาคม 2565

ลงชื่อ: *[Signature]*
(นางชีวัน ศิลาพันธ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เชอร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด







APEX PARK CO., LTD.
เรซิน สมาร์ท บล็อก จำกัด

ชื่อ..... *Prin P.*.....
(นายพริตต์ คุปรัตน์)
ผู้จัดการ
บริษัท ไพเอ็กซ์ คอมมิวนิตี จำกัด

หน้า 137/148
มีนาคม 2565



APEX PARK CO., LTD.
เรซิน สมาร์ท บล็อก จำกัด





APEX PARK CO., LTD.
เรซิน สมาร์ท บล็อก จำกัด


ชื่อ..... *Prin P.*.....
(นายพริตต์ คุปรัตน์)
ผู้จัดการ
บริษัท ไพเอ็กซ์ คอมมิวนิตี จำกัด

หน้า 137/148
มีนาคม 2565



APEX PARK CO., LTD.
เรซิน สมาร์ท บล็อก จำกัด





รูปที่ 25 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียงในฟุ้งก่อสร้าง

APEX PAPER CO. LTD.

Dr. Chh

(นายพิพัฒน์ บุญเจริญ)

ผู้จัดทำโครงการ


บริษัท เอแบคซ์ จำกัด

1949. Ent. 7261

(นางนงนิจ รัตน์ พิลาประจักษ์)

សេរីសេរីសេរី

บริษัท เพรเวียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด



วันที่ 26 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบและทรัพยากรทางชีวภาพบริเวณคลองวังจั่น

การวิจัย

(ပြဋ္ဌာန်းချက် မဟုတ်ပါ)

ผู้จัดการโครงการ

ปรีชา เถลิงศรี ปรีชา เถลิงศรี

W. Chas.

หน้า 142/148

2565




Good Good

(นางสาววิจิตรรัตน์ ศิลปะวิเศษ)

សេវាកម្ម

USDA/NRCS, 2001; Kottrell, 2001; Kottrell et al., 2001)

000759 / 6-18/2000




รูปที่ 28 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณบริเวณโครงการ

ชื่อ Bob Pak
(นายวิชาญ ภูมิพล)
ผู้ควบคุม
อาชีพ วิศวกร

หน้า 14/148
มีนาคม 2565



APEX PAPER CO., LTD.
महाराष्ट्र-मुंबई ४०० ००६




รูปที่ 27 ตำแหน่งจุดตรวจวัดบ่อน้ำสังเกตการณ์ภายในพื้นที่โครงการ

ชื่อ Don Prad
 (นายวัน ติตทิมน)
 ผู้ขาย
 บริษัท ไพรเวต จำกัด (มหาชน)


 (นายเชษฐา ฐิตะวิทย์)
 ผู้อำนวยการกองการ
 จังหวัด เมล็ดพันธุ์ ปุริศ จันท



APEX PAPER CO., LTD.
USAİN İSTİMLİ ÜSİN İŞTİİN



รูปที่ 29 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ




ลงชื่อ: Prat Pim
(นางสาวกมล ศิลปรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท โฟนทีเรีย คอมพิวเตอร์ จำกัด

หน้า 145/148
ปีพ.ศ. 2565

นายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก.

APEX PARK CO., LTD.
અપેક્ષ પાર્ક કોર્પોરેશન લિમિટેડ




รูปที่ 30 ตำแหน่งธาตุวัฏจักรตั้งแต่สี่จนถึงแปดที่ศึกษา

ML- 146/148
จำนวน 2565

นางสาว... (นางอชิตดา บุญเจริญ) ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เอเชียส ปาร์ค จำกัด


APEX PAPER CO., LTD.



นาย *อ.อ.อ.*
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท อเพกซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 147/148
มีนาคม 2565

นาง *อ.อ.อ.*
(นางจิรวิทย์ คีตบรรดิน)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไร่ทิพย์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



นาย *อ.อ.อ.*
(นายพิเชตร บุญเจริญ)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท อเพกซ์ ปาร์ค จำกัด

หน้า 148/148
มีนาคม 2565

นาง *อ.อ.อ.*
(นางจิรวิทย์ คีตบรรดิน)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไร่ทิพย์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ภาคผนวก ก-4

สำเนาหนังสือแจ้งผลพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคม
อุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ครั้งที่ 2)
ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ อก. 5103.3.1/0898 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

ที่ อก 5103.3.1/ 0898



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท (ครั้งที่ 2)
ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ที่ APEX 2567/036 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล
เอสเตท (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โพรเทียร์
คอนซัลแตนต์ จำกัด ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยคณะกรรมการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567
และกำหนดค่าควบคุมความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสูงสุดของโครงการฯ ยังคงเป็นไปตามที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้
ในเล่มรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ทั้งนี้ กนอ. ขอให้บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
กองสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 6306
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ env.ieat@gmail.com