

ภาคผนวก ค

หนังสือรับรองจากทางราชการ

- ภาคผนวก ค-1 หนังสือตรวจสอบความกว้างของถนนทางหลวงหมายเลข 304
- ภาคผนวก ค-2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ภาคผนวก ค-3 หนังสือรับรองการให้บริการน้ำประปาภายในโครงการ
- ภาคผนวก ค-4 หนังสือรับรองการเชื่อมต่อระบายน้ำของโครงการ
- ภาคผนวก ค-5 หนังสือรับรองการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปภายในโครงการ
- ภาคผนวก ค-6 หนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโครงการ
- ภาคผนวก ค-7 หนังสือรับรองการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโครงการ

ภาคผนวก ค-3

หนังสือรับรองการให้บริการน้ำประปาภายในโครงการ



สัญญาเลขที่ ๒๕๖๑-๐๓๕๔๒๗๒

ผู้ใช้น้ำเลขที่ ๑๑๑๐๐๔๖๓๖๗

สัญญาการใช้น้ำประปา

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
เลขที่.....๑๘/๑.....หมู่.....ถนน.....ถาวรประศาสน์.....ตำบล.....บางคล้า.....อำเภอ.....บางคล้า
จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา.....เมื่อวันที่.....๓.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....
ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค โดย.....นายมนต์รี ฤทัยศรี.....ผู้รับมอบอำนาจ
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "กปภ."ฝ่ายหนึ่ง กับ.....บจก.โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐ ๒๕๕๕ ๕๕๐๐๑ ๖๒ ๕ อยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๑๒๒-๑๒ หมู่ ๑๓ ซอย.....
ถนน.....ตำบล.....บางคันทะ.....อำเภอ.....เมืองฉะเชิงเทรา.....
จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา.....โทรศัพท์.....๐๙-๘๔๒๕-๘๖๐๕.....ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า "ผู้ใช้น้ำ" อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงทำสัญญาการใช้น้ำประปา โดยมีข้อความดังนี้

๑. ผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าน้ำประปาพร้อมค่าบริการทั่วไป ตามอัตราที่ กปภ.กำหนดภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่
รับใบแจ้งหนี้

กรณีที่ผู้ใช้น้ำไม่ชำระค่าน้ำประปาตั้งแต่ ๑ งวดการใช้น้ำขึ้นไป หรือผิดสัญญาในสาระสำคัญ กปภ.มีสิทธิงดจ่าย
น้ำประปาหรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๒. เมื่อถูกงดจ่ายน้ำประปาแล้วและ กปภ.ยังไม่บอกเลิกสัญญา ต่อมาผู้ใช้น้ำได้ชำระหนี้ค่าน้ำค้างชำระทั้งหมด
ภายใน ๖ เดือน นับแต่ กปภ.งดจ่ายน้ำแล้ว กปภ. จะทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใช้ตามเดิม โดยผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าใช้จ่ายตาม
อัตราที่ กปภ.กำหนด

ถ้าผู้ใช้น้ำชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด เมื่อพ้นกำหนด ๖ เดือน นับแต่ กปภ.งดจ่ายน้ำแล้ว ผู้ใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอ
ใช้น้ำและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ำรายใหม่

๓. ในวันทำสัญญานี้ ผู้ใช้น้ำได้วางเงินประกันการใช้น้ำตามจำนวนที่ กปภ. กำหนด เมื่อผู้ใช้น้ำบอกเลิกสัญญา
ใช้น้ำ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระ กปภ.จะคืนเงินประกันให้ผู้ใช้น้ำภายใน ๒๐ วันทำการนับจากวันที่ผู้ใช้น้ำร้องขอคืน

หากผู้ใช้น้ำไม่ร้องขอ หรือไม่แสดงเจตนาที่จะรับเงินประกันการใช้น้ำคืนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีการเลิกใช้
น้ำไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้น้ำยินยอมให้เงินประกันการใช้น้ำตกเป็นรายได้ของ กปภ.

๔. ในกรณีมีเหตุจำเป็น กปภ. มีสิทธิงดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว โดย กปภ. จะแจ้งให้ทราบ โดยการประกาศทาง
สื่อมวลชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน กปภ.จะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศทางสื่อมวลชนภายใน
๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เหตุเกิด


๕. หากผู้ใช้น้ำประสงค์จะบอกเลิกสัญญาการใช้น้ำ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ กปภ.ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๖. ภายใต้สัญญาข้อ ๑ หากคู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง อันเป็นสาระสำคัญของ
สัญญา คู่สัญญาที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และหรือเรียกค่าเสียหายได้โดยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๗. สัญญานี้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่า (ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา หรือ (ข) ผู้ใช้น้ำโอนสิทธิ
การใช้น้ำให้ผู้อื่น โดยต้องแจ้งให้ กปภ.ทราบ และผู้รับโอนได้ลงนามในสัญญาใช้น้ำประปา กับ กปภ. แล้ว

๘. นอกเหนือจากเงื่อนไขตามสัญญานี้แล้ว คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของกปภ.ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้น้ำประปา และเงื่อนไขการใช้น้ำประปาที่แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งคู่มือการให้บริการการประปาส่วนภูมิภาคที่มีผลใช้
บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ที่ไม่ทำให้ ผู้ใช้น้ำ และ กปภ.เสียประโยชน์ยิ่งไปกว่าสัญญานี้ ยกเว้นการปรับ
อัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และวิธีการจัดเก็บค่าน้ำตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของ กปภ. โดยกปภ.จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน โดยวิธีประกาศทางสื่อมวลชน หรือแนบไปกับใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ และให้ถือว่าประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เพื่อเป็นหลักฐานการทำสัญญา คู่สัญญาจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และต่างถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ใช้น้ำ
( ม.๑๕๖)

ลงชื่อ
(นายมนตรี อุทัยศรี)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า

ลงชื่อ พยาน
(นางกรวรรณ พุ่มแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป ๗

ลงชื่อ พยาน
(นางนริสรา มีศรี)
นักบัญชี ๖



การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
18/1 ถ.ฤทธิ์ประชาสันติ ต.บางคล้า
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เรื่อง แจ้งราคาค่าติดตั้งวางท่อประปา

เรียน บจก.โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

19 มิ.ย. 2561

อ้างถึง แบบคำขอเลขที่ RQ1110/610004468 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561.

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านมีความประสงค์ ขอติดตั้งวางท่อประปาเข้าบ้านเลขที่ ตำบลบางดินเปิด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาค ขอเรียนให้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา มีดังนี้

1.ในส่วนการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒" นิ้ว จำนวน	1 เครื่อง	เป็นเงิน	19,021.00	บาท
2.ในส่วนวางท่อภายนอก		เป็นเงิน	28,801.00	บาท
3.ค่าสำรวจ		เป็นเงิน	698.00	บาท
4.ค่าธรรมเนียมประสานท่อ / คลอรีน / ค่าทดสอบท่อ		เป็นเงิน	720.00	บาท
5.ในส่วนค่าประกันการใช้น้ำ		เป็นเงิน	4,280.00	บาท
รวมค่าใช้จ่าย		เป็นเงิน	53,520.00	บาท
หักเงินประกัน		เป็นเงิน	✓ 2,500.00	บาท
ชำระเพิ่ม		เป็นเงิน	51,020.00	บาท

(เงิน ห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน)

หากท่านประสงค์จะดำเนินการติดตั้งวางท่อประปาโปรดชำระเงินจำนวนดังกล่าวณ.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า
จะได้ดำเนินการติดตั้งวางท่อประปาราคาที่แจ้งนี้กำหนดยี่สิบราคา 60 วันนับตั้งแต่ออกหนังสือนี้ในการดำเนินการติดตั้งวางท่อประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมและท่อประปาที่วางไว้แล้วภายนอกมาตรวัดน้ำ
ต้องตกเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค โดยผู้ขอติดตั้งประปาหรือผู้ขอใช้น้ำจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ของ
การประปาส่วนภูมิภาค ทุกประการ

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปาไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขอมถนน ,ทางเท้า ที่จำเป็นต้องวางท่อผ่าน ผู้ขอใช้น้ำต้อง
เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและเสียค่าซ่อม ,ค่าธรรมเนียมกับเจ้าของพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน การประปาส่วนภูมิภาคจึงจะดำเนินการให้
ซึ่งแนบเอกสารการขออนุญาต สิ่งที่ส่งมาด้วยไปยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

๒๔ มิ.ย.

โทร 038-541-153

097-235-9775

ร. วิจิตร

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรี อุทัยศรี)

ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาบางคล้า

ภาคผนวก ค-4

หนังสือรับรองการเชื่อมต่อระบบน้ำของโครงการ



๐๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างเชื่อมต่อระบายน้ำทิ้งในเขตทางหลวง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือคำขออนุญาต ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสืออนุญาต ที่คค๐๖๑๔๓/๑๕๗/๓๖๘๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือคำขออนุญาต ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด โดย นางกันติชา พงษ์สุระ (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างเชื่อมต่อระบายน้ำทิ้งบริเวณข้างทาง ในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน ที่กม.๑๔๔+๗๓๖ ด้านขวาทาง รายละเอียดตามหนังสืออนุญาต นั้น

บัดนี้ รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ท่านดำเนินการได้ ตามแบบและเงื่อนไขหนังสือขออนุญาต ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

๑. ให้ก่อสร้างบ่อกักไขมันในที่ดินของผู้ขอฯ บริเวณริมเขตทางหลวงก่อนเชื่อมต่อระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำในเขตทางหลวง และให้ผู้ขอฯ จัดทำประตูน้ำสำหรับเปิดปิดเพื่อควบคุมการระบายน้ำไว้ด้วย ในกรณีที่น้ำระบายออกมาสกปรกจะสามารถปิดกั้นน้ำดังกล่าวไว้ได้ รวมทั้งต้องไม่ใช่เครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำลงในเขตทางหลวง

๒. น้ำทิ้งที่ระบายออกมาจะต้องเป็นน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียและได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ให้ขนาดท่อระบายน้ำทิ้งเป็น ๘ ๐.๔๐ เมตร

๔. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง/เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำและยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกประการ

๕. ผู้ขอฯ จะต้องก่อสร้างและดูแลทางระบายน้ำในเขตทางหลวงให้น้ำที่ระบายออกมาสามารถไหลผ่านลงสู่คลองสาธารณะได้ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางหลวงและความเสียหายของผู้อื่น ในกรณีที่มีปัญหา ผู้ขอฯ ต้องรับผิดชอบแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามที่แขวงทางหลวงกำหนด โดยผู้ขอฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

๖. เมื่อผู้ขอฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมทางหลวงให้รื้อย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ออกไปให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขอฯ จะต้องทำการรื้อย้ายทันที และให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ได้รับแจ้ง โดยผู้ขอฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานที่และเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ถ้าหากรื้อย้ายไม่ทันกำหนดและเกิดความเสียหายขึ้นแก่กรมทางหลวงหรือบุคคลที่ ๓ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ขอฯ ยินยอมชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น

๗. หากปรากฏหรือพบว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น และน้ำที่ปล่อยลงมามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวงจะเพิกถอนการอนุญาตทันทีโดยผู้ได้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้และต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว

อนึ่งฯ ได้แต่งตั้งให้

๑. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าหมวดทางหลวงกบินทร์บุรี กรรมการ
๓. หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีมหาโพธิ กรรมการและช่างผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ภายใต้การควบคุมของ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีมหาโพธิ สำนักงานตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ที่กม.๓๐+๓๑๖ ด้านซ้ายทาง โทร๐๓๗-๒๐๘-๙๕๖ มือถือ ๐๘๖-๔๑๓-๑๖๕ อนึ่ง ผู้ขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงให้ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา ทิพย์อุทัย)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี✓

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานสารสนเทศ

โทร.๐ - ๓๗๒๑ - ๑๐๙๘

โทรสาร ๐ - ๓๗๒๑ - ๓๒๒๕

E - mail : DOH๐๘๕๐@DOH.GO.TH

: DOH๐๘๕๑@DOH.GO.TH

ภาคผนวก ค-6

หนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโครงการ



สัญญาการบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดมลพิษ บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้เถรา จำกัด จังหวัดจะเข้เถรา

เลขที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้เถรา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 88/122-123 หมู่ 13 ถนนจะเข้เถรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองจะเข้เถรา จังหวัดจะเข้เถรา 24000 โดยนายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้แทน ซึ่งสัญญานี้เรียกว่า “โรงพยาบาลฯ” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนาม ศูนย์ I-TEC (I-TEC WASTE SOLUTIONS) ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ [REDACTED]

โทรสาร [REDACTED] โดยนางสาวชนิษฐา วาตรอด ฝ่ายโครงการ เป็นผู้แทน ซึ่งในสัญญานี้ เรียกว่า “ศูนย์ฯ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญานี้ไว้ต่อกัน โดยสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มบริการนับจาก **วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567** มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ศูนย์ฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐาน เป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า 24 ปี ตกลงจะทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยดังนี้

มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อประเภทของมีคม ทั้งนี้ จัดเก็บด้วยรถเก็บขน มูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจำรถที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ไม่ให้มีมูลฝอยติดเชื้อมากค้างหลงเหลือ ณ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ ยกเว้นถูบบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มดปากถุงไม่ดี หรือถุงแตก หรือมีหัวเข็มบรรจุอยู่ในถุง ศูนย์ฯ จะแจ้งให้โรงพยาบาลฯ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน และจะจัดเก็บให้ในคราวถัดไป พร้อมนำไปกำจัด ณ พื้นที่ปฏิบัติการเผามูลฝอยติดเชื้อ ด้วยระบบเตาเผาปลอดมลพิษ

ข้อ 2 ศูนย์ฯ ตกลงจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อให้กับ โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้เถรา สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยปริมาณมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อเดือน คิดค่าบริการเหมาจ่าย 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ในกรณีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิน 300 กิโลกรัมต่อเดือน อัตราค่าบริการ 13 บาท ต่อกิโลกรัม (สิบสามบาทถ้วน) **จากส่วนที่เกิน** รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อ 3 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เข็ม ของมีคม บาดหรือทิ่มแทงพนักงานของศูนย์ฯ อันเนื่องมาจากการที่โรงพยาบาลฯ จัดเก็บ คัดแยก หรือบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างปฏิบัติการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ณ พื้นที่ อาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่รักษาพยาบาลพนักงานและติดตามอาการ จนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาจากเหตุนั้น

ข้อ 4 โรงพยาบาลฯ หน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด ของมูลฝอย ลงในภาชนะสำหรับบรรจุโดยคัดแยกให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ข้อ 5 ศูนย์ฯ มีหน้าที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จากที่พักรวมมูลฝอยของโรงพยาบาลฯ โดยมีการชั่งและบันทึกน้ำหนัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ และแยกเอกสารเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ



ข้อ 6 กรณีที่โรงพยาบาลฯ จะเข้าเยี่ยมชมระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์ฯ จะนำชม และสาธิตการกำจัด และบำบัด ณ พื้นที่ปฏิบัติการ

ข้อ 7 ศูนย์ฯ มีเอกสารแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากระบบเตาเผาที่ใช้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งตรวจวัด โดยผู้ตรวจฯ รับอนุญาต และผลการตรวจคุณภาพอากาศผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อ 8 ศูนย์ฯ ไม่รับชิ้นส่วนอวัยวะ และชิ้นเนื้อจากทางโรงพยาบาลฯ

ข้อ 9 การวางบิลเรียกเก็บเงิน ศูนย์ฯ จะส่งบิลเรียกเก็บเงินค่าบริการสำหรับ โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเชิงเทรา ภายในวันที่ 1-5 ของแต่ละเดือน โดยโรงพยาบาลฯ ชำระค่าบริการดังกล่าวให้กับศูนย์ฯ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่วางบิล

ข้อ 10 ศูนย์ฯ จะไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปให้บุคคลอื่น อีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลฯ

ข้อ 11 ในกรณีที่ศูนย์ฯ จะต้องมาให้บริการ ณ สถานที่โรงพยาบาลฯ ศูนย์ฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ สถานที่ของโรงพยาบาลฯ ที่มีอยู่ หรือจะกำหนดขึ้นในอนาคต

ข้อ 12 คู่สัญญาทั้งสองตกลงและทราบดีว่าการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้โรงพยาบาลฯ และศูนย์ฯ ไม่มี นิติสัมพันธ์กัน ในลักษณะจ้างแรงงานกันแต่อย่างใด ดังนั้นโรงพยาบาลฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก และพนักงานของศูนย์ฯ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 13 ศูนย์ฯ จะต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ และภาชนะ เช่น ถังขยะติดเชื้อ ฯลฯ ให้เพียงพอและเหมาะสม แก่โรงพยาบาลฯ ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

ในกรณีที่อุปกรณ์ หรือ ภาชนะเสื่อมโทรม หรือชำรุด ใช้การไม่ได้ตามปกติ เมื่อโรงพยาบาลฯ ได้แจ้งต่อศูนย์ฯ ได้ทราบแล้ว ศูนย์ฯ จะทำการจัดเปลี่ยน หรือซ่อมแซม ให้ใช้การได้ตามปกติ ภายในกำหนด 7 วัน นับจากวันที่ได้แจ้ง ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 14 รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของศูนย์ฯ เป็นแบบปิดมิดชิดป้องกันการแพร่เชื้อ และติดตั้ง ระบบเทคโนโลยี A-GPS เพื่อช่วยในการตรวจสอบรายงานการเก็บข้อมูลของโปรแกรมอัตโนมัติ ของบริษัท ผู้ให้บริการด้าน GPS โดยตรง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตรวจสอบเส้นทางรถเก็บ-ขนส่ง และกำจัด ว่ามูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บถูกนำไปกำจัดยังปลายทางที่เป็นระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง

ข้อ 15 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลความลับ แก่บุคคลภายนอก จนเกิดความเสียหายขึ้น ตลอดอายุตามสัญญาฉบับนี้

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปิดเผย เผยแพร่โฆษณา ดังกล่าวตามวรรคแรกไม่จงใจหรือ ประมาท เลินเล่อ คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นทุกประการแต่ฝ่ายเดียว

ข้อ 16 สัญญาฉบับนี้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการตกลงยินยอมกันทั้งสองฝ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 17 ผลการตรวจวิเคราะห์

17.1 ศูนย์ฯ มีเอกสารแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากระบบเตาที่ใช้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งตรวจวัดโดยผู้ตรวจรับอนุญาต และผลการตรวจคุณภาพอากาศผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

ในกรณีที่โรงพยาบาลฯ มีข้อซักถาม และ/หรือข้อสงสัย โรงพยาบาลฯ สามารถติดต่อแผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของศูนย์ฯ ได้ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน

หนังสือฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้ต่อกันทุกประการ จึงลงลายมือและประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานทำยนี้ และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้ จังหวัด

จังหวัดจะเข้

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้ จำกัด
RUAMPAT CHACHOENGSAO HOSPITAL Co., Ltd.
CHULARAT HOSPITAL GROUP

ศูนย์ I-TEC

(I-TEC WASTE SOLUTIONS)

ลงชื่อ

(นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์)

ผู้ว่าจ้าง



ลงชื่อ

(นางสาวชนิษฐา วาดรอด)

ฝ่ายโครงการ

ลงชื่อ

(นายศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์)

ลงชื่อ

(นายธวัชชัย เสีองบุญ)

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ที่ Q.148/66

27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง เสนอราคาค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบเตาเผา

เรียน ผู้อำนวยการ

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนามศูนย์ I – TEC (I – TEC WASTE SOLUTIONS) ไคร์ขอนำเสนอราคาการบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบเตาเผาให้กับโรงพยาบาลฯ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อเดือน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าบริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบเตาเผา ปลอดมลพิษ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อเดือน - จัดเก็บสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส่วนที่เกิน 300 กิโลกรัมต่อเดือน กิโลกรัมละ 13 บาท	6,000.00	รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ ยื่นราคา 30 วัน , ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


ศูนย์ฯ มีใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ จากเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ มีประสบการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 24 ปี ได้รับมาตรฐานงานบริการ

ISO9001:2015 จากในและต่างประเทศ

- ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
- มีใบตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
- พนักงานฝ่ายปฏิบัติการผ่านการอบรมและมีหนังสือรับรองการอบรมฯ ตามมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อติดตั้งระบบ GPS เพื่อสามารถตรวจสอบว่ามูลฝอยติดเชื้อถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกระบวนการเผาทำลาย
- มีนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมดำเนินการประสาน หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้สามารถดำเนินการมุ่งสู่มาตรฐานตามเป้าหมาย
- E-Mail. OTREND@HOTMAIL.COM

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป


นายธีรพงษ์ นกศรี
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร/ฝ่ายการพยาบาล




นายแพทย์จิตต์ จิตต์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนริสา พุทธิวัฒน์)
ฝ่ายบริหารโครงการฯ



หนังสือมอบอำนาจ

วันที่..... 3 สิงหาคม 2566

เรื่อง มอบอำนาจ..... ลงนามในสัญญาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.....

ข้าพเจ้า บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โดย นางสาวนริสา พุทธิวัฒน์ และนางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ ผู้มีอำนาจลงนาม

ขอมอบอำนาจให้..... นางสาวชนันฐา วาตรอด.....เป็นผู้มีอำนาจ

ดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

1. ลงนามในสัญญาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ลงนามในวันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567
2. -
3. -
4. -
5. -

กับ..... โรงพยาบาลรวมแพทย์จะเข้ จังหวัดจะเข้.....แทนข้าพเจ้าได้จนสำเร็จ

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้ถือเสมือนว่าบริษัทฯ ได้กระทำการเองทั้งสิ้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยานท้ายนี้

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นางสาวนริสา พุทธิวัฒน์ และนางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ)




ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ


(นางสาวชนันฐา วาตรอด)


ลงชื่อ.....พยาน


(นางสาวกรรณการ์ กุณณา)











ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 1 0 5 5 - 4 0 0 9 8 - 3 2 - 2

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 181/5

หมู่ที่ 10 ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง บางแค

อำเภอ/เขต บางแค

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10160

โทรศัพท์

วันที่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน 5 เมษายน 2542

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๖


ผู้ออกทะเบียน


(นายประพนธ์ เละจ๊ะกุล)


ตำแหน่ง


นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๖


ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผลทั้งทางแพ่งและอาญา














ภาคผนวก ค-7

**หนังสือรับรองการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ภายในโครงการ**



ฉบับ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ระหว่าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ละเชิงเทรา จำกัด

ที่ 3022180243

20 ส.ค. 2561

หนังสือสัญญานี้ทำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่.....ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงาน

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นางอัมราพรรณ สุพัฒนารังษี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2(ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี

ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนผู้ว่าการ

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ละเชิงเทรา จำกัด

สำนักงานเลขที่ 88/122-123 ถนน ละเชิงเทรา-พนมสารคาม หมู่ที่ 13 ตำบล บางดินเปิด อำเภอ เมืองละเชิงเทรา

จังหวัด ละเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

โดย นางสาวอรอุมา ขุนคำ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงซื้อขายไฟฟ้า ตามสัญญาซึ่งมีข้อความต่อไปนี้ :-

1. การใช้สัญญา

สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

2. อายุของสัญญา

สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา.....1.....ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้เป็นต้นไป เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา.....1.....ปี

แล้วหากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครั้งละ 1 ปี

การบอกเลิกสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ขอบอกเลิกสัญญา ทำเป็นหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกสัญญา

3. ชนิดและขอบเขตการซื้อขาย

3.1 ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อพลังงานไฟฟ้าโดยมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ.....2550.....กิโลวัตต์

ในระบบ 3 เฟส แรงดัน.....22000.....โวลต์ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ และติดตั้งหม้อแปลงทุกขนาดรวม.....3000.....เควีเอ.

เพื่อใช้ในกิจการ.....โรงพยาบาลทั่วไป

เลขที่ 88/122-123 หมู่ 13 ถนน ละเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบล บางดินเปิด

อำเภอ เมืองละเชิงเทรา จังหวัด ละเชิงเทรา

โทรศัพท์.....โทรสาร.....ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

3.2 ถ้าผู้ซื้อมีความต้องการพลังไฟฟ้าเพิ่มจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3.1 หรือมีความประสงค์จะเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 60 วัน

3.3 ผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจทำหนังสือร้องขอให้ลดปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ก็ได้ ถ้าปรากฏว่าลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ซื้อเปลี่ยนแปลงลดลง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เป็นการชั่วคราว

3.4 ผู้ซื้อกำหนดใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่เวลา.....-.....น.ถึงเวลา.....-.....น.และเวลา.....-.....น.

ถึงเวลา.....-.....น. รวม.....24.....ชั่วโมง ในรอบหนึ่งวัน

3.5 ผู้ขายจะจ่ายพลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อใช้ในกิจการของผู้ซื้อเท่านั้น ผู้ซื้อจะนำไปจำหน่ายให้บุคคลอื่นไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการไฟฟ้าสัมปทานในท้องที่แห่งนั้น

3.6 ผู้ขายจะทำการวัดตัวประกอบพลังไฟฟ้า(POWER FACTOR) ที่จุดส่งมอบทุกจุด และ ณ จุดส่งมอบนี้ผู้ซื้อต้องรักษาตัวประกอบพลังไฟฟ้าในระหว่างระยะเวลาที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาทีสูงสุดให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

ในกรณีที่ผู้ขายได้ตรวจสอบตัวประกอบพลังไฟฟ้าแล้ว ปรากฏว่าต่ำกว่าร้อยละ 85 และผู้ขายได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบ ผู้ซื้อ

ต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และก่อนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แก้ไขระดับตัวประกอบพลังไฟฟ้า

ดังกล่าวผู้ซื้อต้องส่งแบบให้ผู้ขายพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการหรือไม่ชี้แจงเหตุผลให้ทราบภายใน 30 วัน

คำร้องเลขที่

110008576129

ผู้ซื้อลงนาม

อรอุมา ขุนคำ

4.6 การอ่านมาตรวัดไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บเงิน ผู้ขายจะทำการอ่านเดือนละครั้ง โดยผู้ซื้อต้องส่งผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือมาร่วมอ่านด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย

5. การละเมิดการใช้ไฟฟ้า

ผู้ซื้อและผู้ขายตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ในอันที่จะปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าด้วยความสุจริตและจะไม่กระทำการใดๆ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดการใช้ไฟฟ้า

การละเมิดการใช้ไฟฟ้า หมายถึงการทำลาย หรือคัดแปลงแก้ไขมาตรวัดไฟฟ้า และหรืออุปกรณ์ประกอบใดๆ ตลอดจนเครื่องหมายหรือตราต่างๆ ทำให้มาตรวัดไฟฟ้าอ่านค่าคลาดเคลื่อน หรือเป็นผลให้ผู้ขายต้องสูญเสียประโยชน์อันพึงมีพึงได้ หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือทำนองเดียวกัน หรือต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดไฟฟ้า

6. การปรับปรุงค่าไฟฟ้า

6.1 กรณีมาตรวัดไฟฟ้าคลาดเคลื่อนจากสภาพการใช้งานปกติ หากปรากฏว่าคลาดเคลื่อนเกินร้อยละ 2.5 ผู้ขายจะปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ถูกต้องดังนี้ :-

6.1.1 หากพิสูจน์ได้ว่ามาตรวัดไฟฟ้าคลาดเคลื่อนตั้งแต่วันเวลาใด ก็จะปรับปรุงย้อนหลังถึงวันเวลานั้น

6.1.2 หากไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่มาตรวัดไฟฟ้าคลาดเคลื่อนได้แน่นอน แต่สามารถประมาณได้ด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ให้ถือ 6 เดือนเป็นเกณฑ์ขึ้นไป

6.2 กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า

6.2.1 กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าผู้ซื้อยินยอมชำระเบี้ยปรับและค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุงย้อนหลัง ตลอดจนค่าเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการละเมิดการใช้ไฟฟ้าตามประกาศเรื่อง การเรียกเก็บเงินกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

6.2.2 กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าทางด้านกิโลวาร์ ผู้ซื้อต้องชดเชยค่าละเมิดการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้ง หรือตามขนาดเคเบิล ที่คำนวณจากมาตรวัดไฟฟ้า และหรืออุปกรณ์ประกอบ CURRENT TRANSFORMER (CT) ที่ติดตั้งเคเบิล. ละ.....340.....บาท หรือชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนที่ผู้ซื้อได้รับประโยชน์ ในช่วงที่มีการละเมิดการใช้ไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณของผู้ขาย ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ขายจะเลือกปฏิบัติตามแต่จะเห็นสมควร

7. อัตราค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายกันตามสัญญานี้ ผู้ขายจะคิดเป็นรายเดือนต่อรายมิเตอร์ ตามอัตราข้อ.....⁴.....ประเภท.....กิจการขนาดใหญ่.....ที่ประกาศใช้อยู่ ณ ขณะนั้น

8. การเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้า

หากผู้ขายมีการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เมื่อใด ค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายกันตามข้อ 7 จะต้องเปลี่ยนไปคิดตามอัตราใหม่ตั้งแต่เดือนที่ผู้ขายได้ออกประกาศ เป็นต้นไป

9. การแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

9.1 ผู้ขายจะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนให้แก่ผู้ซื้อเดือนละครั้ง และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ณ ที่ทำการของผู้ขายภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า

9.2 ผู้ขายจะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามข้อ 4.5 ข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2 ให้ผู้ซื้อทราบและผู้ซื้อต้องชำระเงินตามที่ผู้ขายแจ้งเรียกเก็บภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้

9.3 กรณีผู้ซื้อผิดนัดชำระเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 9.1 หรือข้อ 9.2 ผู้ซื้อต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขายในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีตามจำนวนที่ค้างชำระที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินเสร็จอีกส่วนหนึ่ง

10. การค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

10.1 ผู้ซื้อได้นำ.....หนังสือสัญญาค้ำประกันธนาคาร.....มาวางค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าตามสัญญานี้ ภายใตวงเงิน.....1,200,000.00.....บาท. (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

10.2 ในกรณีที่ผู้ซื้อให้ธนาคารเป็นผู้ค้ำประกัน ต้องใช้ข้อความตามที่ผู้ขายกำหนด ถ้าหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารหมดอายุ ก่อนครบกำหนดสัญญาซื้อขายฉบับนี้ ผู้ซื้อต้องจัดทำหรือต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่แทนฉบับเดิมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารจะหมดอายุ

10.3 การวางค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าตามข้อ 10.1 เป็นการเรียกเก็บจากผู้ซื้อครั้งแรกที่เริ่มใช้ไฟฟ้าตามอัตราที่ผู้ขายกำหนด หากปรากฏ

คำร้องเลขที่

110008576129

ผู้ซื้อลงนาม

0566 ๖๖๖๖



ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า

ด้วยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมติให้เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินค่าเสียหายกับผู้กระทำละเมิดการใช้ไฟฟ้า โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดอัตราค่าเบี้ยปรับและค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุงซึ่งเกิดจากผลการกระทำละเมิดการใช้ไฟฟ้าและหรือค่าเสียหายอื่นๆ ในการเรียกเก็บ ดังนี้ -

1. อัตราค่าเบี้ยปรับ

1.1 กรณีติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ

ขนาดมิเตอร์ (แอมป์)	1 เฟส (บาท)	3 เฟส (บาท)
3 - 5	2,000.-	-
10 - 30	5,000.-	-
เกินกว่า 30	7,500.-	-
10 - 50	-	10,000.-
เกินกว่า 50	-	20,000.-

1.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์แรงสูง ทุกขนาด 50,000.- บาท

1.3 กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าต่อไฟตรง

กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าต่อไฟตรงจากสายเมนโดยมิได้ติดตั้งมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคำนวณขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับการต่อไฟตรงรวม (แอมป์) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับอัตราค่าเบี้ยปรับเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี

2. ค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุงซึ่งเกิดจากผลการกระทำละเมิดการใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ประกาศไว้ในข้อนี้ในส่วนหนึ่งด้วย

3. ค่าเสียหายอื่นๆ หากปรากฏค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยปรับและค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุงซึ่งเกิดจากผลการกระทำละเมิดการใช้ไฟฟ้าในข้อ 1 และ ข้อ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บค่าเสียหายดังกล่าว อีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วย

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่ทุกแห่ง

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539

(ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0302 ๖๖๓