ภาคผนวก ฎ

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ฎ-1 : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ฎ-2 : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ฎ-3 : หลักฐานติดตามแบบสอบถาม

ภาคผนวก ฏ-1
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 1

ส่วนที่ 1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

- หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ และ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

สำเนา

ที่ 68WE11/008

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am) ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเป็นโรงแรม จำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย**) ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในการนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงใคร่ขอนำเรียนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังจากนี้บริษัทฯ จะประสานเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์/สอบถามความคิดเห็นท่านที่มีต่อโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ คุณแพตรี ดรสีเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-815-0126 หรือติดต่อทางอีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์ 082 - 4771665
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

สำเนา

ที่ 68WE11/004

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am) ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเป็นโรงแรม จำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย**) ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในการนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงใคร่ขอนำเรียนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังจากนี้บริษัทฯ จะประสานเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์/สอบถามความคิดเห็นท่านที่มีต่อโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ คุณแพตรี ดรสีเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-815-0126 หรือติดต่อทางอีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่ 13/11/68

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd.

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

สำเนา

ที่ 68WE11/007

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am) ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเป็นโรงแรม จำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย**) ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในการนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงใคร่ขอนำเรียนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังจากนี้บริษัทฯ จะประสานเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์/สอบถามความคิดเห็นท่านที่มีต่อโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ คุณแพตรี ดรสีเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-815-0126 หรือติดต่อทาง อีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd.

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .....
ตำแหน่ง ผช. ฝ่ายปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ 096-6591953
ลงวันที่ 13 พ.ย. 68

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

สำเนา

ที่ 68WE11/009

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am) ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเป็นโรงแรม จำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย**) ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในการนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงใคร่ขอนำเรียนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังจากนี้บริษัทฯ จะประสานเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์/สอบถามความคิดเห็นท่านที่มีต่อโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ คุณแพตรี ตรสีเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-815-0126 หรือติดต่อทางอีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพตรี ตรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .....
ตำแหน่ง .....
เบอร์โทรศัพท์ .....
ลงวันที่ .....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

สำเนา

ที่ 68WE11/005

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am) ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเป็นโรงแรม จำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย**) ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในการนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงใคร่ขอนำเรียนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังจากนี้บริษัทฯ จะประสานเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์/สอบถามความคิดเห็นท่านที่มีต่อโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ คุณแพตรี ดรสีเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-815-0126 หรือติดต่อทางอีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

3943
ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ณิชา สมจิตต์
ตำแหน่ง จพ. ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 032-471007 ต่อ 103
ลงวันที่ 13/11/68

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd.

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

สำเนา

ที่ 68WE11/003

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้อำนวยการกองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am) ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเป็นโรงแรม จำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย**) ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในการนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงใคร่ขอนำเรียนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังจากนี้บริษัทฯ จะประสานเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์/สอบถามความคิดเห็นท่านที่มีต่อโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ คุณแพตรี ดรสีเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-815-0126 หรือติดต่อทางอีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd.

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

สำเนา

ที่ 68WE11/006

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา**

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am) ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเป็นโรงแรม จำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย**) ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อนึ่ง ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องนำเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนและพื้นที่อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในการนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงใคร่ขอนำเรียนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังจากนี้บริษัทฯ จะประสานเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์/สอบถามความคิดเห็นท่านที่มีต่อโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ คุณแพตรี ตรสีเนตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-815-0126 หรือติดต่อทางอีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd

(นางสาวแพตรี ตรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ
(AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด



ภาพจำลองโครงการ



สถานที่ดำเนินโครงการ : ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ

บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการโรงแรมเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยศักยภาพของอำเภอชะอำซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเป็นเมืองท่องเที่ยวและห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มาก มีชายหาดติดทะเลอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง จึงมีศักยภาพดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว การดำเนินโครงการโรงแรมที่มีห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย และยังมีพื้นที่ติดต่อกับชายหาดและทะเล ช่วยรองรับความต้องการที่พักของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในเขตเมืองชะอำ จึงสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ

รายละเอียดโครงการ

1. ขนาดพื้นที่ดำเนินโครงการ : 10 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา (16,516 ตารางเมตร)

2. ประเภทและขนาดโครงการ : เป็นโครงการโรงแรมและสถานที่พักตามอากาศ มีจำนวนห้องพัก 215 ห้อง ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการ (อาคารต้อนรับ อาคารร้านอาหาร อาคารห้องประชุม อาคารทางเชื่อม อาคารบาร์) จำนวน 5 อาคาร (สูง 1 - 2 ชั้น)

3. สิ่งอำนวยความสะดวก : ล็อบบี้ เลาจน์ ห้องอาหาร ห้องประชุม สระว่ายน้ำ พื้นที่สีเขียว ที่จอดรถประมาณ 123 คัน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทุพพลภาพและคนชรา

4. พื้นที่สีเขียว : จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตาม พรบ.ควบคุมอาคาร โดยเลือกพันธุ์ที่เป็นไม้พื้นถิ่น สามารถเจริญเติบโตและทนทานต่อสภาพแวดล้อม

5. ทางเข้า-ออกโครงการ : จัดให้มีทางเข้า-ออก 2 แห่ง เชื่อมต่อกับถนนเจ้าลายทางทิศตะวันตก และเชื่อมต่อกับซอยร่วมจิตรทางทิศตะวันออก

6. ระบบสาธารณูปโภค : จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ที่จอดรถ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ และระบบรักษาความปลอดภัย

7. การจัดการมูลฝอย : จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย โดยห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภทรองรับได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยประสานกับเทศบาลเมืองชะอำเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป

8. การจัดการน้ำเสีย : จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองชะอำต่อไป

9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม : จัดให้มีท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ

10. ระบบป้องกันอัคคีภัย : ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงเพียงพอครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ถังดับเพลิงมือถือ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ระบบน้ำดับเพลิง ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร บันไดหนีไฟ เป็นต้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมกล้องวงจรปิด เพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยในอาคารและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

11. ระยะเวลารื้อถอนและก่อสร้าง : ปัจจุบันในพื้นที่โครงการมีอาคารชั้นเดียว จำนวน 2 อาคาร โดยใช้ระยะเวลารื้อถอน 1 เดือน และระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน รวมเป็น 19 เดือน

12. ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ผังบริเวณโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ ดังนี้

1) เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการ
2) เพื่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการ ทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ ทั้งในระยะรื้อถอน ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินโครงการ
4) เพื่อนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือคุณค่าต่าง ๆ
5) เพื่อนำเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ มีขอบเขตการศึกษาตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

สำหรับวิธีการศึกษา มี 4 ลักษณะ ดังนี้

1) การศึกษาจากรายละเอียดของโครงการ ศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่ได้รับจากโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ลักษณะการใช้พื้นที่ของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการในระยะรื้อถอน ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินโครงการ โดยจะศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการ

2) การศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อให้ทราบรายละเอียดของสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะได้นำไปพิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

3) การศึกษาจากการสำรวจพื้นที่โครงการโดยลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของโครงการในขั้นต้นก่อนก่อสร้างโครงการ โดยจะศึกษาสภาพความเป็นจริง ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ที่ดิน การจราจร เส้นทางเข้า-ออก แหล่งชุมชนใกล้เคียง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เป็นต้น

4) การศึกษาจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา (ต่อ)

หัวข้อที่ศึกษา	รายละเอียดการศึกษา
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	
1.1 สภาพภูมิประเทศ	รายละเอียดการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ การขุดตัก หรือปรับถมดินภายในพื้นที่โครงการ ศึกษาค่าระดับดินปัจจุบันเพื่อนำมาประเมินเปรียบเทียบกับระดับดินที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ
1.2 ทรัพยากรดิน	- รายละเอียดปริมาณดินที่ขุดออกหรือที่นำมาปรับถมพื้นที่โครงการ แหล่งดินที่นำมาปรับถม และแหล่งทิ้งดิน - กรณีมีการขุดดินประเมินการเคลื่อนตัวของดิน และระบบป้องกันดินพัง - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศปัจจุบัน และนำไปประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกิจกรรมของโครงการร่วมกับผลตรวจวัดปัจจุบันในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง/ระยะเปิดดำเนินการต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ
1.4 เสียง	ตรวจวัดระดับความดังเสียงปัจจุบัน และนำไปประเมินผลกระทบร่วมกับความดังเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง/ระยะดำเนินการ ต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.5 ความสั่นสะเทือน	ประเมินผลกระทบโดยการคำนวณค่าความสั่นสะเทือนจากวิธีการทำเสาเข็มของโครงการต่ออาคาร/สิ่งก่อสร้างที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการที่จะได้รับเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.6 ทรัพยากรน้ำ	ประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ และน้ำฝนจากโครงการ (น้ำผิวดิน) โดยพิจารณาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ และสิ่งมีชีวิตในน้ำ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือกีดขวางทิศทางการไหลของน้ำ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	ศึกษาชนิดและจำนวนของพืชและสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการและประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมของพื้นที่และ/หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจจะสูญพันธุ์หรือที่มีความสำคัญด้านนิเวศวิทยา
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการและประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ถ้ามี)
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	
3.1 การใช้น้ำ	ประเมินความต้องการน้ำใช้ การสำรองน้ำใช้ของโครงการ และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาแก่โครงการ
3.2 การจัดการน้ำเสีย	ประเมินปริมาณน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากโครงการ และผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ รวมถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ประเมินอัตราการระบายน้ำ (น้ำฝนและน้ำทิ้ง) ออกจากโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ และประเมินความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะ
3.4 การจัดการมูลฝอย	ประเมินปริมาณมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยของโครงการ และประเมินความสามารถในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอยของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา (ต่อ)

หัวข้อที่ศึกษา	รายละเอียด
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์(ต่อ)	
3.5 การใช้ไฟฟ้า	ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการ และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ
3.6 การจราจร	สำรวจปริมาณจราจรในปัจจุบันของถนนโครงข่ายและทางแยกใกล้เคียง รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณจราจรจากโครงการทั้งในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ ความสามารถในการรองรับได้ของถนนโครงข่าย การวิเคราะห์ผลกระทบกรณีมีโครงการและไม่มีโครงการ และความเพียงพอของที่จอดรถ
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ศึกษาความสอดคล้องของการดำเนินโครงการกับผังเมืองรวมเมืองชะอำ ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี และกฎหมายที่ถูกบังคับใช้เฉพาะพื้นที่
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา โดยศึกษาผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อชุมชนในด้านสังคมและเศรษฐกิจ - การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในพื้นที่ศึกษาภายในระยะ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ โดยมีวิธีการศึกษาตามประกาศ สผ. เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข	แสดงข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย การตาย ข้อมูลของสถานพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและคนงานก่อสร้าง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	ประเมินรายละเอียดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จัดไว้ในโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัย และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์และลม	พิจารณารูปแบบความสูงอาคาร ทิศทางของแสงแดดและลม พร้อมทั้งแสดงภาพจำลองการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารโครงการต่อพื้นที่โดยรอบในช่วงเวลาต่างๆ และศึกษาการบดบังลมจากอาคารของโครงการจากทิศทางลมที่พัดผ่านต่อพื้นที่โดยรอบ
4.5 ทัศนียภาพ	- ประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพจากรูปแบบ ความสูง ระยะถอยร่น การตกแต่งและสีของอาคารโครงการต่อพื้นที่โดยรอบและแหล่งที่มีความอ่อนไหวทางทัศนียภาพ โดยใช้ภาพจำลองเปรียบเทียบก่อน-หลังการพัฒนาโครงการ - ประเมินความเพียงพอของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการต่อผู้พักอาศัยในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน และพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์

- ให้ข้อมูลกับประชาชน ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

- รับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ จากนั้นนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานฯ

- รับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ



ผลกระทบด้านบวกหรือผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะได้รับ

: ระยะรื้อถอนและก่อสร้าง

- ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

: ระยะเปิดดำเนินการ

- เพิ่มทางเลือกในการให้บริการด้านห้องพักค้างคืนที่สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และเป็นส่วนตัว
- รองรับการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
- ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น
- ทำให้ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าในบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- พื้นที่ศึกษาระยะ 100 เมตร
- พื้นที่ศึกษาระยะมากกว่า 100-500 เมตร
- พื้นที่ศึกษาระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร

การประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

ในการวางผังและออกแบบอาคารโครงการ โครงการจัดวางรูปแบบโครงการไว้ 3 ทางเลือก โดยพิจารณาแนวทางเลือกตามปัจจัยเรื่องต่างๆ 5 ปัจจัย ได้แก่

1. แนวคิดเรื่องทางสัญจรรถยนต์
2. แนวคิดเรื่องพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว
3. แนวคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
4. แนวคิดเรื่องมุมมองสู่ภายนอก
5. แนวคิดเรื่องความสูงอาคาร

ซึ่งในแต่ละหัวข้อมีการให้คะแนน ซึ่งเกณฑ์การเปรียบเทียบเพื่อการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อ)

สำหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1 คะแนน หมายถึง การออกแบบอยู่ในระดับที่เหมาะสมน้อย
2 คะแนน หมายถึง การออกแบบอยู่ในระดับพอใช้ได้
3 คะแนน หมายถึง การออกแบบอยู่ในระดับปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง การออกแบบอยู่ในระดับดี
5 คะแนน หมายถึง การออกแบบอยู่ในระดับดีมาก

การประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

1. แนวคิดเรื่องทางสัญจร



แนวทางเลือกที่ 1 : จัดให้มีทางเข้า 2 จุด จากซอยร่วมจิตรและถนนเจ้าลาย ทางเข้าจากซอยร่วมจิตร จัดระบบการเดินรถแบบทิศทางเดียว และมีทางออก 1 จุด ที่เชื่อมต่อกับถนนเจ้าลาย



แนวทางเลือกที่ 2 : จัดให้มีทางเข้า 2 จุด และทางออก 2 จุด จากซอยร่วมจิตรเชื่อมกับถนนเจ้าลาย จัดระบบการเดินรถแบบสองทิศทางโดยตลอด เพื่อเข้าออกไปยังลานจอดรถและส่วนบริการอื่นๆ ทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงโครงการ

การประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

1. แนวคิดเรื่องทางสัญจร (ต่อ)



แนวทางเลือกที่ 3 : จัดให้มีทางเข้า 2 จุด และทางออก 2 จุด จากซอยร่วมจิตร และถนนเจ้าลาย จัดระบบการเดินรถแบบ 2 ทิศทางโดยตลอด เพื่อเข้าออกไปยังลานจอดรถและส่วนบริการอื่นๆ ทำให้สะดวกในการเข้าถึงโครงการ

เปรียบเทียบคะแนนในแต่ละแนวทางเลือก

เกณฑ์ทางเลือก	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3
แนวคิดเรื่องทางสัญจร	3	4	4
ร้อยละ	*27*	*36*	*36*

การประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

2. แนวคิดเรื่องพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว



แนวทางเลือกที่ 1 : เนื่องจากจำนวนห้องพักในโครงการค่อนข้างมาก ทำให้พื้นที่ระหว่างอาคารมีความหนาแน่นสูง มีพื้นที่สีเขียวกระจายเป็นพื้นที่เล็กๆ ระหว่างอาคารที่ไม่ต่อเนื่อง



แนวทางเลือกที่ 2 : เนื่องจากจำนวนห้องพักในโครงการมีจำนวนน้อยกว่า พื้นที่ระหว่างอาคารจึงมีความหนาแน่นน้อย ทำให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีการจับกลุ่มต่อเนื่องมากกว่า รวมถึงอาคารห้องประชุมมีขนาดเล็กกว่า 2 ทางเลือก จึงมีพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาคารต้อนรับมีขนาดเล็กลงไม่วางยื่นเข้าไปในพื้นที่สีเขียวทำให้พื้นที่สีเขียวมีขนาดใหญ่ขึ้นและต่อเนื่องถึงกัน

2. แนวคิดเรื่องพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว (ต่อ)



แนวทางเลือกที่ 3 : จำนวนห้องพักในโครงการมีน้อยกว่า พื้นที่ระหว่างอาคารจึงมีความหนาแน่นน้อย ทำให้พื้นที่สีเขียวมีการจัดกลุ่มต่อเนื่องกันมากกว่า ช่วยให้ทุกพื้นที่สามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียว สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

เปรียบเทียบคะแนนในแต่ละแนวทางเลือก

เกณฑ์ทางเลือก	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3
แนวคิดเรื่องพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว	2	4	4
ร้อยละ	*22*	*44*	*33*

3. แนวคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์



แนวทางเลือกที่ 1 : กลุ่มอาคารด้านทิศเหนือเป็นอาคารสูง 3–4 ชั้น และกลุ่มอาคารด้านทิศใต้เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ทำให้พื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างอาคารทั้งสองกลุ่ม รับแสงแดดและลมได้น้อยกว่า



แนวทางเลือกที่ 2 : กลุ่มอาคารด้านทิศเหนือเป็นอาคารสูง 1–2 ชั้น และกลุ่มอาคารด้านทิศใต้เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ทำให้พื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างอาคารทั้งสองกลุ่มรับแสงแดดและลมได้ดีกว่า

3. แนวคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ (ต่อ)



แนวทางเลือกที่ 3 : กลุ่มอาคารด้านทิศเหนือเป็นอาคารสูง 1–3 ชั้น และกลุ่มอาคารด้านทิศใต้เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ทำให้พื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างอาคารทั้ง 2 กลุ่ม รับแสงแดดและระบายลมได้ดีกว่า

เปรียบเทียบคะแนนในแต่ละแนวทางเลือก

เกณฑ์ทางเลือก	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3
แนวคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์	3	5	4
ร้อยละ	*25*	*42*	*33*

การประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

4. แนวคิดเรื่องมุมมองสู่ภายนอก



แนวทางเลือกที่ 1 : จัดวางอาคารห้องพักกลุ่มด้านทิศเหนือและกลุ่มด้านทิศใต้มีลักษณะสูง 4 ชั้น มุมมองจากระเบียงทั้ง 2 กลุ่ม จึงไม่เปิดโล่งนักเนื่องจากมุมมองจะติดอาคารฝั่งตรงข้าม กลุ่มอาคารทางทิศตะวันตกที่หันระเบียงออกสู่ทะเลมีจำนวนห้องพักไม่มากเนื่องจากเป็นอาคารสูงเพียง 7 ชั้น ห้องพักที่มีมุมมองวิวทะเลจึงน้อยกว่า



แนวทางเลือกที่ 2 : จัดวางอาคารด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นอาคารสูง 1 ชั้น และกลุ่มอาคารห้องพักด้านทิศใต้มีลักษณะสูง 3 ชั้น ทำให้มุมมองจากระเบียงของกลุ่มอาคารห้องพักมีมุมมองที่ดีกว่า อาคารทางด้านทิศตะวันตกเป็นกลุ่มอาคารที่หันระเบียงออกสู่ทะเล เนื่องจากเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ทำให้ห้องพักที่มีมุมมองวิวทะเลมีจำนวนมากกว่า

4. แนวคิดเรื่องมุมมองสู่ภายนอก (ต่อ)



แนวทางเลือกที่ 3 : จัดวางอาคารด้านทิศเหนือมีลักษณะสูง 1 ชั้น และกลุ่มอาคารห้องพักด้านทิศใต้สูง 3 ชั้น ทำให้มุมมองจากระเบียงของกลุ่มอาคารห้องพักมีมุมมองที่ดีกว่า ส่วนอาคารด้านทิศตะวันตกเป็นกลุ่มอาคารที่หันระเบียงออกสู่ทะเล เนื่องจากเป็นอาคารสูง 13 ชั้น จึงทำให้ห้องพักที่มีมุมมองวิวทะเลมีจำนวนมากกว่า

เปรียบเทียบคะแนนในแต่ละแนวทางเลือก

เกณฑ์ทางเลือก	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3
แนวคิดเรื่องมุมมองสู่ภายนอก	3	4	4
ร้อยละ	*27*	*36*	*36*

การประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

5. แนวคิดด้านความสูงอาคาร



แนวทางเลือกที่ 1 : รูปแบบอาคารทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ทำให้พื้นที่ตรงกลางรู้สึกอึดอัด และอาคารห้องพักด้านทิศตะวันตกเป็นอาคารสูง 7 ชั้น จึงมีห้องพักที่มีมุมมองออกสู่ทะเลจำนวนน้อย



แนวทางเลือกที่ 2 : รูปแบบอาคารด้านทิศเหนือเป็นอาคารสูง 1–3 ชั้น และอาคารด้านทิศใต้เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ทำให้พื้นที่ตรงกลางโล่งสบายกว่า อีกทั้งอาคารห้องพักด้านทิศตะวันตกเป็นอาคารสูง 9 ชั้น จึงมีห้องพักที่มีมุมมองออกสู่ทะเลจำนวนมาก

5. แนวคิดเรื่องความสูงอาคาร (ต่อ)



แนวทางเลือกที่ 3 : รูปแบบอาคารด้านทิศเหนือ เป็นอาคารสูง 1–3 ชั้น อาคารด้านทิศใต้เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ทำให้พื้นที่ตรงกลางโล่งสบายกว่า อีกทั้งอาคารห้องพักด้านทิศตะวันตกเป็นอาคารสูง 13 ชั้น จึงมีห้องพักที่มีมุมมองออกสู่ทะเลจำนวนมาก

เปรียบเทียบคะแนนในแต่ละแนวทางเลือก

เกณฑ์ทางเลือก	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3
แนวคิดเรื่องความสูงอาคาร	3	4	4
ร้อยละ	*27*	*36*	*36*

ผลการประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

จากปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบของทั้ง 3 ทางเลือก พบว่า ทางเลือกที่ 2 มีความเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น **ทางโครงการจึงเลือกดำเนินโครงการตามทางเลือกที่ 2**

ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบ	คะแนนความเหมาะสม		
	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3
1. ทางสัญจร	3	4	4
2. พื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว	2	4	3
3.การใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์	3	5	4
4. มุมมองสู่ภายนอก	3	4	4
5. ความสูงอาคาร	3	4	4
รวม	**14**	**21**	**19**

ช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

: บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม คุณแพรตรี ดรสีเนตร เบอร์โทรศัพท์ 089-815-0126
E-mail : We-consulting-service2025@hotmail.com

: ผู้ประสานงานโครงการ คุณฉันทนา รุจิวรกุล บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 085-694-1202

ส่วนที่ 1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

- ❑ หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถาม

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 68WE11/ 053

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am) ครั้งที่ 1

ด้วย บริษัท ฟ่าวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการ จำนวน 5 อาคาร (สูง 1 - 2 ชั้น) โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการในขั้นตอนต่อไป

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ทางเลือกโครงการ ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 68WE11/

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am) ครั้งที่ 1

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการ จำนวน 5 อาคาร (สูง 1 - 2 ชั้น) โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการในขั้นตอนต่อไป

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ทางเลือกโครงการ ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่ 4 / 12 / 68

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

สถานีตำรวจภูธรชะอำ
รับที่
วันที่ 4 ธ.ค. 2568
เวลา 10:22 น.

ที่ 68WE11/

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am) ครั้งที่ 1

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการ จำนวน 5 อาคาร (สูง 1 - 2 ชั้น) โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการในขั้นตอนต่อไป

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ทางเลือกโครงการ ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 68WE11/ 053

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am) ครั้งที่ 1

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการ จำนวน 5 อาคาร (สูง 1 - 2 ชั้น) โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการในขั้นตอนต่อไป

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ทางเลือกโครงการ ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....ไอรดา ขำสลาง.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์.....
เบอร์โทรศัพท์.....032 471 411.....
ลงวันที่.....04 ธ.ค. 2568.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 68WE11/๐๕๗

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้อำนวยการกองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am) ครั้งที่ 1

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการ จำนวน 5 อาคาร (สูง 1 - 2 ชั้น) โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการในขั้นตอนต่อไป

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ทางเลือกโครงการ ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 68WE11/ 050

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am) ครั้งที่ 1

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการ จำนวน 5 อาคาร (สูง 1 - 2 ชั้น) โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการในขั้นตอนต่อไป

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ทางเลือกโครงการ ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 68WE11/054

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็น ต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am)

เรียน **ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและทางเลือกโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am) ครั้งที่ 1

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการ จำนวน 5 อาคาร (สูง 1 - 2 ชั้น) โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการในขั้นตอนต่อไป

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ทางเลือกโครงการ ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
We Consulting Service Co.,Ltd

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

ชื่อผู้สำรวจความคิดเห็น.....วันที่...../...../.....

แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ (ครั้งที่ 1)

โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)
ของ บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และทางเลือกในการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา และนำมาพิจารณาในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ

โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ในการรวบรวมและสำรวจความคิดเห็นของท่านในครั้งนี้จะเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การนำข้อมูลไปใช้และเปิดเผยจะประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น โดยมิได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด

❍ **หัวหน้าหน่วยงาน ยินดีให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการด้วยตัวเอง**
❍ **หัวหน้าหน่วยงาน ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการด้วยตนเอง เนื่องจาก (ระบุ)** .....
มอบหมายให้.....**สถานภาพในหน่วยงาน**.....**เป็นตัวแทนแสดงข้อคิดเห็น**
❍ **ไม่ขอแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อโครงการ เนื่องจาก (ระบุ) .....**

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข่าวสาร

1.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างและเปิดดำเนินการโครงการ
❍ ไม่เคยทราบมาก่อน **(ข้ามไปตอบส่วนที่ 2)**
❍ ทราบแล้ว

1.2 ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด
❍ เพื่อน/คนรู้จัก ❍ สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ❍ เจ้าหน้าที่โครงการ
❍ อื่น ๆ โปรดระบุ.....

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ

2.1 ท่านคิดว่า ขอบเขตการศึกษา* ที่ทางบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้นำเสนอในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ อย่างไร

**** หมายเหตุ :*** *รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ มีขอบเขตการศึกษาตามที่ระบุไว้ในเอกสาร "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561*

ขอบเขตการศึกษาและรายละเอียดการศึกษา	
หัวข้อที่ศึกษา	**รายละเอียดการศึกษา**
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	
1.1 สภาพภูมิประเทศ	รายละเอียดการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ การขุดตัก หรือปรับถมดินภายในพื้นที่โครงการ ศึกษาค่าระดับดินปัจจุบันเพื่อนำมาประเมินเปรียบเทียบกับระดับดินที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ
1.2 ทรัพยากรดิน	- รายละเอียดปริมาณดินที่ขุดออกหรือที่นำมาปรับถมพื้นที่โครงการ แหล่งดินที่นำมาปรับถม และแหล่งทิ้งดิน - กรณีมีการขุดดินประเมินการเคลื่อนตัวของดินและระบบป้องกันดินพัง - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศปัจจุบัน และนำไปประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกิจกรรมของโครงการร่วมกับผลตรวจวัดปัจจุบันในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง/ระยะเปิดดำเนินการต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ
1.4 เสียง	ตรวจวัดระดับความดังเสียงปัจจุบัน และนำไปประเมินผลกระทบร่วมกับความดังเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง/ระยะดำเนินการ ต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.5 ความสั่นสะเทือน	ประเมินผลกระทบโดยการคำนวณค่าความสั่นสะเทือนจากวิธีการทำเสาเข็มของโครงการต่ออาคาร/สิ่งก่อสร้างที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการที่จะได้รับเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.6 ทรัพยากรน้ำ	ประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ และน้ำฝนจากโครงการ (น้ำผิวดิน) โดยพิจารณาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ และสิ่งมีชีวิตในน้ำ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือกีดขวางทิศทางการไหลของน้ำ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	ศึกษาชนิดและจำนวนของพืชและสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมของพื้นที่และ/หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจจะสูญพันธุ์หรือที่มีความสำคัญด้านนิเวศวิทยา
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	
3.1 การใช้น้ำ	ประเมินความต้องการน้ำใช้ การสำรองน้ำใช้ของโครงการ และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาแก่โครงการ
3.2 การจัดน้ำเสีย	ประเมินปริมาณน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากโครงการ และผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ รวมถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ประเมินอัตราการระบายน้ำ (น้ำฝนและน้ำทิ้ง) ออกจากโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ และประเมินความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะ
3.4 การจัดการมูลฝอย	ประเมินปริมาณมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยของโครงการ และประเมินความสามารถในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอยของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
3.5 การใช้ไฟฟ้า	ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการ และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ

ขอบเขตการศึกษาและรายละเอียดการศึกษา	
หัวข้อที่ศึกษา	**รายละเอียดการศึกษา**
3.6 การจราจร	สำรวจปริมาณจราจรในปัจจุบันของถนนโครงข่ายและทางแยกใกล้เคียง รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณจราจรจากโครงการทั้งในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ ความสามารถในการรองรับได้ของถนนโครงข่ายการวิเคราะห์ผลกระทบกรณีมีโครงการและไม่มีโครงการ และความเพียงพอของที่จอดรถ
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ศึกษาความสอดคล้องของการดำเนินโครงการกับผังเมืองรวมเมืองชะอำ ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี และกฎหมายที่ถูกบังคับใช้เฉพาะพื้นที่
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา โดยศึกษาผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อชุมชนในด้านสังคมและเศรษฐกิจ - การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในพื้นที่ศึกษาภายในระยะ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ โดยมีวิธีการศึกษาตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2566
4.2 การสาธารณสุข	แสดงข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย อัตราการตาย สาเหตุการตาย ข้อมูลของสถานพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและคนงานก่อสร้าง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	ประเมินรายละเอียดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จัดไว้ในโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัย และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์และลม	พิจารณารูปแบบความสูงอาคาร ทิศทางของแสงแดดและลม พร้อมทั้งแสดงภาพจำลองการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารโครงการต่อพื้นที่โดยรอบในช่วงเวลาต่างๆ และศึกษาการบดบังลมจากอาคารของโครงการจากทิศทางลมที่พัดผ่านต่อพื้นที่โดยรอบ
4.5 ทัศนียภาพ	- ประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพจากรูปแบบ ความสูง ระยะถอยร่น การตกแต่งและสีของอาคารโครงการต่อพื้นที่โดยรอบและแหล่งที่มีความอ่อนไหวทางทัศนียภาพ โดยใช้ภาพจำลองเปรียบเทียบก่อน-หลังการพัฒนาโครงการ - ประเมินความเพียงพอของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการต่อผู้พักอาศัยในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน และพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

การแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา

❍ เพียงพอ

❍ ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิ่มเติม ดังนี้ (โปรดระบุ)

.....

.....

.....

.....

.....

❍ ไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจาก.....

.....

.....

2.2 ความคิดเห็นต่อการประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

ในการวางผังและออกแบบอาคารโครงการ โครงการจัดวางรูปแบบโครงการไว้ 3 ทางเลือก โดยพิจารณาแนวทางเลือกตามปัจจัยในด้านต่างๆ 5 ปัจจัย ได้แก่

1. แนวคิดด้านทางสัญจรรถยนต์
2. แนวคิดด้านพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว
3. แนวคิดด้านใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
4. แนวคิดด้านมุมมอง
5. แนวคิดด้านความสูงอาคาร

โดยมีรายละเอียดการประเมินทางเลือกโครงการใน**เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ขอบเขตการศึกษา และทางเลือกโครงการ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

QR CODE เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

จากปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบของทั้ง 3 ทางเลือก พบว่า ทางเลือกที่ 2 มีความเหมาะสมและมีผลกระทบน้อยกว่าทางเลือกอื่น ดังนั้น **ทางโครงการจึงเลือกดำเนินโครงการตามทางเลือกที่ 2**

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินทางเลือกโครงการ ดังนี้

ความคิดเห็นในการประเมินทางเลือกโครงการ .....
.....
.....
.....
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .....
.....
.....

2.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน<u>ระยะรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม</u> (สภาพปัจจุบันในพื้นที่โครงการมีอาคารชั้นเดียว เป็นบ้านพักอาศัยและร้านกาแฟ จำนวน 2 อาคาร)

ผลกระทบ	ไม่มี	มีผลกระทบในระดับ		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ฝุ่นละอองจากการรื้อถอนและการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน				
2. เสียงดังรบกวนจากการรื้อถอนและการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน				
3. ความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน				
4. กลิ่นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร				
5. ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอน และคนงานก่อสร้าง				
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษวัสดุในการรื้อถอน				
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่				
8. การจราจร 8.1 การกีดขวางจราจรจากรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนที่เข้า-ออกโครงการ				
8.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน				
9. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				

ผลกระทบ	ไม่มี	มีผลกระทบในระดับ		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
9.1 คนงานก่อสร้างลักขโมยสิ่งของและสร้างความเดือดร้อนรำคาญ				
9.2 ปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้างและคนในชุมชน				
9.3 การตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอน				

10. อื่นๆ (ระบุ) .....

.....

.....

.....

2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน<u>ระยะก่อสร้าง</u>โครงการ

ผลกระทบ	ไม่มี	มีผลกระทบในระดับ		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างและการคมนาคมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง				
2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง				
3. ความสั่นสะเทือนจากการลงเสาเข็มก่อสร้างฐานรากอาคาร				
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง				
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง				
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่และเศษวัสดุก่อสร้าง				
7. แรงดันน้ำประปาลดลง				
8. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ				
9. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล				
10. การจราจร 10.1 การกีดขวางจราจรจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับส่งคนงาน				
10.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง				
11. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 11.1 คนงานก่อสร้างลักขโมยสิ่งของ				
11.2 ปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้างและคนในชุมชน				
11.3 การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง				
12. โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง				

13. อื่นๆ (ระบุ) .....

.....

.....

.....

2.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเปิดดำเนินการของโครงการ

ผลกระทบ	ไม่มี	มีผลกระทบในระดับ		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ฝุ่นละอองและมลพิษจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ				
2. เสียงดังจากกิจกรรมของผู้มาใช้บริการ				
3. มูลฝอยของโครงการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน				
4. น้ำเสียจากกิจกรรมภายในโครงการที่ระบายออกสู่พื้นที่ภายนอก				
5. การระบายน้ำและน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบ				
6. การจราจร 6.1 การจราจรติดขัดเพราะมีการใช้รถใช้ถนนจากผู้เข้ามาใช้บริการและพนักงานในโครงการมากขึ้น				
6.2 อุบัติเหตุจากรถเข้า-ออกโครงการ				
7. การบดบังแสงแดดและลม 7.1 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทำให้อาคารของท่านร่มเย็นขึ้น				
7.2 เงาจากอาคารโครงการ ทำให้ที่พักอาศัยของท่านไม่ได้รับแสงแดด				
7.3 อาคารโครงการขวางทิศทางลมที่พัดผ่านต่อที่พักอาศัยของท่าน				
8. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ				
9. ตัวอาคารโครงการบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์				
10. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้				
11. แรงดันน้ำประปาลดลง				
12. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ				
13. การดำเนินโครงการทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขาย/ประกอบการ				
14. ความไม่สงบของชุมชนเนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่โครงการ				
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้เข้ามาใช้บริการ				

16 อื่นๆ (ระบุ) .....

.....

.....

.....

.....

ช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

: บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม คุณแพตรี ดรสีเนตร เบอร์โทรศัพท์ 089-815-0126
E-mail : E-mail : We-consulting-service2025@hotmail.com

: ผู้ประสานงานโครงการ คุณฉันทนา รุจิวรกุล บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 085-694-1202

ส่วนที่ 1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

❑ แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประชาชน

ชื่อผู้สำรวจความคิดเห็น.....วันที่...../...../.....

แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนในพื้นที่ศึกษา
โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)
ของ บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ-สังคม โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ในการรวบรวมและสำรวจความคิดเห็นของท่านในครั้งนี้จะเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การนำข้อมูลไปใช้และเปิดเผยจะประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น โดยมิได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
เบอร์โทร.....E-mail.....

❍ **เจ้าของบ้าน ยินดีให้ข้อมูลด้วยตัวเอง**
❍ **เจ้าของบ้าน ไม่สามารถให้ข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจาก (ระบุ)** .....
มอบหมายให้.....**สถานภาพในครอบครัว**.....**เป็นตัวแทน**
❍ **ไม่ขอให้ข้อมูลใดๆ ต่อโครงการ เนื่องจาก (ระบุ)** .....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ในครอบครัว
❍ 1) หัวหน้าครอบครัว ❍ 2) ภรรยา/สามีของหัวหน้าครอบครัว
❍ 3) บิดา/มารดาเจ้าของบ้าน ❍ 4) ญาติพี่น้อง

1.2 เพศ
❍ 1) ชาย ❍ 2) หญิง

1.3 อายุ
❍ 1) 20-29 ปี ❍ 2) 30 - 39 ปี ❍ 3) 40 – 49 ปี
❍ 4) 50-59 ปี ❍ 5) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

1.4 สถานภาพการสมรส
❍ 1) โสด ❍ 2) สมรส ❍ 3) หย่าร้าง ❍ 4) อื่น ๆ ระบุ .....

1.5 ศาสนา
❍ 1) พุทธ ❍ 2) อิสลาม ❍ 3) คริสต์ ❍ 4) อื่น ๆ ระบุ .....

1.6 การศึกษาสูงสุด
❍ 1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ❍ 2) ประถมศึกษา
❍ 3) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ❍ 4) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
❍ 5) อนุปริญญา/ปวส. ❍ 6) ปริญญาตรี
❍ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ❍ 8) อื่น ๆ ระบุ .....

1.7 ภูมิลำเนา

❍ อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด ❍ ย้ายมาจากที่อื่น (ระบุ).....เป็นระยะเวลา.....ปี

1.8 สาเหตุที่ย้าย

❍ 1) มาทำงาน ❍ 2) มาหาที่อยู่อาศัย

❍ 3) ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง ❍ 4) มาแต่งงานกับคนที่นี่

❍ 5) มาเรียนหนังสือ ❍ 6) อื่นๆ ระบุ.....

1.9 กรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัย

❍ เป็นของตนเอง ❍ เช่าผู้อื่น ❍อื่นๆ (ระบุ).....

1.10 จำนวนผู้อยู่อาศัย/ สมาชิกในครอบครัว.....คน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.1 อาชีพหลักของครัวเรือน

❍ 1) เกษตรกรรม ❍ 2) การค้า/ธุรกิจส่วนตัว ❍ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

❍ 4) รับจ้างทั่วไป ❍ 5) ลูกจ้าง/พนักงาน ❍ 6) การขนส่ง/บริการ

❍ 7) อื่น ๆ ระบุ.....

2.2 รายได้รวมของครอบครัว.....บาท/เดือน

❍ 1) น้อยกว่า 15,000 บาท ❍ 2) 15,001-30,000 บาท

❍ 3) 30,001-45,000 บาท ❍ 4) 45,001-60,000 บาท

❍ 5) 60,001-75,000 บาท ❍ 6) 75,001-90,000 บาท

❍ 7) มากกว่า 90,000 บาทขึ้นไป ❍ 8) ไม่สามารถระบุได้

2.3 รายจ่ายรวมของครอบครัว.....บาท/เดือน

❍ 1) น้อยกว่า 15,000 บาท ❍ 2) 15,001-30,000 บาท

❍ 3) 30,001-45,000 บาท ❍ 4) 45,001-60,000 บาท

❍ 5) 60,001-75,000 บาท ❍ 6) 75,001-90,000 บาท

❍ 7) มากกว่า 90,000 บาทขึ้นไป ❍ 8) ไม่สามารถระบุได้

2.4 สัดส่วนระหว่างรายได้กับรายจ่ายในแต่ละเดือนของครัวเรือนในปัจจุบัน

❍ 1) ไม่เพียงพอ ❍ 2) เพียงพอ มีเหลือเก็บ ❍ 3) เพียงพอ แต่ไม่เหลือเก็บ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

3.1 ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบันท่านและสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือไม่

❍ 1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 3.4) ❍ 2) เคย

3.2 ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)

❍ 1) โรคไข้หวัด/ทางเดินหายใจ ❍ 2) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

❍ 3) โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ❍ 4) โรคผิวหนังและภูมิแพ้

❍ 5) โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ ❍ 6) โรคเกี่ยวกับหู/คอ/จมูก

❍ 7) โรคเกี่ยวกับกระดูก/ฟัน ❍ 8) โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ

❍ 9) อื่นๆ (ระบุ).....

3.3 เมื่อมีการเจ็บป่วย ไปรักษาที่สถานพยาบาลใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)

❍ 1) โรงพยาบาลของรัฐ (ระบุชื่อ.....)

❍ 2) โรงพยาบาลเอกชน (ระบุชื่อ.....)
❍ 3) ซื้อยารับประทานเอง
❍ 4) คลินิก
❍ 5) สถานบริการสาธารณสุข (ระบุชื่อ.....)
❍ 6) อื่น ๆ (ระบุชื่อ.....)

3.4 สวัสดิการทางสุขภาพ

❍ 1) บัตรทอง ❍ 2) สิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
❍ 3) สิทธิประกันสังคม ❍ 4) สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพ อื่นๆ (ระบุ).....

3.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ปัญหา	ไม่ได้รับ	ได้รับ	แหล่งที่มา/สาเหตุของปัญหา	ระดับผลกระทบที่ได้รับ		
				น้อย	ปานกลาง	มาก
1. น้ำใช้						
2. การจัดการมูลฝอย						
3. ไฟฟ้า						
4. เสียงดังรบกวน						
5. ฝุ่นละออง/มลพิษ						
6. การจราจร						
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
8. น้ำท่วมขัง						
9. การบดบังลม						
10. การบดบังแสงแดด						
11. การบดบังทัศนียภาพ						
12. อื่นๆ						

แบบสัมภาษณ์ประกอบการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ (ครั้งที่ 1)
โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)
ของ บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และทางเลือกในการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา และนำมาพิจารณาในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ
โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ในการรวบรวมและสำรวจความคิดเห็นของท่านในครั้งนี้จะเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การนำข้อมูลไปใช้และเปิดเผยจะประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น โดยมิได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด

ชื่อผู้ให้ข้อมูล .....บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
เบอร์โทร.....E-mail.....

❍ **เจ้าของบ้าน ยินดีให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการด้วยตัวเอง**
❍ **เจ้าของบ้าน ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการด้วยตนเอง เนื่องจาก (ระบุ)** .....
มอบหมายให้.....**สถานภาพในครอบครัว**.....**เป็นตัวแทนแสดงข้อคิดเห็น**
❍ **ไม่ขอแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อโครงการ เนื่องจาก (ระบุ)** .....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ในครอบครัว

❍ 1) หัวหน้าครอบครัว ❍ 2) ภรรยา/สามีของหัวหน้าครอบครัว
❍ 3) บิดา/มารดาเจ้าของบ้าน ❍ 4) ญาติพี่น้อง

1.2 เพศ

❍ 1) ชาย ❍ 2) หญิง

1.3 อายุ

❍ 1) 20-29 ปี ❍ 2) 30 - 39 ปี ❍ 3) 40 – 49 ปี
❍ 4) 50-59 ปี ❍ 5) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสาร

2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างและเปิดดำเนินการโครงการ

❍ ไม่เคยทราบมาก่อน **(ข้ามไปตอบส่วนที่ 3)**

❍ ทราบแล้ว

2.2 ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด

❍ เพื่อน/คนรู้จัก ❍ สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ❍ เจ้าหน้าที่โครงการ

❍ อื่น ๆ โปรดระบุ.....

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการ

3.1 ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาของโครงการ

ท่านคิดว่า ขอบเขตการศึกษา* ที่ทางบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้นำเสนอในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ อย่างไร

*** หมายเหตุ :** รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ มีขอบเขตการศึกษาตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ขอบเขตการศึกษาและรายละเอียดการศึกษา	
หัวข้อที่ศึกษา	**รายละเอียดการศึกษา**
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	
1.1 สภาพภูมิประเทศ	รายละเอียดการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ การขุดตัก หรือปรับถมดินภายในพื้นที่โครงการ ศึกษาค่าระดับดินปัจจุบันเพื่อนำมาประเมินเปรียบเทียบกับระดับดินที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ
1.2 ทรัพยากรดิน	- รายละเอียดปริมาณดินที่ขุดออกหรือที่นำมาปรับถมพื้นที่โครงการ แหล่งดินที่นำมาปรับถม และแหล่งทิ้งดิน - กรณีมีการขุดดินประเมินการเคลื่อนตัวของดินและระบบป้องกันดินพัง - ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศปัจจุบัน และนำไปประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกิจกรรมของโครงการร่วมกับผลตรวจวัดปัจจุบันในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง/ระยะเปิดดำเนินการต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ
1.4 เสียง	ตรวจวัดระดับความดังเสียงปัจจุบัน และนำไปประเมินผลกระทบร่วมกับความดังเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง/ระยะดำเนินการ ต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่

ขอบเขตการศึกษาและรายละเอียดการศึกษา	
หัวข้อที่ศึกษา	**รายละเอียดการศึกษา**
	เกี่ยวข้อง
1.5 ความสั่นสะเทือน	ประเมินผลกระทบโดยการคำนวณค่าความสั่นสะเทือนจากวิธีการทำเสาเข็มของโครงการต่ออาคาร/สิ่งก่อสร้างที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการที่จะได้รับเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.6 ทรัพยากรน้ำ	ประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ และน้ำฝนจากโครงการ (น้ำผิวดิน) โดยพิจารณาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ และสิ่งมีชีวิตในน้ำ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือกีดขวางทิศทางการไหลของน้ำ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	ศึกษาชนิดและจำนวนของพืชและสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการและประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมของพื้นที่และ/หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจจะสูญพันธุ์หรือที่มีความสำคัญด้านนิเวศวิทยา
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการและประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ถ้ามี)
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	
3.1 การใช้น้ำ	ประเมินความต้องการน้ำใช้ การสำรองน้ำใช้ของโครงการ และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาแก่โครงการ
3.2 การจัดน้ำเสีย	ประเมินปริมาณน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากโครงการ และผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ รวมถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ประเมินอัตราการระบายน้ำ (น้ำฝนและน้ำทิ้ง) ออกจากโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ และประเมินความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะ
3.4 การจัดการมูลฝอย	ประเมินปริมาณมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยของโครงการ และประเมินความสามารถในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอยของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
3.5 การใช้ไฟฟ้า	ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการ และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ
3.6 การจราจร	สำรวจปริมาณจราจรในปัจจุบันของถนนโครงข่ายและทางแยกใกล้เคียง รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณจราจรจากโครงการทั้งในระยะรื้อถอน/ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ ความสามารถในการรองรับได้ของถนนโครงข่ายการวิเคราะห์ผลกระทบกรณีมีโครงการและไม่มีโครงการ และความเพียงพอของที่จอดรถ

ขอบเขตการศึกษาและรายละเอียดการศึกษา	
หัวข้อที่ศึกษา	**รายละเอียดการศึกษา**
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ศึกษาความสอดคล้องของการดำเนินโครงการกับผังเมืองรวมเมืองชะอำ ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี และกฎหมายที่ถูกบังคับใช้เฉพาะพื้นที่
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของประชาชน	- ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา โดยศึกษาผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อชุมชนในด้านสังคมและเศรษฐกิจ - การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในพื้นที่ศึกษาภายในระยะ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ โดยมีวิธีการศึกษาตามประกาศ สผ. เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2566
4.2 การสาธารณสุข	แสดงข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย อัตราการตาย สาเหตุการตาย ข้อมูลของสถานพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและคนงานก่อสร้าง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย	ประเมินรายละเอียดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่จัดไว้ในโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัย และความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์และลม	พิจารณารูปแบบความสูงอาคาร ทิศทางของแสงแดดและลม พร้อมทั้งแสดงภาพจำลองการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารโครงการต่อพื้นที่โดยรอบในช่วงเวลาต่างๆ และศึกษาการบดบังลมจากอาคารของโครงการจากทิศทางลมที่พัดผ่านต่อพื้นที่โดยรอบ
4.5 ทัศนียภาพ	- ประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพจากรูปแบบ ความสูง ระยะถอยร่น การตกแต่งและสีของอาคารโครงการต่อพื้นที่โดยรอบและแหล่งที่มีความอ่อนไหวทางทัศนียภาพ โดยใช้ภาพจำลองเปรียบเทียบก่อน-หลังการพัฒนาโครงการ - ประเมินความเพียงพอของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการต่อผู้พักอาศัยในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน และพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

การแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ❍ เพียงพอ ❍ ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิ่มเติม ดังนี้ (โปรดระบุ)

.....

.....

.....

.....

❍ ไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจาก.....

.....

.....

3.2 ความคิดเห็นต่อการประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

ในการวางผังและออกแบบอาคารโครงการ โครงการจัดวางรูปแบบโครงการไว้ 3 ทางเลือก โดยพิจารณาแนวทางเลือกตามปัจจัยในด้านต่างๆ 5 ปัจจัย ได้แก่

1. แนวคิดด้านทางสัญจรรถยนต์
2. แนวคิดด้านพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว
3. แนวคิดด้านใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
4. แนวคิดด้านมุมมอง
5. แนวคิดด้านความสูงอาคาร

โดยมีรายละเอียดการประเมินทางเลือกโครงการใน**เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ขอบเขตการศึกษา และทางเลือกโครงการ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

QR CODE เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

จากปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบของทั้ง 3 ทางเลือก พบว่า ทางเลือกที่ 2 มีความเหมาะสมและมีผลกระทบน้อยกว่าทางเลือกที่ 1 ดังนั้น **ทางโครงการจึงเลือกดำเนินโครงการตามทางเลือกที่ 2**

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินทางเลือกโครงการดังนี้

ความคิดเห็นในการประเมินทางเลือกโครงการ .....
.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .....
.....
.....

3.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม

ผลกระทบ	ไม่มี	มีผลกระทบในระดับ		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ฝุ่นละอองจากการรื้อถอนและการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน				
2. เสียงดังรบกวนจากการรื้อถอนและการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน				
3. ความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน				
4. กลิ่นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร				
5. ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอน และคนงานก่อสร้าง				
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษวัสดุในการรื้อถอน				
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่				
8. การจราจร 8.1 การกีดขวางจราจรจากรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนที่เข้า-ออกโครงการ				
8.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน				
9. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9.1 คนงานก่อสร้างลักขโมยสิ่งของและสร้างความเดือดร้อนรำคาญ				
9.2 ปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้างและคนในชุมชน				
9.3 การตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอน				

10. อื่นๆ (ระบุ) .....

.....

.....

.....

หมายเหตุ : สภาพปัจจุบันในพื้นที่โครงการมีอาคารชั้นเดียว (บ้านพักอาศัยและร้านกาแฟ) จำนวน 2 อาคาร

3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการ

ผลกระทบ	ไม่มี	มีผลกระทบในระดับ		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างและการคมนาคมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง				
2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง				
3. ความสั่นสะเทือนจากการลงเสาเข็มก่อสร้างฐานรากอาคาร				
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง				
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง				
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่และเศษวัสดุก่อสร้าง				
7. แรงดันน้ำประปาลดลง				
8. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ				
9. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล				
10. การจราจร 10.1 การกีดขวางจราจรจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับส่งคนงาน				

ผลกระทบ	ไม่มี	มีผลกระทบในระดับ		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
10.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง				
11. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 11.1 คนงานก่อสร้างลักขโมยสิ่งของ				
11.2 ปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้างและคนในชุมชน				
11.3 การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง				
12. โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง				

13. อื่นๆ (ระบุ) .....

.....

.....

.....

3.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน<u>ระยะเปิดดำเนินการ</u>ของโครงการ

ผลกระทบ	ไม่มี	มีผลกระทบในระดับ		
		น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ฝุ่นละอองและมลพิษจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ				
2. เสียงดังจากกิจกรรมของผู้มาใช้บริการ				
3. มูลฝอยของโครงการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน				
4. น้ำเสียจากกิจกรรมภายในโครงการที่ระบายออกสู่พื้นที่ภายนอก				
5. การระบายน้ำและน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบ				
6. การจราจร 6.1 การจราจรติดขัดเพราะมีการใช้รถใช้ถนนจากผู้เข้ามาใช้บริการและพนักงานในโครงการมากขึ้น				
6.2 อุบัติเหตุจากรถเข้า-ออกโครงการ				
7. การบดบังแสงแดดและลม 7.1 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทำให้อาคารของท่านร่มเย็นขึ้น				
7.2 เงาจากอาคารโครงการ ทำให้ที่พักอาศัยของท่านไม่ได้รับแสงแดด				
7.3 อาคารโครงการขวางทิศทางลมที่พัดผ่านต่อที่พักอาศัยของท่าน				
8. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ				
9. ตัวอาคารโครงการบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์				
10. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้				
11. แรงดันน้ำประปาลดลง				
12. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ				
13. การดำเนินโครงการทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขาย/ประกอบการ				
14. ความไม่สงบของชุมชนเนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่โครงการ				
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้เข้ามาใช้บริการ				

16. อื่นๆ (ระบุ) .....
.....
.....
.....
.....

<u>ช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม</u>

: บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม คุณแพตรี ดรสีเนตร เบอร์โทรศัพท์ 089-815-0126
E-mail : E-mail : We-consulting-service2025@hotmail.com

: ผู้ประสานงานโครงการ คุณฉันทนา รุจิวรกุล บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 085-694-1202

ส่วนที่ 1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

- ตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม

ตารางที่ ฎ 1 -1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ระยะมากกว่า 100-500 เมตร และระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 - 500 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 500 - 1,000 ม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=220		n=55	
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์				
1.1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ในครอบครัว				
(1) หัวหน้าครอบครัว	103	46.8	31	56.4
(2) ภรรยา/สามีของหัวหน้าครอบครัว	91	41.4	20	36.4
(3) บิดา/มารดาเจ้าของบ้าน	3	1.4	0	0.0
(4) ญาติพี่น้อง	17	7.7	3	5.5
(5) อื่นๆ	6	2.7	1	1.8
รวม	220	100	55	100
1.2 เพศ				
(1) ชาย	85	38.6	25	45.5
(2) หญิง	135	61.4	30	54.5
รวม	220	100	55	100
1.3 อายุ				
(1) 20-29 ปี	6	2.7	2	3.6
(2) 30-39 ปี	42	19.1	12	21.8
(3) 40-49 ปี	78	35.5	11	20.0
(4) 50-59 ปี	54	24.5	15	27.3
(5) >60 ปี	40	18.2	15	27.3
รวม	220	100.0	55	100.0
1.4 สถานภาพการสมรส				
(1) โสด	22	10.0	7	12.7
(2) สมรส	196	89.1	48	87.3
(3) หย่าร้าง	2	0.9	0	0.0
รวม	220	100.0	55	100.0
1.5 การนับถือศาสนา				
(1) พุทธ	219	99.5	55	100.0
(2) อิสลาม	1	0.5	0	0.0
(3) คริสต์	0	0.0	0	0.0
รวม	220	100.0	55	100.0
1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด				
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	70	31.8	21	38.2
(3) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า	42	19.1	12	21.8
(4) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	44	20.0	12	21.8
(5) อนุปริญญา/ปวส.	23	10.5	4	7.3
(6) ปริญญาตรี	38	17.3	5	9.1
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	3	1.4	1	1.8
รวม	220	100.0	55	100.0

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 - 500 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 500 - 1,000 ม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=220		n=55	
1.7 ภูมิลำเนา				
(1) อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด	159	72.3	38	69.1
(2) ย้ายมาจากที่อื่น	61	27.7	17	30.9
รวม	220	100.0	55	100.0
1.8 กรณีย้ายมาจากที่อื่น สาเหตุที่ย้าย	*(n=61)*		*(n=17)*	
(1) มาทำงาน	46	75.4	13	76.5
(2) มาหาที่อยู่อาศัย	4	6.6	0	0.0
(3) ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง	1	1.6	1	5.9
(4) มาแต่งงานกับคนที่นี	8	13.1	3	17.6
(5) มาเรียนหนังสือ	0	0.0	0	0.0
(6) ไม่ระบุ	2	3.3	0	0.0
รวม	61	100.0	17	100.0
1.9 กรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัย				
(1) เป็นของตนเอง	102	46.4	39	70.9
(2) เช่าผู้อื่น	112	50.9	15	27.3
(3) ไม่ระบุ	6	2.7	1	1.8
รวม	220	100.0	55	100.0
1.10 จำนวนผู้อยู่อาศัย/ สมาชิกในครอบครัว (คน)				
(1) 1-2	38	17.3	6	10.9
(2) 3-4	142	64.5	39	70.9
(3) 5-6	35	15.9	10	18.2
(4) 7-8	1	0.5	0	0.0
(5) ไม่ระบุ	4	1.8	0	0.0
รวม	220	100.0	55	100.0
2 ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ-เศรษฐกิจ				
2.1 อาชีพหลักของครัวเรือน				
(1) เกษตรกรรม	0	0.0	0	0.0
(2) การค้า/ธุรกิจส่วนตัว	106	48.2	39	70.9
(3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	0.9	0	0.0
(4) รับจ้างทั่วไป	62	28.2	4	7.3
(5) ลูกจ้าง/พนักงาน	50	22.7	12	21.8
(6) การขนส่ง/บริการ	0	0.0	0	0.0
รวม	220	100.0	55	100.0
2.2 รายได้รวมของครัวเรือน (บาท/เดือน/ครัวเรือน)				
(1) น้อยกว่า 15,000 บาท	0	0.0	2	3.6
(2) 15,001-30,000 บาท	36	16.4	15	27.3
(3) 30,001-45,000 บาท	31	14.1	3	5.5
(4) 45,001-60,000 บาท	29	13.2	0	0.0
(5) 60,001-75,000 บาท	7	3.2	0	0.0
(6) 75,001-90,000 บาท	2	0.9	0	0.0
(7) มากกว่า 90,000 บาท	0	0.0	0	0.0
(8) ไม่ระบุ	115	52.3	35	63.6
รวม	220	100.0	55	100.0

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 - 500 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 500 - 1,000 ม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=220		n=55	
2.3 รายจ่ายรวมของครัวเรือน (บาท/เดือน/ครัวเรือน)				
(1) น้อยกว่า 15,000 บาท	5	2.3	8	14.5
(2) 15,001-30,000 บาท	43	19.5	12	21.8
(3) 30,001-45,000 บาท	4	1.8	0	0.0
(4) 45,001-60,000 บาท	1	0.5	0	0.0
(5) 60,001-75,000 บาท	0	0.0	0	0.0
(6) 75,001-90,000 บาท	0	0.0	0	0.0
(7) มากกว่า 90,000 บาท	0	0.0	0	0.0
(8) ไม่ระบุ	167	75.9	35	63.6
รวม	220	100.0	55	100.0
2.4 สัดส่วนระหว่างรายได้กับรายจ่ายในแต่ละเดือนของครัวเรือนในปัจจุบัน				
(1) ไม่เพียงพอ	9	4.1	0	0.0
(2) เพียงพอ มีเหลือเก็บ	205	93.2	54	98.2
(3) เพียงพอ แต่ไม่เหลือเก็บ	4	1.8	1	1.8
(4) ไม่ระบุ	2	0.9	0	0.0
รวม	220	100.0	55	100.0
3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย				
3.2 ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือไม่				
(1) ไม่มี	56	25.5	15	27.3
(2) มี	164	74.5	40	72.7
รวม	220	100.0	55	100.0
โรคที่เจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	*(n=164)*		*(n=40)*	
(1) โรคไข้หวัด/ทางเดินหายใจ	138	84.1	38	95.0
(2) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	6	3.7	0	0.0
(3) โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ	6	3.7	1	2.5
(4) โรคผิวหนังและภูมิแพ้	1	0.6	1	2.5
(5) โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ	5	3.0	1	2.5
(6) โรคเกี่ยวกับหู/คอ/จมูก	1	0.6	0	0.0
(7) โรคเกี่ยวกับกระดูก/ฟัน	2	1.2	0	0.0
(8) โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ	0	0.0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ไม่ระบุ)	8	4.9	1	2.5
3.3 สถานพยาบาลที่ไปรักษาเมื่อเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	*(n=164)*		*(n=40)*	
(1) โรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลชะอำ โรงพยาบาลหัวหิน)	140	85.4	35	87.5
(2) โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน)	0	0.0	1	2.5
(3) ซื้อยารับประทานเอง	2	1.2	0	0.0
(4) คลินิคเอกชน	36	22.0	6	15.0
(5) ศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0.0	0	0.0
รวม	178		42	

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 100 - 500 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะมากกว่า 500 - 1,000 ม.	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=220		n=55	
3.4 สวัสดิการทางสุขภาพ				
(1) บัตรทอง	176	80.0	33	60.0
(2) สิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	0	0.0	0	0.0
(3) สิทธิประกันสังคม	43	19.5	17	30.9
(4) สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพ	0	0.0	2	3.6
(5) ไม่ระบุ	1	0.5	3	5.5
รวม	220	100	55	100

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ.2568

ตารางที่ ฏ 1 -2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร (N = 220)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับผลกระทบ					
					มาก		ปานกลาง		น้อย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัญหาน้ำใช้	201	91.4	19	8.6	0	0.0	16	84.2	3	15.8
2. การจัดการมูลฝอย	220	100.0	0	0.0						
3. ไฟฟ้า	220	100.0	0	0.0						
4. เสียงดังรบกวน	215	97.7	5	2.3	0	0.0	5	100.0	0	0.0
5. ฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ	173	78.6	47	21.4	0	0.0	46	97.9	1	2.1
6. การจราจร	211	95.9	9	4.1	0	0.0	9	100.0	0	0.0
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	220	100.0	0	0.0						
8. น้ำท่วมขัง	220	100.0	0	0.0						
9. การถูกบดบังลมจากอาคารข้างเคียง	220	100.0	0	0.0						
10. การถูกบดบังแสงแดดจากอาคารข้างเคียง	220	100.0	0	0.0						
11. การถูกบดบังทัศนียภาพ	220	100.0	0	0.0						

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ.2568

ตารางที่ ฏ 1 -3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร (N = 55)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		ระดับผลกระทบ					
					มาก		ปานกลาง		น้อย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัญหาน้ำใช้	54	98.2	1	1.8	0	0.0	1	100.0	0	0.0
2. การจัดการมูลฝอย	55	100.0	0	0.0						
3. ไฟฟ้า	55	100.0	0	0.0						
4. เสียงดังรบกวน	55	100.0	0	0.0						
5. ฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ	44	80.0	11	20.0	0	0.0	10	90.9	1	9.1
6. การจราจร	54	98.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	100.0
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	55	100.0	0	0.0						
8. น้ำท่วมขัง	55	100.0	0	0.0						
9. การถูกบดบังลมจากอาคารข้างเคียง	55	100.0	0	0.0						
10. การถูกบดบังแสงแดดจากอาคารข้างเคียง	55	100.0	0	0.0						
11. การถูกบดบังทัศนียภาพ	55	100.0	0	0.0						

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ.2568

ตารางที่ ฏ 1 - 4 ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา แนวทางเลือกของโครงการ ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ

รายละเอียด	กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ระยะมากกว่า 100-500 เมตร (N= 220)		กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ระยะมากกว่า 500- 1,000 เมตร (N=55)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์				
1.1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ในครัวเรือน				
- หัวหน้าครอบครัว	103	46.8	31	56.4
- ภรรยา/สามีของหัวหน้าครอบครัว	91	41.4	20	36.4
- บิดา/มารดาเจ้าของบ้าน	3	1.4	0	0.0
- ญาติพี่น้อง	17	7.7	3	5.5
- อื่นๆ ระบุ	6	2.7	1	1.8
1.2 เพศ				
- ชาย	85	38.6	25	45.5
- หญิง	135	61.4	30	54.5
1.3 อายุ				
20-29 ปี	6	2.7	2	3.6
30-39 ปี	42	19.1	12	21.8
40-49 ปี	78	35.5	11	20.0
50-59 ปี	54	24.5	15	27.3
>60 ปี	40	18.2	15	27.3
2. การรับรู้ข่าวสารโครงการ				
2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างและเปิดดำเนินการโครงการ				
- ไม่เคยทราบมาก่อน	57	25.9	17	30.9
- ทราบแล้ว	163	74.1	38	69.1
2.2 กรณีทราบ ทราบจากแหล่งใด	*(n=163)*		*(n=38)*	
- เพื่อน/คนรู้จัก	40	24.5	16	42.1
- สื่อต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์	126	77.3	25	65.8
- เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ระบุ	2	1.2	0	0.0
3. ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา และแนวทางเลือกโครงการ				
3.1 ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา				
- เพียงพอ	220	100.0	55	100.0
- ไม่เพียงพอ	220	100.0	55	100.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจาก.....	0	0.0	0	0.0
3.2 ความคิดเห็นต่อการประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ				
- เหมาะสม	220	100.0	55	100.0
- ไม่เหมาะสม	220	100.0	55	100.0
- ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	0	0.0	0	0.0

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ.2568

ตารางที่ ฎ 1 - 5 ข้อห่วงกังวล/ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร (N = 220)

รายละเอียด	ไม่มีผลกระทบ		มีผลกระทบ		ระดับผลกระทบ					
					น้อย		ปานกลาง		มาก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระยะรื้อถอน										
1. ฝุ่นละอองจากการรื้อถอนและการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน	168	76.36	52	23.64	23	44.23	28	53.85	1	1.92
2. เสียงดังรบกวนจากการรื้อถอนและการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน	177	80.45	43	19.55	29	67.44	13	30.23	1	2.33
3. ความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน	205	93.18	15	6.82	2	13.33	12	80.00	1	6.67
4. กลิ่นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	216	98.18	4	1.82	1	25.00	3	75.00	0	0.00
5. ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอน และคนงานก่อสร้าง	218	99.09	2	0.91	1	50.00	1	50.00	0	0.00
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษวัสดุในการรื้อถอน	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00
8. การจราจร										
8.1 การกีดขวางจราจรจากรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนที่เข้า-ออกโครงการ	204	92.73	16	7.27	1	6.25	14	87.50	1	6.25
8.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน	218	99.09	2	0.91	0	0.00	2	100.00	0	0.00
9. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
9.1 คนงานก่อสร้างลักขโมยสิ่งของและสร้างความเดือดร้อนรำคาญ	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00
9.2 ปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้างและคนในชุมชน	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00
9.3 การตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอน	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00
ระยะก่อสร้าง										
1. ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างและการคมนาคมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	89	40.45	131	59.55	73	55.73	56	42.75	2	1.53
2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	98	44.55	122	55.45	77	63.11	44	36.07	1	0.82
3. ความสั่นสะเทือนจากการลงเสาเข็มก่อสร้างฐานรากอาคาร	161	73.18	59	26.82	39	66.10	17	28.81	3	5.08
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง	215	97.73	5	2.27	1	20.00	3	60.00	1	20.00
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง	217	98.64	3	1.36	1	33.33	2	66.67	0	0.00
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่และเศษวัสดุก่อสร้าง	217	98.64	3	1.36	1	33.33	2	66.67	0	0.00
7. แรงดันน้ำประปาลดลง	213	96.82	7	3.18	2	28.57	5	71.43	0	0.00
8. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ	214	97.27	6	2.73	1	16.67	5	83.33	0	0.00
9. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล	216	98.18	4	1.82	1	25.00	3	75.00	0	0.00
10. การจราจร										
10.1 การกีดขวางจราจรจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับส่งคนงาน	192	87.27	28	12.73	6	21.43	20	71.43	2	7.14
10.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง	217	98.64	3	1.36	1	33.33	2	66.67	0	0.00
11. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
11.1 คนงานก่อสร้างลักขโมยสิ่งของ	217	98.64	3	1.36	2	66.67	1	33.33	0	0.00
11.2 ปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้างและคนในชุมชน	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00
11.3 การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง	218	99.09	2	0.91	0	0.00	2	100.00	0	0.00
12. โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00

รายละเอียด	ไม่มีผลกระทบ		มีผลกระทบ		ระดับผลกระทบ					
					น้อย		ปานกลาง		มาก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระยะเปิดดำเนินการ										
1. ฝุ่นละอองและมลพิษจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ	206	93.64	14	6.36	10	71.43	4	28.57	0	0.00
2. เสียงดังจากกิจกรรมของผู้มาใช้บริการ	212	96.36	8	3.64	6	75.00	2	25.00	0	0.00
3. มูลฝอยของโครงการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน	215	97.73	5	2.27	4	80.00	1	20.00	0	0.00
4. น้ำเสียจากกิจกรรมภายในโครงการที่ระบายออกสู่พื้นที่ภายนอก	220	100.00	0	0.00						
5. การระบายน้ำและน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบ	219	99.55	1	0.45	1	100.00	0	0.00	0	0.00
6. การจราจร										
6.1 การจราจรติดขัดเพราะมีการใช้รถใช้ถนนจากผู้เข้ามาใช้บริการและพนักงานในโครงการมากขึ้น	216	98.18	4	1.82	0	0.00	4	100.00	0	0.00
6.2 อุบัติเหตุจากรถเข้า-ออกโครงการ	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00
7. การบดบังแสงแดดและลม										
7.1 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทำให้อาคารของท่านร่มเย็นขึ้น	219	99.55	1	0.45	0	0.00	1	100.00	0	0.00
7.2 เงาจากอาคารโครงการ ทำให้ที่พักอาศัยของท่านไม่ได้รับแสงแดด	219	99.55	1	0.45	1	100.00	0	0.00	0	0.00
7.3 อาคารโครงการขวางทิศทางลมที่พัดผ่านต่อที่พักอาศัยของท่าน	218	99.09	2	0.91	2	100.00	0	0.00	0	0.00
8. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ	219	99.55	1	0.45	1	100.00	0	0.00	0	0.00
9. ตัวอาคารโครงการบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์	219	99.55	1	0.45	1	100.00	0	0.00	0	0.00
10. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้	218	99.09	2	0.91	2	100.00	0	0.00	0	0.00
11. แรงดันน้ำประปาลดลง	217	98.64	3	1.36	1	33.33	2	66.67	0	0.00
12. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ	218	99.09	2	0.91	1	50.00	1	50.00	0	0.00
13. การดำเนินโครงการทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขาย/ประกอบการ	104	47.27	116	52.73	19	16.38	91	78.45	6	5.17
14. ความไม่สงบของชุมชนเนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่โครงการ	218	99.09	2	0.91	1	50.00	1	50.00	0	0.00
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้เข้ามาใช้บริการ	219	99.55	1	0.45	1	100.00	0	0.00	0	0.00

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ.2568

ตารางที่ ฏ 1 - 6 ข้อห่วงกังวล/ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร (N = 55)

รายละเอียด	ไม่มีผลกระทบ		มีผลกระทบ		ระดับผลกระทบ					
					น้อย		ปานกลาง		มาก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระยะรื้อถอน										
1. ฝุ่นละอองจากการรื้อถอนและการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน	40	72.73	15	27.27	1	6.67	14	93.33	0	0.00
2. เสียงดังรบกวนจากการรื้อถอนและการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน	40	72.73	15	27.27	15	100.00	0	0.00	0	0.00
3. ความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน	42	76.36	13	23.64	1	7.69	12	92.31	0	0.00
4. กลิ่นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	54	98.18	1	1.82	0	0.00	1	100.00	0	0.00
5. ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอน และคนงานก่อสร้าง	55	100.00	0	0.00						
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษวัสดุในการรื้อถอน	55	100.00	0	0.00						
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่	55	100.00	0	0.00						
8. การจราจร										
8.1 การกีดขวางจราจรจากรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนที่เข้า-ออกโครงการ	43	78.18	12	21.82	2	16.67	10	83.33	0	0.00
8.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน	55	100.00	0	0.00						
9. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
9.1 คนงานก่อสร้างลักขโมยสิ่งของและสร้างความเดือดร้อนรำคาญ	55	100.00	0	0.00						
9.2 ปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้างและคนในชุมชน	55	100.00	0	0.00						
9.3 การตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอน	55	100.00	0	0.00						
ระยะก่อสร้าง										
1. ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างและการคมนาคมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	35	63.64	20	36.36	1	5.00	16	80.00	3	15.00
2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	35	63.64	20	36.36	11	55.00	8	40.00	1	5.00
3. ความสั่นสะเทือนจากการลงเสาเข็มก่อสร้างฐานรากอาคาร	45	81.82	10	18.18	5	50.00	4	40.00	1	10.00
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง	53	96.36	2	3.64	2	100.00	0	0.00	0	0.00
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง	54	98.18	1	1.82	1	100.00	0	0.00	0	0.00
6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่และเศษวัสดุก่อสร้าง	54	98.18	1	1.82	0	0.00	1	100.00	0	0.00
7. แรงดันน้ำประปาลดลง	51	92.73	4	7.27	1	25.00	3	75.00	0	0.00
8. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ	54	98.18	1	1.82	1	100.00	0	0.00	0	0.00
9. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล	55	100.00	0	0.00						
10. การจราจร										
10.1 การกีดขวางจราจรจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับส่งคนงาน	37	67.27	18	32.73	0	0.00	17	94.44	1	5.56
10.2 อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง	55	100.00	0	0.00						
11. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
11.1 คนงานก่อสร้างลักขโมยสิ่งของ	54	98.18	1	1.82	0	0.00	0	0.00	1	100.00
11.2 ปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้างและคนในชุมชน	55	100.00	0	0.00						
11.3 การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง	55	100.00	0	0.00						
12. โรคระบาดที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง	55	100.00	0	0.00						

รายละเอียด	ไม่มีผลกระทบ		มีผลกระทบ		ระดับผลกระทบ					
					น้อย		ปานกลาง		มาก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระยะเปิดดำเนินการ										
1. ฝุ่นละอองและมลพิษจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ	54	98.18	1	1.82	0	0.00	1	100.00	0	0.00
2. เสียงดังจากกิจกรรมของผู้มาใช้บริการ	54	98.18	1	1.82	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3. มูลฝอยของโครงการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน	54	98.18	1	1.82	0	0.00	1	100.00	0	0.00
4. น้ำเสียจากกิจกรรมภายในโครงการที่ระบายออกสู่พื้นที่ภายนอก	55	100.00	0	0.00						
5. การระบายน้ำและน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบ	55	100.00	0	0.00						
6. การจราจร										
6.1 การจราจรติดขัดเพราะมีการใช้รถใช้ถนนจากผู้เข้ามาใช้บริการและพนักงานในโครงการมากขึ้น	55	100.00	0	0.00						
6.2 อุบัติเหตุจากรถเข้า-ออกโครงการ	55	100.00	0	0.00						
7. การบดบังแสงแดดและลม										
7.1 เงาจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทำให้อาคารของท่านร่มเย็นขึ้น	53	96.36	2	3.64	0	0.00	2	100.00	0	0.00
7.2 เงาจากอาคารโครงการ ทำให้ที่พักอาศัยของท่านไม่ได้รับแสงแดด	55	100.00	0	0.00						
7.3 อาคารโครงการขวางทิศทางลมที่พัดผ่านต่อที่พักอาศัยของท่าน	55	100.00	0	0.00						
8. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ	55	100.00	0	0.00						
9. ตัวอาคารโครงการบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์	55	100.00	0	0.00						
10. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้	55	100.00	0	0.00						
11. แรงดันน้ำประปาลดลง	54	98.18	1	1.82	0	0.00	1	100.00	0	0.00
12. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ	55	100.00	0	0.00						
13. การดำเนินโครงการทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขาย/ประกอบการ	21	38.18	34	61.82						
14. ความไม่สงบของชุมชนเนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่โครงการ	55	25.00	0	0.00						
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้เข้ามาใช้บริการ	55	25.00	0	0.00						

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ.2568

ภาคผนวก ฏ-2
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 2

ส่วนที่ 2

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

❑ หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 69WE01/004

วันที่ 17 มกราคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ

เรียน **นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เอกสารสรุปร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ
(2) แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการสูง 1 - 2 ชั้น โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย** 1 และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

ในการนี้ จึง**ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569** ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 69WE01/009

วันที่ 17 มกราคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ

เรียน **ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เอกสารสรุปร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ
(2) แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการสูง 1 - 2 ชั้น โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 69WE01/007

วันที่ 17 มกราคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ

เรียน **หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เอกสารสรุปร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ
(2) แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการสูง 1 - 2 ชั้น โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ในการนี้ **จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569** ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 69WE01/008

วันที่ 17 มกราคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ

เรียน **ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เอกสารสรุปร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ
(2) แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการสูง 1 - 2 ชั้น โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ในการนี้ **จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569** ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ จ.ต.ท.หญิง สอง กองอินทร์
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง สอง สถ. (ป.) สภ.ชะอำ
เบอร์โทรศัพท์ 081-4336026
ลงวันที่ 19 ม.ค. 69

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 69WE01/0010

วันที่ 17 มกราคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ

เรียน **ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา**

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เอกสารสรุปร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ
(2) แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการสูง 1 - 2 ชั้น โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ในการนี้ **จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569** ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 69WE01/006

วันที่ 17 มกราคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ

เรียน **ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เอกสารสรุปร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ
(2) แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการสูง 1 - 2 ชั้น โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ในการนี้ **จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569** ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง)
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 081 9038573 , 065 6194662 E-mail: we-consulting-service@hotmail.com

ที่ 69WE01/005

วันที่ 17 มกราคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ

เรียน **ผู้อำนวยการกองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เอกสารสรุปร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ
(2) แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ

ด้วย บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง "โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)" ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 215 ห้อง บนพื้นที่ 10-1-29 ไร่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (สูง 9 ชั้น 1 อาคาร และสูง 3 ชั้น 3 อาคาร) และอาคารส่วนบริการสูง 1 - 2 ชั้น โดยปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ

ในกระบวนการการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ **ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความกรุณาส่งแบบสอบถามที่ท่านตอบเสร็จแล้วให้บริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ คุณแพตรี ดรสีเนตร โทรศัพท์ 089-815-0126 หรืออีเมล์ We-consulting-service2025@hotmail.com

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวแพตรี ดรสีเนตร)
กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(ตัวบรรจง).....
ตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์.....
ลงวันที่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel by Marriott Hua-Hin Cha-Am)

---

1. ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการโรงแรมเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยศักยภาพของอำเภอชะอำซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเป็นเมืองท่องเที่ยวและห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มาก มีชายหาดติดทะเลอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จึงมีศักยภาพดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว การดำเนินโครงการโรงแรมที่มีห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย และยังมีพื้นที่ติดต่อกับชายหาดและทะเล ช่วยรองรับความต้องการที่พักของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในเขตเมืองชะอำ

2. ความจำเป็นของการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 กำหนดให้โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ให้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง ดังนั้น โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ ของบริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด จำกัด ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมจำนวน 215 ห้อง จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) เพื่อศึกษาลักษณะโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ

(2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

(3) เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ ทั้งในเชิงผลกระทบด้านบวกและด้านลบ อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

(4) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการต่าง ๆ ที่ได้เสนอแนะให้ดำเนินการ และเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อไป

4. รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ : ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี **(ดูรูปที่ 1)**

ขนาดที่ดินโครงการ : 10 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา (16,516 ตารางเมตร) เป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด

สภาพปัจจุบันของโครงการ และอาณาเขตติดต่อโดยรอบ :

สภาพทั่วไปในพื้นที่โครงการปัจจุบันมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างที่มีต้นไม้ใหญ่หลายพันธุ์ เช่น มะขาม มะม่วง มะพร้าว มะรุม จามจุรี ราชพฤกษ์ พิกุล สะเดา สนทะเล ตาล หูกวาง หางนกยูง หว้า อโศกอินเดีย เป็นต้น และที่ดินบางส่วนมีอาคารชั้นเดียวซึ่งใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย และร้านอาหาร-เครื่องดื่ม จำนวน 2 หลัง

อาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการในปัจจุบัน **(ดูรูปที่ 2)** มีดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ ที่ดินบุคคลอื่น ภายในที่ดินประกอบด้วยบ้าน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 2 หลัง (บ้านเลขที่ 264/1)
ทิศใต้	ติดต่อกับ ที่ดินบุคคลอื่น เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ ถนนสาธารณะ (ซอยร่วมจิตร) ถัดไปเป็นชายหาดและทะเล
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ ถนนสาธารณะ (ถนนเจ้าลาย)

องค์ประกอบโครงการ : เป็นโครงการประเภทโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 215 ห้อง ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้ อาคารห้องพัก จำนวน 4 อาคาร (อาคารสูง 9 ชั้น หรือ 38.70 เมตร จำนวน 1 อาคาร และอาคารสูง 3 ชั้น หรือ 11.90 เมตร จำนวน 3 อาคาร)

- อาคารส่วนบริการ (อาคารต้อนรับ 1 อาคาร สูง 2 ชั้น และอาคารชั้นเดียวอีก 3 อาคาร ได้แก่ อาคารร้านอาหาร อาคารห้องประชุม และอาคารบาร์)
- ที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ มีจำนวนรวม 122 คัน โดยเป็นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ 7 คัน และที่จอดรถ (พื้นที่เช่า) บริเวณซอยเจ้าลาย 3 ฝั่งตรงข้ามพื้นที่โครงการ อีกจำนวน 115 คัน
- สระว่ายน้ำ
- พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) มีขนาด 4,679 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นถึง 3,984 ตารางเมตร ไม้ยืนต้นจะปลูกกระจายอยู่ภายในพื้นที่โครงการเพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและร่มรื่น สำหรับต้นไม้ที่ปลูกริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ได้แก่ บุหงาส่าหรี ไทรใบสัก หมากสง (ความสูง 5-6 เมตร) เป็นต้น

*ผังบริเวณแสดงองค์ประกอบโครงการดัง**รูปที่ 3***

*ภาพจำลองอาคารของโครงการดัง**รูปที่ 4***

*ภาพเชิงซ้อน หลังมีการพัฒนาโครงการ แสดงดัง**รูปที่ 5***

ทางเข้า-ออกโครงการ : จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 2 จุด โดยทางเข้า-ออก 1 ความกว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับถนนเจ้าลาย และทางเข้า 2 ความกว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับซอยร่วมจิตร การเดินรถบริเวณถนนภายในโครงการมีการเดินรถแบบสองทิศทาง ถนนความกว้าง 6 เมตร พร้อมจัดให้มีกล้องวงจรปิด กระจกโค้ง ป้ายบอกทิศทางการเดินรถ ป้ายบอกทางเข้า-ทางออกโครงการ

น้ำใช้ในโครงการ : มีความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับผู้มาใช้บริการและพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 253 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยได้รับการจ่ายน้ำประปาจากการประปาเทศบาลเมืองชะอำ โดยภายในพื้นที่โครงการมีถังสำรองน้ำใช้ทั้งหมด 5 ถัง ความจุรวม 840 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำรองการใช้น้ำภายในพื้นที่โครงการได้ประมาณ 3 วัน

การจัดการขยะมูลฝอย : ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ 1,110 กิโลกรัม/วัน โครงการจะจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยในห้องพักและทุกบริเวณในแต่ละชั้น รวบรวมไว้ยังที่พักรวมมูลฝอยของโครงการที่ชั้นล่างนอกอาคารใกล้กับลานจอดรถ ลักษณะห้องพักรวมมูลฝอยจะแยกเป็นห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป (แห้ง) และห้องพักมูลฝอยอันตราย ลักษณะห้องจะปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่น โดยขนาดของห้องพักมูลฝอยเพียงพอที่จะรองรับขยะจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอำเข้ามาเก็บขนนำไปกำจัด น้ำเสียจากห้องพักรวมมูลฝอยจะถูกรวบรวมเข้าบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

การจัดการน้ำเสีย : น้ำเสียของโครงการเกิดขึ้นประมาณ 220 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะได้รับการบำบัดโดยถังดักไขมัน (น้ำเสียจากครัว) และระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศภายในโครงการ สามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนจะถูกนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจึงปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยร่วมจิตร

ระบบระบายน้ำและการป้องกันผลกระทบด้านน้ำท่วม : ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบท่อแยก (แยกน้ำเสียออกจากน้ำฝน) โดยน้ำเสียจากอาคารต่างๆ จะผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายในพื้นที่โครงการ จากนั้นน้ำทิ้งจะระบายไปที่บ่อพักน้ำทิ้งสำหรับรดน้ำต้นไม้ โดยน้ำที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยร่วมจิตร ส่วนน้ำฝนในโครงการจะไหลเข้าสู่ระบบรองรับและหน่วงน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วยท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมปริมาตรหน่วงน้ำรวมประมาณ 345 ลูกบาศก์เมตร และบ่อหน่วงน้ำฝนปริมาณหน่วยน้ำรวมประมาณ 390 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยกักเก็บน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการก่อนค่อย ๆ ใช้เครื่องสูบน้ำสูบระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะ ด้วยอัตราการระบายออกไม่เกินสภาพก่อนมีการพัฒนาโครงการ

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย : โครงการมีการติดตั้งระบบเตือน ป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น เครื่องตรวจจับควันและ/หรือความร้อน กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุ ระบบน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ลิฟท์ดับเพลิง ระบบน้ำสำรองดับเพลิง บันไดหนีไฟ พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ถนนรอบอาคารกว้าง 6 เมตร ที่จอดรถดับเพลิงและรถฉุกเฉิน ฯลฯ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการหลายจุดซึ่งเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าใช้บริการและพนักงานของโครงการ

แผนงานการก่อสร้าง : ปัจจุบัน (มกราคม พ.ศ. 2569) ยังไม่ได้มีการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ระหว่างการศึกษา/จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลเมืองชะอำแล้ว โครงการจึงจะเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้าง (รวมรื้อถอนอาคารเดิม) ทั้งสิ้น 19 เดือน

รูปที่ 1 : แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ



รูปที่ 2 : อาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 : ผังบริเวณโครงการ



รูปที่ 4 : ภาพจำลองอาคารโครงการ



รูปที่ 5 : ภาพเชิงซ้อนหลังมีอาคารโครงการ ในมุมมองโดยรอบโครงการ

มุมมองจากถนนร่วมจิตรด้านหน้าโครงการ มองมายังโครงการ



ก่อนพัฒนาโครงการ



หลังพัฒนาโครงการ

มุมมองจากถนนร่วมจิตร มองมายังโครงการ



ก่อนพัฒนาโครงการ



หลังพัฒนาโครงการ

มุมมองจากถนนเจ้าลาย มองมายังโครงการ



ก่อนพัฒนาโครงการ



หลังพัฒนาโครงการ

5. สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ

ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ <u>ในระยะรื้อถอนอาคารเดิม</u> (อาคารชั้นเดียว 2 หลัง) ในพื้นที่โครงการ

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวล ในระยะรื้อถอนอาคาร	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะรื้อถอนอาคารเดิมในพื้นที่โครงการ
1. ผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน จากกิจกรรมการรื้อถอน	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายข้อปฏิบัติในการรื้อถอนอาคาร อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารข้างเคียง 2) ติดตั้งรั้วทึบ สูง 3 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดินโครงการให้เรียบร้อยก่อนการรื้อถอนอาคารเดิม 3) การกองเศษวัสดุจากการรื้อถอนต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบ หรือเก็บในที่ปิดล้อมให้มิดชิดและฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น 4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการ 5) กำหนดช่วงเวลาการรื้อถอน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ให้งดกิจกรรมการรื้อถอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง และจะต้องแจ้งแผนการดำเนินงานรื้อถอนให้ผู้ที่อยู่ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนที่บริเวณป้อมยามโครงการ
2. การจัดการวัสดุจากการรื้อถอน	1) ในการกำจัดเศษวัสดุจากการรื้อถอน โครงการจะจัดหาแหล่งที่รับซื้อหรือกำจัดเศษวัสดุ โดยจะไม่ทิ้งเศษวัสดุในพื้นที่สาธารณะ หรือในสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 2) จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดถนนสาธารณะซอยเจ้าลาย บริเวณใกล้เคียงโครงการ ในช่วงที่มีการขนย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอน ตลอดช่วงการรื้อถอน 3) เศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ส่วนใหญ่เป็นประเภทอิฐและคอนกรีต ให้ขนย้ายไปนอกพื้นที่โครงการด้วยรถบรรทุก โดยให้ผู้รับเหมารับผิดชอบนำเศษวัสดุไปกำจัด
3. ผลกระทบด้านการจราจร	1) จำกัดความเร็วรถบรรทุก ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตพื้นที่โครงการและเขตชุมชน 2) จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกะบะรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันมิให้ร่วงหล่นลงบนถนนและพื้นที่สาธารณะ 3) ขนส่งวัสดุรื้อถอนในช่วงกลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี 4) ในการขนย้ายเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนในพื้นที่โครงการ จะต้องกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ขณะทำการขนย้ายเศษวัสดุตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมรื้อถอน 6) จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งวัสดุจากการรื้อถอน 7) ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน บนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ และถนนอื่น ๆ ใกล้เคียงโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 2 : มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ <u>ในระยะก่อสร้าง</u>

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้างโครงการ	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการในระยะก่อสร้าง
1. การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเขม่าควัน	1) ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราว สูง 3 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดินโครงการ ให้เรียบร้อยก่อนก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 2) บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยให้เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องทำความสะอาดด้านหน้าปากทางเข้า-ออก และบริเวณข้างเคียงทุกวัน เพื่อไม่ให้มีเศษดิน หิน ทราย ฯลฯ ตกค้าง 3) ติดตั้งผ้าใบทึบ ป้องกันวัสดุร่วงหล่น และป้องกันแรงลม ปิดคลุมตัวอาคารตลอดแนวก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นและฝุ่นฟุ้งกระจาย 4) จัดทำปล่องรองรับการทิ้งเศษวัสดุจากหน้างานก่อสร้างในแต่ละชั้นของอาคาร ให้วัสดุที่ทิ้งลงมายังพื้นที่รองรับเศษวัสดุที่จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ปล่องรองรับการทิ้งเศษวัสดุ ต้องมีความมั่งคงแข็งแรงเพียงพอต่อการป้องกันเศษวัสดุกระเด็นหรือปลิวออกจากปล่องรองรับเศษวัสดุ 5) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 6) จัดให้มีลานล้างล้อรถบรรทุกภายในโครงการ เพื่อล้างทำความสะอาดล้อหรือตัวถังรถ ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินและโคลนติดล้อไปตกหล่นนอกพื้นที่ก่อสร้าง 7) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อขับผ่านพื้นที่ชุมชน 8) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับช่วงที่รอการขนย้ายในระยะเวลาสั้นๆ การกองวัสดุที่มีฝุ่น เช่น ดิน ทรายต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 9) ห้ามมิให้มีการเผาทำลายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อมิให้เกิดมลสารทางอากาศ 10) การขนส่งปูนซีเมนต์ผง หรือปูนขาว เข้ามาในพื้นที่โครงการ ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุเท่านั้น 11) การใช้ปูนซีเมนต์ผง หรือปูนขาว ในงานเก็บและตบแต่ง ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุเท่านั้น นำออกมาใช้งานแต่ละครั้งตามความเหมาะสม ไม่ทิ้งกองปูนผงไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง 12) ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยความถี่ในการตรวจวัด ฝุ่น TSP และ PM-10 ให้ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง	1) ติดตั้งรั้วทึบเป็นกำแพงกันเสียง สูง 6 ม. ล้อมรอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอดช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง 2) การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ดำเนินการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันเสาร์และอาทิตย์) ในกรณีจำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทปูน จะต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการไม่เกินเวลา 22.00 น. 3) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจีย หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน 4) เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเสียงเบาและตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเสียงดัง 5) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการจะต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงดัง 6) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อขับผ่านพื้นที่ชุมชน เพื่อลดโอกาสการร่วงหล่นของวัสดุ ลดเสียงจากรถบรรทุก 7) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 8) จัดเวลาใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง ไม่ให้ทำงานพร้อมกัน 9) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน ก่อนการก่อสร้างโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้างโครงการ	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการในระยะก่อสร้าง
	10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนที่บริเวณป้อมยามโครงการ 11) ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดเสียงทุกวันในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้หากพบมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและดำเนินการแก้ปัญหาโดยทันที
3. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	1) เลือกใช้เสาเข็มกด (หรือเทียบเท่า) เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง 2) การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ให้ดำเนินการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันเสาร์และอาทิตย์) 3) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล หรือวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด และต้องมีวิศวกรควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบดูแลความสั่นสะเทือน 4) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ 5) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้านเครื่องมือ 6) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อขับผ่านพื้นที่ 7) ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ โครงการต้องแจ้งแผนการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน (ตัวแทนเจ้าของโครงการ) กรณีได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ให้อาคาร/บ้านเรือนที่อยู่ข้างเคียงได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 8) โครงการจะต้องถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการเพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้างภายในโครงการ และถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง โดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคาร ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้าง โครงการจะต้องชดเชยความเสียหายต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหาย 9) จัดให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่การก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ทั้งนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว 10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนที่บริเวณป้อมยามโครงการ 11) ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
4. การพังทลายของดิน	1) ก่อนก่อสร้าง โครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบสภาพ/ถ่ายรูป รั้ว กำแพง และตัวอาคารข้างเคียง ก่อนดำเนินการตอก Sheet Pile และทำค้ำยัน (Braced-cut system) เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการตรวจสอบเพื่อชดเชยความเสียหาย และมีการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยหากพบว่าการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อรั้ว กำแพง หรือตัวอาคารข้างเคียงโครงการ ต้องรีบดำเนินการเยียวยา ซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายโดยทันที 2) ในช่วงก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน/ปรับหน้าดิน ต้องอัดชั้นดินให้แน่นและราบเรียบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝน 3) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำกำแพงป้องกันดินพัง (Sheet Pile) และใช้ระบบขุดดินแบบมีค้ำยัน (Braced-cut system) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวและการพังทลายของดินที่อยู่เหนือพื้นที่ขุดดิน สำหรับขั้นตอนการถอนกำแพงกันดินต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัยและป้องกันการเคลื่อนตัวของมวลดินได้

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้างโครงการ	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการในระยะก่อสร้าง
	4) ตรวจสอบระบบป้องกันการพังทลายของดินภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้าง/ติดตั้ง สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใต้ดิน บ่อหน่วงน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย
5. การจราจรติดขัด / อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	1) กำหนดช่วงเวลาการบรรทุกขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง ให้อยู่นอกช่วงเวลาจราจรคับคั่งเร่งด่วน และเป็นช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานฯ ท้องที่อนุญาต 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้รถที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ให้เข้า-ออกโครงการได้โดยปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง 3) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบให้มีป้ายชื่อโครงการ ลูกศร/ป้ายแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ ภายในโครงการ ที่มีสภาพดี ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 4) จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้จอดรถสำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง 5) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง กีดขวางบนถนนสาธารณะ 6) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้างรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุก ได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงาน 7) กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กม./ชม. และจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อขับผ่านพื้นที่ชุมชน และไม่บรรทุกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 8) จัดให้มีผ้าใบปกคลุมส่วนกระบะบรรทุกของรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 9) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงรอบโครงการ ทุกวัน 10) หากพบว่าถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าออกโครงการ ให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีทันที
6. น้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ 2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรอง เติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น จนน้ำทิ้งมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีเหลือเพียง 20 มก./ล. ก่อนปล่อยระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนเจ้าลาย 3) จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่บ่อดักตะกอน เพื่อดักเศษดินทราย 4) จัดให้มีบ่อพักน้ำชั่วคราวอย่างน้อย 1 บ่อ เพื่อเป็นจุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนปล่อยระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ 5) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากพื้นที่โครงการ (ค่าบีโอดี สารแขวนลอย น้ำมันและไขมัน แบคทีเรีย ฯลฯ) ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
7. การระบายน้ำ/ปัญหาน้ำท่วม	1) จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อดักขยะและบ่อดักตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในระบบระบายน้ำของโครงการเด็ดขาด เพื่อมิให้เกิดการอุดตันจนการระบายน้ำไม่ดี 3) ตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทุกเดือน หากพบว่ามีการอุดตันให้รีบขุดลอกออก
8. ปัญหาขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง	1) จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย วางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบดูแลถังรองรับขยะมูลฝอยให้มีสภาพดีไม่แตกชำรุดหรือรั่วซึมและปิดฝามิดชิด และประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองชะอำ มาเก็บรวบรวมมูลฝอยจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 3) จัดให้มีพื้นที่เก็บเศษวัสดุจากการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ ไม่กองไว้ในที่สาธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้างโครงการ	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการในระยะก่อสร้าง
	4) การกองเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่มีฝุ่นต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบ หรือเก็บในที่ปิดล้อมให้มิดชิด และฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอเพื่อลดฝุ่น 5) จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่และนำไปจัดการอย่างเหมาะสมหรือนำไปถมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 6) กำหนดให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ ห้ามทิ้งหรือโยนออกไปนอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด 7) ต้องมีการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง โดยนำเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่หรือขายให้ผู้ที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัด
9. อัคคีภัย	1) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2) ให้เก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือ มีประกายไฟ 3) ห้ามคนงานสูบบุหรี่บริเวณที่มีวัตถุไวไฟ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดับเพลิงโดยเฉพาะ และฝึกอบรมให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอัคคีภัย ตลอด 24 ชม. 6) ตรวจสอบถังดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้เสมอ 7) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง 8) กำชับคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่โครงการ ให้ระมัดระวังและช่วยกันดูแลมิให้เกิดอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ 9) จัดให้มีเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล เป็นต้น ไว้ที่สำนักงานชั่วคราว
10. ผลกระทบต่อสังคม / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ ชื่อบุคคลและเบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์ประกอบโครงการ ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน 2) ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการต้องแจ้งแผนการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน (ตัวแทนเจ้าของโครงการ) กรณีได้รับความเสียหายจากกิจกรรม การก่อสร้างโครงการ ให้อาคาร/บ้านเรือนที่อยู่ข้างเคียงได้รับทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งดูแลประสานงาน เพื่อจัดการเรื่องข้อร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และแก้ไขโดยเร็วที่สุด 4) ติดตั้งรั้วทึบ สูงไม่น้อยกว่า 6 ม. ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" 5) ระบุในสัญญาว่าจ้าง และควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รวมทั้ง มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด 6) หากเกิดเหตุการร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชน ต้องรีบชดเชยให้กับผู้เดือดร้อนอย่างเหมาะสมทันที 7) จัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 8) ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยในการใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซมแก้ไขก่อนการใช้งาน 9) หากมีการใช้แรงงานต่างด้าว ให้จ้างแรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้างโครงการ	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการในระยะก่อสร้าง
	10) เฝ้าระวังและดูแลความประพฤติคนงานก่อสร้าง ไม่ให้สร้างปัญหา/ความเดือดร้อนแก่คนงานด้วยกัน รวมทั้งประชาชนใกล้เคียง 11) จัดให้มีผ้าใบปกคลุมส่วนกระบะบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุฯ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน
11. ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	1) ควบคุมมลภาวะจากการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การจราจร ฯลฯ อย่างเคร่งครัด 2) เฝ้าระวังโรคที่จะเกิดจากสัตว์พาหะนำโรค และกำจัดพาหะนำโรค แหล่งเพาะพันธุ์ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้ - ควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และประสานงานให้เทศบาลเมืองชะอำเข้าดำเนินการนำไปกำจัด โดยไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้างในพื้นที่ก่อสร้าง - ปิดฝาถังรองรับมูลฝอยอยู่เสมอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องสุขาเป็นประจำทุกวัน - สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยให้คว่ำภาชนะหรือใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - จัดให้มีพื้นที่เก็บเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างที่เหมาะสม และต้องปิดคลุมให้มิดชิด ไม่ให้มีน้ำท่วมขัง และดำเนินการเก็บขนไปกำจัดเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของพาหะนำโรค 3) ตรวจสอบประวัติและสุขภาพของคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพระหว่างปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยคนงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนด้านผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ และหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องรีบเข้าตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และเยียวยาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยทันที

ตารางที่ 3 : มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ในระยะเปิดดำเนินการ</u>

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวลในระยะเปิดดำเนินการ	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการในระยะเปิดดำเนินการโครงการ
1. ฝุ่นละออง/มลสารทางอากาศ	1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 2) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ขณะเข้าจอดรถแล้ว” ไว้บริเวณที่จอดรถ เพื่อลดปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากท่อไอเสียรถ 3) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเป็นไปได้โดยสะดวก ไม่ติดขัด 4) ปลูกและดูแลพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ภายในโครงการให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษจากท่อไอเสียของรถที่เข้ามาในโครงการ รวมทั้งเป็นบัฟเฟอร์จากเสียง ฝุ่นละออง และความร้อนจากรถยนต์ระหว่างพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง 5) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน
2. เสียงดังรบกวนจากรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการและกิจกรรมงานเลี้ยงรื่นเริง	1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้ไม่เกิน 20 กม./ชม. เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการใช้ความเร็วในการแล่นของรถ 2) ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากถนนชำรุด ขรุขระ หรือเป็นหลุมบ่อ ต้องรีบปรับปรุงซ่อมแซม 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จราจรช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ไม่ให้ติดขัดอันจะทำให้มีเสียงจากเครื่องยนต์รถที่รอเข้า-ออก 4) งดดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.)
3. ปัญหาการจราจร	1) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 122 คัน (ในจำนวนนี้จัดที่จอดรถในโครงการ จำนวน 7 คัน และที่จอดรถนอกโครงการ 115 คัน) รวมทั้งติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดตามที่ออกแบบไว้ และจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพื้นที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณที่จะเลี้ยวออกสู่ถนนเจ้าลายและซอยร่วมจิตร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนและป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และตัดกระแสจราจรจากการเลี้ยวเข้าออกรถยนต์โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนเช้าเย็น 4) ติดตั้งป้ายให้ระวังรถเข้า-ออกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณถนนเจ้าลายและซอยร่วมจิตรได้ระมัดระวัง 5) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และที่จอดรถนอกโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 6) ทำเครื่องหมายช่องจราจรและคันกั้นล้อสำหรับที่จอดรถ และจัดทำป้ายและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในโครงการฯ ให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การจราจรภายในพื้นที่โครงการฯ มีความปลอดภัย 7) ต้องจัดทำลูกศรทางเข้า ทางออกรถยนต์จากพื้นที่โครงการฯ และบริเวณที่จอดรถนอกโครงการที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเด่นชัดเพื่อเป็นจุดสังเกต ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้า-ออกโครงการฯ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 8) รถที่วิ่งภายในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ และทางเข้า-ออกที่จอดรถนอกโครงการที่อยู่ฝั่งตรงข้าม กำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับถนนเจ้าลายและซอยร่วมจิตร

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวลในระยะเปิดดำเนินการ	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการในระยะเปิดดำเนินการโครงการ
4. น้ำเสียจากโครงการ	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 3) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่ต้องระบายออกนอกโครงการ 4) ติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัดแล้วอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการโครงการ
5. การระบายน้ำ/ปัญหาน้ำท่วม	1) จัดให้มีระบบหน่วงน้ำภายในพื้นที่โครงการ โดยควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนและน้ำที่ผ่านการบำบัดออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ไม่ให้มีค่าเกินอัตราการระบายก่อนมีโครงการ 2) จัดให้มีบ่อดักขยะพร้อมตะแกรงเพื่อดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ 3) จัดให้มีพนักงานเก็บกวาดเศษขยะออกจากตะแกรงที่บ่อดักขยะเป็นประจำทุกสัปดาห์ 4) ดูแล บำรุงรักษาเครื่องสูบระบายน้ำของโครงการให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 5) ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ ทุก 3 เดือน
6. ปัญหาขยะมูลฝอย	1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย และที่พักรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการ 2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยและที่พักรวมมูลฝอย ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่โครงการ คัดแยกขยะ และนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ขายให้แก่ผู้รับซื้อ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด 4) ทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยของโครงการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 5) ภายในที่พักรวมมูลฝอยต้องมีท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากขยะมูลฝอยและการล้างทำความสะอาดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 6) ติดต่อให้รถเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองชะอำ มาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในโครงการไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีการตกค้าง
7. ผลกระทบต่อสาธารณูปโภคของชุมชน (น้ำประปามีแรงดันต่ำลง, ไฟฟ้า)	1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้ และมีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งสูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรง 2) เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ผู้เข้าใช้บริการในโครงการ ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด 4) นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ให้นำมารดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อลดการใช้น้ำประปา 5) เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ 6) กำหนดช่วงเวลาการเปิด-ปิดไฟบริเวณพื้นที่ส่วนกลางให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน 7) ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อครบอายุการใช้งาน และตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
8. ผลกระทบด้านอัคคีภัย	1) ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอก เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 3) จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพเคลื่อนย้ายภายในโครงการ รวมถึงอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้แก่พนักงานของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4) ติดตั้งแผนผังแสดงตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และเส้นทางอพยพหนีไฟ ไว้บริเวณโถงบันได เพื่อประโยชน์ของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที

ประเด็นผลกระทบ/ข้อห่วงกังวลในระยะเปิดดำเนินการ	มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการในระยะเปิดดำเนินการโครงการ
	6) จัดให้มีน้ำสำรองสำหรับระบบดับเพลิง สำหรับช่วยดับเพลิงเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาระงับเหตุ 7) จัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ 8) จัดทำเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล เป็นต้น ไว้ที่แผนต้อนรับและห้องพนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการ
9. ผลกระทบด้านสังคม / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	1) โครงการต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจร คุณภาพอากาศ เสียง การจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย ฯลฯ อย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานกับประชาชน เพื่อจัดการเรื่องข้อร้องเรียนที่เกิดจากการเปิดดำเนินการโครงการ และแก้ไขโดยเร็วที่สุด 3) จัดให้มีตู้/กล่องรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข 4) พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม. 6) ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 7) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการให้เพียงพอ 8) เฝ้าระวัง ดูแลความประพฤติพนักงานโครงการอย่างเข้มงวด ไม่ให้บุกรุก ก่อปัญหา หรือทำความรบกวนต่อความสงบสุขของชุมชนและอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 9) สอดส่องดูแลผู้ใช้บริการของโครงการ ไม่ให้กระทำการอันอาจก่อให้เกิดอันตราย เดือดร้อน รำคาญ ต่อบ้าน/อาคารข้างเคียง และชุมชนโดยรอบ
10. ผลกระทบต่อสุขภาพ	ติดตามตรวจสอบ และควบคุมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ เช่น น้ำเสีย ขยะมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
11. ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และลม จากอาคารโครงการ	1) ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร เกี่ยวกับวิธีการ และช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และลม 2) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการ และจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงและลมอันเนื่องมาจากการมีโครงการและให้รีบดำเนินการเจรจากับผู้ได้รับความเสียหายทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด กรณีที่ทางโครงการและอาคารในระยะประชิดไม่สามารถตกลงและหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
12. ผลกระทบด้านทัศนียภาพ	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกไม้ยืนต้น ภายในพื้นที่โครงการ ให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด 2) ดูแลพื้นที่สีเขียว และตัดแต่ง รดน้ำ บำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพสวยงาม สมบูรณ์อยู่เสมอ 3) ตัดแต่งทรงพุ่มและส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่อยู่ตามแนวเขตที่ดินของโครงการ อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง เพื่อไม่ให้ต้นไม้ของโครงการยื่นล้ำไปยังที่ดินบุคคลอื่นข้างเคียง 4) หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็ว

หากมีข้อซักถาม ต้องการข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม หรือต้องการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณแพรตรี ดรสีเนตร
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ)
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
*โทรศัพท์ **089-815-0126** หรือ Email : **We-consulting-service2025@hotmail.com***

ชื่อผู้สำรวจความคิดเห็น.....วันที่...../...../.....

แบบสอบถาม-สัมภาษณ์ความคิดเห็นฯ ที่มีต่อร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ
ในช่วงระยะการรื้อถอน การก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ
โครงการ เอซี โฮเต็ล บาย แมริออท หัวหิน ชะอำ (AC Hotel By Marriott Hua-Hin Cha-Am)
ของ บริษัท ฟาวเท่น ทรี จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมจิตร ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อ-สกุล .....บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
เบอร์โทร.....E-mail.....

❍ **เจ้าของบ้าน/สถานประกอบการ/ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน/ประธานชุมชน ยินดีให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการด้วยตัวเอง**
❍ **เจ้าของบ้าน/สถานประกอบการ/ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน/ประธานชุมชน ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการด้วยตนเอง เนื่องจาก (ระบุ)** .....
มอบหมายให้.....**สถานภาพในครอบครัว**.....**เป็นตัวแทนแสดงข้อคิดเห็น**
❍ **ไม่ขอแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อโครงการ เนื่องจาก (ระบุ)** .....

1. **ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ**
   ท่านคิดว่า ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่ทางบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้นำเสนอในแต่ละหัวข้อ มีความเหมาะสม เพียงพอ และครบถ้วน หรือไม่ อย่างไร
   ❍ เพียงพอ
   ❍ ไม่เพียงพอ ต้องการให้เพิ่มเติม ดังนี้ (โปรดระบุ)
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   ❍ ไม่แสดงความคิดเห็นฯ เนื่องจาก (โปรดระบุ)
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ

ท่านคิดว่า ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ ที่ทางบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้นำเสนอในแต่ละหัวข้อ มีความเหมาะสม เพียงพอ และครบถ้วน หรือไม่ อย่างไร

(หมายเหตุ : ดู ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ ที่ทางบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดส่งให้กับท่าน ประกอบการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ)

2.1 <u>ช่วงรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม</u>

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ ของโครงการฯ ในระยะรื้อถอน		
	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ต้องการให้เพิ่มมาตรการฯ (โปรดระบุ)
1. ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน			....
2. การจัดการวัสดุจาก การรื้อถอน			....
3. ผลกระทบด้านการจราจร			....

2.2 <u>ช่วงก่อสร้างโครงการ</u>

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ ของโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง		
	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ต้องการให้เพิ่มมาตรการฯ (โปรดระบุ)
1. การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเขม่าควัน			....
2. เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง			....
3. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง			....
4. การพังทลายของดิน			....
5. การจราจรติดขัด / อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง			....
6. น้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ			....
7. การระบายน้ำ/ ปัญหาน้ำท่วม			....
8. ปัญหาขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง			....

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ ของโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง		
	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ต้องการให้เพิ่มมาตรการฯ (โปรดระบุ)
9. อัคคีภัย			…… ……
10. ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			…… ……
11. ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน			…… ……

2.3 <u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u>

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ ของโครงการฯ ในระยะเปิดดำเนินการ		
	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ต้องการให้เพิ่มมาตรการฯ (โปรดระบุ)
1. ฝุ่นละออง/มลสารทางอากาศ			…… ……
2. เสียงดังรบกวน จากรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ และกิจกรรมงานรื่นเริง			…… ……
3. ปัญหาการจราจร			…… ……
4. น้ำเสียจากโครงการ			…… ……
5. การระบายน้ำ/ปัญหาน้ำท่วม			…… ……
6. ปัญหาขยะมูลฝอย			…… ……
7. ผลกระทบต่อสาธารณูปโภคของชุมชน (น้ำประปามีแรงดันต่ำลง, ไฟฟ้า)			…… ……
8. ผลกระทบด้านอัคคีภัย			…… ……
9. ผลกระทบด้านสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			…… ……
10. ผลกระทบต่อสุขภาพ			…… ……
11. ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และลม จากอาคารโครงการ			…… ……
12. ผลกระทบด้านทัศนียภาพ			…… ……

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....

*********ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ*********

<u>หากมีข้อซักถาม ต้องการข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม หรือต้องการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ</u>
คุณแพรตรี ดรสีเนตร
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ)
555/224 หมู่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ ***089-815-0126*** *หรือ Email :* ***We-consulting-service2025@hotmail.com***

ส่วนที่ 2

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

- ตารางแสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม

ตารางที่ ฎ 2-1 ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขฯ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร (N = 220)

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	เพียงพอ		ไม่เพียงพอ		มาตรการที่ต้องการให้เพิ่มเติม
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	220	100.00	0	0.00	-
2. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ					
มาตรการฯ ระยะรื้อถอน ด้าน					
1. ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน	220	100.00	0	0.00	-
2. การจัดการวัสดุจากการรื้อถอน	220	100.00	0	0.00	-
มาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ด้าน					
1. การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเขม่าควัน	220	100.00	0	0.00	-
2. เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง	220	100.00	0	0.00	-
3. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	220	100.00	0	0.00	-
4. การพังทลายของดิน	220	100.00	0	0.00	-
5. การจราจรติดขัด / อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	220	100.00	0	0.00	-
6. น้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	220	100.00	0	0.00	-
7. การระบายน้ำ/ปัญหาน้ำท่วม	220	100.00	0	0.00	-
8. ปัญหาขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง	220	100.00	0	0.00	-
9. อัคคีภัย	220	100.00	0	0.00	-
10. ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	220	100.00	0	0.00	-
11. ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	220	100.00	0	0.00	-
มาตรการฯ ระยะเปิดดำเนินการ ด้าน					
1. ฝุ่นละออง/มลสารทางอากาศ	220	100.00	0	0.00	-
2. เสียงดังรบกวน จากรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการและกิจกรรมงานรื่นเริง	220	100.00	0	0.00	-
3. ปัญหาการจราจร	220	100.00	0	0.00	-
4. น้ำเสียจากโครงการ	220	100.00	0	0.00	-
5. การระบายน้ำ/ปัญหาน้ำท่วม	220	100.00	0	0.00	-
6. ปัญหาขยะมูลฝอย	220	100.00	0	0.00	-
7. ผลกระทบต่อสาธารณูปโภคของชุมชน (น้ำประปามีแรงดันต่ำลง, ไฟฟ้า)	220	100.00	0	0.00	-
8. ผลกระทบด้านอัคคีภัย	220	100.00	0	0.00	-
9. ผลกระทบด้านสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	220	100.00	0	0.00	-
10. ผลกระทบต่อสุขภาพ	220	100.00	0	0.00	-
11. ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และลมจากอาคารโครงการ	220	100.00	0	0.00	-
12. ผลกระทบด้านทัศนียภาพ	220	100.00	0	0.00	-

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส ในระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2569

ตารางที่ ฎ 2-2 ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขฯ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร (N = 55)

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	เพียงพอ		ไม่เพียงพอ		มาตรการที่ต้องการให้เพิ่มเติม
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	55	100.00	0	0.00	-
2. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ ของโครงการ					
<u>มาตรการฯ ระยะรื้อถอน ด้าน</u>					
1. ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน	55	100.00	0	0.00	-
2. การจัดการวัสดุจากการรื้อถอน	55	100.00	0	0.00	-
<u>มาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ด้าน</u>					
1. การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเขม่าควัน	55	100.00	0	0.00	-
2. เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง	55	100.00	0	0.00	-
3. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	55	100.00	0	0.00	-
4. การพังทลายของดิน	55	100.00	0	0.00	-
5. การจราจรติดขัด / อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	55	100.00	0	0.00	-
6. น้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	55	100.00	0	0.00	-
7. การระบายน้ำ/ปัญหาน้ำท่วม	55	100.00	0	0.00	-
8. ปัญหาขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง	55	100.00	0	0.00	-
9. อัคคีภัย	55	100.00	0	0.00	-
10. ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	55	100.00	0	0.00	-
11. ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	55	100.00	0	0.00	-
<u>มาตรการฯ ระยะเปิดดำเนินการ ด้าน</u>					
1. ฝุ่นละออง/มลสารทางอากาศ	55	100.00	0	0.00	-
2. เสียงดังรบกวน จากรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการและกิจกรรมงานรื่นเริง	55	100.00	0	0.00	-
3. ปัญหาการจราจร	55	100.00	0	0.00	-
4. น้ำเสียจากโครงการ	55	100.00	0	0.00	-
5. การระบายน้ำ/ปัญหาน้ำท่วม	55	100.00	0	0.00	-
6. ปัญหาขยะมูลฝอย	55	100.00	0	0.00	-
7. ผลกระทบต่อสาธารณูปโภคของชุมชน (น้ำประปามีแรงดันต่ำลง, ไฟฟ้า)	55	100.00	0	0.00	-
8. ผลกระทบด้านอัคคีภัย	55	100.00	0	0.00	-
9. ผลกระทบด้านสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	55	100.00	0	0.00	-
10. ผลกระทบต่อสุขภาพ	55	100.00	0	0.00	-
11. ผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และลมจากอาคารโครงการ	55	100.00	0	0.00	-
12. ผลกระทบด้านทัศนียภาพ	55	100.00	0	0.00	-

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส ในระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2569

ภาคผนวก ฏ-3
หลักฐานติดตามแบบสอบถาม



บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
โนนศรีสวัสดิ์
สาขาที่ 0519
269/86 ถ.นครสารรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44001
Tel. 043-721394
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี
POS B10440000200301 RCPT# 7857
08/12/2025 11:15:25 USER#anucha.wj
RC#400865 W3 TR# 1557534

Refer ABB Rcpt#528618
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551002283
สำนักงานใหญ่
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 ม.1 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44000

5. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1180 7 TH
[redacted]ถนนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

6. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1181 5 TH
[redacted]ถนนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

7. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1182 4 TH
[redacted]ถนนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

8. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1183 8 TH
[redacted]ถนนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

[redacted]

ไปรษณีย์ไทย Thailand Post — คำแนะนำ | สำหรับนักพัฒนา | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระ

1. RL430311815TH [redacted]
มหาสารคาม

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ มหาสารคาม]
ชื่อผู้รับ : พรจ / เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง
สถานะ : ผู้ฝากส่งได้รับสิ่งของคืนเรียบร้อยแล้ว

พฤหัสบดี 25 ธ.ค. 2568 11:49 น.

รับเข้าระบบ — ระหว่างขนส่ง — ออกไปนำจ่าย — นำจ่ายสำเร็จ

22/12/2568 14:22 น.	[ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ] ส่งคืนต้นทาง
22/12/2568 14:17 น.	นำจ่ายไม่สำเร็จ (ไม่มารับตามกำหนด) [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
22/12/2568 14:15 น.	สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 15:33 น.	นำจ่ายไม่สำเร็จ (บ้านปิด) [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 09:51 น.	สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 03:48 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก ราชบุรี] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
09/12/2568 00:05 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก ขอนแก่น] ไปยัง [ศูนย์คัดแยก ราชบุรี]
08/12/2568 16:22 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ที่ทำการไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์] ไปยัง [ศูนย์คัดแยก ขอนแก่น]
08/12/2568 11:15 น.	รับฝากสิ่งของ [ที่ทำการไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์]

รูปที่ 1 หลักฐานการติดตามแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 1



บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
โนนศิลาวัลย์
สาขาที่ 0519
269/86 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44001
Tel. 043-721394
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี
POS B10440000200301 RCPT# 7857
08/12/2025 11:15:25 USER#anucha.wj
RC#400865 W3 TR# 1557534

Refer ABB Rcpt#528618
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551002283
สำนักงานใหญ่
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 ม.1 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

5. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1180 7 TH
[redacted]นนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 บะอ่า
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

6. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1181 5 TH
[redacted]นนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 บะอ่า
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

7. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1182 4 TH
[redacted]นนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 บะอ่า
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

8. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1183 8 TH
[redacted]นนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 บะอ่า
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

บ้านเลขที่ [redacted]

2. RL430311824TH
มหาสารคาม

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ มหาสารคาม]
ชื่อผู้รับ : พรจ / เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง
สถานะ : ผู้ฝากส่งได้รับสิ่งของคืนเรียบร้อยแล้ว

พฤหัสบดี 25 ธ.ค. 2568 11:49 น.

รับเข้าระบบ → ระหว่างขนส่ง → ออกไปนำจ่าย → นำจ่ายสำเร็จ

22/12/2568 14:22 น.	[ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ] ส่งคืนต้นทาง
22/12/2568 14:17 น.	นำจ่ายไม่สำเร็จ (ไม่มารับตามกำหนด) [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
22/12/2568 14:15 น.	สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 15:33 น.	นำจ่ายไม่สำเร็จ (บ้านปิด) [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 09:51 น.	สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 03:48 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก ราชบุรี] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
09/12/2568 00:05 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก ขอนแก่น] ไปยัง [ศูนย์คัดแยก ราชบุรี]
08/12/2568 16:22 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ที่ทำการไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์] ไปยัง [ศูนย์คัดแยก ขอนแก่น]
08/12/2568 11:15 น.	รับฝากสิ่งของ [ที่ทำการไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์]

รูปที่ 1 หลักฐานการติดตามแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (ต่อ)



บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
โนนศิลวัลดิ์
สาขาที่ 0519
269/86 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44001
Tel. 043-721394
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี
POS B10440000200301 RCPT# 7857
08/12/2025 11:15:25 USER#anucha.wj
RC#400865 W3 TR# 1557534

Refer ABB Rcpt#528618
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551002283
สำนักงานใหญ่
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 ม.1 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

5. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1180 7 TH
[redacted]นนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

6. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1181 5 TH
[redacted]นนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

7. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1182 4 TH
[redacted]นนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

8. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1183 8 TH
[redacted]นนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00



บ้านเลขที่ [redacted]

1 RL430311838TH
มหาสารคาม

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ มหาสารคาม]
ชื่อผู้รับ : พรจ / เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง
สถานะ : ผู้ฝากส่งได้รับสิ่งของคืนเรียบร้อยแล้ว

พฤหัสบดี 25 ธ.ค. 2568 11:49 น.

รับเข้าระบบ — ระหว่างขนส่ง — ออกไปนำจ่าย — นำจ่ายสำเร็จ

22/12/2568 14:22 น.	[ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ] ส่งคืนต้นทาง
22/12/2568 14:17 น.	นำจ่ายไม่สำเร็จ (ไม่มารับตามกำหนด) [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
22/12/2568 14:15 น.	สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 15:33 น.	นำจ่ายไม่สำเร็จ (บ้านปิด) [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 09:51 น.	สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 03:48 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก ราชบุรี] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
09/12/2568 00:05 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก ขอนแก่น] ไปยัง [ศูนย์คัดแยก ราชบุรี]
08/12/2568 16:22 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ที่ทำการไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์] ไปยัง [ศูนย์คัดแยก ขอนแก่น]
08/12/2568 11:15 น.	รับฝากสิ่งของ [ที่ทำการไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์]

รูปที่ 1 หลักฐานการติดตามแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (ต่อ)



บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
โนนศิลาวัลย์
สาขาที่ 0519
269/86 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44001
Tel. 043-721394
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี
POS B10440000200301 RCPT# 7857
08/12/2025 11:15:25 USER#anucha.wj
RC#400865 W3 TR# 1557534

Refer ABB Rcpt#528618
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551002283
สำนักงานใหญ่
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
555/224 ม.1 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

5. ฝรั่ง: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1180 7 TH
ถนนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

6. ฝรั่ง: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1181 5 TH
ถนนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

7. ฝรั่ง: เจ้าของบ้านเขที่ [redacted] RL 4303 1182 4 TH
ถนนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

8. ฝรั่ง: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 4303 1183 8 TH
ถนนเจ้าลาย
น้ำหนัก 0.058 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00



บ้านเลขที่ [redacted]

1 RL430311807TH
มหาสารคาม

นำจ่ายสำเร็จ [ที่ทำการไปรษณีย์ มหาสารคาม]
ชื่อผู้รับ : พรจ / เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง
สถานะ : ผู้ฝากส่งได้รับสิ่งของคืนเรียบร้อยแล้ว

พฤหัสบดี 25 ธ.ค. 2568

รับเข้าระบบ — ระหว่างขนส่ง — ออกไปนำจ่าย — นำจ่ายสำเร็จ

22/12/2568 14:22 น.	[ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ] ส่งคืนต้นทาง
22/12/2568 14:17 น.	นำจ่ายไม่สำเร็จ (ไม่มารับตามกำหนด) [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
22/12/2568 14:15 น.	สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 15:33 น.	นำจ่ายไม่สำเร็จ (บ้านปิด) [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 09:51 น.	สิ่งของอยู่ระหว่างการนำจ่าย [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
11/12/2568 03:48 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก ราชบุรี] ไปยัง [ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ]
09/12/2568 00:05 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ศูนย์คัดแยก ขอนแก่น] ไปยัง [ศูนย์คัดแยก ราชบุรี]
08/12/2568 16:22 น.	สิ่งของส่งออกจาก [ที่ทำการไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์] ไปยัง [ศูนย์คัดแยก ขอนแก่น]
08/12/2568 11:15 น.	รับฝากสิ่งของ [ที่ทำการไปรษณีย์ โนนศรีสวัสดิ์]

รูปที่ 1 หลักฐานการติดตามแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (ต่อ)



บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
ไตรรัตน์
สาขาที่ 1143
60/10-11 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8 เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10223
Tel. 0-2521-0224
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน

POS B01008000202217 RCPT# 22919
24/04/2026 15:04:05 USER#jakkapone.ph
RC#401576 W3 TR# 2499383

Refer ABB Rcpt#658461
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551002283
สำนักงานใหญ่
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 555/224 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

1. ผู้รับ: ผอ.รพ.ปะอำ RL 5266 6103 5 TH
น้ำหนัก 0.032 Kg. TH 76120 ปะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00

2. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 5266 6106 1 TH
น้ำหนัก 0.104 Kg. TH 76120 ปะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿17.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรษณีย์ฯ ฿3.00

3. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 5266 6108 9 TH
น้ำหนัก 0.112 Kg. TH 76120 ปะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿17.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรษณีย์ฯ ฿3.00

4. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 5266 6109 2 TH
น้ำหนัก 0.104 Kg. TH 76120 ปะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿17.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรษณีย์ฯ ฿3.00

5. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 5266 6110 1 TH
น้ำหนัก 0.104 Kg. TH 76120 ปะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿17.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรษณีย์ฯ ฿3.00

รวมทั้งสิ้น ฿156.00
เงินสด ฿200.00
เงินทอน -฿44.00

ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน









รูปที่ 2 หลักฐานการติดตามแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 2



บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
ไตรรัตน์
สาขาที่ 1143
60/10-11 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8 เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10223
Tel. 0-2521-0224
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน

POS B01008000202217 RCPT# 22919
24/04/2026 15:04:05 USER#jakkapone.ph
RC#401576 W3 TR# 2499383

Refer ABB Rcpt#658461
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551002283
สำนักงานใหญ่
บริษัท วี ดอนมัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 555/224 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

1. ผู้รับ: ผอ.รพ.ชะอำ RL 5266 6103 5 TH
น้ำหนัก 0.032 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿11.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00

2. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 5266 6106 1 TH
น้ำหนัก 0.104 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿17.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรษณีย์ ฿3.00

3. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 5266 6108 9 TH
น้ำหนัก 0.112 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿17.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรษณีย์ ฿3.00

4. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 5266 6109 2 TH
น้ำหนัก 0.104 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿17.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรษณีย์ ฿3.00

5. ผู้รับ: เจ้าของบ้านเลขที่ [redacted] RL 5266 6110 1 TH
น้ำหนัก 0.104 Kg. TH 76120 ชะอำ
N จดหมายในประเทศของ ฿17.00
N ลงทะเบียนในฯ - ของ ฿13.00
N ตอบรับไปรษณีย์ ฿3.00

รวมทั้งสิ้น ฿156.00
เงินสด ฿200.00
เงินทอน -฿44.00

ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน







รูปที่ 2 หลักฐานการติดตามแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ครั้งที่ 2 (ต่อ)