ภาคผนวก ฑ

การประเมินผลกระทบด้านเสียง ต่อแหล่งรับผลกระทบโดยรอบ ในช่วงรื้อถอน และช่วงก่อสร้าง

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอนอาคารเดิมในพื้นที่โครงการ ต่อผู้รับเสียงโดยรอบโครงการ

ตำแหน่ง Receptor	อาคารเดิม/ชั้นที่รื้อถอน	ระยะห่าง (ระยะราบ)			ความสูง					Leq 24 hr	ระดับเสียงจากการรื้อถอน (Lp2)	ระดับเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน (กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง) (LP2 รวมกับ Leq 24 hr)	ผลการประเมิน (งานรื้อถอน) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (งานรื้อถอน) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	L90	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมิน (งานรื้อถอน) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงถึงกำแพงกันเสียง	ประเมินเสียงจากการทะลุผ่านกำแพง		ระดับเสียงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียง (1)	A	B	d	δ	ประเมินเสียงที่ล้อมผ่านกำแพงกันเสียง					N	ΔL	ปรับค่า ΔL (ไม่เกิน 25 dB(A))	ระดับเสียงที่ล้อมผ่านกำแพงกันเสียง-ΔL (2)*,**	ระดับเสียงรวมกรณีมีกำแพงกันเสียงเมื่อรวมกับระดับเสียงปัจจุบัน ((1)+(2)+Leq 24 hr)	ผลการประเมิน (งานรื้อถอน) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (งานรื้อถอน) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมิน (งานรื้อถอน) กรณีมีกำแพงกันเสียง
		จาก Source ถึง Receptor	จาก Source ถึง Barrier	จาก Barrier ถึง Receptor	Receptor เทียบกับ Source (ระยะดิ่ง)	Barrier	ระดับของ Source	ระดับพื้นของ Receptor	ระดับของ Receptor										เสียงที่ถูกปิดกั้นจากกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงที่ผ่านกำแพงกันเสียงโดยตรง																	
		ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	ม.	ม.	ม.	ม.	Hz.	C.	K.	ม./วินาที	ม.		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	
ด้านทิศเหนือ: บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/1 (บ้านร่มลวล) ความสูง 2 ชั้น (ปัจจุบันไม่มีผู้อยู่อาศัย)																																						
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	บ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น																																					
ชั้นที่ 1	2 หลัง	60.0	1.0	59.0	1.5	6.0	0.0	0.0	1.5	54.4	64.0	64.4	ผ่าน	64.0	50.4	13.6	ไม่ผ่าน	99.5	23.0	76.5	41.1	6.1	59.2	60.0	5.2	1000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	30.1	27.8	25	39.0	54.7	ผ่าน	43.2	-7.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		60.0	1.0	59.0	4.5	6.0	0.0	3.0	4.5	54.4	63.9	64.4	ผ่าน	63.9	50.4	13.5	ไม่ผ่าน	99.5	23.0	76.5	41.1	6.1	59.0	60.2	4.9	1000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	28.4	27.6	25	38.9	54.7	ผ่าน	43.1	-7.2	ผ่าน
ด้านทิศตะวันตก : บ้านพักอาศัยเลขที่ 265/1 ความสูง 1 ชั้น																																						
บ้านพักอาศัย ความสูง 1 ชั้น	บ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น																																					
ชั้นที่ 1	2 หลัง	40.0	0.5	39.5	1.5	6.0	0.0	0.0	1.5	54.4	67.5	67.7	ผ่าน	67.5	50.4	17.1	ไม่ผ่าน	105.5	23.0	82.5	44.6	6.0	39.8	40.0	5.7	1000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	33.1	28.2	25	42.5	55.1	ผ่าน	46.7	-3.7	ผ่าน
ด้านทิศใต้ : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/5 ความสูง 2 ชั้น																																						
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	บ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น																																					
ชั้นที่ 1	2 หลัง	105.0	1.0	104.0	1.5	6.0	0.0	0.0	1.5	54.4	59.1	60.4	ผ่าน	59.1	50.4	8.7	ผ่าน	99.5	23.0	76.5	36.2	6.1	104.1	105.0	5.2	1000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	29.7	27.8	25	34.1	54.5	ผ่าน	38.3	-12.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		105.0	1.0	104.0	4.5	6.0	0.0	3.0	4.5	54.4	59.1	60.4	ผ่าน	59.1	50.4	8.7	ผ่าน	99.5	23.0	76.5	36.2	6.1	104.0	105.1	5.0	1000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	28.8	27.6	25	34.1	54.5	ผ่าน	38.3	-12.1	ผ่าน

หมายเหตุ: * ติดตั้งผนังกันเสียงที่สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 23 dB(A) เช่น ระบบผนังที่ใช้โครงคร่าวโลหะตัวซี 64 มิลลิเมตร และตัวยู 66 มิลลิเมตร ผนังยิปซัมมาตรฐาน 12 มิลลิเมตร ไม่บุฉนวน ความสูง 6.0 เมตร ค่า หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากอาคารรื้อถอนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ข้างเคียงอย่างน้อย 0.5 เมตร

** การคำนวณระดับเสียงที่ลดลงตามระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง แบ่งการคำนวณเสียงออกเป็น 2 ระยะ

(1) การคำนวณระดับเสียงที่ลดลงตามระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงถึงกำแพงกันเสียง

(2) นำระดับเสียงที่กำแพงกันเสียงตาม (1) หักลบความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านวัสดุกันเสียง (ค่า Transmision Loss, TL) จากนั้น คำนวณหาระดับเสียงที่ลดลงตามระยะทางระหว่างกำแพงกันเสียงถึงผู้รับเสียง

อ้างอิงเครื่องจักร/อุปกรณ์เทียบเท่า จาก Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), 2005. เมื่อวัดจากระยะ 10 เมตร โดยระดับเสียงรวมจากเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับรื้อถอนอาคารเดิม เท่ากับ 79.5 เดซิเบลเอ

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำฐานรากของโครงการ ต่อผู้รับเสียงโดยรอบโครงการ พิจารณาระยะจากแหล่งกำเนิดโครงการถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียง (A)

ตำแหน่ง Receptor	Source	ระยะห่าง (ระยะราบ)			ความสูง					Leq 24 hr	เสียงมาตรฐานของแหล่งกำเนิดเสียงที่ระยะ 10 เมตร	ระดับเสียงแยกตามกิจกรรมก่อสร้าง (LP2)	ระดับเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน (กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง) (LP2 รวมกับ Leq 24 hr)	ผลการประเมิน (งานฐานราก) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (งานฐานราก) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	กรณีผู้ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่อ่อนไหว (+3 dB(A))	กรณีเกิดเสียงกระแทก เสียงแหลม ดัง หรือเสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน (+5 dB(A))	L90	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมิน (งานฐานราก) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงถึงกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงจากงานฐานราก		ระดับเสียงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียง (1)	A	B	d	d	ประเมินเสียงที่ย้อมผ่านกำแพงกันเสียง					N	DL	ปรับค่า DL (ไม่เกิน 25 dB(A))	ระดับเสียงที่ย้อมผ่านกำแพงกันเสียง-ΔL (2)*,**	ระดับเสียงรวมกรณีมีกำแพงกันเสียงเมื่อรวมกับระดับเสียงปัจจุบัน ((1)+(2)+Leq	ผลการประเมิน (งานฐานราก) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (งานฐานราก) กรณีมีกำแพงกันเสียง	กรณีผู้ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่อ่อนไหว (+3 dB(A))	กรณีเกิดเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง หรือเสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน (+5 dB(A))	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมิน (งานฐานราก)
		จาก Source ถึง Receptor	จาก Source ถึง Barrier	จาก Barrier ถึง Receptor	Receptor เทียบกับ Source	Barrier	ระดับของ Source	ระดับพื้นของ Receptor	ระดับของ Receptor														ถึงเสียง	เสียงที่ถูกปิดกั้นจากกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงที่ผ่านกำแพงกันเสียงโดยตรง																				
		ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)			dB(A)			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	ม.	ม.	ม.	ม.	Hz.	C.	K.	ม./วินาที	ม.		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
ด้านทิศเหนือ: : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/1 (บ้านร่มลาล) ความสูง 2 ชั้น																																										
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	งานฐานรากอาคาร																																									
ชั้นที่ 1		2.26	1.0	1.3	1.5	6.0	0.0	0.0	1.5	54.4	74.0	85.3	85.3	ไม่ผ่าน	85.3	0.0	90.3	50.4	39.9	ไม่ผ่าน	94.0	47.0	47.0	43.4	6.1	4.7	2.7	8.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	46.3	29.7	25	60.3	61.4	ผ่าน	60.4	0	60.4	10.0	ผ่าน
ชั้นที่ 2		2.26	1.0	1.3	4.5	6.0	0.0	3.0	4.5	54.4	74.0	80.0	80.0	ไม่ผ่าน	80.0	0.0	85.0	50.4	34.6	ไม่ผ่าน	94.0	47.0	47.0	38.0	6.1	2.0	5.0	3.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	17.3	25.4	25	55.0	57.7	ผ่าน	55.0	0	55.0	4.6	ผ่าน
ด้านทิศตะวันตก : บ้านพักอาศัยเลขที่ 265/1 ความสูง 1 ชั้น																																										
บ้านพักอาศัย ความสูง 1 ชั้น	งานฐานรากอาคาร																																									
ชั้นที่ 1		6.41	1.0	5.4	1.5	6.0	0.0	0.0	1.5	54.4	74.0	77.6	77.7	ไม่ผ่าน	77.6	0.0	82.6	50.4	32.2	ไม่ผ่าน	94.0	23.0	71.0	56.1	6.1	7.0	6.6	6.5	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	37.6	28.8	25	52.6	59.4	ผ่าน	57.7	0	57.7	7.3	ผ่าน
ด้านทิศใต้ : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/5 ความสูง 2 ชั้น																																										
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	งานฐานรากอาคาร																																									
ชั้นที่ 1		8.12	1.0	7.1	1.5	6.0	0.0	0.0	1.5	54.4	74.0	75.7	75.7	ไม่ผ่าน	75.7	0.0	80.7	50.4	30.3	ไม่ผ่าน	94.0	23.0	71.0	53.8	6.1	8.4	8.3	6.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	36.0	28.6	25	50.7	58.0	ผ่าน	55.5	0	55.5	5.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		8.12	1.0	7.1	4.5	6.0	0.0	3.0	4.5	54.4	74.0	74.6	74.7	ไม่ผ่าน	74.6	0.0	79.6	50.4	29.2	ไม่ผ่าน	94.0	23.0	71.0	52.8	6.1	7.3	9.3	4.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	23.5	26.7	25	49.6	57.5	ผ่าน	54.5	0	54.5	4.1	ผ่าน

หมายเหตุ: ช่วงงานฐานราก อาคาร M1, M2 และ M3 ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงโดยเลือกใช้แผ่นฉนวนป้องกันเสียง ISO NOISE ชนิด Polyester หนา 50 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงลงได้ 47 dB (A) (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ระยะห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร ส่วนบริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร ส่วนด้านทิศใต้ และทิศตะวันตกของอาคารก่อสร้างจะเลือกใช้ Aluminium, Sheet หนา 1.59 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงลงได้ 23 dB (A) (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ระยะห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร และอาคาร G1, G2, G3 และ G4 เลือกใช้ Aluminium, Sheet หนา 1.59 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงลงได้ 23 dB (A) (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ระยะห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร รอบแนวอาคารทุกด้าน

การคำนวณระดับเสียงที่ลดลงตามระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง แบ่งการคำนวณเสียงออกเป็น 2 ระยะ

(1) การคำนวณระดับเสียงที่ลดลงตามระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงถึงกำแพงกันเสียง

(2) นำระดับเสียงที่กำแพงกันเสียงตาม (1) หักลบความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านวัสดุกันเสียง (ค่า Transmission Loss, TL) จากนั้น คำนวณหาระดับเสียงที่ลดลงตามระยะทางระหว่างกำแพงกันเสียงถึงผู้รับเสียง

* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กำหนดมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยทั่วไปไม่เกิน 70 dB (A)

** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2550 กำหนดระดับค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB (A)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำโครงสร้างของโครงการ ต่อผู้รับเสียงโดยรอบโครงการ พิจารณาระยะจากแหล่งกำเนิดโครงการถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียง (A)

Receptor	Source	ระยะห่าง (ระยะราบ)			ความสูง					Leq 24 hr	เสียงมาตรฐานของแหล่งกำเนิดเสียงที่ระยะ 10 เมตร	ระดับเสียงแยกตามกิจกรรมก่อสร้าง (LP2)	ระดับเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน (กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง) (LP2 รวมกับ Leq 24 hr)	ผลการประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน (งานโครงสร้าง) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการจราจร (งานโครงสร้าง) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	L90	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน (งานโครงสร้าง) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงถึงกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงจากงานโครงสร้าง		ระดับเสียงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียง (1)	A	B	d	δ	ประเมินเสียงที่ล้อมผ่านกำแพงกันเสียง					N	ΔL	ปรับค่า ΔL (ไม่เกิน 25 dB(A))	ระดับเสียงที่ล้อมผ่านกำแพงกันเสียง-ΔL (2)*,**	ระดับเสียงรวมกรณีมีกำแพงกันเสียงเมื่อรวมกับระดับเสียงปัจจุบัน ((1)+(2)+Leq 24 hr)	ผลการประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน (งานโครงสร้าง) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (งานโครงสร้าง) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน (งานโครงสร้าง) กรณีมีกำแพงกันเสียง
		จาก Source ถึง Receptor	จาก Source ถึง Barrier	จาก Barrier ถึง Receptor	Receptor เทียบกับ Source (ระยะดิ่ง)	Barrier	ระดับของ Source	ระดับพื้นของ Receptor	ระดับของ Receptor									เสียงที่ถูกปิดกั้นจากกำแพงกันเสียง	กำแพงกันเสียงโดยตรง																				
		ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	ม.	ม.	ม.	ม.	Hz.	C.	K.	ม./วินาที	ม.		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	
ด้านทิศเหนือ : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/1 (บ้านร่มตาล) ความสูง 2 ชั้น																																							
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (M1)																																						
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	14.10	1.0	13.1	-2.1	6.0	3.60	0.0	1.5	54.4	70.0	66.9	67.2	ผ่าน	66.9	50.4	16.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.3	6.1	15.4	14.3	7.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	41.6	29.2	25	41.9	55.8	ผ่าน	50.0	-0.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		14.10	1.0	13.1	0.9	6.0	3.60	3.0	4.5	54.4	70.0	67.0	67.2	ผ่าน	67.0	50.4	16.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.4	6.1	14.1	14.1	6.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	34.6	28.4	25	42.0	55.8	ผ่าน	50.1	-0.3	ผ่าน
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																						
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	12.72	1.0	11.7	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	70.0	67.5	67.7	ผ่าน	67.5	50.4	17.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.0	6.1	15.5	13.4	8.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	47.1	29.8	25	42.5	55.9	ผ่าน	50.7	0.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-1.1	6.0	5.60	3.0	4.5	54.4	70.0	67.9	68.1	ผ่าน	67.9	50.4	17.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.4	6.1	13.7	12.8	7.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	40.4	29.1	25	42.9	56.1	ผ่าน	51.1	0.7	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	12.72	1.0	11.7	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	70.0	66.0	66.2	ผ่าน	66.0	50.4	15.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.4	6.1	19.5	15.9	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.6	30.5	25	41.0	55.5	ผ่าน	49.1	-1.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-6.6	6.0	11.10	3.0	4.5	54.4	70.0	66.9	67.1	ผ่าน	66.9	50.4	16.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.4	6.1	17.2	14.3	9.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	51.6	30.1	25	41.9	55.8	ผ่าน	50.1	-0.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	12.72	1.0	11.7	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	70.0	64.9	65.2	ผ่าน	64.9	50.4	14.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.3	6.1	22.2	18.1	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.7	30.7	25	39.9	55.3	ผ่าน	48.0	-2.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-9.9	6.0	14.35	3.0	4.5	54.4	70.0	65.9	66.2	ผ่าน	65.9	50.4	15.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.3	6.1	19.7	16.1	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.9	30.5	25	40.9	55.5	ผ่าน	49.1	-1.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	12.72	1.0	11.7	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	70.0	63.8	64.2	ผ่าน	63.8	50.4	13.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.2	6.1	25.0	20.5	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	60.9	30.9	25	38.8	55.1	ผ่าน	46.9	-3.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-13.1	6.0	17.60	3.0	4.5	54.4	70.0	64.8	65.2	ผ่าน	64.8	50.4	14.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.2	6.1	22.4	18.3	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.9	30.7	25	39.8	55.3	ผ่าน	48.0	-2.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	12.72	1.0	11.7	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	70.0	62.7	63.3	ผ่าน	62.7	50.4	12.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	27.9	23.2	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.5	31.0	25	37.7	55.0	ผ่าน	45.9	-4.5	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-16.4	6.0	20.85	3.0	4.5	54.4	70.0	63.7	64.2	ผ่าน	63.7	50.4	13.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.1	6.1	25.2	20.7	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.0	30.9	25	38.7	55.1	ผ่าน	46.9	-3.5	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	12.72	1.0	11.7	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	70.0	61.7	62.5	ผ่าน	61.7	50.4	11.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.2	6.1	30.9	25.9	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.6	31.1	25	36.7	54.9	ผ่าน	44.9	-5.5	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-19.6	6.0	24.10	3.0	4.5	54.4	70.0	62.6	63.2	ผ่าน	62.6	50.4	12.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.1	6.1	28.2	23.4	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.6	31.0	25	37.6	55.0	ผ่าน	45.8	-4.6	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	12.72	1.0	11.7	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	70.0	60.8	61.7	ผ่าน	60.8	50.4	10.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	33.9	28.8	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.5	31.1	25	35.8	54.8	ผ่าน	44.0	-6.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-22.9	6.0	27.35	3.0	4.5	54.4	70.0	61.6	62.4	ผ่าน	61.6	50.4	11.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.1	6.1	31.1	26.2	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.7	31.1	25	36.6	54.9	ผ่าน	44.8	-5.5	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	12.72	1.0	11.7	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	70.0	60.0	61.0	ผ่าน	60.0	50.4	9.6	ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.4	6.1	37.0	31.8	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.2	31.2	25	35.0	54.7	ผ่าน	43.2	-7.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-26.1	6.0	30.60	3.0	4.5	54.4	70.0	60.7	61.6	ผ่าน	60.7	50.4	10.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.2	6.1	34.2	29.0	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.6	31.1	25	35.7	54.8	ผ่าน	43.9	-6.5	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	12.72	1.0	11.7	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	70.0	59.1	60.4	ผ่าน	59.1	50.4	8.7	ผ่าน	94.8	23.0	71.8	41.6	6.1	40.3	34.9	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.8	31.2	25	34.1	54.7	ผ่าน	42.3	-8.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-29.6	6.0	34.05	3.0	4.5	54.4	70.0	59.9	60.9	ผ่าน	59.9	50.4	9.5	ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.3	6.1	37.4	32.2	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.3	31.2	25	34.9	54.7	ผ่าน	43.0	-7.3	ผ่าน
ด้านทิศตะวันตก : บ้านพักอาศัยเลขที่ 265/1 ความสูง 1 ชั้น																																							
บ้านพักอาศัย ความสูง 1 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																						
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	6.62	1.0	5.6	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	70.0	72.2	72.2	ไม่ผ่าน	72.2	50.4	21.8	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	55.4	6.1	11.6	7.8	9.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	56.7	30.6	25	47.2	58.3	ผ่าน	56.0	5.6	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	6.62	1.0	5.6	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	70.0	68.7	68.8	ผ่าน	68.7	50.4	18.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	51.9	6.1	16.6	11.7	11.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.3	31.0	25	43.7	56.6	ผ่าน	52.5	2.1	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	6.62	1.0	5.6	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	70.0	66.8	67.0	ผ่าน	66.8	50.4	16.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.0	6.1	19.7	14.5	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.0	31.2	25	41.8	55.9	ผ่าน	50.6	0.2	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	6.62	1.0	5.6	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	70.0	65.2	65.5	ผ่าน	65.2	50.4	14.8	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.4	6.1	22.8	17.4	11.5	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	66.1	31.2	25	40.2	55.5	ผ่าน	49.0	-1.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	6.62	1.0	5.6	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	70.0	63.8	64.3	ผ่าน	63.8	50.4	13.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.0	6.1	26.0	20.5	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	66.7	31.3	25	38.8	55.2	ผ่าน	47.6	-2.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	6.62	1.0	5.6	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	70.0	62.6	63.2	ผ่าน	62.6	50.4	12.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.7	6.1	29.1	23.5	11.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.2	31.3	25	37.6	55.0	ผ่าน	46.4	-4.0	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	6.62	1.0	5.6	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	70.0	61.5	62.3	ผ่าน	61.5	50.4	11.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.7	6.1	32.3	26.7	11.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.6	31.3	25	36.5	54.9	ผ่าน	45.3	-5.1	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	6.62	1.0	5.6	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	70.0	60.5	61.5	ผ่าน	60.5	50.4	10.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.7	6.1	35.5	29.8	11.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.8	31.3	25	35.5	54.8	ผ่าน	44.3	-6.1	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	6.62	1.0	5.6	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	70.0	59.6	60.7	ผ่าน	59.6	50.4	9.2	ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.8	6.1	39.0	33.2	11.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	68.0	31.3	25	34.6	54.7	ผ่าน	43.4	-7.0	ผ่าน
ด้านทิศใต้ : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/5 ความสูง 2 ชั้น																																							
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G3)																																						
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	4.47	1.0	3.5	-2.4	6.0	3.85	0.0	1.5	54.4	70.0	75.9	76.0	ไม่ผ่าน	75.9	50.4	25.5	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	55.9	6.1	9.0	5.1	10.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.0	30.7	25	50.9	59.0	ผ่าน	57.1	6.7	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	0.7	6.0	3.85	3.0	4.5	54.4	70.0	76.9	76.9	ไม่ผ่าน	76.9	50.4	26.5	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	56.9	6.1	6.4	4.5	7.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	45.7	29.6	25	51.9	59.6	ผ่าน	58.1	7.7	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	4.47	1.0	3.5	-5.6	6.0	7.10	0.0	1.5	54.4	70.0	72.9	73.0	ไม่ผ่าน	72.9	50.4	22.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	56.9	6.1	12.1	7.2	11.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.4	31.0	25	47.9	59.2	ผ่าน	57.4	7.0	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	-2.6	6.0	7.10	3.0	4.5	54.4	70.0	75.7	75.8	ไม่ผ่าน	75.7	50.4	25.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	59.7	6.1	9.3	5.2	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.6	30.7	25	50.7	61.2	ผ่าน	60.2	9.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นหลังคา	4.47	1.0	3.5	-9.0	6.0	10.45	0.0	1.5	54.4	70.0	70.0	70.1	ไม่ผ่าน	70.0	50.4	19.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	54.0	6.1	15.3	10.0	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.7	31.2	25	45.0	57.5	ผ่าน	54.5	4.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	-6.0	6.0	10.45	3.0	4.5	54.4	70.0	72.6	72.6	ไม่ผ่าน	72.6	50.4	22.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	56.5	6.1	12.4	7.4	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.8	31.1	25	47.6	58.9	ผ่าน	57.0	6.7	ผ่าน
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																						
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	12.47	1.0	11.5	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	70.0	67.6	67.8	ผ่าน	67.6	50.4	17.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.1	6.1	15.3	13.1	8.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	47.4	29.8	25	42.6	56.0	ผ่าน	50.8	0.5	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-1.1	6.0	5.60	3.0	4.5	54.4	70.0	68.0	68.2	ผ่าน	68.0	50.4	17.7	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.5	6.1	13.5	12.5	7.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	40.6	29.1	25	43.0	56.1	ผ่าน	51.3	0.9	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	12.47	1.0	11.5	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	70.0	66.1	66.3	ผ่าน	66.1	50.4	15.7	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.6	6.1	19.4	15.7	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.9	30.5	25	41.1	55.6	ผ่าน	49.3	-1.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-6.6	6.0	11.10	3.0	4.5	54.4	70.0	67.0	67.2	ผ่าน	67.0	50.4	16.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.5	6.1	17.0	14.1	9.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	51.9	30.2	25	42.0	55.8	ผ่าน	50.2	-0.2	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	12.47	1.0	11.5	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	70.0	64.9	65.3	ผ่าน	64.9	50.4	14.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.4	6.1	22.1	17.9	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.9	30.7	25	39.9	55.3	ผ่าน	48.1	-2.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-9.9	6.0	14.35	3.0	4.5	54.4	70.0	66.0	66.3	ผ่าน	66.0	50.4	15.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.5	6.1	19.6	15.9	9.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	56.1	30.5	25	41.0	55.5	ผ่าน	49.2	-1.2	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	12.47	1.0	11.5	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	70.0	63.8	64.3	ผ่าน	63.8	50.4	13.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.3	6.1	24.9	20.4	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.1	30.9	25	38.8	55.1	ผ่าน	47.0	-3.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-13.1	6.0	17.60	3.0	4.5	54.4	70.0	64.9	65.2	ผ่าน	64.9	50.4	14.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.3	6.1	22.3	18.1	10.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	59.1	30.7	25	39.9	55.3	ผ่าน	48.1	-2.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	12.47	1.0	11.5	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	70.0	62.8	63.4	ผ่าน	62.8	50.4	12.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	27.8	23.0	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.6	31.0	25	37.8	55.0	ผ่าน	46.0	-4.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-16.4	6.0	20.85	3.0	4.5	54.4	70.0	63.7	64.2	ผ่าน	63.7	50.4	13.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.2	6.1	25.1	20.6	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.2	30.9	25	38.7	55.1	ผ่าน	46.9	-3.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	12.47	1.0	11.5	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	70.0	61.8	62.5	ผ่าน	61.8	50.4	11.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.3	6.1	30.8	25.8	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.8	31.1	25	36.8	54.9	ผ่าน	45.0	-5.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-19.6	6.0	24.10	3.0	4.5	54.4	70.0	62.7	63.3	ผ่าน	62.7	50.4	12.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	28.1	23.2	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.7	31.0	25	37.7	55.0	ผ่าน	45.9	-4.5	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	12.47	1.0	11.5	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	70.0	60.8	61.7	ผ่าน	60.8	50.4	10.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	33.9	28.7	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.6	31.1	25	35.8	54.8	ผ่าน	44.0	-6.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-22.9	6.0	27.35	3.0	4.5	54.4	70.0	61.7	62.4	ผ่าน	61.7	50.4	11.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.2	6.1	31.0	26.0	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.9	31.1	25	36.7	54.9	ผ่าน	44.9	-5.5	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	12.47	1.0	11.5	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	70.0	60.0	61.0	ผ่าน	60.0	50.4	9.6	ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.5	6.1	36.9	31.7	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.3	31.2	25	35.0	54.7	ผ่าน	43.2	-7.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-26.1	6.0	30.60	3.0	4.5	54.4	70.0	60.8	61.7	ผ่าน	60.8	50.4	10.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	34.1	28.9	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.7	31.1	25	35.8	54.8	ผ่าน	44.0	-6.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	12.47	1.0	11.5	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	70.0	59.2	60.4	ผ่าน	59.2	50.4	8.8	ผ่าน	94.8	23.0	71.8	41.6	6.1	40.2	34.9	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.9	31.2	25	34.2	54.7	ผ่าน	42.4	-8.0	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-29.6	6.0	34.05	3.0	4.5	54.4	70.0	59.9	61.0	ผ่าน	59.9	50.4	9.5	ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.4	6.1	37.4

ตารางที่ 3 ผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำโครงสร้างร่วมงานตกแต่งของโครงการ ต่อผู้รับเสียงโดยรอบโครงการ พิจารณาระยะจากแหล่งกำเนิดโครงการถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียง (A)

Receptor	Source	ระยะห่าง (ระยะราบ)			ความสูง					Leq 24 hr	เสียงมาตรฐานของแหล่งกำเนิดเสียงที่ระยะ 10 เมตร	ระดับเสียงแยกตามกิจกรรมก่อสร้าง (LP2)	ระดับเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน (กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง) (LP2 รวมกับ Leq 24 hr)	ผลการประเมิน (จากโครงสร้าง+งานตกแต่ง) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (จากโครงสร้าง+งานตกแต่ง) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	L90	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมิน (จากโครงสร้าง+งานตกแต่ง) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงถึงกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงจากงานโครงสร้างร่วมกับงานตกแต่ง		ระดับเสียงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียง (1)	A	B	d	δ	ประเมินเสียงที่อ้อมผ่านกำแพงกันเสียง					N	ΔL	ปรับค่า ΔL (ไม่เกิน 25 dB(A))	ระดับเสียงที่อ้อมผ่านกำแพงกันเสียง-ΔL (2)*,**	ระดับเสียงรวมกรณีมีกำแพงกันเสียงเมื่อรวมกับระดับเสียงปัจจุบัน ((1)+(2)+Leq 24 hr)	ผลการประเมิน (จากโครงสร้าง+งานตกแต่ง) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (จากโครงสร้าง+งานตกแต่ง) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมิน (จากโครงสร้าง+งานตกแต่ง) กรณีมีกำแพงกันเสียง
		จาก Source ถึง Receptor	จาก Source ถึง Barrier	จาก Barrier ถึง Receptor	Receptor เทียบกับ Source (ระยะดิ่ง)	Barrier	ระดับของ Source	ระดับพื้นของ Receptor	ระดับของ Receptor																															
		ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	ม.	ม.	ม.	ม.	Hz.	C.	K.	ม./วินาที	ม.		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	
ด้านทิศเหนือ : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/1 (บ้านร่มตาล) ความสูง 2 ชั้น																																								
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (M1)																																							
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	14.10	1.0	13.1	-2.1	6.0	3.60	0.0	1.5	54.4	73.0	71.7	71.8	ไม่ผ่าน	71.7	50.4	21.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.3	6.1	15.4	14.3	7.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	41.6	29.2	25	46.7	56.1	ผ่าน	51.2	0.8	ผ่าน
ชั้นที่ 2		14.10	1.0	13.1	0.9	6.0	3.60	3.0	4.5	54.4	73.0	71.8	71.8	ไม่ผ่าน	71.8	50.4	21.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.4	6.1	14.1	14.1	6.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	34.6	28.4	25	46.8	56.1	ผ่าน	51.3	0.9	ผ่าน
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																							
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	12.72	1.0	11.7	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	73.0	72.2	72.3	ไม่ผ่าน	72.2	50.4	21.9	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.0	6.1	15.5	13.4	8.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	47.1	29.8	25	47.2	56.3	ผ่าน	51.8	1.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-1.1	6.0	5.60	3.0	4.5	54.4	73.0	72.6	72.7	ไม่ผ่าน	72.6	50.4	22.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.4	6.1	13.7	12.8	7.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	40.4	29.1	25	47.6	56.5	ผ่าน	52.2	1.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	12.72	1.0	11.7	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	73.0	70.7	70.8	ไม่ผ่าน	70.7	50.4	20.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.4	6.1	19.5	15.9	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.6	30.5	25	45.7	55.8	ผ่าน	50.3	-0.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-6.6	6.0	11.10	3.0	4.5	54.4	73.0	71.6	71.7	ไม่ผ่าน	71.6	50.4	21.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.4	6.1	17.2	14.3	9.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	51.6	30.1	25	46.6	56.1	ผ่าน	51.2	0.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	12.72	1.0	11.7	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	73.0	69.6	69.7	ผ่าน	69.6	50.4	19.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.3	6.1	22.2	18.1	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.7	30.7	25	44.6	55.5	ผ่าน	49.2	-1.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-9.9	6.0	14.35	3.0	4.5	54.4	73.0	70.6	70.7	ไม่ผ่าน	70.6	50.4	20.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.3	6.1	19.7	16.1	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.9	30.5	25	45.6	55.8	ผ่าน	50.2	-0.2	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	12.72	1.0	11.7	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	73.0	68.5	68.7	ผ่าน	68.5	50.4	18.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.2	6.1	25.0	20.5	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	60.9	30.9	25	43.5	55.3	ผ่าน	48.1	-2.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-13.1	6.0	17.60	3.0	4.5	54.4	73.0	69.5	69.7	ผ่าน	69.5	50.4	19.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.2	6.1	22.4	18.3	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.9	30.7	25	44.5	55.5	ผ่าน	49.1	-1.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	12.72	1.0	11.7	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	73.0	67.5	67.7	ผ่าน	67.5	50.4	17.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	27.9	23.2	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.5	31.0	25	42.5	55.1	ผ่าน	47.0	-3.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-16.4	6.0	20.85	3.0	4.5	54.4	73.0	68.4	68.6	ผ่าน	68.4	50.4	18.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.1	6.1	25.2	20.7	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.0	30.9	25	43.4	55.3	ผ่าน	48.0	-2.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	12.72	1.0	11.7	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	73.0	66.5	66.7	ผ่าน	66.5	50.4	16.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.2	6.1	30.9	25.9	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.6	31.1	25	41.5	55.0	ผ่าน	46.1	-4.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-19.6	6.0	24.10	3.0	4.5	54.4	73.0	67.4	67.6	ผ่าน	67.4	50.4	17.0	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.1	6.1	28.2	23.4	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.6	31.0	25	42.4	55.1	ผ่าน	47.0	-3.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	12.72	1.0	11.7	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	73.0	65.6	65.9	ผ่าน	65.6	50.4	15.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	33.9	28.8	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.5	31.1	25	40.6	54.9	ผ่าน	45.1	-5.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-22.9	6.0	27.35	3.0	4.5	54.4	73.0	66.4	66.7	ผ่าน	66.4	50.4	16.0	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.1	6.1	31.1	26.2	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.7	31.1	25	41.4	55.0	ผ่าน	46.0	-4.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	12.72	1.0	11.7	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	73.0	64.7	65.1	ผ่าน	64.7	50.4	14.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.4	6.1	37.0	31.8	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.2	31.2	25	39.7	54.8	ผ่าน	44.3	-6.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-26.1	6.0	30.60	3.0	4.5	54.4	73.0	65.5	65.8	ผ่าน	65.5	50.4	15.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.2	6.1	34.2	29.0	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.6	31.1	25	40.5	54.9	ผ่าน	45.1	-5.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	12.72	1.0	11.7	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	73.0	63.9	64.4	ผ่าน	63.9	50.4	13.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	41.6	6.1	40.3	34.9	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.8	31.2	25	38.9	54.7	ผ่าน	43.5	-6.9	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-29.6	6.0	34.05	3.0	4.5	54.4	73.0	64.6	65.0	ผ่าน	64.6	50.4	14.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.3	6.1	37.4	32.2	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.3	31.2	25	39.6	54.8	ผ่าน	44.2	-6.2	ผ่าน
ด้านทิศตะวันตก : บ้านพักอาศัยเลขที่ 265/1 ความสูง 1 ชั้น																																								
บ้านพักอาศัย ความสูง 1 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																							
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	6.62	1.0	5.6	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	73.0	76.9	77.0	ไม่ผ่าน	76.9	50.4	26.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	55.4	6.1	11.6	7.8	9.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	56.7	30.6	25	51.9	58.9	ผ่าน	57.0	6.6	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	6.62	1.0	5.6	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	73.0	73.4	73.5	ไม่ผ่าน	73.4	50.4	23.0	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	51.9	6.1	16.6	11.7	11.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.3	31.0	25	48.4	57.0	ผ่าน	53.5	3.1	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	6.62	1.0	5.6	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	73.0	71.6	71.6	ไม่ผ่าน	71.6	50.4	21.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.0	6.1	19.7	14.5	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.0	31.2	25	46.6	56.2	ผ่าน	51.6	1.2	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	6.62	1.0	5.6	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	73.0	69.9	70.1	ไม่ผ่าน	69.9	50.4	19.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.4	6.1	22.8	17.4	11.5	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	66.1	31.2	25	44.9	55.7	ผ่าน	50.0	-0.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	6.62	1.0	5.6	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	73.0	68.6	68.7	ผ่าน	68.6	50.4	18.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.0	6.1	26.0	20.5	11.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	66.7	31.3	25	43.6	55.4	ผ่าน	48.6	-1.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	6.62	1.0	5.6	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	73.0	67.3	67.5	ผ่าน	67.3	50.4	16.9	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.7	6.1	29.1	23.5	11.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.2	31.3	25	42.3	55.2	ผ่าน	47.4	-3.0	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	6.62	1.0	5.6	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	73.0	66.2	66.5	ผ่าน	66.2	50.4	15.9	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.7	6.1	32.3	26.7	11.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.6	31.3	25	41.2	55.0	ผ่าน	46.3	-4.1	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	6.62	1.0	5.6	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	73.0	65.3	65.6	ผ่าน	65.3	50.4	14.9	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.7	6.1	35.5	29.8	11.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.8	31.3	25	40.3	54.9	ผ่าน	45.3	-5.1	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	6.62	1.0	5.6	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	73.0	64.3	64.8	ผ่าน	64.3	50.4	14.0	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.8	6.1	39.0	33.2	11.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	68.0	31.3	25	39.3	54.8	ผ่าน	44.4	-6.0	ผ่าน
ด้านทิศใต้ : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/5 ความสูง 2 ชั้น																																								
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G3)																																							
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	4.47	1.0	3.5	-2.4	6.0	3.85	0.0	1.5	54.4	73.0	80.7	80.7	ไม่ผ่าน	80.7	50.4	30.3	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	55.9	6.1	9.0	5.1	10.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.0	30.7	25	55.7	60.2	ผ่าน	58.8	8.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	0.7	6.0	3.85	3.0	4.5	54.4	73.0	81.7	81.7	ไม่ผ่าน	81.7	50.4	31.3	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	56.9	6.1	6.4	4.5	7.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	45.7	29.6	25	56.7	60.9	ผ่าน	59.8	9.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	4.47	1.0	3.5	-5.6	6.0	7.10	0.0	1.5	54.4	73.0	77.7	77.7	ไม่ผ่าน	77.7	50.4	27.3	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	52.9	6.1	12.1	7.2	11.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.4	31.0	25	52.7	58.2	ผ่าน	55.8	5.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	-2.6	6.0	7.10	3.0	4.5	54.4	73.0	80.5	80.5	ไม่ผ่าน	80.5	50.4	30.1	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	55.7	6.1	9.3	5.2	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.6	30.7	25	55.5	60.0	ผ่าน	58.6	8.2	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นหลังคา	4.47	1.0	3.5	-9.0	6.0	10.45	0.0	1.5	54.4	73.0	74.8	74.8	ไม่ผ่าน	74.8	50.4	24.4	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	50.0	6.1	15.3	10.0	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.7	31.2	25	49.8	56.7	ผ่าน	52.9	2.5	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	-6.0	6.0	10.45	3.0	4.5	54.4	73.0	77.3	77.4	ไม่ผ่าน	77.3	50.4	26.9	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	52.5	6.1	12.4	7.4	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.8	31.1	25	52.3	58.0	ผ่าน	55.4	5.1	ผ่าน
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																							
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	12.47	1.0	11.5	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	73.0	72.4	72.5	ไม่ผ่าน	72.4	50.4	22.0	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.1	6.1	15.3	13.1	8.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	47.4	29.8	25	47.4	56.4	ผ่าน	52.0	1.6	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-1.1	6.0	5.60	3.0	4.5	54.4	73.0	72.8	72.9	ไม่ผ่าน	72.8	50.4	22.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.5	6.1	13.5	12.5	7.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	40.6	29.1	25	47.8	56.5	ผ่าน	52.4	2.0	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	12.47	1.0	11.5	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	73.0	70.8	70.9	ไม่ผ่าน	70.8	50.4	20.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.6	6.1	19.4	15.7	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.9	30.5	25	45.8	55.9	ผ่าน	50.4	0.0	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-6.6	6.0	11.10	3.0	4.5	54.4	73.0	71.8	71.9	ไม่ผ่าน	71.8	50.4	21.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.5	6.1	17.0	14.1	9.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	51.9	30.2	25	46.8	56.2	ผ่าน	51.4	1.0	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	12.47	1.0	11.5	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	73.0	69.7	69.8	ผ่าน	69.7	50.4	19.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.4	6.1	22.1	17.9	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.9	30.7	25	44.7	55.6	ผ่าน	49.3	-1.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-9.9	6.0	14.35	3.0	4.5	54.4	73.0	70.7	70.8	ไม่ผ่าน	70.7	50.4	20.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.5	6.1	19.6	15.9	9.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	56.1	30.5	25	45.7	55.8	ผ่าน	50.3	-0.1	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	12.47	1.0	11.5	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	73.0	68.6	68.7	ผ่าน	68.6	50.4	18.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.3	6.1	24.9	20.4	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.1	30.9	25	43.6	55.3	ผ่าน	48.2	-2.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-13.1	6.0	17.60	3.0	4.5	54.4	73.0	69.6	69.7	ผ่าน	69.6	50.4	19.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.3	6.1	22.3	18.1	10.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	59.1	30.7	25	44.6	55.6	ผ่าน	49.2	-1.2	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	12.47	1.0	11.5	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	73.0	67.5	67.7	ผ่าน	67.5	50.4	17.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	27.8	23.0	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.6	31.0	25	42.5	55.1	ผ่าน	47.1	-3.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-16.4	6.0	20.85	3.0	4.5	54.4	73.0	68.5	68.7	ผ่าน	68.5	50.4	18.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.2	6.1	25.1	20.6	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.2	30.9	25	43.5	55.3	ผ่าน	48.1	-2.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	12.47	1.0	11.5	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	73.0	66.5	66.8	ผ่าน	66.5	50.4	16.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.3	6.1	30.8	25.8	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.8	31.1	25	41.5	55.0	ผ่าน	46.1	-4.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-19.6	6.0	24.10	3.0	4.5	54.4	73.0	67.4	67.7	ผ่าน	67.4	50.4	17.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	28.1	23.2	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.7	31.0	25	42.4	55.1	ผ่าน	47.0	-3.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	12.47	1.0	11.5	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	73.0	65.6	65.9	ผ่าน	65.6	50.4	15.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	33.9	28.7	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.6	31.1	25	40.6	54.9	ผ่าน	45.2	-5.2	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-22.9	6.0	27.35	3.0	4.5	54.4	73.0	66.5	66.7	ผ่าน	66.5	50.4	16.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.2	6.1	31.0	26.0	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.9	31.1	25	41.5	55.0	ผ่าน	46.0	-4.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	12.47	1.0	11.5	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	73.0	64.8	65.1	ผ่าน	64.8	50.4	14.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.5	6.1	36.9	31.7	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.3	31.2	25	39.8	54.8	ผ่าน	44.3	-6.0	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-26.1	6.0	30.60	3.0	4.5	54.4	73.0	65.5	65.9	ผ่าน	65.5	50.4	15.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	34.1	28.9	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.7	31.1	25	40.5	54.9	ผ่าน	45.1	-5.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	12.47	1.0	11.5	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	73.0	63.9	64.4	ผ่าน	63.9	50.4	13.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	41.6	6.1	40.2	34.9	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.9	31.2	25	38.9	54.7	ผ่าน	43.5	-6.9	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-29.6	6.0	34.05	3.0	4.5	54.4	73.0	64.6

ตารางที่ 4 ผลการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำงานตกแต่งของโครงการ ต่อผู้รับเสียงโดยรอบโครงการ พิจารณาระยะจากแหล่งกำเนิดโครงการถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียง (A)

Receptor	Source	ระยะห่าง (ระยะราบ)			ความสูง					Leq 24 hr	เสียงมาตรฐานของแหล่งกำเนิดเสียงที่ระยะ 10 เมตร	ระดับเสียงแยกตามกิจกรรมก่อสร้าง (LP2)	ระดับเสียงรวมกับเสียงปัจจุบัน (กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง) (LP2 รวมกับ Leq 24 hr)	ผลการประเมิน (งานตกแต่ง) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (งานตกแต่ง) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	L90	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมิน (งานตกแต่ง) กรณีไม่มีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงถึงกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงจากงานตกแต่ง		ระดับเสียงที่ทะลุผ่านกำแพงกันเสียง (1)	A	B	d	δ	ประเมินเสียงที่อ้อมผ่านกำแพงกันเสียง					N	ΔL	ปรับค่า ΔL (ไม่เกิน 25 dB(A))	ระดับเสียงที่อ้อมผ่านกำแพงกันเสียง-ΔL (2)*,**	ระดับเสียงรวมกรณีมีกำแพงกันเสียงเมื่อรวมกับระดับเสียงปัจจุบัน ((1)+(2) +Leq 24 hr)	ผลการประเมิน (งานตกแต่ง) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (งานตกแต่ง) กรณีมีกำแพงกันเสียง	ค่าระดับเสียงรบกวน กรณีกำแพงกันเสียง	ผลการประเมิน (งานตกแต่ง) กรณีมีกำแพงกันเสียง
		จาก Source ถึง Receptor	จาก Source ถึง Barrier	จาก Barrier ถึง Receptor	Receptor เทียบกับ Source (ระยะดิ่ง)	Barrier	ระดับของ Source	ระดับพื้นของ Receptor	ระดับของ Receptor																																					
		ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	ม.	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	ม.	ม.	ม.	ม.	Hz.	C.	K.	ม./วินาที	ม.		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	
ด้านทิศเหนือ : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/1 (บ้านร่มตาล) ความสูง 2 ชั้น																																									
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (M1)																																								
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	14.10	1.0	13.1	-2.1	6.0	3.60	0.0	1.5	54.4	74.8	69.9	70.0	ไม่ผ่าน	69.9	50.4	19.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.3	6.1	15.4	14.3	7.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	41.6	29.2	25	44.9	55.9	ผ่าน	50.7	0.3	ผ่าน
ชั้นที่ 2		14.10	1.0	13.1	0.9	6.0	3.60	3.0	4.5	54.4	74.8	70.0	70.1	ไม่ผ่าน	70.0	50.4	19.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.4	6.1	14.1	14.1	6.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	34.6	28.4	25	45.0	56.0	ผ่าน	50.7	0.4	ผ่าน
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																								
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	12.72	1.0	11.7	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	74.8	70.5	70.6	ไม่ผ่าน	70.5	50.4	20.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.0	6.1	15.5	13.4	8.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	47.1	29.8	25	45.5	56.1	ผ่าน	51.3	0.9	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-1.1	6.0	5.60	3.0	4.5	54.4	74.8	70.9	71.0	ไม่ผ่าน	70.9	50.4	20.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.4	6.1	13.7	12.8	7.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	40.4	29.1	25	45.9	56.3	ผ่าน	51.7	1.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	12.72	1.0	11.7	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	74.8	69.0	69.1	ผ่าน	69.0	50.4	18.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.4	6.1	19.5	15.9	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.6	30.5	25	44.0	55.7	ผ่าน	49.8	-0.6	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-6.6	6.0	11.10	3.0	4.5	54.4	74.8	69.9	70.0	ผ่าน	69.9	50.4	19.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.4	6.1	17.2	14.3	9.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	51.6	30.1	25	44.9	55.9	ผ่าน	50.7	0.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	12.72	1.0	11.7	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	74.8	67.9	68.0	ผ่าน	67.9	50.4	17.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.3	6.1	22.2	18.1	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.7	30.7	25	42.9	55.4	ผ่าน	48.7	-1.7	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-9.9	6.0	14.35	3.0	4.5	54.4	74.8	68.9	69.0	ผ่าน	68.9	50.4	18.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.3	6.1	19.7	16.1	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.9	30.5	25	43.9	55.7	ผ่าน	49.7	-0.7	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	12.72	1.0	11.7	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	74.8	66.8	67.0	ผ่าน	66.8	50.4	16.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.2	6.1	25.0	20.5	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	60.9	30.9	25	41.8	55.2	ผ่าน	47.6	-2.8	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-13.1	6.0	17.60	3.0	4.5	54.4	74.8	67.8	68.0	ผ่าน	67.8	50.4	17.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.2	6.1	22.4	18.3	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.9	30.7	25	42.8	55.4	ผ่าน	48.6	-1.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	12.72	1.0	11.7	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	74.8	65.7	66.0	ผ่าน	65.7	50.4	15.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	27.9	23.2	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.5	31.0	25	40.7	55.1	ผ่าน	46.5	-3.9	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-16.4	6.0	20.85	3.0	4.5	54.4	74.8	66.7	66.9	ผ่าน	66.7	50.4	16.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.1	6.1	25.2	20.7	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.0	30.9	25	41.7	55.2	ผ่าน	47.5	-2.9	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	12.72	1.0	11.7	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	74.8	64.7	65.1	ผ่าน	64.7	50.4	14.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.2	6.1	30.9	25.9	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.6	31.1	25	39.7	54.9	ผ่าน	45.5	-4.9	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-19.6	6.0	24.10	3.0	4.5	54.4	74.8	65.6	65.9	ผ่าน	65.6	50.4	15.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.1	6.1	28.2	23.4	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.6	31.0	25	40.6	55.0	ผ่าน	46.4	-4.0	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	12.72	1.0	11.7	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	74.8	63.8	64.3	ผ่าน	63.8	50.4	13.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	33.9	28.8	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.5	31.1	25	38.8	54.8	ผ่าน	44.6	-5.8	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	74.8	63.8	64.3	ผ่าน	63.8	50.4	13.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	33.9	28.8	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.5	31.1	25	38.8	54.8	ผ่าน	44.6	-5.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	12.72	1.0	11.7	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	74.8	63.0	63.5	ผ่าน	63.0	50.4	12.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.4	6.1	37.0	31.8	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.2	31.2	25	38.0	54.8	ผ่าน	43.8	-6.6	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-26.1	6.0	30.60	3.0	4.5	54.4	74.8	63.7	64.2	ผ่าน	63.7	50.4	13.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.2	6.1	34.2	29.0	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.6	31.1	25	38.7	54.8	ผ่าน	44.5	-5.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	12.72	1.0	11.7	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	74.8	62.1	62.8	ผ่าน	62.1	50.4	11.7	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	41.6	6.1	40.3	34.9	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.8	31.2	25	37.1	54.7	ผ่าน	42.9	-7.5	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.72	1.0	11.7	-29.6	6.0	34.05	3.0	4.5	54.4	74.8	62.9	63.4	ผ่าน	62.9	50.4	12.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.3	6.1	37.4	32.2	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.3	31.2	25	37.9	54.8	ผ่าน	43.7	-6.7	ผ่าน
ด้านทิศตะวันตก : บ้านพักอาศัยเลขที่ 265/1 ความสูง 1 ชั้น																																									
บ้านพักอาศัย ความสูง 1 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																								
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	6.62	1.0	5.6	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	74.8	75.2	75.2	ไม่ผ่าน	75.2	50.4	24.8	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	55.4	6.1	11.6	7.8	9.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	56.7	30.6	25	50.2	58.6	ผ่าน	56.5	6.1	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	6.62	1.0	5.6	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	74.8	71.7	71.7	ไม่ผ่าน	71.7	50.4	21.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	51.9	6.1	16.6	11.7	11.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.3	31.0	25	46.7	56.8	ผ่าน	53.0	2.6	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	6.62	1.0	5.6	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	74.8	69.8	69.9	ผ่าน	69.8	50.4	19.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.0	6.1	19.7	14.5	11.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.0	31.2	25	44.8	56.1	ผ่าน	51.1	0.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	6.62	1.0	5.6	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	74.8	68.2	68.4	ผ่าน	68.2	50.4	17.8	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.4	6.1	22.8	17.4	11.5	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	66.1	31.2	25	43.2	55.6	ผ่าน	49.5	-0.9	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	6.62	1.0	5.6	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	74.8	66.8	67.0	ผ่าน	66.8	50.4	16.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.0	6.1	26.0	20.5	11.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	66.7	31.3	25	41.8	55.3	ผ่าน	48.1	-2.3	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	6.62	1.0	5.6	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	74.8	65.6	65.9	ผ่าน	65.6	50.4	15.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.7	6.1	29.1	23.5	11.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.2	31.3	25	40.6	55.1	ผ่าน	46.9	-3.5	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	6.62	1.0	5.6	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	74.8	64.5	64.9	ผ่าน	64.5	50.4	14.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.7	6.1	32.3	26.7	11.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.6	31.3	25	39.5	55.0	ผ่าน	45.8	-4.6	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	6.62	1.0	5.6	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	74.8	63.5	64.0	ผ่าน	63.5	50.4	13.1	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.7	6.1	35.5	29.8	11.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	67.8	31.3	25	38.5	54.9	ผ่าน	44.8	-5.5	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	6.62	1.0	5.6	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	74.8	62.6	63.2	ผ่าน	62.6	50.4	12.2	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.8	6.1	39.0	33.2	11.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	68.0	31.3	25	37.6	54.8	ผ่าน	43.9	-6.5	ผ่าน
ด้านทิศใต้ : บ้านพักอาศัยเลขที่ 264/5 ความสูง 2 ชั้น																																									
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G3)																																								
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	4.47	1.0	3.5	-2.4	6.0	3.85	0.0	1.5	54.4	74.8	78.9	78.9	ไม่ผ่าน	78.9	50.4	28.5	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	55.9	6.1	9.0	5.1	10.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.0	30.7	25	53.9	59.6	ผ่าน	58.0	7.7	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	0.7	6.0	3.85	3.0	4.5	54.4	74.8	79.9	79.9	ไม่ผ่าน	79.9	50.4	29.5	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	56.9	6.1	6.4	4.5	7.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	45.7	29.6	25	54.9	60.3	ผ่าน	59.0	8.6	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	4.47	1.0	3.5	-5.6	6.0	7.10	0.0	1.5	54.4	74.8	75.9	75.9	ไม่ผ่าน	75.9	50.4	25.5	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	52.9	6.1	12.1	7.2	11.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.4	31.0	25	50.9	57.7	ผ่าน	55.0	4.6	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	-2.6	6.0	7.10	3.0	4.5	54.4	74.8	78.7	78.7	ไม่ผ่าน	78.7	50.4	28.3	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	55.7	6.1	9.3	5.2	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.6	30.7	25	53.7	59.5	ผ่าน	57.8	7.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นหลังคา	4.47	1.0	3.5	-9.0	6.0	10.45	0.0	1.5	54.4	74.8	73.0	73.1	ไม่ผ่าน	73.0	50.4	22.6	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	50.0	6.1	15.3	10.0	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.7	31.2	25	48.0	56.4	ผ่าน	52.1	1.7	ผ่าน
ชั้นที่ 2		4.47	1.0	3.5	-6.0	6.0	10.45	3.0	4.5	54.4	74.8	75.6	75.6	ไม่ผ่าน	75.6	50.4	25.2	ไม่ผ่าน	94.8	27.0	67.8	52.5	6.1	12.4	7.4	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.8	31.1	25	50.6	57.5	ผ่าน	54.7	4.3	ผ่าน
บ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น	อาคารโครงการ (G1)																																								
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	12.47	1.0	11.5	-4.1	6.0	5.60	0.0	1.5	54.4	74.8	70.6	70.7	ไม่ผ่าน	70.6	50.4	20.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.1	6.1	15.3	13.1	8.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	47.4	29.8	25	45.6	56.2	ผ่าน	51.4	1.1	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-1.1	6.0	5.60	3.0	4.5	54.4	74.8	71.0	71.1	ไม่ผ่าน	71.0	50.4	20.7	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	50.5	6.1	13.5	12.5	7.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	40.6	29.1	25	46.0	56.3	ผ่าน	51.9	1.5	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 3	12.47	1.0	11.5	-9.6	6.0	11.10	0.0	1.5	54.4	74.8	69.1	69.2	ผ่าน	69.1	50.4	18.7	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.6	6.1	19.4	15.7	9.7	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	55.9	30.5	25	44.1	55.7	ผ่าน	49.9	-0.5	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-6.6	6.0	11.10	3.0	4.5	54.4	74.8	70.0	70.1	ไม่ผ่าน	70.0	50.4	19.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	49.5	6.1	17.0	14.1	9.0	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	51.9	30.2	25	45.0	56.0	ผ่าน	50.8	0.4	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 4	12.47	1.0	11.5	-12.9	6.0	14.35	0.0	1.5	54.4	74.8	67.9	68.1	ผ่าน	67.9	50.4	17.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.4	6.1	22.1	17.9	10.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	58.9	30.7	25	42.9	55.5	ผ่าน	48.8	-1.6	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-9.9	6.0	14.35	3.0	4.5	54.4	74.8	69.0	69.1	ผ่าน	69.0	50.4	18.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	48.5	6.1	19.6	15.9	9.8	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	56.1	30.5	25	44.0	55.7	ผ่าน	49.8	-0.6	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 5	12.47	1.0	11.5	-16.1	6.0	17.60	0.0	1.5	54.4	74.8	66.8	67.1	ผ่าน	66.8	50.4	16.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.3	6.1	24.9	20.4	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.1	30.9	25	41.8	55.2	ผ่าน	47.6	-2.7	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-13.1	6.0	17.60	3.0	4.5	54.4	74.8	67.9	68.0	ผ่าน	67.9	50.4	17.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	47.3	6.1	22.3	18.1	10.3	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	59.1	30.7	25	42.9	55.4	ผ่าน	48.7	-1.7	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 6	12.47	1.0	11.5	-19.4	6.0	20.85	0.0	1.5	54.4	74.8	65.8	66.1	ผ่าน	65.8	50.4	15.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	27.8	23.0	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.6	31.0	25	40.8	55.1	ผ่าน	46.6	-3.8	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-16.4	6.0	20.85	3.0	4.5	54.4	74.8	66.7	67.0	ผ่าน	66.7	50.4	16.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	46.2	6.1	25.1	20.6	10.6	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	61.2	30.9	25	41.7	55.2	ผ่าน	47.6	-2.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 7	12.47	1.0	11.5	-22.6	6.0	24.10	0.0	1.5	54.4	74.8	64.8	65.1	ผ่าน	64.8	50.4	14.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.3	6.1	30.8	25.8	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.8	31.1	25	39.8	54.9	ผ่าน	45.6	-4.8	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-19.6	6.0	24.10	3.0	4.5	54.4	74.8	65.7	66.0	ผ่าน	65.7	50.4	15.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	45.2	6.1	28.1	23.2	10.9	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	62.7	31.0	25	40.7	55.1	ผ่าน	46.5	-3.9	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 8	12.47	1.0	11.5	-25.9	6.0	27.35	0.0	1.5	54.4	74.8	63.8	64.3	ผ่าน	63.8	50.4	13.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	33.9	28.7	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.6	31.1	25	38.8	54.8	ผ่าน	44.7	-5.7	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-22.9	6.0	27.35	3.0	4.5	54.4	74.8	64.7	65.1	ผ่าน	64.7	50.4	14.3	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	44.2	6.1	31.0	26.0	11.1	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	63.9	31.1	25	39.7	54.9	ผ่าน	45.5	-4.9	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 9	12.47	1.0	11.5	-29.1	6.0	30.60	0.0	1.5	54.4	74.8	63.0	63.6	ผ่าน	63.0	50.4	12.6	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.5	6.1	36.9	31.7	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.3	31.2	25	38.0	54.8	ผ่าน	43.8	-6.6	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-26.1	6.0	30.60	3.0	4.5	54.4	74.8	63.8	64.2	ผ่าน	63.8	50.4	13.4	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	43.3	6.1	34.1	28.9	11.2	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	64.7	31.1	25	38.8	54.8	ผ่าน	44.6	-5.8	ผ่าน
ชั้นที่ 1	ชั้นดาดฟ้า	12.47	1.0	11.5	-32.6	6.0	34.05	0.0	1.5	54.4	74.8	62.2	62.8	ผ่าน	62.2	50.4	11.8	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	41.6	6.1	40.2	34.9	11.4	1,000.0	28.0	301.0	347.6	0.3	65.9	31.2	25	37.2	54.7	ผ่าน	43.0	-7.4	ผ่าน
ชั้นที่ 2		12.47	1.0	11.5	-29.6	6.0	34.05	3.0	4.5	54.4	74.8	62.9	63.5	ผ่าน	62.9	50.4	12.5	ไม่ผ่าน	94.8	23.0	71.8	42.4	6.1	37.4	32.1	11.4	1,000.0