

ภาคผนวก ข-12

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ
และความปลอดภัย

วิธีการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ

ตรวจสอบโดยวิธีการสังเกตโดยบุคคล

1. กลิ่นของก๊าซ ตามทฤษฎีแล้วคุณสมบัติของก๊าซมีเทนจะไม่มีสีและไม่มีกลิ่น แต่ในก๊าซธรรมชาติจะประกอบไปด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด และสารที่ปนมากับก๊าซบางส่วน ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่านี้บางชนิดจะมีกลิ่นโดยธรรมชาติ
2. สังเกตลักษณะของพืชที่อยู่ในบริเวณท่อส่งก๊าซ โดยอาจตรวจพบพืชที่มีการเจริญเติบโตมากกว่าในบริเวณข้างเคียงหรือเกิดการแคระแกรนเสื่อมสภาพอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับบริเวณข้างเคียง โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน ชนิดของพืช สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ ปริมาณการรั่วไหล และระยะเวลาที่เกิดการรั่วไหล
3. สังเกตการรวมกลุ่มของแมลง (แมลงสาบ, แมลงวัน, แมงมุม) การรวมกลุ่มของแมลงบริเวณท่อส่งก๊าซบางครั้งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการรั่วของก๊าซได้อีกทางหนึ่งเนื่องจากแมลงเหล่านี้มีปฏิกิริยาต่อสารบางชนิดในก๊าซธรรมชาติ
4. สังเกตการเกิดเชื้อรา เนื่องจากเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่มีปริมาณก๊าซออกซิเจนต่ำ โดยราที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นราสีขาวหรือเทา-ขาว
5. เสียงของการรั่วของก๊าซ ในบางครั้งการรั่วไหลของก๊าซผ่านระบบท่อที่เกิดการถูกร่อน หรือรั่วออกทางข้อต่อ และหน้าแปลนอาจก่อให้เกิดเสียงที่จุดรั่ว



ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน



ช่องทางการสื่อสารและติดต่อกรณีฉุกเฉิน

โรงไฟฟ้าพนทรี: เลขที่ 418 หมู่ 1 ตำบล นนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอแนะ

คุณสุทธิศักดิ์ หวังพัฒนศิริกุล 089-938-8614

คุณสุภฤกษ์ ไสภณราพงษ์ 086-375-2762

คุณณัฐนันท์ แก้ววงษ์ 085-346-5161

ฝ่ายผลิต 037-218635-7 ต่อ 5222

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนทรี

ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ที่ตั้งโครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนทรีมี จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกากวาล์ว(Sale Tap Valve) ของระบบท่อส่งก๊าซเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริเวณ KP 194+523 ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่แนวสายส่งฯ ก่อนวางแนวท่อ ส่งก๊าซฯ เข้าสู่เขตทางของ ทล.33 บริเวณหลัก กม.ที่ 186+358 (ฝั่งขาเข้าอำเภอกบินทร์บุรี) แล้ววางท่อผ่าน Gate Station เพื่อใช้ในการตัดการส่งก๊าซในกรณีฉุกเฉิน และวางไปทางทิศตะวันออกจนถึงบริเวณ กม.ที่ 194+285 (บริเวณ KP 7+947)ซึ่งเป็นบริเวณด้านหน้าสวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์ จากนั้นไปทางทิศเหนือในเขตทางของถนนสายประธาน จนถึงบริเวณด้าน หลังจากนั้นแนวท่อส่งก๊าซฯจะวางเข้าสู่เขตทางถนน อปจ.2041 (ฝั่งทิศใต้) จนถึงบริเวณสี่แยก(บริเวณแยกตัดระหว่างถนน อปจ. 2041 กับถนน อบจ. 2030) ก่อนวาง ท่อส่งก๊าซฯ ในเขตทางของถนน อบจ. 2030 (ฝั่งตะวันตก) ไปสิ้นสุดบริเวณสถานีควบคุมความดันและความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ(MRS) ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพนทรี รวมระยะทางแนวท่อส่งก๊าซฯ 11.003 กิโลเมตร โดยท่อส่งก๊าซฯจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

แผนที่แสดงแนวท่อ



ก๊าซธรรมชาติ คือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอน และสิ่งเจือปนต่างๆ ในสถานะก๊าซสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เป็นต้น สิ่งเจือปนอื่นๆ ที่พบในก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ เป็นต้น ก๊าซธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสารสำคัญ 2 ชนิด คือ ไฮโดรเจนกับคาร์บอนรวมตัวกันในสัดส่วนของอะตอมที่ต่างๆ กันโดยเริ่มตั้งแต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอันดับแรกที่มีคาร์บอนเพียง 1 อะตอม กับ ไฮโดรเจน 4 อะตอม มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า "ก๊าซมีเทน" จนกระทั่งมีคาร์บอนเพิ่มมากขึ้นถึง 8 อะตอม กับไฮโดรเจน 18 อะตอม มีชื่อเรียกว่า "อีเทน"

ก๊าซธรรมชาติเกิดจาก การสะสมและทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ สะสมเป็นเวลานาน จนเกิดการรวมตัวกันเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย สารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ได้แก่ มีเทน อีเทน โพรเพนเพนเทน เฮกเซน เฮปเทน และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆอีก นอกจากนี้มีสิ่งเจือปนอื่นๆ อีก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฮีเลียม ไนโตรเจนและไอน้ำ เป็นต้น ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากแหล่งอาจประกอบด้วยก๊าซมีเทนล้วนๆ หรืออาจจะมีก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆปนอยู่บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติแต่ละแห่งเป็นสำคัญ แต่โดยทั่วไปแล้ว ก๊าซธรรมชาติจะประกอบด้วย ก๊าซมีเทนตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และมีก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นปนอยู่ ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทนเกือบทั้งหมด เรียกว่า " ก๊าซแห้ง (dry gas)" แต่ถ้ก๊าซธรรมชาติได้มีพวกโพรเพน บิวเทน และพวกไฮโดรคาร์บอนเหลวหรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ เช่น

เพนเทน เฮกเทน ฯลฯ ปนอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง เรียกก๊าซธรรมชาตินี้ว่า "ก๊าซชื้น (wet gas)"

ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทนหรืออีเทน หรือ ที่เรียกว่าก๊าซหุงต้มนั้นจะมีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ดังนั้น การขนส่งจึงจำเป็นต้องวางท่อส่งก๊าซ ส่วนก๊าซชั้นที่มีโพรเพนและบิวเทน ซึ่งถ้าไม่ปนอยู่ประมาณ 4-8 เปอร์เซ็นต์ จะมีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศเช่นกัน เราสามารถแยกโพรเพนและบิวเทนออกจากก๊าซธรรมชาติได้แล้วบรรจุลงในถังก๊าซ เรียกก๊าซนี้ว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG (Liquefied Petroleum Gas) ส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ่งเรียกกันว่า "คอนเดนเสท" (Condensate) คือ พวกไฮโดรคาร์บอนเหลว ได้แก่ เพนเทน เฮกเซน เฮปเทนและออกเทน ซึ่งมีสภาพเป็นของเหลวเมื่อผลิตขึ้นมาถึงปากบ่อนแท่นผลิตสามารถแยกออกจากก๊าซธรรมชาติได้บนแท่นผลิต การขนส่งอาจลำเลียงทางเรือหรือส่งไปตามท่อได้

คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ (NGV)

- เบากว่าอากาศ
- สถานะเป็นก๊าซสามารถนำมาใช้ได้เลย
- ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีการเผาไหม้สมบูรณ์ปราศจากเขม่า
- ติดไฟยากกว่า LPG
- ขนส่งโดยระบบท่อเข้าสู่โรงงานใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเสียพื้นที่



เหตุผลสำคัญที่ทำให้ก๊าซธรรมชาติก้าวขึ้นมาเป็นเชื้อเพลิงหลักของโลกในศตวรรษนี้คือ

- เป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่นำมาใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เผาไหม้สะอาด
- ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Effect) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
- มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน
- มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเตา และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยผลิตได้เองจากแหล่งในประเทศ

สาเหตุต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

1. จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดได้จากปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดการผุกร่อนภายใน โดยการลำเลียงสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนปนมากับก๊าซ (Sour Gas : Sulphur Dioxide) หรือเกิดจากการผุกร่อนภายนอก อาจมาจากวัสดุหุ้มท่อชำรุด และระบบป้องกัน การผุกร่อนของท่อด้วยกระแสไฟฟ้า (Cathodic Protection) ไม่เพียงพอ
2. จากการกระทำของบุคคลที่สาม เช่น จากการตอกเสาเข็มหรือการใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าไป รูด ตอก เจาะ ตักดินในบริเวณที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝังอยู่ และไปกระทบต่อท่อ
3. จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อย่างรุนแรง การทรุดตัวของแผ่นดินอย่างรุนแรงจนทำให้ท่อส่งก๊าซฯ ได้รับความเสียหาย เป็นต้น

จุดวาบไฟ (Flash Point) 188°C
ช่วงการติดไฟ 5-15% ของปริมาณในอากาศ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง 537-540°C
สัดส่วนในการติดไฟ (อากาศ ; ก๊าซ) 10 : 1

ภาคผนวก ข-13

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน GNC

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564

สนับสนุนมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มอบน้ำดื่มเพื่อการแสดงงานบวสรวงหลวงพ่อโสธรวัดหนองคูม โดยกลุ่มบทบาทสตรี ต.นนทรี



3

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ใส่ใจสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี



4

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มอบหน้ากาก N95 แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอekinบุรี



5

สนับสนุนชมรมฟุตบอลหนองนาคำ ครั้งที่ 3



6



ภาคผนวก ข-14

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้านนทรี ครั้งที่ 2/2563
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563

18 มกราคม 2564

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด ครั้งที่ 2/2563
(เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 2/2563
(เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) จำนวน 3 เล่ม
2. แผ่นซีดีรวม จำนวน 3 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนนทรี ตั้งอยู่ตำบลพนนทรี
อำเภอพนนทรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่าน
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เลขที่ กกพ.01-6/59-030 โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนนทรี ครั้งที่ 2/2563 (เดือนกรกฎาคม
ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธศักดิ์ หวังพัฒนศิริกุล)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด

ได้รับหนังสือฉบับไว้แล้ว

22 / 1.1 / 2564

18 มกราคม 2564

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพนนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ครั้งที่ 2/2563
(เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563)

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพนนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 2/2563
(เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) จำนวน 3 เล่ม
2. แผ่นซีดีรอม จำนวน 3 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพนนทรี ตั้งอยู่ตำบลพนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดยมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)60-231 โดยได้กำหนดให้
โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพนนทรี ครั้งที่ 2/2563 (เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) เสร็จสิ้นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธศักดิ์ หวังพัฒนศิริกุล)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว

22 / ๑๗ / ๒๕๖๔

18 มกราคม 2564

- เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ครั้งที่ 2/2563
(เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563)
- เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 2/2563
(เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) จำนวน 1 เล่ม
2. แผ่นซีดีรอม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนนทรี ตั้งอยู่ตำบลพนนทรี
อำเภอพนนทรีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่าน
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เลขที่ กกพ.01-6/59-030 โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนนทรี ครั้งที่ 2/2563 (เดือนกรกฎาคม
ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิดี หวังพัฒนศิริกุล)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด



15 ม.ค. 2564

Gulf NC
Company Limited

11th Floor, M. Thai Tower, All Seasons Place,
87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

Tel: +66 2080 4499
Fax: +66 2080 4455
www.gulf.co.th

ภาคผนวก ข-15

กิจกรรมการซ่อมแผนฉุกเฉิน



เลขทะเบียนวุฒิบัตร ที่ ดพต. ๐๑๗๙๒

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.- ร ๑๕๖

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวัชรพงษ์ วีระวัฒน์

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๓

บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด

เลขที่ ๔๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล หริตวร)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



ที่ ปจ ๖๑๗๐๑/๑๒๗๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ถนนกบินทร์บุรี - ฉะเชิงเทรา
ปจ ๒๕๑๑๐

๘

วันวาเลนไทน์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

อ้างถึง หนังสือ ที่ ปจ ๖๑๗๐๑/๑๑๗๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลเมืองเก่าได้กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นพนักงานฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีที่ตั้งในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอรายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐๓๗ - ๒๑๘๖๓๕ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังกล่าวข้างต้น ในการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑๕ คน และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๓๓ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมพล หริตวร)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

สำนักปลัดเทศบาล

งานป้องกันฯ

โทร/โทรสาร.๐-๓๗-๔๕๒๖๑๒




ที่ ปจ ๖๑๓๐๑/ 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี
ปจ ๒๕๑๑๐

หนังสือรับรอง

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.ร ๑๕๖) และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.ร ๑๕๖) ตามกฎกระทรวง การเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ และออกหนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามนัยกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเฉลิมพล หริตวร)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า

หมายเลขใบอนุญาต เลขที่ ดพต.-ร ๑๕๖ หมดยอายุ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรมหนังสือเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ปจ ๖๑๗๐๑/๑๑๗๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๒. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตไฟฟ้าลำนน้ำ

เลขที่ ๔๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชญ์บุรี

โทร ๐๓๗ - ๒๑๘๖๓๕ - ๗

๓. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

เป็นชาย ๑๕ คน เป็นหญิง ๑ คน

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๕.๑ นายสำเภา บัวเรือง ๕.๒ -

๕.๓ - ๕.๔ -

๖. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายสำเภา บัวเรือง ๕.๒ นายธีรศักดิ์ มหาวงษ์

๕.๓ นายสถาพร เหมเพชร ๕.๔ -

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายสำเภา บัวเรือง

๘. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติบริเวณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน (ลงชื่อ).....

(นายสำเภา บัวเรือง)

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล หิทธิวร) ✓

ผู้มีอำนาจทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

(ลงชื่อ).....วิทยากร

(นายสำเภา บัวเรือง)

(ลงชื่อ).....วิทยากร

(นายสถาพร เหมเพชร)

(ลงชื่อ).....วิทยากร

(นายธีรศักดิ์ มหาวงษ์)

(ลงชื่อ).....วิทยากร

()

(ลงชื่อ).....นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

() การดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้มีอำนาจทำการแทน


แบบรายงานผลของการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

จัดฝึกอบรมวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สถานที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด จำนวนผู้ผ่านการอบรมฯ จำนวน.....15.....คน ชาย.....14.....คน หญิง.....1.....คน

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ - สกุล	สัญชาติ	หลักสูตร	วัน/เดือน/ปี/จัดฝึกที่ อบรม	ชื่อสถานประกอบการส่งลูกจ้าง ฝึกอบรม	จังหวัดที่ตั้ง สปก .ส่งลูกจ้างฝึกอบรม	ชื่อหน่วยงานฝึกอบรม
1.	นายณนทกร เชื้อเอี่ยม	1250200188743	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
2.	นางสาวรัตนาวดี แจ่มชุมศิลป์	1269900146405	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
3.	นายวิชญเดช ทาหวานกัน	1630400060127	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
4.	นายธนธร จงคำเกิง	1749900382147	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
5.	นายกกล้าดนัย หาหาญ	1679800157924	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
6.	นายวรวรรณ วันหนา	1349900279811	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
7.	นายวรวรรณเฉลิม สาตร์สุข	1190200053849	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
8.	นายกิตติกร แก้วปานกัน	1309900935166	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
9.	นายจรัญพงษ์ สิงห์ขัน	1450700203081	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
10.	นายอิทธิกร พรหมนิवास	1439900214174	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
11.	นายชลธี จันทรโหวงศ์	1100701196260	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
12.	นายวัชรพงษ์ ทรงศิลป์	1329900195944	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
13.	นายณพฤทธิ์ พุกเพชร	1250100118972	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
14.	นายณพลเงินโสม	3250200757973	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า

15.	นายรินทร์ นันทะแสน	3469900277083	ไทย	การดับเพลิง ขั้นต้น	3/12/2563	บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด	ปราจีนบุรี	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
-----	--------------------	---------------	-----	------------------------	-----------	---------------------------	------------	---------------------

(ลงชื่อ)



วิทยาการ (ลงชื่อ)

(นายสำเภา บัวเรือง)

(นายธีรศักดิ์ มหาวงษ์)

วิทยาการ (ลงชื่อ)

(ลิขิต แผ่มไผ่สีน)

บุคลากรทำหน้าที่ดูแลการจัดฝึกอบรม

ภาคผนวก ข-16

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงาน

สรุปผลการตรวจปัจจัยเสี่ยง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด (โรงไฟฟ้าหนธรี)

ประจำปี 2563



ผลการตรวจ	ปกติ	คิดเป็น%	ผิดปกติ	ตรวจติดตาม	แนะนำพบแพทย์	คิดเป็น%	ไม่ได้ตรวจ	คิดเป็น%	รวม	ตรวจจริง	คิดเป็น%
Pulmonary Function Test ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด	32	96.97	0	0	0	0.00	1	3.03	33	32	96.97
EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	31	93.94	1	0	1	3.03	1	3.03	33	32	96.97
Occupational vision test ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นอาชีวอนามัย	20	62.50	12	10	2	37.50	0	0.00	32	32	100.00
Audiogram ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	27	84.38	5	3	2	15.63	0	0.00	32	32	100.00
Methamphetamine ตรวจหาสารเมทเฟตามีนในปัสสาวะ	32	100.00	0	0	0	0.00	0	0.00	32	32	100.00

จากการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี 2563 ไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี MEK, Carbonmonoxide, Sulfar dioxide, Oxide of Nitrogen, Sulfuric acid และ Nitric acid

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

รายงานผลการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
และความคิดเห็นของชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ ค.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี

บริษัท กัลป์ เอ็นจี จำกัด

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองอามว้ย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลลักษณะของประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจ																				
1.1 ผู้ให้ข้อมูล																				
1.1.1 ตำแหน่ง																				
- กำนัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ผู้ใหญ่บ้าน	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	5	55.6
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	44.4
- อสม.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง																				
- 0-4 ปี	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
- 5-8 ปี	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	33.4
- 9-12 ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	22.2
- มากกว่า 12 ปี	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
1.2 ข้อมูลด้านประชากร																				
1.2.1 จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน																				
- น้อยกว่า 200 ครัวเรือน	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	5	55.6
- 201-400 ครัวเรือน	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	22.2
- 401-600 ครัวเรือน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- 601-800 ครัวเรือน	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- 801 ครัวเรือนขึ้นไป	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
1.2.2 อาชีพหลักของประชากรในหมู่บ้าน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- เกษตรกรรม	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	5	55.6
- พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
- รับจ้างทั่วไป	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	11.1
- ห้างขาย	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
รวม	1	100.0	1	100.0	1	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0

ตารางที่ ก.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบ		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.23 อธิปไตยหรือรายได้เสริมของประชากรในหมู่บ้าน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- ค่าเช่า	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	7	63.6
- เกษตรกรรม	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
- รับจ้างทั่วไป	1	100.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
รวม	1	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	11	100.0
1.3 การจ้างแรงงาน																				
1.3.1 แรงงานภาคเกษตร																				
- มี	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	0	0	8	88.9
- ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	11.1
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
แรงงานส่วนใหญ่																				
- ในพื้นที่	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	8	88.9
- นอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	11.1
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
1.3.2 อุตสาหกรรม																				
- มี	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	7	77.8
- ไม่มี	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0	1.0	100	0.0	0.0	2	22.2
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
แรงงานส่วนใหญ่																				
- ในพื้นที่	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	8	88.9
- นอกพื้นที่	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
รวม	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	100.0
1.4 การให้บริการด้านการศึกษาและศาสนา																				
1.4.1 โรงเรียนในหมู่บ้าน																				
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	44.4
- ไม่มี	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	5	55.6
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
จำนวน																				
- 1 แห่ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0
- 2 แห่ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0

ตารางที่ ค.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างกรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี บริษัท กัลป์ เอ็นจี จำกัด (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองอนาวัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 แห่ง																				
- ระดับประถม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0
- ระดับมัธยมศึกษา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0
2 แห่ง																				
- ระดับอุดมศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1.4.2 วัดในหมู่บ้าน																				
- มี	1	100	1	100	0	0	1	100	0	0	1	100	0	0	1	100	0	0	5	55.6
- ไม่มี	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
จำนวน																				
- 1 แห่ง	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	5	100.0
รวม	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	5	100.0
1.4.3 สถานพิธีประกอบกิจกรรมศาสนาอื่น																				
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่มี	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	100
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
1.5 โรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนและการใช้บริการสาธารณสุข																				
1.5.1 โรคที่เคยระบาดในชุมชน																				
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- ไม่มี	1	100	1	100	1	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	8	88.9
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
โรคระบาด (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- ใช้เลือดออก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
1.5.2 โรงพยายาส่งเสริมสุขภาพตำบลในหมู่บ้าน																				
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่มี	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0

ตารางที่ ค.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟานทรี บริษัท กัดพี เอ็นซี จำกัด (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 16		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 15		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 1		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล																				
- รพ.สต. นนทรี	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
- รพ.สต. คลองยาง	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.1
- รพ.ภบิยรินทร์บุรี	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.1
- รพ.สต. นาแหม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	1	11.1
- รพ.สต. เกาะแดง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	11.1
- รพ.สต. วังคาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	11.1
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
1.5.3 น้ำดื่ม/น้ำใช้																				
น้ำดื่ม (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- น้ำบรรจุขวด/ถัง	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
- น้ำประปา	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
สภาพปัญหา																				
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่มี	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	100
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
น้ำใช้ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- น้ำบ่อคัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำบ่อศาลเล็ก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำประปา	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
สภาพปัญหา																				
- ไม่มี	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	8	88.9
- มี	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
ปัญหา																				
- น้ำไม่พอใช้	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
รวม	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0

ตารางที่ ก.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองดุม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาหมือ		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.5.4 การกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนใช้วิธี																				
- ใช้บริการเทศบาล/อบต.	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	66.7
- กำจัดเอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	3	33.3
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน																				
2.1 ปัจจุบันในครอบครัวของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมใดบ้าง																				
2.1.1 ปัญหากลิ่น																				
- ไม่มี	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
- มี	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม																				
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
ระยะเวลา																				
- บางฤดู	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- ทั้งปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
2.1.2 ปัญหาเขม่า/ควัน																				
- ไม่มี	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
- มี	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม																				
- จากการจราจร	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
- จากชุมชน	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
รวม	1	0.0	0	0.0	1	100.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0

ตารางที่ ก.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองจอนนชัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระยะเวลา																				
- บางฤดู	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- ทั้งปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
2.1.3 ปัญหาฝุ่น																				
- ไม่มี	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
- มี	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- จากการจราจร	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
- จากโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
ระยะเวลา																				
- บางฤดู	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- ทั้งปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
2.1.4 ปัญหาน้ำเสีย																				
- ไม่มี	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
- มี	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0

ตารางที่ ค.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด (ต่อ)

คำถาม	จำนวน : คน																			
	หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 16		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 15		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 1		รวมทั้งหมด	
	บ้านสระขุด		บ้านหนองคูม		บ้านหนองไธ		บ้านหนองน้าย		บ้านคลองยาง		บ้านหนองคุ้ม		บ้านหนองมันปลา		บ้านหนองค้อ		บ้านพรมแสง		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.1.4 ปัญหาหนี้เสีย																				
- ไม่มี	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
- มี	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม																				
- จากชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
- จากโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
รวม	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
ระยะเวลา																				
- บางฤดู	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- ทั้งปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
2.1.5 ปัญหาเสียง																				
- ไม่มี	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	4	44.4
- มี	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	5	55.6
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- จากการจราจร	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0
- จากชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0
ระยะเวลา (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
กลางวัน																				
- บางครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0
- ตลอดเวลา	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0

ตารางที่ ก.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (ต่อ)

คำถาม	จำนวน : คน																			
	หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 16		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 15		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 1		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กลางคืน																				
- บางครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
- ตลอดเวลา	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0
3. การรู้จักโครงการฯ และกิจกรรมที่โครงการเคยดำเนินการ																				
3.1 ท่านรู้จักโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด หรือไม่																				
- ไม่รู้จัก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- รู้จัก	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.2 รู้จักโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด จากสื่อต่างๆ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																				
- เจ้าหน้าที่โครงการ/พนักงานโรงไฟฟ้า	1	100.0	1	50.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	7	63.6
- ผู้นำชุมชนอื่น	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
- วิทยุ/หนังสือพิมพ์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
- รวมกิจกรรมกับโรงไฟฟ้า	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
รวม	1	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	11	100.0
3.3 ท่านสามารถระบุกิจกรรมที่โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด จัดได้																				
- ไม่ได้	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	33.3
- ได้	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	6	66.7
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
กิจกรรม (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- สนับสนุนชุมชนในงานเทศกาลต่าง ๆ (ทอดกฐิน)	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	18.2
- กิจกรรมทุนการศึกษา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
- ศึกษาดูงาน (ร่วมประชุม, อบรม)	1	100.0	1	50.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	7	63.6
รวม	1	100.0	2	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	11	100.0

ตารางที่ ค.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 16		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 15		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 1		รวมทั้งหมด	
	บ้านสระขุด		บ้านหนองคูม		บ้านหนองไธ		บ้านหนองจอนชัย		บ้านคลองยาง		บ้านหนองกุ่ม		บ้านหนองมันปลา		บ้านหนองค้อ		บ้านพรมแดง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.4 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด หรือไม่																				
- เคย	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	5	55.6
- ไม่เคย	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.5 ท่านรู้จักกิจกรรมที่โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด จัดขึ้นหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกิจกรรม																				
3.5.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนาแซมคัพ																				
- รู้จัก	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	5	55.6
- ไม่รู้จัก	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
มีความต้องการและคิดเห็นต่อกิจกรรม																				
- ต้องการ	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.5.2 กิจกรรมจัดงานวันรณรงค์ใส่หน้ากาก จังหวัดปราจีนบุรี																				
- รู้จัก	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
- ไม่รู้จัก	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
มีความต้องการและคิดเห็นต่อกิจกรรม																				
- ต้องการ	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.5.3 กิจกรรมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และจุดตรวจบริการประชาชน																				
- รู้จัก	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
- ไม่รู้จัก	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
มีความต้องการและคิดเห็นต่อกิจกรรม																				
- ต้องการ	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.5.4 กิจกรรมสนับสนุนมอบน้ำดื่มกัลฟ์																				
- รู้จัก	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	44.4
- ไม่รู้จัก	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0

ตารางที่ ก.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความต้องการและคิดเห็นต่อโครงการ																				
- ต้องการ	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	5	55.6
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	4	44.4
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.5.5 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมทอดกฐิน																				
- รู้จัก	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- ไม่รู้จัก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
มีความต้องการและคิดเห็นต่อโครงการ																				
- ต้องการ	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
3.5.6 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสร้างโรงครัววัดสระซุด																				
- รู้จัก	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- ไม่รู้จัก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
มีความต้องการและคิดเห็นต่อโครงการ																				
- ต้องการ	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
3.6 กิจกรรมที่ทางต้องการให้มีเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม																				
- สนับสนุนกีฬา/สันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	33.3	3	15.8
- สนับสนุนงานประเพณีในชุมชน	1	50.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1	33.3	1	50.0	1	33.3	1	33.3	7	36.8
- สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	10.5
- สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	21.1
- ทูลการศึกษา/ขอทุนให้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	33.3	3	15.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	19	100.0

ตารางที่ ค.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟานนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 16		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 15		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 1		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้อเสนอแนะ																				
- เข้าร่วมประชุมกับชุมชน รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	5	55.6
- อยากให้จัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
รวม	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.7 ความเห็นต่อการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟานนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด																				
3.7.1 ท่านมีใจมาทราบการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ																				
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	4	44.5
- ค่อนข้างเห็นด้วย	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- ค่อนข้างไม่เห็นด้วย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.7.2 มาตรการฯ ของโครงการมีความเพียงพอและช่วยแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่																				
- ได้	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
- ไม่ได้	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
3.8 ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อชุมชน																				
- ควรจัดการถนนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการฯ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- กังวลด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- อยากให้สนับสนุนเป็นรถเก็บขยะ หรือถังขยะ ให้กับชุมชนและจัดการขยะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	11.1
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	6	66.7
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
4. ความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทนต่อโครงการฯ																				
4.1 โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟานนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผลเสียต่อชุมชนอย่างไร																				
ผลดี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- ช่วยสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	50.0	1	50.0	4	36.3
- ได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ เป็นอย่างดี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	3	27.3
- ช่วยลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	18.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	11	100.0

ตารางที่ ก.1-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินงานของโครงการทอสงกัษตรรรมชาติไปองโรงไฟฟ้านทรี บริษัท กัลฟี่ เอ็นชี่ จำกัด (ต่อ)

คำถาม	หมู่บ้าน 2		หมู่บ้าน 16		หมู่บ้าน 5		หมู่บ้าน 1		หมู่บ้าน 4		หมู่บ้าน 15		หมู่บ้าน 3		หมู่บ้าน 11		หมู่บ้าน 1		รวมทั้งหมด	
	บ้านสระซุด		บ้านหนองดุม		บ้านหนองไธ		บ้านหนองนาคัย		บ้านคลองยาง		บ้านหนองคัม		บ้านหนองมันปลา		บ้านหนองค้อ		บ้านพรหมแสง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผลเสีย																				
- สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- ถนนทรุด ถนนชำรุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	11.1
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	7	77.8
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
4.2 ท่านคิดว่าโครงการทอสงกัษตรรรมชาติไปองโรงไฟฟ้านทรี บริษัท กัลฟี่ เอ็นชี่ จำกัด ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน																				
- ผลดีมากกว่า	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	4	44.4
- ผลเสียมากกว่า	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	11.1
- ผลดีและผลเสียพอๆ กัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0
4.3 ท่านมีความต้องการ และคาดหวังอย่างบ้าง จากการดำเนินโครงการฯ หรือไม่อย่างไร																				
- ร่วมสนับสนุนกิจกรรม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	4	44.5
- ความปลอดภัยทางคันสิ่งแวดล้อม	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- การจัดตั้งกองทุน โรงไฟฟ้า มีงบสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในพื้นที่	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	22.2
- อยากให้มาสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- แก้ไข ถนน ที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	9	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ไปรษณีย์ไฟฟ้าฟ้านนท์

บริษัท กัลป์ เอ็นจิ จำกัด

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้าย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. สภาพทั่วไปของประชาชน สภาพสังคมและเศรษฐกิจ																				
1.1 เพศ																				
- ชาย	14	50.0	9	36.0	40	51.9	31	47.7	20	57.1	22	59.5	9	45.0	16	47.1	10	45.5	171	49.9
- หญิง	14	50.0	16	64.0	37	48.1	34	52.3	15	42.9	15	40.5	11	55.0	18	52.9	12	54.5	172	50.1
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
1.2 อายุ																				
- 20-30 ปี	2	7	4	16	9	12	4	6	10	29	1	3	1	5	4	12	1	5	36	10.5
- 31-40 ปี	8	29	4	16	17	22	11	17	9	26	7	19	5	25	1	3	2	9	64	18.7
- 41-50 ปี	10	36	6	24	24	31	23	35	9	26	10	27	4	20	7	21	8	36	101	29.4
- มากกว่า 50 ปี	8	29	11	44	27	35	27	42	7	20	19	51	10	50	22	65	11	50	142	41.4
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
1.3 สถานภาพในครัวเรือน																				
- หัวหน้าครัวเรือน	11	39.3	12	48.0	9	11.7	31	47.7	17	48.6	22	59.5	9	45.0	14	41.2	12	54.5	137	39.9
- ภรรยา	12	42.9	8	32.0	17	22.1	29	44.6	13	37.1	9	24.3	8	40.0	16	47.1	10	45.5	122	35.6
- ลูก	3	10.7	2	8.0	24	31.2	3	4.6	1	2.9	4	10.8	1	5.0	0	0.0	0	0.0	38	11.1
- อื่นๆ (ผู้อาศัย, บุตร, ลูกบ้าน)	2	7.1	3	12.0	27	35.1	2	3.1	4	11.4	2	5.4	2	10.0	4	11.8	0	0.0	46	13.4
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
1.4 สถานภาพการสมรส																				
- โสด	1	17.7	2	17.7	38	17.7	5	17.7	7	17.7	0	17.7	2	17.7	4	17.7	1	17.7	60	17.5
- สมรส	24	72.2	20	72.2	31	72.2	53	72.2	27	72.2	35	72.2	14	72.2	30	72.2	18	72.2	252	73.5
- หม้าย	1	8.9	2	8.9	1	8.9	6	8.9	0	8.9	1	8.9	3	8.9	0	8.9	3	8.9	17	4.9
- แยกกันอยู่	2	1.3	1	1.3	7	1.3	1	1.3	1	1.3	1	1.3	1	1.3	0	1.3	0	1.3	14	4.1
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
1.5 จำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมท่านด้วย)																				
- 1-3 คน	11	39.3	6	24.0	6	7.8	24	36.9	22	62.9	13	35.1	10	50.0	6	17.6	6	27.3	104	30.3
- 4-6 คน	15	53.6	14	56.0	67	87.0	34	52.3	13	37.1	20	54.1	7	35.0	22	64.7	15	68.2	207	60.4
- มากกว่า 7 คน	2	7.1	5	20.0	4	5.2	7	10.8	0	0.0	4	10.8	3	15.0	6	17.6	1	4.5	32	9.3
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าผานนทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองดุม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาชัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองก่อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแดง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.6 การศึกษา																				
- ไม่ได้เรียน	0	0.0	1	4.0	3	3.9	1	1.5	0	0.0	2	5.4	0	0.0	6	17.6	0	0.0	13	3.8
- ประถมศึกษา	16	57.1	13	52.0	28	36.4	45	69.2	17	48.6	14	37.8	7	35.0	22	64.7	16	72.7	178	51.9
- มัธยมศึกษาตอนต้น	2	7.1	7	28.0	10	13.0	2	3.1	5	14.3	9	24.3	7	35.0	6	17.6	0	0.0	48	14.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	6	21.4	4	16.0	28	36.4	17	26.2	13	37.1	11	29.7	5	25.0	0	0.0	4	18.2	88	25.7
- ปวส. หรืออนุปริญญา	1	3.6	0	0.0	3	3.9	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	5.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7
- ระดับปริญญาตรี	3	10.7	0	0.0	5	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	10	2.9
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
1.7 การนับถือศาสนา																				
- พุทธ	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
- อิสลาม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- คริสต์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
1.8 อาชีพหลัก																				
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.5	0	0.0	1	2.7	1	5.0	0	0.0	2	9.1	6	1.8
- พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง	5	17.9	3	12.0	13	16.9	9	13.8	3	8.6	7	18.9	5	25.0	1	2.9	1	4.5	47	13.7
- ค้าขาย	5	17.9	8	32.0	17	22.1	18	27.7	4	11.4	11	29.7	6	30.0	5	14.7	10	45.5	84	24.5
- รับจ้างทั่วไป	11	39.3	12	48.0	37	48.1	34	52.3	20	57.1	13	35.1	4	20.0	24	70.6	8	36.4	163	47.5
- อื่นๆ (ประกอบธุรกิจส่วนตัว)	7	25.0	2	8.0	9	11.7	3	4.6	8	22.9	5	13.5	4	20.0	4	11.8	1	4.5	43	12.5
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
1.9 การประกอบอาชีพรอง/อาชีพเสริม																				
- เกษตรกรรม	5	17.9	0	0.0	6	1.3	2	1.3	1	2.9	1	1.3	4	20.0	0	0.0	1	1.3	20	5.8
- ค้าขาย	2	7.1	0	0.0	11	0.0	3	0.0	2	5.7	7	0.0	1	5.0	1	2.9	0	0.0	27	7.9
- รับจ้างทั่วไป	5	17.9	15	60.0	21	0.0	32	0.0	24	68.6	11	0.0	2	10.0	5	14.7	8	0.0	123	35.8
- ประมง	0	0.0	1	4.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	13	0.0	0	0.0	24	70.6	0	0.0	39	11.4
- อื่นๆ (ไม่มีอาชีพรอง/อาชีพเสริม)	16	57.1	9	36.0	38	98.7	28	98.7	8	22.9	5	98.7	13	65.0	4	11.8	13	98.7	134	39.1
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

ตารางที่ ก.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนม (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองก่อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.10 ภูมิลำเนา																				
- อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด	23	82.1	23	92.0	68	88.3	56	86.2	31	88.6	35	94.6	19	95.0	31	91.2	19	86.4	305	88.9
- ย้ายมาจากที่อื่น	5	17.9	2	8.0	9	11.7	9	13.8	4	11.4	2	5.4	1	5.0	3	8.8	3	13.6	38	11.1
- ย้ายมาจากชุมชนอื่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
ย้ายมาจาก																				
- ภาคเหนือ	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	60.0	1	50.0	7	77.8	6	66.7	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2	33.3	1	33.3	22	57.9
- ภาคกลาง	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	33.3	1	33.3	3	7.9
- ภาคตะวันออก	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	22.2	4	100.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3	1	33.3	10	26.4
- ภาคตะวันตก	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
- ภาคใต้	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	1	2.6
รวม	5	100.0	2	100.0	9	100.0	9	100.0	4	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	3	100.0	38	100.0
ระยะเวลาการย้ายมาอยู่ในพื้นที่																				
- 0-5 ปี	3	60.0	0	0.0	1	11.1	5	55.6	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	11	28.9
- 6-10 ปี	2	40.0	2	100.0	7	77.8	1	11.1	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	36.8
- 11-15 ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	2	5.3
- 16-20 ปี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	50.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	6	15.8
- มากกว่า 20 ปี	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	100.0	3	100.0	5	13.2
รวม	5	100.0	2	100.0	9	100.0	9	100.0	4	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	3	100.0	38	100.0
สาเหตุการย้าย																				
- เพื่อมาทำงาน/ประกอบอาชีพ	5	100.0	2	100.0	8	0.0	6	66.7	4	100.0	2	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	30	78.9
- เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	33.3	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	8	21.1
รวม	5	100.0	2	100.0	9	100.0	9.0	100.0	4.0	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	3	100.0	38	100.0
1.11 การถือครองที่ดิน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง	12	42.9	11	44.0	50	64.9	48	73.8	24	68.6	20	54.1	14	70.0	27	79.4	18	81.8	224	65.3
- มีที่ดินเป็นของตนเอง	16	57.1	13	52.0	24	31.2	13	20.0	8	22.9	17	45.9	6	30.0	4	11.8	4	18.2	105	30.6
-เช่าที่ดินผู้อื่น	0	0.0	1	4.0	3	3.9	4	6.2	3	8.6	0	0.0	0	0.0	3	8.8	0	0.0	14	4.1
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 16		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 15		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 1		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.11.1 มีที่ดินเป็นของตนเองเพื่อทำ																				
- ทำการเกษตรกรรม	4	25.0	0	0.0	12	50.0	0	0.0	2	25.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	2	50.0	22	20.9
- เป็นที่อยู่อาศัย	12	75.0	12	92.3	12	50.0	13	100.0	4	50.0	15	88.2	6	100.0	4	100.0	2	50.0	80	76.2
- อื่นๆ	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.9
รวม	16	100.0	13	100.0	24	100.0	13	100.0	8	100.0	17	100.0	6	100.0	4	100.0	4	100.0	105	100.0
มีที่ดินเป็นของตนเองเพื่อทำเกษตรกรรม																				
มีที่ดินเป็นของตนเอง (ไร่)																				
- น้อยกว่า 1 ไร่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- 1-5 ไร่	4	100.0	0	0.0	5	41.7	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	13	59.1
- 6-10 ไร่	0	0.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	22.7
- 11-15 ไร่	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	1	4.6
- 15-20 ไร่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.6
- มากกว่า 20 ไร่	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.0
รวม	4	100.0	0.0	0.0	12	100.0	0.0	0.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	22	100.0
เป็นที่อยู่อาศัย																				
จำนวนที่ดิน (ตารางวา)																				
- น้อยกว่า 100 ตารางวา	10	83.3	4	33.3	3	25.0	10	76.9	2	50.0	12	80.0	2	33.3	3	75.0	0	0.0	46	57.5
- 101-200 ตารางวา	0	0.0	0	0.0	4	33.3	2	15.4	1	25.0	2	13.3	2	33.3	1	25.0	0	0.0	12	15.0
- 201-300 ตารางวา	2	16.7	8	66.7	1	8.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	2	100.0	16	20.0
- 301-400 ตารางวา	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	1	25.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.0
- 401 ตารางวาขึ้นไป	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5
รวม	12	100.0	12	100.0	12	100.0	13	100.0	4	100.0	15	93.3	6	100.0	4	100.0	2	100.0	80	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาหมั		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองก่อ		หมู่ที่ 1 บ้านทรงแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อื่นๆ																				
- ไม่มี	28	100.0	20	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	338	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	28	100.0	20	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	338	100.0
1.11.2 เข้าที่ดินผู้อื่นเพื่อทำ																				
- ทิ้งอยู่อาศัย	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
- ค้าขาย/ทำธุรกิจ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การเกษตร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
จำนวนที่ดิน																				
- น้อยกว่า 100 ตารางวา	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
- 101-200 ตารางวา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- 201-300 ตารางวา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- 301-400 ตารางวา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- 401 ตารางวาขึ้นไป	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
1.12 รายได้ของครอบครัวต่อเดือน																				
- ไม่เกิน 5,000 บาท	1	3.6	1	4.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	1	2.7	2	10.0	4	11.8	9	40.9	21	6.1
- 5,001-10,000 บาท	1	3.6	5	20.0	7	9.1	1	1.5	3	8.6	9	24.3	3	15.0	9	26.5	1	4.5	39	11.4
- 10,001-15,000 บาท	7	25.0	15	60.0	13	16.9	34	52.3	10	28.6	6	16.2	1	5.0	14	41.2	6	27.3	106	30.9
- 15,001-20,000 บาท	13	46.4	3	12.0	26	33.8	17	26.2	2	5.7	14	37.8	9	45.0	5	14.7	3	13.6	92	26.8
- 20,001-25,000 บาท	0	0.0	0	0.0	13	16.9	8	12.3	13	37.1	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	36	10.5
- มากกว่า 25,000 บาท	6	21.4	1	4.0	18	23.4	5	7.7	4	11.4	7	18.9	3	15.0	2	5.9	3	13.6	49	14.3
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

จำนวน : คน

GNC-T218099(2)-Socio-Tab/หัวหน้าครัวเรือน

ตารางที่ ก.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบ		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.3 การใช้น้ำเพื่อการบริโภค (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- น้ำฝน	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	0.9
- น้ำบรรจุขวด	24	85.7	21	84.0	68	88.3	64	98.5	34	97.1	28	75.7	19	95.0	34	100.0	21	95.5	313	91.2
- น้ำบ่อคัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- น้ำบ่อบาดลึก	1	3.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	5.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2
- น้ำประปา	3	10.7	2	8.0	8	10.4	1	1.5	0	0.0	7	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	6.1
- น้ำในแม่น้ำลำคลอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ (กรองน้ำ, ตู้กดน้ำ)	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
2.4 การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- น้ำฝน	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.5	0	0.0	5	13.5	18	90.0	2	5.9	0	0.0	27	7.9
- น้ำบ่อคัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	10.0	0	0.0	1	4.5	4	1.1
- น้ำบ่อบาดลึก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำประปา	28	100.0	25	100.0	76	98.7	64	98.5	35	100.0	31	83.8	0	0.0	32	94.1	21	95.5	312	91.0
- น้ำในแม่น้ำลำคลอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ (กรองน้ำ, ตู้กดน้ำ)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
2.5 ปัญหาในการใช้น้ำบริโภค																				
- ไม่มี	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
- มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
2.6 ปัญหาการใช้น้ำอุปโภค																				
- ไม่มี	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	18	90.0	34	100.0	22	100.0	341	99.4
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
2.7 วิธีการทำน้ำให้สะอาดก่อนนำมาดื่ม																				
- ไม่มี	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	22	100.0	34	100.0	22	100.0	345	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	22	100.0	34	100.0	22	100.0	345	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองก่อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.8 การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนใช้วิธี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- กองทิ้งไว้นอกบ้าน	0	0.0	5	20.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	8	2.3
- เผา	1	3.6	1	4.0	2	2.6	0	0.0	1	2.9	2	5.4	18	90.0	29	85.3	14	63.6	68	19.8
- ใช้บริการเทศบาล/อบต.	27	96.4	17	68.0	74	96.1	65	100.0	34	97.1	33	89.2	2	10.0	2	5.9	7	31.8	261	76.1
- ผึ่ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	0	0.0	3	0.9
- อื่นๆ	0	0.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
2.9 การใช้ส้วม																				
- มี	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
3. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน																				
3.1 ปัจจุบันในครอบครัวของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมใดบ้าง																				
3.1.1 ปัญหาหลัก																				
- ไม่มี	24	85.7	24	96.0	64	83.1	62	95.4	34	97.1	35	94.6	15	75.0	33	97.1	16	72.7	307	89.5
- มี	4	14.3	1	4.0	13	16.9	3	4.6	1	2.9	2	5.4	5	25.0	1	2.9	6	27.3	36	10.5
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม																				
- จากจราจร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	5.6
- ขยะ	1	25.0	0	0.0	8	61.5	1	33.3	0	0.0	2	100.0	4	80.0	0	0.0	2	33.3	18	50.0
- น้ำเน่าเสีย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	2.7
- โรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	5.6
- ไม่ทราบแหล่งที่มา	3	75.0	1	100.0	5	38.5	2	66.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	100.0	0	0.0	13	36.1
รวม	4	100.0	1	100.0	13	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0	1	100.0	6	100.0	36	100.0
ระยะเวลา																				
- บางฤดู	2	50.0	1	100.0	5	38.5	3	100.0	1	100.0	2	100.0	1	20.0	1	100.0	4	66.7	20	55.6
- ทั้งปี	2	50.0	0	0.0	8	61.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	2	33.3	16	44.4
รวม	4	100.0	1	100.0	13	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0	1	100.0	6	100.0	36	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างถนนลาดยางไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองก่อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- ปานกลาง	4	100.0	0	0.0	6	46.2	3	100.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0	1	100.0	6	100.0	28	77.8
- น้อย	0	0.0	0	0.0	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	19.4
รวม	4	100.0	0	0.0	13	46.2	3	100.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0	1	100.0	6	100.0	36	100.0
3.1.2 ปัญหาเขม่าควัน																				
- ไม่มี	27	96.4	24	96.0	69	89.6	63	96.9	34	97.1	35	94.6	18	90.0	33	97.1	20	90.9	323	94.2
- มี	1	3.6	1	4.0	8	10.4	2	3.1	1	2.9	2	5.4	2	10.0	1	2.9	2	9.1	20	5.8
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม																				
- จากการจราจร	1	100.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2	100.0	6	30.0
- จากชุมชน	0	0.0	0	0.0	3	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	30.0
- จากโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0
- ไม่ทราบแหล่งที่มา	0	0.0	1	100.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	6	30.0
รวม	1	100.0	1	100.0	8	12.5	2	0.0	1	0.0	2	0.0	2	100.0	1	0.0	2	100.0	20	100.0
ระยะเวลา																				
- บางฤดู	1	100.0	1	100.0	5	62.5	2	100.0	1	100.0	1	50.0	1	50.0	1	100.0	1	50.0	14	70.0
- ทั้งปี	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	6	30.0
รวม	1	100.0	1	100.0	8	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	20	100.0
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	1	100.0	6	75.0	1	50.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	17	85.0
- น้อย	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0
รวม	1	100.0	1	100.0	8	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	20	100.0
3.1.3 ปัญหาฝุ่น																				
- ไม่มี	25	89.3	24	96.0	67	87.0	63	96.9	34	97.1	35	94.6	17	85.0	33	97.1	20	90.9	318	92.7
- มี	3	10.7	1	4.0	10	13.0	2	3.1	1	2.9	2	5.4	3	15.0	1	2.9	2	9.1	25	7.3
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

ตารางที่ ก.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างอาคารไปยังโรงไฟฟ้าพนม (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคุด		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาถ		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองลุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรหมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จากโครงการ/กิจกรรม (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- จากการจราจร	1	33.3	0	0.0	6	60.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	14	56.0
- จากโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0
- ไม่ทราบแหล่งที่มา	2	66.7	1	100.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	9	36.0
รวม	3	100.0	1	100.0	10	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	25	100.0
ระยะเวลา																				
- บางฤดู	1	33.3	1	100.0	6	60.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	16	66.7
- ทั้งปี	2	66.7	0	0.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	8	33.3
รวม	3	100.0	1	100.0	10	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	24	100.0
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	3	100.0	1	100.0	9	90.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	23	95.8
- น้อย	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2
รวม	3	100.0	1	100.0	10	90.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	24	100.0
3.1.4 ปัญหาหนี้เสีย																				
- ไม่มี	27	96.4	24	96.0	70	90.9	64	98.5	35	100.0	37	100.0	19	95.0	33	97.1	21	95.5	330	96.2
- มี	1	3.6	1	4.0	7	9.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	2.9	1	4.5	13	3.8
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม																				
- จากชุมชน	1	100.0	0	0.0	3	42.9	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	6	46.2
- จากโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7
- ไม่ทราบแหล่งที่มา	0	0.0	1	100.0	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	6	46.2
รวม	1	100.0	1	100.0	7	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	13	100.0
ระยะเวลา																				
- บางฤดู	0	0.0	1	100.0	6	85.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	8	61.5
- ทั้งปี	1	100.0	0	0.0	1	14.3	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	5	38.5
รวม	1	100.0	1	100.0	7	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	13	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนมทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	1	100.0	4	57.1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	10	76.9
- น้อย	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1
รวม	1	100.0	1	100.0	7	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	13	100.0
3.1.5 ปัญหาเสียง																				
- ไม่มี	28	100.0	24	96.0	69	89.6	64	98.5	35	100.0	36	97.3	19	95.0	34	100.0	19	86.4	328	95.6
- มี	0	0.0	1	4.0	8	10.4	1	1.5	0	0.0	1	2.7	1	5.0	0	0.0	3	13.6	15	4.4
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
จากโครงการ/กิจกรรม (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- จากการจราจร	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	5	33.3
- จากชุมชน	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	66.7	5	33.3
- จากโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ทราบแหล่งที่มา	0	0.0	1	100.0	4	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	33.3
รวม	0	0.0	1	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	15	100.0
ระยะเวลา (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
กลางวัน																				
- บางครั้ง	0	0.0	1	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	12	80.0
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	66.7	3	20.0
รวม	0	0.0	1	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	15	100.0
กลางคืน																				
- บางครั้ง	0	0.0	1	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	15	100.0
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	1	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	15	100.0
ระดับผลกระทบ																				
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	6	75.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	13	86.7
- น้อย	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3
รวม	0	0.0	1	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	15	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างฯ วิทยาลัยฯ ไปยัง โรงไฟฟ้าฟ้านนทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.6 อื่นๆ																				
- ไม่มี	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
4. การรู้จักโครงการฯ และกิจกรรมที่โครงการเคยดำเนินการ																				
4.1 ท่านรู้จักโครงการก่อสร้างฯ วิทยาลัยฯ ไปยัง โรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลป์ เอ็นจิ จำกัด หรือไม่																				
- ไม่รู้จัก	26	92.9	2	8.0	11	14.3	4	6.2	32	91.4	6	16.2	2	10.0	11	32.4	2	9.1	96	28.0
- รู้จัก	2	7.1	23	92.0	66	85.7	61	93.8	3	8.6	31	83.8	18	90.0	23	67.6	20	90.9	247	72.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
4.2 รู้จักโครงการก่อสร้างฯ วิทยาลัยฯ ไปยัง โรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลป์ เอ็นจิ จำกัด จากสื่อต่างๆ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																				
- เจ้าหน้าที่โครงการ/พนักงานโครงการ	5	16.1	4	11.4	1	1.1	1	1.9	0	0.0	7	20.0	7	21.2	3	9.7	10	40.0	38	9.7
- ผู้นำชุมชน	11	35.5	0	0.0	22	23.2	5	9.6	3	9.1	12	34.3	13	39.4	4	12.9	11	44.0	81	20.8
- การรับสมัครงาน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- เพื่อนบ้าน	8	25.8	19	54.3	51	53.7	39	75.0	17	51.5	11	31.4	10	30.3	16	51.6	7	28.0	178	45.6
- วิทยุ	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- หนังสือพิมพ์	2	6.5	4	11.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	3	12.0	12	3.1
- ป้ายประกาศ	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	39.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.5
- ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- สื่อท้องถิ่น	2	6.5	4	11.4	7	7.4	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	3.0	4	12.9	4	16.0	23	5.9
- อื่นๆ	2	6.5	3	8.6	12	12.6	6	11.5	0	0.0	4	11.4	0	0.0	2	6.5	12	48.0	41	10.5
รวม	31	100.0	35	100.0	95	100.0	52	100.0	33	100.0	35	100.0	33	100.0	31	100.0	25	100.0	390	100.0
4.3 ท่านสามารถระบุกิจกรรมที่โครงการก่อสร้างฯ วิทยาลัยฯ ไปยัง โรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลป์ เอ็นจิ จำกัด จัดได้																				
- ไม่ได้	26	92.9	22	88.0	67	87.0	60	92.3	29	82.9	31	83.8	17	85.0	27	79.4	14	63.6	266	86.1
- ได้	2	7.1	3	12.0	10	13.0	5	7.7	6	17.1	6	16.2	3	15.0	7	20.6	8	36.4	43	13.9
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	309	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาชัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรหมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา	1	20.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	1	12.5	2	10.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	7	10.1
- กิจกรรมสนับสนุนทุนต่าง	2	40.0	0	0.0	2	14.3	2	33.3	0	0.0	1	5.0	1	20.0	1	14.3	0	0.0	8	11.6
- กิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลา	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	12.5	5	7.3
- กิจกรรมกีฬาหมู่บ้าน	1	20.0	1	33.3	4	28.6	1	16.7	0	0.0	3	15.0	1	20.0	2	28.6	0	0.0	11	15.9
- งานประเพณีต่างๆ	1	20.0	0	0.0	6	42.9	1	16.7	5	62.5	9	45.0	1	20.0	3	42.9	5	62.5	28	40.6
- กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	33.3	0	0.0	5	25.0	0	0.0	1	14.3	2	25.0	10	14.5
รวม	5	100.0	3	100.0	14	100.0	6	100.0	8	100.0	20	100.0	5	100.0	7	100.0	8	100.0	69	100.0
4.4 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด หรือไม่																				
- ไม่เคย	24	85.7	20	80.0	47	61.0	14	21.5	31	88.6	33	89.2	12	60.0	30	88.2	12	54.5	223	65.0
- เคย	4	14.3	5	20.0	30	39.0	51	78.5	4	11.4	4	10.8	8	40.0	4	11.8	10	45.5	120	35.0
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
4.5 ท่านรู้จักกิจกรรมที่โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด จัดขึ้นหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกิจกรรม																				
4.5.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในแคมป์																				
- รู้จัก	11	39.3	7	28.0	29	37.7	51	78.5	25	71.4	22	59.5	15	75.0	5	14.7	16	72.7	181	52.8
- ไม่รู้จัก	17	60.7	18	72.0	48	62.3	14	21.5	10	28.6	15	40.5	5	25.0	29	85.3	6	27.3	162	47.2
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
มีความต้องการและคิดเห็นต่อกิจกรรม																				
- ต้องการ	28	100.0	25	100.0	73	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	339	98.8
- ไม่ต้องการ (ไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.2
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
4.5.2 กิจกรรมจัดงานวันรณรงค์ผู้สูงอายุภาค จังหวัดปราจีนบุรี																				
- รู้จัก	13	46.4	6	24.0	26	33.8	49	75.4	25	71.4	20	54.1	14	70.0	4	11.8	9	40.9	166	48.4
- ไม่รู้จัก	15	53.6	19	76.0	51	66.2	16	24.6	10	28.6	17	45.9	6	30.0	30	88.2	13	59.1	177	51.6
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
มีความต้องการและคิดเห็นต่อกิจกรรม																				
- ต้องการ	28	100.0	25	100.0	73	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	339	98.8
- ไม่ต้องการ (ไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.2
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

ตารางที่ ก.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนมไพร (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุ่ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองก่อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.5.3 กิจกรรมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และจุดตรวจบริการประชาชน																				
- รู้จัก	13	46.4	6	24.0	27	35.1	49	75.4	25	71.4	21	56.8	17	85.0	4	11.8	11	50.0	173	50.4
- ไม่รู้จัก	15	53.6	19	76.0	50	64.9	16	24.6	10	28.6	16	43.2	3	15.0	30	88.2	11	50.0	170	49.6
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
มีความต้องการและเกิดเห็นต่อกิจกรรม																				
- ต้องการ	28	100.0	25	100.0	73	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	339	98.8
- ไม่ต้องการ (ไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.2
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
4.5.4 กิจกรรมสนับสนุนมอบน้ำดื่มกัลฟ์																				
- รู้จัก	11	39.3	5	20.0	26	33.8	42	64.6	9	25.7	21	56.8	14	70.0	3	8.8	10	45.5	141	41.1
- ไม่รู้จัก	17	60.7	20	80.0	51	66.2	23	35.4	26	74.3	16	43.2	6	30.0	31	91.2	12	54.5	202	58.9
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
มีความต้องการและเกิดเห็นต่อกิจกรรม																				
- ต้องการ	28	100.0	25	100.0	74	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	340	99.1
- ไม่ต้องการ (ไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.9
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
4.6 กิจกรรมที่ทางต้องการให้มีเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม																				
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชน	1	7.7	10	40.0	7	9.1	2	3.1	11	31.4	3	8.1	1	5.0	15	51.7	6	27.3	56	17.4
- จัดทำโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างตามท้องถนน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	9.2	0	0.0	2	5.4	0	0.0	1	3.4	2	9.1	11	3.4
- อยากให้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา/สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียน	1	7.7	0	0.0	4	5.2	10	15.4	0	0.0	0	0.0	1	5.0	3	10.3	3	13.6	22	6.8
- สนับสนุนกิจกรรมกีฬา/อุปกรณ์กีฬา	3	23.1	0	0.0	2	2.6	6	9.2	2	5.7	0	0.0	0	0.0	3	10.3	3	13.6	19	5.9
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ	0	0.0	0	0.0	2	2.6	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	6	1.9
- สร้างอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นภายในชุมชน	0	0.0	0	0.0	2	2.6	3	4.6	2	5.7	0	0.0	6	30.0	1	3.4	0	0.0	14	4.3
- ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	2	15.4	2	8.0	2	2.6	5	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.4
- สนับสนุนงานประเพณีของชุมชน	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9
- ไม่แสดงความคิดเห็น	6	46.2	13	52.0	57	74.0	31	47.7	18	51.4	32	86.5	12	60.0	6	20.7	6	27.3	181	56.0
รวม	13	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	29	100.0	22	100.0	323	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ไปยังโรงพยาบาล (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไธ		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาชัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองค้อ		หมู่ที่ 1 บ้านพรมแสง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้อเสนอแนะ																				
- สนับสนุนงานประเพณีของชุมชน	0	0.0	1	3.7	1	1.3	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	4.5	7	2.0
- พัฒนาอาชีพในชุมชน	0	0.0	2	7.4	2	2.6	2	3.1	5	14.3	1	2.7	2	10.0	2	5.9	2	9.1	18	5.2
- พัฒนาท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่	0	0.0	0	0.0	7	9.1	5	7.7	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	2.9	0	0.0	14	4.1
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน	0	0.0	10	37.0	3	3.9	0	0.0	9	25.7	3	8.1	0	0.0	15	44.1	0	0.0	40	11.6
- ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	0	0.0	4	14.8	2	2.6	2	3.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	10	2.9
- พัฒนาด้านในชุมชน	0	0.0	3	11.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2
- สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของชุมชน	0	0.0	0	0.0	1	1.3	6	9.2	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	28	100.0	7	25.9	61	79.2	46	70.8	18	51.4	33	89.2	17	85.0	14	41.2	19	86.4	243	70.4
รวม	28	100.0	27	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	345	100.0
4.7 ความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ไปยังโรงพยาบาล บริษัท กัลป์ เอ็นจี จำกัด																				
4.7.1 ท่านมีน้ำใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ																				
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง	5	17.9	7	28.0	8	10.4	7	10.8	2	5.7	8	21.6	4	20.0	3	8.8	8	36.4	52	15.2
- ค่อนข้างเห็นด้วย	11	39.3	12	48.0	26	33.8	36	55.4	29	82.9	13	35.1	10	50.0	28	82.4	10	45.5	175	51.0
- ค่อนข้างไม่เห็นด้วย	6	21.4	2	8.0	12	15.6	5	7.7	2	5.7	2	5.4	1	5.0	1	2.9	3	13.6	34	9.9
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	1	3.6	1	4.0	5	6.5	1	1.5	0	0.0	1	2.7	1	5.0	0	0.0	1	4.5	11	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	5	17.9	3	12.0	26	33.8	16	24.6	2	5.7	13	35.1	4	20.0	2	5.9	0	0.0	71	20.7
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
4.7.2 ท่านมีน้ำใจมาตรวจการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ																				
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง	3	10.7	7	28.0	5	6.5	4	6.2	2	5.7	7	18.9	6	30.0	3	8.8	7	31.8	44	12.8
- ค่อนข้างเห็นด้วย	9	32.1	13	52.0	24	31.2	39	60.0	30	85.7	13	35.1	8	40.0	28	82.4	8	36.4	172	50.2
- ค่อนข้างไม่เห็นด้วย	8	28.6	1	4.0	11	14.3	7	10.8	2	5.7	1	2.7	1	5.0	1	2.9	3	13.6	35	10.2
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	2	7.1	1	4.0	6	7.8	1	1.5	0	0.0	1	2.7	1	5.0	0	0.0	0	0.0	12	3.5
- ไม่แสดงความคิดเห็น	6	21.4	3	12.0	31	40.3	14	21.5	1	2.9	15	40.5	4	20.0	2	5.9	4	18.2	80	23.3
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟานนทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2 บ้านสระซุด		หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูม		หมู่ที่ 5 บ้านหนองไส		หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาบัย		หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง		หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม		หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา		หมู่ที่ 11 บ้านหนองก่อ		หมู่ที่ 1 บ้านทมแดง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.7.3 มาตราการฯ ของโครงการมีความเพียงพอและช่วยแก้ไขผลกระทบสิ่งใดหรือไม่																				
- ได้	28	100.0	25	100.0	71	92.2	63	96.9	34	97.1	36	97.3	18	90.0	34	100.0	2	9.1	311	90.7
- ไม่ได้	0	0.0	0	0.0	6	7.8	2	3.1	1	2.9	1	2.7	2	10.0	0	0.0	20	90.9	32	9.3
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
4.8 ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อชุมชน																				
- ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0.0	0	0.0	1	1.3	5	7.7	2	5.7	0	0.0	0	0.0	10	29.4	3	13.6	21	6.1
- ดูแลเรื่องปัญหามลพิษ	0	0.0	0	0.0	6	7.8	10	15.4	4	11.4	0	0.0	0	0.0	14	41.2	3	13.6	37	10.8
- ควรมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น	0	0.0	0	0.0	3	3.9	2	3.1	0	0.0	2	5.4	1	5.0	0	0.0	1	4.5	9	2.6
- อยากให้มีไฟฟ้าส่องถนนมากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	3	15.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2
- ดูแลความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน	3	10.7	12	48.0	2	2.6	13	20.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	9.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	25	89.3	13	52.0	65	84.4	35	53.8	29	82.9	33	89.2	16	80.0	10	29.4	15	68.2	241	70.3
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
5. ความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทนต่อโครงการฯ																				
5.1 โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟานนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดีและผลเสียต่อชุมชนอย่างไร																				
ผลดี (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- ช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญมากขึ้น	1	3.6	5	20.0	6	7.8	16	24.6	9	25.7	0	0.0	2	10.0	8	23.5	1	4.5	48	14.0
- มีไฟฟ้าใช้ในทุกพื้นที่ในจังหวัด	2	7.1	4	16.0	0	0.0	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.6
- ชาวบ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	0	0.0	0	0.0	7	9.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.4
- ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น	2	7.1	0	0.0	6	7.8	9	13.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	0	0.0	20	5.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	23	82.1	16	64.0	58	75.3	36	55.4	26	74.3	37	100.0	18	90.0	23	67.6	21	95.5	258	75.2
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
ผลเสีย (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)																				
- ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กลิ่น, ฝุ่น, มลพิษต่างๆ)	0	0.0	5	20.0	4	5.2	6	9.2	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	17	5.0
- ประชาชนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- ประชากรมีฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การจราจรหนาแน่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ผลผลิตทางเกษตร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่มีผลเสีย	0	0.0	0	0.0	17	22.1	15	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	54.5	44	12.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	28	100.0	20	80.0	55	71.4	44	67.7	35	100.0	37	100.0	18	90.0	34	100.0	10	45.5	281	81.9
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

ตารางที่ ค.1-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน ต่อการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี (ต่อ)

จำนวน : คน

คำถาม	หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 16		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 15		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 1		รวมทั้งหมด	
	บ้านสระขุด		บ้านหนองคูม		บ้านหนองไธ		บ้านหนองนามัย		บ้านคลองยาง		บ้านหนองคุ้ม		บ้านหนองมันปลา		บ้านหนองก่อ		บ้านพรมแสง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.2 ท่านคิดว่าโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าฟ้านนทรี บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด ภายใต้งานชุมชนท่านก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน																				
- ผลดีมากกว่า	7	25.0	12	48.0	21	27.3	33	50.8	23	65.7	7	18.9	2	10.0	18	52.9	3	13.6	126	36.7
- ผลเสียมากกว่า	1	3.6	1	4.0	3	3.9	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	7	31.8	14	4.1
- ผลดีและผลเสียพอๆ กัน	6	21.4	5	20.0	24	31.2	18	27.7	1	2.9	10	27.0	5	25.0	2	5.9	4	18.2	75	21.9
- ไม่แสดงความคิดเห็น	14	50.0	7	28.0	29	37.7	13	20.0	11	31.4	20	54.1	13	65.0	13	38.2	8	36.4	128	37.3
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0
5.3 ท่านมีความต้องการ และคาดหวังอย่างบ้าง จากการดำเนินโครงการฯ หรือไม่ อย่างไร																				
- สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	2	7.1	2	8.0	7	9.1	17	26.2	3	8.6	3	8.1	2	10.0	8	23.5	1	4.5	45	13.1
- สนับสนุนงบประมาณพัฒนาชุมชน	2	7.1	0	0.0	0	0.0	6	9.2	1	2.9	1	2.7	0	0.0	3	8.8	2	9.1	15	4.4
- เพิ่มอัตราการจ้างงานของคนในพื้นที่ชุมชน	3	10.7	0	0.0	4	5.2	11	16.9	4	11.4	1	2.7	0	0.0	8	23.5	5	22.7	36	10.5
- จัดฝึกอบรมอาชีพ สร้างงานให้ชุมชน มีอาชีพ	1	3.6	0	0.0	1	1.3	9	13.8	0	0.0	3	8.1	1	5.0	2	5.9	1	4.5	18	5.3
- อยากให้เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุ	1	3.6	3	12.0	0	0.0	2	3.1	1	2.9	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.3
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมในชุมชนบ่อยๆ	1	3.6	0	0.0	0	0.0	8	12.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	18	64.3	20	80.0	65	84.4	12	18.5	26	74.3	28	75.7	17	85.0	13	38.2	13	59.1	212	61.8
รวม	28	100.0	25	100.0	77	100.0	65	100.0	35	100.0	37	100.0	20	100.0	34	100.0	22	100.0	343	100.0

ตารางที่ ค.1-3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานของโครงการห้องส่งกิจกรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนทรี
บริษัท กัลป์ เอ็นซี จำกัด

ประเด็นที่ศึกษา				
	อบต.นาผวน	อบต.พนทรี	โรงเรียนบ้านหนองจานชัย	โรงเรียนโนนสะอาด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน				
1.1 ผู้ให้ข้อมูลชื่อ-สกุล	คุณนัฐชัย กัญหาทรัพย์	คุณเพชรศักดิ์ ศรีสา	คุณวิรัช คงจำปา	คุณสมพร จันทาน
1.2 ตำแหน่ง	ปลัดอบต.	หัวหน้าสำนักงานปลัด	คุณครูชำนาญการ	ผอ. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี	13 ปี	25 ปี	4 ปี
1.3 เพศ	ชาย	ชาย	หญิง	หญิง
1.4 อายุ	39 ปี	39 ปี	56 ปี	59 ปี
1.4 การศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	สูงกว่าปริญญาตรี	สูงกว่าปริญญาตรี	สูงกว่าปริญญาตรี
1.5 จำนวนบุคลากรประจำ	7 คน	24 คน	5 คน	13 คน
1.6 ลูกจ้างชั่วคราว	20 คน	27 คน	3 คน	2 คน
1.7 นักเรียน	-	-	87 คน	363 คน
ตอนที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน				
2.1 ปัญหากลืน	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี
จากโครงการ/กิจกรรม	โรงงานผลิตยาง	โรงงานอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์		
ระยะเวลา	บางฤดู	บางฤดู		
ผลกระทบ	ปานกลาง	ปานกลาง		
2.2 ปัญหาขมิ้น/ควัน	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จากโครงการ/กิจกรรม	โรงงานผลิตยาง			
ระยะเวลา	ทั้งปี			
ผลกระทบ	ปานกลาง			
2.3 ปัญหาฝุ่น	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จากโครงการ/กิจกรรม	โรงงานผลิตยาง			
ระยะเวลา	ทั้งปี			
ผลกระทบ	ปานกลาง			
2.4 ปัญหาน้ำเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จากโครงการ/กิจกรรม				
ระยะเวลา				
ผลกระทบ				
2.5 ปัญหาเสียง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จากโครงการ/กิจกรรม				
ระยะเวลา				
ผลกระทบ				
2.6 ปัญหาอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จากโครงการ/กิจกรรม				
ระยะเวลา				
ผลกระทบ				

ตารางที่ ค.1-3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานของโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนม

ประเด็นที่ศึกษา				
	อบค.นาหม	อบค.นพรี	โรงเรียนบ้านหนองนาหม	โรงเรียนโนนสะอาด
3.1 ท่านรู้จักโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนมหรือไม่	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก
3.2 รู้จักโครงการฯจากสื่อต่างๆ ดังนี้	เจ้าหน้าที่โครงการ	เจ้าหน้าที่โครงการ	เจ้าหน้าที่โครงการ พบเห็นเอง	เจ้าหน้าที่โครงการ
3.3 ท่านสามารถระบุกิจกรรมที่โครงการฯ จัดขึ้นได้หรือไม่ (ระบุ....)	ได้ สนับสนุนงบประมาณทุกกิจกรรม แบ่งพื้นที่สา ปลูกป่า	ได้ ปลูกต้นไม้ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน	ได้ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก มอบทุนการศึกษา	ได้ มอบทุนการศึกษา อบรมให้ความรู้
3.4 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการฯ ได้จัดขึ้น หรือไม่	เคย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน	เคย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน	เคย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน	เคย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
3.5 ท่านรู้จักกิจกรรมที่โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพนม จัดหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกิจกรรม				
3.5.1 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคนนาหม	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ
3.5.2 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมจัดงานวันกินน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดปราจีนบุรี	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ
3.5.3 กิจกรรมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และจุดตรวจบริการประชาชน	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ	ไม่รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ
3.5.4 กิจกรรมสนับสนุนมอบน้ำดื่มกอล์ฟ	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ	ไม่รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ
3.5.5 กิจกรรมปลูกต้นไม้	รู้จัก/ ต้องการ	รู้จัก/ ต้องการ	ไม่รู้จัก/ ต้องการ	ไม่รู้จัก/ ต้องการ
3.6 กิจกรรมที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม	จัดกิจกรรมสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อชุมชน	ส่งเสริมการกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ	จัดกิจกรรมสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อชุมชน	สนับสนุนทางด้านวิชาการ งานศิลปะของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ	เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีข้อเสนอแนะ	สนับสนุนของรางวัลนักเรียน สนับสนุนน้ำดื่ม
3.7 ความเห็นต่อโครงการ				
1. ท่านมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการฯ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ค่อนข้างเห็นด้วย	ไม่แสดงความคิดเห็น	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2. ท่านมั่นใจต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆของโครงการฯ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ค่อนข้างเห็นด้วย	ไม่แสดงความคิดเห็น	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3. มาตรการฯ ของโครงการมีความเพียงพอและช่วยแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่	ได้	ได้	-	ได้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นชี จำกัด (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	วัตถุประสงค์			
	อชค.นพชม	อชค.นนทรี	โรงเรียนบ้านหนองนาคำ	โรงเรียนโนนสะอาด
3.8 ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อชุมชน	ไม่มีข้อเสนอแนะ	สนับสนุนเรื่องการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เพื่อให้การช่วยเหลือ	สนับสนุนกิจกรรมสาธารณูปโภคต่างๆ ช่วยเหลือชุมชนให้มากขึ้น	อยากให้ทางโครงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และให้เด็กนักเรียนไปศึกษาหาความรู้
ตอนที่4 ทักษะและความเห็นของหน่วยงานราชการต่อโครงการฯ 4.1 โรงไฟฟ้าฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดีและผลเสียต่อชุมชนอย่างไร ผลดี	มีส่วนร่วมกับประชาชนในด้านต่างๆ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	สนับสนุนภาครัฐราชการในพื้นที่	ได้รับการสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่	มีพลังงานที่มั่นคงมากขึ้น การสนับสนุนด้านกิจกรรม
ผลเสีย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มีผลเสีย	ไม่มีผลเสีย	ไม่มีผลเสีย
4.2 ท่านคิดว่าโครงการฯ มาอยู่ใกล้หน่วยงานของท่านก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน	ผลดีและผลเสียพอๆกัน	ผลดีมากกว่า	ผลดีมากกว่า	ผลดีมากกว่า
4.3 โครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลโรงไฟฟ้าถ่านหิน ของบริษัท กัลป์ เอ็นจิ จำกัด	ดูแลเรื่องระบบสาธารณูปโภค	ดูแลชุมชนให้มีความสำคัญกับชุมชนมากขึ้น	ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี	สนับสนุนทางด้านการศึกษา อุปกรณ์ด้านการศึกษา ทุนการศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561