

ภาคผนวก ง

---

ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-5197021 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

Address กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอดี แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00982/1-2 เลขที่ตัวอย่าง : S07636 - S07637

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,408	698	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,557	3	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	911	4	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	14.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	128.80	1.68	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	39.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-5197021 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Address กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอดี แอท ปากเกร็ด สเตชัน

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00982/2-2 เลขที่ตัวอย่าง : S07636 - S07637

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	40.0	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-5197021 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

Address กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ภูเก็ต ออที พากเกร็ด สเตชั่น

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00984/1-2 เลขที่ตัวอย่าง : S07638 - S07639

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,292	656	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,000	2	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	967	5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	16.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	80.26	2.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	37.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-5197021 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Address กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอที แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00984/2-2 เลขที่ตัวอย่าง : S07638 - S07639

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	53.0	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-5197021 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Address กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ภูเก็ต อพาร์ทเมนต์ สดชื่น

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00986/1-2 เลขที่ตัวอย่าง : S07640 - S07641

Sampling Date


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 3	Effluent 3	
pH	-	Electrometric	7.2	7.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,444	204	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	2,060	3	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	1,051	3	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	24.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	30.80	1.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	41.60	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

  
(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager  
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-5197021 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

Address กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไลฟ์ แอท ปากเกร็ด สเตชัน

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00986/2-2 เลขที่ตัวอย่าง : S07640 - S07641

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 3	Effluent 3	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่

: 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Address

กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอที แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00987/1-2 เลขที่ตัวอย่าง : S07642

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	2,144	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	32	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	8.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

Address กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอดี แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00987/2-2 เลขที่ตัวอย่าง : S07642

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ภูเก็ต แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 24 พฤษภาคม 2564

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

Sample Type

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2564

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140521/00988

เลขที่ตัวอย่าง : S07643

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			สระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	-

หมายเหตุ

1. "\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND. = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Address กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไรด์ แอท ปากเกร็ด สเตชัน

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01089/1-2 เลขที่ตัวอย่าง : S09838 - S09839

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
pH	-	Electrometric	7.1	6.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,672	462	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	165	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	552	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	114.80	9.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	24.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

Address กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิซ ไอที แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01089/2-2 เลขที่ตัวอย่าง : S09838 - S09839

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

Address กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอที แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01091/1-2 เลขที่ตัวอย่าง : S09840 - S09841

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
pH	-	Electrometric	7.2	6.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	1,676	454	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	122	4	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	279	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	67.20	6.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	23.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Address กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอที แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01091/2-2 เลขที่ตัวอย่าง : S09840 - S09841

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Client : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง Sampling by :  
ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564  
Address : กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date :  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอที แอท ปากเกร็ด สเตชั่น วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564  
Sampling Site : Analysis Date :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564  
Sample Type : Reported Date :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564 เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01093/1-2 เลขที่ตัวอย่าง : S09842 - S09843  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 3	Effluent 3	
pH	-	Electrometric	7.2	6.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	1,614	458	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	182	7	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	564	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	112.00	8.68	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	26.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

  
(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager  
ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Address กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอที แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01093/2-2 เลขที่ตัวอย่าง : S09842 - S09843

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 3	Effluent 3	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Address กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอที แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01094/1-2 เลขที่ตัวอย่าง : S09844

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	424	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	26	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	14.28	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

  
Mr. Mapari Awaekuechi

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Address กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ไอดี แอท ปากเกร็ด สเตชั่น

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01094/2-2 เลขที่ตัวอย่าง : S09844

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.





รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 484 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะนิช ภูเก็ต ออโต้ ปากเกร็ด สเตชัน

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 มิถุนายน 2564

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2564

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160621/01095

เลขที่ตัวอย่าง : S09845

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			สระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	-

หมายเหตุ

1. "\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. ND. = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.