

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ

โดยนำตัวอย่างส่งที่บริษัทเอกชนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบจากทางราชการ (ภาคผนวก ค) เพื่อทำการประเมินผลคุณภาพน้ำทิ้ง จากผลทดสอบการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก ก) เทียบกับค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข (ภาคผนวก ข) ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง จากการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ จากผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพบว่าพารามิเตอร์ Total Coliform Bacteria มีค่าไม่เกิน 20,000 MPN/100 mL เมื่อนำคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA มีค่าใกล้เคียงกับแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (หน้าที่ 14 ภาคผนวก ง) ดังนั้นทางโครงการฯ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการฯ

จากการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งโครงการฯ ฉบับประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์และโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำบันทึกการทำงาน การตรวจสอบการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ให้เป็นไปการตรวจสอบประจำเดือน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร Preventive Maintenance (หน้าที่ 19 ภาคผนวก ง) โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ สามารถทำงานได้ตามปกติและเต็มประสิทธิภาพ

#### 4.2 การติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตามตรวจสอบการทำงานของปั๊มระบบท่อส่งน้ำประปา สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการชำรุด และรั่วไหลของน้ำ พร้อมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบเป็นประจำ ตามที่ทางโครงการฯ กำหนดเป็นเอกสารการตรวจสอบประจำเดือน Preventive Maintenance ใช้น้ำประจำอาคาร (หน้าที่ 18 ภาคผนวก ง)

#### 4.3 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำรอบโครงการฯ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการฯ กับท่อสาธารณะ โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงแรม มิให้เกิดการอุดตัน มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดือนละครั้ง และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของบ่อบำบัดน้ำอยู่เสมอ

#### 4.4 การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ จัดให้มีแม่บ้านประจำอาคารเพื่อทำการรวบรวมมูลฝอย และทำการแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง ตรวจสอบและทำความสะอาดถังมูลฝอย และห้องพักรวมมูลฝอยให้มีสภาพดีเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างภายในโครงการฯ ซึ่งใช้บริการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ (หน้าที่ 23 ภาคผนวก ง) และทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บหลังการเก็บขนทุกครั้ง

#### 4.5 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย ถึงดับเพลิง บันไดหนีไฟ และสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีสภาพดีเห็นชัดเจน

ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรม การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอบรมการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้รวมถึงจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัย และแผนซ้อมดับเพลิง 1 ครั้ง/ปี (หน้าที่ 26 ภาคผนวก ง)

#### 4.6 ขี้แจงเพิ่มเติมเรื่องผลกระทบของโรคระบาดอันตรายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื่องจากปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งทางโครงการฯ ได้ติดตามประกาศ และคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข ,กรมควบคุมโรค ,กรมอนามัย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอยุธยาอย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการและป้องกันโรคติดต่อเชื้อโควิด19 แนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ทางโครงการฯ ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA ได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสถานประกอบการโรงแรมที่พักสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19 และได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการโรงแรมที่พักสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19 จากกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (หน้าที่ 36 ภาคผนวก ง)

สรุปทางโครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA ได้ดำเนินการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบไว้  
อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโครงการฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ เพื่อนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติฯ พิจารณาเป็นประจำทุก 6 เดือนอย่างต่อเนื่องต่อไป

อีกหนึ่งทางโครงการฯ ขอเรียนให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติทราบว่า ปัจจุบันทางโครงการฯ ยังไม่ได้รับเอกสาร  
การแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของรายงาน ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 (หน้าที่ 37 ภาคผนวก ง) ซึ่งผลการ  
พิจารณารายงาน (ฉบับล่าสุด) ที่ทางโครงการฯ ได้รับ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผลการ  
พิจารณาจากเอกสารดังกล่าวแจ้งว่า “โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม” (หน้าที่ 38 ภาคผนวก ง) และเนื่องจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของโครงการฯ ไม่เคยก่อให้เกิดปัญหาใดๆ  
รวมทั้งปัจจุบันสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้โครงการต่างๆ ให้ดำเนินการ  
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ ในกรณีที่โครงการโรงแรมได้เปิดดำเนินการครบ 1 ปี สามารถทำการ  
ขอลดมาตรการฯ ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ (ในกรณีที่ระบบไม่มีปัญหา) ดังนั้นทางโครงการฯ ได้จัดทำรายงาน  
ขอลดมาตรการฯ พร้อมแนบผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง ย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณา) และได้จัดส่งรายงานฯ เพื่อนำเสนอต่อ  
นายกองคํการบริหารส่วนตำบลฯ พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวจำนวน 3 ฉบับ (หน้าที่ 39 ภาคผนวก ง) โดยทางหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบได้มีหนังสือตอบรับ และแจ้งว่าไม่ขัดขัดข้องในการดำเนินการของทางโครงการฯ (หน้าที่ 41 ภาคผนวก ง)