

LN:5217214409



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย เฉลิมพร รอดหนู

Age : 38 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิทัล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	177		mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสมรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphipat Time : 18-Oct-2017 11:05:24

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:18:28

Print Date : พิมพ์ธน ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:28:09

Remark :

(High) means higher than reference value  
(Low) means lower than reference value  
(\*) ISO 15189 accredited

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

5217214409-46

นายเฉลิมพร รอดหนู  
บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์และสลับ จำกัด  
บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์และสลับ

18-Oct-17 08:19:52

Xray

- ☒ ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ☐ ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

น.พ.วิชญ์ สอนาสกุล  
2.27914

## ใบรับรองแพทย์

เขียนที่ เวลบีอิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

 นายเฉลิมพร รอดหนู  
 บ.ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  
 บ.ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

1 Oct-17 08:19:52

PE

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เฉลิมพร รอดหนู หมายเลขบัตรประชาชน 32001 00609 362

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

ลงชื่อ นพ. 6 เฉลิมพร รอดหนู

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ข้าพเจ้า นพ. ชิน สุวาศุต แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว เฉลิมพร รอดหนู อายุ 38 ปี น้ำหนัก 55.3 กก. ส่วนสูง 160 ซม.  
BMI : 21.51 Kg/m<sup>2</sup> ความดันโลหิต 131/83 มม.ปรอท ชีพจร 98 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ.....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) ..... (ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ ตามสุขภาพปกติ
 ลงชื่อ นพ. 6 เฉลิมพร รอดหนู ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ นพ. ชิน สุวาศุต แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

ว.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี หรือ หายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

IDNo: 527214409  
Date: 10/18/2017 08:36  
Sex : Male Age : 38  
HT : 160.0 cm WT : 65.3 kg  
BSA : 1.67 m<sup>2</sup> Race: Asian(100)  
PB : 1.0 hPa  
Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %  
Pred. Formula: Asia  
Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_

### ตรวจสอบสมรรถภาพปอด

5217214409-45

นายเฉลิมพร รอดหนู  
ม.ผลิตภัณฑศัลยาแผนกสูด จากัด  
ม.ผลิตภัณฑศัลยาแผนกสูด

17 08:19:52

SPT



ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

อายุ 38 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 65.3 กก.

### อาการผิดปกติต่างๆ

ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 2.99	3.74	79.9
FEV1.0	L 2.69	3.25	82.8
FEV1%(G)	% 89.97	77.62	115.9
MMF	L/s 3.34	4.42	75.6
PEF	L/s 6.21	8.38	74.1

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ		

### สูบบุหรี่หรือไม่

☐ ไม่สูบบุหรี่ ☒ สูบบุหรี่ 10 มวน/ซอง  
☐ บางครั้ง ☐ เคยสูบบุหรี่มาแล้ว

### ผลการตรวจ

### ค่าปกติ


FVC	79.9 %	มากกว่า 80%
FEV1.0	82.8 %	มากกว่า 80% กรณีเข้าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	89.97 %	มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70% )

### สรุปผลการตรวจ

- ☒ ปกติ
- ☐ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
- ☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้นมีอัตราการไหลของอากาศลดลง

**คำแนะนำ** สำหรับผู้ที่ผลการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย ( ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่ )

ผู้ทดสอบ \_\_\_\_\_



นายแพทย์ชัยอนุ สอดสกุล


2.27914

### [ EVALUATION ]


Diagnosis : Restrictive  
Staging : Mild  
BD Improvement : ---  
Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
Normal

### [ EVALUATION GRAPH ]



### [ FVL ]



## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

บ.ผลิตภัณฑืศัลยาณสนสุข

241353

5217214409-42

นายเฉลิมพร รอดหนู  
บ.ผลิตภัณฑืศัลยาณสนสุข จำกัด  
บ.ผลิตภัณฑืศัลยาณสนสุข




18-Oct-17 08:19:52

DA

ชื่อ นายเฉลิมพร รอดหนู

รหัสพนักงาน/LN 5217214409



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติไม่ควรต่ำกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

หูขวา ค่าเฉลี่ย 26.25 ผลตรวจ หูตึงน้อย  
หูซ้าย ค่าเฉลี่ย 26.25 ผลตรวจ หูตึงน้อย

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

หูขวา ค่าเฉลี่ย 31.67 ผลตรวจ ปกติ  
หูซ้าย ค่าเฉลี่ย 15.00 ผลตรวจ ปกติ

ผู้ทดสอบ วัทธิศร ลีวงศ์

### คำแนะนำเพิ่มเติม

- ☒ สามารถปฏิบัติงานได้  
☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



น.พ.วิชญ์ สอาดสุด  
ว.27914  
แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8 - 30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งวันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214434



Accreditation No. 4117/55

Date Regist: 18-Oct-2017 08:55:50

Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย สมศักดิ์ เจริญชล

Age : 52 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b><u>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</u></b>					
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	207	High	mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสมรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				
<b><u>บ.ผลิตภัณฑ์อาหารเนอริท</u></b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิตอล)	File attachments				
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphipat Time : 18-Oct-2017 11:04:17

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:16:42

Print Date : พิมพ์รื้อน ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:27:31

Remark :

(High) means higher than reference value

(Low) means lower than reference value

(\*) ISO 15189 accredited



RIA Laboratory Co., Ltd.

# ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์



Accreditation No. 4117/55

www.ria.co.th

## รายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

5217214434-46

นามสมศักดิ์ เจริญผล

บ.ผลิตภัณฑ์ดิลาแสนสุข จำกัด



บ.ผลิตภัณฑ์อาหารบอริท

18-Oct-17 08:55:50

Xray



ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

น.พ. ชัยณู สอาดลุด  
ว.27914

## ใบรับรองแพทย์

เขียนที่ เวลบีอิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

 นายสมศักดิ์ เจริญผล  
 ม.ผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์ จำกัด  
 ม.ผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์ จำกัด

18-Oct-17 08:55:50

PE

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว สมศักดิ์ เจริญผล หมายเลขบัตรประชาชน 3 2001 00646 64 1  
 ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ) ผ่าตัดต่อกรด.
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

## ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ลงชื่อ สมศักดิ์ เจริญผล 10/10/50

ข้าพเจ้า นพ. ชัยณัฐ สอาดสุด แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 2.27914

 ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว สมศักดิ์ เจริญผล อายุ 52 ปี น้ำหนัก 69.2 กก. ส่วนสูง 161 ซม.  
 BMI: 26.70 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 121/93 มม.ปรอท ชีพจร 82 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

 หมายเหตุ.....  
 .....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้).....

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์

ตาพร่ามัวเล็กน้อย


 ลงชื่อ สมศักดิ์ เจริญผล ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ นพ. ชัยณัฐ สอาดสุด แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย  
 นพ. ชัยณัฐ สอาดสุด

2.27914

 หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือ หากเจอโรคที่เป็นเหตุ  
 ต้องให้ออกจากการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย



IDNo: 217214434  
 Date: 10/18/2017 10:19  
 Sex : Male Age : 52  
 HT : 161.0 cm WT : 69.2 kg  
 BSA : 1.72 m<sup>2</sup> Race: Asian (100)  
 PB : 1.0 hPa  
 Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %  
 Pred. Formula: Asia  
 Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_


ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 2.61	3.51	74.4
FEV1.0	L 2.53	2.82	89.7
FEV1%(G)	% 96.93	72.39	133.9
MMF	L/s 3.62	3.79	95.5
PEF	L/s 8.28	8.10	102.2

## [ EVALUATION ]


Diagnosis : Restrictive  
 Staging : Mild  
 BD Improvement : ---  
 Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
 Normal

## [ EVALUATION GRAPH ]



## [ FVL ]



# ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์

## ตรวจสอบรูปภาพปอด

ชื่อ - สกุล .....  
 บริษัท .....  
 อายุ 52 ปี ส่วนสูง 161 ซม. น้ำหนัก 69.2 กก.  
 อาการผิดปกติต่างๆ

อายุ 52 ปี ส่วนสูง 161 ซม. น้ำหนัก 69.2 กก.  
 อาการผิดปกติต่างๆ

	เป็น	ไม่เป็น	เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ	<input type="checkbox"/>

## สูบบุหรี่หรือไม่

- ☒ ไม่สูบบุหรี่  
☐ สูบบุหรี่ ..... มวน/ซอง  
☐ บางครั้ง  
☐ เคยสูบบุหรี่มาแล้ว

## ผลการตรวจ

ค่าปกติ	ผลการตรวจ
FVC	74.4 % มากกว่า 80%
FEV1.0	89.7 % มากกว่า 80% กรณีเข้าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	96.93 % มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70%)

## สรุปผลการตรวจ

- ☐ ปกติ  
☒ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ  
☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้นมีอัตราการไหลของอากาศลดลง


คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีผลการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย (ถ้าสูบบุหรี่ควรลดการสูบบุหรี่)

ผู้ทดสอบ ..... รังสรรค์

นายแพทย์วิษณุ สอดสุต  
 227914

ชื่อ นายสมศักดิ์ เจริญชล

รหัสพนักงาน/LN 5217214434



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติไม่น้อยกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

หูขวา ค่าเฉลี่ย 26.25 ผลตรวจ หูตึงน้อย  
หูซ้าย ค่าเฉลี่ย 22.50 ผลตรวจ ปกติ

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

หูขวา ค่าเฉลี่ย 48.33 ผลตรวจ สูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูง  
หูซ้าย ค่าเฉลี่ย 30.00 ผลตรวจ ปกติ

### คำแนะนำเพิ่มเติม

- ☒ สามารถปฏิบัติงานได้  
☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ

น.พ.พิษณุ สอาดสุด  
7.27914  
แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8 - 30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214415



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย วิษณุ ยศสมบัติ

Age : 28 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิทัล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	239	High	mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสอบสมรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphapat Time : 18-Oct-2017 11:03:58

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:18:22

Print Date : พิมพ์รัตน์ ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:28:03

Remark :

(High) means higher than reference value  
(Low) means lower than reference value  
(\*) ISO 15189 accredited

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

5217214415-46

นายวิมล ยศสมบัติ

บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์และ...



บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์และ...

18-Oct-17 08.10

Xray



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

น.พ.วิชณ สอาดสุท  
2.27914

## ใบรับรองแพทย์

5217214415-41



18 17 08:26:38 PE

เขียนที่ เวลารับรองคลินิกเวชกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว วิภา ยศสมชาติ หมายเลขบัตรประชาชน 16068 00121 620  
ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ) <u>เก๊าท์</u>	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ) .....
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ) .....	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ) .....

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ลงชื่อ วิมล วัฒนวิทย์

ข้าพเจ้า นพ.วิมล สอาดสุด แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว วิภา ยศสมชาติ อายุ 28 ปี น้ำหนัก 84 กก. ส่วนสูง 176 ซม.  
BMI : 27.12 Kg/m<sup>2</sup> ความดันโลหิต 140/90 มม.ปรอท ชีพจร 90 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ.....  
.....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  - (2) วัณโรคในระยะอันตราย
  - (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  - (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)
- สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ ตามสุขภาพปกติ

ลงชื่อ วิมล วัฒนวิทย์ ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ นพ.วิมล สอาดสุด แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

ว.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือ หากมีอาการที่เป็นเหตุ  
ต้องให้ออกจากราชการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย



**ผลการตรวจสอบรรณภาพการได้ยื่น**


RIA Laboratory Co., Ltd.

บ.ผลิตภัณฑ์ศิลปาชนสงฆ์

241353

ชื่อ นาย วิษณุ ฤๅชสมบัติ

รหัสพนักงาน/LN 5217214415



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนัก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติต่ำกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากอาการประกอบอาชีพ กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

หุขว ค่าเฉลี่ย	25.00	ผลตรวจ	ปกติ
หุขัย ค่าเฉลี่ย	30.00	ผลตรวจ	หุติงน้อย

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

หุขวา ค่าเฉลี่ย	28.33	ผลตรวจ	ปกติ
หุซ้าย ค่าเฉลี่ย	28.33	ผลตรวจ	ปกติ

ผู้ทดสอบ ..... จตุ

คำแนะนำเพิ่มเติม

สามารถปฏิบัติงานได้

ก. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



น.พ. ชีษณุ สอาดสุด  
ว. 27914  
แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8 -30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214427



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย วัลลพ ยศสมบัติ

Age : 52 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรอก(ระบบดิจิตอล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	213	High	mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสมรรถภาพการไดยีน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสมรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphipat Time : 18-Oct-2017 11:18:14

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:18:14

Print Date : พิมพ์รัตน์ ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:27:49

Remark :

(High) means higher than reference value

(Low) means lower than reference value

(\*) ISO 15189 accredited



รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

5217214427-46

นายวัลลพ บคสมบัติ

ม.ผลิตภัณฑ์พลาสติกและสนสข จำกัด



ม.ผลิตภัณฑ์พลาสติกและสนสข

16 . 7 08:43:22

.RAY

☐ ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

☒ ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

- กระดูกซี่โครงซี่ที่ 3 ล้มและแตกเป็น 2 ทิ้ง  
(ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต)

- ปอดปกติ

- ไม่มีโรคพบ

ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

นพ.วิชัย จุลวนิชย์พงษ์

ว.14467





เขียนที่ เวลบีอิงคลินิคเวชกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

**ส่วนที่ ๑ ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... อัครพร ..... อัครพร ..... หมายเลขบัตรประชาชน 3 6012 00067 63 0

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1.โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3.อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....
2.เคยเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4.ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

క్ర.సం. గణాంక విభాగం

## ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ข้าพเจ้า **นพ.ชินวุธ สอาดสุด** แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ **ว.27914**

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว วิไลพร สิงห์สวัสดิ์ อายุ 51 ปี น้ำหนัก 15.9 กก. ส่วนสูง 179 ซม.

BMI: 20.57 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 126/71 มม.ปรอท ชีพจร 79 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ.....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคข้อไขข้ออักเสบ

- (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) ..... (ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ ..... **อภิจนงภักทกุล ๗๓**

ลงชื่อ วิไล อดิสรณ์ รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ 8/8 แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

นพ. ชินณ สอาดสุด

3.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้ร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือ หายจากโรคที่เป็นเหตุ  
ต้องให้ออกจากราชการ (3) ในรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย



RIA Laboratory Co., Ltd.

# ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์



IDNo: 5217214427  
Date: 10/18/2017 09:27  
Sex: Male Age: 52  
HT: 179.0 cm WT: 65.9 kg  
BSA: 1.83 m<sup>2</sup> Race: Asian(100)  
PB: 1.0 hPa  
Temp: 36.0 °C Humi: 50.0 %  
Pred. Formula: Asia  
Cal. Date: 11/21/2016 13:18

ตรวจสอบสมรรถภาพปอด



Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_


ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 2.98	3.90	76.4
FEV1.0	L 2.63	3.44	76.5
FEV1%(G)	% 88.26	72.39	121.9
MMF	L/s 3.54	4.16	85.1
PEF	L/s 7.15	9.12	78.4

[ EVALUATION ]


Diagnosis : Restrictive  
Staging : Mild  
BD Improvement : ---  
Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
Normal

[ EVALUATION GRAPH ]



[ FVL ]



ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

อายุ 52 ปี ส่วนสูง 179 ซม. น้ำหนัก 65.9 กก.

อาการผิดปกติต่างๆ

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ		

สูบบุหรี่หรือไม่

- ☒ ไม่สูบ ☐ สูบวันละ ..... มวน/ซอง  
☐ บางครั้ง ☐ เคยสูบเลิกมาแล้ว

ผลการตรวจ

ค่าปกติ

FVC	76.4 %	มากกว่า 80%
FEV1.0	76.5 %	มากกว่า 80% กรณีเป่าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	88.26 %	มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70% )

สรุปผลการตรวจ

- ☐ ปกติ  
☒ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ  
☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้นมีอัตราการไหลของอากาศลดลง

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย ( ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่ )


ผู้ทดสอบ ..... สันธนา

นายแพทย์วิชญ์ สอาดสุต

ว.27914

ข้อ นาย วัลลพ ฤกษ์สมบัติ

รหัสพนักงาน/LN 5217214427



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
<b>ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติมีน้อยกว่า 36 dB (A)</b>		
<b>อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ</b> <b>กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</b>		

สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

หุขวา ค่าเฉลี่ย	26.25	ผลตรวจ
-----------------	-------	--------

หุ้ขาย ค่ำเฉลี๋ย	30.00	ผลตรวจ
------------------	-------	--------

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

หุขวา ค่าเฉลี่ย	60.00	ผลตรวจ
-----------------	-------	--------

หน่วย ค่าเฉลี่ย	53.33	ผลตรวจ
-----------------	-------	--------

คำแนะนำเพิ่มเติม

☒ สามารถปฏิบัติงานได้

๗. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

สัญญาเสียการไต่อาชญาที่ความถี่สูง - 1600 แอมป์ใน 3 วินาที (นา)

สัญญาเสียการได้ยื่นที่ความถี่สูง - ทำานที่รอค

ผู้ทดสอบ วิเศษพิชิต ท้าววงศ์

( น.พ. ชัยณู สอาดสุข )  
7.27914  
แพทย์ผู้ตรวจ

**ข้อควรรู้** - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8 -30 เดซิเบล (เอ)

หรือที่ครอบคลุมสามารถลดลงได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)

- ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป

ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน

- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214433



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย รัก บุญส่ง

Age : 61 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิตอล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	167		mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Positive (5030)			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสอบรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:17:21

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:17:22

Print Date : ศุกร์ 13 ตุลาคม 2561 Time: 18-Oct-2017 11:27:34

Remark :

(High) means higher than reference value

(Low) means lower than reference value

(\*) ISO 15189 accredited

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

5217214433-46

นายรต บุญส่ง  
 บ.ผลิตภัณฑ์พลาสติกและพลาสติก  
 บ.ผลิตภัณฑ์พลาสติกและพลาสติก



18-Oct-17 15:53:24  
 Xray



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

นพ.วิชัย จุลวนิชย์พงษ์  
 ว.14467

RIA Laboratory Co., Ltd.

## ใบรับรองแพทย์

เขียนที่ เวลบีอิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

5217214433-41

นามรัก บุญส่ง

บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงสว่าง จำกัด



บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงสว่าง

18-Oct-17 08:53:24

PE

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว รุ่ง นนทวงศ์ หมายเลขบัตรประชาชน 3 2007 00265 88 3

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ) ไ้สันไฟลัดสูง	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ) รัดกะบัง ปี 2524
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ)	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ)

ลงชื่อ รุ่ง นนทวงศ์

## ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ข้าพเจ้า นพ. ชินณ สอดสุด แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 2.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว รุ่ง นนทวงศ์ อายุ 61 ปี น้ำหนัก 74.6 กก. ส่วนสูง 160 ซม.

BMI: 29.14 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 136/73 มม.ปรอท ชีพจร 71 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ: ตรวจพบโรคปอดเรื้อรัง เป็นโรค ไม่พบภาวะอื่น

ไม่เป็นผู้ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ ตรวจพบโรคปอดเรื้อรัง

ลงชื่อ รุ่ง นนทวงศ์ ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ นพ. ชินณ สอดสุด แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

2.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี หรือ หายจากโรคที่เป็นเหตุ  
ต้องให้ออกจากราชการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

IDNo: 5217214433  
 Date: 10/18/2017 10:12  
 Sex : Male Age : 61  
 HT : 160.0 cm WT : 74.6 kg  
 BSA : 1.78 m<sup>2</sup> Race: Asian (100)  
 PB : 1.0 hPa  
 Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %  
 Pred. Formula: Asia  
 Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_


ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 2.01	3.33	60.4
FEV1.0	L 1.59	2.49	63.9
FEV1%(G)	% 79.10	69.04	114.5
MMF	L/s 1.35	3.36	40.2
PEF	L/s 5.72	7.83	73.1

### [ EVALUATION ]


Diagnosis : Restrictive  
 Staging : Moderate  
 BD Improvement : ---  
 Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
 Normal

### [ EVALUATION GRAPH ]



### [FVL]



### ตรวจสอบสมรรถภาพปอด

5217214433-45

นายรัก บุญส่ง  
 บ.ผลิตภักย์เขตฉะเชิงเทรา  
 บ.ผลิตภักย์เขตฉะเชิงเทรา



18-Oct-17 08:53:24  
 SPT



ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

อายุ 61 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 74.6 กก.

### อาการผิดปกติต่างๆ

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ		

### สูบบุหรี่หรือไม่

- ☐ ไม่สูบ ☐ สูบวันละ ..... มวน/ซอง  
☐ บางครั้ง ☒ เคยสูบเลิกมาแล้ว

### ผลการตรวจ

### ค่าปกติ

FVC	60.4 %	มากกว่า 80%
FEV1.0	63.9 %	มากกว่า 80% กรณีเข้าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	79.10 %	มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70%)

### สรุปผลการตรวจ

- ☐ ปกติ  
☒ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ  
☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้นมีอัตราการไหลของอากาศลดลง

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย (ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่)

ผู้ทดสอบ ..... รินธ

นายแพทย์ชินณู สอาดสุด  
 3.27914



## ผลการตรวจสอบสภาพการได้ยิน

บ.ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์

241353

ชื่อ นามรัก บุญส่ง

รหัสพนักงาน/LN 5217214433

FM-CH-028 (REV : 01)

5217214433-42

นายรัก บุญส่ง


บ.ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์



บ.ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์

18-Oct-17 08:53:24

DA



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz

การได้ยินปกติ 0-25 dB (A)

หูตึงน้อย 26-40 dB (A)

หูตึงระดับปานกลาง 41-55 dB (A)

หูตึงมาก 56-70 dB (A)

หูตึงระดับรุนแรง 71-90 dB (A)

หูตึงหนวก >91 dB (A)

ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติไม่น้อยกว่า 36 dB (A)

อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ  
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

ชาย ค่าเฉลี่ย 23.75 ผลตรวจ ปกติ

หญิง ค่าเฉลี่ย 27.50 ผลตรวจ หูตึงน้อย

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

ชาย ค่าเฉลี่ย 31.67 ผลตรวจ ปกติ

หญิง ค่าเฉลี่ย 41.67 ผลตรวจ สูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูง

### คำแนะนำเพิ่มเติม

☒ สามารถปฏิบัติงานได้

☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ

( น.พ. ชัยวุฒิ สอนใหญ่ )  
ร.27914  
แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8-30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20-40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214432



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย ประยูร นิลแย้ม

Age : 63 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซิร์ทรวงอก(ระบบดิจิตอล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	206	High	mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสมรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphapat Time : 18-Oct-2017 11:17:48

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:17:48

Print Date : พิมพ์ธน ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:27:38

Remark :

(High) means higher than reference value

(Low) means lower than reference value

(\*) ISO 15189 accredited

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

5217214432-46

นางประนุร นิลเนียม  
บ.ผลิตภัณฑ์เตี๊ยะแลนสุข จำกัด  
บ.ผลิตภัณฑ์เตี๊ยะแลนสุข



18-Oct-17 08:51:18

Xray



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....



แพทย์ผู้อ่าน

น.พ.วิชญ์ สอาดสุต  
ว.27914





RIA Laboratory Co., Ltd.

5217214432-41

นามประยูร นิลแถม

ม.ผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์



ม.ผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์

18-Oct-17 08:51

PE

## ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์

## ใบรับรองแพทย์



Accreditation No. 4117/55

www.ria.co.th

เขียนที่ เวลบบี้องค์คลินิกเวชกรรม

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

## ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ประยูร นิลแถม หมายเลขบัตรประชาชน 3 2001 00761 96 1

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ) <u>อุบัติเหตุ</u>
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

ลงชื่อ ประยูร นิลแถม

## ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ข้าพเจ้า นพ. ชินณ สอาดสุด แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว ประยูร นิลแถม อายุ 62 ปี น้ำหนัก 66.3 กก. ส่วนสูง 163 ซม.BMI : 25.71 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 112/77 มม.ปรอท ชีพจร 69 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ.....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) ..... (ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ พบสุขภาพปกติลงชื่อ ประยูร นิลแถม ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ ช.ท. แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

นพ. ชินณ สอาดสุด

ว.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือ หากมีอาการที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

IDNo: 521721432

Date: 10/18/2017 09:52

Sex: Male Age: 62

HT: 163.0 cm WT: 68.3 kg

BSA: 1.73 m<sup>2</sup> Race: Asian(100)

PB: 1.0 hPa

Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %

Pred. Formula: Asia

Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_

### ตรวจสอบสมรรถภาพปอด



ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

อายุ 62 ปี ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 68.3 กก.

### อาการผิดปกติต่างๆ

ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 2.02	3.37	59.9
FEV1.0	L 1.84	2.56	71.9
FEV1%(G)	% 91.09	68.66	132.6
MMF	L/s 2.05	3.37	60.8
PEF	L/s 6.60	7.97	82.8

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ		

### สูบบุหรี่หรือไม่

☐ ไม่สูบบุหรี่ ☒ สูบบุหรี่ 90 มวน/ซอง

☐ บางครั้ง ☐ เคยสูบบุหรี่มาแล้ว

### ผลการตรวจ

### ค่าปกติ

FVC	59.9 %	มากกว่า 80%
FEV1.0	71.9 %	มากกว่า 80% กรณีเข้าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	91.09 %	มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70%)

### สรุปผลการตรวจ

- ☐ ปกติ
- ☒ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
- ☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้นมีอัตราการไหลของอากาศลดลง

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย (ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่)

ผู้ทดสอบ 31501

นายแพทย์ ชัยณัฐ สอาดสุข


227914

### [ EVALUATION ]


Diagnosis : Restrictive  
Staging : M-Severe  
BD Improvement : ---  
Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
Normal

### [ EVALUATION GRAPH ]



### [ FVL ]



## ผลการตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน

บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข

241353

ชื่อ นายประยูร นิลชัย

รหัสพนักงาน/LN 5217214432

5217214432-42

นายประยูร นิลชัย


บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด



บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข

18-Oct-17 08:51:18

DA



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติไม่น้อยกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

หูขวา ค่าเฉลี่ย 43.75 ผลตรวจ

หูซ้าย ค่าเฉลี่ย 32.50 ผลตรวจ

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

หูขวา ค่าเฉลี่ย 85.00 ผลตรวจ

หูซ้าย ค่าเฉลี่ย 51.67 ผลตรวจ

### คำแนะนำเพิ่มเติม

☒ สามารถปฏิบัติงานได้

☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ .....

น.พ. ชินสุ สอาดสุต

ว.27914

แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8 - 30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสอบรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214413



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย ประธาน เปี่ยมสุข

Age : 43 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิตอล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	194		mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสอบรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphapat Time : 18-Oct-2017 11:04:07

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:18:25

Print Date : พิมพ์วัน ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:28:06

Remark :

(High) means higher than reference value

(Low) means lower than reference value

(\*) ISO 15189 accredited



RIA Laboratory Co., Ltd.

# ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์



Accreditation No. 4117/55

www.ria.co.th

## รายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

5217214413-46

นายประธาน เมียมสุข  
บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์และแสงสข จำกัด  
บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์และแสงสข



1-Oct-17 08:24:01

Xray



ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

น.พ.วิชญ์ สอาดสุต  
ว.27914



RIA Laboratory Co., Ltd.

## ใบรับรองแพทย์

5217214413-41

นายประธาน เปี่ยมสุข

ม.ผลิตภัณฑาชีวเภสัช จำกัด



ม.ผลิตภัณฑาชีวเภสัช

18-Oct-17 08:24:01

PE

เขียนที่ เวลปี่อิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 14 เดือน 10 พ.ศ. 60

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ประธาน เปี่ยมสุข หมายเลขบัตรประชาชน 4-2512-0002-50-5

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ).....
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

ลงชื่อ ประธาน เปี่ยมสุข

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ข้าพเจ้า นพ. ชัยณัฐ สอาดสุด แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว ประธาน เปี่ยมสุข อายุ 45 ปี น้ำหนัก 53.5 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

BMI: 19.65 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 122/81 มม.ปรอท ชีพจร 61 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ.....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้).....

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ ..... ตามผลการตรวจร่างกาย

ลงชื่อ ประธาน เปี่ยมสุข ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ ..... แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

นพ. ชัยณัฐ สอาดสุด

ว.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง หรือ หากมีอาการที่เป็นเหตุต้องให้ออกอาการราชการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย





RIA Laboratory Co., Ltd.

# ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์



Accreditation No. 4117/55

www.ria.co.th

FM-CH-027 (REV: 01)

IDNo: 5217214413

Date: 10/18/2017 08:52

Sex : Male Age : 43

HT : 165.0 cm WT : 53.5 kg

BSA : 1.58 m<sup>2</sup> Race: Asian (100)

PB : 1.0 hPa

Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %

Pred. Formula: Asia

Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_

## ตรวจสอบสมรรถภาพปอด



5217214413-45

นายประจักษ์ เปี่ยมสุข  
ม.ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากัด



ม.ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากัด

18-Oct-17 08:24:01

SPI

ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

อายุ 43 ปี ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 53.5 กก.

### อาการผิดปกติต่างๆ

ITEM		MEAS	PRED	%PRED
FVC	L	2.99	3.76	79.5
FEV1.0	L	2.59	3.26	79.4
FEV1%(G)	%	86.62	75.75	114.3
MMF	L/s	2.89	4.29	67.4
PEF	L/s	6.90	8.54	80.8

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ		

### สูบบุหรี่หรือไม่

- ☐ ไม่สูบบุหรี่ ☒ สูบวันละ 20 มวน/ซอง
- ☐ บางครั้ง ☐ เคยสูบบุหรี่มาแล้ว

### ผลการตรวจ

### ค่าปกติ

FVC	79.5 %	มากกว่า 80%
FEV1.0	79.4 %	มากกว่า 80% กรณีเป่าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	86.62 %	มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70% )

### สรุปผลการตรวจ

- ☒ ปกติ
- ☐ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
- ☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้นมีอัตราการไหลของอากาศลดลง

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย (ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่)

ผู้ทดสอบ ..... รินรณ

นายแพทย์ชินณ สุอาดสุด


ว.27914

### [ EVALUATION ]


Diagnosis : Restrictive  
Staging : Mild  
BD Improvement : ---  
Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
Normal

### [ EVALUATION GRAPH ]



### [ FVL ]



### [ FVC ]

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข

241353

FM-CH-028 (REV : 01)

5217214413-42

นายประธาน เปี่ยมสุข

บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข




บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข

18-Oct-17 09:01

DA

ชื่อ นาย ประธาน เปี่ยมสุข

รหัสพนักงาน/LN 5217214413



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติไม่น้อยกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 32.50 ผลตรวจ

ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย 47.50 ผลตรวจ

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 60.00 ผลตรวจ

ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย 68.33 ผลตรวจ

### คำแนะนำเพิ่มเติม

☒ สามารถปฏิบัติงานได้

☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ ..... ส.ท.

( น.พ. ชัยชนะ สอดส่อง )  
 27914  
 แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8-30 เดซิเบล (เอ)
  - หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20-40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป
  - ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214431



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย ประทวน เปี่ยมสุข

Age : 53 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิตอล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	210	High	mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสมรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphapat Time : 18-Oct-2017 11:18:02

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:18:02

Print Date : ศุกร์ 18 ตุลาคม 2561 Time: 18-Oct-2017 11:27:41

Remark :

(High) means higher than reference value

(Low) means lower than reference value

(\*) ISO 15189 accredited

### รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

5217214431-46

นายปรชาน เบียมสุข

ม.ผลิตภัณฑืเตีลาแสนสุข จำกัด



ม.ผลิตภัณฑืเตีลาแสนสุข

18-C 08:48:21

Xray



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

นพ.วิชัย จุลวนิชย์พงษ์

ว.14467

## ใบรับรองแพทย์

เขียนที่ เวลบีอิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

นายประทวน เปี่ยมสุข

ม.ผลิตภัณฑ์เซลล์และแสงสว่าง จำกัด



ม.ผลิตภัณฑ์เซลล์และแสงสว่าง

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ประทวน เปี่ยมสุข หมายเลขบัตรประชาชน 3 6004 00398 03 4

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ) ใจขาด	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ) ผ่าตัดไส้ติ่ง
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ)	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ)

ลงชื่อ: \*ปอ. ทวณ

## ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ข้าพเจ้า นพ.วิชญ์ สอดสุด แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 3.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว ประทวน เปี่ยมสุข อายุ 53 ปี น้ำหนัก 54.3 กก. ส่วนสูง 156 ซม.

BMI: 21.03 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 101/64 มม.ปรอท ชีพจร 84 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ:

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์

ตรวจพบปกติ



ลงชื่อ: \*ปอ. ทวณ ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ: แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

นพ.วิชญ์ สอดสุด

3.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงพอ หรือ หากอาจโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

IDNo: 5217214431  
Date: 10/18/2017 09:42  
Sex: Male Age: 53  
HT: 158.0 cm WT: 54.3 kg  
BSA: 1.53 m<sup>2</sup> Race: Asian(100)  
PB: 1.0 hPa  
Temp: 36.0 °C Humi: 50.0 %  
Pred. Formula: Asia  
Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_

### ตรวจสอบสมรรถภาพปอด



5217214431-45

นายประทวน เปี่ยมสุข  
ม.ผลิตภัณฑศึกษาแสนสุข จำกัด  
ม.ผลิตภัณฑศึกษาแสนสุข



18-Oct-17 08:48:21

SPI

ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

อายุ 53 ปี ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 54.3 กก.

### อาการผิดปกติต่างๆ

ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 2.39	3.43	69.7
FEV1.0	L 1.98	2.69	73.6
FEV1%(G)	% 82.85	72.02	115.0
MMF	L/s 2.05	3.69	55.6
PEF	L/s 4.89	7.90	61.9

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่นๆ		

### สูบบุหรี่หรือไม่

- ☐ ไม่สูบ ☒ สูบวันละ 5 มวน/ซอง  
☐ บางครั้ง ☐ เคยสูบเลิกมาแล้ว

### ผลการตรวจ

### ค่าปกติ

Diagnosis : Restrictive  
Staging : Moderate  
BD Improvement : ---  
Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
Normal

FVC 69.7 % มากกว่า 80%  
FEV1.0 73.6 % มากกว่า 80% กรณีเป่าได้ ประมาณ 1 วินาที  
FEV1 / FVC % 82.85 % มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70% )

### สรุปผลการตรวจ

- ☐ ปกติ  
☒ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ  
☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้นมีอัตราการไหลของอากาศลดลง


คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย (ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่)

ผู้ทดสอบ \_\_\_\_\_


( นายแพทย์รัชฎา สอาดสุข )

ว.27914

### [ EVALUATION GRAPH ]




### [ FVL ]



ชื่อ นาย ประพนธ์ เปี่ยมสุข

รหัสพนักงาน/LN 5217214431



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติไม่น้อยกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 32.50 ผลตรวจ หูตึงน้อย  
ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย 32.50 ผลตรวจ หูตึงน้อย

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 71.67 ผลตรวจ สูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูง  
ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย 75.00 ผลตรวจ สูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูง

### คำแนะนำเพิ่มเติม

- ☒ สามารถปฏิบัติงานได้  
☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ .....

.....  
( น.พ. ชินวุฒิ สอดส่อง )  
ร.27914  
แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรไปปรึกษาแพทย์ที่สามารถวัดความถี่ของเสียงได้ตั้งแต่ 8 - 30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบคลุมสามารถวัดเสียง ได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน



LN:5217214435



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย บำรุง ทองแดง

Age : 53 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิตอล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	228	High	mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสอบรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphapat Time : 18-Oct-2017 11:16:39

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:16:40

Print Date : พิมพ์ธน ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:27:26

Remark :  
(High) means higher than reference value  
(Low) means lower than reference value  
(\*) ISO 15189 accredited



RIA Laboratory Co., Ltd.

# ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์

## รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก



Accreditation No. 4117/55

www.ria.co.th

5217214435-46

นางสาวรุ่ง ทองแดง

บ.ผลิตภัณฑ์เคมิคอลแอสเนสส์ จำกัด



บ.ผลิตภัณฑ์เคมิคอลแอสเนสส์

18-Oct-17 08:58:11

X-ray



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

แพทย์ผู้อ่าน

น.พ.วิชญ์ สอาดสุต

ว.27914



### ใบรับรองแพทย์

5217214435-41

นายบำรุง ทองแดง  
ม.ผลิตภัณฑศึกษาแสนสุข จำกัด  
ม.ผลิตภัณฑศึกษาแสนสุข

18-Oct-17 08:58:11

PE

เขียนที่ เวลบีอิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

#### ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บำรุง ทองแดง หมายเลขบัตรประชาชน 32502 00195 851

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

ลงชื่อ บำรุง ทองแดง

#### ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ข้าพเจ้า นพ.วิชญ์ สอาดสุต แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว บำรุง ทองแดง อายุ 53 ปี น้ำหนัก 48.7 กก. ส่วนสูง 166 ซม.

BMI: 24.93 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 161/99 มม.ปรอท ชีพจร 159 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ - พบเส้นโลหิต เบื้องอก หัวใจโต และพบความผิดปกติทางไต  
- พบความผิดปกติของปอด

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ พบเส้นโลหิต เบื้องอก หัวใจโต และพบความผิดปกติของปอด



ว.27914 ลงชื่อ บำรุง ทองแดง ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ บำรุง ทองแดง แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

ลงชื่อ บำรุง ทองแดง ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ บำรุง ทองแดง แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

ว.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี หรือ หายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกนอกการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

IDNo: 5217214435  
 Date: 10/18/2017 10:24  
 Sex : Male Age : 53  
 HT : 166.0 cm WT : 68.7 kg  
 BSA : 1.76 m<sup>2</sup> Race: Asian (100)  
 PB : 1.0 hPa  
 Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %  
 Pred. Formula: Asia  
 Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_


ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 2.82	3.60	78.3
FEV1.0	L 2.32	2.96	78.4
FEV1%(G)	% 82.27	72.02	114.2
MMF	L/s 2.35	3.85	61.0
PEF	L/s 9.52	8.36	113.9

### [ EVALUATION ]


Diagnosis : Restrictive  
 Staging : Mild  
 BD Improvement : ---  
 Peripheral Airway: Failure

COPD Classification of Severity  
 Normal

### [ EVALUATION GRAPH ]



### [ FVL ]



### ตรวจสอบสมรรถภาพปอด

ชื่อ - สกุล : นายมาจาง ทองแดง  
 บริษัท : บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์และสุขภาพ จำกัด  
 อายุ : 53 ปี ส่วนสูง : 166 ซม. น้ำหนัก : 68.7 กก.  
 5217214435-45  
 บ.ผลิตภัณฑ์เซลล์และสุขภาพ จำกัด  
 18-Oct-17 08:58:11  
 SPI

### อาการผิดปกติต่างๆ

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ		

### สูบบุหรี่หรือไม่

☒ ไม่สูบบุหรี่  
☐ สูบบุหรี่ ..... มวน/ซอง  
☐ บางครั้ง  
☐ เคยสูบบุหรี่มาแล้ว

### ผลการตรวจ

FVC : 78.3 % มากกว่า 80%  
 FEV1.0 : 78.4 % มากกว่า 80% กรณีเข้าได้ ประมาณ 1 วินาที  
 FEV1 / FVC % : 91.91 % มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70% )

### สรุปผลการตรวจ

☐ ปกติ  
☒ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ  
☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น มีอัตราการไหลของอากาศลดลง


**คำแนะนำ** สำหรับผู้ที่ผลการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย ( ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่ )

ผู้ทดสอบ : รพธ

( นายแพทย์วิษณุ สอาดสุด )  
 27914

ชื่อ นาย บำรุง ทองแดง

รหัสพนักงาน/LN 5217214435



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติน้อยกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

#### ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย	23.50	ผลตรวจ	ปกติ
ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย	31.25	ผลตรวจ	หูตึงน้อย

#### ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย	48.33	ผลตรวจ	สูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูง
ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย	50.00	ผลตรวจ	สูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูง

### คำแนะนำเพิ่มเติม

- ☒ สามารถปฏิบัติงานได้
- ☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ

น.พ. ชินณัฐ สัตตกุล  
ร.27914  
แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8 - 30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214425



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์คิลาสันสุข จำกัด

Name : นาย ชีระพล เปี่ยมสุข

Age : 29 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์คิลาสันสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรอก(ระบบดิจิทัล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	252	High	mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสอบสภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสอบสภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphipat Time : 18-Oct-2017 11:04:57

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:18:19

Print Date : พิมพ์ธน ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:27:52

Remark :

(High) means higher than reference value

(Low) means lower than reference value

(\*) ISO 15189 accredited

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

5217214425-46

นายธีระพล เปี่ยมสุข  
บ.ผลิตภัณฑ์ดีลาแสนสุข จำกัด  
บ.ผลิตภัณฑ์ดีลาแสนสุข จำกัด



11-17 08:38:30

Xray

- ☒ ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ☐ ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

น.พ. ชัยณู สอาดสุข  
ว.27914



5217214425-41

นายธีระพล เปี่ยมสุข

ม.ผลิตภัณฑืคิลลาแลบสุข จำกัด



ม.ผลิตภัณฑืคิลลาแลบสุข

18-Oct-17 08:38:30

PE

## ใบรับรองแพทย์

เขียนที่ เวลบีอิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ธีระพล เปี่ยมสุข หมายเลขบัตรประชาชน 12511 00058 890

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี(ระบุ) <u>อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์</u>
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ลงชื่อ ธีระพล เปี่ยมสุข

ข้าพเจ้า นพ.ธีระพล สอาดสุด แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว ธีระพล เปี่ยมสุข อายุ 30 ปี น้ำหนัก 78.2 กก. ส่วนสูง 165 ซม.  
BMI: 28.72 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 113/63 มม.ปรอท ชีพจร 93 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <u>ตาขาวไม่แดง</u> <input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ.....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ ตรวจปกติลงชื่อ ธีระพล เปี่ยมสุข ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ นพ.ธีระพล สอาดสุด แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

ว.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือ หายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย







RIA Laboratory Co., Ltd.

# ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์



Accreditation No. 4117/55

www.ria.co.th

FM-CH-027 (REV : 01)

IDNo: 5217214425  
Date: 10/18/2017 09:18  
Sex : Male Age : 30  
HT : 165.0 cm WT : 78.2 kg  
BSA : 1.85 m<sup>2</sup> Race: Asian (100)  
PB : 1.0 hPa  
Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %  
Pred. Formula: Asia  
Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_

## ตรวจสอบสมรรถภาพปอด



ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

อายุ 30 ปี

ส่วนสูง 165 ซม.

น้ำหนัก 74.2 กก.

### อาการผิดปกติต่างๆ

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ		

### สูบบุหรี่หรือไม่

- ☐ ไม่สูบ ☒ สูบวันละ 4 วน/ซอง  
☐ บางครั้ง ☐ เคยสูบเลิกมาแล้ว

### ผลการตรวจ

### ค่าปกติ

FVC	81.4 %	มากกว่า 80%
FEV1.0	74.5 %	มากกว่า 80% กรณีเป่าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	94.10 %	มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70%)

### สรุปผลการตรวจ

- ☒ ปกติ  
☐ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ  
☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น มีอัตราการไหลของอากาศลดลง

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย (ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่)

ผู้ทดสอบ ..... ธีรพร

นายแพทย์ธีรพร สอดสุต

ว.27914


ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 3.27	4.00	81.8
FEV1.0	L 2.75	3.69	74.5
FEV1%(G)	% 84.10	80.60	104.3
MMF	L/s 2.79	4.89	57.1
PEF	L/s 3.05	8.85	34.5

### [ EVALUATION ]


Diagnosis : Normal  
Staging : ---  
BD Improvement : ---  
Peripheral Airway: Normal

CPD Classification of Severity  
Normal

### [ EVALUATION GRAPH ]



### [ FVL ]




### [ FVC ]



ชื่อ นาย ธีระพล เปี่ยมสุข

รหัสพนักงาน/LN 5217214425



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติน้อยกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 25.00 ผลตรวจ ปกติ

ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย 25.00 ผลตรวจ ปกติ

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 20.00 ผลตรวจ ปกติ

ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย 25.00 ผลตรวจ ปกติ

### คำแนะนำเพิ่มเติม

☒ สามารถปฏิบัติงานได้

☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ .....

.....

น.พ. ชัยภูมิ สอาดสุด

ว.27914

แพทย์ผู้ตรวจ

ข้อควรรู้	<p>- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8 -30 เดซิเบล (เอ)</p> <p>หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)</p> <p>- ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานตั้งแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป</p> <p>ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน</p> <p>- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน</p>
-----------	--

LN:5217214419



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย เฉลิมพล ต้นสันเทียะ

Age : 35 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิทัล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	209	High	mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Negative			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสอบรภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสอบรภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Miss Saowapa Taiphapat Time : 18-Oct-2017 11:04:45

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:17:56

Print Date : พิมพ์รัตน์ ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:27:59

Remark :

(High) means higher than reference value

(Low) means lower than reference value

(\*) ISO 15189 accredited

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก

5217214419-46

นายเฉลิมพล ต้นสันเทียะ  
ม.ผลิตภัณฑ์เคมิคอลแอสเนส จำกัด  
ม.ผลิตภัณฑ์เคมิคอลแอสเนส



Oct-17 08:30:47

Xray



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ภาพเอกซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ..... แพทย์ผู้อ่าน

ร.พ. ชัยณัฐ สอาดสูง  
ร.27914

## ใบรับรองแพทย์

5217214419-41

นายเฉลิมพล ต้นสัน เตียะ  
ม.ผลิตภัณฑ์เคมิคอลแอสซอส จำกัด  
ม.ผลิตภัณฑ์เคมิคอลแอสซอส

18-Oct-17 08:30:47

PE

เขียนที่ เวลบีอิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เฉลิมพล ต้นสัน เตียะ หมายเลขบัตรประชาชน 26706 00017 614

ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1.โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3.อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....
2.เคยเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4.ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ลงชื่อ เฉลิมพล ต้นสัน เตียะ

ข้าพเจ้า นพ.ชัยยศ สอดสุมภ์ แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 2.27914

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว เฉลิมพล ต้นสัน เตียะ อายุ 35 ปี น้ำหนัก 72 กก. ส่วนสูง 164 ซม.

BMI: 25.98 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 128/83 มม.ปรอท ชีพจร 79 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ.....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และ ไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ ตา/นาง/นางสาว เฉลิมพล ต้นสัน เตียะ

ลงชื่อ เฉลิมพล ต้นสัน เตียะ ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ นพ.ชัยยศ สอดสุมภ์ แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

2.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือ หากมีอาการที่เป็นเหตุต้องให้ออกอาการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย



IDNo: 5217214419  
Date: 10/18/2017 09:00  
Sex : Male Age : 35  
HT : 167.0 cm WT : 72.0 kg  
BSA : 1.80 m<sup>2</sup> Race: Asian (100)  
PB : 1.0 hPa  
Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %  
Pred. Formu: ia  
Cal. Date: 1 2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_

Com: \_\_\_\_\_


ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 3.49	3.96	88.1
FEV1.0	L 3.49	3.59	97.2
FEV1% (G)	% 100.00	78.74	127.0
MMF	L/s 5.01	4.70	106.6
PEF	L/s 9.29	8.85	105.0

### [ EVALUATION ]


Diagnosis : Normal  
Staging : ---  
BD Improvement : ---  
Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
Normal

### [ EVALUATION GRAPH ]



### [ FVL ]



### ตรวจสอบสภาพปอด

5217214419-45

นายเฉลิมพล ดับสับเตมยะ  
ม.ผลิตภัณฑศึกษาแลบลูจ จากัด  
ม.ผลิตภัณฑศึกษาแลบลูจ



18-Oct-17 08:30:47

SPT



ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

บริษัท \_\_\_\_\_

อายุ 25 ปี ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 72 กก.

### อาการผิดปกติต่างๆ

	เป็น	ไม่เป็น		เป็น	ไม่เป็น
- เหนื่อยง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- แน่นหน้าอก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- มีเสมหะ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- หายใจไม่ออก	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- อื่น ๆ		

### สูบบุหรี่หรือไม่

☐ ไม่สูบ

☒ สูบวันละ 1 มวน/ซอง

☐ บางครั้ง

☐ เคยสูบเลิกมาแล้ว

### ผลการตรวจ

### ค่าปกติ

FVC	99.1 %	มากกว่า 80%
FEV1.0	97.2 %	มากกว่า 80% กรณีเป่าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	100.00 %	มากกว่า 75% ( ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70%)

### สรุปผลการตรวจ


☒ ปกติ

☐ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ

☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้นเมื่ออัตราการไหลของอากาศลดลง

**คำแนะนำ** สำหรับผู้ที่มีผลการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย (ถ้าสูบบุหรี่ควรงดการสูบบุหรี่)

ผู้ทดสอบ ..... วินรดา



( นายแพทย์จิตรณ สอดสุต )

ว.27914

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

บ. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

241353

FM-CH-028 (REV : 01)

5217214419-42

นายเฉลิมพล ดันสันเทียะ  
บ.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำกัด




บ.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

13 17 08:30:47 DA

ชื่อ นาย เฉลิมพล ดันสันเทียะ

รหัสพนักงาน/LN 5217214419



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติน้อยกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 28.75 ผลตรวจ หูตึงน้อย  
 ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 28.75 ผลตรวจ หูตึงน้อย

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 80.00 ผลตรวจ สูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูง  
 ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 80.00 ผลตรวจ สูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูง

### คำแนะนำเพิ่มเติม

- ☒ สามารถปฏิบัติงานได้
- ☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ .....

.....  
 ( น.พ. ชะณู สอาดสุด )  
 227914  
 แพทย์ผู้ตรวจ

**ข้อควรรู้**

- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8 - 30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20 - 40 เดซิเบล (เอ)
- ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานดังวันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน

LN:5217214422



Customer : บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด

Name : นาย อาทิตย์ บัวบง

Age : 34 Year

Ward :

HN :

Remark :

Test Name	Result	Flag	Unit	Reference Range	Method
<b>บ.ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข</b>					
เอ็กเซอร์ทรวงอก(ระบบดิจิทัล)	File attachments				
ไขมันในเส้นเลือด(Chol*)	170		mg/dl	0 - 200	Dry Chem
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Positive (6980)			Negative (< 0.9)	CLIA
ตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน	File attachments				*
ตรวจร่างกายโดยแพทย์	File attachments				
ตรวจสอบรรถภาพปอด(SPI)	File attachments				

Reported By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:17:53

Approved By : Mr.Khomsan Tho-Aran MT.12523 Time : 18-Oct-2017 11:17:54

Print Date : พิมพ์รัตน์ ชัยชนะ Time: 18-Oct-2017 11:27:56

Remark :

(High) means higher than reference value  
(Low) means lower than reference value  
(\*) ISO 15189 accredited



รายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

5217214422-46

นายอาทิตย์ บำบ  
ม.ผลิตภัณฑ์พลาสติก จากัด  
ม.ผลิตภัณฑ์พลาสติก

18-Oct-17 08:34

Xray

- ☒ ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก : หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ☐ ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก : ผิดปกติ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....แพทย์ผู้อ่าน

น.พ. ชัยณัฐ สอนาสกุล  
ว.27914

5217214422-41

นายอาทิตย์ บัวม  
ม.ผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์  
ม.ผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์-17 08:34:13  
PE  
15

ใบรับรองแพทย์

เขียนที่ เวลบีอิงคลินิกเวชกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว อาทิตย์ บัวม หมายเลขบัตรประชาชน 54114 00028 725  
ขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	3. อุบัติเหตุ และผ่าตัด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....
2. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....	4. ประวัติอื่นที่สำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี(ระบุ).....

ลงชื่อ อาทิตย์ บัวม

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

ข้าพเจ้า นพ. ชัยณู สอาดสุด แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.27914ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว อาทิตย์ บัวม อายุ 35 ปี น้ำหนัก 72.3 กก. ส่วนสูง 185 ซม.  
BMI: 21.21 Kg/M<sup>2</sup> ความดันโลหิต 113/62 มม.ปรอท ชีพจร 59 ครั้ง/นาที

ตรวจผิวหนัง(Skin) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ตรวจต่อมน้ำเหลือง(Lymphnode) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจตา(Eye) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมไทรอยด์(Thyroid) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจหู(Ears) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หัวใจ(Heart) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจจมูก(Nose) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้อง ตับ ม้าม(Liver & Spleen) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจปากและคอ(Mouth & Throat) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	กระดูกและข้อต่อ(Bone & Spine) <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

หมายเหตุ.....

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือ จิตฟั่นเฟือน หรือ ปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการ และ อาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือ ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคในระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) .....(ถ้ามีความจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ ตาตรวจปกติลงชื่อ อาทิตย์ บัวม ผู้รับการตรวจร่างกาย ลงชื่อ ช. ญ. แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย  
นพ. ชัยณู สอาดสุด

ว.27914

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือ หายจากโรคที่เป็นเหตุ  
ต้องให้ออกจากราชการ (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

IDNo: 5217214422  
 Date: 10/18/2017 09:10  
 Sex: Male Age: 38  
 HT: 185.0 cm WT: 72.3 kg  
 BSA: 1.94 m<sup>2</sup> Race: Asian (100)  
 PB: 1.0 hPa  
 Temp: 1.0 °C Humi: 50.0 %  
 Pred. Formula: Asia  
 Cal. Date: 11/21/2016 13:18

Physi: \_\_\_\_\_  
 Com: \_\_\_\_\_

### ตรวจสอบรภาพปอด



ชื่อ - สกุล .....  
 บริษัท .....  
 อายุ 39 ปี ส่วนสูง 195 ซม. น้ำหนัก 72.3 กก.  
 อาการผิดปกติต่างๆ

ITEM	MEAS	PRED	%PRED
FVC	L 4.60	4.32	106.5
FEV1.0	L 4.17	4.11	101.5
FEV1%(G)	% 90.65	77.62	116.7
MMF	L/s 4.81	4.92	97.8
PEF	L/s 9.44	9.79	96.4

เป็น	ไม่เป็น	เป็น	ไม่เป็น
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เหนื่อยง่าย		- แน่นหน้าอก	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เป็นหวัดง่าย		- มีเสมหะ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ไอเรื้อรัง		- หายใจไม่ออก	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- เคยเป็นหอบหืด		- อื่น ๆ	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

### สูบบุหรี่หรือไม่

☐ ไม่สูบบุหรี่  
☒ สูบบุหรี่ ..... 10 ..... มวน/ซอง  
☐ บางครั้ง  
☐ เคยสูบบุหรี่มาแล้ว

### ผลการตรวจ

### ค่าปกติ


FVC	106.5 %	มากกว่า 80%
FEV1.0	101.5 %	มากกว่า 80% กรณีเข้าได้ ประมาณ 1 วินาที
FEV1 / FVC %	90.65 %	มากกว่า 75% (ยกเว้นอายุตั้งแต่ 50 ปี > 70%)

### สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ  
☐ ความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ  
☐ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น มีอัตราการไหลของอากาศลดลง

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ผลการตรวจความจุปอด หรือ การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ และ อาจมีภาวะหลอดลมอุดกั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง เมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย (ถ้าสูบบุหรี่ควรลดการสูบบุหรี่)

ผู้ทดสอบ ..... รินรอน



นายแพทย์ชินุ สอดสุด


ว.27914

### [ EVALUATION ]


Diagnosis : Normal  
 Staging : ---  
 BD Improvement : ---  
 Peripheral Airway: Normal

COPD Classification of Severity  
 Normal

### [ EVALUATION GRAPH ]



### [ FVL ]



### [ FVC ]

## ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

บ.ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์

241353

FM-CH-028 (REV : 01)

5217214422-42


นายอาทิตย์ บัวบง  
ม.ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ จำกัด  
ม.ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์

1-Oct-17 08:34:13

DA

ชื่อ นาย อาทิตย์ บัวบง

รหัสพนักงาน/LN 5217214422



ระดับการได้ยิน ในช่วงการรับฟังคำพูด 500-3,000 Hz		
การได้ยินปกติ	0-25	dB (A)
หูตึงน้อย	26-40	dB (A)
หูตึงระดับปานกลาง	41-55	dB (A)
หูตึงมาก	56-70	dB (A)
หูตึงระดับรุนแรง	71-90	dB (A)
หูตึงหนวก	>91	dB (A)
ที่ความถี่ 4,000-8,000 Hz ค่าปกติไม่น้อยกว่า 36 dB (A)		
อ้างอิงจาก คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ		
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		

### สรุปผลจากค่าเฉลี่ย

ที่ความถี่ 500 - 3,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 23.75 ผลตรวจ ปกติ  
ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย 30.00 ผลตรวจ หูตึงน้อย

ที่ความถี่ 4,000 - 8,000 Hz

ผู้ชาย ค่าเฉลี่ย 30.00 ผลตรวจ ปกติ  
ผู้หญิง ค่าเฉลี่ย 28.33 ผลตรวจ ปกติ

### คำแนะนำเพิ่มเติม

☒ สามารถปฏิบัติงานได้

☐ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้



ผู้ทดสอบ .....

น.พ. ชัยวัฒน์ สอนาคกุล  
ร.27914  
แพทย์ผู้ตรวจ

- ข้อควรรู้**
- ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรใส่ปลั๊กอุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 8-30 เดซิเบล (เอ) หรือที่ครอบหูสามารถลดเสียง ได้ 20-40 เดซิเบล (เอ)
  - ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล ขึ้นไป และทำงานดังแต่วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหูเสื่อมที่เกิดจากการทำงาน
  - ในผู้ที่การได้ยินผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน