

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : น.ส.อาสมะ แซ่เลาะ ว-133-จ-7494

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แยก 45 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

วันที่รับตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2563

Address กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิช ชิกเนเจอร์ มิตรทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2563

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 5 กันยายน 2563

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2563

เลขที่วิเคราะห์ : 270820/01577 เลขที่ตัวอย่าง : S12346 - S12347

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* (อาคารประเภท ก)
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายน้ำทิ้งสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.6	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	380	377	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	186	5	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	276	3	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	10.4	<0.18	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	57.40	2.52	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	22.67	0.33	≤ 20
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใส	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 152 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอลเอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม

วันที่รับตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2563

Address เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม วิช ซิกเนเจอร์ มิตรทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2563

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 5 กันยายน 2563

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2563

เลขที่วิเคราะห์ : 270820/01579 เลขที่ตัวอย่าง : S12348 - S12349

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			น้ำในสระว่ายน้ำ จากฝิวน้ำสระ	น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลาง ของสระ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E. Coli	CFU/ml	Colonies Count	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	FDA Bacteriological	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter Technique	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : น.ส.อาสมะ แซเลาะ ว-133-จ-7494

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แยก 45 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

วันที่รับตัวอย่าง : 28 กันยายน 2563

Address กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิช ชิกเนเจอร์ มิตรทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 6 ตุลาคม 2563

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 กันยายน 2563

เลขที่วิเคราะห์ : 280920/01534 เลขที่ตัวอย่าง : S14101 - S14102

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* (อาคารประเภท ก)
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายน้ำทิ้งสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	546	407	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	272	4	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	137	2	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.1	<0.18	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	33.32	2.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	23.34	0.33	≤ 20
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นดำมีตะกอน	ใส	-

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 269 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แยก 45 แขวงคลองกุ่ม

วันที่รับตัวอย่าง : 28 กันยายน 2563

Address เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรม ชีว ชิกเนเจอร์ มิตรทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 6 ตุลาคม 2563

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 กันยายน 2563

เลขที่วิเคราะห์ : 280920/01536 เลขที่ตัวอย่าง : S14103 - S14104

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			น้ำในสระว่ายน้ำ จากผิวน้ำสระ	น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลาง ของสระ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E. Coli	CFU/ml	Colonies Count	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	FDA Bacteriological	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter Technique	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

Address กรุงเทพมหานคร 10240

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรม ชีว ชิกเนเจอร์ มิตรทาวน์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2563

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : น.ส.อาสมะ แซ่เลา ว-133-จ-7494

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2563

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 ตุลาคม 2563

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 ตุลาคม 2563

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 191020/00749 เลขที่ตัวอย่าง : S15094 - S15095

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* (อาคารประเภท ก)
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายน้ำทิ้งสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	461	425	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	990	5	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	202	3	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.2	<0.18	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	63.00	1.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	21.50	0.33	≤ 20
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใส	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 218 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2563

Address เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิช ชิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 27 ตุลาคม 2563

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 ตุลาคม 2563

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2563

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 191020/00751 เลขที่ตัวอย่าง : S15096 - S15097

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			น้ำในสระว่ายน้ำ จากฝั้วน้ำสระ	น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลาง ของสระ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E. Coli	CFU/ml	Colonies Count	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	FDA Bacteriological	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter Technique	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : น.ส.อาสมะ แซ่เลา ว-133-จ-7494

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แยก 45 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2563

Address กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิช ชิกเนเจอร์ มิตรทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 พฤศจิกายน 2563

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 24 พฤศจิกายน 2563

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2563

เลขที่วิเคราะห์ : 161120/00906 เลขที่ตัวอย่าง : S17040 - S17041

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* (อาคารประเภท ก)
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายน้ำทิ้งสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	460	488	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	600	7	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	843	6	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	20.0	<0.18	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	149.80	8.68	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	216.00	0.50	≤ 20
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นดำมีตะกอน	ใส	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 206 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอลแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม

วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2563

Address เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรม ชีว ชิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 24 พฤศจิกายน 2563

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2563

วันที่รายงานผล : 24 พฤศจิกายน 2563

Reported Date

Sampling Date

เลขที่วิเคราะห์ : 161120/00908 เลขที่ตัวอย่าง : S17042 - S17043

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			น้ำในสระว่ายน้ำ จากฝืนน้ำสระ	น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลาง ของสระ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E. Coli	CFU/ml	Colonies Count	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	FDA Bacteriological	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter Technique	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : น.ส.อาสมะ แซ่เลา ว-133-จ-7494

Client
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มSampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 16 ธันวาคม 2563

Address กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิช ชิกเนเจอร์ มิศทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 ธันวาคม 2563

Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterAnalysis Date
วันที่รายงานผล : 26 ธันวาคม 2563Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 ธันวาคม 2563Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 161220/00819 เลขที่ตัวอย่าง : S18777 - S18778

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* (อาคารประเภท ก)
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายน้ำทิ้งสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	800	297	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	917	8	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	501	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.8	<0.18	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	46.20	8.68	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	31.67	<5	≤ 20
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นเข้มมีตะกอน	ใส	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 231 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม

วันที่รับตัวอย่าง : 16 ธันวาคม 2563

Address เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรม ชีว ชิกเนเจอร์ มิตรทาวน์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 25 ธันวาคม 2563

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 ธันวาคม 2563

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 161220/00821 เลขที่ตัวอย่าง : S18779 - S18780

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			น้ำในสระว่ายน้ำ จากฝัสน้ำสระ	น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลาง ของสระ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E. Coli	CFU/ml	Colonies Count	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	FDA Bacteriological	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter Technique	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.