

ผลตรวจสอบภาพพนักงานประจำปี 2564

สรุปผลตรวจร่างกายทั่วไป พนักงานโรงโม่หินสุวรี อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ตรวจวันที่ 20 มีนาคม 2564 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 18 คน

ความดันโลหิตสูง 6 คน โรคอ้วน 2 คน  
ความดันโลหิตต่ำ 1 คน ไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 2 คน

ลำดับ	PatientID	PatientName	Sex	Age	BirthDay	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว	แปลผล BMI	แปลผลความดัน
1						52.3	145	24.88	110/66	109	-	น้ำหนักเกินมาตรฐาน	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ, ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ แนะนำวัดชีพจรซ้ำ
2						51	150	22.67	112/70	90	-	น้ำหนักตัวปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3						55.3	160	21.60	137/78	69	-	น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ความดันโลหิตเริ่มสูง แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4						58	160	22.66	118/80	67	-	น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5						-	-	-	-	-	-	-	-
6						-	-	-	-	-	-	-	-
7						-	-	-	122/76	67	-	-	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8						-	187	-	141/87	72	-	-	ความดันโลหิตสูง แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรพบแพทย์
9						65	160	25.39	168/93	90	-	โรคอ้วนระดับ 1	ความดันโลหิตสูง แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรพบแพทย์
10						66.1	170	22.87	106/63	80	-	น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11						59.1	170	20.45	125/73	-	-	น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
12						49	160	19.14	125/82	97	-	น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ลำดับ	PatientID	PatientName	Sex	Age	BirthDay	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ความดันโลหิต	ชีพจร	โรคประจำตัว	แปลผล BMI	แปลผลความดัน
13						55.8	170	19.31	99/55	74	-	น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์	ความดันโลหิตต่ำ แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีอาการเวียน หน้ามืดเป็นประจำ ควรพบแพทย์
14						87.3	170	30.21	137/82	105	-	โรคอ้วนระดับ 2	ความดันโลหิตเริ่มสูง,ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
15						-	-	-	136/90	110	ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง	-	ความดันโลหิตเริ่มสูง, ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
16						56	150	24.89	130/79	93	-	น้ำหนักเกิน	ความดันโลหิตเริ่มสูง แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
17						68	172	22.99	141/87	66	-	น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ความดันโลหิตสูง แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรพบแพทย์
18						67	170	23.18	105/64	71	-	น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการหายใจ ปอด พนักงานโรงงานไม้หินสุวรี อำเภอนครชัย จังหวัดกำแพงเพชร  
 ตรวจวันที่ 20 มีนาคม 2564 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา จำนวน 18 คน

ลำดับ	PatientID	ชื่อ-สกุล	เพศ	อายุ	BirthDay	FVC			FEV1			FVC/FEV1%			PEF 25-75			แปลผล	แปลผล	แปลผล	แปลผล	สรุปผลตรวจความผิดปกติ	
						Predic	Meas	%	Predic	Meas	%	Predic	Meas	%	Predic	Meas	%						FVC
1						0	2.65	2.47	93	2.28	2.23	98	82.60	90.30	109	5.84	3.44	59	Normal	Normal	Normal	Mild	มีปอดเล็กน้อย สงสัยมีภาวะการหายใจอุดกั้น แนะนำตรวจซ้ำ
2						8	2.56	2.17	85	2.18	2.14	98	80.40	98.60	123	5.76	3.87	67	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
3						4	4.23	3.67	87	3.66	3.43	94	82.70	93.50	113	8.90	8.61	97	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
4						6	3.91	3.75	96	3.32	3.45	104	80.60	92.00	114	8.38	7.35	88	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
5						1	2.90	3.98	137	2.45	3.77	154	77.30	94.70	122	6.22	6.45	104	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
6						0	4.23	3.47	82	3.66	3.35	91	82.70	96.50	117	8.90	5.38	60	Normal	Normal	Normal	Mild	มีปอดเล็กน้อย สงสัยมีภาวะการหายใจอุดกั้น แนะนำตรวจซ้ำ
7						0	4.63	3.31	72	3.97	3.27	82	82.70	98.80	119	9.33	7.63	82	Mild	Normal	Normal	Normal	มีปอดเล็กน้อย สงสัยมีภาวะการหายใจอุดกั้น แนะนำตรวจซ้ำ
8						0	5.26	4.24	81	4.44	3.78	85	82.70	89.20	108	10.00	7.60	76	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
9						0	4.23	3.53	84	3.66	3.42	93	82.70	96.90	117	8.90	6.64	75	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
10						1	4.33	3.91	90	3.57	3.13	88	79.50	80.10	101	8.74	9.44	108	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
11						0	4.80	4.00	83	4.09	3.42	84	82.70	85.50	103	9.51	3.82	40	Normal	Normal	Normal	Moderate	มีปอดเล็กน้อย สงสัยมีภาวะการหายใจอุดกั้น แนะนำตรวจซ้ำ
12						2	4.23	3.10	73	3.66	3.04	83	82.70	98.10	119	8.90	7.01	79	Mild	Normal	Normal	Normal	มีปอดเล็กน้อย สงสัยมีภาวะการหายใจอุดกั้น แนะนำตรวจซ้ำ
13						0	4.80	3.80	79	4.09	3.29	80	82.70	86.60	105	9.51	3.57	38	Mild	Normal	Normal	Moderate	มีปอดเล็ก สงสัยมีภาวะปอดอุดกั้น และภาวะการหายใจอุดกั้นในระยะเริ่มต้น แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจซ้ำ
14						5	4.18	3.33	80	3.40	3.18	94	78.40	95.50	122	8.48	10.47	123	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
15						8	4.28	2.37	55	3.41	2.22	65	77.10	93.70	121	8.49	6.46	76	Moderate	Mild	Normal	Normal	มีปอดเล็ก สงสัยมีภาวะปอดอุดกั้น และภาวะการหายใจอุดกั้นในระยะเริ่มต้น แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจซ้ำ
16						0	2.92	3.38	116	2.43	3.22	132	84.40	95.30	113	5.30	4.87	92	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น
17						0	4.22	3.02	72	3.40	2.86	84	77.80	94.70	122	8.47	9.00	106	Mild	Normal	Normal	Normal	มีปอดเล็กน้อย สงสัยมีภาวะการหายใจอุดกั้น แนะนำตรวจซ้ำ
18						0	3.99	5.43	136	3.49	4.16	132	84.40	84.90	101	7.49	8.23	100	Normal	Normal	Normal	Normal	สมรรถภาพการหายใจปกติ ไม่พบภาวะหลอดลมตีบ และภาวะปอดอุดกั้น

ลำดับ	PatientID	ชื่อ-สกุล	เพศ	อายุ	BirthDay	หูข้างขวา dB (O)									หูข้างซ้าย dB (X)								
						500	1000	2000	3000	ค่าเฉลี่ยต่ำ	4000	6000	8000	ค่าเฉลี่ยสูง	500	1000	2000	3000	ค่าเฉลี่ยต่ำ	4000	6000	8000	ค่าเฉลี่ยสูง
1						5	15	5	10		20	30	15		5	15	10	5		5	5	5	
2						40	15	10	25		35	40	30		40	20	15	20		30	25	35	
3						35	15	10	0		5	15	0		45	15	5	10		15	5	0	
4						35	20	5	10		10	10	15		40	20	5	25		10	0	5	
5						50	20	5	10		20	30	25		45	30	15	30		40	80	25	
6						35	20	5	10	-	25	30	15	-	40	20	10	20	-	20	20	30	
7						30	15	100	15		5	10	25		30	15	10	20		10	20	20	
8						30	15	10	15		5	10	25		30	15	10	20		10	20	20	
9						50	30	20	20		25	45	35		55	50	25	20		25	45	30	
10						45	35	40	35		65	40	70		35	20	5	35		50	35	40	
11						30	15	0	5		10	15	10		35	10	0	0		15	10	20	
12						10	15	5	5		5	15	0		15	10	10	0		10	0	0	
13						15	35	10	5		15	15	0		50	15	10	5		5	30	15	
14						40	15	5	15		40	45	30		40	15	10	10		20	20	30	
15						40	25	20	55		45	50	30		50	25	25	60		15	80	75	
16						30	20	25	5		5	5	5		35	10	5	5		25	5	5	
17						45	20	15	65		70	55	30		45	15	15	65		70	50	35	
18						40	20	10	5		15	0	0		40	15	5	0		0	10	30	