

8. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

1) ฝุ่นละออง

ช่วงเช้าเริ่มฐานราก ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ TSP และปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาด 10 ไมครอน (PM10) ที่จุดตรวจวัดทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศช่วงฐานรากบริเวณพื้นที่โครงการ

สัปดาห์ที่	วัน/เดือนปี	ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ	
		TSP	PM10
สัปดาห์ที่ 1	4 มีนาคม 2663	0.086	0.045
	5 มีนาคม 2663	0.095	0.061
	6 มีนาคม 2663	0.102	0.060
	7 มีนาคม 2663	0.095	0.060
	8 มีนาคม 2663	0.086	0.049
	9 มีนาคม 2663	0.084	0.048
	10 มีนาคม 2663	0.086	0.048
สัปดาห์ที่ 2	11 มีนาคม 2663	0.108	0.060
	12 มีนาคม 2663	0.091	0.044
	13 มีนาคม 2663	0.085	0.052
	14 มีนาคม 2663	0.099	0.057
	15 มีนาคม 2663	0.099	0.060
	16 มีนาคม 2663	0.092	0.058
	17 มีนาคม 2663	0.102	0.058
	ค่ามาตรฐาน*	0.33	0.12

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538

ตารางที่ 5 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ	
		TSP	PM10
สัปดาห์ที่ 3	18 มีนาคม 2663	0.085	0.043
	19 มีนาคม 2663	0.098	0.058
	20 มีนาคม 2663	0.082	0.046
	21 มีนาคม 2663	0.087	0.053
	22 มีนาคม 2663	0.093	0.058
	23 มีนาคม 2663	0.080	0.048
	24 มีนาคม 2663	0.095	0.044
สัปดาห์ที่ 4	25 มีนาคม 2663	0.098	0.050
	26 มีนาคม 2663	0.084	0.051
	27 มีนาคม 2663	0.091	0.051
	28 มีนาคม 2663	0.087	0.054
	29 มีนาคม 2663	0.107	0.059
	30 มีนาคม 2663	0.078	0.046
	31 มีนาคม 2663	0.101	0.056
สัปดาห์ที่ 5	1 เมษายน 2663	0.157	0.080
	2 เมษายน 2663	0.132	0.054
	3 เมษายน 2663	0.120	0.056
	4 เมษายน 2663	0.122	0.083
	5 เมษายน 2663	0.132	0.073
	6 เมษายน 2663	0.158	0.101
	7 เมษายน 2663	0.149	0.096
	ค่ามาตรฐาน*	0.33	0.12

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538

ตารางที่ 5 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ	
		TSP	PM10
สัปดาห์ที่ 6	8 เมษายน 2663	0.143	0.097
	9 เมษายน 2663	0.141	0.079
	10 เมษายน 2663	0.165	0.092
	11 เมษายน 2663	0.145	0.090
	12 เมษายน 2663	0.169	0.103
	13 เมษายน 2663	0.127	0.079
	14 เมษายน 2663	0.146	0.088
สัปดาห์ที่ 7	15 เมษายน 2663	0.152	0.092
	16 เมษายน 2663	0.138	0.068
	17 เมษายน 2663	0.129	0.067
	18 เมษายน 2663	xxx	xxx
	19 เมษายน 2663	xxx	xxx
	20 เมษายน 2663	0.114	0.062
	21 เมษายน 2663	0.167	0.101
สัปดาห์ที่ 8	22 เมษายน 2663	0.106	0.060
	23 เมษายน 2663	0.147	0.077
	24 เมษายน 2663	0.132	0.081
	25 เมษายน 2663	0.146	0.086
	26 เมษายน 2663	0.159	0.092
	27 เมษายน 2663	0.118	0.068
	28 เมษายน 2663	0.149	0.093
	ค่ามาตรฐาน*	0.33	0.12

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538 วันที่ 5-6 พ.ค.62 วันหยุดราชการอีก xxx ย้ายเครื่องมือ

ตารางที่ 5 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ	
		TSP	PM10
สัปดาห์ที่ 9	29 เมษายน 2663	0.142	0.087
	30 เมษายน 2663	0.144	0.073
	1 พฤษภาคม 2663	0.140	0.094
	2 พฤษภาคม 2663	0.140	0.067
	3 พฤษภาคม 2663	0.110	0.057
	4 พฤษภาคม 2663	0.123	0.058
	5 พฤษภาคม 2663	0.134	0.093
สัปดาห์ที่ 10	6 พฤษภาคม 2663	0.130	0.089
	7 พฤษภาคม 2663	0.123	0.059
	8 พฤษภาคม 2663	0.147	0.099
	9 พฤษภาคม 2663	0.153	0.076
	10 พฤษภาคม 2663	0.150	0.075
	11 พฤษภาคม 2663	0.110	0.056
	12 พฤษภาคม 2663	0.131	0.079
สัปดาห์ที่ 11	13 พฤษภาคม 2663	0.139	0.060
	14 พฤษภาคม 2663	0.113	0.071
	15 พฤษภาคม 2663	0.131	0.091
	16 พฤษภาคม 2663	0.145	0.076
	17 พฤษภาคม 2663	0.159	0.087
	18 พฤษภาคม 2663	0.161	0.089
	19 พฤษภาคม 2663	0.161	0.093
	ค่ามาตรฐาน*	0.33	0.12

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538 วันที่ 5-6 พ.ค.62 วันหยุดราชการพิเศษ xxx ย้ายเครื่องมือ

ตารางที่ 5 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ	
		TSP	PM10
สัปดาห์ที่ 12	20 พฤษภาคม 2663	0.123	0.073
	21 พฤษภาคม 2663	0.119	0.071
	22 พฤษภาคม 2663	0.147	0.103
	23 พฤษภาคม 2663	0.146	0.098
	24 พฤษภาคม 2663	0.130	0.056
	25 พฤษภาคม 2663	0.118	0.068
	26 พฤษภาคม 2663	0.158	0.091
สัปดาห์ที่ 13	27 พฤษภาคม 2663	0.140	0.068
	28 พฤษภาคม 2663	0.129	0.082
	29 พฤษภาคม 2663	0.177	0.104
	30 พฤษภาคม 2663	0.132	0.063
	31 พฤษภาคม 2663	0.130	0.084
	ค่ามาตรฐาน*	0.33	0.12

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538


ตารางที่ 6 สรุปผลตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรายสัปดาห์(ค่าสูงสุด)

สัปดาห์ที่	ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พื้นที่โครงการ			
	TSP		PM10	
	สูงสุด	ต่ำสุด	สูงสุด	ต่ำสุด
1	0.102	0.084	0.061	0.045
2	0.108	0.091	0.060	0.044
3	0.095	0.080	0.058	0.043
4	0.107	0.078	0.059	0.046
5	0.158	0.120	0.101	0.054
6	0.169	0.127	0.103	0.079
7	0.167	0.114	0.101	0.062
8	0.149	0.106	0.092	0.060
9	0.144	0.110	0.094	0.057
10	0.153	0.110	0.089	0.056
11	0.161	0.113	0.091	0.060
12	0.158	0.118	0.103	0.056
13	0.177	0.129	0.104	0.063
*ค่ามาตรฐาน	0.33		0.12	

ตารางที่ 7 สรุปผลตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศตลอดการก่อสร้าง

เดือน/ปี	TSP : mg/m ³		PM10 : mg/m ³	
	สูงสุด	ต่ำสุด	สูงสุด	ต่ำสุด
มีนาคม 2563	0.108	0.078	0.061	0.043
เมษายน 2563	0.169	0.106	0.103	0.054
พฤษภาคม 2563	0.177	0.110	0.094	0.056
*ค่ามาตรฐาน	0.33		0.12	

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538



ภาพที่ 7 เปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศรายสัปดาห์

2) **ตรวจวัดภูมิอากาศ**ขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พื้นที่โครงการ ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 8 ถึง ตารางที่ 10

ตารางที่ 8 ผลการตรวจวัดภูมิอากาศ เดือนมีนาคม 2563

วันที่	4		5		6		7		8	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:55	2.4	NE	1.4	N	2.7	NW	3.4	S	3.7	W
12:55	2	W	0.7	S	---	---	2.4	NE	1.7	S
13:55	3.4	W	3.7	SW	---	---	1.7	E	0.7	E
14:55	1.4	SE	3.1	NW	---	---	1.4	E	2.4	NW
15:55	1.4	W	2.4	SW	---	---	3.1	SW	1.4	SE
16:55	2.4	SW	2.4	E	---	---	1.7	NW	1.7	SW
17:55	4.1	SW	2	SW	2.7	E	0.7	NW	1.4	W
18:55	2	N	2	SW	1	W	2	S	0.3	SW
19:55	2.4	NW	1.7	S	1.7	W	0.7	E	0	W
20:55	0.7	N	0.3	N	1.7	NW	0.3	NW	1	SW
21:55	1	NE	2.4	SW	0	SW	1	SW	0.7	SW
22:55	3.1	S	1	SW	0	N	0.7	NW	2.7	SW
23:55	1.4	NW	1.4	S	0	N	0	NE	2.7	SW
0:55	0	W	0.3	SW	0.3	S	1	W	2.7	W
1:55	1	SW	1	SW	0	NW	0	W	1.7	SW
2:55	1	E	0	NW	0	NW	0	S	0	NE
3:55	0.3	W	1	S	0	N	0.3	E	0	SE
4:55	0	NW	0.3	SW	0	SW	0	SW	0	E
5:55	0	NW	1.4	W	0	E	0	N	0	SE
6:55	0	S	0	SW	0	SW	0	NW	0	E
7:55	1	SW	1	NWW	0	SW	0	E	0	SW
8:55	1.7	N	3.4	SW	2	SW	1.7	N	1	SW
9:55	3.1	S	1.4	SW	1	S	2.7	NW	1.4	NW
10:55	2.4	SE	1.7	NW	3.7	N	3.1	NW	1.7	SW

ตารางที่ 8 (ต่อ)

วันที่	9		10		11		12		13	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:55	1	SE	2.4	NW	3.4	W	2.4	SW	2	S
12:55	1.7	SW	3.1	SW	1	NWW	1.4	S	2.4	SE
13:55	2	W	3.4	SW	1.4	W	2.4	N	3.1	NW
14:55	1.4	W	3.1	NW	1	SW	1	NW	3.4	NWW
15:55	2.7	SW	2.4	W	1.7	E	3.1	SW	1.7	N
16:55	3.1	SW	1.7	SW	2	SW	4.8	NE	1.4	NW
17:55	1.7	N	1	S	0.7	E	1.7	SW	2.4	SW
18:55	1.4	S	0.7	N	2.4	SW	1.4	SW	3.4	S
19:55	1.7	SW	0.3	NW	0.7	N	0.7	SE	2.7	SW
20:55	1.4	NE	2.4	SW	0	NW	2.7	W	0.7	N
21:55	1.7	SW	1.7	SW	1.7	SW	1.4	N	1.7	SE
22:55	1	S	1.4	SW	0	NW	1.7	S	1	W
23:55	0.3	S	1.4	SW	0.3	S	2	SW	4.4	SW
0:55	0.7	SW	0.7	NE	1.7	SW	1	N	1.4	W
1:55	0	SW	0	SE	0.3	E	2.4	SW	---	---
2:55	0	SW	0	NE	2	SW	0.7	W	2	S
3:55	0	E	0	W	0.3	NW	0	N	1	S
4:55	0.3	W	0	E	0.3	S	0.3	NNW	0.7	S
5:55	0	S	0	SW	0.3	W	0	W	0	W
6:55	0	E	0	E	0	N	0	NE	1.4	SE
7:55	0	NE	0	SW	0	E	0.3	NW	0.3	E
8:55	1.7	SE	0	SE	0	NE	1.4	NE	0.7	SE
9:55	0.7	N	1.4	W	1	NW	2	S	1.4	NE
10:55	1.7	SW	0.3	N	3.1	E	2.7	N	1.4	E

ตารางที่ 8 (ต่อ)

วันที่	14		15		16		17		18	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:55	2.4	SW	2.4	SW	5.8	NE	1	S	0.7	SW
12:55	2.4	SW	3.4	S	0.7	N	1	W	1.7	S
13:55	3.1	NE	1.7	NWW	0.7	SW	0.7	W	1	N
14:55	1.7	SW	3.1	W	1	SW	1	NW	0.7	SW
15:55	2	W	2.7	NW	1.7	NWW	0.7	NW	2	W
16:55	3.1	SW	1	NW	0	W	1.4	SW	3.4	E
17:55	1.4	E	2.4	SW	1.4	SW	1.4	W	2.4	S
18:55	1.4	S	1	SE	0	NW	0.7	S	1.7	W
19:55	1.7	SW	0.3	N	0	NW	0.3	SW	1	SWW
20:55	0.7	N	0.7	W	0	W	0.3	NW	0.7	NW
21:55	1.7	SE	1.7	W	0	SW	1	S	0.3	W
22:55	1	W	1.4	NE	0	S	0	NE	1	E
23:55	4.4	SW	2.7	SW	0	S	0	SW	1.7	SW
0:55	1.4	W	0.7	SE	0	S	0.3	SW	0	E
1:55	---	---	1	NE	0	W	0	SE	0.7	SW
2:55	2	S	1.7	N	0	SW	0.3	N	0	E
3:55	1	S	1.4	N	0	E	0	NE	0.7	S
4:55	0.7	S	0	NE	0	E	0	S	0.7	S
5:55	0	W	0	NW	0	E	0	NW	0.3	S
6:55	1.4	SE	0	E	0	E	0	SW	0.3	E
7:55	0.3	E	1	SWW	0	SE	0	W	0.3	S
8:55	0.7	SE	1	NW	0	SW	0	NE	0	SW
9:55	1.4	NE	1.4	E	0	SW	1	S	1.4	NE
10:55	1.4	E	0.7	SE	0	NW	1.4	SW	2	NE

ตารางที่ 8 (ต่อ)

วันที่	19		20		21		22		23	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:55	2.4	NW	1.7	W	2.4	S	3.7	W	3.4	W
12:55	2.7	NW	3.4	SW	2.7	SW	2	NW	0.7	W
13:55	3.7	E	1.7	E	4.1	S	1	NE	1.7	N
14:55	2.4	SE	1	SE	1.7	NW	2.4	NE	2.4	E
15:55	1.4	SE	3.4	S	3.1	SW	2.7	W	2	W
16:55	2.7	SW	1.7	SW	4.1	SW	1.7	E	2.4	W
17:55	2	N	2.4	SE	1	NE	1.7	SW	1.7	SW
18:55	4.1	SW	1.4	N	2	SE	1.7	SE	3.7	N
19:55	2	W	1	SW	2	NE	1	NE	3.7	SW
20:55	2.7	SE	0	NW	3.1	S	1	NW	3.7	S
21:55	4.1	W	3.7	S	4.1	SW	1	SW	1.4	SW
22:55	0.3	W	1.4	N	4.4	S	4.1	NW	0.7	S
23:55	1	NW	2	SW	2	SE	0	N	3.1	W
0:55	1.7	SW	2.7	W	1.7	E	2	SW	2	S
1:55	0	E	2.4	S	3.7	NW	2.4	SW	3.4	SW
2:55	0.7	W	0	SW	1.7	SW	0.7	N	0.7	N
3:55	2.4	SWW	0.3	SW	0	E	0.3	E	2.7	SW
4:55	0.7	SW	0.7	NW	0.7	N	0	NE	1	E
5:55	0.7	N	0.3	E	0.7	N	0	N	0.3	N
6:55	1	SW	0.7	E	0.3	E	0	E	0.7	S
7:55	1.7	SE	1.7	NE	0.7	S	0	SW	0	N
8:55	0	NE	0.3	N	0.3	SE	0	E	0.7	N
9:55	2.7	S	1.7	E	0.3	E	0.7	SE	0.3	SW
10:55	3.1	NWW	1.7	N	1.4	S	1.4	W	0.7	SW

ตารางที่ 8 (ต่อ)

วันที่	24		25		26		27		28	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:55	0.7	NW	0.7	NW	2.4	S	1	SW	1.7	NE
12:55	0.3	N	1.4	E	1.4	SW	2	SW	4.8	SW
13:55	1.7	NE	0.7	W	2.4	NW	3.4	S	2.4	S
14:55	0	W	0	N	2	SW	3.1	E	5.1	NW
15:55	0	W	3.1	SW	1.4	NW	2	SW	2	NE
16:55	1.7	SW	1.7	SW	2.7	SW	2.7	SW	4.1	W
17:55	1.4	W	2	W	3.7	SW	1	SW	1	SE
18:55	1.4	SW	0.3	S	1.4	NNW	2	NE	2.4	E
19:55	1.4	SW	0.3	W	4.1	SW	1.4	SE	1.4	N
20:55	0.3	NW	0	SE	0.7	N	0.7	NW	1	E
21:55	0	N	2	NWW	1.4	W	3.1	W	4.1	S
22:55	0	W	0.3	NW	2.4	SW	2	NE	1.7	N
23:55	0	SE	0	SE	1	N	2.4	E	1.4	W
0:55	0	S	0	E	0.7	SW	1.4	SW	0.3	E
1:55	0	SW	0	SW	0	SW	0.3	N	3.7	S
2:55	0	W	0	NE	1	SW	1	NW	1	SE
3:55	0	SW	0	E	0	SW	1.4	N	0	NE
4:55	0	E	0	NE	0.3	NW	1.4	S	0.7	E
5:55	0	E	0	SE	1	S	2	S	0.7	W
6:55	0	E	0	SW	0.7	N	3.1	NE	0	W
7:55	0	NW	0	SW	0	E	0.7	NW	0.7	NE
8:55	0	SW	0	E	0	SSE	1.4	SW	0.3	NE
9:55	0	SW	0	NW	0	W	1	NE	0.7	NW
10:55	0	SW	0	E	2	S	3.1	SW	0.7	SW

ตารางที่ 8 (ต่อ)

วันที่	29		30		31	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:55	2.4	SW	3.7	W	4.8	S
12:55	5.4	NWW	2	S	1.7	W
13:55	1.4	W	3.1	SW	2.7	SE
14:55	4.8	NWW	2.7	SW	1.4	S
15:55	3.7	SW	3.7	W	1.7	E
16:55	2.4	SW	1.7	S	3.7	SW
17:55	2.7	SE	4.1	SW	2	SW
18:55	1.4	N	2.4	SW	3.4	SW
19:55	2.7	NE	1.7	SW	3.7	SW
20:55	2.4	SW	0.3	N	2.7	SW
21:55	0.7	N	1.4	SW	1.7	NE
22:55	2	W	1.4	W	1.4	SW
23:55	1	SW	3.1	N	1.4	E
0:55	1.4	SW	2.4	SW	0.7	SW
1:55	1.4	SW	0.7	SW	1	NW
2:55	2.4	S	0.3	W	3.4	S
3:55	0.7	S	0.3	NW	1	N
4:55	1	E	0	SE	0	E
5:55	1	W	0.7	SW	0.7	NE
6:55	0	NE	0	NE	0	SW
7:55	1.4	NW	0	N	0.3	NE
8:55	0.7	E	0.7	NE	0.3	SE
9:55	2	SW	4.4	SW	0	E
10:55	2	NE	2.7	NW	0.7	E

ตารางที่ 9 ผลการตรวจวัดภูมิอากาศ เดือนเมษายน 2563

วันที่	1		2		3		4		5	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:43	2.4	W	2.4	W	1.7	E	3.1	NW	1.7	SW
12:43	1	SW	1.4	S	4.8	S	0.7	NW	4.1	W
13:43	3.1	SW	4.4	SW	3.1	N	1	E	1.4	E
14:43	2.4	W	2.7	SW	1.4	NE	2.4	S	2.7	SW
15:43	4.1	SW	3.7	S	2	SW	1	NW	2	SW
16:43	2.7	W	3.4	SE	1.7	SW	2.7	SW	5.1	S
17:43	1.7	SW	2.7	SW	2.4	N	1.7	SW	2	N
18:43	0.7	W	1.4	SW	3.4	SW	3.7	SW	1	N
19:43	0.7	W	2.4	S	0.7	NE	0.3	S	2.4	SW
20:43	1	SW	0.7	NW	1.4	NW	0.7	N	1	SW
21:43	1.7	S	1.7	E	2.7	SW	3.4	S	0.7	N
22:43	2.7	SW	1.4	E	4.1	NWW	0.7	N	1.7	W
23:43	2	SW	1	SE	1.7	NE	0.7	N	0.7	N
0:43	1.7	S	1.4	E	1	W	1.4	E	2	SW
1:43	1	W	0.3	SW	1	SW	1.7	SE	3.4	SW
2:43	0.7	E	1	SW	0	N	2	NW	1	E
3:43	0	SE	0	N	0	E	0	NE	0.7	SW
4:43	0.3	E	0	W	0.3	E	0.3	E	0	S
5:43	0	E	0.3	NE	0	NE	0	NW	0	SW
6:43	0	E	0	E	0	SE	0	NE	0	S
7:43	1	SE	1.4	E	0	NW	0	NE	0	W
8:43	2.4	NE	0.7	E	1.4	NE	0.7	E	0.7	SE
9:43	2	N	3.1	SW	1.4	W	1	SW	2.7	SW
10:43	2.7	E	0.7	NW	1.7	NW	2.4	W	1.4	NW

ตารางที่ 9 (ต่อ)

วันที่	6		7		8		9		10	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:43	3.1	NE	2	E	1	SE	2.7	SE	1.4	NE
12:43	4.1	W	2	N	1.4	N	1.4	E	3.7	S
13:43	2.4	N	3.4	SW	2.4	N	2.7	SW	3.4	SE
14:43	5.8	NW	1.4	E	0.7	NW	2	NE	3.1	W
15:43	1	E	4.1	W	3.4	SW	3.4	SW	3.1	SW
16:43	3.1	NE	1.7	SE	1	N	2	NW	2.4	E
17:43	1	NW	1.4	W	4.4	W	1.7	NE	1.4	SE
18:43	3.7	SW	2.4	S	3.7	SW	3.1	NWW	1.4	S
19:43	2.7	SW	2	NE	1	W	1.7	SE	4.4	W
20:43	2	NW	2	NWW	3.7	N	3.7	S	1.7	S
21:43	3.7	S	3.7	SW	1.4	E	1.4	NW	0.7	SE
22:43	2	SW	2	SE	0.7	NE	0.3	N	2.4	SW
23:43	1	SW	1	W	1.4	SW	2	SW	1	W
0:43	2	NE	1.4	SE	1.7	SW	0.3	NE	1	SW
1:43	0.7	SW	0.3	N	0	N	0	N	1.4	S
2:43	0.7	SW	1	N	0.7	N	1	SE	0	S
3:43	1	N	0	S	0	N	0	SW	0.3	SW
4:43	0.3	N	0.3	E	0.3	N	1.4	NE	0	SW
5:43	1.4	SW	0.7	SW	0.7	E	0	NW	0	S
6:43	0	W	0.3	E	0.7	N	0	E	0	N
7:43	0	NW	0.3	E	0.7	NW	0	E	0	W
8:43	0.3	W	0	N	0.7	SE	1	E	0	E
9:43	0.3	NE	1	E	1.7	N	1	NE	0.7	NW
10:43	1.7	NW	3.1	SW	2.4	NE	1.4	SW	0.7	NW

ตารางที่ 9 (ต่อ)

วันที่	11		12		13		14		15	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:43	2	SW	2.4	S	2	E	0.7	E	0.3	NE
12:43	1	W	3.1	E	1.7	NE	1.7	NE	0.3	NW
13:43	0.7	N	2.7	SW	1.4	E	2	NW	0	N
14:43	1.4	W	5.4	SW	2.7	E	1	N	1.4	N
15:43	1.7	W	2.4	SW	1.4	NE	0.3	N	0.3	SW
16:43	3.4	SE	2.7	NE	6.1	N	2.4	NNW	1.4	W
17:43	1.7	SW	1.4	SW	0	E	0.3	W	1	N
18:43	0.3	E	3.1	W	0	NE	1	NWW	2.7	W
19:43	2	W	0.7	S	0.7	NE	1.7	S	2.4	W
20:43	1	SW	1.7	NE	1	E	0.7	S	0.7	S
21:43	3.1	SW	2.4	E	0.7	W	0	NW	1.4	W
22:43	1	N	1.7	S	0	W	1.4	SW	1.4	E
23:43	0.7	E	0	NW	0	NW	0.3	SW	0.3	NW
0:43	2	SW	0.7	SE	0	W	0	SW	0.7	E
1:43	2.4	W	1.7	E	0	SW	0	SW	0.3	N
2:43	3.7	SW	1.7	NW	0	W	0.3	W	1.7	SW
3:43	1.7	NNW	2.4	E	0	NW	0	W	0.7	SW
4:43	0.7	NW	1.7	S	0	NW	0	SW	0.3	SW
5:43	0	SW	1.4	NE	0	E	0	SE	0	NWW
6:43	0	NE	0.3	N	0	SE	0	SW	1	SW
7:43	0	W	0	N	0	SE	0	W	0	SW
8:43	0	S	1.7	NE	0	NW	0	N	0	SW
9:43	1.4	SW	1.7	SE	0	SE	0	W	0	W
10:43	1.7	SW	1.7	E	0	NW	1	SW	1.4	SW

ตารางที่ 9 (ต่อ)

วันที่	16		17		18		19		20	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:43	1	SW	3.1	SW	1	W	2	W	0.7	W
12:43	2	NW	3.1	SW	0.7	SE	0.7	N	2.7	W
13:43	0.7	NE	1	E	2.7	SE	2.7	SW	1.7	SW
14:43	4.1	W	2.7	W	3.4	W	4.4	SW	1.4	SE
15:43	5.4	SE	2	SW	1.4	NW	3.1	S	1.4	SW
16:43	1.4	NW	2	SW	1.7	W	2.4	W	2	W
17:43	3.1	S	3.7	SW	2	SW	1.4	S	2.7	W
18:43	3.1	SW	1.7	NE	2	NW	1.4	SW	0.7	S
19:43	2.7	SW	1.7	SW	1.4	SW	3.1	SW	2.4	SW
20:43	0.3	SW	1	SW	0.7	NW	1	NW	1.7	SW
21:43	0.3	N	1.7	SW	2	W	1.7	W	0.3	S
22:43	2.4	SW	0.3	SE	0.7	W	0.7	SW	0	N
23:43	1.7	N	1	SW	0.3	SW	1	W	2	W
0:43	2	NNE	0.7	SW	0.7	S	0.3	N	0.7	SW
1:43	2	W	1.4	W	0.7	SW	1.4	W	0.7	NE
2:43	1.4	NWW	0	SW	0	NW	0	W	0.7	NW
3:43	0.7	S	0.3	SE	0.7	N	0	S	1	NW
4:43	2	W	0	W	0	S	0.3	NE	1.4	N
5:43	0.3	SW	0	SW	0	W	0.3	W	0.7	E
6:43	0	W	2	NW	0.3	W	0	SE	0	SW
7:43	0.7	SW	3.1	SW	0	W	0	NW	0	W
8:43	0	SW	3.1	SW	0.7	W	0	SE	0	E
9:43	0	E	1	E	0.7	W	0	SW	0	SW
10:43	1.4	NW	2.7	W	1.4	S	0.7	E	2	W

ตารางที่ 9 (ต่อ)

วันที่	21		22		23		24		25	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:43	2.7	SW	0.7	SW	0.7	NE	0.7	N	0.3	NW
12:43	1.4	E	2.7	SW	1.4	S	0	E	0.7	NNE
13:43	1.7	N	1.7	NW	1.4	N	0.7	NW	0.3	W
14:43	1.7	W	3.1	SW	2.4	NW	1	SW	0	NW
15:43	2.4	W	1.7	NW	4.1	SW	0.3	SW	0.7	NE
16:43	2.4	SW	3.1	SW	2.4	E	0.3	NE	2.7	SW
17:43	3.1	NE	0.7	N	0.7	W	3.1	SW	0.7	N
18:43	1	NW	2	S	2.7	SW	2	NE	0	NE
19:43	2.7	NE	1.4	SW	2.7	SW	1.7	W	0.7	SE
20:43	2.7	NW	1	SW	0.7	N	1.7	SW	0	W
21:43	1.4	SW	0.7	SW	5.4	N	1.4	SW	1.7	W
22:43	2	SW	0	E	3.7	E	0.7	SW	1	W
23:43	0.7	NW	0.3	N	2	N	0.7	NE	2	W
0:43	1.7	SW	0.3	W	3.4	SE	1	E	0.7	SW
1:43	0.3	N	1.4	SW	2.4	SWW	0.3	W	0	NW
2:43	2.4	N	0.3	E	2.4	SE	1	E	0	SW
3:43	1	W	1.4	S	0.3	N	0	W	0.3	W
4:43	1.4	SW	0.7	SW	1.4	S	1	W	0	SW
5:43	0.3	W	0	S	2.4	S	0	E	0	SW
6:43	0	SW	0	SW	0	W	0	N	0	SW
7:43	1	E	0.7	NE	0.7	E	0	NW	0	SE
8:43	0	E	0.3	SW	0	NW	0	N	0	W
9:43	0.7	SW	2	E	0	W	0	W	0	S
10:43	1.7	SW	1.4	NW	0	E	0	N	0	W

ตารางที่ 9 (ต่อ)

วันที่	26		27		28		29		30	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:43	1.7	W	0.7	S	0.3	SW	0	SE	0	E
12:43	0.3	NW	0	S	1.7	SW	1.7	E	1	SW
13:43	0.3	NW	2.4	W	0.7	W	0.3	W	1.4	SW
14:43	1.7	SW	1.7	NW	1	SW	1.4	E	1.7	NW
15:43	1	N	1.7	W	1	SW	0	NW	3.4	W
16:43	0.3	NW	1.4	SW	0.3	NE	1.4	NWW	2	W
17:43	0	W	0.3	NW	1	NE	0.3	NW	0	S
18:43	2	SE	1	W	0.7	E	0	N	1.4	S
19:43	0.7	N	3.7	S	1	E	0.7	W	1	SW
20:43	1.7	W	0	NE	1	SW	1.4	E	2.4	SW
21:43	0	W	0.7	W	1.7	SW	0.3	N	2	SE
22:43	1	SW	1	W	0.7	S	0	SW	1.7	SW
23:43	1.4	W	1	S	0.7	SW	1	SW	2.7	W
0:43	0	S	0.7	SW	0	W	0	SW	0.7	E
1:43	0	W	0	W	0	NE	0	S	1.4	W
2:43	0	NW	0	W	0	NE	0	SE	0.3	SW
3:43	0	S	0	W	0	SW	1	E	1	SW
4:43	0	SW	0	W	0	NE	0	SW	0	SW
5:43	0	W	0	NW	0	SW	0	E	0	SW
6:43	0	W	0	W	0	S	0	E	0.7	W
7:43	0	W	0	NW	0	SW	0	SE	0	N
8:43	0	E	0	W	0	E	0	E	0	NW
9:43	0	E	0	N	0	NW	0	N	0	E
10:43	0	W	0	SW	0	E	0	E	0	E

ตารางที่ 10 ผลการตรวจวัดภูมิอากาศ เดือนพฤษภาคม 2563

วันที่	1		2		3		4		5	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:38	1.7	W	2.4	NW	0.7	N	2.7	W	0.3	SW
12:11	1.4	E	1.7	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.4	SW
13:41	2	SW	1.7	NW	0	N	2.4	W	1	W
14:41	1.4	SW	2.7	SW	1	SW	2.7	SW	1.4	E
15:41	1.7	SE	1.7	SW	2	SE	1.4	NW	1.7	S
16:41	2.4	SW	1.4	E	2.4	W	1	W	3.1	W
17:41	2	SW	1.4	NW	1.7	SW	1.4	SW	3.4	SW
18:41	1.7	SW	1.4	NE	1.7	NW	2	W	2	SE
19:41	2.4	S	0.7	SW	1.4	E	0.3	W	1	SW
20:41	2.7	SW	0.7	W	1.4	S	2.4	W	1.7	NE
21:41	0.3	S	1.4	SW	1.4	SW	0	SW	3.1	SW
22:41	0	NW	1	S	0.7	SW	0	S	0.7	E
23:41	1.4	SW	0.3	N	1	SW	1	SW	0.7	S
0:11	0	SW	0.3	SW	1.4	SE	1	W	2.4	S
1:11	0	W	2	S	1.7	SW	0.3	NW	2.4	SW
2:11	0	W	1	W	1	SW	0	SW	1	SW
3:11	0	E	0.3	NE	0	SW	0	SW	0.3	W
4:11	0	NE	0.7	SW	0.3	E	0	E	0	W
5:11	0	SW	0	NE	0	NE	0	SW	0	SW
6:11	0	NE	0	NE	1	NE	0	W	0.3	NW
7:11	0	SW	0	N	0.7	SE	0	N	0	SW
8:11	0.7	SW	2	SW	1	NW	0	NE	0	N
9:11	1.7	S	2.7	SW	1	SW	1.4	SW	2	SE
10:11	2.7	E	1	W	1.7	SW	1.4	W	1.7	S

ตารางที่ 10 (ต่อ)

วันที่	6		7		8		9		10	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:38	1.4	NE	1.7	SW	2.4	SW	1	NWW	---	---
12:11	1	NE	2	NW	1	W	0.7	NW	2.7	W
13:41	2	N	1.4	NE	2	SW	1.7	W	3.7	SW
14:41	1	W	3.7	SW	2.7	SW	2.4	E	1	SW
15:41	2	N	3.1	SW	3.7	SW	1	N	3.7	SW
16:41	3.1	NE	2	N	1.7	E	3.1	SW	3.4	S
17:41	1.7	SW	1	SE	3.7	N	3.1	SW	3.1	SW
18:41	2.4	SW	0.7	N	3.7	SW	3.1	SW	4.4	SW
19:41	2.7	S	3.1	SW	5.4	NW	3.4	SW	2.4	SW
20:41	3.4	S	1	NW	2.7	SW	1	NE	2.7	NW
21:41	1	SW	2.7	E	0.7	SW	1.7	SE	0.3	SW
22:41	2.7	SW	0.3	NE	2.7	NW	0.3	N	0.3	SW
23:41	1.4	S	1	SW	0.3	W	1	W	1.7	SW
0:11	3.1	S	0.7	NE	0.7	S	0.7	W	0.3	W
1:11	1.7	N	1	S	0	NW	1.7	SW	1.4	S
2:11	0.7	SE	0	SW	0.7	S	0.7	S	1.4	E
3:11	0.7	SW	0.3	NE	1.4	S	2.4	N	0.7	S
4:11	1	SE	0	NE	0	NW	0	W	0	NW
5:11	0.3	E	0	S	0.3	E	0	E	0	SW
6:11	0	N	0	E	0.3	E	0	NE	0	SW
7:11	0	NE	0.3	NW	0.3	E	0	N	0	E
8:11	0.7	E	1	NWW	1.4	NE	0.3	SW	0	NE
9:11	0.3	S	1	NW	2.4	N	1.4	N	1	SW
10:11	1.4	W	1	E	1.4	SW	1	W	1	NW

ตารางที่ 10 (ต่อ)

วันที่	11		12		13		14		15	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:38	0.7	E	0.3	N	0.3	W	1	N	1.7	W
12:11	0.7	W	0	NW	1.7	S	1.7	E	2	W
13:41	0	E	1.7	W	2.7	E	3.4	W	1.4	SW
14:41	0.3	NE	2	NE	1.4	S	1	S	3.4	W
15:41	3.1	S	1	NW	2	SW	2.7	NW	0.7	NW
16:41	1.7	N	1	SW	2	SW	0.3	W	4.8	NNW
17:41	6.1	E	2.4	SW	2.4	SW	0.3	E	0.7	NW
18:41	2.7	NE	0.7	NW	2	NW	0.3	SE	2.7	SE
19:41	1.4	E	1	NW	4.1	SW	0.7	NE	0.7	NE
20:41	1.7	W	1	SW	3.1	W	2	W	3.4	S
21:41	0	SW	0.7	SE	0.7	NNE	2	SW	2.7	SW
22:41	1.4	NW	0	SW	2.4	NW	0.3	W	1.4	NE
23:41	2.7	W	0	SW	0.3	E	0.7	E	1.7	SW
0:11	0	SW	0.7	NWW	0	NW	1	W	1	SW
1:11	0	E	0	S	1	S	0.7	NW	1.4	S
2:11	0	NE	0.3	NW	0	S	1	W	1.4	SW
3:11	0	NE	0.3	W	0	E	0.3	NE	1.7	N
4:11	0	SW	0	SW	0	NW	0.3	SW	0.3	SW
5:11	0	N	0	E	0	S	0	SW	0.3	SW
6:11	0	NE	0	NE	0	N	1	W	0	SW
7:11	0	SE	0	S	0	SW	0	E	0	E
8:11	0	S	0	E	0	SE	0	S	0	N
9:11	0	NE	0.7	N	0	SW	0	SW	0	SW
10:11	1	E	3.7	SW	1	SW	1.4	S	2.4	SW

ตารางที่ 10 (ต่อ)


วันที่	16		17		18		19		20	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:38	1.4	SW	2	SW	1.4	SW	1	S	1	SW
12:11	0.7	SW	0.7	E	1.7	NNE	0.7	NW	2.4	W
13:41	2	SW	2.7	W	2	SW	1	N	4.8	SW
14:41	3.4	SW	2	W	2.4	W	2.7	SW	3.7	SW
15:41	1.7	NE	1.7	NW	2.4	S	5.1	W	6.5	SW
16:41	1.4	S	1.7	SW	2.4	SW	2.4	SW	4.1	SE
17:41	1.7	W	3.4	NE	1.4	E	4.8	W	2.7	E
18:41	3.1	SW	2.4	E	1.7	W	4.4	W	3.7	S
19:41	5.1	SW	1.7	SE	0.7	SE	2.4	N	3.4	SE
20:41	2	SW	1.7	SW	1.4	NE	2.7	SE	2.7	W
21:41	0.7	S	2.4	SW	4.4	W	1.7	S	2.7	NE
22:41	3.1	NW	2.4	S	3.1	W	2.4	S	2	SE
23:41	2	SW	1.4	SW	0.3	NW	0.3	W	1.7	SE
0:11	2	SE	2	NE	1.4	SW	1	SW	1.7	S
1:11	2	E	1	S	0.7	S	0.7	NW	1	SW
2:11	0.7	W	0.3	SW	0.7	W	0.7	SW	0	W
3:11	1.4	SW	1.7	SW	0	SW	2	SW	0	SW
4:11	1	SW	0.3	W	0.3	SW	1	W	0	W
5:11	0	E	0.7	W	0	W	0	SW	0.3	W
6:11	0	E	0	SW	0	S	0.3	SW	0	SW
7:11	0	NE	0	S	0.7	SW	0	W	0	S
8:11	0	N	0	SW	0	S	0.7	SW	0	E
9:11	0	SW	0	E	0	N	0	E	0	W
10:11	2.4	SW	1	NE	0	W	0.7	SW	0	SW

ตารางที่ 10 (ต่อ)


วันที่	21		22		23		24		25	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:38	1	SW	2.7	W	2.4	W	0.3	SE	0	E
12:11	2.7	SW	2	W	2.7	S	1	NE	0	N
13:41	3.7	SW	2.4	W	3.4	NW	0.3	SW	0	W
14:41	0.7	SW	2.7	SW	2.7	NW	1.4	SW	1	NW
15:41	3.1	W	1	W	1.7	SW	0	W	1.7	E
16:41	2.7	SW	4.1	W	0	SW	1.4	NW	0.7	W
17:41	4.4	SW	2.4	W	1.4	SW	0	S	1.7	SW
18:41	2.7	SSW	2	NW	2.7	S	0.7	SW	1.7	W
19:41	3.7	W	2	W	2.7	SW	2	N	0.3	W
20:41	1.7	W	0.7	SW	1	SW	0	NW	2	SW
21:41	1.7	S	1	SW	1.7	SW	0.7	S	0.3	SW
22:41	0.7	N	1	NNW	2.7	NW	0.7	N	1	W
23:41	1	NW	1.7	S	1	SW	0	W	0	SW
0:11	1.7	S	2.4	S	0.3	NE	1	NW	0.7	W
1:11	2.4	SW	1.7	SW	2	E	2.4	W	0.7	W
2:11	1.4	SW	1	S	0	W	1	E	1	W
3:11	1.7	S	2	SW	0.3	W	2	E	0	E
4:11	1	W	0.3	SW	0.3	N	0	NW	0.3	SW
5:11	1	S	0.3	SW	0.3	N	0	E	0.3	SW
6:11	1.4	NW	0	S	0.3	E	0	E	0	SW
7:11	0.3	SW	0.3	SE	0.3	E	0	E	0	W
8:11	1	SW	1	SE	0	NE	0	E	0	W
9:11	1.4	W	0	SW	1.7	NE	0	SW	0	W
10:11	2	W	1.4	SW	0	SE	0	S	1	SW

ตารางที่ 10 (ต่อ)

วันที่	26		27		28		29		30	
Time	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From	Wind speed (m/s)	Direction From
11:38	1	W	0	SW	1.4	SW	0.3	SW	1	E
12:11	0.3	SW	0	W	1	W	0	SW	0.3	E
13:41	1	E	2.4	W	1.7	W	0.7	W	1	E
14:41	0	SW	4.8	W	2.7	SW	1	S	1	NE
15:41	1.4	W	3.7	NW	1.7	NW	1.4	N	1.4	E
16:41	1	SW	3.4	NW	2	W	1.4	SW	0.3	W
17:41	2.4	SW	3.1	SW	2.4	SW	1.4	W	2.4	SW
18:41	1	W	2	SW	1.4	W	0.7	NW	3.4	W
19:41	2	S	2	SW	1.7	SW	0.7	NE	2.4	SW
20:41	3.4	SW	2	SW	3.4	SW	1	N	3.4	SW
21:41	0.3	NE	2	SW	4.8	NW	1.7	S	3.4	SW
22:41	0	W	0.7	NW	0	N	0.3	NW	1	SE
23:41	0	SW	0	SW	1.4	SW	2.4	SW	1	E
0:11	0	S	1.7	NE	0	SW	1.4	W	0.7	NE
1:11	0	E	4.8	N	0	NW	3.4	S	0.3	S
2:11	0	E	1.4	NW	0	SE	3.4	W	0.7	NE
3:11	0	W	0.7	W	0	NE	1.4	W	0.7	SW
4:11	0	NE	0	SE	0	SW	0	W	2.7	SW
5:11	0	W	0	SW	0.3	W	0	W	3.1	W
6:11	0	W	0	SW	0.7	SW	0.7	W	2	S
7:11	0	E	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW
8:11	0	E	0	W	0	SW	0	E	0	SW
9:11	0	N	0	W	0	S	0	SE	0	S
10:11	0	SE	0	W	0.3	W	0	E	0	S




เดือน มีนาคม 2563



เดือน เมษายน 2563

ภาพที่ 8 ผังลมขณะตรวจวัดฝุ่นละออง



ภาพที่ 8 มังลมขณะตรวจวัดฝุ่นละออง (ต่อ)

3) การตรวจวัดก๊าซมลพิษในบรรยากาศทั่วไป

3.1) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)

จุดตรวจวัดพื้นที่โครงการ ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563
ผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)

เวลา	ปริมาณก๊าซ CO (ppm)						ค่ามาตรฐาน*
	วันที่/มีนาคม 2563			วันที่/เมษายน 2563			
	25	26	27	17	18	19	
14.00-15.00 น.	0.30	0.45	0.63	1.21	0.90	1.10	30
15.00-16.00 น.	0.60	0.41	0.49	1.28	0.85	1.02	30
16.00-17.00 น.	0.50	0.30	0.20	1.39	1.40	1.24	30
17.00-18.00 น.	0.50	0.24	0.63	1.24	1.19	1.22	30
18.00-19.00 น.	0.54	0.15	0.36	1.11	1.02	1.29	30
19.00-20.00 น.	0.22	0.19	0.29	1.05	0.87	1.13	30
20.00-21.00 น.	0.28	0.26	0.32	1.02	0.87	1.19	30
21.00-22.00 น.	0.43	0.22	0.44	1.02	0.74	0.91	30
22.00-23.00 น.	0.16	0.16	0.19	0.67	0.44	0.77	30
23.00-00.00 น.	0.40	0.25	0.21	0.44	0.67	0.53	30
00.00-01.00 น.	0.43	0.44	0.28	0.56	0.97	0.63	30
01.00-02.00 น.	0.57	0.65	0.21	0.57	1.01	0.58	30
02.00-03.00 น.	0.53	0.39	0.36	0.61	1.01	0.57	30
03.00-04.00 น.	0.41	0.30	0.60	0.79	1.01	0.62	30
04.00-05.00 น.	0.38	0.55	0.17	0.67	0.84	0.56	30
05.00-06.00 น.	0.30	0.51	0.54	0.68	0.86	0.62	30
06.00-07.00 น.	0.28	0.47	0.16	0.84	0.85	1.03	30
07.00-08.00 น.	0.35	0.56	0.18	1.12	0.89	0.76	30
08.00-09.00 น.	0.54	0.57	0.35	1.42	1.31	1.05	30
09.00-10.00 น.	0.47	0.49	0.21	1.11	1.33	1.17	30
10.00-11.00 น.	0.29	0.58	0.34	1.09	1.43	1.00	30
11.00-12.00 น.	0.32	0.60	0.63	1.20	1.39	1.30	30
12.00-13.00 น.	0.53	0.64	0.27	1.05	1.28	1.06	30
13.00-14.00 น.	0.56	0.29	0.28	0.81	1.08	0.85	30
ค่าสูงสุด	0.60	0.65	0.63	1.42	1.43	1.30	30
ค่าเฉลี่ย	0.41	0.40	0.35	0.96	1.01	0.92	30

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2538

ตารางที่ 11 ผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) (ต่อ)

เวลา	ปริมาณก๊าซ CO (ppm) พฤษภาคม 2563			ค่ามาตรฐาน*
	10/5/63	11/5/63	12/5/63	
16.00-17.00 น.	1.20	1.76	1.45	30
17.00-18.00 น.	1.02	1.48	1.52	30
18.00-19.00 น.	1.10	2.07	1.62	30
19.00-20.00 น.	0.95	1.28	1.29	30
20.00-21.00 น.	0.90	1.26	0.95	30
21.00-22.00 น.	0.62	0.77	0.72	30
22.00-23.00 น.	0.54	0.76	0.62	30
23.00-00.00 น.	0.54	0.84	0.65	30
00.00-01.00 น.	0.56	0.78	0.72	30
01.00-02.00 น.	0.60	0.78	0.71	30
02.00-03.00 น.	0.67	0.79	0.72	30
03.00-04.00 น.	0.99	1.17	1.06	30
04.00-05.00 น.	1.37	1.36	1.50	30
05.00-06.00 น.	1.01	1.61	1.26	30
06.00-07.00 น.	1.12	1.58	1.21	30
07.00-08.00 น.	1.43	1.66	1.14	30
08.00-09.00 น.	1.33	1.69	1.14	30
09.00-10.00 น.	1.52	1.46	1.08	30
10.00-11.00 น.	1.58	1.44	0.98	30
11.00-12.00 น.	1.59	1.27	0.99	30
12.00-13.00 น.	1.10	1.51	0.95	30
13.00-14.00 น.	0.83	1.47	0.92	30
14.00-15.00 น.	0.93	1.29	0.92	30
15.00-16.00 น.	0.91	1.28	1.03	30
ค่าสูงสุด	1.59	2.07	1.62	30
ค่าเฉลี่ย	1.02	1.31	1.05	30

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศทั่วไป
ประกาศ ณ.วันที่ 17 เมษายน 2538

2.2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

จุดตรวจวัดพื้นที่โครงการ ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563
ผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ช่วงก่อสร้าง

เวลา	ปริมาณก๊าซ SO ₂ (ppm)						ค่ามาตรฐาน*
	วันที่มีนาคม 2563			วันที่เมษายน 2563			
	25	26	25	17	18	19	
14.00-15.00 น.	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.3
15.00-16.00 น.	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.3
16.00-17.00 น.	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.3
17.00-18.00 น.	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.3
18.00-19.00 น.	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.3
19.00-20.00 น.	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.3
20.00-21.00 น.	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.3
21.00-22.00 น.	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.3
22.00-23.00 น.	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.3
23.00-00.00 น.	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.3
00.00-01.00 น.	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	0.3
01.00-02.00 น.	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.3
02.00-03.00 น.	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.3
03.00-04.00 น.	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	0.3
04.00-05.00 น.	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.3
05.00-06.00 น.	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.3
06.00-07.00 น.	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.3
07.00-08.00 น.	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.3
08.00-09.00 น.	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.3
09.00-10.00 น.	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.3
10.00-11.00 น.	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.3
11.00-12.00 น.	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.3
12.00-13.00 น.	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.3
13.00-14.00 น.	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.3
ค่าสูงสุด	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.3
ค่าเฉลี่ย	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.3

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปประกาศ ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2538

ตารางที่ 12 ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(ต่อ)

เวลา	ปริมาณก๊าซ SO ₂ (ppm) พฤษภาคม 2563			ค่ามาตรฐาน*
	10	11	12	
16.00-17.00 น.	0.002	0.002	0.002	0.3
17.00-18.00 น.	0.002	0.001	0.002	0.3
18.00-19.00 น.	0.001	0.002	0.001	0.3
19.00-20.00 น.	0.002	0.000	0.001	0.3
20.00-21.00 น.	0.002	0.002	0.002	0.3
21.00-22.00 น.	0.002	0.001	0.000	0.3
22.00-23.00 น.	0.001	0.002	0.001	0.3
23.00-00.00 น.	0.000	0.002	0.003	0.3
00.00-01.00 น.	0.001	0.002	0.000	0.3
01.00-02.00 น.	0.002	0.000	0.001	0.3
02.00-03.00 น.	0.002	0.001	0.001	0.3
03.00-04.00 น.	0.002	0.001	0.002	0.3
04.00-05.00 น.	0.001	0.002	0.001	0.3
05.00-06.00 น.	0.001	0.000	0.002	0.3
06.00-07.00 น.	0.002	0.001	0.001	0.3
07.00-08.00 น.	0.002	0.002	0.000	0.3
08.00-09.00 น.	0.003	0.002	0.000	0.3
09.00-10.00 น.	0.002	0.002	0.002	0.3
10.00-11.00 น.	0.002	0.000	0.000	0.3
11.00-12.00 น.	0.002	0.001	0.001	0.3
12.00-13.00 น.	0.002	0.002	0.000	0.3
13.00-14.00 น.	0.001	0.000	0.001	0.3
14.00-15.00 น.	0.000	0.001	0.002	0.3
15.00-16.00 น.	0.002	0.001	0.002	0.3
ค่าสูงสุด	0.003	0.002	0.003	0.3
ค่าเฉลี่ย	0.002	0.001	0.001	0.3

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปประกาศ ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2538

2.3) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

จุดตรวจวัดพื้นที่โครงการ ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563
ผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ช่วงก่อสร้าง

เวลา	ปริมาณก๊าซ NO ₂ (ppm)						ค่ามาตรฐาน*
	วันที่/มีนาคม 2563			วันที่/เมษายน 2563			
	25	26	25	17	18	19	
14.00-15.00 น.	0.008	0.012	0.018	0.024	0.011	0.018	0.17
15.00-16.00 น.	0.017	0.006	0.018	0.034	0.011	0.021	0.17
16.00-17.00 น.	0.012	0.016	0.016	0.032	0.027	0.011	0.17
17.00-18.00 น.	0.022	0.018	0.015	0.021	0.037	0.010	0.17
18.00-19.00 น.	0.010	0.021	0.015	0.016	0.022	0.010	0.17
19.00-20.00 น.	0.007	0.021	0.009	0.011	0.016	0.012	0.17
20.00-21.00 น.	0.010	0.016	0.016	0.008	0.012	0.011	0.17
21.00-22.00 น.	0.012	0.014	0.014	0.007	0.012	0.008	0.17
22.00-23.00 น.	0.010	0.021	0.012	0.007	0.008	0.007	0.17
23.00-00.00 น.	0.013	0.007	0.008	0.008	0.007	0.005	0.17
00.00-01.00 น.	0.010	0.019	0.016	0.007	0.006	0.006	0.17
01.00-02.00 น.	0.011	0.008	0.007	0.005	0.006	0.004	0.17
02.00-03.00 น.	0.010	0.007	0.012	0.006	0.004	0.004	0.17
03.00-04.00 น.	0.020	0.018	0.019	0.006	0.006	0.004	0.17
04.00-05.00 น.	0.014	0.011	0.015	0.013	0.006	0.006	0.17
05.00-06.00 น.	0.011	0.011	0.013	0.018	0.007	0.011	0.17
06.00-07.00 น.	0.021	0.009	0.017	0.023	0.011	0.015	0.17
07.00-08.00 น.	0.009	0.010	0.011	0.028	0.010	0.020	0.17
08.00-09.00 น.	0.013	0.013	0.018	0.033	0.011	0.019	0.17
09.00-10.00 น.	0.017	0.013	0.017	0.034	0.015	0.020	0.17
10.00-11.00 น.	0.019	0.014	0.015	0.029	0.015	0.020	0.17
11.00-12.00 น.	0.011	0.007	0.012	0.033	0.016	0.020	0.17
12.00-13.00 น.	0.009	0.012	0.016	0.025	0.014	0.025	0.17
13.00-14.00 น.	0.019	0.014	0.016	0.029	0.014	0.021	0.17
ค่าสูงสุด	0.022	0.021	0.019	0.034	0.037	0.025	0.17
ค่าเฉลี่ย	0.013	0.013	0.014	0.019	0.013	0.013	0.17

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2552

ตารางที่ 13 ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ต่อ)

เวลา	ปริมาณก๊าซ NO ₂ (ppm) พฤษภาคม 2563			ค่ามาตรฐาน*
	10	11	12	
17.00-18.00 น.	0.018	0.075	0.047	0.17
18.00-19.00 น.	0.015	0.065	0.056	0.17
19.00-20.00 น.	0.015	0.071	0.066	0.17
20.00-21.00 น.	0.015	0.059	0.039	0.17
21.00-22.00 น.	0.014	0.051	0.026	0.17
22.00-23.00 น.	0.009	0.030	0.015	0.17
23.00-00.00 น.	0.006	0.039	0.012	0.17
00.00-01.00 น.	0.005	0.044	0.012	0.17
01.00-02.00 น.	0.006	0.038	0.014	0.17
02.00-03.00 น.	0.006	0.036	0.009	0.17
03.00-04.00 น.	0.012	0.036	0.009	0.17
04.00-05.00 น.	0.020	0.045	0.020	0.17
05.00-06.00 น.	0.026	0.054	0.044	0.17
06.00-07.00 น.	0.021	0.068	0.038	0.17
07.00-08.00 น.	0.024	0.034	0.030	0.17
08.00-09.00 น.	0.044	0.031	0.027	0.17
09.00-10.00 น.	0.027	0.043	0.030	0.17
10.00-11.00 น.	0.049	0.046	0.035	0.17
11.00-12.00 น.	0.039	0.037	0.032	0.17
12.00-13.00 น.	0.039	0.024	0.026	0.17
13.00-14.00 น.	0.022	0.031	0.026	0.17
14.00-15.00 น.	0.007	0.039	0.023	0.17
15.00-16.00 น.	0.019	0.024	0.023	0.17
16.00-17.00 น.	0.025	0.022	0.024	0.17
ค่าสูงสุด	0.049	0.075	0.066	0.17
ค่าเฉลี่ย	0.020	0.043	0.028	0.17

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ประกาศ ณ.วันที่ 17 มิถุนายน 2552

2.4) ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)

จุดตรวจวัดพื้นที่โครงการ ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563
ผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 ผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ช่วงก่อสร้าง

วันที่	ปริมาณก๊าซ THC (ppm)								
	วันที่/มีนาคม 2563			วันที่/เมษายน 2563			วันที่/พฤษภาคม 2563		
	25	26	25	17	18	19	10	11	12
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	0.64	0.58	0.62	0.98	1.13	1.08	0.64	0.73	0.88

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบค่าก๊าซมลพิษในพื้นที่ก่อสร้าง

เดือน/ปี	ก๊าซมลพิษ											
	CO (ppm)			SO ₂ (ppm)			NO ₂ (ppm)			THC(ppm)		
มี.ค.63	0.060	0.065	0.063	0.002	0.002	0.003	0.022	0.021	0.019	0.64	0.58	0.62
เม.ย.63	1.42	1.43	1.30	0.002	0.002	0.002	0.034	0.037	0.025	0.98	1.13	1.08
พ.ค.63	1.59	2.07	1.62	0.003	0.002	0.003	0.049	0.075	0.066	0.64	0.73	0.88
Standard	30			0.3			0.17			-		

8.2 การตรวจวัดระดับเสียง

ช่วงเสาเข็มฐานราก

ทำการตรวจวัดระดับเสียง พารามิเตอร์ที่กำหนด ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) , ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) , ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ,เสียงรบกวน ที่จุดตรวจวัดทิศใต้ของโครงการ ทุกวัน เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงช่วงเสาเข็มฐานรากเดือน มีนาคม 2563

เวลา	4 มี.ค..63				5 มี.ค..63				6 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
16.00-17.00 น.	75.2	98.5	61	14.2	66.9	89.1	59	7.4	74.4	98.9	67	6.9
17.00-18.00 น.	62.5	84.0	59	1.5	64.7	83.1	57	7.2	72.1	94.5	63	8.6
18.00-19.00 น.	63.4	85.2	59	2.9	60.4	82.0	57	1.4	70.0	87.9	57	13.0
19.00-20.00 น.	59.0	70.9	55	2.0	58.2	73.8	55	0.2	59.8	76.3	55	3.3
20.00-21.00 น.	59.2	73.8	55	2.2	57.8	71.9	55	1.3	57.7	73.4	55	0.0
21.00-22.00 น.	60.1	78.8	55	3.6	59.7	77.8	55	3.2	58.3	80.0	55	4.8
22.00-23.00 น.	66.7	93.0	59	10.2	57.3	72.1	53	5.3	57.5	78.7	53	6.0
23.00-0.00 น.	59.2	83.2	53	7.7	58.3	75.6	53	6.8	55.8	71.3	53	2.8
0.00-01.00 น.	55.9	71.7	53	4.4	58.8	78.0	55	5.3	59.5	86.6	53	8.5
01.00-02.00 น.	55.8	73.8	51	6.3	57.2	73.1	53	5.2	54.7	65.4	51	4.7
02.00-03.00 น.	55.3	72.5	51	5.3	56.8	66.5	53	5.3	55.5	67.1	53	4.0
03.00-04.00 น.	56.6	75.7	51	7.1	57.4	75.6	51	8.4	56.7	74.4	53	4.7
04.00-05.00 น.	59.9	73.1	57	2.9	64.5	71.4	55	12.0	58.4	64.8	55	4.9
05.00-06.00 น.	60.4	67.5	57	4.4	64.1	71.1	59	7.1	59.6	69.8	57	2.6
06.00-07.00 น.	60.5	78.9	57	4.5	59.3	77.7	57	0.8	60.1	79.3	57	0.1
07.00-08.00 น.	60.6	75.6	57	1.6	61.2	80.9	57	2.2	58.7	76.8	55	1.7
08.00-09.00 น.	62.1	83.8	59	0.1	68.3	97.3	61	6.3	70.8	96.8	63	7.3
09.00-10.00 น.	72.7	101.4	65	7.2	74.9	101.1	67	7.4	79.2	90.9	69	9.7
10.00-11.00 น.	70.4	92.9	65	4.9	70.4	94.8	65	3.9	74.8	86.9	65	9.3
11.00-12.00 น.	73.1	98.2	65	7.6	73.9	97.4	67	6.4	72.3	90.7	65	6.3
12.00-13.00 น.	71.3	93.8	65	5.8	70.6	98.5	61	9.1	66.0	83.7	63	1.5
13.00-14.00 น.	71.8	97.6	65	5.8	68.8	85.0	63	5.3	76.6	100.0	61	15.6
14.00-15.00 น.	71.3	98.4	65	4.8	70.9	86.9	63	7.4	72.0	92.9	63	8.5
15.00-16.00 น.	68.2	92.7	63	4.2	70.0	94.2	61	8.5	74.5	95.4	67	74.5
Leq 24 hrs.	68.2				67.8				71.1			
Lmax	101.4				101.1				100.0			
Ldn	70.1				69.7				71.6			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	7 มี.ค..63				8 มี.ค..63				9 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	84.8	106.7	65	19.8	64.7	85.5	57	7.2	79.8	105.1	71	8.3
16.00-17.00 น.	77.5	102.7	69	8.0	62.4	82.0	55	6.9	77.4	100.4	73	3.4
17.00-18.00 น.	74.2	92.5	67	6.7	63.6	77.8	55	8.1	75.6	100.9	65	10.1
18.00-19.00 น.	70.0	99.0	63	6.0	57.3	74.0	53	2.3	69.6	85.2	63	5.6
19.00-20.00 น.	67.2	85.4	55	11.7	56.4	69.4	53	1.4	65.1	81.4	53	11.6
20.00-21.00 น.	56.4	71.5	53	1.4	55.7	67.2	53	0.0	56.4	76.4	53	1.4
21.00-22.00 น.	56.3	71.1	53	3.3	56.5	68.1	53	4.5	57.5	78.9	53	6.5
22.00-23.00 น.	58.7	80.2	53	7.2	56.8	66.1	55	2.8	61.5	83.2	51	13.0
23.00-0.00 น.	61.2	79.5	55	8.7	56.3	66.8	53	3.3	52.8	72.7	49	4.8
0.00-01.00 น.	56.6	72.6	53	4.6	55.9	65.2	53	2.9	52.4	71.7	49	4.4
01.00-02.00 น.	57.7	79.8	53	6.2	57.0	67.2	53	5.0	53.2	76.3	49	5.2
02.00-03.00 น.	58.9	74.8	55	4.9	56.9	67.7	53	4.9	55.2	72.0	51	5.2
03.00-04.00 น.	59.0	71.8	55	5.0	59.6	79.4	55	6.1	56.6	64.7	53	4.6
04.00-05.00 น.	57.6	76.7	55	2.6	61.4	71.8	59	2.4	57.4	68.2	53	5.9
05.00-06.00 น.	58.1	75.9	55	3.1	62.4	75.7	59	4.4	59.6	67.9	55	6.1
06.00-07.00 น.	57.0	68.3	55	0.0	59.5	72.9	55	3.5	60.3	69.1	57	0.3
07.00-08.00 น.	57.2	77.7	55	0.2	66.1	89.6	53	13.1	70.4	92.1	59	11.4
08.00-09.00 น.	60.8	77.6	55	4.3	78.8	98.8	69	9.3	75.9	94.5	71	3.9
09.00-10.00 น.	62.0	85.5	57	4.0	78.0	97.6	69	8.5	76.7	96.5	73	1.7
10.00-11.00 น.	65.7	85.9	59	6.2	73.7	91.8	69	3.2	76.7	98.6	71	4.2
11.00-12.00 น.	61.3	79.8	57	2.3	74.5	90.1	71	1.5	75.7	95.1	71	3.2
12.00-13.00 น.	61.5	88.7	57	3.5	75.4	92.4	71	2.9	75.1	91.5	71	2.1
13.00-14.00 น.	62.1	88.0	57	3.6	74.7	95.9	71	1.7	76.5	92.5	71	4.0
14.00-15.00 น.	64.0	81.3	57	6.0	83.5	104.1	69	14.5	76.6	94.1	73	1.6
Leq 24 hrs.	72.5				73.3				73.3			
Lmax	106.7				104.1				105.1			
Ldn	73.0				73.7				73.6			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	10 มี.ค..63				11 มี.ค..63				12 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	76.0	90.7	71	3.5	77.5	97.9	69	8.0	77.6	98.9	73	3.1
16.00-17.00 น.	77.0	93.1	71	4.5	75.4	99.0	69	5.9	76.0	101.5	65	11.0
17.00-18.00 น.	79.8	87.6	71	8.3	75.0	91.7	67	7.5	75.2	93.4	63	12.2
18.00-19.00 น.	72.9	90.4	65	7.4	69.6	86.9	63	5.6	60.0	75.9	55	3.5
19.00-20.00 น.	66.6	84.3	55	11.1	69.3	86.6	57	11.8	57.6	70.4	53	3.1
20.00-21.00 น.	60.9	83.2	53	7.4	70.7	92.3	55	15.7	73.7	92.2	55	18.7
21.00-22.00 น.	69.2	90.0	55	17.2	69.0	87.5	55	17.0	65.3	82.0	63	3.3
22.00-23.00 น.	64.8	88.4	53	14.8	72.7	92.9	61	14.2	69.0	86.9	63	7.5
23.00-0.00 น.	54.3	69.5	51	3.3	74.3	94.9	65	11.8	74.2	90.7	67	9.2
0.00-01.00 น.	54.0	70.6	51	3.0	59.3	68.9	57	0.8	63.1	73.3	57	8.6
01.00-02.00 น.	53.9	65.1	51	2.9	59.4	73.1	57	3.9	58.5	68.5	53	8.0
02.00-03.00 น.	56.0	70.6	53	4.5	59.5	73.6	55	6.0	55.2	66.4	49	7.7
03.00-04.00 น.	57.4	64.4	53	5.9	64.1	70.3	59	7.1	54.7	79.1	51	5.2
04.00-05.00 น.	60.2	70.1	57	4.7	67.3	80.8	63	5.3	56.7	71.8	53	5.2
05.00-06.00 น.	63.2	71.0	59	5.2	67.5	75.3	63	6.0	56.8	67.7	53	4.8
06.00-07.00 น.	66.0	73.6	61	3.5	64.2	73.8	59	4.2	60.1	80.3	55	3.6
07.00-08.00 น.	68.0	80.8	61	6.5	74.2	92.4	59	15.2	71.3	89.3	67	2.8
08.00-09.00 น.	72.7	98.1	65	7.2	78.2	92.1	71	6.2	74.2	94.4	67	6.2
09.00-10.00 น.	79.5	98.6	67	12.5	79.8	95.8	73	5.8	78.1	97.3	71	6.1
10.00-11.00 น.	76.8	95.6	73	2.3	82.6	104.0	73	9.1	76.8	91.1	73	1.8
11.00-12.00 น.	76.7	97.1	73	1.7	79.8	102.7	75	3.8	77.4	100.2	73	2.9
12.00-13.00 น.	77.2	94.7	75	0.0	75.2	92.5	69	4.7	76.9	97.1	71	4.4
13.00-14.00 น.	77.6	93.7	73	3.6	77.7	100.3	71	6.2	78.6	93.0	75	1.6
14.00-15.00 น.	74.1	90.4	69	5.1	80.2	99.8	75	0.0	79.9	94.5	73	0.0
Leq 24 hrs.	73.8				75.7				74.2			
Lmax	98.6				104.0				101.5			
Ldn	74.8				78.0				76.2			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	13 มี.ค..63				14 มี.ค..63				15 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	78.7	93.4	73	4.2	66.1	83.7	57	8.6	63.3	92.4	57	4.8
16.00-17.00 น.	76.0	90.8	71	3.5	59.5	79.1	55	3.0	62.1	93.2	57	3.6
17.00-18.00 น.	71.3	86.9	65	4.8	58.0	76.4	53	3.5	58.2	81.2	53	3.7
18.00-19.00 น.	65.3	83.8	59	4.8	57.6	77.2	53	3.1	60.3	86.9	55	3.8
19.00-20.00 น.	59.4	76.1	57	0.0	57.6	78.8	53	3.1	58.5	74.1	53	4.0
20.00-21.00 น.	63.9	93.7	55	8.4	57.2	74.9	53	2.2	57.6	72.8	53	3.1
21.00-22.00 น.	69.7	100.2	61	11.2	56.3	69.9	53	3.3	57.0	73.8	53	5.0
22.00-23.00 น.	67.6	80.5	65	4.1	56.1	68.3	53	3.1	57.2	77.9	53	5.2
23.00-0.00 น.	65.7	86.0	55	13.2	56.1	73.8	53	4.6	57.4	73.3	55	2.4
0.00-01.00 น.	54.4	68.5	51	4.9	54.2	72.2	51	4.7	56.9	69.3	55	2.9
01.00-02.00 น.	53.9	75.5	49	6.4	53.3	65.5	49	5.3	55.9	71.1	51	6.9
02.00-03.00 น.	55.4	80.4	47	10.9	53.3	67.2	49	5.3	57.2	67.9	55	3.2
03.00-04.00 น.	53.0	67.7	49	5.0	54.4	71.1	49	6.9	58.3	78.2	53	6.8
04.00-05.00 น.	56.4	68.3	51	6.9	56.3	65.7	51	6.8	57.1	74.0	53	5.6
05.00-06.00 น.	59.7	74.5	55	6.7	57.1	75.3	51	7.6	58.4	73.8	53	6.9
06.00-07.00 น.	60.7	79.4	57	1.7	58.6	77.7	55	1.6	60.6	75.3	57	1.6
07.00-08.00 น.	69.8	85.6	59	10.3	59.0	80.2	57	0.0	70.9	84.9	59	11.4
08.00-09.00 น.	81.7	102.6	73	8.2	61.8	96.7	57	3.3	78.3	92.1	71	6.8
09.00-10.00 น.	78.9	101.8	73	4.4	62.0	80.3	57	3.5	79.1	98.2	73	4.6
10.00-11.00 น.	79.7	100.6	75	3.2	64.2	98.3	59	4.2	75.8	93.6	69	6.3
11.00-12.00 น.	79.3	99.1	73	5.8	68.0	98.2	57	10.5	76.5	94.2	69	7.0
12.00-13.00 น.	78.2	94.1	75	0.2	63.4	78.7	59	3.4	75.0	91.8	65	9.5
13.00-14.00 น.	76.3	89.2	69	6.8	60.7	76.6	57	1.7	79.0	98.4	75	3.5
14.00-15.00 น.	70.8	89.2	63	0.0	62.4	81.3	59	0.0	77.6	95.7	75	0.0
Leq 24 hrs.	74.6				62.0				72.6			
Lmax	102.6				98.3				98.4			
Ldn	75.7				63.8				72.9			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	16 มี.ค..63				17 มี.ค..63				18 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	78.0	91.5	73	4.0	77.1	99.4	73	2.1	78.2	98.2	73	3.7
16.00-17.00 น.	77.7	106.1	71	5.7	77.2	98.8	65	11.7	76.6	100.8	73	1.6
17.00-18.00 น.	74.2	96.8	67	6.7	65.2	78.6	59	5.7	72.6	90.3	65	7.1
18.00-19.00 น.	69.9	87.6	61	8.4	58.8	74.0	55	1.8	66.7	86.4	57	9.2
19.00-20.00 น.	75.5	105.2	55	20.5	57.0	69.2	53	2.0	57.4	69.8	55	0.9
20.00-21.00 น.	58.2	80.9	53	3.7	57.9	81.8	53	3.4	65.3	85.4	55	9.8
21.00-22.00 น.	69.9	90.4	61	11.9	72.1	88.3	55	20.1	74.9	98.8	63	14.4
22.00-23.00 น.	74.0	102.3	65	11.5	67.9	77.0	63	6.9	75.3	107.8	53	25.3
23.00-0.00 น.	69.5	102.1	51	21.5	69.4	86.4	55	17.4	68.2	87.9	53	18.2
0.00-01.00 น.	57.9	81.3	49	11.4	58.0	73.5	53	7.0	54.1	66.5	49	6.6
01.00-02.00 น.	53.5	74.7	49	6.0	55.6	67.9	51	6.6	53.8	71.7	49	6.3
02.00-03.00 น.	53.3	66.4	49	5.3	54.0	66.3	51	3.0	54.3	64.4	51	3.3
03.00-04.00 น.	54.2	68.1	51	4.7	52.7	69.3	49	4.7	52.0	66.4	49	4.5
04.00-05.00 น.	54.7	70.4	51	4.7	54.4	72.2	49	6.9	55.0	70.3	51	5.0
05.00-06.00 น.	56.5	72.7	53	5.0	58.0	75.5	53	7.0	55.6	72.5	51	6.1
06.00-07.00 น.	61.7	83.1	57	3.2	60.3	73.3	57	1.8	59.2	72.4	57	0.2
07.00-08.00 น.	71.6	94.2	65	6.1	71.9	94.5	57	14.9	73.0	91.9	59	14.0
08.00-09.00 น.	80.0	93.4	73	6.5	79.6	101.0	75	3.1	76.5	95.4	73	1.5
09.00-10.00 น.	83.4	104.8	71	12.4	77.1	91.0	71	5.6	71.4	89.7	66	3.5
10.00-11.00 น.	78.2	101.0	73	4.2	81.0	102.4	73	7.5	72.7	87.2	68	3.0
11.00-12.00 น.	76.0	100.3	71	3.5	76.3	89.8	73	1.8	72.8	90.5	67	4.5
12.00-13.00 น.	75.5	90.2	71	3.0	77.0	89.8	71	4.5	71.6	86.5	68	1.4
13.00-14.00 น.	75.7	90.3	71	3.7	76.2	94.2	69	6.2	70.8	83.1	65	3.9
14.00-15.00 น.	78.9	100.1	75	1.9	78.4	96.5	69	8.9	67.8	84.5	63	4.1
Leq 24 hrs.	75.4				74.3				71.9			
Lmax	106.1				102.4				107.8			
Ldn	77.1				75.9				76.3			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	19 มี.ค..63				20 มี.ค..63				21 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	65.3	82.0	60	3.8	64.4	87.2	60	2.9	71.5	86.6	67	2.7
16.00-17.00 น.	62.6	80.5	58	2.9	63.4	85.6	60	1.4	69.1	91.6	61	7.7
17.00-18.00 น.	61.9	78.5	56	4.5	59.6	79.8	52	7.3	62.0	79.6	55	6.0
18.00-19.00 น.	56.5	72.2	49	6.9	58.8	80.2	49	9.2	57.9	75.6	52	5.0
19.00-20.00 น.	51.9	68.5	48	1.7	52.4	67.0	48	2.2	64.9	89.8	49	15.8
20.00-21.00 น.	57.2	76.5	48	8.5	59.2	73.4	49	9.6	57.7	75.5	52	4.4
21.00-22.00 น.	59.2	74.3	54	7.0	59.4	75.5	54	7.8	62.6	83.1	56	8.8
22.00-23.00 น.	59.3	73.3	54	7.7	59.3	76.4	53	8.5	67.0	88.8	55	14.6
23.00-0.00 น.	59.8	77.6	54	8.2	57.9	74.9	53	6.7	65.3	87.5	53	15.5
0.00-01.00 น.	51.9	69.0	46	7.5	51.0	64.0	47	5.3	54.1	70.1	45	11.1
01.00-02.00 น.	47.8	59.0	45	3.3	49.3	65.0	45	5.4	48.2	66.4	45	4.7
02.00-03.00 น.	48.0	60.5	45	4.5	49.7	61.4	47	2.5	47.7	59.7	45	3.2
03.00-04.00 น.	48.4	64.3	45	4.9	50.2	64.7	46	4.8	48.2	61.1	45	3.7
04.00-05.00 น.	51.4	65.1	45	7.5	50.5	64.4	46	5.6	49.4	63.0	45	5.0
05.00-06.00 น.	52.9	68.3	47	7.6	52.7	68.5	48	6.0	51.8	69.3	47	6.0
06.00-07.00 น.	56.6	68.4	52	3.3	55.6	68.7	52	1.8	55.3	72.5	52	2.0
07.00-08.00 น.	61.4	80.3	57	2.6	66.8	81.2	57	9.0	66.9	86.2	56	10.0
08.00-09.00 น.	63.2	87.5	58	3.5	71.3	87.4	66	3.5	71.5	86.2	66	3.6
09.00-10.00 น.	62.9	79.9	58	3.2	72.0	88.0	66	4.6	72.5	90.6	65	7.5
10.00-11.00 น.	64.5	85.7	61	2.0	69.9	87.4	65	4.3	70.2	87.2	65	3.2
11.00-12.00 น.	66.0	87.5	60	4.5	69.4	87.6	65	3.3	69.6	88.7	65	2.2
12.00-13.00 น.	63.6	77.5	60	2.1	69.6	83.4	64	5.0	69.5	82.7	65	2.0
13.00-14.00 น.	62.4	78.1	58	2.2	71.1	87.2	67	2.3	70.3	83.5	65	3.3
14.00-15.00 น.	64.2	82.7	59	3.6	70.9	86.6	67	1.6	73.2	92.3	66	5.9
Leq 24 hrs.	62.2				66.5				67.8			
Lmax	87.5				88.0				92.3			
Ldn	64.0				67.2				69.9			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	22 มี.ค..63				23 มี.ค..63				24 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	71.0	90.0	66	3.1	77.6	96.8	75	0.0	78.3	99.4	75	1.8
16.00-17.00 น.	59.8	93.3	55	3.8	78.2	98.0	73	4.2	77.3	95.2	75	0.3
17.00-18.00 น.	57.5	80.1	53	3.0	78.1	96.3	71	6.6	73.0	94.4	61	11.5
18.00-19.00 น.	56.3	72.4	53	0.3	66.6	81.7	55	11.6	69.1	89.6	53	16.1
19.00-20.00 น.	56.4	69.6	53	1.4	56.6	71.8	53	1.6	56.8	73.3	53	1.8
20.00-21.00 น.	56.1	71.3	53	0.1	68.7	93.4	53	15.7	72.6	88.7	55	17.6
21.00-22.00 น.	55.3	70.0	53	3.3	73.9	93.6	65	11.4	73.7	92.2	65	11.2
22.00-23.00 น.	55.4	70.8	53	3.9	74.4	92.9	65	11.9	73.2	90.2	63	12.7
23.00-0.00 น.	54.0	66.5	51	3.0	75.5	96.9	65	13.0	70.0	91.5	61	11.5
0.00-01.00 น.	53.5	70.0	51	2.5	60.0	79.7	51	11.5	55.4	71.5	49	8.4
01.00-02.00 น.	52.6	65.3	49	4.6	51.9	64.3	49	2.9	52.6	72.0	49	4.6
02.00-03.00 น.	52.5	68.6	49	4.5	52.3	65.8	49	3.3	52.2	67.2	49	3.2
03.00-04.00 น.	53.7	67.8	49	6.2	52.1	70.4	49	3.1	52.1	64.2	49	3.1
04.00-05.00 น.	57.5	73.0	53	6.0	56.8	77.6	49	10.3	53.9	67.7	49	6.4
05.00-06.00 น.	57.6	74.6	53	6.1	59.3	74.9	53	8.8	57.5	76.8	53	6.5
06.00-07.00 น.	62.9	79.4	57	4.4	66.0	72.7	59	6.0	61.8	75.8	57	3.3
07.00-08.00 น.	74.2	91.5	71	1.7	76.0	96.5	69	6.5	76.0	93.7	67	8.5
08.00-09.00 น.	75.8	90.8	71	3.8	77.2	95.9	71	4.7	78.6	100.1	75	1.6
09.00-10.00 น.	78.2	95.5	73	3.7	76.4	95.4	71	3.9	79.3	95.4	73	5.8
10.00-11.00 น.	80.3	91.3	75	4.3	77.6	90.2	75	1.1	77.9	98.6	73	3.9
11.00-12.00 น.	80.8	100.0	75	4.3	77.3	94.4	75	0.0	76.1	98.6	73	1.6
12.00-13.00 น.	79.3	96.2	75	2.3	76.5	91.8	73	1.5	78.1	91.6	75	1.6
13.00-14.00 น.	79.5	93.7	75	3.0	76.5	95.3	71	4.0	77.4	93.5	73	2.9
14.00-15.00 น.	78.4	96.8	75	1.4	78.9	100.6	71	7.4	78.4	94.9	73	3.9
Leq 24 hrs.	74.2				74.7				74.8			
Lmax	100.0				100.6				100.1			
Ldn	74.3				78.0				77.1			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	25 มี.ค..63				26 มี.ค..63				27 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	79.2	99.1	75	2.7	79.0	98.6	73	4.5	82.8	93.2	73	9.3
16.00-17.00 น.	74.3	95.4	63	10.8	78.7	98.4	73	4.2	77.6	92.7	73	3.1
17.00-18.00 น.	62.2	78.4	55	6.2	75.0	98.6	57	18.0	74.4	90.8	65	9.4
18.00-19.00 น.	57.4	78.8	53	2.9	59.2	77.1	53	4.7	57.5	72.0	53	3.0
19.00-20.00 น.	67.3	92.4	53	14.3	69.4	93.5	53	16.4	56.7	73.4	53	1.7
20.00-21.00 น.	68.7	85.2	61	10.2	75.2	101.5	61	17.2	73.3	96.6	61	15.3
21.00-22.00 น.	67.9	92.5	63	6.9	74.7	95.1	69	8.2	74.8	94.0	65	12.3
22.00-23.00 น.	73.5	93.1	57	19.5	72.1	89.9	55	20.1	75.4	92.6	63	15.4
23.00-0.00 น.	74.1	90.4	65	11.6	54.4	72.0	51	4.9	68.8	93.2	51	20.8
0.00-01.00 น.	61.1	73.0	51	12.6	52.3	70.6	49	3.3	53.1	65.1	51	0.6
01.00-02.00 น.	52.6	71.4	49	4.6	51.6	68.9	49	2.6	54.9	65.3	51	5.4
02.00-03.00 น.	51.7	65.0	49	2.7	51.7	64.7	49	2.7	55.4	65.5	51	6.4
03.00-04.00 น.	51.8	66.4	49	2.8	52.1	68.5	49	3.1	56.1	66.2	51	7.1
04.00-05.00 น.	54.0	68.2	49	6.5	53.7	69.5	49	6.2	57.9	73.1	53	6.4
05.00-06.00 น.	57.4	79.8	51	5.4	57.1	77.2	51	4.6	58.7	78.6	55	2.2
06.00-07.00 น.	60.0	76.3	57	1.5	61.1	79.6	57	2.1	60.3	78.2	57	0.3
07.00-08.00 น.	75.6	95.4	59	16.6	77.0	98.1	71	5.5	78.2	100.9	63	15.2
08.00-09.00 น.	77.2	96.3	73	2.2	78.5	100.1	75	2.0	79.3	97.7	69	9.8
09.00-10.00 น.	76.2	94.6	71	3.7	77.1	99.2	73	2.6	79.1	98.2	71	7.6
10.00-11.00 น.	76.2	90.9	71	3.7	77.1	99.0	73	2.1	77.9	94.1	75	0.0
11.00-12.00 น.	77.2	94.8	73	2.2	77.3	97.7	73	2.3	78.8	97.4	75	1.8
12.00-13.00 น.	77.3	91.7	73	2.3	76.5	91.0	73	2.0	77.3	102.7	71	4.8
13.00-14.00 น.	78.9	93.5	73	4.4	77.0	92.8	73	2.5	78.4	96.3	75	1.4
14.00-15.00 น.	82.2	102.9	71	10.7	82.8	92.9	75	7.3	79.1	96.9	75	2.6
Leq 24 hrs.	74.7				75.5				76.0			
Lmax	102.9				101.5				102.7			
Ldn	77.3				78.1				78.8			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	28 มี.ค..63				29 มี.ค..63				30 มี.ค..63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	76.8	97.5	73	2.3	60.1	82.9	55	3.6	76.1	96.0	69	6.6
16.00-17.00 น.	77.1	98.9	73	2.6	58.1	83.3	53	3.6	77.8	95.6	71	5.8
17.00-18.00 น.	76.2	90.5	69	6.2	56.0	71.9	51	3.5	78.1	101.5	75	0.1
18.00-19.00 น.	69.9	85.2	55	14.9	55.1	72.6	51	2.1	77.3	105.9	67	9.8
19.00-20.00 น.	56.4	72.0	51	3.9	54.9	69.7	51	1.9	67.4	85.0	53	14.4
20.00-21.00 น.	57.0	74.6	53	5.5	53.9	66.7	51	2.9	70.7	91.4	53	17.7
21.00-22.00 น.	54.4	71.1	51	4.4	54.1	72.9	51	4.6	74.4	93.3	55	22.4
22.00-23.00 น.	54.7	72.5	51	4.7	52.9	66.4	49	4.9	76.1	94.8	67	11.6
23.00-0.00 น.	54.4	65.7	49	6.9	51.9	70.6	49	2.9	76.0	93.4	65	14.0
0.00-01.00 น.	58.8	67.5	51	10.3	51.3	71.5	47	5.3	64.5	90.6	49	18.5
01.00-02.00 น.	59.7	67.5	51	11.2	50.5	66.4	47	4.5	51.3	67.0	49	0.8
02.00-03.00 น.	62.1	68.7	55	9.6	50.6	63.0	47	4.6	50.8	67.5	47	4.8
03.00-04.00 น.	62.3	69.9	55	9.8	51.0	67.3	47	5.0	50.6	62.4	47	4.6
04.00-05.00 น.	64.4	69.5	61	4.9	53.0	70.2	49	5.0	50.9	65.8	47	4.9
05.00-06.00 น.	69.9	92.4	53	16.9	54.9	75.2	51	2.4	52.9	69.9	49	5.4
06.00-07.00 น.	73.5	92.0	55	18.5	65.8	82.7	55	10.3	54.7	72.9	51	2.2
07.00-08.00 น.	72.7	96.9	57	15.7	75.4	95.5	63	12.4	58.5	70.7	55	1.5
08.00-09.00 น.	68.4	89.4	57	10.9	76.8	94.9	71	4.3	74.5	94.4	59	15.5
09.00-10.00 น.	63.9	89.0	57	6.4	76.6	92.4	71	5.1	78.1	94.7	75	1.6
10.00-11.00 น.	61.6	78.5	55	5.6	74.5	90.9	65	9.0	78.4	93.9	73	3.9
11.00-12.00 น.	57.9	70.8	55	0.0	72.9	91.7	67	5.4	79.6	97.7	75	3.1
12.00-13.00 น.	57.6	74.6	55	0.0	78.4	89.8	71	6.9	77.8	95.6	73	3.3
13.00-14.00 น.	62.2	80.7	55	6.2	78.7	88.5	71	7.2	77.8	93.5	73	3.3
14.00-15.00 น.	60.8	81.5	55	4.3	79.0	99.8	71	7.5	76.4	91.0	73	1.4
Leq 24 hrs.	69.5				72.4				75.1			
Lmax	98.9				99.8				105.9			
Ldn	71.1				72.4				78.7			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	31 มี.ค.63				1 เม.ย.63				2 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
16.00-17.00 น.	75.9	95.0	69	5.9	74.5	94.2	69	4.0	71.5	98.9	59	12.5
17.00-18.00 น.	76.4	95.0	67	8.9	73.2	88.7	65	7.7	63.7	81.1	57	5.7
18.00-19.00 น.	62.2	86.1	53	8.7	70.3	95.5	55	15.3	60.2	75.7	57	1.7
19.00-20.00 น.	69.2	90.6	53	16.2	61.4	82.2	55	5.9	65.2	88.9	53	11.7
20.00-21.00 น.	55.6	76.5	51	3.1	62.6	76.9	51	14.1	70.0	90.6	53	20.0
21.00-22.00 น.	72.7	94.9	53	22.7	72.8	101.3	63	12.3	73.9	99.1	65	11.4
22.00-23.00 น.	72.3	89.1	65	9.8	74.5	91.4	53	24.5	75.5	99.2	65	13.0
23.00-0.00 น.	61.7	73.1	49	15.7	63.8	93.5	47	19.8	74.6	95.2	57	20.6
0.00-01.00 น.	51.4	68.8	47	5.9	49.3	62.3	45	5.3	51.1	76.1	45	7.6
01.00-02.00 น.	49.8	69.0	45	6.3	48.5	63.2	45	4.5	48.7	65.2	45	4.7
02.00-03.00 น.	49.1	66.3	45	5.1	48.5	63.9	45	4.5	48.6	69.4	45	4.6
03.00-04.00 น.	48.5	61.7	45	4.5	48.7	68.9	45	4.7	49.7	62.3	45	6.2
04.00-05.00 น.	48.8	64.1	45	4.8	51.9	70.4	45	8.9	51.7	67.2	47	6.2
05.00-06.00 น.	52.5	70.6	45	10.0	53.9	71.7	49	3.9	54.0	68.0	49	4.0
06.00-07.00 น.	53.8	68.0	49	3.8	61.5	74.7	53	8.0	56.5	73.5	51	4.0
07.00-08.00 น.	56.2	71.6	51	3.7	77.3	99.8	67	9.8	75.6	97.0	59	16.6
08.00-09.00 น.	73.4	90.0	59	14.4	78.8	101.0	75	2.3	76.8	96.0	73	2.3
09.00-10.00 น.	76.9	93.1	69	7.4	77.5	93.9	75	1.0	78.1	96.4	73	3.6
10.00-11.00 น.	73.3	89.6	69	2.8	77.5	96.5	75	1.0	78.6	98.2	73	4.1
11.00-12.00 น.	76.6	96.9	69	7.1	78.0	94.6	75	0.0	80.0	98.3	75	4.0
12.00-13.00 น.	75.6	93.2	71	3.1	78.2	97.6	73	3.7	74.8	90.1	71	2.3
13.00-14.00 น.	76.9	94.7	73	2.4	74.8	87.8	71	1.8	76.1	93.1	67	8.6
14.00-15.00 น.	77.6	97.3	73	3.1	77.4	98.2	71	5.4	77.0	91.0	73	2.0
15.00-16.00 น.	75.9	93.8	71	3.4	77.0	90.8	71	4.5	74.9	87.1	67	7.4
Leq 24 hrs.	72.8				74.2				74.0			
Lmax	97.3				101.3				99.2			
Ldn	75.2				76.6				77.9			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	3 เม.ย.63				4 เม.ย.63				5 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	77.7	95.1	73	3.2	76.3	96.0	71	3.8	55.1	71.9	51	2.1
16.00-17.00 น.	77.3	95.3	71	5.8	77.5	86.9	72	4.0	58.3	72.9	53	4.3
17.00-18.00 น.	70.2	83.4	57	13.2	59.5	77.3	55	3.5	57.2	69.3	53	2.7
18.00-19.00 น.	65.4	96.0	55	10.4	57.6	75.0	53	3.6	55.3	70.0	51	2.3
19.00-20.00 น.	59.3	77.8	53	4.8	55.7	75.0	51	3.2	55.9	76.5	51	3.4
20.00-21.00 น.	65.6	75.3	53	15.6	54.4	74.0	51	1.4	55.1	80.2	51	2.1
21.00-22.00 น.	63.8	75.3	49	17.8	52.2	70.0	49	3.2	52.2	68.4	49	3.2
22.00-23.00 น.	49.4	63.7	47	2.4	50.6	73.0	49	0.1	52.0	63.1	49	3.0
23.00-0.00 น.	49.5	63.7	47	2.5	50.6	79.6	49	2.6	53.4	62.5	49	5.9
0.00-01.00 น.	48.6	64.7	47	2.6	49.7	67.7	47	2.7	53.7	62.3	49	6.2
01.00-02.00 น.	47.3	63.4	45	0.8	51.9	60.6	49	4.4	53.3	60.7	49	5.3
02.00-03.00 น.	47.3	64.4	45	0.8	53.3	62.2	49	5.3	50.9	58.3	49	2.9
03.00-04.00 น.	47.9	64.2	45	2.9	55.4	68.4	51	6.4	53.2	64.9	49	5.2
04.00-05.00 น.	50.5	64.3	45	7.0	55.7	66.1	49	8.7	55.0	65.7	51	5.0
05.00-06.00 น.	53.5	80.3	47	5.5	54.6	73.5	51	5.1	54.7	73.6	51	4.7
06.00-07.00 น.	57.1	77.0	51	5.6	55.3	71.1	51	2.3	69.8	92.6	64	5.8
07.00-08.00 น.	75.4	97.2	57	18.4	56.7	87.0	51	4.2	78.4	104.7	69	8.9
08.00-09.00 น.	78.8	90.3	67	11.8	56.7	90.3	51	4.2	76.2	101.3	75	0.0
09.00-10.00 น.	74.3	94.9	65	8.8	55.6	71.3	51	3.1	74.1	98.4	69	3.6
10.00-11.00 น.	77.1	93.2	73	2.6	55.2	71.2	51	2.2	76.0	103.0	75	0.0
11.00-12.00 น.	76.4	93.9	69	6.9	55.0	73.1	51	2.0	75.2	101.6	71	2.2
12.00-13.00 น.	72.2	90.4	67	3.7	54.8	74.6	51	2.3	75.7	101.4	75	0.0
13.00-14.00 น.	74.4	90.6	67	6.9	55.3	79.8	51	2.3	70.7	91.6	65	4.2
14.00-15.00 น.	78.6	98.2	75	2.1	54.9	72.9	51	1.9	74.1	96.4	67	6.6
Leq 24 hrs.	73.1				66.8				70.9			
Lmax	98.2				96.0				104.7			
Ldn	73.5				67.1				71.2			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	6 เม.ย.63				7 เม.ย.63				8 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	70.9	93.4	61	9.4	77.3	102.3	71	5.8	82.7	95.6	71	11.2
16.00-17.00 น.	69.7	99.5	61	8.7	73.0	99.7	71	0.0	75.0	102.6	73	0.0
17.00-18.00 น.	70.3	92.0	60	10.3	70.8	95.3	61	9.3	71.0	96.2	61	9.5
18.00-19.00 น.	70.0	95.6	60	10.0	59.4	80.8	53	5.4	63.2	81.5	53	9.7
19.00-20.00 น.	56.7	76.0	51	4.2	56.2	75.5	53	1.7	55.8	69.3	53	0.0
20.00-21.00 น.	54.3	70.2	51	0.3	55.3	75.6	51	2.3	55.1	72.2	51	2.1
21.00-22.00 น.	51.6	60.9	49	2.6	52.2	67.4	49	3.2	52.0	68.2	49	3.0
22.00-23.00 น.	50.6	69.1	49	0.1	51.2	65.6	49	0.7	51.0	61.4	49	0.5
23.00-0.00 น.	50.2	61.2	49	0.0	50.4	65.4	49	0.0	53.0	76.6	49	5.0
0.00-01.00 น.	49.8	59.5	49	0.8	50.8	67.0	49	0.3	53.9	63.5	49	6.4
01.00-02.00 น.	49.8	61.2	49	0.8	50.8	65.9	49	0.3	52.6	65.1	49	4.6
02.00-03.00 น.	50.5	61.5	49	0.0	50.7	66.0	49	0.2	50.9	62.5	49	0.4
03.00-04.00 น.	52.9	64.8	49	4.9	55.9	66.3	49	8.9	54.6	66.9	49	7.1
04.00-05.00 น.	54.5	70.6	49	7.0	58.5	72.7	53	8.0	59.1	76.9	51	10.6
05.00-06.00 น.	55.7	75.9	51	6.2	56.0	69.0	53	4.5	57.2	76.5	53	5.7
06.00-07.00 น.	63.5	78.8	55	8.0	62.2	74.6	53	8.7	61.9	75.7	55	5.9
07.00-08.00 น.	74.5	101.2	69	5.0	71.7	97.3	65	6.7	70.2	96.8	69	0.2
08.00-09.00 น.	72.2	98.1	71	0.0	73.2	95.7	72	0.0	75.5	88.9	71	3.0
09.00-10.00 น.	72.2	90.9	73	0.0	72.0	92.7	71	0.0	71.5	91.3	71	0.0
10.00-11.00 น.	72.7	94.8	73	0.0	72.2	93.5	71	0.0	77.5	105.5	73	3.0
11.00-12.00 น.	74.3	93.3	73	0.0	70.3	90.6	70	0.0	75.1	103.7	75	0.0
12.00-13.00 น.	73.9	92.7	73	0.0	71.5	93.8	71	0.0	76.2	103.2	75	0.0
13.00-14.00 น.	71.3	92.6	67	2.3	71.7	95.0	71	0.0	74.5	100.1	73	0.0
14.00-15.00 น.	74.4	95.0	67	6.9	71.6	97.6	71	0.0	73.2	97.5	71	0.2
Leq 24 hrs.	69.8				69.7				73.1			
Lmax	101.2				102.3				105.5			
Ldn	69.9				69.9				73.2			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	9 เม.ย.63				10 เม.ย.63				11 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	74.0	89.2	69	3.5	74.2	92.5	73	0.0	78.9	105.6	73	4.4
16.00-17.00 น.	74.9	95.1	71	2.4	70.8	86.3	67	1.8	72.4	89.6	55	17.4
17.00-18.00 น.	69.5	86.6	63	6.0	69.6	84.2	63	5.6	58.2	82.7	53	4.2
18.00-19.00 น.	64.8	81.0	59	5.3	69.1	88.5	59	9.6	55.7	74.8	51	3.2
19.00-20.00 น.	57.7	75.6	53	3.7	57.8	74.6	53	3.3	55.6	72.7	51	3.1
20.00-21.00 น.	54.7	75.3	51	1.7	55.4	77.8	51	2.9	54.2	71.1	51	1.7
21.00-22.00 น.	51.3	65.4	49	0.8	52.3	65.0	49	3.3	54.0	70.3	49	6.5
22.00-23.00 น.	50.0	69.8	47	3.0	50.6	62.6	49	0.1	57.6	66.9	49	11.1
23.00-0.00 น.	49.2	61.7	47	0.7	50.0	64.0	49	0.0	58.9	67.8	49	12.4
0.00-01.00 น.	49.1	62.0	47	0.6	49.9	61.3	49	0.9	58.5	67.2	47	14.0
01.00-02.00 น.	49.5	62.6	47	2.5	50.2	59.9	49	0.0	57.7	75.6	47	13.2
02.00-03.00 น.	49.2	61.7	47	0.7	50.8	65.7	49	0.3	56.4	66.2	47	11.9
03.00-04.00 น.	50.9	62.9	47	4.9	51.7	66.4	49	2.7	58.2	67.3	53	6.7
04.00-05.00 น.	53.7	65.4	49	6.2	55.0	72.7	49	7.5	57.3	68.2	53	5.8
05.00-06.00 น.	55.9	71.1	51	6.4	58.6	79.3	51	10.1	59.2	76.9	55	5.7
06.00-07.00 น.	65.6	72.1	53	12.6	62.2	78.4	55	6.7	56.1	80.1	54	0.0
07.00-08.00 น.	71.4	92.2	69	0.9	70.5	93.3	61	9.0	57.3	78.9	53	2.8
08.00-09.00 น.	72.9	93.6	71	0.0	73.5	101.7	67	5.5	66.4	87.9	53	13.4
09.00-10.00 น.	72.4	92.9	71	0.0	72.0	96.3	69	0.0	66.6	84.7	55	11.6
10.00-11.00 น.	71.9	93.9	71	0.0	70.3	97.6	65	4.3	56.6	79.3	51	4.6
11.00-12.00 น.	70.7	94.7	67	1.7	70.5	98.6	61	9.0	56.8	82.6	54	0.0
12.00-13.00 น.	75.9	95.4	71	3.4	74.9	102.0	71	1.9	65.0	88.1	55	9.5
13.00-14.00 น.	72.8	90.5	69	1.8	73.4	102.5	73	0.0	62.2	84.9	56	4.7
14.00-15.00 น.	71.2	98.2	71	0.0	75.2	106.9	71	0	63.6	87.5	56	0.0
Leq 24 hrs.	69.8				69.7				67.3			
Lmax	98.2				106.9				105.6			
Ldn	69.9				69.9				68.5			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	12 เม.ย.63				13 เม.ย.63				14 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	61.1	83.6	57	2.6	71.3	93.5	70	0.0	75.3	91.4	69	4.8
16.00-17.00 น.	57.8	74.7	56	0.0	71.1	91.7	70	0.0	68.6	92.6	61	7.1
17.00-18.00 น.	58.3	89.7	51	6.3	71.0	88.1	65	4.5	57.3	77.3	53	2.8
18.00-19.00 น.	54.8	71.1	51	1.8	69.0	93.0	65	2.0	55.8	79.0	51	3.3
19.00-20.00 น.	54.7	71.5	51	1.7	69.4	76.0	67	0.0	54.6	73.0	51	1.6
20.00-21.00 น.	53.6	65.1	51	1.1	68.8	73.1	61	7.3	53.8	67.9	51	1.3
21.00-22.00 น.	51.4	78.3	49	2.4	58.2	68.7	52	8.7	52.2	74.4	47	6.7
22.00-23.00 น.	49.9	61.9	47	2.9	51.1	60.2	49	0.6	51.3	61.8	47	5.3
23.00-0.00 น.	49.3	62.0	47	0.8	51.2	60.4	49	0.7	49.5	56.8	47	2.5
0.00-01.00 น.	51.7	62.8	47	6.2	51.5	61.6	49	2.5	50.6	56.7	47	4.6
01.00-02.00 น.	52.6	62.7	47	7.1	50.4	61.4	49	0.0	50.2	71.5	47	3.2
02.00-03.00 น.	49.2	63.2	47	0.7	50.6	81.8	49	2.6	51.5	57.3	47	6.0
03.00-04.00 น.	50.0	64.0	47	3.0	50.7	62.0	49	2.7	52.3	59.7	49	4.8
04.00-05.00 น.	56.9	82.8	49	10.4	53.4	67.0	49	5.9	53.9	66.1	49	6.4
05.00-06.00 น.	66.7	79.6	59	10.7	59.6	74.1	53	9.1	58.7	75.1	55	4.7
06.00-07.00 น.	66.0	97.7	59	7.0	64.3	92.5	58	5.8	60.9	81.6	53	7.4
07.00-08.00 น.	71.0	96.4	61	9.5	71.5	90.5	63	8.0	75.3	93.3	65	9.8
08.00-09.00 น.	72.2	106.1	71	0.0	72.9	91.1	65	7.4	79.0	92.1	71	7.5
09.00-10.00 น.	74.3	105.1	73	0.0	71.9	91.0	63	8.4	76.0	94.8	71	4.0
10.00-11.00 น.	71.9	92.9	69	0.0	71.6	95.9	69	1.1	78.5	96.8	73	5.0
11.00-12.00 น.	72.1	98.6	69	0.1	72.3	100.0	65	6.8	77.1	96.0	73	2.1
12.00-13.00 น.	75.0	106.2	71	2.0	71.9	90.9	71	0.0	77.7	101.7	75	1.2
13.00-14.00 น.	70.9	99.2	70	0.0	71.1	90.8	69	0.0	80.1	96.6	75	4.1
14.00-15.00 น.	72.0	100.1	70	0.0	76.2	89.5	73	0.0	75.4	89.9	71	0.0
Leq 24 hrs.	68.4				69.7				73.4			
Lmax	106.2				100.0				101.7			
Ldn	69.5				70.0				73.5			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	15 เม.ย.63				16 เม.ย.63				17 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	74.6	93.5	69	4.1	77.6	98.4	69	8.1	73.7	92.7	71	1.2
16.00-17.00 น.	77.5	99.7	71	6.0	76.1	97.6	73	0.1	74.5	93.5	69	5.0
17.00-18.00 น.	70.7	87.1	61	9.2	69.7	98.9	63	6.7	68.6	81.8	63	4.1
18.00-19.00 น.	71.2	91.3	55	16.2	68.9	89.8	53	15.9	69.8	87.5	61	8.3
19.00-20.00 น.	60.1	91.2	51	8.6	55.3	70.6	53	0.3	54.5	71.4	51	1.5
20.00-21.00 น.	54.2	70.9	51	0.2	54.6	72.8	51	1.6	53.5	70.0	51	1.0
21.00-22.00 น.	52.4	63.4	51	0.0	52.0	68.1	47	6.5	51.5	66.6	49	2.5
22.00-23.00 น.	51.5	59.7	49	2.5	48.6	63.9	47	0.1	50.1	60.8	47	3.1
23.00-0.00 น.	50.0	65.9	47	3.0	49.4	63.8	47	2.4	49.6	55.0	47	2.6
0.00-01.00 น.	50.0	59.4	49	0.0	48.5	61.4	47	0.0	49.8	63.4	47	2.8
01.00-02.00 น.	50.5	76.6	49	0.0	48.0	60.2	45	3.0	50.0	55.9	47	3.0
02.00-03.00 น.	49.5	57.3	47	2.5	49.4	73.5	47	2.4	49.0	57.0	47	0.5
03.00-04.00 น.	52.0	74.7	49	3.0	56.4	95.2	51	7.9	50.3	71.0	47	3.3
04.00-05.00 น.	55.3	78.6	49	7.8	60.1	82.2	51	12.1	51.8	68.3	47	6.3
05.00-06.00 น.	58.2	92.1	51	9.2	56.4	81.0	51	6.9	56.6	75.3	49	10.1
06.00-07.00 น.	65.5	92.8	59	6.5	74.2	88.5	53	21.2	57.6	76.0	51	6.1
07.00-08.00 น.	75.1	95.2	65	9.6	76.3	91.7	67	8.8	70.0	91.3	61	9.0
08.00-09.00 น.	77.4	97.9	71	5.4	78.2	93.8	75	1.7	72.7	98.4	72	0.0
09.00-10.00 น.	78.4	94.9	73	3.9	80.7	99.9	73	7.2	74.3	95.9	73	0.0
10.00-11.00 น.	80.2	96.5	73	6.2	81.5	98.3	73	8.0	73.3	92.9	70	0.3
11.00-12.00 น.	76.5	93.4	71	5.0	82.6	100.5	73	9.1	72.5	93.3	68	3.0
12.00-13.00 น.	75.5	91.9	73	1.0	85.2	101.1	73	11.7	74.1	97.5	73	0.0
13.00-14.00 น.	75.7	93.7	71	3.7	80.5	98.6	69	11.0	72.3	92.6	72	0.0
14.00-15.00 น.	81.0	101.6	73	7.5	74.5	100.1	71	2.0	71.5	99.9	70	0.0
Leq 24 hrs.	74.2				76.8				69.8			
Lmax	101.6				101.1				99.9			
Ldn	74.2				76.9				69.9			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เครื่องมือวัดเสียง

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	18 เม.ย.63				19 เม.ย.63				20 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	73.8	95.7	68	4.8	67.5	87.7	61	6.0	65.5	88.3	60	3.9
16.00-17.00 น.	69.4	86.1	61	7.9	64.9	81.7	53	11.9	64.1	79.5	56.5	7.1
17.00-18.00 น.	65.9	83.8	58	7.3	66.2	85.9	54	12.2	58.3	83.5	51	6.3
18.00-19.00 น.	62.2	82.2	56	5.7	55.7	72.4	52	2.2	54.8	73.7	51	1.8
19.00-20.00 น.	56.5	71.5	52	3.0	55.1	70.1	51	2.1	55.1	70.2	51	2.1
20.00-21.00 น.	54.6	74.7	50	3.1	54.5	70.2	51	2.0	55.9	66.9	53	0.9
21.00-22.00 น.	51.5	68.7	49	2.5	53.1	69.0	49	5.1	55.9	76.1	54	1.8
22.00-23.00 น.	50.3	65.9	48	0.8	53.9	64.6	49	6.4	55.2	62.8	53	2.2
23.00-0.00 น.	49.5	67.6	48	0.0	54.3	64.5	49	6.8	53.9	62.0	51	2.9
0.00-01.00 น.	49.1	62.4	48	0.0	53.7	64.5	47	8.7	54.4	62.5	50	5.9
01.00-02.00 น.	49.3	66.1	48	0.0	53.0	65.4	47	7.5	54.9	63.2	50	6.4
02.00-03.00 น.	49.7	65.8	48	0.1	52.4	63.0	47	6.9	53.9	63.7	51	3.9
03.00-04.00 น.	52.1	67.1	48	5.1	54.6	66.8	50	6.1	55.8	66.4	53	3.8
04.00-05.00 น.	53.7	70.0	49	6.2	54.6	68.1	50	6.1	59.0	78.4	53	7.5
05.00-06.00 น.	56.5	72.6	51	7.0	56.7	72.3	52	6.2	62.0	81.1	52	12.5
06.00-07.00 น.	64.6	84.4	54	10.1	56.9	80.9	52.5	2.9	60.7	86.9	52	8.2
07.00-08.00 น.	66.5	86.6	56	10.0	67.0	89.6	62	4.0	65.2	83.5	56	8.7
08.00-09.00 น.	68.8	91.5	63	4.3	70.4	93.7	61	8.9	72.6	89.1	61	11.6
09.00-10.00 น.	68.2	88.9	65	1.2	72.2	93.2	64	7.7	73.6	91.5	62	11.6
10.00-11.00 น.	66.9	90.2	62	3.4	67.2	89.4	63	2.7	64.3	82.0	60	2.3
11.00-12.00 น.	66.9	88.7	60	5.9	70.6	92.1	66	3.1	65.1	87.2	60	3.6
12.00-13.00 น.	69.3	92.3	62	6.3	74.8	90.9	62	12.8	70.0	95.9	62	7.5
13.00-14.00 น.	68.3	89.0	64	2.3	66.9	88.3	60.5	5.9	67.8	96.5	61	5.8
14.00-15.00 น.	67.9	91.6	62	4.3	68.0	87.9	60.5	7.0	67.6	88.3	62	4.1
Leq 24 hrs.	66.2				66.9				65.9			
Lmax	95.7				93.7				96.5			
Ldn	66.4				67.3				67.2			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	21 เม.ย.63				22 เม.ย.63				23 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	65.1	80.8	62	1.1	72.4	93.9	75	0.0	72.5	96.3	71	0.0
16.00-17.00 น.	65.2	83.5	62	0.2	72.1	94.0	67	3.6	72.3	98.9	63	8.8
17.00-18.00 น.	64.5	82.2	58	5.5	68.2	86.3	61	6.2	67.0	85.9	55	11.5
18.00-19.00 น.	63.1	82.0	58	3.6	66.6	80.1	55	11.6	62.1	83.4	53	8.6
19.00-20.00 น.	63.8	75.9	60	1.8	54.4	71.9	51	1.4	55.3	75.9	53	0.3
20.00-21.00 น.	62.0	71.8	57	4.0	52.8	76.0	49	1.8	55.2	68.4	51	2.2
21.00-22.00 น.	56.5	69.7	50	8.5	50.2	69.5	47	3.2	53.7	71.6	49	3.2
22.00-23.00 น.	53.3	60.8	51	2.3	51.0	65.6	49	3.0	50.7	72.4	49	0.2
23.00-0.00 น.	53.2	60.7	50	3.2	50.5	60.1	49	0.0	50.0	69.2	47	3.0
0.00-01.00 น.	55.6	65.4	51	6.1	50.0	60.2	49	1.0	48.9	71.2	47	0.4
01.00-02.00 น.	58.7	68.1	54	6.7	49.5	65.2	47	2.5	48.2	63.4	47	0.0
02.00-03.00 น.	59.8	78.8	53	9.3	49.3	63.8	47	0.8	48.4	72.2	47	0.0
03.00-04.00 น.	57.7	68.8	51	9.2	52.3	67.0	47	6.8	48.5	65.8	47	0.0
04.00-05.00 น.	57.2	70.0	51	7.7	52.3	65.6	49	4.8	52.4	67.7	47	6.9
05.00-06.00 น.	58.1	76.9	52	8.1	55.6	80.4	51	6.1	52.3	67.3	49	4.8
06.00-07.00 น.	60.3	83.3	52	7.8	69.3	88.4	57	11.8	54.3	65.8	51	3.3
07.00-08.00 น.	71.1	91.2	61	9.6	72.4	100.6	72	0.0	66.9	90.3	53	13.9
08.00-09.00 น.	75.2	92.8	66	8.7	71.4	103.1	71	0.0	73.4	99.9	71	0.0
09.00-10.00 น.	73.4	95.4	70	1.9	73.1	98.8	73	0.0	75.0	101.3	71	0.0
10.00-11.00 น.	71.6	99.5	69	0.0	71.6	91.9	69	0.0	75.4	101.5	71	0.0
11.00-12.00 น.	71.7	99.2	69	0.0	71.2	91.8	69	0.0	74.5	102.7	71	0.0
12.00-13.00 น.	70.9	94.1	69	0.0	74.2	99.6	73	0.0	74.3	98.8	71	0.0
13.00-14.00 น.	74.2	96.6	70	0.0	76.7	94.6	74	0.0	71.6	102.6	71	0.0
14.00-15.00 น.	72.1	103.4	70	0.0	73.8	101.6	72	0.8	71.2	95.5	71	0.0
Leq 24 hrs.	68.8				69.9				69.7			
Lmax	103.4				103.1				102.7			
Ldn	69.5				70.1				69.8			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	24 เม.ย.63				25 เม.ย.63				26 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
16.00-17.00 น.	72.0	89.8	71	0.0	69.8	93.0	63	5.8	55.2	75.2	51	2.2
17.00-18.00 น.	73.4	93.8	71	0.9	70.5	84.3	57	13.5	56.0	76.3	51	3.5
18.00-19.00 น.	70.2	89.0	55	15.2	58.2	77.2	51	6.2	55.1	70.9	51	2.1
19.00-20.00 น.	55.6	70.0	53	1.1	54.7	76.3	51	1.7	56.2	75.7	53	0.2
20.00-21.00 น.	54.5	67.4	51	1.5	55.4	68.9	51	2.9	55.1	70.4	53	3.1
21.00-22.00 น.	54.7	69.3	51	1.7	58.2	68.7	55	3.2	54.7	70.6	51	4.7
22.00-23.00 น.	52.2	67.7	49	3.2	60.3	73.9	59	1.3	55.5	61.4	53	4.0
23.00-0.00 น.	50.1	62.3	49	0.0	60.5	63.7	59	2.5	55.2	61.0	51	5.2
0.00-01.00 น.	49.7	61.2	49	0.7	58.5	62.0	55	4.5	59.7	69.1	53	8.7
01.00-02.00 น.	48.9	61.8	47	0.4	57.1	62.1	53	5.1	67.0	74.8	59	10.5
02.00-03.00 น.	48.2	55.1	47	0.0	57.2	63.6	53	5.2	69.0	75.7	57	14.5
03.00-04.00 น.	48.4	59.8	47	0.0	58.5	64.1	55	5.0	64.6	75.6	53	14.6
04.00-05.00 น.	51.0	66.2	47	5.0	61.6	68.8	59	4.1	60.9	73.0	53	10.4
05.00-06.00 น.	51.8	68.0	47	6.3	61.0	73.9	57	5.0	56.6	79.6	51	4.1
06.00-07.00 น.	54.2	67.7	49	6.7	57.3	82.5	51	5.8	56.2	74.1	51	3.7
07.00-08.00 น.	57.7	81.8	51	5.7	55.4	76.1	51	3.4	68.6	91.8	59	9.1
08.00-09.00 น.	72.7	100.4	71	0.0	55.4	70.5	51	3.4	73.5	94.4	67	6.0
09.00-10.00 น.	70.5	99.5	69	0.0	54.9	72.1	51	2.4	74.9	99.7	71	0.0
10.00-11.00 น.	73.7	101.7	73	0.0	54.9	77.8	51	1.9	73.6	103.1	71	0.0
11.00-12.00 น.	73.8	99.5	72	0.0	54.6	71.1	51	1.6	73.0	98.3	71	0.0
12.00-13.00 น.	72.3	101.6	71	0.0	56.1	75.7	51	3.6	71.9	97.2	71	0.0
13.00-14.00 น.	72.7	93.7	69	2.2	56.9	85.6	53	2.4	73.8	92.3	71	0.0
14.00-15.00 น.	71.7	91.7	65	6.2	56.7	93.7	51	4.2	72.6	101.0	71	0.0
15.00-16.00 น.	72.4	88.3	65	6.9	55.1	76.5	51	2.1	54.8	68.1	51	1.8
Leq 24 hrs.	69.3				62.6				69.0			
Lmax	101.7				93.7				103.1			
Ldn	69.3				66.5				71.7			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	27 เม.ย.63				28 เม.ย.63				29 เม.ย.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	73.7	96.0	69	3.7	75.2	102.0	71	2.2	74.7	94.5	70	3.7
16.00-17.00 น.	70.8	91.6	69	0.0	74.7	104.0	69	5.2	70.9	89.9	63	7.3
17.00-18.00 น.	70.6	94.2	65	5.1	63.9	79.8	58	5.4	70.2	91.9	59	10.7
18.00-19.00 น.	67.8	90.1	57	10.8	61.0	75.2	56	4.0	70.2	90.3	56	14.2
19.00-20.00 น.	55.0	70.0	53	0.0	56.5	72.8	52	3.0	65.4	85.1	53	12.4
20.00-21.00 น.	55.4	72.1	51	5.9	55.3	75.9	51	5.3	56.1	76.9	51	6.6
21.00-22.00 น.	56.1	65.2	53	3.1	53.2	72.8	50	3.2	53.3	67.6	50	3.3
22.00-23.00 น.	56.8	63.2	55	2.8	51.1	69.1	48	3.1	51.1	61.8	49	0.6
23.00-0.00 น.	54.2	62.7	51	4.7	50.6	62.4	48	2.6	50.3	66.6	49	0.0
0.00-01.00 น.	52.2	60.6	47	6.7	51.3	62.3	48	3.3	50.1	61.3	49	0.0
01.00-02.00 น.	53.2	59.8	51	3.7	51.6	62.5	48	4.6	50.0	59.7	49	0.0
02.00-03.00 น.	52.3	64.8	47	6.8	51.3	61.2	48	3.3	50.3	63.5	49	0.0
03.00-04.00 น.	52.5	61.8	47	7.0	50.9	60.6	48	3.9	51.1	64.0	49	0.6
04.00-05.00 น.	55.0	69.3	49	7.5	53.5	65.2	49	6.0	54.0	68.8	49	6.5
05.00-06.00 น.	56.1	71.0	51	3.6	55.5	68.4	51	3.0	56.6	75.0	50	5.6
06.00-07.00 น.	56.6	73.1	53	2.1	60.2	72.9	52	7.7	59.0	77.2	53	5.0
07.00-08.00 น.	68.5	84.1	55	13.5	70.6	92.4	61	9.1	67.5	86.1	58	9.0
08.00-09.00 น.	76.2	96.3	75	0.0	74.2	99.2	70	2.2	73.5	101.5	68	5.0
09.00-10.00 น.	73.6	95.1	73	0.0	73.8	97.1	70	0.0	71.6	97.2	70	0.0
10.00-11.00 น.	72.0	99.0	71	0.0	72.5	96.2	70	0.0	70.8	94.3	69	0.0
11.00-12.00 น.	73.6	92.6	72	0.0	72.9	98.9	71	0.0	71.1	96.7	67	2.1
12.00-13.00 น.	72.9	94.3	71	0.0	75.1	98.5	71	2.1	75.6	97.7	72	1.6
13.00-14.00 น.	72.1	102.7	71	0.0	72.3	96.0	72	0.0	74.7	97.6	73	0.0
14.00-15.00 น.	73.8	91.8	72	0.0	70.5	94.9	68	0.0	74.3	99.8	69	3.8
Leq 24 hrs.	69.9				69.9				69.9			
Lmax	102.7				104.0				101.5			
Ldn	70.2				70.0				70.0			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	30 เม.ย.63				1 พ.ค.63				2 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	78.7	101.6	69	9.2	54.7	76.9	51	1.7	78.7	95.6	73	4.2
16.00-17.00 น.	72.0	94.5	63	8.5	54.8	71.0	51	1.8	76.8	97.7	61	15.8
17.00-18.00 น.	60.9	81.8	55	5.4	54.7	70.7	51	1.7	57.1	78.6	53	2.6
18.00-19.00 น.	56.0	72.4	53	1.5	55.2	73.9	51	2.2	54.7	68.8	51	1.7
19.00-20.00 น.	55.2	74.9	51	2.2	55.7	80.7	51	3.2	54.6	68.3	51	1.6
20.00-21.00 น.	54.9	72.8	51	1.9	53.8	66.0	51	0.0	53.7	72.5	51	1.2
21.00-22.00 น.	53.1	73.7	49	2.1	52.1	70.0	49	1.6	52.4	67.4	49	1.9
22.00-23.00 น.	50.2	76.0	47	3.2	50.7	64.2	47	4.7	48.9	62.8	47	0.4
23.00-0.00 น.	50.9	60.2	47	4.9	53.7	61.4	47	8.7	49.2	72.1	47	0.7
0.00-01.00 น.	57.1	81.3	47	12.6	55.8	63.6	51	6.8	48.7	57.1	47	0.2
01.00-02.00 น.	57.5	69.5	51	9.0	55.5	62.4	47	11.0	47.9	61.2	45	2.9
02.00-03.00 น.	56.0	70.5	47	11.5	54.2	61.5	47	9.2	48.7	58.9	47	0.2
03.00-04.00 น.	54.5	74.9	47	10.0	52.4	63.0	47	6.9	49.3	58.1	47	0.8
04.00-05.00 น.	53.6	65.1	49	6.6	51.8	64.2	47	6.3	50.6	64.3	47	4.6
05.00-06.00 น.	53.3	69.0	49	5.3	52.7	69.3	49	5.2	52.5	69.4	47	7.0
06.00-07.00 น.	53.7	69.9	49	6.2	55.0	73.9	51	5.5	54.1	80.0	49	6.6
07.00-08.00 น.	54.5	70.4	51	2.0	67.6	86.5	57	10.6	53.8	72.3	49	3.3
08.00-09.00 น.	54.3	69.1	51	0.3	79.5	98.3	69	10.5	55.2	74.9	51	2.2
09.00-10.00 น.	54.4	67.5	51	1.4	81.7	95.8	75	6.2	53.9	68.1	51	0.0
10.00-11.00 น.	54.4	76.2	51	1.4	79.9	100.0	75	3.9	54.1	70.8	51	0.1
11.00-12.00 น.	54.2	69.5	51	0.2	75.8	97.4	65	10.3	54.0	65.4	51	0.0
12.00-13.00 น.	54.0	65.9	51	0.0	78.8	101.8	71	7.3	53.8	71.6	51	0.0
13.00-14.00 น.	54.2	71.1	51	0.2	79.7	97.2	73	5.7	53.8	66.7	51	0.0
14.00-15.00 น.	54.9	71.9	51	1.9	79.5	98.2	75	3.0	54.8	81.3	51	1.8
Leq 24 hrs.	66.5				74.3				67.5			
Lmax	101.6				101.8				97.7			
Ldn	67.0				74.4				67.5			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	3 พ.ค.63				4 พ.ค.63				5 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	53.9	71.9	51	0.0	78.2	99.8	75	1.7	80.1	105.8	73	6.1
16.00-17.00 น.	54.3	74.6	51	0.3	75.0	94.9	63	12.0	75.0	97.3	63	11.5
17.00-18.00 น.	54.0	67.3	51	0.0	71.0	84.9	59	11.5	62.9	90.2	55	7.4
18.00-19.00 น.	54.8	74.1	51	1.8	60.5	76.6	51	9.0	58.5	76.4	53	4.0
19.00-20.00 น.	54.6	74.2	51	1.6	55.7	81.7	51	3.2	55.5	73.2	51	3.0
20.00-21.00 น.	53.5	65.5	51	1.0	54.6	73.1	49	4.1	54.4	72.0	51	1.9
21.00-22.00 น.	52.3	67.3	49	0.3	51.8	72.0	47	3.8	51.4	72.0	49	0.0
22.00-23.00 น.	49.3	61.8	47	0.8	47.5	59.9	45	2.5	50.2	67.7	47	3.2
23.00-0.00 น.	48.7	63.8	45	4.7	47.3	56.9	45	0.8	50.1	67.7	47	3.1
0.00-01.00 น.	46.5	54.2	45	0.0	45.9	59.3	43	2.9	51.3	64.2	47	5.3
01.00-02.00 น.	46.8	59.4	45	0.3	45.6	61.0	43	2.6	49.6	71.6	47	2.6
02.00-03.00 น.	47.8	56.3	45	2.8	46.0	63.6	43	3.0	50.8	70.0	47	4.8
03.00-04.00 น.	47.2	56.6	45	0.7	46.4	63.7	43	4.4	50.1	62.5	47	3.1
04.00-05.00 น.	50.0	64.8	47	4.5	50.2	67.3	45	6.7	54.3	66.3	47	9.3
05.00-06.00 น.	53.3	66.6	49	5.3	55.2	67.4	49	8.7	53.1	70.7	49	5.1
06.00-07.00 น.	58.4	81.4	51	9.9	57.7	78.3	51	8.7	59.3	79.4	51	10.8
07.00-08.00 น.	69.1	87.4	57	11.6	71.8	96.5	57	14.8	70.1	96.2	61	8.6
08.00-09.00 น.	75.6	96.0	67	8.1	76.2	94.8	69	6.7	72.2	96.0	67	4.7
09.00-10.00 น.	75.7	97.6	69	6.2	75.8	101.3	69	6.3	72.0	88.7	67	4.5
10.00-11.00 น.	80.5	101.3	73	7.0	78.5	101.6	71	7.0	71.3	86.5	67	3.8
11.00-12.00 น.	78.8	101.4	73	4.3	78.1	96.2	71	6.1	70.3	85.8	67	1.8
12.00-13.00 น.	78.6	100.3	73	4.1	77.1	94.4	71	5.6	67.4	83.8	59	7.9
13.00-14.00 น.	79.0	100.0	73	4.5	82.5	91.7	71	11.5	55.9	68.8	53	0.0
14.00-15.00 น.	78.4	98.1	73	3.9	82.1	105.8	71	10.6	55.6	69.5	53	0.0
Leq 24 hrs.	73.2				74.9				69.7			
Lmax	101.4				105.8				105.8			
Ldn	73.2				74.9				69.8			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	6 พ.ค.63				7 พ.ค.63				8 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	57.5	86.8	53	3.0	82.9	101.9	73	9.4	78.9	97.9	75	2.4
16.00-17.00 น.	56.5	76.4	53	1.5	73.0	93.5	59	14.0	77.3	99.4	65	11.8
17.00-18.00 น.	56.7	77.2	53	1.7	57.7	76.9	53	3.2	72.7	99.9	57	15.7
18.00-19.00 น.	55.4	69.1	51	2.9	56.0	69.8	53	0.0	57.8	79.3	53	3.3
19.00-20.00 น.	55.5	76.9	51	3.0	55.4	73.5	51	2.9	55.3	72.4	51	2.3
20.00-21.00 น.	54.1	75.2	51	0.1	53.8	67.0	51	1.3	54.3	65.2	51	0.3
21.00-22.00 น.	52.4	80.4	49	1.4	51.1	72.8	47	2.1	54.5	65.7	51	1.5
22.00-23.00 น.	50.4	64.8	49	2.4	49.4	65.7	47	2.4	51.7	57.3	49	4.2
23.00-0.00 น.	49.8	65.5	47	2.8	50.0	69.3	47	3.0	50.4	57.7	47	4.4
0.00-01.00 น.	49.5	61.9	47	2.5	48.8	54.7	47	0.3	50.7	64.0	49	2.7
01.00-02.00 น.	48.7	62.1	47	0.2	48.8	57.2	47	0.3	48.4	56.6	45	4.4
02.00-03.00 น.	48.3	65.8	47	0.0	48.9	59.5	47	0.4	51.0	58.3	47	5.5
03.00-04.00 น.	50.0	66.3	47	3.0	51.3	60.9	47	5.3	50.7	63.3	47	4.7
04.00-05.00 น.	52.3	69.0	49	4.8	52.3	65.9	49	4.8	52.4	79.3	47	6.9
05.00-06.00 น.	55.6	71.6	51	6.6	53.8	70.7	49	6.3	52.3	69.1	49	4.8
06.00-07.00 น.	60.8	83.2	57	4.8	60.4	84.3	51	11.9	56.9	83.5	49	10.4
07.00-08.00 น.	77.2	98.0	65	12.2	80.8	102.8	69	11.8	76.4	105.3	69	6.9
08.00-09.00 น.	81.3	97.7	75	4.8	81.3	103.2	77	2.8	80.2	92.7	69	11.2
09.00-10.00 น.	81.2	106.2	77	2.2	79.9	97.8	77	0.0	82.2	95.9	71	11.2
10.00-11.00 น.	80.5	98.0	75	4.0	79.1	94.8	75	2.1	81.3	103.0	75	5.8
11.00-12.00 น.	77.8	94.8	73	3.3	79.3	100.2	77	0.3	77.9	101.3	73	3.4
12.00-13.00 น.	78.6	95.5	73	4.1	77.9	104.4	73	3.4	78.8	96.0	75	2.3
13.00-14.00 น.	79.1	98.2	73	4.6	80.0	97.1	77	1.5	78.1	96.1	75	0.1
14.00-15.00 น.	78.6	97.5	73	0	78.3	93.0	75	0.0	78.6	99.1	75	0.0
Leq 24 hrs.	74.8				76.1				75.7			
Lmax	106.2				104.4				105.3			
Ldn	74.9				76.1				75.7			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	9 พ.ค.63				10 พ.ค.63				11 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	79.3	104.3	73	4.8	55.9	81.7	51	3.4	79.7	105.8	75	3.7
16.00-17.00 น.	68.7	92.9	61	7.2	57.5	93.4	51	5.5	74.4	100.1	65	8.9
17.00-18.00 น.	65.5	78.7	53	12.5	55.6	72.2	51	3.1	72.2	93.2	57	15.2
18.00-19.00 น.	55.0	69.4	51	2.0	54.4	64.6	51	1.4	57.0	71.6	53	2.0
19.00-20.00 น.	54.9	69.6	51	1.9	55.1	74.6	51	2.1	55.5	71.3	51	3.0
20.00-21.00 น.	54.8	74.8	51	2.3	54.0	69.3	51	0.0	55.3	69.0	53	0.3
21.00-22.00 น.	51.4	64.1	49	0.0	54.6	72.5	51	1.6	57.7	64.3	55	0.0
22.00-23.00 น.	52.9	68.5	49	4.9	55.1	59.7	51	5.6	57.8	63.2	55	2.8
23.00-0.00 น.	53.9	58.4	51	4.4	54.7	59.7	49	7.2	56.4	61.0	53	4.9
0.00-01.00 น.	51.8	56.9	47	6.3	55.6	63.2	49	8.6	53.5	58.5	49	6.0
01.00-02.00 น.	49.8	57.3	47	2.8	56.4	63.8	49	9.9	54.1	59.5	49	6.6
02.00-03.00 น.	48.8	72.8	45	4.8	55.9	65.3	49	9.4	53.8	70.8	49	6.3
03.00-04.00 น.	49.5	63.6	45	6.0	55.1	63.7	51	5.1	54.7	64.2	49	7.2
04.00-05.00 น.	50.2	67.6	47	3.2	53.9	65.5	49	6.4	54.8	78.8	51	5.3
05.00-06.00 น.	53.3	72.0	47	7.8	56.4	72.7	51	6.9	56.9	74.6	53	5.4
06.00-07.00 น.	53.7	72.8	49	6.2	61.7	90.4	57	6.2	65.6	92.4	55	13.6
07.00-08.00 น.	58.2	71.5	51	6.2	78.7	96.7	69	9.7	78.3	103.3	73	4.3
08.00-09.00 น.	54.4	66.6	51	1.4	87.7	99.8	77	10.2	85.2	104.1	75	9.7
09.00-10.00 น.	55.1	73.3	51	2.1	81.0	96.7	77	2.5	80.2	102.5	73	6.2
10.00-11.00 น.	55.4	84.7	51	2.9	79.2	97.6	75	2.2	80.4	98.5	77	1.4
11.00-12.00 น.	55.2	72.5	51	2.2	76.7	96.4	67	9.2	80.0	96.7	77	0.0
12.00-13.00 น.	54.7	79.5	51	1.7	79.5	103.2	69	10.0	77.1	104.1	67	9.6
13.00-14.00 น.	54.6	71.2	51	1.6	79.4	97.9	71	7.9	79.0	100.7	73	4.5
14.00-15.00 น.	55.4	75.4	51	0.0	77.9	95.1	73	0.0	82.4	103.2	71	11.4
Leq 24 hrs.	66.7				76.9				76.9			
Lmax	104.3				103.2				105.8			
Ldn	66.8				77.0				77.1			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	12 พ.ค.63				13 พ.ค.63				14 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	82.9	102.4	75	7.4	81.3	102.8	73	7.8	78.0	91.9	73	3.5
16.00-17.00 น.	80.2	102.6	65	15.2	72.0	99.0	63	8.5	73.6	88.9	61	12.6
17.00-18.00 น.	75.1	101.8	63	11.6	64.8	80.3	63	0.0	67.5	100.7	53	14.5
18.00-19.00 น.	63.3	88.7	53	9.8	63.4	84.3	53	10.4	57.3	87.2	53	2.8
19.00-20.00 น.	55.7	71.7	51	3.2	55.5	74.0	51	3.0	54.8	64.0	51	1.8
20.00-21.00 น.	56.7	73.9	51	4.2	54.6	71.2	51	1.6	53.8	64.0	51	0.0
21.00-22.00 น.	56.2	73.2	53	1.7	51.4	67.1	49	0.0	51.0	67.8	49	0.0
22.00-23.00 น.	57.7	72.3	51	9.2	52.0	68.0	49	4.5	51.1	69.4	47	5.1
23.00-0.00 น.	57.1	74.8	49	10.6	56.7	74.0	47	12.2	56.5	74.2	47	12.0
0.00-01.00 น.	57.4	75.8	49	10.9	56.7	73.8	47	12.2	56.1	73.4	47	11.6
01.00-02.00 น.	56.7	77.6	47	12.2	56.4	73.8	49	9.9	54.0	74.5	47	9.0
02.00-03.00 น.	61.3	76.1	49	15.3	55.7	73.9	49	9.2	57.0	74.2	47	12.5
03.00-04.00 น.	61.5	77.6	49	15.5	56.7	74.9	49	10.2	54.7	74.0	49	8.2
04.00-05.00 น.	59.4	76.5	53	8.9	56.5	72.7	49	10.0	52.9	67.1	49	4.9
05.00-06.00 น.	58.1	69.4	53	6.6	56.1	70.9	53	4.6	56.0	72.4	51	6.5
06.00-07.00 น.	59.2	87.0	55	5.2	59.8	81.7	55	6.3	65.3	88.9	53	14.8
07.00-08.00 น.	78.6	100.0	73	5.1	76.9	102.8	67	9.4	77.2	102.0	67	9.7
08.00-09.00 น.	84.0	102.4	69	15.0	77.0	101.4	65	11.5	79.9	102.9	69	10.9
09.00-10.00 น.	80.7	103.5	71	9.2	78.4	95.2	73	4.9	75.2	99.0	67	7.7
10.00-11.00 น.	81.2	103.1	73	7.7	76.8	100.2	73	1.8	77.6	97.7	71	5.6
11.00-12.00 น.	77.8	98.7	71	5.8	76.0	98.7	73	1.5	77.6	99.9	73	3.1
12.00-13.00 น.	78.6	99.8	75	1.6	79.2	98.7	73	5.7	76.9	94.6	73	1.9
13.00-14.00 น.	76.3	95.8	67	8.8	75.8	98.2	71	4.8	79.5	100.6	73	5.5
14.00-15.00 น.	76.4	99.8	71	4.9	76.8	98.5	65	11.3	78.0	103.0	73	4.0
Leq 24 hrs.	76.8				73.9				74.0			
Lmax	103.5				102.8				103.0			
Ldn	77.0				74.1				74.3			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	15 พ.ค.63				16 พ.ค.63				17 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
15.00-16.00 น.	73.5	100.1	63	10.5	79.3	96.8	73	4.8	76.7	99.3	71	4.2
16.00-17.00 น.	60.7	86.8	53	7.2	73.7	99.7	63	10.2	58.6	70.9	53	4.1
17.00-18.00 น.	56.7	81.2	53	1.7	66.6	91.3	55	11.6	55.7	70.1	53	1.2
18.00-19.00 น.	57.0	81.0	53	2.0	56.4	80.4	53	1.9	55.0	78.0	51	2.0
19.00-20.00 น.	56.2	67.5	53	0.2	57.5	82.5	53	3.0	54.3	67.5	51	0.3
20.00-21.00 น.	56.0	70.4	53	0.0	56.3	72.0	53	0.3	55.5	74.0	51	3.0
21.00-22.00 น.	51.9	67.2	49	0.0	53.6	73.3	49	3.6	54.9	74.4	51	2.4
22.00-23.00 น.	49.9	64.5	47	2.9	51.3	60.3	47	5.3	52.9	71.7	49	1.9
23.00-0.00 น.	49.9	64.5	47	2.9	50.4	57.2	45	6.9	49.4	61.7	47	2.4
0.00-01.00 น.	55.1	72.9	47	10.6	48.1	61.8	45	3.1	48.6	56.3	47	0.1
01.00-02.00 น.	50.3	68.9	47	3.3	47.2	59.4	45	0.7	48.5	64.2	47	0.0
02.00-03.00 น.	50.5	61.6	47	4.5	47.9	56.4	45	2.9	51.8	58.9	47	6.3
03.00-04.00 น.	51.5	63.8	49	2.5	49.6	62.5	45	6.1	56.4	67.0	53	4.9
04.00-05.00 น.	53.1	66.0	49	5.1	51.1	66.0	47	5.1	57.2	70.2	53	5.7
05.00-06.00 น.	54.7	69.6	51	4.7	53.8	72.1	49	6.8	63.1	75.7	51	14.6
06.00-07.00 น.	56.2	78.4	51	6.7	54.1	72.3	49	6.6	57.9	75.6	53	6.9
07.00-08.00 น.	73.3	96.0	63	10.3	56.4	76.7	51	3.9	62.7	81.2	57	7.2
08.00-09.00 น.	77.1	103.4	71	4.6	58.9	74.6	53	4.4	78.0	95.6	73	5.0
09.00-10.00 น.	76.3	102.6	71	3.8	55.1	77.3	51	2.1	78.9	94.4	75	1.9
10.00-11.00 น.	75.6	91.5	71	3.1	54.6	73.9	51	1.6	79.7	104.9	73	5.7
11.00-12.00 น.	74.0	100.9	67	6.0	55.2	74.9	51	2.2	76.2	95.2	71	4.7
12.00-13.00 น.	79.3	95.8	71	7.8	55.3	74.9	51	2.3	73.2	94.5	67	5.7
13.00-14.00 น.	80.8	102.5	73	7.3	61.5	89.8	53	8.0	73.7	90.8	65	8.2
14.00-15.00 น.	77.2	99.7	71	5.7	59.9	92.7	55	3.9	74.5	92.5	71	1.5
Leq 24 hrs.	72.9				67.4				72.3			
Lmax	103.4				99.7				104.9			
Ldn	73.0				67.4				72.8			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	18 พ.ค.63				19 พ.ค.63				20 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
16.00-17.00 น.	74.5	94.7	71	2.0	67.3	91.0	63	2.3	72.4	91.1	65	6.9
17.00-18.00 น.	65.9	86.0	53	12.9	64.1	80.6	61	0.1	74.0	94.3	63	11.0
18.00-19.00 น.	55.8	70.2	53	0.0	64.9	83.2	53	11.4	74.7	86.6	57	17.7
19.00-20.00 น.	55.5	74.6	53	1.0	56.6	83.2	51	4.1	57.8	77.4	51	5.8
20.00-21.00 น.	56.0	80.4	53	1.5	55.0	69.0	51	2.0	55.5	70.9	51	3.0
21.00-22.00 น.	55.2	73.2	51	2.2	54.5	72.3	51	2.0	53.6	73.9	51	1.1
22.00-23.00 น.	52.5	64.9	49	1.5	51.7	66.1	49	0.0	52.0	67.7	49	0.0
23.00-0.00 น.	51.6	67.9	49	4.1	48.7	63.6	47	0.2	49.2	61.3	47	0.7
0.00-01.00 น.	53.7	70.3	49	6.2	47.4	57.8	45	2.4	47.1	70.0	45	0.6
01.00-02.00 น.	53.9	61.4	49	6.4	49.1	73.4	45	5.1	47.5	66.8	45	2.5
02.00-03.00 น.	52.9	61.2	49	4.9	47.8	66.1	45	2.8	46.3	58.9	45	1.3
03.00-04.00 น.	51.2	61.9	49	0.7	60.5	86.8	47	16.5	46.5	60.2	45	0.0
04.00-05.00 น.	52.1	68.8	49	3.1	51.6	75.8	47	6.1	50.8	63.5	45	7.3
05.00-06.00 น.	53.4	68.0	49	5.9	53.4	72.2	49	5.9	52.9	72.7	47	7.4
06.00-07.00 น.	55.7	75.5	51	6.2	59.1	83.6	51	10.6	56.6	77.9	51	7.1
07.00-08.00 น.	64.5	87.9	53	14.0	62.1	77.9	55	9.1	67.1	85.7	59	10.6
08.00-09.00 น.	77.8	99.2	69	8.3	87.1	105.7	71	16.1	75.1	93.0	71	2.6
09.00-10.00 น.	75.6	97.8	69	5.6	85.0	105.2	75	9.5	81.8	103.4	73	8.3
10.00-11.00 น.	75.9	94.8	73	0.0	81.4	103.6	75	5.4	81.1	102.9	71	9.6
11.00-12.00 น.	73.5	91.0	65	8.0	79.9	103.0	71	8.9	83.4	101.3	79	3.4
12.00-13.00 น.	72.2	87.8	65	6.2	71.0	83.7	67	2.5	80.5	100.7	75	4.0
13.00-14.00 น.	74.4	95.4	65	8.9	76.6	90.1	67	9.1	77.7	96.9	73	4.2
14.00-15.00 น.	75.0	94.8	71	2.0	76.4	92.7	67	8.9	75.2	98.8	71	2.7
15.00-16.00 น.	74.0	91.7	65	8.5	76.0	96.2	69	6.5	73.6	95.3	69	3.1
Leq 24 hrs.	71.0				77.1				75.5			
Lmax	99.2				105.7				103.4			
Ldn	71.5				77.2				75.7			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	21 พ.ค.63				22 พ.ค.63				23 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
16.00-17.00 น.	73.6	95.1	63	10.1	79.1	96.8	67	11.6	72.2	95.7	65	6.7
17.00-18.00 น.	61.8	82.8	53	8.3	78.2	96.1	53	25.2	68.7	88.4	63	5.2
18.00-19.00 น.	56.3	82.9	53	1.8	56.1	81.8	53	1.6	71.8	89.9	59	12.8
19.00-20.00 น.	55.0	73.5	51	2.0	55.5	69.8	51	3.0	55.4	73.5	51	2.9
20.00-21.00 น.	54.8	73.2	51	1.8	55.2	72.8	51	2.2	55.5	68.4	53	0.0
21.00-22.00 น.	53.3	71.8	49	5.3	53.6	68.0	51	4.1	55.5	76.3	51	6.0
22.00-23.00 น.	52.0	68.6	49	1.5	52.6	68.5	49	1.6	54.5	70.4	51	1.5
23.00-0.00 น.	49.2	58.4	47	0.7	50.6	78.2	47	4.6	55.8	73.3	47	11.3
0.00-01.00 น.	48.3	53.9	47	0.0	48.2	59.6	47	0.0	55.8	66.1	47	11.3
01.00-02.00 น.	48.0	55.0	47	1.0	48.7	68.9	47	0.2	53.1	68.3	47	7.6
02.00-03.00 น.	47.6	55.1	45	2.6	48.8	57.4	47	0.3	50.6	66.1	47	4.6
03.00-04.00 น.	48.8	75.2	45	4.8	49.3	58.5	47	0.8	49.5	63.9	47	2.5
04.00-05.00 น.	51.4	70.5	47	5.9	50.5	63.5	47	5.0	51.8	63.8	47	6.3
05.00-06.00 น.	52.6	64.0	49	5.1	52.4	66.6	47	6.9	52.6	79.9	47	7.1
06.00-07.00 น.	55.6	85.4	51	3.1	53.6	70.3	49	3.1	54.0	73.1	49	3.5
07.00-08.00 น.	62.6	80.3	53	12.1	69.6	91.6	51	21.6	53.9	69.9	49	6.4
08.00-09.00 น.	73.0	94.1	69	2.0	84.1	105.0	65	19.1	58.1	70.9	51	6.1
09.00-10.00 น.	71.9	94.1	69	0.0	81.0	103.4	73	7.5	54.8	70.2	51	1.8
10.00-11.00 น.	75.2	95.2	67	7.7	83.4	103.4	77	5.4	55.3	75.9	51	2.3
11.00-12.00 น.	76.1	99.6	73	1.6	80.6	99.3	77	1.6	54.6	67.9	51	1.6
12.00-13.00 น.	75.0	98.4	71	2.0	77.7	101.1	69	8.2	58.4	72.1	53	3.9
13.00-14.00 น.	74.3	93.5	71	0.3	71.7	90.1	67	3.7	57.5	73.8	53	3.5
14.00-15.00 น.	76.4	92.5	73	1.4	73.1	86.5	67	5.6	55.3	76.2	51	2.3
15.00-16.00 น.	75.2	82.0	67	7.7	79.8	91.7	71	8.3	55.3	68.6	53	0.3
Leq 24 hrs.	70.7				76.5				63.7			
Lmax	99.6				105.0				95.7			
Ldn	70.9				76.8				64.3			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	24 พ.ค.63				25 พ.ค.63				26 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
16.00-17.00 น.	57.0	89.7	53	2.5	72.8	98.6	65	7.3	69.0	87.1	63	4.5
17.00-18.00 น.	56.4	80.0	53	1.9	65.3	82.4	53	11.8	65.2	83.7	61	2.2
18.00-19.00 น.	54.7	66.8	51	1.7	55.6	80.0	53	0.0	65.6	93.2	53	12.6
19.00-20.00 น.	55.6	72.7	51	3.1	55.9	74.5	53	0.0	55.2	73.6	53	0.2
20.00-21.00 น.	55.9	72.7	53	0.0	55.6	71.2	53	1.1	55.4	78.7	53	0.9
21.00-22.00 น.	55.2	68.7	51	2.2	54.1	67.5	51	0.1	55.7	76.7	51	3.2
22.00-23.00 น.	73.9	98.2	63	13.9	56.1	71.7	53	3.1	54.3	77.4	51	3.3
23.00-0.00 น.	74.8	89.8	71	5.3	57.4	68.3	53	5.9	51.5	64.0	49	4.0
0.00-01.00 น.	68.7	77.5	67	2.7	58.2	70.3	55	4.7	50.2	73.1	47	3.2
01.00-02.00 น.	68.6	76.6	67	0.1	61.9	85.2	53	11.4	51.0	61.9	49	3.0
02.00-03.00 น.	66.8	75.9	61	8.3	57.2	71.9	51	7.7	50.3	64.8	47	3.3
03.00-04.00 น.	67.8	83.5	57	13.8	58.9	72.3	53	8.4	49.4	63.1	47	2.4
04.00-05.00 น.	69.7	82.8	65	7.2	59.5	73.2	53	9.0	52.5	67.5	49	4.5
05.00-06.00 น.	68.6	80.0	63	8.1	57.4	70.0	53	6.4	55.0	70.1	51	5.0
06.00-07.00 น.	62.7	76.0	55	10.2	55.4	71.7	52.8	4.1	56.0	77.9	53	4.5
07.00-08.00 น.	64.9	85.5	57	7.4	66.0	83.8	55	10.5	65.2	81.8	53	11.7
08.00-09.00 น.	68.3	88.8	67	0.0	77.2	94.9	71	5.7	75.7	93.0	69	6.7
09.00-10.00 น.	74.2	87.9	71	0.2	74.0	96.0	69	3.5	74.8	91.2	69	4.3
10.00-11.00 น.	74.5	86.8	72	0.5	75.1	98.7	73	0.0	72.9	93.4	69	1.9
11.00-12.00 น.	72.6	101.3	69	2.1	74.2	98.8	69	3.7	74.8	91.8	73	0.0
12.00-13.00 น.	73.2	102.9	69	3.7	69.6	97.7	61	8.1	72.9	88.3	71	0.0
13.00-14.00 น.	73.1	98.1	71	0.0	69.2	90.0	63	5.7	72.8	94.8	69	3.3
14.00-15.00 น.	71.7	101.3	71	0.0	68.9	86.9	63	4.4	72.2	89.4	67	4.2
15.00-16.00 น.	71.7	97.1	71	0.0	73.7	94.8	63	10.2	73.0	104.1	67	5.5
Leq 24 hrs.	70.4				69.7				69.6			
Lmax	102.9				98.8				104.1			
Ldn	76.8				70.6				69.8			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	27 พ.ค.63				28 พ.ค.63				29 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียง รบกวน
16.00-17.00 น.	72.2	96.5	69	0.2	71.0	90.9	65	5.5	71.4	98.5	63	7.9
17.00-18.00 น.	70.3	90.1	67	0.3	75.6	92.9	57	18.6	69.5	89.1	63	5.5
18.00-19.00 น.	65.2	87.0	57	7.7	56.7	78.5	53	1.7	74.6	92.4	57	17.6
19.00-20.00 น.	57.8	80.0	53	3.3	55.8	76.1	51	3.3	56.0	77.2	53	0.0
20.00-21.00 น.	55.7	68.9	53	0.0	55.9	70.6	53	0.0	67.5	82.4	53	14.5
21.00-22.00 น.	53.9	69.4	51	0.0	55.6	79.2	51	3.1	69.4	80.8	55	14.4
22.00-23.00 น.	52.5	67.3	49	4.5	57.5	77.9	53	6.5	68.7	77.7	61	10.2
23.00-0.00 น.	53.2	66.1	51	3.2	56.7	70.6	51	7.2	70.0	78.0	65	7.0
0.00-01.00 น.	56.8	61.5	51	8.3	53.8	72.3	47	9.3	76.0	82.2	71	7.5
01.00-02.00 น.	55.5	64.1	49	8.5	51.1	69.5	45	7.6	71.6	79.9	59	15.6
02.00-03.00 น.	54.5	80.6	49	7.0	50.8	70.8	45	7.3	60.8	75.0	53	10.3
03.00-04.00 น.	51.1	62.1	47	5.6	51.4	71.1	45	8.4	57.7	74.2	51	8.7
04.00-05.00 น.	53.4	66.5	47	8.4	53.1	72.0	49	5.1	59.2	73.8	49	12.7
05.00-06.00 น.	53.5	68.0	49	6.5	53.9	72.4	49	6.4	65.9	80.8	53	15.9
06.00-07.00 น.	57.6	74.1	51	8.6	56.7	76.4	51	7.2	61.5	71.0	55	9.0
07.00-08.00 น.	66.0	87.4	57	8.5	69.9	98.3	53	16.9	60.3	77.4	53	6.8
08.00-09.00 น.	69.9	92.9	65	3.4	78.7	100.1	77	0.0	69.1	101.1	59	9.6
09.00-10.00 น.	70.9	89.4	65	5.4	77.8	100.2	77	0.0	70.0	97.5	63	6.0
10.00-11.00 น.	75.6	103.2	75	0.0	77.0	97.8	75	0.0	69.9	96.3	65	3.9
11.00-12.00 น.	80.2	98.7	73	6.7	70.8	92.7	69	0.0	69.2	101.1	61	7.7
12.00-13.00 น.	78.0	103.8	73	3.5	69.9	99.4	63	5.9	69.1	89.7	65	2.1
13.00-14.00 น.	75.5	94.3	73	0.0	69.3	86.7	67	0.3	68.0	92.9	65	0.0
14.00-15.00 น.	72.2	95.3	72	0.0	69.8	88.4	69	0.0	69.7	98.4	65	3.2
15.00-16.00 น.	70.7	97.4	67	2.2	69.7	97.7	69	0.0	67.7	76.5	65	0.0
Leq 24 hrs.	71.4				70.9				69.7			
Lmax	103.8				100.2				101.1			
Ldn	71.7				71.2				75.9			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)											

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 16 (ต่อ)

เวลา	30 พ.ค.63				31 พ.ค.63			
	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียงรบกวน	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))	เสียงรบกวน
16.00-17.00 น.	67.0	80.9	63	2.0	55.3	66.8	53	0.0
17.00-18.00 น.	70.0	88.4	63	6.5	55.6	70.5	53	0.0
18.00-19.00 น.	63.5	82.3	53	10.0	55.6	73.9	53	1.1
19.00-20.00 น.	56.3	77.4	53	0.3	54.7	68.1	51	1.7
20.00-21.00 น.	57.1	69.6	55	0.1	55.9	68.1	53	0.0
21.00-22.00 น.	55.2	67.4	53	0.2	55.8	71.6	51	3.3
22.00-23.00 น.	55.2	80.0	51	5.2	59.5	69.8	53	8.5
23.00-0.00 น.	53.3	69.2	49	5.3	59.8	69.6	57	4.3
0.00-01.00 น.	76.8	97.8	47	32.8	61.0	87.7	57	5.0
01.00-02.00 น.	78.6	100.2	71	10.1	64.1	74.8	57	9.1
02.00-03.00 น.	70.9	93.0	63	10.4	64.6	75.5	57	10.1
03.00-04.00 น.	69.2	76.3	65	5.7	63.3	79.9	57	8.8
04.00-05.00 น.	63.8	74.4	53	13.3	62.6	75.9	57	8.1
05.00-06.00 น.	59.8	74.6	51	11.3	58.1	74.2	51	9.1
06.00-07.00 น.	55.4	73.8	49	8.4	57.1	74.9	51	7.6
07.00-08.00 น.	55.3	80.8	51	2.8	60.7	76.3	57	1.7
08.00-09.00 น.	57.4	80.2	51	5.4	70.4	97.6	65	3.9
09.00-10.00 น.	55.9	71.2	53	1.4	71.4	98.9	67	2.9
10.00-11.00 น.	56.2	78.7	53	0.2	70.8	97.6	65	4.3
11.00-12.00 น.	58.7	72.9	53	4.2	74.0	102.0	63	10.5
12.00-13.00 น.	56.1	73.9	53	0.1	75.9	104.3	67	8.4
13.00-14.00 น.	55.3	74.6	53	0.0	74.2	103.1	65	8.7
14.00-15.00 น.	75.9	92.1	53	22.9	74.0	99.8	65	8.5
15.00-16.00 น.	56.0	69.3	53	0	73.5	100.1	65	0.0
Leq 24 hrs.	69.5				69.2			
Lmax	100.2				104.3			
Ldn	78.0				71.2			
มาตรฐาน*	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ)							
	ระดับเสียงสูงสุด(ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ) ระดับเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ)							

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 17 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงช่วงเสาเข็มฐานราก

สัปดาห์ที่	ว/ด/ป	พื้นที่โครงการ (เดซิเบลเอ)	
		Leq 24 hr.	Lmax
1	4 มีนาคม 2663	68.2	101.4
	5 มีนาคม 2663	67.8	101.1
	6 มีนาคม 2663	71.1	100.0
	7 มีนาคม 2663	72.5	106.7
	8 มีนาคม 2663	73.3	104.1
	9 มีนาคม 2663	73.3	105.1
	10 มีนาคม 2663	73.8	98.6
2	11 มีนาคม 2663	75.7	104.0
	12 มีนาคม 2663	74.2	101.5
	13 มีนาคม 2663	74.6	102.6
	14 มีนาคม 2663	62.0	98.3
	15 มีนาคม 2663	72.6	98.4
	16 มีนาคม 2663	75.4	106.1
	17 มีนาคม 2663	74.3	102.4
3	18 มีนาคม 2663	71.9	107.8
	19 มีนาคม 2663	62.2	87.5
	20 มีนาคม 2663	66.5	88.0
	21 มีนาคม 2663	67.8	92.3
	22 มีนาคม 2663	74.2	100.0
	23 มีนาคม 2663	74.7	100.6
	24 มีนาคม 2663	74.8	100.1
4	25 มีนาคม 2663	74.7	102.9
	26 มีนาคม 2663	75.5	101.5
	27 มีนาคม 2663	76.0	102.7
	28 มีนาคม 2663	69.5	98.9
	29 มีนาคม 2663	72.4	99.8
	30 มีนาคม 2663	75.1	105.9
	31 มีนาคม 2663	72.8	97.3
ค่ามาตรฐาน*		70	115

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 17 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	ว/ด/ป	พื้นที่โครงการ (เดซิเบลเอ)	
		Leq 24 hr.	Lmax
5	1 เมษายน 2663	74.2	101.3
	2 เมษายน 2663	74.0	99.2
	3 เมษายน 2663	73.1	98.2
	4 เมษายน 2663	66.8	96.0
	5 เมษายน 2663	70.9	104.7
	6 เมษายน 2663	69.8	101.2
	7 เมษายน 2663	69.7	102.3
6	8 เมษายน 2663	73.1	105.5
	9 เมษายน 2663	69.8	98.2
	10 เมษายน 2663	69.7	106.9
	11 เมษายน 2663	67.3	105.6
	12 เมษายน 2663	68.4	106.2
	13 เมษายน 2663	69.7	100.0
	14 เมษายน 2663	73.4	101.7
7	15 เมษายน 2663	74.2	101.6
	16 เมษายน 2663	76.8	101.1
	17 เมษายน 2663	69.8	99.9
	18 เมษายน 2663	66.2	95.7
	19 เมษายน 2663	66.9	93.7
	20 เมษายน 2663	65.9	96.5
	21 เมษายน 2663	68.8	103.4
8	22 เมษายน 2663	69.9	103.1
	23 เมษายน 2663	69.7	102.7
	24 เมษายน 2663	69.3	101.7
	25 เมษายน 2663	62.6	93.7
	26 เมษายน 2663	69.0	103.1
	27 เมษายน 2663	69.9	102.7
	28 เมษายน 2663	69.9	104.0
ค่ามาตรฐานฯ		70	115

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 17 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	ว/ด/ป	พื้นที่โครงการ (เดชีเบลเอ)	
		Leq 24 hr.	Lmax
9	29 เมษายน 2663	69.9	101.5
	30 เมษายน 2663	66.5	101.6
	1 พฤษภาคม 2663	74.3	101.8
	2 พฤษภาคม 2663	67.5	97.7
	3 พฤษภาคม 2663	73.2	101.4
	4 พฤษภาคม 2663	74.9	105.8
	5 พฤษภาคม 2663	69.7	105.8
10	6 พฤษภาคม 2663	74.8	106.2
	7 พฤษภาคม 2663	76.1	104.4
	8 พฤษภาคม 2663	75.7	105.3
	9 พฤษภาคม 2663	66.7	104.3
	10 พฤษภาคม 2663	76.9	103.2
	11 พฤษภาคม 2663	76.9	105.8
	12 พฤษภาคม 2663	76.8	103.5
11	13 พฤษภาคม 2663	73.9	102.8
	14 พฤษภาคม 2663	74.0	103.0
	15 พฤษภาคม 2663	72.9	103.4
	16 พฤษภาคม 2663	67.4	99.7
	17 พฤษภาคม 2663	72.3	104.9
	18 พฤษภาคม 2663	71.0	99.2
	19 พฤษภาคม 2663	77.1	105.7
12	20 พฤษภาคม 2663	75.5	103.4
	21 พฤษภาคม 2663	70.7	99.6
	22 พฤษภาคม 2663	76.5	105.0
	23 พฤษภาคม 2663	63.7	95.7
	24 พฤษภาคม 2663	70.4	102.9
	25 พฤษภาคม 2663	69.7	98.8
	26 พฤษภาคม 2663	69.6	104.1
ค่ามาตรฐานฯ		70	115

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 17 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	ว/ด/ป	พื้นที่โครงการ (เดซิเบลเอ)	
		Leq 24 hr.	Lmax
13	27 พฤษภาคม 2663	71.4	103.8
	28 พฤษภาคม 2663	70.9	100.2
	29 พฤษภาคม 2663	69.7	101.1
	30 พฤษภาคม 2663	69.5	100.2
	31 พฤษภาคม 2663	69.2	104.3
ค่ามาตรฐาน*		70	115

หมายเหตุ : *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 18 สรุปผลตรวจวัดระดับเสียงรายสัปดาห์(ค่าสูงสุด)

สัปดาห์ที่	ระดับเสียงดัง ทิศตะวันออกพื้นที่โครงการ (เดซิเบลเอ)			
	Leq		Lmax	
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
1	73.8	67.8	106.7	98.6
2	75.7	62.0	106.1	98.3
3	74.8	62.2	107.8	87.5
4	76.0	69.5	105.9	97.3
5	74.2	66.8	104.7	96.0
6	73.4	67.3	106.2	98.2
7	76.8	65.9	103.4	93.7
8	69.9	62.6	104.0	93.7
9	74.9	66.5	105.8	97.7
10	76.9	66.7	106.2	103.2
11	74.0	67.4	105.7	99.2
12	76.5	63.7	105.0	95.7
13	71.4	69.2	104.3	100.2
*ค่ามาตรฐาน	70		115	

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538)



เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบสรุปผลตรวจวัดระดับเสียงประจำเดือน

เดือนปี	ค่าสูงสุด		ค่าต่ำสุด	
	Leq : dB(A)	Lmax : dB(A)	Leq : dB(A)	Lmax : dB(A)
มีนาคม 2563	76.0	107.8	62.0	87.5
เมษายน 2563	76.8	106.2	62.6	93.7
พฤษภาคม 2563	76.9	106.2	63.7	95.7
ค่ามาตรฐาน*	70	115	70	115

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538)

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538



ภาพที่ 9 เปรียบเทียบระดับเสียงช่วงทำเสาเข็ม เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563

8.3 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนช่วงเสาเข็มฐานราก

ทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) , ความถี่ (Hz) ที่จุดตรวจวัดที่ได้ของโครงการ เป็นเวลา ทุกวัน เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนช่วงเสาเข็มฐานราก

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
15-16 มี.ค.63	16 มี.ค. 63 13:40:10	20	1.984	16 มี.ค. 63 13:35:10	30	4.524	16 มี.ค. 63 9:00:10	3.2	2.254
	Standard	20	7.5	Standard	30	10	Standard	3.2	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
16-17 มี.ค.63	17 มี.ค. 63 8:50:10	18	10.02	17 มี.ค. 63 8:50:10	19	7.048	17 มี.ค. 63 9:10:10	13	1.857
	Standard	18	7	Standard	19	7.25	Standard	13	5.75
	เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
17-18 มี.ค.63	18 มี.ค. 63 9:55:10	18	1.889	18 มี.ค. 63 10:40:10	43	3.889	18 มี.ค. 63 9:25:10	5.1	1.445
	Standard	18	7	Standard	43	13.25	Standard	5.1	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
18-19 มี.ค.63	18 มี.ค. 63 17:15:10	3.8	4.143	18 มี.ค. 63 17:15:10	>100	8.461	18 มี.ค. 63 17:15:10	>100	3.683
	Standard	3.8	5	Standard	>100	20	Standard	>100	20
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
19-20 มี.ค.63	20 มี.ค. 63 7:30:10	47	3.223	20 มี.ค. 63 7:30:10	57	5.905	20 มี.ค. 63 7:30:10	>100	2.651
	Standard	47	14.25	Standard	57	15.7	Standard	>100	20
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
20-21 มี.ค.63	21 มี.ค. 63 13:40:10	3.5	3.556	21 มี.ค. 63 13:40:10	>100	7.699	21 มี.ค. 63 13:40:10	>100	3.223
	Standard	3.5	5	Standard	>100	20	Standard	>100	20
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
21-22 มี.ค.63	21 มี.ค. 63 18:05:10	18	8.668	21 มี.ค. 63 18:05:10	24	5.016	21 มี.ค. 63 21:00:10	3.3	2.397
	Standard	18	7	Standard	24	8.5	Standard	3.3	5
	เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
22-23 มี.ค.63	23 มี.ค. 63 10:55:10	21	6.191	23 มี.ค. 63 10:55:10	34	3.318	23 มี.ค. 63 10:50:10	9.7	1.429
	Standard	21	7.75	Standard	34	11	Standard	9.7	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
23-24 มี.ค.63	24 มี.ค. 63 13:35:10	21	4.508	23 มี.ค. 63 17:40:10	11	3.461	23 มี.ค. 63 17:40:10	12	1.333
	Standard	21	7.75	Standard	11	5.25	Standard	12	5.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
24-25 มี.ค.63	24 มี.ค. 63 23:55:10	13	1.921	25 มี.ค. 63 13:45:10	10	1.619	24 มี.ค. 63 23:55:10	21	1.46
	Standard	13	5.75	Standard	10	5	Standard	21	7.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
25-26 มี.ค.63	26 มี.ค. 63 8:45:10	85	11.46	26 มี.ค. 63 12:10:10	34	4.604	25 มี.ค. 63 23:50:10	10	1.556
	Standard	85	18.5	Standard	34	11	Standard	10	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
26-27 มี.ค.63	26 มี.ค. 63 21:05:10	57	7.953	26 มี.ค. 63 21:05:10	37	7.033	26 มี.ค. 63 21:00:10	32	2.365
	Standard	57	15.7	Standard	37	11.75	Standard	32	10.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
27-28 มี.ค.63	28 มี.ค. 63 8:25:10	64	12.33	28 มี.ค. 63 8:25:10	64	5.81	28 มี.ค. 63 8:25:10	>100	1.556
	Standard	64	16.4	Standard	64	16.4	Standard	>100	20
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน

ผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

วันที่ 4-14 มีนาคม 2563 มีการ Contaminate ระบายเครื่องมือ จากการดำเนินงานของเครื่องจักรตักกองหินและกองทรายของแพลนตูปูนซีเมนต์ที่อยู่ติดกับจุดตรวจวัด และบางวันได้รับความสั่นสะเทือนจากการปฏิบัติงานของคนงานที่อาศัยเดินบนเครื่องมือตรวจวัด

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
28-29 มี.ค.63	28 มี.ค. 63 17:30:10	<1.0	20.22	28 มี.ค. 63 17:30:10	34	20.94	28 มี.ค. 63 17:30:10	<1.0	18.76
	Standard	<1.0	20	Standard	34	11	Standard	<1.0	20
	เกินมาตรฐาน			เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
29-30 มี.ค.63	29 มี.ค. 63 17:30:10	<1.0	3.762	29 มี.ค. 63 17:30:10	<1.0	3.731	30 มี.ค. 63 8:45:10	6.5	1.079
	Standard	<1.0	20	Standard	<1.0	20	Standard	6.5	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
30-31 มี.ค.63	31 มี.ค. 63 8:15:10	>100	11.78	30 มี.ค. 63 16:45:10	17	11.03	30 มี.ค. 63 16:45:10	16	5.366
	Standard	>100	20	Standard	17	6.75	Standard	16	6.5
	อยู่ในมาตรฐาน			เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
31 มี.ค.63	31 มี.ค. 63 16:30:10	17	16.13	31 มี.ค. 63 17:20:10	14	8.699	31 มี.ค. 63 16:30:10	15	3.381
	Standard	17	6.75	Standard	14	6	Standard	15	6.25
	เกินมาตรฐาน			เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
1-2 เม.ย.63	1 เม.ย. 63 17:50:10	15	3.54	1 เม.ย. 63 17:50:10	8.5	8.842	1 เม.ย. 63 17:50:10	11	3.175
	Standard	15	6.25	Standard	8.5	5	Standard	11	5.25
	อยู่ในมาตรฐาน			เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
2-3 เม.ย.63	2 เม.ย. 63 16:35:10	16	5.556	2 เม.ย. 63 16:35:10	39	10.33	2 เม.ย. 63 16:35:10	30	3.381
	Standard	16	6.5	Standard	39	12.25	Standard	30	10
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
3-4 เม.ย.63	3 เม.ย. 63 17:25:10	17	17.89	3 เม.ย. 63 16:55:10	27	15.27	3 เม.ย. 63 16:45:10	12	4.032
	Standard	17	6.75	Standard	27	9.25	Standard	12	5.5
	เกินมาตรฐาน			เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
5-6 เม.ย.63	5 เม.ย. 63 18:40:10	<1.0	2.603	6 เม.ย. 63 9:55:10	16	2.365	5 เม.ย. 63 18:40:10	<1.0	1.333
	Standard	<1.0	20	Standard	16	6.5	Standard	<1.0	20
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 **วันที่ 4-5 เม.ย.63มีการรบกวนเครื่องมือ

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
6-7 เม.ย.63	6 เม.ย. 63 18:20:10	30	9.509	6 เม.ย. 63 18:20:10	39	18.64	6 เม.ย. 63 18:20:10	27	7.525
	Standard	30	10	Standard	39	12.25	Standard	27	9.25
	อยู่ในมาตรฐาน			เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
7-8 เม.ย.63	8 เม.ย. 63 12:35:10	15	1.73	8 เม.ย. 63 12:35:10	39	4.921	7 เม.ย. 63 16:15:10	6.6	1.191
	Standard	15	6.25	Standard	39	12.25	Standard	6.6	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
9-10 เม.ย.63	10 เม.ย. 63 12:35:10	17	12.48	9 เม.ย. 63 18:30:10	>100	6.255	10 เม.ย. 63 12:35:10	18	2.683
	Standard	17	6.75	Standard	>100	20	Standard	18	7
	เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
10-11 เม.ย.63	10 เม.ย. 63 17:55:10	<1.0	5.89	10 เม.ย. 63 17:55:10	<1.0	6.175	10 เม.ย. 63 17:55:10	<1.0	2.921
	Standard	<1.0	20	Standard	<1.0	20	Standard	<1.0	20
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
11-12 เม.ย.63	11 เม.ย. 63 18:25:10	<1.0	***	11 เม.ย. 63 18:25:10	12	***	11 เม.ย. 63 18:25:10	<1.0	***
	Standard	<1.0	20	Standard	12	5.5	Standard	<1.0	20
	error			error			error		
13-14 เม.ย.63	14 เม.ย. 63 9:05:10	17	0.571	14 เม.ย. 63 7:25:10	6.9	1.651	14 เม.ย. 63 7:20:10	30	0.952
	Standard	17	6.75	Standard	6.9	5	Standard	30	10
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
14-15 เม.ย.63	15 เม.ย. 63 9:10:10	18	0.825	15 เม.ย. 63 8:15:10	7	3.111	15 เม.ย. 63 8:15:10	7	1.095
	Standard	18	7	Standard	7	5	Standard	7	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
15-16 เม.ย.63	16 เม.ย. 63 9:30:10	18	3.969	16 เม.ย. 63 9:45:10	7.1	7.445	16 เม.ย. 63 9:45:10	6.9	1.953
	Standard	18	7	Standard	7.1	5	Standard	6.9	5
	อยู่ในมาตรฐาน			เกินมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 **วันที่ 8-9 , 12-13 เม.ย.63มีการรบกวนเครื่องมือ

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
16-17 เม.ย.63	17 เม.ย. 63 12:50:10	17	1.413	17 เม.ย. 63 12:40:10	7.8	3.429	17 เม.ย. 63 6:55:10	9	0.968
	Standard	17	6.75	Standard	7.8	5	Standard	9	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
17-18 เม.ย.63	18 เม.ย. 63 13:40:10	15	1.079	18 เม.ย. 63 13:30:10	7.8	4.223	18 เม.ย. 63 13:30:10	8.5	0.952
	Standard	15	6.25	Standard	7.8	5	Standard	8.5	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
18-19 เม.ย.63	18 เม.ย. 63 19:25:10	17	0.873	18 เม.ย. 63 19:25:10	15	1.524	18 เม.ย. 63 19:25:10	16	0.413
	Standard	17	6.75	Standard	15	6.25	Standard	16	6.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
19-20 เม.ย.63	20 เม.ย. 63 13:15:10	>100	1.54	20 เม.ย. 63 10:20:10	11	3.81	20 เม.ย. 63 13:15:10	32	1.111
	Standard	>100	20	Standard	11	5.25	Standard	32	10.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
20-21 เม.ย.63	20 เม.ย. 63 15:05:10	32	3.461	21 เม.ย. 63 10:15:10	5.5	3.683	21 เม.ย. 63 8:00:10	16	2.302
	Standard	32	10.5	Standard	5.5	5	Standard	16	6.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
21-22 เม.ย.63	21 เม.ย. 63 20:15:10	17	2.207	21 เม.ย. 63 20:15:10	18	4.016	21 เม.ย. 63 20:15:10	17	1.73
	Standard	17	6.75	Standard	18	7	Standard	17	6.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
22-23 เม.ย.63	23 เม.ย. 63 8:15:10	13	4.445	23 เม.ย. 63 8:15:10	37	7.239	23 เม.ย. 63 8:15:10	>100	2.857
	Standard	13	5.75	Standard	37	11.75	Standard	>100	20
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
23-24 เม.ย.63	23 เม.ย. 63 15:30:10	30	1.413	23 เม.ย. 63 15:30:10	19	4.572	23 เม.ย. 63 15:30:10	17	2.524
	Standard	30	10	Standard	19	7.25	Standard	17	6.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
24-25 เม.ย.63	24 เม.ย. 63 18:05:10	20	2.064	24 เม.ย. 63 18:05:10	18	3.683	24 เม.ย. 63 18:05:10	17	2.08
	Standard	20	7.5	Standard	18	7	Standard	17	6.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
25-26 เม.ย.63	25 เม.ย. 63 17:05:10	27	0.381	25 เม.ย. 63 17:00:10	5.2	1.603	25 เม.ย. 63 17:00:10	32	0.905
	Standard	27	9.25	Standard	5.2	5	Standard	32	10.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
26-27 เม.ย.63	27 เม.ย. 63 9:20:10	22	1.699	27 เม.ย. 63 8:50:10	6.2	2.937	27 เม.ย. 63 9:25:10	11	1.873
	Standard	22	8	Standard	6.2	5	Standard	11	5.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
27-28 เม.ย.63	27 เม.ย. 63 18:35:10	23	2.461	27 เม.ย. 63 18:35:10	19	2.746	27 เม.ย. 63 18:35:10	21	2.429
	Standard	23	8.25	Standard	19	7.25	Standard	21	7.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
28-29 เม.ย.63	29 เม.ย. 63 11:55:10	39	0.857	29 เม.ย. 63 12:00:10	7.1	3.334	29 เม.ย. 63 11:55:10	28	1.508
	Standard	39	12.25	Standard	7.1	5	Standard	28	9.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
29-30 เม.ย.63	29 เม.ย. 63 17:40:10	21	2.334	30 เม.ย. 63 9:05:10	20	2.905	29 เม.ย. 63 17:40:10	23	1.73
	Standard	21	7.75	Standard	20	7.5	Standard	23	8.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
30 เม.ย.63	30 เม.ย. 63 16:40:10	20	0.603	30 เม.ย. 63 17:05:10	5.1	1.429	30 เม.ย. 63 17:00:10	8.5	0.508
	Standard	20	7.5	Standard	5.1	5	Standard	8.5	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
1-2 พ.ค.63	2 พ.ค. 63 9:35:10	18	0.587	2 พ.ค. 63 11:05:10	8.7	1.683	2 พ.ค. 63 9:25:10	17	0.73
	Standard	18	7	Standard	8.7	5	Standard	17	6.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
2-3 พ.ค.63	2 พ.ค. 63 16:55:10	19	0.825	2 พ.ค. 63 16:55:10	18	1.476	2 พ.ค. 63 16:55:10	20	0.603
	Standard	19	7.25	Standard	18	7	Standard	20	7.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
3-4 พ.ค.63	4 พ.ค. 63 10:40:10	20	0.508	4 พ.ค. 63 11:20:10	6.4	1.889	4 พ.ค. 63 8:50:10	6.6	0.667
	Standard	20	7.5	Standard	6.4	5	Standard	6.6	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
4-5 พ.ค.63	4 พ.ค. 63 15:40:10	21	0.635	4 พ.ค. 63 16:10:10	7.5	2.254	4 พ.ค. 63 14:45:10	27	0.698
	Standard	21	7.75	Standard	7.5	5	Standard	27	9.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
5-6 พ.ค.63	5 พ.ค. 63 17:25:10	20	0.556	6 พ.ค. 63 9:35:10	9.8	2.095	6 พ.ค. 63 10:00:10	9	0.714
	Standard	20	7.5	Standard	9.8	5	Standard	9	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
6-7 พ.ค.63	7 พ.ค. 63 9:05:10	20	0.619	7 พ.ค. 63 11:15:10	7.9	3.604	7 พ.ค. 63 11:15:10	7.9	1.079
	Standard	20	7.5	Standard	7.9	5	Standard	7.9	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
7-8 พ.ค.63	7 พ.ค. 63 16:35:10	22	2.588	7 พ.ค. 63 16:35:10	28	3.953	7 พ.ค. 63 16:35:10	28	1.826
	Standard	22	8	Standard	28	9.5	Standard	28	9.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
8-9 พ.ค.63	8 พ.ค. 63 18:35:10	26	4.191	8 พ.ค. 63 18:35:10	26	5.445	8 พ.ค. 63 18:35:10	27	1.968
	Standard	26	9	Standard	26	9	Standard	27	9.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
9-10 พ.ค.63	9 พ.ค. 63 16:25:10	21	0.794	9 พ.ค. 63 16:25:10	26	1.206	9 พ.ค. 63 16:25:10	17	0.54
	Standard	21	7.75	Standard	26	9	Standard	17	6.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
10-11 พ.ค.63	11 พ.ค. 63 9:45:10	>100	2.238	11 พ.ค. 63 13:40:10	9.1	4.286	11 พ.ค. 63 13:40:10	13	1.46
	Standard	>100	20	Standard	9.1	5	Standard	13	5.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
11-12 พ.ค.63	12 พ.ค. 63 11:25:10	30	1.206	12 พ.ค. 63 11:25:10	18	2.953	12 พ.ค. 63 11:25:10	23	1.349
	Standard	30	10	Standard	18	7	Standard	23	8.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
12-13 พ.ค.63	12 พ.ค. 63 18:40:10	23	5.763	12 พ.ค. 63 18:40:10	20	7.715	12 พ.ค. 63 18:40:10	27	3.159
	Standard	23	8.25	Standard	20	7.5	Standard	27	9.25
	อยู่ในมาตรฐาน			เกินเกณฑ์มาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
13-14 พ.ค.63	13 พ.ค. 63 16:20:10	20	2.286	13 พ.ค. 63 16:15:10	12	1.873	13 พ.ค. 63 16:20:10	12	1.254
	Standard	20	7.5	Standard	12	5.5	Standard	12	5.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
14-15 พ.ค.63	15 พ.ค. 63 10:45:10	9.1	0.778	15 พ.ค. 63 10:45:10	7.9	3.381	15 พ.ค. 63 10:45:10	8.1	1.46
	Standard	9.1	5	Standard	7.9	5	Standard	8.1	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
15-16 พ.ค.63	16 พ.ค. 63 12:45:10	20	1.318	16 พ.ค. 63 13:00:10	19	2.207	16 พ.ค. 63 13:20:10	27	0.905
	Standard	20	7.5	Standard	19	7.25	Standard	27	9.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
16-17 พ.ค.63	16 พ.ค. 63 16:55:10	47	0.429	16 พ.ค. 63 17:55:10	5.8	0.81	16 พ.ค. 63 17:55:10	12	0.429
	Standard	47	14.25	Standard	5.8	5	Standard	12	5.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
17-18 พ.ค.63	18 พ.ค. 63 8:30:10	>100	0.778	18 พ.ค. 63 10:30:10	7.8	2.873	18 พ.ค. 63 10:30:10	6.9	1.032
	Standard	>100	20	Standard	7.8	5	Standard	6.9	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
18-19 พ.ค.63	19 พ.ค. 63 9:30:10	3.8	0.302	18 พ.ค. 63 16:15:10	6	1.302	19 พ.ค. 63 7:55:10	6.8	0.571
	Standard	3.8	5	Standard	6	5	Standard	6.8	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
19-20 พ.ค.63	20 พ.ค. 63 13:40:10	23	0.984	20 พ.ค. 63 13:40:10	13	2.048	20 พ.ค. 63 10:35:10	11	0.873
	Standard	23	8.25	Standard	13	5.75	Standard	11	5.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
20-21 พ.ค.63	20 พ.ค. 63 17:15:10	22	3.302	20 พ.ค. 63 17:15:10	19	3.985	20 พ.ค. 63 17:15:10	12	1.318
	Standard	22	8	Standard	19	7.25	Standard	12	5.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
21-22 พ.ค.63	21 พ.ค. 63 16:25:10	22	1.333	21 พ.ค. 63 16:25:10	15	2.429	21 พ.ค. 63 16:25:10	15	0.857
	Standard	22	8	Standard	15	6.25	Standard	15	6.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
22-23 พ.ค.63	22 พ.ค. 63 17:10:10	21	2.461	22 พ.ค. 63 17:10:10	20	2.953	22 พ.ค. 63 17:00:10	12	0.746
	Standard	21	7.75	Standard	20	7.5	Standard	12	5.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
23-24 พ.ค.63	23 พ.ค. 63 18:20:10	22	1.508	23 พ.ค. 63 18:20:10	17	2.318	23 พ.ค. 63 18:20:10	28	0.73
	Standard	22	8	Standard	17	6.75	Standard	28	9.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
24-25 พ.ค.63	25 พ.ค. 63 12:25:10	21	3.492	25 พ.ค. 63 9:25:10	34	2.81	24 พ.ค. 63 22:55:10	51	2.127
	Standard	21	7.75	Standard	34	11	Standard	51	15.1
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
25-26 พ.ค.63	26 พ.ค. 63 8:35:10	57	0.54	25 พ.ค. 63 17:00:10	5.3	0.889	26 พ.ค. 63 10:35:10	8.8	0.587
	Standard	57	15.7	Standard	5.3	5	Standard	8.8	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ตารางที่ 20 (ต่อ)

วันที่ station	Transverse (แกน X)			Vertical (แกน Z)			Longitudinal (แกน Y)		
	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)	Time of maximum Peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm./sec)
26-27 พ.ค.63	27 พ.ค. 63 8:45:10	8.7	0.333	27 พ.ค. 63 8:35:10	5.1	0.825	27 พ.ค. 63 8:35:10	8.5	0.508
	Standard	8.7	5	Standard	5.1	5	Standard	8.5	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
27-28 พ.ค.63	28 พ.ค. 63 11:10:10	20	1.397	28 พ.ค. 63 11:10:10	15	2.873	28 พ.ค. 63 11:15:10	26	1.143
	Standard	20	7.5	Standard	15	6.25	Standard	26	9
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
28-29 พ.ค.63	29 พ.ค. 63 9:05:10	>100	0.444	29 พ.ค. 63 11:35:10	7.5	1.968	29 พ.ค. 63 8:15:10	6.6	0.667
	Standard	>100	20	Standard	7.5	5	Standard	6.6	5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
29-30 พ.ค.63	29 พ.ค. 63 18:30:10	21	2.445	29 พ.ค. 63 18:30:10	20	3.492	29 พ.ค. 63 18:30:10	21	1.937
	Standard	21	7.75	Standard	20	7.5	Standard	21	7.75
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
30-31 พ.ค.63	31 พ.ค. 63 1:00:10	37	2.921	31 พ.ค. 63 1:00:10	85	2.413	31 พ.ค. 63 1:00:10	39	1.381
	Standard	37	11.75	Standard	85	18.5	Standard	39	12.25
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		
31 พ.ค.63	1 มิ.ย. 63 12:30:10	>100	1.429	1 มิ.ย. 63 12:30:10	64	1.397	1 มิ.ย. 63 12:25:10	16	0.54
	Standard	>100	20	Standard	64	16.4	Standard	16	6.5
	อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน			อยู่ในมาตรฐาน		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน

ผลกระทบต่ออาคาร ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 60ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ตารางที่ 21 สรุปผลแรงสั่นสะเทือนช่วงเสาเข็มฐานราก

สัปดาห์ที่	วันที่	ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) (mm./sec)		ความถี่(Frequency) (Hz)	แกน (X,Y,Z)
		ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน		
3	15 มีนาคม 2663	4.524	10	30	Z
	16 มีนาคม 2663	10.02	7	18	X
	17 มีนาคม 2663	3.889	13.25	43	Z
	18 มีนาคม 2663	8.461	20	>100	Z
	19 มีนาคม 2663	5.905	15.7	57	Z
	20 มีนาคม 2663	7.699	20	>100	Z
	21 มีนาคม 2663	8.668	7	18	X
4	22 มีนาคม 2663	6.191	7.75	21	X
	23 มีนาคม 2663	4.508	7.75	21	X
	24 มีนาคม 2663	1.921	5.75	13	X
	25 มีนาคม 2663	11.46	18.5	85	X
	26 มีนาคม 2663	7.953	15.7	57	X
	27 มีนาคม 2663	12.33	16.4	64	X
	28 มีนาคม 2563	20.94	11	34	Z
5	29 มีนาคม 2563	3.762	20	<1.0	X
	30 มีนาคม 2563	11.78	20	>100	X
	31 มีนาคม 2563	16.13	6.75	17	X
	1 เมษายน 2663	8.842	5	8.5	Z
	2 เมษายน 2663	10.33	12.25	39	Z
	3 เมษายน 2663	17.89	6.75	17	X
	5 เมษายน 2663	2.603	20	<1.0	X
6	6 เมษายน 2663	18.64	12.25	39	Z
	7 เมษายน 2663	4.921	12.25	39	Z
	9 เมษายน 2663	12.48	6.75	17	X
	10 เมษายน 2663	6.175	20	<1.0	Z
	11 เมษายน 2663	error	error	error	error
	13 เมษายน 2663	1.651	5	6.9	Z
	14 เมษายน 2663	3.111	5	7	Z

ตารางที่ 21 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	วันที่	ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) (mm./sec)		ความถี่(Frequency) (Hz)	แกน (X,Y,Z)
		ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน		
7	15 เมษายน 2663	7.445	5	7.1	Z
	16 เมษายน 2663	3.429	5	7.8	Z
	17 เมษายน 2663	4.223	5	7.8	Z
	18 เมษายน 2663	1.524	6.25	15	Z
	19 เมษายน 2663	3.81	5.25	11	Z
	20 เมษายน 2663	3.683	5	5.5	Z
	21 เมษายน 2663	4.016	7	18	Z
8	22 เมษายน 2663	7.239	11.75	37	Z
	23 เมษายน 2663	4.572	7.25	19	Z
	24 เมษายน 2663	3.683	7	18	Z
	25 เมษายน 2663	1.603	5	5.2	Z
	26 เมษายน 2663	2.937	5	6.2	Z
	27 เมษายน 2663	2.746	7.25	19	Z
	28 เมษายน 2663	3.334	5	7.1	Z
9	29 เมษายน 2663	2.905	7.5	20	Z
	30 เมษายน 2663	1.429	5	5.1	Z
	1 พฤษภาคม 2663	1.683	5	8.7	Z
	2 พฤษภาคม 2663	1.476	7	18	Z
	3 พฤษภาคม 2663	1.889	5	6.4	Z
	4 พฤษภาคม 2663	2.254	5	7.5	Z
	5 พฤษภาคม 2663	2.095	5	9.8	Z
10	6 พฤษภาคม 2663	3.604	5	7.9	Z
	7 พฤษภาคม 2663	3.953	9.5	28	Z
	8 พฤษภาคม 2663	5.445	9	26	Z
	9 พฤษภาคม 2663	1.206	9	26	Z
	10 พฤษภาคม 2663	4.286	5	9.1	Z
	11 พฤษภาคม 2663	2.953	7	18	Z
	12 พฤษภาคม 2663	7.715	7.5	20	Z

ตารางที่ 21 (ต่อ)

สัปดาห์ที่	วันที่	ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) (mm./sec)		ความถี่(Frequency) (Hz)	แกน (X,Y,Z)
		ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน		
11	13 พฤษภาคม 2563	2.286	7.5	20	X
	14 พฤษภาคม 2563	3.381	5	7.9	Z
	15 พฤษภาคม 2563	2.207	7.25	19	Z
	16 พฤษภาคม 2563	0.81	5	5.8	Z
	17 พฤษภาคม 2563	2.873	5	7.8	Z
	18 พฤษภาคม 2563	1.302	5	6	Z
	19 พฤษภาคม 2563	2.048	5.75	13	Z
12	20 พฤษภาคม 2563	3.985	7.25	19	Z
	21 พฤษภาคม 2563	2.429	6.25	15	Z
	22 พฤษภาคม 2563	2.953	7.5	20	Z
	23 พฤษภาคม 2563	2.318	6.75	17	Z
	24 พฤษภาคม 2563	3.492	7.75	21	X
	25 พฤษภาคม 2563	0.889	5	5.3	Z
	26 พฤษภาคม 2563	0.825	5	5.1	Z
13	27 พฤษภาคม 2563	2.873	6.25	15	Z
	28 พฤษภาคม 2563	1.968	5	7.5	Z
	29 พฤษภาคม 2563	3.492	7.5	20	Z
	30 พฤษภาคม 2563	2.921	11.75	37	X
	31 พฤษภาคม 2563	1.429	20	>100	X

หมายเหตุ สัปดาห์ที่ 1-2 วันที่ 4-14 มีนาคม 2563 มีการ Contaminate รบกวนเครื่องมือ จากการดำเนินงานของเครื่องจักรตักกองหินและกองทรายของแพลนต์ปูนซีเมนต์ที่อยู่ติดกับจุดตรวจวัด และบางวันได้รับความสั่นสะเทือนจากการปฏิบัติงานของคนงานที่อาจเดินชนเครื่องมือตรวจวัด

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดแต่ละเดือน

เดือน/ปี	ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm./sec.)					
	ค่าสูงสุด			ค่าต่ำสุด		
	PPV	Std.PPV	F (Hz.)	PPV	Std.PPV	F (Hz.)
ช่วงเส้นเข้มาตรฐานราก						
มีนาคม 2563	20.94	11	34	1.921	5.75	13
เมษายน 2563	18.64	12.25	39	1.429	5	5.1
พฤษภาคม 2563	7.715	7.5	20	0.81	5	5.8

8.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด เก็บตัวอย่าง ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำภายในพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงานก่อสร้าง พร้อมระบบกรอง-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง ดังตารางที่ 23

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง พื้นที่ก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพน้ำ	11 มี.ค.63	12 เม.ย.63	9 พ.ค.63	ค่ามาตรฐาน*
1.pH	11.4	11.9	11.9	5-9
2.SS (mg/l)	93	96	103	50
3.TDS (mg/l)	466	973	927	500
4.Settleable Solids (mg/l)	2.0	0.3	4.4	0.5
5.BOD ₅ (mg/l)	4.0	18.3	10.8	40
6.Oil&Grease (mg/l)	0.8	<0.5	<0.8	20
7.TKN (mg/l)	<0.28	<0.28	<0.28	40
8.Sulfide (mg/l)	<1.0	<1.0	<1.0	3.0

*ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ค (อาคารชุดไม่เกิน 100ห้อง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548