

## บทที่ 6

### การติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงาน

ตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป รวมถึงตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยงโดยแพทย์ทางอาชีวเวชศาสตร์ เป็นประจำทุกปีนั้น มีรายละเอียดการตรวจสอบสุขภาพในแต่ละกลุ่มดังนี้

#### กลุ่มที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่

- 1) ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป
- 2) ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด
- 3) ภูมิคุ้มกันเฮดส์
- 4) ไวรัสตับอักเสบบและภูมิคุ้มกันตับอักเสบบ
- 5) ตรวจปัสสาวะ
- 6) เอกซเรย์ปอด-ทรวงอก
- 7) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
- 8) ตาบอดสี
- 9) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

#### กลุ่มที่ 2 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป

- 1) การตรวจสอบสุขภาพทั่วไป
- 2) ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ไขมัน
- 3) ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด
- 4) ตรวจเอนไซม์ตับ
- 5) ตรวจการทำงานของไตและระดับกรดยูริก
- 6) ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากในชาย
- 7) ตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิง
- 8) ตรวจมะเร็งตับ
- 9) ตรวจปัสสาวะ
- 10) ตรวจอุจจาระ
- 11) ตรวจเอ็กซเรย์ปอด-ทรวงอก
- 12) ตรวจเต้านม (Memogram) ในหญิง
- 13) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า
- 14) ตรวจภายในช่องท้อง เช่น ตับ ม้าม ไต กระเพาะปัสสาวะ มดลูก เป็นต้น
- 15) ตรวจสำหรับกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น ค่าน้ำตาลสะสม เป็นต้น

### กลุ่มที่ 3 การตรวจสอบภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง

- 1) การตรวจสอบภาพพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสสารเบนซีน
  - ตรวจวัดการสะสมของสารเคมี (เบนซีน และโทลูอีนในปัสสาวะ)
- 2) การตรวจสอบภาพพนักงานที่สัมผัสกับเสียงดังในกระบวนการผลิต
  - ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

#### 6.1 ผลการตรวจสอบภาพพนักงานใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ในปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด มีการรับพนักงานเข้าใหม่ จำนวน 4 คน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบภาพของพนักงานใหม่ พบว่า มีผลการตรวจสอบภาพเป็นปกติ โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 6-1

#### 6.2 ผลการตรวจสอบภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2564

ในปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด มีพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คน เป็นเพศชาย บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ตามดัชนีตรวจติดตามที่มาตรการกำหนด พบว่า ผลการตรวจสอบภาพเป็นปกติ สรุปผลได้ดังตารางที่ 6-2

#### 6.3 ผลการตรวจสอบภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564

ในปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด มีผู้เข้ารับการตรวจการสะสมของสารเคมี จำนวน 48 คน จากจำนวนพนักงานที่ต้องตรวจติดตามทางอาชีวอนามัยหรือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 48 คน ซึ่งดำเนินการตรวจโดยเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ และผู้เข้ารับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินจำนวน 35 คน จากจำนวนพนักงานที่ต้องตรวจตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินทั้งหมด 51 คน ซึ่งดำเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย พบว่าผลการตรวจสอบภาพปกติทั้งหมด (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) สรุปผลได้ดังตารางที่ 6-3 และภาคผนวก ก11

ตารางที่ 6-1 ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564  
โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ลาภิรักษ์ จำกัด

ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ <sup>1/</sup>		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
- การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานใหม่	- โรงพยาบาลพญาไท 2	1. ตรวจสุขภาพทั่วไป	4	4	4	0	-	-
		2. ตรวจเลือด						
		- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	4	4	4	0		
		- หมู่เลือด	4	4	4	0		
		3. ภูมิคุ้มกันเอดส์ <sup>2/</sup>	-	-	-	-		
		4. ไวรัสตับอักเสบบและภูมิคุ้มกันตับ อักเสบบ	4	4	4	0		
		5. ตรวจปัสสาวะ	4	4	4	0		
		6. เอกซเรย์ปอด-ทรวงอก	4	4	4	0		
		7. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	4	4	4	0		
		8. ตามดตสี	4	4	4	0		
		9. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	4	4	4	0		

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
<sup>2/</sup> ไม่มีการตรวจภูมิคุ้มกันเอดส์ เนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตารางที่ 6-2 ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2564  
โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ลาภิรักษ์ จำกัด

ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ <sup>1</sup>		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
- การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป	- โรงพยาบาลกรุงเทพพญา	1. ตรวจสุขภาพทั่วไป	1	1	1	0	-	-
		2. ตรวจเลือด						
		- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	1	1	1	0		
		- ระดับน้ำตาลในเลือด	1	1	1	0		
		- ไขมันในเลือด (Cholesterol)	1	1	1	0		
		- ไขมันในเลือด (Triglycerides)	1	1	1	0		
		- ไขมันในเลือด (HDL)	1	1	1	0		
		3. ตรวจการทำงานของตับอย่าง ละเอียด	1	1	1	0		
		4. ตรวจเอนไซม์ตับ	1	1	1	0		
		5. ตรวจการทำงานของไตและระดับ กรดยูริก	1	1	1	0		
		6. ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากในชาย	1	1	1	0		
		7. ตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิง	0	0	0	0		
		8. ตรวจมะเร็งตับ	1	1	1	0		
		9. ตรวจปัสสาวะ	1	1	1	0		
		10. ตรวจอุจจาระ	1	1	1	0		
		11. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด-ทรวงอก	1	1	1	0		
		12. ตรวจเต้านม (Memogram) ในหญิง	0	0	0	0		
		13. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า	1	1	1	0		

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2564  
โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด

ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ <sup>1/</sup>		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
- การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป (ต่อ)	- โรงพยาบาลกรุงเทพพญา	14. ตรวจภายในช่องท้อง					-	-
		- ตับ	1	1	1	0		
		- ม้าม	1	1	1	0		
		- ไต	1	1	1	0		
		- กระเพาะปัสสาวะ	1	1	1	0		
		- มดลูก	0	0	0	0		
		15. ตรวจสำหรับกลุ่มที่มี โรคประจำตัว						
		- ค่าน้ำตาลสะสม	0	0	0	0		

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

**ตารางที่ 6-3 ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564**  
**โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ลาภิรักษ์ จำกัด**


ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ <sup>1/</sup>		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
1. การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานที่มีโอกาสสัมผัส สารเบนซีน <sup>2/</sup>	- เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	ตรวจวัดการสะสมของสารเคมี					-	-
		- ตรวจสารเบนซีนในปัสสาวะ	48	48	48	0		
		- ตรวจสารโทลูอีนในปัสสาวะ	48	48	48	0		
2. การตรวจสอบสุขภาพ พนักงานที่สัมผัสกับเสียง ดังในกระบวนการผลิต <sup>3/</sup>	- โรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา - โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา - โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา - โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	51	35	35	0	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
<sup>2/</sup> การตรวจสมรรถภาพการได้ยินจะตรวจเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ได้แก่ พนักงาน Operation และพนักงาน Engineer  
<sup>3/</sup> การตรวจการสะสมของสารเคมีจะตรวจเฉพาะพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสสารเคมี (Significant exposure group) ได้แก่ พนักงาน Operation พนักงาน Engineer และพนักงานห้องปฏิบัติการ

# แนวปฏิบัติสำหรับการติดตามพนักงานที่ผลตรวจสุขภาพปจป.ผิดปกติ



Attachment 1



แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจติดตามทางอาชีวอนามัย/  
ที่ทำงานตามปัจจัยเสี่ยง



Attachment 2

