

บทที่ 2

ในบทนี้เป็นการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Room Phayathai โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
2. ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

จากการสำรวจพื้นที่โครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นั้น รวมถึงปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ พร้อมแสดงรูปถ่ายประกอบดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-1