

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการแคนทารี เบย์ ศรีราชา

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	3.5%	40.4%	17.5%	61.4%	0.0%	36.6%	28.6%	33.3%	0.0%	3.5%	0.0%	3.5%	0.0%	2.4%	0.0%	1.8%
Sex*Age*Water Quality	1.8%	43.9%	17.5%	63.2%	0.0%	36.0%	28.6%	33.3%	1.8%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	2.4%	0.0%	1.8%
Sex*Age*Fire Protection	3.5%	43.9%	17.5%	64.9%	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Parking & Traffic	0.0%	43.9%	17.5%	61.4%	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%	3.5%	0.0%	0.0%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Surrounding Landscape	3.5%	40.4%	15.8%	59.6%	0.0%	32.5%	26.7%	29.8%	0.0%	3.5%	1.8%	5.3%	0.0%	5.0%	6.7%	5.3%
Sex*Age*Waste Management	3.6%	45.5%	18.2%	63.6%	0.0%	37.5%	33.3%	36.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Indoor Air Quality	3.5%	40.4%	1.8%	54.4%	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%	0.0%	3.5%	15.8%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Community Communication	3.5%	43.9%	17.5%	64.9%	0.0%	35.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	1.8%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามจรรยาละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	2	25	10	37
			% within of total	5.4%	67.6%	27.0%	100.0%
Japanese	Sex	Female	Count	0	15	5	20
			% within of total	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%
Total			Count	2	40	15	57
			% within of total	3.5%	70.2%	26.3%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแรงรายละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	2	23	10	35
	% within volume of water for use	5.7%	65.7%	28.6%	100.0%
	% within age	100.0%	56.1%	71.4%	61.4%
	% within of total	3.5%	40.4%	17.5%	61.4%
	Need Improvement Count	0	2	0	2
	% within volume of water for use	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	4.9%	0.0%	3.5%
	% within of total	0.0%	3.5%	0.0%	3.5%
Female	Good Count	0	15	4	19
	% within volume of water for use	0.0%	78.9%	21.1%	100.0%
	% within age	0.0%	36.6%	28.6%	33.3%
	% within of total	0.0%	36.6%	28.6%	33.3%
	Need Improvement Count	0	1	0	1
	% within volume of water for use	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	2.4%	0.0%	1.8%
	% within of total	0.0%	2.4%	0.0%	1.8%
Total	Count	2	41	14	57
	% within volume of water for use	3.5%	81.8%	9.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	1	25	10	36
	% within water quality	2.8%	69.4%	27.8%	100.0%
	% within age	50.0%	61.0%	71.4%	63.2%
	% within of total	1.8%	43.9%	17.5%	63.2%
	Need Improvement Count	1	0	0	1
	% within water quality	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	% within age	50.0%	0.0%	0.0%	1.8%
	% within of total	1.8%	0.0%	0.0%	1.8%
Female	Good Count	0	15	4	19
	% within water quality	0.0%	78.9%	21.1%	100.0%
	% within age	0.0%	36.6%	28.6%	33.3%
	% within of total	0.0%	36.6%	28.6%	33.3%
	Need Improvement Count	0	1	0	1
	% within water quality	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	2.4%	0.0%	1.8%
	% within of total	0.0%	2.4%	0.0%	1.8%
Total	Count	2	41	14	57
	% within water quality	3.5%	81.8%	9.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	2	25	10	37
		% within Parking&Traffic	5.4%	67.6%	27.0%	100.0%
		% within age	100.0%	62.5%	66.7%	64.9%
		% within of total	3.5%	43.9%	17.5%	64.9%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good	Count	0	15	5	20
		% within Parking&Traffic	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%
		% within age	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%
		% within of total	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total		Count	2	40	15	57
		% within Parking&Traffic	3.5%	81.8%	9.1%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	0	25	10	35
		% within Fire Protection	0.0%	71.4%	28.6%	100.0%
		% within age	0.0%	62.5%	66.7%	61.4%
		% within of total	0.0%	43.9%	17.5%	61.4%
	Need Improvement	Count	2	0	0	2
		% within Fire Protection	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
		% within age	100.0%	0.0%	0.0%	3.5%
		% within of total	3.5%	0.0%	0.0%	3.5%
Female	Good	Count	0	15	5	20
		% within Fire Protection	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%
		% within age	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%
		% within of total	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total		Count	2	40	15	57
		% within Fire Protection	3.5%	81.8%	9.1%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.5 ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	2	23	9	34
	% within Surrounding Landscape	5.9%	67.6%	26.5%	100.0%
	% within age	100.0%	57.5%	60.0%	59.6%
	% within of total	3.5%	40.4%	15.8%	59.6%
	Need Improvement Count	0	2	1	3
	% within Surrounding Landscape	0.0%	66.7%	33.3%	100.0%
	% within age	0.0%	5.0%	6.7%	5.3%
	% within of total	0.0%	3.5%	1.8%	5.3%
Female	Good Count	0	13	4	17
	% within Surrounding Landscape	0.0%	76.5%	23.5%	100.0%
	% within age	0.0%	32.5%	26.7%	29.8%
	% within of total	0.0%	32.5%	26.7%	29.8%
	Need Improvement Count	0	2	1	3
	% within Surrounding Landscape	0.0%	66.7%	33.3%	100.0%
	% within age	0.0%	5.0%	6.7%	5.3%
	% within of total	0.0%	5.0%	6.7%	5.3%
Total	Count	2	40	15	57
	% within Surrounding Landscape	3.5%	81.8%	9.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	2	25	10	35
	% within Waste Management	5.7%	71.4%	28.6%	100.0%
	% within age	100.0%	62.5%	66.7%	63.6%
	% within of total	3.6%	45.5%	18.2%	63.6%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Waste Management	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	0	15	5	20
	% within Waste Management	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%
	% within age	0.0%	37.5%	33.3%	36.4%
	% within of total	0.0%	37.5%	33.3%	36.4%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Waste Management	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	2	40	15	55
	% within Waste Management	3.6%	81.8%	9.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	2	23	6	31
	% within Indoor Air Quality	6.5%	74.2%	19.4%	100.0%
	% within age	100.0%	57.5%	40.0%	54.4%
	% within of total	3.5%	40.4%	10.5%	54.4%
	Need Improvement Count	0	2	4	6
	% within Indoor Air Quality	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
	% within age	0.0%	5.0%	26.7%	10.5%
	% within of total	0.0%	3.5%	7.0%	10.5%
Female	Good Count	0	15	5	20
	% within Indoor Air Quality	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%
	% within age	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%
	% within of total	0.0%	37.5%	33.3%	35.1%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Indoor Air Quality	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	2	40	15	57
	% within Indoor Air Quality	3.5%	81.8%	9.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	2	25	10	37
	% within Community Communication	5.4%	67.6%	27.0%	100.0%
	% within age	100.0%	62.5%	66.7%	64.9%
	% within of total	3.5%	43.9%	17.5%	64.9%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	0	14	5	19
	% within Community Communication	0.0%	73.7%	26.3%	100.0%
	% within age	0.0%	35.0%	33.3%	33.3%
	% within of total	0.0%	35.0%	33.3%	33.3%
	Need Improvement Count	0	1	0	1
	% within Community Communication	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	2.5%	0.0%	1.8%
	% within of total	0.0%	2.5%	0.0%	1.8%
Total	Count	2	40	15	57
	% within Community Communication	3.5%	81.8%	9.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา

カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ - 水道水の水压について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Data

1. Sex- เพศ - 性別
☐ Male- ชาย - 男性 ☐ Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
☐ 20- 30 ☐ 31-40 ☐ 40 up
3. Nationality - 国籍
☐ Thai ☐ Japanese - 日本 ☐ Other