

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา (ถกส.สาขาประชาชื่น)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85326
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0010 - T21AV658-0012

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา (ถกส.สาขาประชาชื่น)		
	4-5 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.5	82.9	53.4
08:00-09:00 น.	62.1	85.6	53.8
09:00-10:00 น.	57.4	79.7	52.0
10:00-11:00 น.	57.2	82.4	51.8
11:00-12:00 น.	57.7	78.9	51.9
12:00-13:00 น.	57.4	81.0	51.3
13:00-14:00 น.	59.0	84.1	50.9
14:00-15:00 น.	55.7	77.5	50.7
15:00-16:00 น.	57.3	77.9	50.9
16:00-17:00 น.	58.4	79.3	51.6
17:00-18:00 น.	59.6	80.8	53.9
18:00-19:00 น.	59.9	81.3	53.4
19:00-20:00 น.	57.8	80.3	52.8
20:00-21:00 น.	57.7	82.1	52.4
21:00-22:00 น.	56.4	76.1	51.9
22:00-23:00 น.	57.2	82.3	51.5
23:00-00:00 น.	60.5	84.1	48.9
00:00-01:00 น.	51.0	79.6	47.5
01:00-02:00 น.	50.6	67.5	47.3
02:00-03:00 น.	52.6	79.8	47.1
03:00-04:00 น.	60.4	94.5	47.1
04:00-05:00 น.	51.5	78.9	47.2
05:00-06:00 น.	53.7	71.0	48.0
06:00-07:00 น.	60.7	79.8	53.2
L _{Aeq} 24 hours		58.1	
L _{Adn}		63.8	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนสมศรีรันทศึกษา (ธกส.สาขาประชาชน)		
	5-6 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.5	85.2	52.9
08:00-09:00 น.	61.4	83.0	53.9
09:00-10:00 น.	58.3	83.1	52.8
10:00-11:00 น.	56.4	80.2	52.2
11:00-12:00 น.	57.7	76.8	52.2
12:00-13:00 น.	57.6	81.5	52.1
13:00-14:00 น.	57.1	79.9	52.2
14:00-15:00 น.	56.7	79.3	52.4
15:00-16:00 น.	59.9	86.9	53.1
16:00-17:00 น.	56.9	76.1	53.0
17:00-18:00 น.	60.1	81.9	53.9
18:00-19:00 น.	60.8	88.6	54.0
19:00-20:00 น.	58.3	82.9	53.7
20:00-21:00 น.	58.4	79.1	53.2
21:00-22:00 น.	57.7	82.9	53.2
22:00-23:00 น.	57.8	82.1	52.6
23:00-00:00 น.	55.8	78.7	49.3
00:00-01:00 น.	50.6	69.0	47.4
01:00-02:00 น.	53.5	74.3	46.8
02:00-03:00 น.	49.8	67.2	45.8
03:00-04:00 น.	58.4	80.8	45.4
04:00-05:00 น.	49.6	68.5	45.9
05:00-06:00 น.	51.5	74.6	47.1
06:00-07:00 น.	57.7	80.5	48.9
L _{Aeq} 24 hours		57.7	
L _{Adn}		62.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนสมศรีรัตนศึกษา (ธกส.สาขาประชาชน)		
	6-7 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.5	81.4	51.7
08:00-09:00 น.	58.7	82.3	52.7
09:00-10:00 น.	58.6	81.1	53.0
10:00-11:00 น.	58.8	77.1	53.1
11:00-12:00 น.	60.5	80.3	53.4
12:00-13:00 น.	63.0	76.7	54.3
13:00-14:00 น.	58.9	77.5	53.8
14:00-15:00 น.	59.2	76.7	53.5
15:00-16:00 น.	60.8	78.7	54.6
16:00-17:00 น.	59.5	81.3	53.9
17:00-18:00 น.	58.9	80.5	53.8
18:00-19:00 น.	59.4	79.5	53.4
19:00-20:00 น.	57.5	76.3	53.1
20:00-21:00 น.	58.3	80.5	52.6
21:00-22:00 น.	57.9	78.0	52.8
22:00-23:00 น.	58.0	77.1	53.3
23:00-00:00 น.	53.1	75.2	49.5
00:00-01:00 น.	54.4	74.2	47.6
01:00-02:00 น.	49.8	67.5	47.0
02:00-03:00 น.	50.4	67.0	47.1
03:00-04:00 น.	49.3	64.0	47.0
04:00-05:00 น.	50.3	72.9	46.6
05:00-06:00 น.	51.8	77.7	47.6
06:00-07:00 น.	57.4	84.2	49.0
L _{Aeq} 24 hours		58.1	
L _{Adn}		61.7	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดสร้อยทอง		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85327
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0013 - T21AV658-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดสร้อยทอง		
	4-5 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	64.8	85.9	56.4
08:00-09:00 น.	66.5	84.0	61.0
09:00-10:00 น.	66.3	85.6	60.8
10:00-11:00 น.	66.2	85.8	61.9
11:00-12:00 น.	65.4	83.3	60.9
12:00-13:00 น.	65.5	82.8	61.1
13:00-14:00 น.	65.4	88.8	60.4
14:00-15:00 น.	65.2	80.5	61.1
15:00-16:00 น.	65.9	82.8	61.5
16:00-17:00 น.	65.9	81.3	62.0
17:00-18:00 น.	67.1	91.1	62.3
18:00-19:00 น.	66.7	87.1	61.5
19:00-20:00 น.	66.8	92.6	61.5
20:00-21:00 น.	65.3	85.8	58.8
21:00-22:00 น.	63.4	84.1	54.8
22:00-23:00 น.	62.2	81.0	50.2
23:00-00:00 น.	60.0	81.2	45.9
00:00-01:00 น.	58.0	78.8	43.3
01:00-02:00 น.	57.7	82.5	42.6
02:00-03:00 น.	56.3	73.0	41.7
03:00-04:00 น.	56.3	76.6	42.6
04:00-05:00 น.	60.9	79.8	46.0
05:00-06:00 น.	63.8	86.1	50.7
06:00-07:00 น.	65.2	88.4	56.9
L _{Aeq} 24 hours		64.6	
L _{Adn}		68.6	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดสัณยทอน		
	5-6 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	67.3	86.2	61.5
08:00-09:00 น.	66.6	84.5	61.4
09:00-10:00 น.	66.6	85.1	60.9
10:00-11:00 น.	66.8	91.4	60.9
11:00-12:00 น.	65.5	80.9	61.0
12:00-13:00 น.	66.2	85.6	60.9
13:00-14:00 น.	65.8	80.7	61.2
14:00-15:00 น.	66.2	84.1	61.8
15:00-16:00 น.	67.7	91.0	62.0
16:00-17:00 น.	68.0	92.9	62.6
17:00-18:00 น.	67.4	87.3	63.0
18:00-19:00 น.	66.6	87.3	61.7
19:00-20:00 น.	66.5	85.6	61.2
20:00-21:00 น.	65.4	84.4	59.9
21:00-22:00 น.	64.4	83.3	57.0
22:00-23:00 น.	63.8	85.3	51.4
23:00-00:00 น.	60.6	79.7	47.4
00:00-01:00 น.	59.6	79.9	44.4
01:00-02:00 น.	61.1	83.3	42.2
02:00-03:00 น.	58.7	84.0	42.1
03:00-04:00 น.	57.6	77.9	43.4
04:00-05:00 น.	59.3	82.1	44.6
05:00-06:00 น.	60.9	78.8	49.5
06:00-07:00 น.	65.2	86.9	56.2
L _{Aeq} 24 hours		65.3	
L _{Adn}		69.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดสร้อยทอง		
	6-7 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	66.0	81.2	58.9
08:00-09:00 น.	66.3	83.5	60.6
09:00-10:00 น.	66.0	86.1	60.7
10:00-11:00 น.	65.2	85.5	60.8
11:00-12:00 น.	65.7	81.8	61.5
12:00-13:00 น.	66.2	88.0	60.9
13:00-14:00 น.	65.5	83.8	61.2
14:00-15:00 น.	66.4	81.8	61.5
15:00-16:00 น.	66.1	82.2	61.8
16:00-17:00 น.	67.8	84.5	61.3
17:00-18:00 น.	68.3	94.2	61.8
18:00-19:00 น.	67.2	85.6	61.2
19:00-20:00 น.	67.6	87.7	59.7
20:00-21:00 น.	65.5	84.2	57.7
21:00-22:00 น.	63.8	86.2	54.5
22:00-23:00 น.	61.7	79.7	51.3
23:00-00:00 น.	60.7	81.8	47.7
00:00-01:00 น.	59.3	84.0	44.8
01:00-02:00 น.	59.0	82.2	43.2
02:00-03:00 น.	56.4	76.2	42.7
03:00-04:00 น.	57.7	80.1	43.0
04:00-05:00 น.	60.1	82.8	45.0
05:00-06:00 น.	61.0	78.9	49.8
06:00-07:00 น.	64.0	83.2	54.7
L _{Aeq} 24 hours		65.0	
L _{Adn}		68.4	



(นายศิลา นรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemptc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดเพลง		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85328
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0016 - T21AV658-0018

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเพลง		
	4-5 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0016		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	57.7	84.2	48.7
08:00-09:00 น.	58.8	83.0	50.0
09:00-10:00 น.	59.4	73.6	51.5
10:00-11:00 น.	62.1	78.2	56.8
11:00-12:00 น.	60.4	71.8	55.5
12:00-13:00 น.	58.3	82.3	52.8
13:00-14:00 น.	58.9	79.1	52.7
14:00-15:00 น.	58.1	80.5	52.4
15:00-16:00 น.	60.0	83.9	53.3
16:00-17:00 น.	61.2	82.0	54.2
17:00-18:00 น.	62.0	85.3	56.9
18:00-19:00 น.	63.7	93.7	56.7
19:00-20:00 น.	61.2	82.8	54.7
20:00-21:00 น.	59.6	88.4	53.2
21:00-22:00 น.	59.3	87.6	52.0
22:00-23:00 น.	56.9	79.7	50.4
23:00-00:00 น.	55.3	82.8	50.4
00:00-01:00 น.	57.5	80.8	51.1
01:00-02:00 น.	53.8	79.2	50.0
02:00-03:00 น.	55.3	79.9	49.3
03:00-04:00 น.	59.0	82.5	48.8
04:00-05:00 น.	58.2	79.3	51.0
05:00-06:00 น.	61.2	84.6	51.4
06:00-07:00 น.	59.0	75.0	53.5
LAeq 24 hours		59.6	
LAdn		64.8	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเพลง		
	5-6 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.6	80.1	56.6
08:00-09:00 น.	64.4	90.6	59.0
09:00-10:00 น.	63.5	78.8	59.4
10:00-11:00 น.	62.5	75.7	58.4
11:00-12:00 น.	62.2	80.0	56.0
12:00-13:00 น.	60.3	79.4	54.1
13:00-14:00 น.	60.8	82.3	54.0
14:00-15:00 น.	60.0	78.4	54.2
15:00-16:00 น.	59.9	79.1	53.6
16:00-17:00 น.	60.3	83.7	53.6
17:00-18:00 น.	61.8	83.9	56.4
18:00-19:00 น.	61.7	85.7	55.4
19:00-20:00 น.	58.8	79.8	53.2
20:00-21:00 น.	59.2	84.8	53.7
21:00-22:00 น.	58.2	82.4	52.7
22:00-23:00 น.	56.1	74.7	50.8
23:00-00:00 น.	56.6	86.3	49.7
00:00-01:00 น.	54.4	74.0	49.7
01:00-02:00 น.	56.7	85.3	49.3
02:00-03:00 น.	52.3	76.6	48.8
03:00-04:00 น.	57.5	83.2	48.6
04:00-05:00 น.	57.7	78.6	50.0
05:00-06:00 น.	59.6	80.6	51.5
06:00-07:00 น.	59.0	84.4	51.0
L _{Aeq} 24 hours		60.2	
L _{Adn}		64.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเพลง		
	6-7 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.6	85.5	52.6
08:00-09:00 น.	61.5	85.0	54.0
09:00-10:00 น.	61.5	84.0	54.8
10:00-11:00 น.	61.7	80.8	55.2
11:00-12:00 น.	61.9	89.0	54.8
12:00-13:00 น.	59.3	80.9	53.5
13:00-14:00 น.	62.7	90.1	54.4
14:00-15:00 น.	61.2	84.0	54.3
15:00-16:00 น.	62.0	89.2	54.9
16:00-17:00 น.	61.6	86.9	53.9
17:00-18:00 น.	60.8	83.2	54.0
18:00-19:00 น.	62.7	85.8	53.8
19:00-20:00 น.	59.8	87.8	50.9
20:00-21:00 น.	60.0	87.0	50.6
21:00-22:00 น.	58.5	84.0	50.6
22:00-23:00 น.	56.2	83.2	49.1
23:00-00:00 น.	56.0	86.6	46.5
00:00-01:00 น.	55.0	82.3	45.8
01:00-02:00 น.	57.6	91.8	45.4
02:00-03:00 น.	54.7	80.1	44.4
03:00-04:00 น.	53.0	83.5	44.2
04:00-05:00 น.	54.5	74.7	44.8
05:00-06:00 น.	56.5	80.4	46.2
06:00-07:00 น.	56.4	73.9	46.6
L _{Aeq} 24 hours		59.8	
L _{Adn}		63.5	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีรถไฟฉิมพลี		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85329
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0019 - T21AV658-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีรถไฟฉิมพลี		
	4-5 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0019		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.7	84.2	48.7
08:00-09:00 น.	58.8	83.0	50.0
09:00-10:00 น.	59.4	73.6	51.5
10:00-11:00 น.	62.1	78.2	56.8
11:00-12:00 น.	60.4	71.8	55.5
12:00-13:00 น.	58.3	82.3	52.8
13:00-14:00 น.	58.9	79.1	52.7
14:00-15:00 น.	58.1	80.5	52.4
15:00-16:00 น.	60.0	83.9	53.3
16:00-17:00 น.	61.2	82.0	54.2
17:00-18:00 น.	62.0	85.3	56.9
18:00-19:00 น.	63.7	93.7	56.7
19:00-20:00 น.	61.2	82.8	54.7
20:00-21:00 น.	59.6	88.4	53.2
21:00-22:00 น.	59.3	87.6	52.0
22:00-23:00 น.	56.9	79.7	50.4
23:00-00:00 น.	55.3	82.8	50.4
00:00-01:00 น.	57.5	80.8	51.1
01:00-02:00 น.	53.8	79.2	50.0
02:00-03:00 น.	55.3	79.9	49.3
03:00-04:00 น.	59.0	82.5	48.8
04:00-05:00 น.	58.2	79.3	51.0
05:00-06:00 น.	61.2	84.6	51.4
06:00-07:00 น.	59.0	75.0	53.5
L _{Aeq} 24 hours		59.6	
L _{Adn}		64.8	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีรถไฟฉิมพลี		
	5-6 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.6	80.1	56.6
08:00-09:00 น.	64.4	90.6	59.0
09:00-10:00 น.	63.5	78.8	59.4
10:00-11:00 น.	62.5	75.7	58.4
11:00-12:00 น.	62.2	80.0	56.0
12:00-13:00 น.	60.3	79.4	54.1
13:00-14:00 น.	60.8	82.3	54.0
14:00-15:00 น.	60.0	78.4	54.2
15:00-16:00 น.	59.9	79.1	53.6
16:00-17:00 น.	60.3	83.7	53.6
17:00-18:00 น.	61.8	83.9	56.4
18:00-19:00 น.	61.7	85.7	55.4
19:00-20:00 น.	58.8	79.8	53.2
20:00-21:00 น.	59.2	84.8	53.7
21:00-22:00 น.	58.2	82.4	52.7
22:00-23:00 น.	56.1	74.7	50.8
23:00-00:00 น.	56.6	86.3	49.7
00:00-01:00 น.	54.4	74.0	49.7
01:00-02:00 น.	56.7	85.3	49.3
02:00-03:00 น.	52.3	76.6	48.8
03:00-04:00 น.	57.5	83.2	48.6
04:00-05:00 น.	57.7	78.6	50.0
05:00-06:00 น.	59.6	80.6	51.5
06:00-07:00 น.	59.0	84.4	51.0
L _{Aeq} 24 hours		60.2	
L _{Adn}		64.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีรถไฟฉิมพลี		
	6-7 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0021		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.6	85.5	52.6
08:00-09:00 น.	61.5	85.0	54.0
09:00-10:00 น.	61.5	84.0	54.8
10:00-11:00 น.	61.7	80.8	55.2
11:00-12:00 น.	61.9	89.0	54.8
12:00-13:00 น.	59.3	80.9	53.5
13:00-14:00 น.	62.7	90.1	54.4
14:00-15:00 น.	61.2	84.0	54.3
15:00-16:00 น.	62.0	89.2	54.9
16:00-17:00 น.	61.6	86.9	53.9
17:00-18:00 น.	60.8	83.2	54.0
18:00-19:00 น.	62.7	85.8	53.8
19:00-20:00 น.	59.8	87.8	50.9
20:00-21:00 น.	60.0	87.0	50.6
21:00-22:00 น.	58.5	84.0	50.6
22:00-23:00 น.	56.2	83.2	49.1
23:00-00:00 น.	56.0	86.6	46.5
00:00-01:00 น.	55.0	82.3	45.8
01:00-02:00 น.	57.6	91.8	45.4
02:00-03:00 น.	54.7	80.1	44.4
03:00-04:00 น.	53.0	83.5	44.2
04:00-05:00 น.	54.5	74.7	44.8
05:00-06:00 น.	56.5	80.4	46.2
06:00-07:00 น.	56.4	73.9	46.6
L _{Aeq} 24 hours		59.8	
L _{Adn}		63.5	

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่บ้านมณฑกานต์		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85330
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0022 - T21AV658-0024

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านมณฑกานต์		
	04 - 05 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0022		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.7	84.5	46.1
08:00-09:00 น.	56.3	79.7	47.7
09:00-10:00 น.	54.5	80.1	47.4
10:00-11:00 น.	54.4	74.8	46.7
11:00-12:00 น.	56.6	78.4	48.8
12:00-13:00 น.	54.7	75.0	47.1
13:00-14:00 น.	56.6	84.1	47.2
14:00-15:00 น.	55.8	74.8	47.6
15:00-16:00 น.	54.9	73.7	49.3
16:00-17:00 น.	55.6	71.2	51.1
17:00-18:00 น.	58.0	86.6	53.0
18:00-19:00 น.	58.3	84.8	50.6
19:00-20:00 น.	56.8	86.3	51.6
20:00-21:00 น.	58.0	89.3	50.1
21:00-22:00 น.	53.0	72.4	46.7
22:00-23:00 น.	50.8	70.7	42.7
23:00-00:00 น.	50.5	76.8	43.7
00:00-01:00 น.	47.2	67.7	41.2
01:00-02:00 น.	46.8	64.7	39.2
02:00-03:00 น.	46.2	61.3	40.6
03:00-04:00 น.	45.1	67.7	37.8
04:00-05:00 น.	46.1	67.6	39.0
05:00-06:00 น.	49.9	76.3	40.5
06:00-07:00 น.	54.6	74.9	45.4
L _{Aeq} 24 hours		54.8	
L _{Adn}		57.9	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านมณฑกานต์		
	5-6 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0023		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.0	82.2	48.3
08:00-09:00 น.	56.3	79.6	48.6
09:00-10:00 น.	56.3	80.5	47.9
10:00-11:00 น.	55.9	79.0	48.1
11:00-12:00 น.	55.6	75.5	48.4
12:00-13:00 น.	55.2	71.7	48.5
13:00-14:00 น.	56.0	81.2	48.1
14:00-15:00 น.	55.8	77.2	48.2
15:00-16:00 น.	55.5	76.4	49.2
16:00-17:00 น.	56.0	78.9	50.0
17:00-18:00 น.	58.3	84.8	50.9
18:00-19:00 น.	57.8	84.6	49.7
19:00-20:00 น.	56.0	83.9	50.0
20:00-21:00 น.	56.2	87.2	49.5
21:00-22:00 น.	53.3	69.3	48.4
22:00-23:00 น.	56.4	76.7	44.4
23:00-00:00 น.	51.5	72.0	41.8
00:00-01:00 น.	51.0	75.4	40.9
01:00-02:00 น.	54.1	83.3	39.5
02:00-03:00 น.	45.2	67.0	39.3
03:00-04:00 น.	44.5	61.5	39.7
04:00-05:00 น.	49.3	71.0	41.7
05:00-06:00 น.	50.7	75.1	42.2
06:00-07:00 น.	53.1	73.8	43.2
L _{Aeq} 24 hours		55.1	
L _{Adn}		59.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านมณฑกานต์		
	6-7 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0024		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.1	79.7	44.7
08:00-09:00 น.	58.2	84.2	47.4
09:00-10:00 น.	56.2	80.6	49.0
10:00-11:00 น.	57.4	79.6	49.0
11:00-12:00 น.	55.5	78.9	48.7
12:00-13:00 น.	54.4	71.8	48.2
13:00-14:00 น.	56.2	82.7	48.6
14:00-15:00 น.	56.1	79.8	48.9
15:00-16:00 น.	54.2	72.9	46.2
16:00-17:00 น.	55.2	76.4	47.4
17:00-18:00 น.	57.2	77.7	51.9
18:00-19:00 น.	59.7	85.5	50.7
19:00-20:00 น.	58.7	85.2	49.6
20:00-21:00 น.	56.5	84.7	47.7
21:00-22:00 น.	52.2	69.1	46.0
22:00-23:00 น.	53.1	75.0	45.3
23:00-00:00 น.	50.5	74.0	42.4
00:00-01:00 น.	48.0	68.3	41.5
01:00-02:00 น.	48.2	70.9	40.3
02:00-03:00 น.	45.2	65.2	39.6
03:00-04:00 น.	45.2	67.9	39.6
04:00-05:00 น.	48.5	70.5	41.0
05:00-06:00 น.	50.2	74.0	42.2
06:00-07:00 น.	53.3	75.9	43.8
L _{Aeq} 24 hours		55.1	
L _{Adn}		58.2	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 2		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85331
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0025 - T21AV658-0027

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 2		
	4-5 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0025		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.4	81.7	53.1
08:00-09:00 น.	57.0	74.0	52.5
09:00-10:00 น.	57.2	77.2	52.0
10:00-11:00 น.	57.1	91.9	51.0
11:00-12:00 น.	62.1	84.0	51.9
12:00-13:00 น.	55.6	81.3	50.7
13:00-14:00 น.	55.9	72.6	51.0
14:00-15:00 น.	55.3	73.6	50.2
15:00-16:00 น.	56.4	82.0	51.0
16:00-17:00 น.	57.3	82.6	51.4
17:00-18:00 น.	59.2	95.0	51.1
18:00-19:00 น.	55.0	74.9	49.6
19:00-20:00 น.	56.5	78.5	48.8
20:00-21:00 น.	54.8	74.7	46.8
21:00-22:00 น.	54.5	75.1	44.3
22:00-23:00 น.	50.7	70.3	41.7
23:00-00:00 น.	50.5	78.3	39.4
00:00-01:00 น.	48.9	73.9	36.1
01:00-02:00 น.	43.7	63.3	36.0
02:00-03:00 น.	46.7	67.5	35.8
03:00-04:00 น.	47.7	64.7	37.3
04:00-05:00 น.	49.2	77.5	38.1
05:00-06:00 น.	53.6	76.3	43.5
06:00-07:00 น.	56.1	78.5	50.0
L _{Aeq} 24 hours		55.9	
L _{Adn}		59.1	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 2		
	5-6 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0026		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.8	82.1	52.6
08:00-09:00 น.	55.8	76.7	51.0
09:00-10:00 น.	55.5	83.2	50.6
10:00-11:00 น.	56.5	90.8	50.0
11:00-12:00 น.	54.5	74.5	49.2
12:00-13:00 น.	55.7	83.1	50.4
13:00-14:00 น.	60.0	87.9	50.6
14:00-15:00 น.	55.6	77.0	50.5
15:00-16:00 น.	55.4	76.1	50.7
16:00-17:00 น.	57.6	79.9	51.8
17:00-18:00 น.	59.0	89.4	52.1
18:00-19:00 น.	56.3	74.7	50.4
19:00-20:00 น.	57.5	93.5	48.3
20:00-21:00 น.	53.1	74.4	46.0
21:00-22:00 น.	51.7	72.2	44.3
22:00-23:00 น.	52.9	76.1	42.6
23:00-00:00 น.	50.0	75.8	41.0
00:00-01:00 น.	49.1	75.8	38.0
01:00-02:00 น.	45.2	67.8	36.6
02:00-03:00 น.	47.8	71.1	35.6
03:00-04:00 น.	45.2	68.7	36.7
04:00-05:00 น.	51.3	71.1	38.4
05:00-06:00 น.	51.6	72.6	42.5
06:00-07:00 น.	58.2	83.5	48.1
L _{Aeq} 24 hours		55.5	
L _{Adn}		59.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านกรีนเนอรี่ 2		
	6-7 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0027		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.0	79.5	50.0
08:00-09:00 น.	57.8	86.1	50.4
09:00-10:00 น.	58.3	80.2	51.8
10:00-11:00 น.	60.4	84.0	52.6
11:00-12:00 น.	66.5	87.4	51.7
12:00-13:00 น.	56.4	77.2	50.8
13:00-14:00 น.	55.9	76.6	50.9
14:00-15:00 น.	55.6	75.6	50.2
15:00-16:00 น.	56.3	74.8	50.6
16:00-17:00 น.	56.8	79.8	50.9
17:00-18:00 น.	57.5	79.8	51.2
18:00-19:00 น.	55.8	75.8	49.6
19:00-20:00 น.	55.8	77.4	47.8
20:00-21:00 น.	54.6	76.8	45.3
21:00-22:00 น.	54.3	72.6	43.6
22:00-23:00 น.	52.3	76.6	41.0
23:00-00:00 น.	51.7	73.6	38.2
00:00-01:00 น.	47.3	76.3	36.9
01:00-02:00 น.	44.7	66.4	35.8
02:00-03:00 น.	43.5	65.9	34.7
03:00-04:00 น.	47.0	70.8	35.5
04:00-05:00 น.	51.0	78.4	37.2
05:00-06:00 น.	51.0	69.8	42.0
06:00-07:00 น.	56.3	86.0	48.3
L _{Aeq} 24 hours		57.2	
L _{Adn}		59.8	



(นายศิลา นรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemptc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่บ้านธนาคารวิมล		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85332
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตราระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0028 - T21AV658-0030

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านธนาคารวิมล		
	4-5 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0028		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.7	72.4	45.7
08:00-09:00 น.	53.4	77.6	46.6
09:00-10:00 น.	54.3	67.4	48.4
10:00-11:00 น.	53.9	74.0	46.7
11:00-12:00 น.	54.3	69.9	47.2
12:00-13:00 น.	54.6	69.7	48.4
13:00-14:00 น.	54.2	73.2	47.2
14:00-15:00 น.	56.1	82.8	49.6
15:00-16:00 น.	63.6	80.5	49.9
16:00-17:00 น.	59.2	79.0	49.2
17:00-18:00 น.	55.1	78.8	47.3
18:00-19:00 น.	57.8	81.0	48.5
19:00-20:00 น.	55.4	73.2	46.8
20:00-21:00 น.	55.6	76.0	46.0
21:00-22:00 น.	52.1	69.0	40.5
22:00-23:00 น.	58.6	72.0	38.8
23:00-00:00 น.	44.9	61.9	37.1
00:00-01:00 น.	49.9	76.5	36.7
01:00-02:00 น.	52.2	75.8	40.7
02:00-03:00 น.	41.5	50.2	39.9
03:00-04:00 น.	44.0	69.4	39.6
04:00-05:00 น.	64.8	76.9	40.4
05:00-06:00 น.	61.7	76.3	42.7
06:00-07:00 น.	59.0	74.9	43.7
L _{Aeq} 24 hours		57.5	
L _{Adn}		64.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านธนากรวิลล่า		
	5-6 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0029		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.8	72.5	45.8
08:00-09:00 น.	58.6	84.2	48.1
09:00-10:00 น.	56.2	84.2	46.7
10:00-11:00 น.	51.5	75.8	45.3
11:00-12:00 น.	57.8	78.9	48.3
12:00-13:00 น.	64.4	88.5	46.6
13:00-14:00 น.	52.7	67.2	47.1
14:00-15:00 น.	53.4	70.2	47.1
15:00-16:00 น.	52.6	66.1	47.6
16:00-17:00 น.	52.7	68.8	46.6
17:00-18:00 น.	56.5	83.8	48.0
18:00-19:00 น.	53.5	77.1	47.4
19:00-20:00 น.	53.3	73.5	46.3
20:00-21:00 น.	55.2	74.9	43.6
21:00-22:00 น.	56.2	85.2	39.4
22:00-23:00 น.	61.1	73.6	39.2
23:00-00:00 น.	61.6	72.8	36.8
00:00-01:00 น.	63.9	78.5	37.3
01:00-02:00 น.	61.4	74.8	39.3
02:00-03:00 น.	62.4	74.3	46.9
03:00-04:00 น.	55.1	72.2	46.3
04:00-05:00 น.	49.9	67.8	44.2
05:00-06:00 น.	45.8	63.8	41.0
06:00-07:00 น.	50.8	73.0	44.6
L _{Aeq} 24 hours		58.3	
L _{Adn}		66.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านธนากรวิลล่า		
	6-7 พฤศจิกายน 2564		
	T21AV658-0030		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.0	79.2	48.4
08:00-09:00 น.	53.8	80.9	47.9
09:00-10:00 น.	57.6	80.7	48.0
10:00-11:00 น.	54.4	76.6	47.5
11:00-12:00 น.	53.8	79.1	47.2
12:00-13:00 น.	53.4	71.2	46.6
13:00-14:00 น.	53.6	80.5	46.7
14:00-15:00 น.	51.0	68.5	45.8
15:00-16:00 น.	52.4	76.0	45.1
16:00-17:00 น.	55.0	77.4	46.9
17:00-18:00 น.	51.5	72.4	45.9
18:00-19:00 น.	59.8	88.2	49.4
19:00-20:00 น.	52.9	71.3	45.1
20:00-21:00 น.	50.8	69.4	41.5
21:00-22:00 น.	60.3	83.2	42.4
22:00-23:00 น.	46.3	65.2	39.4
23:00-00:00 น.	52.0	73.8	39.1
00:00-01:00 น.	50.1	77.2	38.5
01:00-02:00 น.	47.7	67.6	38.5
02:00-03:00 น.	49.9	69.4	37.9
03:00-04:00 น.	46.3	63.9	39.8
04:00-05:00 น.	48.5	74.1	38.2
05:00-06:00 น.	56.9	77.5	39.9
06:00-07:00 น.	62.8	77.7	42.4
L _{Aeq} 24 hours		55.3	
L _{Adn}		61.6	

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564

ภาคผนวก ก-2

ผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 7766 4462 อีเมล : nithis.k@bemplc.co.th				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: วัดสร้อยทอง				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9 พฤศจิกายน 2564		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่วิเคราะห์	: 9-12 พฤศจิกายน 2564		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85673		
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายวรงค์ นนทจันทร์	เลขที่งาน	: 2020-008123		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0001 - T21AV658-0003		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			วัดสร้อยทอง		
			* T21AV658-0001	** T21AV658-0002	*** T21AV658-0003
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.028	0.057	0.055
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์	: ค่าเฉลี่ยเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
PM10	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
***	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564



(นางนิตยพัชร สุทนต์สงฆ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

19 พฤศจิกายน 2564



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 7766 4462 อีเมล : nithis.k@bemplc.co.th

สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดเพลง

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : นายวรพงษ์ นนทจันทร์

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 9 พฤศจิกายน 2564

วันที่วิเคราะห์ : 9-12 พฤศจิกายน 2564

เลขที่ใบรายงานผล : 2021-U85674

เลขที่งาน : 2020-008123

หมายเลขปฏิบัติการ : T21AV658-0004 - T21AV658-0006

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			วัดเพลง		
			* T21AV658-0004	** T21AV658-0005	*** T21AV658-0006
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.043	0.032	0.026
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564



(นางปิยะพัชร สุธมนัสวงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

19 พฤศจิกายน 2564




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 7766 4462 อีเมล : nithis.k@bemplc.co.th				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: สถานีรถไฟฟ้ามหานคร				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 9 พฤศจิกายน 2564		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่วิเคราะห์	: 9-12 พฤศจิกายน 2564		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85675		
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	เลขที่งาน	: 2020-008123		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0007 - T21AV658-0009		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			สถานีรถไฟฟ้ามหานคร		
			* T21AV658-0007	** T21AV658-0008	*** T21AV658-0009
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.026	0.027	0.048
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์	: คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
PM10	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
***	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 11:00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564



(นางปิยะพัชร สัทธมนัสวงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

19 พฤศจิกายน 2564



ภาคผนวก ก-3

ผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนโสทร ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 7766 4462 อีเมล : nithis.k@bempic.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดสร้อยทอง		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85323
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0001 - T21AV658-0003

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์		
	วัดสร้อยทอง		
	4-5 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0001	5-6 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0002	6-7 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0003
07:00-08:00 น.	0.0263	0.0237	0.0211
08:00-09:00 น.	0.0287	0.0246	0.0224
09:00-10:00 น.	0.0304	0.0248	0.0220
10:00-11:00 น.	0.0283	0.0236	0.0229
11:00-12:00 น.	0.0265	0.0248	0.0227
12:00-13:00 น.	0.0245	0.0245	0.0247
13:00-14:00 น.	0.0258	0.0253	0.0264
14:00-15:00 น.	0.0273	0.0245	0.0263
15:00-16:00 น.	0.0285	0.0247	0.0257
16:00-17:00 น.	0.0289	0.0253	0.0253
17:00-18:00 น.	0.0279	0.0269	0.0247
18:00-19:00 น.	0.0271	0.0283	0.0243
19:00-20:00 น.	0.0280	0.0277	0.0230
20:00-21:00 น.	0.0278	0.0261	0.0223
21:00-22:00 น.	0.0286	0.0248	0.0210
22:00-23:00 น.	0.0258	0.0259	0.0195
23:00-00:00 น.	0.0254	0.0268	0.0184
00:00-01:00 น.	0.0237	0.0274	0.0179
01:00-02:00 น.	0.0259	0.0259	0.0177
02:00-03:00 น.	0.0257	0.0276	0.0171
03:00-04:00 น.	0.0255	0.0282	0.0176
04:00-05:00 น.	0.0238	0.0278	0.0185
05:00-06:00 น.	0.0226	0.0251	0.0200
06:00-07:00 น.	0.0229	0.0225	0.0192



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 7766 4462 อีเมล : nithis.k@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดเพลง		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85324
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0004 - T21AV658-0006

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	วัดเพลง		
	4-5 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0004	5-6 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0005	6-7 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0006
07:00-08:00 น.	0.0183	0.0127	0.0164
08:00-09:00 น.	0.0187	0.0116	0.0176
09:00-10:00 น.	0.0183	0.0111	0.0158
10:00-11:00 น.	0.0175	0.0150	0.0140
11:00-12:00 น.	0.0162	0.0182	0.0116
12:00-13:00 น.	0.0163	0.0215	0.0106
13:00-14:00 น.	0.0162	0.0209	0.0102
14:00-15:00 น.	0.0186	0.0204	0.0116
15:00-16:00 น.	0.0198	0.0203	0.0121
16:00-17:00 น.	0.0160	0.0195	0.0137
17:00-18:00 น.	0.0159	0.0190	0.0125
18:00-19:00 น.	0.0156	0.0170	0.0140
19:00-20:00 น.	0.0149	0.0161	0.0151
20:00-21:00 น.	0.0145	0.0155	0.0121
21:00-22:00 น.	0.0150	0.0152	0.0102
22:00-23:00 น.	0.0161	0.0158	0.0102
23:00-00:00 น.	0.0174	0.0149	0.0114
00:00-01:00 น.	0.0178	0.0137	0.0105
01:00-02:00 น.	0.0164	0.0125	0.0107
02:00-03:00 น.	0.0163	0.0124	0.0128
03:00-04:00 น.	0.0146	0.0135	0.0120
04:00-05:00 น.	0.0148	0.0148	0.0159
05:00-06:00 น.	0.0143	0.0162	0.0179
06:00-07:00 น.	0.0145	0.0164	0.0210



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 7766 4462 อีเมล : nithis.k@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีรถไฟฟ้ามหานคร		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85325
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0007 - T21AV658-0009

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์		
	สถานีรถไฟฟ้ามหานคร		
	4-5 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0007	5-6 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0008	6-7 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0009
07:00-08:00 น.	0.0123	0.0138	0.0182
08:00-09:00 น.	0.0128	0.0144	0.0183
09:00-10:00 น.	0.0138	0.0163	0.0179
10:00-11:00 น.	0.0140	0.0173	0.0171
11:00-12:00 น.	0.0133	0.0164	0.0161
12:00-13:00 น.	0.0137	0.0141	0.0141
13:00-14:00 น.	0.0143	0.0131	0.0123
14:00-15:00 น.	0.0126	0.0136	0.0107
15:00-16:00 น.	0.0112	0.0149	0.0101
16:00-17:00 น.	0.0105	0.0151	0.0096
17:00-18:00 น.	0.0110	0.0148	0.0098
18:00-19:00 น.	0.0122	0.0136	0.0110
19:00-20:00 น.	0.0142	0.0137	0.0113
20:00-21:00 น.	0.0158	0.0158	0.0112
21:00-22:00 น.	0.0168	0.0161	0.0129
22:00-23:00 น.	0.0186	0.0162	0.0147
23:00-00:00 น.	0.0174	0.0149	0.0166
00:00-01:00 น.	0.0179	0.0133	0.0168
01:00-02:00 น.	0.0162	0.0130	0.0175
02:00-03:00 น.	0.0148	0.0120	0.0171
03:00-04:00 น.	0.0136	0.0124	0.0178
04:00-05:00 น.	0.0143	0.0123	0.0174
05:00-06:00 น.	0.0132	0.0148	0.0178
06:00-07:00 น.	0.0126	0.0164	0.0186



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564



ภาคผนวก ก-4

ผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนโศภ คินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดสร้อยทอง	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85320
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่งาน	: 2020-008123
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0001 - T21AV658-0003
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์		
	วัดสร้อยทอง		
	4-5 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0001	5-6 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0002	6-7 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0003
07:00-08:00 น.	2.07	2.14	2.09
08:00-09:00 น.	2.10	2.11	2.09
09:00-10:00 น.	2.20	2.03	2.11
10:00-11:00 น.	2.15	2.03	2.00
11:00-12:00 น.	2.17	2.02	1.91
12:00-13:00 น.	2.17	2.02	1.80
13:00-14:00 น.	2.26	2.01	1.68
14:00-15:00 น.	2.35	2.10	1.62
15:00-16:00 น.	2.41	2.20	1.65
16:00-17:00 น.	2.45	2.32	1.73
17:00-18:00 น.	2.38	2.34	1.79
18:00-19:00 น.	2.30	2.30	1.83
19:00-20:00 น.	2.16	2.25	1.87
20:00-21:00 น.	2.10	2.23	2.01
21:00-22:00 น.	2.02	2.29	2.13
22:00-23:00 น.	2.08	2.28	2.15
23:00-00:00 น.	2.16	2.27	2.09
00:00-01:00 น.	2.29	2.26	2.05
01:00-02:00 น.	2.27	2.27	2.09
02:00-03:00 น.	2.23	2.27	2.10
03:00-04:00 น.	2.18	2.19	2.10
04:00-05:00 น.	2.24	2.08	2.08
05:00-06:00 น.	2.24	2.02	2.08
06:00-07:00 น.	2.21	1.99	2.27



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนอโศก ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดเพลง	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85321
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่งาน	: 2020-008123
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0004 - T21AV658-0006
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์		
	วัดเพลง		
	4-5 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0004	5-6 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0005	6-7 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0006
07:00-08:00 น.	1.54	1.28	1.24
08:00-09:00 น.	1.57	1.27	1.24
09:00-10:00 น.	1.49	1.28	1.25
10:00-11:00 น.	1.36	1.30	1.26
11:00-12:00 น.	1.23	1.30	1.29
12:00-13:00 น.	1.18	1.29	1.33
13:00-14:00 น.	1.18	1.29	1.34
14:00-15:00 น.	1.23	1.26	1.33
15:00-16:00 น.	1.28	1.29	1.36
16:00-17:00 น.	1.30	1.31	1.40
17:00-18:00 น.	1.30	1.38	1.45
18:00-19:00 น.	1.27	1.45	1.47
19:00-20:00 น.	1.23	1.50	1.48
20:00-21:00 น.	1.18	1.57	1.46
21:00-22:00 น.	1.13	1.58	1.44
22:00-23:00 น.	1.14	1.57	1.43
23:00-00:00 น.	1.17	1.52	1.45
00:00-01:00 น.	1.23	1.50	1.45
01:00-02:00 น.	1.29	1.45	1.45
02:00-03:00 น.	1.37	1.42	1.44
03:00-04:00 น.	1.44	1.39	1.44
04:00-05:00 น.	1.47	1.38	1.45
05:00-06:00 น.	1.42	1.32	1.45
06:00-07:00 น.	1.34	1.28	1.43



(นายศิลา บรรจงใจรัช)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะดำเนินการ ประจำปี 2564		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 238/7 ถนนโศภิต ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 641 4611 ext.1321 อีเมล : pannaporn.b@bemplc.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีรถไฟฉิมพลี		
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ตรวจวัด	: 4-7 พฤศจิกายน 2564	วันที่วิเคราะห์	: 4-7 พฤศจิกายน 2564
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2021-U85322
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่งาน	: 2020-008123
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพงษ์ นนทจันทร์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T21AV658-0007 - T21AV658-0009

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์		
	สถานีรถไฟฉิมพลี		
	4-5 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0007	5-6 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0008	6-7 พฤศจิกายน 2564 T21AV658-0009
07:00-08:00 น.	1.09	1.02	1.40
08:00-09:00 น.	1.10	0.94	1.42
09:00-10:00 น.	1.16	0.93	1.36
10:00-11:00 น.	1.26	1.02	1.29
11:00-12:00 น.	1.34	1.14	1.18
12:00-13:00 น.	1.39	1.26	1.12
13:00-14:00 น.	1.38	1.31	1.08
14:00-15:00 น.	1.36	1.30	1.08
15:00-16:00 น.	1.32	1.22	1.09
16:00-17:00 น.	1.29	1.13	1.11
17:00-18:00 น.	1.23	1.06	1.17
18:00-19:00 น.	1.14	1.01	1.20
19:00-20:00 น.	1.04	0.96	1.21
20:00-21:00 น.	0.98	0.96	1.13
21:00-22:00 น.	0.97	1.01	1.06
22:00-23:00 น.	0.95	1.09	1.01
23:00-00:00 น.	0.97	1.16	1.00
00:00-01:00 น.	1.01	1.21	1.06
01:00-02:00 น.	1.09	1.23	1.12
02:00-03:00 น.	1.16	1.20	1.24
03:00-04:00 น.	1.17	1.18	1.30
04:00-05:00 น.	1.15	1.21	1.28
05:00-06:00 น.	1.12	1.27	1.19
06:00-07:00 น.	1.08	1.36	1.06



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2564

