



ภาคผนวก ค


รายงานผลการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โฟรท์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ เอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754484 E, 1501779 N
Measured Date : December 15-16, 2021
Measured By : Mr.Apidech Yasomdee
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610189
Reported Number : NCC661/2564

Interval Time	Noise Level, dB(A)					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00 - 11:00	49.7	70.8	59.3	55.8	47.3	42.5
11:00 - 12:00	47.1	75.7	53.4	49.9	44.6	41.5
12:00 - 13:00	49.2	74.6	53.0	50.9	44.4	40.4
13:00 - 14:00	48.7	79.4	55.2	51.1	44.1	40.7
14:00 - 15:00	46.5	70.9	53.7	51.1	44.1	40.4
15:00 - 16:00	48.3	71.4	53.1	51.6	45.0	41.2
16:00 - 17:00	48.2	77.9	58.0	52.8	44.7	40.5
17:00 - 18:00	49.4	79.6	57.0	53.7	46.3	42.5
18:00 - 19:00	48.6	76.0	55.6	51.6	46.4	45.2
19:00 - 20:00	49.6	81.2	52.6	50.5	47.9	46.7
20:00 - 21:00	49.5	82.9	54.2	51.2	47.9	46.8
21:00 - 22:00	49.7	81.4	59.4	54.0	46.3	45.1
22:00 - 23:00	45.0	63.3	46.0	45.7	44.7	43.9
23:00 - 00:00	45.1	60.0	47.0	46.2	44.7	43.7
00:00 - 01:00	44.7	65.0	45.7	45.4	44.6	43.8
01:00 - 02:00	44.9	67.1	46.4	45.9	44.4	43.5
02:00 - 03:00	44.6	62.5	45.8	45.4	44.3	43.5
03:00 - 04:00	43.9	54.7	45.4	45.0	43.6	42.7
04:00 - 05:00	46.3	72.6	50.4	48.2	43.5	41.9
05:00 - 06:00	46.8	74.8	49.5	47.7	44.7	42.9
06:00 - 07:00	51.0	77.4	56.3	54.6	48.6	45.2
07:00 - 08:00	50.3	81.0	58.1	54.8	48.3	45.2
08:00 - 09:00	49.7	81.1	58.6	54.2	47.5	44.2
09:00 - 10:00	50.1	80.8	57.1	53.2	47.2	43.7
24 Hours Measurement	48.3	82.9	55.0	51.6	45.9	43.6
Standard^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	53.3	-	-	-	-	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ เอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754484 E, 1501779 N
Measured Date : December 16-17, 2021
Measured By : Mr.Apidech Yasomdee
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610189
Reported Number : NCC661/2564

Interval Time	Noise Level, dB(A)					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00 - 11:00	47.4	81.9	55.9	51.8	43.8	41.1
11:00 - 12:00	50.3	83.9	58.2	54.6	44.6	40.9
12:00 - 13:00	49.6	83.6	59.8	55.3	45.1	39.9
13:00 - 14:00	48.9	73.7	54.2	51.8	44.2	40.7
14:00 - 15:00	48.6	76.7	56.2	52.0	42.8	39.4
15:00 - 16:00	49.2	84.5	55.6	52.0	43.2	39.2
16:00 - 17:00	46.8	86.4	54.7	51.5	44.5	40.2
17:00 - 18:00	50.9	78.1	56.8	53.3	45.2	41.3
18:00 - 19:00	49.3	79.2	58.5	52.7	47.2	45.6
19:00 - 20:00	51.4	71.5	54.0	53.0	50.6	49.1
20:00 - 21:00	49.5	82.7	57.1	52.3	48.9	47.8
21:00 - 22:00	48.8	77.4	57.9	51.6	48.1	46.3
22:00 - 23:00	47.4	75.1	59.4	56.1	47.2	45.4
23:00 - 00:00	45.1	64.8	46.9	45.9	44.5	43.7
00:00 - 01:00	46.1	77.8	50.2	47.5	44.3	43.5
01:00 - 02:00	46.4	78.7	50.2	48.9	43.8	42.8
02:00 - 03:00	44.8	60.0	46.2	45.8	44.6	43.6
03:00 - 04:00	45.1	54.1	47.0	46.3	44.7	43.6
04:00 - 05:00	44.8	57.5	47.7	46.6	44.4	43.4
05:00 - 06:00	46.3	65.3	50.0	48.6	45.6	44.7
06:00 - 07:00	52.3	69.6	56.6	55.3	50.8	47.4
07:00 - 08:00	51.6	84.2	58.6	56.5	49.5	45.9
08:00 - 09:00	50.3	84.9	58.0	54.0	47.3	43.4
09:00 - 10:00	49.4	83.8	56.6	52.7	45.0	41.7
24 Hours Measurement	48.9	86.4	56.0	52.5	46.5	44.2
Standard^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	54.1	-	-	-	-	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Napajart Muenwong)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ เอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754484 E, 1501779 N
Measured Date : December 17-18, 2021
Measured By : Mr.Apidech Yasomdee
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610189
Reported Number : NCC661/2564

Interval Time	Noise Level, dB(A)					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00 - 11:00	50.6	77.6	57.9	55.1	48.0	44.7
11:00 - 12:00	51.2	76.6	55.8	53.9	48.6	44.7
12:00 - 13:00	49.6	77.3	57.5	54.2	46.2	41.5
13:00 - 14:00	50.1	69.0	55.2	53.0	47.0	43.0
14:00 - 15:00	50.2	78.3	56.1	52.2	45.1	41.2
15:00 - 16:00	51.3	84.5	56.3	53.5	46.2	41.7
16:00 - 17:00	49.3	76.5	59.6	57.6	46.7	42.1
17:00 - 18:00	51.2	82.9	57.8	55.2	46.3	42.3
18:00 - 19:00	50.1	75.3	55.0	52.9	46.9	45.4
19:00 - 20:00	49.3	70.2	51.1	49.7	48.3	47.0
20:00 - 21:00	48.0	80.5	57.0	50.7	45.9	44.1
21:00 - 22:00	46.9	79.2	55.6	48.3	42.8	41.8
22:00 - 23:00	45.2	74.2	53.2	47.3	43.1	42.2
23:00 - 00:00	45.2	78.9	52.1	49.2	42.5	40.8
00:00 - 01:00	41.1	67.7	45.3	43.0	40.0	38.9
01:00 - 02:00	42.4	61.0	44.4	43.8	41.8	40.7
02:00 - 03:00	43.4	66.7	47.3	44.9	42.1	40.6
03:00 - 04:00	42.2	58.2	45.8	43.9	41.2	40.0
04:00 - 05:00	42.8	60.0	45.3	44.6	42.1	40.6
05:00 - 06:00	44.0	67.0	47.6	45.8	42.6	40.8
06:00 - 07:00	50.9	74.7	56.5	55.0	49.0	44.5
07:00 - 08:00	53.2	84.4	70.9	66.6	50.5	45.0
08:00 - 09:00	52.7	84.2	67.1	61.3	48.6	44.7
09:00 - 10:00	50.8	80.1	60.8	54.7	47.7	44.9
24 Hours Measurement	49.2	84.5	60.2	56.1	46.3	43.1
Standard^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	52.9	-	-	-	-	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ เอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754484 E, 1501779 N
Measured Date : December 18-19, 2021
Measured By : Mr.Apidech Yasomdee
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610189
Reported Number : NCC661/2564

Interval Time	Noise Level, dB(A)					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00 - 11:00	51.0	77.5	57.4	54.5	48.7	46.0
11:00 - 12:00	51.6	79.9	55.8	53.4	49.3	46.7
12:00 - 13:00	51.5	79.9	56.1	52.7	47.5	44.7
13:00 - 14:00	49.4	81.1	54.2	51.4	47.0	44.4
14:00 - 15:00	48.8	82.7	57.7	53.3	47.3	44.2
15:00 - 16:00	49.0	74.2	54.3	52.0	46.5	43.3
16:00 - 17:00	50.3	79.0	56.4	53.1	45.8	42.9
17:00 - 18:00	50.0	81.3	57.0	53.2	45.3	41.5
18:00 - 19:00	50.6	79.8	56.7	53.5	46.7	44.1
19:00 - 20:00	50.0	79.1	53.4	51.0	48.7	46.2
20:00 - 21:00	47.4	68.4	48.9	47.7	46.9	44.4
21:00 - 22:00	47.8	69.3	49.9	48.8	45.7	43.7
22:00 - 23:00	46.6	77.5	56.4	52.6	44.7	43.4
23:00 - 00:00	44.1	67.4	45.7	45.0	43.7	42.9
00:00 - 01:00	42.5	74.4	49.8	46.8	41.6	40.7
01:00 - 02:00	42.7	77.6	48.7	45.2	40.2	39.4
02:00 - 03:00	41.0	52.6	42.5	41.8	40.7	39.8
03:00 - 04:00	40.3	50.7	41.6	41.0	40.1	39.6
04:00 - 05:00	41.4	58.2	43.4	42.6	41.0	40.2
05:00 - 06:00	42.3	52.5	44.8	43.7	41.7	40.2
06:00 - 07:00	50.7	69.2	55.3	53.4	47.8	44.0
07:00 - 08:00	51.3	86.0	57.1	54.5	47.7	43.1
08:00 - 09:00	47.8	75.5	55.2	51.0	45.0	42.0
09:00 - 10:00	53.6	81.2	60.3	56.6	49.1	46.3
24 Hours Measurement	49.0	86.0	54.8	51.7	46.2	43.6
Standard^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	52.6	-	-	-	-	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Napajarut Muenwong)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ เอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754484 E, 1501779 N
Measured Date : December 19-20, 2021
Measured By : Mr.Apidech Yasomdee
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610189
Reported Number : NCC661/2564

Interval Time	Noise Level, dB(A)					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00 - 11:00	51.1	78.9	57.9	55.2	48.0	44.6
11:00 - 12:00	51.1	76.8	55.7	53.6	48.4	44.9
12:00 - 13:00	49.2	78.0	53.4	51.0	45.7	41.6
13:00 - 14:00	49.9	69.5	54.8	52.8	46.2	42.3
14:00 - 15:00	50.6	79.0	57.0	52.3	45.0	41.3
15:00 - 16:00	50.5	84.8	55.2	52.4	45.8	42.2
16:00 - 17:00	48.8	76.2	55.9	53.2	45.8	42.0
17:00 - 18:00	50.5	83.0	58.7	55.7	46.3	42.4
18:00 - 19:00	50.4	76.8	55.3	52.9	47.2	45.8
19:00 - 20:00	49.0	72.6	51.0	49.5	47.3	46.3
20:00 - 21:00	49.4	80.3	54.4	51.3	44.8	43.7
21:00 - 22:00	45.7	79.5	55.3	47.2	42.7	41.7
22:00 - 23:00	44.0	72.7	53.3	46.4	42.6	41.5
23:00 - 00:00	43.9	81.6	54.9	49.9	42.7	40.2
00:00 - 01:00	40.8	67.8	45.1	42.1	40.0	38.9
01:00 - 02:00	41.8	62.3	43.7	42.8	41.4	40.4
02:00 - 03:00	43.0	79.4	46.4	44.5	42.3	40.4
03:00 - 04:00	41.7	60.3	44.9	42.5	40.7	39.5
04:00 - 05:00	41.6	60.0	43.9	42.9	40.9	39.6
05:00 - 06:00	42.3	68.0	47.2	44.6	41.4	40.0
06:00 - 07:00	50.5	73.6	56.2	54.6	48.9	44.5
07:00 - 08:00	52.4	85.8	59.0	56.2	50.0	44.8
08:00 - 09:00	51.8	84.3	60.1	55.2	47.8	43.0
09:00 - 10:00	52.2	81.1	59.3	56.2	47.9	42.4
24 Hours Measurement	49.0	85.8	55.4	52.2	45.9	42.7
Standard^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	52.4	-	-	-	-	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Napajarut Muenwong)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ เอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754484 E, 1501779 N
Measured Date : December 20-21, 2021
Measured By : Mr.Apidech Yasomdee
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610189
Reported Number : NCC661/2564

Interval Time	Noise Level, dB(A)					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00 - 11:00	51.9	87.6	58.8	56.3	47.5	43.1
11:00 - 12:00	48.7	76.6	52.4	49.1	44.2	41.5
12:00 - 13:00	46.9	74.3	53.0	49.9	44.2	40.6
13:00 - 14:00	48.5	85.0	55.0	50.6	44.0	40.7
14:00 - 15:00	46.7	81.5	55.3	51.6	44.0	40.7
15:00 - 16:00	48.1	83.8	54.9	52.2	45.3	40.9
16:00 - 17:00	47.1	78.5	58.3	52.8	44.7	40.9
17:00 - 18:00	50.2	86.6	62.2	57.6	46.7	42.9
18:00 - 19:00	48.7	82.1	56.7	52.7	46.5	45.4
19:00 - 20:00	48.9	83.5	53.5	50.0	47.4	46.4
20:00 - 21:00	49.1	83.7	55.4	52.3	47.8	46.7
21:00 - 22:00	47.3	81.4	56.0	51.1	46.2	45.0
22:00 - 23:00	44.7	64.7	45.7	45.4	44.4	43.4
23:00 - 00:00	44.2	58.3	46.2	45.3	43.8	42.7
00:00 - 01:00	44.0	66.0	45.0	44.7	43.8	43.0
01:00 - 02:00	44.2	67.5	45.5	45.0	43.8	42.9
02:00 - 03:00	43.8	59.5	44.8	44.4	43.6	42.9
03:00 - 04:00	43.1	56.0	44.5	44.0	42.9	41.8
04:00 - 05:00	42.9	72.7	50.7	48.0	42.1	40.8
05:00 - 06:00	45.0	75.1	49.1	46.4	43.3	42.0
06:00 - 07:00	49.9	84.8	56.2	54.3	48.1	44.6
07:00 - 08:00	51.2	85.1	64.2	58.3	48.7	45.2
08:00 - 09:00	50.6	82.1	62.2	56.6	47.6	44.1
09:00 - 10:00	50.7	81.7	57.7	53.8	47.0	43.6
24 Hours Measurement	48.1	87.6	56.8	52.5	45.7	43.4
Standard^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	52.3	-	-	-	-	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Napajart Muenwong)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ เอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754484 E, 1501779 N
Measured Date : December 21-22, 2021
Measured By : Mr.Apidech Yasomdee
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610189
Reported Number : NCC661/2564

Interval Time	Noise Level, dB(A)					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00 - 11:00	48.6	82.5	58.4	53.8	44.7	41.1
11:00 - 12:00	49.7	86.7	57.6	52.8	43.8	41.0
12:00 - 13:00	47.7	87.1	59.7	55.8	45.2	40.4
13:00 - 14:00	45.8	74.5	54.2	51.5	43.6	41.0
14:00 - 15:00	46.9	77.1	56.0	50.9	42.8	39.4
15:00 - 16:00	47.3	86.0	62.1	56.5	43.8	39.6
16:00 - 17:00	47.7	85.0	62.1	57.3	46.2	40.8
17:00 - 18:00	48.8	80.4	60.0	54.7	44.9	41.3
18:00 - 19:00	48.3	79.6	58.7	52.5	46.7	45.4
19:00 - 20:00	51.2	68.1	53.5	52.3	51.0	48.2
20:00 - 21:00	49.8	92.4	63.6	56.9	49.3	47.7
21:00 - 22:00	49.7	80.2	54.2	51.8	48.9	46.4
22:00 - 23:00	48.1	74.8	58.6	56.2	47.7	45.3
23:00 - 00:00	45.4	67.8	47.3	46.1	44.8	43.4
00:00 - 01:00	45.1	76.4	57.4	53.7	44.2	43.4
01:00 - 02:00	45.0	79.7	55.7	50.9	43.7	42.5
02:00 - 03:00	43.7	60.5	45.3	44.6	43.3	42.4
03:00 - 04:00	43.8	55.4	46.0	45.2	43.3	42.4
04:00 - 05:00	44.8	57.8	47.9	46.5	43.9	42.9
05:00 - 06:00	46.6	65.6	50.2	48.6	45.2	44.1
06:00 - 07:00	51.1	69.6	56.2	54.8	49.9	47.0
07:00 - 08:00	50.5	84.0	62.6	59.1	49.1	45.6
08:00 - 09:00	49.6	89.6	61.5	55.8	47.0	43.4
09:00 - 10:00	47.6	83.8	61.1	53.4	44.9	41.8
24 Hours Measurement	48.1	92.4	58.6	54.0	46.4	43.9
Standard^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	53.4	-	-	-	-	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor