

Request No. ATR6309003

Report No. 6309-0089 - 6309-0091

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
 ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
 SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)
 SAMPLE NAME : โรงเรียนนิคมวิทยา
 RECEIVED DATE : 02/09/2020 SAMPLE NO. : A63090089 - A63090091
 TESTED DATE : 02/09/2020-04/09/2020 REPORTED DATE : 09/09/2020

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/08/2020	0.085	0.33	mg/m ³
		26-27/08/2020	0.088	0.33	mg/m ³
		27-28/08/2020	0.059	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.


* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Thecratom Busayajaroensuk (1-003-ก-7282))



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsoon)

09/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6309003

Report No. 6309-0092 - 6309-0094

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)
SAMPLE NAME : โรงเรียนนิคมวิทยา
RECEIVED DATE : 02/09/2020
TESTED DATE : 02/09/2020-04/09/2020
SAMPLE NO. : A63090092 - A63090094
REPORTED DATE : 09/09/2020

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/08/2020	0.052	0.12	mg/m ³
		26-27/08/2020	0.057	0.12	mg/m ³
		27-28/08/2020	0.045	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Theeratorn Busayajaroensuk (ว-003-ค-7282))



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsoon)

09/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6309003

Report No. 6309-0101 - 6309-0103

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
 ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
 SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)
 SAMPLE NAME : วัดดอกกราย
 RECEIVED DATE : 02/09/2020
 TESTED DATE : 02/09/2020-08/09/2020
 SAMPLE NO. : A63090101 - A63090103
 REPORTED DATE : 09/09/2020

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/08/2020	0.041	0.33	mg/m ³
		26-27/08/2020	0.034	0.33	mg/m ³
		27-28/08/2020	0.033	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Theeratorn Busayajaroensuk (3-003-ค-7282))



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinson)

09/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6309003

Report No. 6309-0104 - 6309-0106

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
 ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
 SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)
 SAMPLE NAME : วัดคอกกราว
 RECEIVED DATE : 02/09/2020
 TESTED DATE : 02/09/2020-08/09/2020
 SAMPLE NO. : A63090104 - A63090106
 REPORTED DATE : 09/09/2020

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/08/2020	0.029	0.12	mg/m ³
		26-27/08/2020	0.029	0.12	mg/m ³
		27-28/08/2020	0.028	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Thecratorm Busayajaroensuk (2-003-ค-7282))



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

09/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6309003

Report No. 6309-0107 - 6309-0109

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
 ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
 SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)
 SAMPLE NAME : วัดสิทธิสามัคคี
 RECEIVED DATE : 02/09/2020
 TESTED DATE : 02/09/2020-08/09/2020
 SAMPLE NO. : A63090107 - A63090109
 REPORTED DATE : 09/09/2020

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/08/2020	0.064	0.33	mg/m ³
		26-27/08/2020	0.048	0.33	mg/m ³
		27-28/08/2020	0.054	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Theeratom Busayajaroensuk (ว-003-ค-7282))



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

09/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6309003

Report No. 6309-0110 - 6309-0112

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
 ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
 SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)
 SAMPLE NAME : วัดสิทธิสามัคคี
 RECEIVED DATE : 02/09/2020
 TESTED DATE : 02/09/2020-08/09/2020
 SAMPLE NO. : A63090110 - A63090112
 REPORTED DATE : 09/09/2020

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/08/2020	0.057	0.12	mg/m ³
		26-27/08/2020	0.040	0.12	mg/m ³
		27-28/08/2020	0.046	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Sampling By Mr. Theeratom Busayajaroensuk (ว-003-ค-7282))

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

09/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. ATR6309003

Report No. 6309-0095 - 6309-0097

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
RECEIVED DATE : 02/09/2020
TESTED DATE : 02/09/2020-04/09/2020
SAMPLE NO. : A63090095 - A63090097
REPORTED DATE : 09/09/2020

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/08/2020	0.053	0.33	mg/m ³
		26-27/08/2020	0.040	0.33	mg/m ³
		27-28/08/2020	0.034	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Theeratom Busayajaroensuk (จ-003-ก-7282))



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

09/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. ATR6309003

Report No. 6309-0098 - 6309-0100

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
 ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
 SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
 RECEIVED DATE : 02/09/2020 SAMPLE NO. : A63090098 - A63090100
 TESTED DATE : 02/09/2020-04/09/2020 REPORTED DATE : 09/09/2020

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/08/2020	0.021	0.12	mg/m ³
		26-27/08/2020	0.029	0.12	mg/m ³
		27-28/08/2020	0.029	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Theeratorn Busayajaroensuk (ว-003-ก-7282))



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinson)

09/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0367 – R6309-0369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : M200E S/N XXSSJ4FM

SAMPLE NO. : 19729-19731
 SAMPLING DATE : 25-28/08/2020
 RECEIVED DATE : 28/08/2020
 REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME / DATE	25-26/08/2020	26-27/08/2020	27-28/08/2020	UNIT
10:00 – 11:00 ¹	0.004	0.006	0.004	ppm
11:00 – 12:00	0.007	0.007	0.004	ppm
12:00 – 13:00	0.006	0.007	0.004	ppm
13:00 – 14:00	0.007	0.005	0.004	ppm
14:00 – 15:00	0.005	0.004	0.003	ppm
15:00 – 16:00	0.006	0.005	0.003	ppm
16:00 – 17:00	0.006	0.006	0.004	ppm
17:00 – 18:00	0.008	0.005	0.004	ppm
18:00 – 19:00	0.005	0.005	0.005	ppm
19:00 – 20:00	0.005	0.010	0.008	ppm
20:00 – 21:00	0.005	0.012	0.008	ppm
21:00 – 22:00	0.008	0.012	0.009	ppm
22:00 – 23:00	0.011	0.010	0.006	ppm
23:00 – 00:00	0.013	0.008	0.005	ppm
00:00 – 01:00	0.007	0.008	0.005	ppm
01:00 – 02:00	0.005	0.006	0.006	ppm
02:00 – 03:00	0.006	0.006	0.006	ppm
03:00 – 04:00	0.006	0.006	0.004	ppm
04:00 – 05:00	0.005	0.005	0.003	ppm
05:00 – 06:00	0.005	0.005	0.004	ppm
06:00 – 07:00	0.004	0.005	0.004	ppm
07:00 – 08:00	0.005	0.005	0.004	ppm
08:00 – 09:00	0.007	0.006	0.004	ppm
09:00 – 10:00	0.004	0.004	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.013	0.012	0.009	ppm
Average 24 hr.	0.006	0.006	0.005	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeraporn Kinsasornpon)

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

02/09/2020

 บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0379 – R6309-0381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดดอกกราย
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model M200E S/N 3998

SAMPLE NO. : 19741-19743
SAMPLING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME / DATE	25-26/08/2020	26-27/08/2020	27-28/08/2020	UNIT
11:00 – 12:00 ²	0.004	0.003	0.001	ppm
12:00 – 13:00	0.001	0.003	0.001	ppm
13:00 – 14:00	0.001	0.002	0.001	ppm
14:00 – 15:00	0.001	0.001	0.001	ppm
15:00 – 16:00	0.002	0.001	0.001	ppm
16:00 – 17:00	0.002	<0.001	0.001	ppm
17:00 – 18:00	0.003	0.001	0.001	ppm
18:00 – 19:00	0.003	0.001	0.001	ppm
19:00 – 20:00	0.003	0.002	0.003	ppm
20:00 – 21:00	0.004	0.004	0.004	ppm
21:00 – 22:00	0.007	0.004	0.004	ppm
22:00 – 23:00	0.007	0.005	0.006	ppm
23:00 – 00:00	0.005	0.005	0.005	ppm
00:00 – 01:00	0.005	0.004	0.005	ppm
01:00 – 02:00	0.005	0.003	0.003	ppm
02:00 – 03:00	0.004	0.002	0.002	ppm
03:00 – 04:00	0.003	0.002	0.002	ppm
04:00 – 05:00	0.003	0.002	0.001	ppm
05:00 – 06:00	0.003	0.001	0.002	ppm
06:00 – 07:00	0.003	0.002	0.001	ppm
07:00 – 08:00	0.002	0.001	0.001	ppm
08:00 – 09:00	0.002	0.001	0.001	ppm
09:00 – 10:00	0.002	0.001	0.002	ppm
10:00 – 11:00	0.002	0.001	0.005	ppm
Maximum 1 hr.	0.007	0.005	0.006	ppm
Average 24 hr.	0.003	0.002	0.002	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeraporn Dusavanaronsak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0385 – R6309-0387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
 SAMPLE POINT : วัดสิทธิสวรรค์
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : API Model M200E S/N 2005

SAMPLE NO. : 19747-19749
 SAMPLING DATE : 25-28/08/2020
 RECEIVED DATE : 28/08/2020
 REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME / DATE	25-26/08/2020	26-27/08/2020	27-28/08/2020	UNIT
12:00 – 13:00 ²	<0.001	0.023	0.008	ppm
13:00 – 14:00	0.001	0.008	0.005	ppm
14:00 – 15:00	0.008	0.005	0.004	ppm
15:00 – 16:00	0.011	0.004	0.003	ppm
16:00 – 17:00	0.008	0.003	0.003	ppm
17:00 – 18:00	0.007	0.004	0.004	ppm
18:00 – 19:00	0.007	0.005	0.008	ppm
19:00 – 20:00	0.011	0.010	0.009	ppm
20:00 – 21:00	0.009	0.008	0.010	ppm
21:00 – 22:00	0.008	0.007	0.009	ppm
22:00 – 23:00	0.007	0.006	0.007	ppm
23:00 – 00:00	0.004	0.004	0.006	ppm
00:00 – 01:00	0.004	0.002	0.005	ppm
01:00 – 02:00	0.002	0.003	0.003	ppm
02:00 – 03:00	0.002	0.002	0.002	ppm
03:00 – 04:00	0.001	0.001	0.002	ppm
04:00 – 05:00	0.001	<0.001	0.001	ppm
05:00 – 06:00	0.001	<0.001	0.001	ppm
06:00 – 07:00	0.001	0.001	0.001	ppm
07:00 – 08:00	0.002	<0.001	0.001	ppm
08:00 – 09:00	0.001	0.001	0.001	ppm
09:00 – 10:00	0.001	0.001	0.002	ppm
10:00 – 11:00	0.001	0.006	0.002	ppm
11:00 – 12:00	0.017	0.025	0.002	ppm
Maximum 1 hr.	0.017	0.025	0.010	ppm
Average 24 hr.	0.005	0.006	0.004	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK :

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Theeraporn Pussanontakul)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By...

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0373 – R6309-0375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model M200E S/N 4084

SAMPLE NO. : 19735-19737
SAMPLING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME / DATE	25-26/08/2020	26-27/08/2020	27-28/08/2020	UNIT
11:00 – 12:00 ²	0.010	0.014	0.008	ppm
12:00 – 13:00	0.009	0.014	0.007	ppm
13:00 – 14:00	0.013	0.013	0.007	ppm
14:00 – 15:00	0.011	0.012	0.009	ppm
15:00 – 16:00	0.010	0.012	0.009	ppm
16:00 – 17:00	0.009	0.013	0.011	ppm
17:00 – 18:00	0.015	0.012	0.014	ppm
18:00 – 19:00	0.011	0.013	0.010	ppm
19:00 – 20:00	0.014	0.014	0.014	ppm
20:00 – 21:00	0.010	0.012	0.015	ppm
21:00 – 22:00	0.008	0.014	0.009	ppm
22:00 – 23:00	0.010	0.014	0.008	ppm
23:00 – 00:00	0.010	0.014	0.016	ppm
00:00 – 01:00	0.007	0.013	0.015	ppm
01:00 – 02:00	0.015	0.012	0.015	ppm
02:00 – 03:00	0.013	0.010	0.015	ppm
03:00 – 04:00	0.012	0.010	0.014	ppm
04:00 – 05:00	0.012	0.017	0.012	ppm
05:00 – 06:00	0.011	0.016	0.012	ppm
06:00 – 07:00	0.010	0.014	0.011	ppm
07:00 – 08:00	0.010	0.014	0.012	ppm
08:00 – 09:00	0.011	0.015	0.012	ppm
09:00 – 10:00	0.009	0.012	0.012	ppm
10:00 – 11:00	0.008	0.010	0.014	ppm
Maximum 1 hr.	0.015	0.017	0.016	ppm
Average 24 hr.	0.011	0.013	0.012	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK :

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeraporn Kusayapornchai)

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

02/09/2020

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0364 – R6309-0366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมมั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : M100E S/N 3XLWFYVJ

SAMPLE NO. : 19726-19728
SAMPLING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME / DATE	25-26/08/2020	26-27/08/2020	27-28/08/2020	UNIT
10:00 – 11:00 ¹⁾	0.005	0.012	0.012	ppm
11:00 – 12:00	0.013	0.012	0.012	ppm
12:00 – 13:00	0.013	0.012	0.012	ppm
13:00 – 14:00	0.013	0.012	0.012	ppm
14:00 – 15:00	0.013	0.012	0.012	ppm
15:00 – 16:00	0.013	0.012	0.012	ppm
16:00 – 17:00	0.013	0.012	0.012	ppm
17:00 – 18:00	0.013	0.012	0.012	ppm
18:00 – 19:00	0.013	0.012	0.012	ppm
19:00 – 20:00	0.012	0.012	0.012	ppm
20:00 – 21:00	0.012	0.012	0.012	ppm
21:00 – 22:00	0.012	0.012	0.012	ppm
22:00 – 23:00	0.012	0.012	0.012	ppm
23:00 – 00:00	0.012	0.012	0.012	ppm
00:00 – 01:00	0.012	0.012	0.012	ppm
01:00 – 02:00	0.012	0.012	0.012	ppm
02:00 – 03:00	0.012	0.012	0.012	ppm
03:00 – 04:00	0.012	0.012	0.012	ppm
04:00 – 05:00	0.012	0.012	0.012	ppm
05:00 – 06:00	0.012	0.012	0.012	ppm
06:00 – 07:00	0.012	0.012	0.012	ppm
07:00 – 08:00	0.012	0.012	0.012	ppm
08:00 – 09:00	0.012	0.012	0.012	ppm
09:00 – 10:00	0.012	0.012	0.012	ppm
Maximum 1 hr.	0.013	0.012	0.012	ppm
Average 24 hr.	0.012	0.012	0.012	ppm
Standard (1 hr.) ¹⁾	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²⁾	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK :

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)

²⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of IAW Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeraporn Boonpraditsakul)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

K. Thanatporn
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

02/09/2020

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0376 – R6309-0378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมมั่งคั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดดอกทราย
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model MI00E S/N 3139

SAMPLE NO. : 19738-19740
SAMPLING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME / DATE	25-26/08/2020	26-27/08/2020	27-28/08/2020	UNIT
11:00 – 12:00 ³	0.002	0.031	0.032	ppm
12:00 – 13:00	0.015	0.031	0.031	ppm
13:00 – 14:00	0.030	0.030	0.031	ppm
14:00 – 15:00	0.031	0.030	0.031	ppm
15:00 – 16:00	0.030	0.030	0.031	ppm
16:00 – 17:00	0.031	0.030	0.030	ppm
17:00 – 18:00	0.031	0.030	0.030	ppm
18:00 – 19:00	0.032	0.030	0.031	ppm
19:00 – 20:00	0.032	0.031	0.032	ppm
20:00 – 21:00	0.032	0.032	0.032	ppm
21:00 – 22:00	0.032	0.032	0.032	ppm
22:00 – 23:00	0.032	0.032	0.032	ppm
23:00 – 00:00	0.032	0.032	0.032	ppm
00:00 – 01:00	0.032	0.032	0.032	ppm
01:00 – 02:00	0.033	0.032	0.032	ppm
02:00 – 03:00	0.032	0.032	0.033	ppm
03:00 – 04:00	0.032	0.033	0.033	ppm
04:00 – 05:00	0.032	0.033	0.033	ppm
05:00 – 06:00	0.033	0.033	0.033	ppm
06:00 – 07:00	0.033	0.033	0.033	ppm
07:00 – 08:00	0.033	0.033	0.033	ppm
08:00 – 09:00	0.033	0.033	0.033	ppm
09:00 – 10:00	0.032	0.033	0.033	ppm
10:00 – 11:00	0.032	0.032	0.033	ppm
Maximum 1 hr.	0.033	0.033	0.033	ppm
Average 24 hr.	0.030	0.032	0.032	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK :

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeratom Burayatharonsakul)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0382 – R6309-0384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
 SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3137

SAMPLE NO. : 19744-19746
 SAMPLING DATE : 25-28/08/2020
 RECEIVED DATE : 28/08/2020
 REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME / DATE	25-26/08/2020	26-27/08/2020	27-28/08/2020	UNIT
12:00 – 13:00 ¹⁾	0.010	0.009	0.009	ppm
13:00 – 14:00	0.010	0.009	0.009	ppm
14:00 – 15:00	0.011	0.009	0.009	ppm
15:00 – 16:00	0.011	0.009	0.009	ppm
16:00 – 17:00	0.011	0.009	0.009	ppm
17:00 – 18:00	0.011	0.009	0.009	ppm
18:00 – 19:00	0.011	0.009	0.009	ppm
19:00 – 20:00	0.011	0.009	0.009	ppm
20:00 – 21:00	0.011	0.009	0.009	ppm
21:00 – 22:00	0.011	0.009	0.009	ppm
22:00 – 23:00	0.011	0.009	0.009	ppm
23:00 – 00:00	0.011	0.009	0.009	ppm
00:00 – 01:00	0.011	0.009	0.009	ppm
01:00 – 02:00	0.011	0.009	0.009	ppm
02:00 – 03:00	0.011	0.009	0.009	ppm
03:00 – 04:00	0.011	0.009	0.009	ppm
04:00 – 05:00	0.010	0.009	0.009	ppm
05:00 – 06:00	0.011	0.009	0.009	ppm
06:00 – 07:00	0.011	0.009	0.009	ppm
07:00 – 08:00	0.011	0.009	0.009	ppm
08:00 – 09:00	0.011	0.009	0.009	ppm
09:00 – 10:00	0.011	0.009	0.009	ppm
10:00 – 11:00	0.011	0.009	0.009	ppm
11:00 – 12:00	0.009	0.009	0.009	ppm
Maximum 1 hr.	0.011	0.009	0.009	ppm
Average 24 hr.	0.011	0.009	0.009	ppm
Standard (1 hr.) ¹⁾	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²⁾	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK :

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)²⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeratom Basanardensuk)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

02/09/2020

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0370 – R6309-0372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model MI00E S/N 640

SAMPLE NO. : 19732-19734
SAMPLING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME / DATE	25-26/08/2020	26-27/08/2020	27-28/08/2020	UNIT
11:00 – 12:00 ¹	0.005	0.004	0.002	ppm
12:00 – 13:00	0.001	0.003	0.002	ppm
13:00 – 14:00	0.002	0.004	0.002	ppm
14:00 – 15:00	0.002	0.004	0.002	ppm
15:00 – 16:00	0.002	0.004	0.002	ppm
16:00 – 17:00	0.002	0.003	0.003	ppm
17:00 – 18:00	0.002	0.004	0.004	ppm
18:00 – 19:00	0.003	0.001	0.001	ppm
19:00 – 20:00	0.002	0.005	0.001	ppm
20:00 – 21:00	0.003	0.002	0.002	ppm
21:00 – 22:00	0.003	0.003	0.002	ppm
22:00 – 23:00	0.003	0.002	0.002	ppm
23:00 – 00:00	0.003	0.003	0.002	ppm
00:00 – 01:00	0.003	0.002	0.002	ppm
01:00 – 02:00	0.003	0.003	0.002	ppm
02:00 – 03:00	0.003	0.002	0.002	ppm
03:00 – 04:00	0.003	0.003	0.002	ppm
04:00 – 05:00	0.003	0.003	0.002	ppm
05:00 – 06:00	0.002	0.002	0.002	ppm
06:00 – 07:00	0.003	0.003	0.002	ppm
07:00 – 08:00	0.002	0.002	0.002	ppm
08:00 – 09:00	0.002	0.002	0.002	ppm
09:00 – 10:00	0.002	0.002	0.002	ppm
10:00 – 11:00	0.002	0.002	0.002	ppm
Maximum 1 hr.	0.005	0.005	0.004	ppm
Average 24 hr.	0.002	0.003	0.002	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)

² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeraporn Kulsirakulchai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA63-R091


บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

Sample No. 1976

จุดตรวจวัด : โรงเรียนนิคมวิทยา

วันที่ตรวจวัด : 25-28 สิงหาคม 2563

Calm 73.6 %



■ 0.4-1.9
 ■ 2.0-3.9
 ■ 4.0-5.9
 ■ 6.0-7.9
 ■ 8.0-9.9
 ■ > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
SE	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
SW	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
WSW	6.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
W	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Calm	73.6						

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA63-R0911

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

Sample No. 19762

จุดตรวจวัด : โรงเรียนนิคมวิทยา

วันที่ตรวจวัด : 25-28 สิงหาคม 2563

เวลา	25-26 สิงหาคม 2563		26-27 สิงหาคม 2563		27-28 สิงหาคม 2563	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.0	-	1.3	W	1.8	WSW
11:00-12:00	0.0	-	1.6	WSW	2.5	WSW
12:00-13:00	0.5	W	1.3	WSW	0.0	-
13:00-14:00	1.1	ESE	0.4	SW	0.0	-
14:00-15:00	0.0	-	0.8	SW	1.8	SSW
15:00-16:00	0.0	-	0.4	WSW	0.6	SW
16:00-17:00	0.0	-	0.9	SW	0.0	-
17:00-18:00	0.0	-	0.0	-	0.5	SE
18:00-19:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.8	SW	1.9	SW
09:00-10:00	0.8	SW	1.9	WSW	1.9	SW

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA63-R091


บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

Sample No. 19764

จุดตรวจวัด : วัดดอกกราย

วันที่ตรวจวัด : 25-28 สิงหาคม 2563

Calm 68.1 %



■ 0.4-1.9
 ■ 2.0-3.9
 ■ 4.0-5.9
 ■ 6.0-7.9
 ■ 8.0-9.9
 ■ > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
NNE	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Calm	68.1						

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA63-R0911

บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

Sample No. 19764

จุดตรวจวัด : วัดดอกกราย

วันที่ตรวจวัด : 25-28 สิงหาคม 2563

เวลา	25-26 สิงหาคม 2563		26-27 สิงหาคม 2563		27-28 สิงหาคม 2563	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.4	NNE	0.9	NNE	1.3	N
12:00-13:00	0.9	N	0.9	NNE	1.3	NNE
13:00-14:00	0.9	N	1.3	NNE	0.9	NNE
14:00-15:00	0.4	NNE	0.9	NNE	1.3	NNE
15:00-16:00	0.0	-	1.3	NNE	1.3	NNE
16:00-17:00	0.0	-	0.9	NNE	0.9	NNE
17:00-18:00	0.0	-	0.9	NNE	0.4	NNE
18:00-19:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-
09:00-10:00	0.4	NNE	0.4	NNE	0.0	-
10:00-11:00	0.9	NNE	1.3	NNE	0.0	-

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA63-R0911


บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

Sample No. 19765

จุดตรวจวัด : วัดลธิทิสามัคคี

วันที่ตรวจวัด : 25-28 สิงหาคม 2563

Calm 55.6 %



■ 0.4-1.9 ■ 2.0-3.9 ■ 4.0-5.9 ■ 6.0-7.9 ■ 8.0-9.9 ■ > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
ESE	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
SSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SW	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
WSW	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
W	4.2	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3
WNW	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Calm	55.6						

COPY



แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA63-R0911

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

Sample No. 19765

จุดตรวจวัด : วัดลพิษสามัคคี

วันที่ตรวจวัด : 25-28 สิงหาคม 2563

เวลา	25-26 สิงหาคม 2563		26-27 สิงหาคม 2563		27-28 สิงหาคม 2563	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	1.8	WNW	2.2	WNW	2.2	W
13:00-14:00	1.8	WSW	2.2	W	2.7	W
14:00-15:00	1.8	W	2.2	W	2.7	WNW
15:00-16:00	1.8	S	2.2	W	2.7	W
16:00-17:00	0.9	ESE	1.8	WSW	2.2	W
17:00-18:00	0.9	S	1.8	WSW	1.8	WSW
18:00-19:00	0.4	W	0.9	WSW	0.4	WSW
19:00-20:00	0.0	-	0.4	E	0.4	E
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.9	SW	0.9	WSW	0.4	SW
10:00-11:00	1.3	W	1.8	WSW	0.4	SW
11:00-12:00	1.8	WNW	2.7	W	0.4	SW

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA63-R091


บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

Sample No. 1976

จุดตรวจวัด : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ตรวจวัด : 25-28 สิงหาคม 2563

Calm 38.9 %



■ 0.4-1.9 ■ 2.0-3.9 ■ 4.0-5.9 ■ 6.0-7.9 ■ 8.0-9.9 ■ > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
ESE	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
SE	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
SSE	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
S	4.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
SSW	5.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
SW	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
WSW	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
W	1.4	8.3	1.4	0.0	0.0	0.0	11.1
WNW	6.9	6.9	1.4	0.0	0.0	0.0	15.2
NW	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Calm	38.9						

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA63-R0911

บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

Sample No. 19763

จุดตรวจวัด : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ตรวจวัด : 25-28 สิงหาคม 2563

เวลา	25-26 สิงหาคม 2563		26-27 สิงหาคม 2563		27-28 สิงหาคม 2563	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.9	SW	3.1	WNW	4.0	W
12:00-13:00	1.8	WNW	3.6	WNW	4.0	WNW
13:00-14:00	1.8	WNW	3.6	W	3.6	WNW
14:00-15:00	2.2	SSW	3.6	W	3.6	WNW
15:00-16:00	1.8	SSW	3.1	W	3.6	NW
16:00-17:00	0.9	S	2.7	W	3.1	NW
17:00-18:00	0.9	WSW	2.7	WNW	2.2	SW
18:00-19:00	0.4	WSW	1.3	WNW	1.3	SSW
19:00-20:00	0.0	-	0.9	ESE	2.2	S
20:00-21:00	0.0	-	0.4	SE	2.2	SSW
21:00-22:00	0.0	-	0.4	SE	0.9	E
22:00-23:00	0.0	-	0.4	SE	0.4	E
23:00-00:00	0.4	WNW	0.4	SE	0.4	SSE
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.9	S
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	1.3	WSW	0.0	-
09:00-10:00	1.3	W	2.7	W	0.9	SSW
10:00-11:00	1.8	WNW	3.6	W	0.9	SSW

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 อ. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2
SAMPLE NO. : 19759
MEASURING DATE : 25-26/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020


TIME \ DATE	25-26/08/2020 (L_{eq})	25-26/08/2020 (L_{max})	25-26/08/2020 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:45 – 12:45 ¹⁾	62.3	87.9	52.8	dB(A)
12:45 – 13:45	61.6	88.6	51.2	dB(A)
13:45 – 14:45	63.6	89.0	51.2	dB(A)
14:45 – 15:45	65.2	88.3	56.3	dB(A)
15:45 – 16:45	55.2	75.7	52.2	dB(A)
16:45 – 17:45	57.8	77.3	52.1	dB(A)
17:45 – 18:45	53.7	75.1	50.5	dB(A)
18:45 – 19:45	53.7	69.6	52.2	dB(A)
19:45 – 20:45	54.3	71.7	52.7	dB(A)
20:45 – 21:45	53.4	67.6	51.5	dB(A)
21:45 – 22:45	52.3	66.2	50.9	dB(A)
22:45 – 23:45	51.2	66.1	50.0	dB(A)
23:45 – 00:45	50.8	64.5	49.3	dB(A)
00:45 – 01:45	50.0	65.0	48.8	dB(A)
01:45 – 02:45	49.9	67.3	48.7	dB(A)
02:45 – 03:45	49.2	57.0	48.2	dB(A)
03:45 – 04:45	50.4	67.9	49.0	dB(A)
04:45 – 05:45	50.4	62.4	49.1	dB(A)
05:45 – 06:45	53.9	67.0	51.8	dB(A)
06:45 – 07:45	64.2	87.2	57.3	dB(A)
07:45 – 08:45	66.9	86.3	51.9	dB(A)
08:45 – 09:45	55.2	76.4	51.0	dB(A)
09:45 – 10:45	54.2	73.1	50.9	dB(A)
10:45 – 11:45	54.4	87.7	50.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	61.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.0	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Theeratom Busanumensin)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2
SAMPLE NO. : 19760
MEASURING DATE : 26-27/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	26-27/08/2020 (L_{eq})	26-27/08/2020 (L_{max})	26-27/08/2020 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:45 – 12:45 ¹⁾	52.6	70.3	49.8	dB(A)
12:45 – 13:45	51.5	67.8	48.8	dB(A)
13:45 – 14:45	50.7	70.1	47.2	dB(A)
14:45 – 15:45	55.1	82.5	50.0	dB(A)
15:45 – 16:45	55.0	81.6	49.3	dB(A)
16:45 – 17:45	49.6	63.9	46.3	dB(A)
17:45 – 18:45	49.7	71.8	46.3	dB(A)
18:45 – 19:45	49.0	63.0	47.3	dB(A)
19:45 – 20:45	48.3	65.8	46.7	dB(A)
20:45 – 21:45	48.5	66.4	47.0	dB(A)
21:45 – 22:45	47.2	61.9	46.1	dB(A)
22:45 – 23:45	46.4	59.0	45.2	dB(A)
23:45 – 00:45	46.1	61.7	44.9	dB(A)
00:45 – 01:45	45.7	59.9	44.2	dB(A)
01:45 – 02:45	44.4	58.2	43.1	dB(A)
02:45 – 03:45	45.2	62.0	43.1	dB(A)
03:45 – 04:45	47.5	64.7	43.7	dB(A)
04:45 – 05:45	44.7	56.9	43.3	dB(A)
05:45 – 06:45	48.5	64.6	46.2	dB(A)
06:45 – 07:45	61.0	81.0	51.5	dB(A)
07:45 – 08:45	58.0	80.5	47.5	dB(A)
08:45 – 09:45	50.0	67.1	47.3	dB(A)
09:45 – 10:45	50.8	70.6	47.4	dB(A)
10:45 – 11:45	55.8	78.5	49.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	55.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Theeratom Busanjanasak)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

³⁾ Start Time

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมกลบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 19761
MEASURING DATE : 27-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	27-28/08/2020 (L_{eq})	27-28/08/2020 (L_{max})	27-28/08/2020 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:45 – 12:45 ¹⁾	54.0	82.0	48.3	dB(A)
12:45 – 13:45	48.7	72.2	44.6	dB(A)
13:45 – 14:45	52.5	74.3	46.9	dB(A)
14:45 – 15:45	55.1	79.8	49.3	dB(A)
15:45 – 16:45	53.7	72.2	48.5	dB(A)
16:45 – 17:45	50.4	72.0	46.2	dB(A)
17:45 – 18:45	48.9	68.6	45.7	dB(A)
18:45 – 19:45	48.1	64.0	46.4	dB(A)
19:45 – 20:45	47.9	62.9	46.5	dB(A)
20:45 – 21:45	47.7	63.8	46.3	dB(A)
21:45 – 22:45	46.9	70.6	45.7	dB(A)
22:45 – 23:45	46.5	64.1	45.1	dB(A)
23:45 – 00:45	45.9	61.6	44.2	dB(A)
00:45 – 01:45	45.7	59.7	44.2	dB(A)
01:45 – 02:45	45.0	56.7	43.8	dB(A)
02:45 – 03:45	44.3	60.6	42.9	dB(A)
03:45 – 04:45	43.4	59.2	42.3	dB(A)
04:45 – 05:45	47.0	69.5	44.1	dB(A)
05:45 – 06:45	48.1	67.2	45.8	dB(A)
06:45 – 07:45	60.4	82.5	54.7	dB(A)
07:45 – 08:45	64.7	82.7	47.1	dB(A)
08:45 – 09:45	49.9	68.7	47.2	dB(A)
09:45 – 10:45	50.7	73.6	46.6	dB(A)
10:45 – 11:45	51.4	77.7	46.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	56.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Theeratorn Busanapichsuk)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดดอกทราย
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301013 : Type 2

SAMPLE NO. : 19753
MEASURING DATE : 25-26/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	25-26/08/2020 (L_{eq})	25-26/08/2020 (L_{max})	25-26/08/2020 (L_{90})	UNIT
10:40 – 11:40 ¹	54.8	81.3	48.5	dB(A)
11:40 – 12:40	47.2	71.6	40.3	dB(A)
12:40 – 13:40	59.1	85.8	41.2	dB(A)
13:40 – 14:40	49.9	72.9	39.2	dB(A)
14:40 – 15:40	50.8	77.8	39.9	dB(A)
15:40 – 16:40	54.6	76.1	41.9	dB(A)
16:40 – 17:40	44.8	59.4	38.6	dB(A)
17:40 – 18:40	52.4	69.7	39.2	dB(A)
18:40 – 19:40	43.0	59.6	38.7	dB(A)
19:40 – 20:40	42.2	56.3	39.3	dB(A)
20:40 – 21:40	43.3	59.8	39.8	dB(A)
21:40 – 22:40	39.4	55.1	37.4	dB(A)
22:40 – 23:40	41.9	61.0	37.5	dB(A)
23:40 – 00:40	41.8	66.5	37.3	dB(A)
00:40 – 01:40	38.6	55.5	37.1	dB(A)
01:40 – 02:40	39.6	55.1	37.1	dB(A)
02:40 – 03:40	38.5	55.3	37.1	dB(A)
03:40 – 04:40	51.1	68.0	44.5	dB(A)
04:40 – 05:40	43.2	53.5	37.7	dB(A)
05:40 – 06:40	47.7	68.2	40.7	dB(A)
06:40 – 07:40	48.5	73.9	41.8	dB(A)
07:40 – 08:40	55.7	75.5	46.5	dB(A)
08:40 – 09:40	55.2	78.7	46.2	dB(A)
09:40 – 10:40	51.2	76.9	41.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	53.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.8	-	dB(A)
Standard	70 ¹ , 70 ²	115 ¹ , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeratorn Busavanavensuk)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดดอกกราย
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301013 : Type 2

SAMPLE NO. : 19754
MEASURING DATE : 26-27/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	26-27/08/2020 (L_{eq})	26-27/08/2020 (L_{max})	26-27/08/2020 (L_{90})	UNIT
10:40 – 11:40 ¹⁾	47.4	65.6	41.5	dB(A)
11:40 – 12:40	49.0	66.6	44.1	dB(A)
12:40 – 13:40	45.9	65.3	39.4	dB(A)
13:40 – 14:40	51.3	74.3	42.9	dB(A)
14:40 – 15:40	43.3	56.5	38.3	dB(A)
15:40 – 16:40	48.4	63.0	42.2	dB(A)
16:40 – 17:40	48.1	65.8	41.3	dB(A)
17:40 – 18:40	50.9	80.9	38.3	dB(A)
18:40 – 19:40	42.2	64.6	37.8	dB(A)
19:40 – 20:40	50.0	74.0	38.0	dB(A)
20:40 – 21:40	41.8	58.9	38.0	dB(A)
21:40 – 22:40	41.6	61.2	38.1	dB(A)
22:40 – 23:40	41.5	69.0	37.8	dB(A)
23:40 – 00:40	38.9	53.1	37.6	dB(A)
00:40 – 01:40	39.3	56.6	37.3	dB(A)
01:40 – 02:40	39.1	54.0	37.3	dB(A)
02:40 – 03:40	46.3	71.7	37.1	dB(A)
03:40 – 04:40	44.9	63.5	38.8	dB(A)
04:40 – 05:40	43.3	61.2	37.4	dB(A)
05:40 – 06:40	49.7	71.4	41.0	dB(A)
06:40 – 07:40	52.9	78.4	40.1	dB(A)
07:40 – 08:40	49.4	70.2	40.0	dB(A)
08:40 – 09:40	55.1	80.1	40.8	dB(A)
09:40 – 10:40	47.5	67.8	42.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	52.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.9	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeratom Busavarnachitsuk)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By...


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดดอกกราย
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301013 : Type 2
SAMPLE NO. : 19755
MEASURING DATE : 27-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	27-28/08/2020 (L_{eq})	27-28/08/2020 (L_{max})	27-28/08/2020 (L_{90})	UNIT
10:40 – 11:40 ¹⁾	49.5	61.4	47.3	dB(A)
11:40 – 12:40	48.0	71.0	40.6	dB(A)
12:40 – 13:40	46.2	66.4	39.4	dB(A)
13:40 – 14:40	49.2	72.3	39.0	dB(A)
14:40 – 15:40	46.3	61.8	39.7	dB(A)
15:40 – 16:40	44.9	65.7	37.8	dB(A)
16:40 – 17:40	45.7	70.5	37.1	dB(A)
17:40 – 18:40	50.2	75.6	37.8	dB(A)
18:40 – 19:40	44.5	71.0	37.7	dB(A)
19:40 – 20:40	40.0	57.4	37.5	dB(A)
20:40 – 21:40	38.9	52.0	36.9	dB(A)
21:40 – 22:40	48.4	71.4	36.9	dB(A)
22:40 – 23:40	41.7	60.3	38.3	dB(A)
23:40 – 00:40	40.5	57.5	38.5	dB(A)
00:40 – 01:40	42.7	67.2	36.6	dB(A)
01:40 – 02:40	39.4	66.3	36.5	dB(A)
02:40 – 03:40	38.3	53.6	36.3	dB(A)
03:40 – 04:40	50.0	62.2	45.1	dB(A)
04:40 – 05:40	47.2	74.7	39.3	dB(A)
05:40 – 06:40	58.8	91.0	41.7	dB(A)
06:40 – 07:40	46.3	66.9	40.4	dB(A)
07:40 – 08:40	45.0	67.5	39.0	dB(A)
08:40 – 09:40	47.8	68.1	39.8	dB(A)
09:40 – 10:40	52.2	80.2	44.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.0	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeratom Kusayakornratt)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดสีหิษามัคคี
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750
MEASURING DATE : 25-26/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	25-26/08/2020 (L_{eq})	25-26/08/2020 (L_{max})	25-26/08/2020 (L_{90})	UNIT
11:15 – 12:15 ¹⁾	57.6	80.5	52.8	dB(A)
12:15 – 13:15	53.9	76.2	50.2	dB(A)
13:15 – 14:15	55.1	71.1	50.6	dB(A)
14:15 – 15:15	56.3	76.6	52.3	dB(A)
15:15 – 16:15	55.5	77.4	50.7	dB(A)
16:15 – 17:15	56.0	73.4	50.9	dB(A)
17:15 – 18:15	56.1	77.5	51.6	dB(A)
18:15 – 19:15	56.8	81.1	51.1	dB(A)
19:15 – 20:15	54.4	77.1	50.0	dB(A)
20:15 – 21:15	54.5	75.1	50.1	dB(A)
21:15 – 22:15	53.6	73.3	49.3	dB(A)
22:15 – 23:15	50.7	71.8	48.2	dB(A)
23:15 – 00:15	50.5	66.4	48.2	dB(A)
00:15 – 01:15	51.6	72.1	48.2	dB(A)
01:15 – 02:15	51.2	71.1	48.0	dB(A)
02:15 – 03:15	49.9	66.0	47.7	dB(A)
03:15 – 04:15	50.8	65.8	48.2	dB(A)
04:15 – 05:15	73.3	87.7	62.4	dB(A)
05:15 – 06:15	53.2	69.3	50.2	dB(A)
06:15 – 07:15	58.5	73.9	54.5	dB(A)
07:15 – 08:15	59.2	79.5	54.2	dB(A)
08:15 – 09:15	61.5	77.2	54.3	dB(A)
09:15 – 10:15	57.3	83.0	52.5	dB(A)
10:15 – 11:15	57.2	75.3	51.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeratom Busayajarn)

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดสิทธิ์สามัคคี
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19751
MEASURING DATE : 26-27/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	26-27/08/2020 (L_{eq})	26-27/08/2020 (L_{max})	26-27/08/2020 (L_{90})	UNIT
11:15 – 12:15 ¹⁾	59.5	83.4	51.3	dB(A)
12:15 – 13:15	55.2	76.8	50.7	dB(A)
13:15 – 14:15	54.1	72.2	50.0	dB(A)
14:15 – 15:15	54.7	70.1	50.2	dB(A)
15:15 – 16:15	57.7	79.2	50.7	dB(A)
16:15 – 17:15	54.9	70.0	50.1	dB(A)
17:15 – 18:15	56.2	75.3	50.3	dB(A)
18:15 – 19:15	54.0	69.8	50.8	dB(A)
19:15 – 20:15	53.5	72.0	49.7	dB(A)
20:15 – 21:15	53.2	71.9	49.4	dB(A)
21:15 – 22:15	52.4	70.1	48.5	dB(A)
22:15 – 23:15	51.5	68.3	48.2	dB(A)
23:15 – 00:15	49.9	70.5	47.7	dB(A)
00:15 – 01:15	50.1	67.8	47.5	dB(A)
01:15 – 02:15	50.1	66.5	47.5	dB(A)
02:15 – 03:15	50.3	64.0	47.6	dB(A)
03:15 – 04:15	50.1	62.2	47.5	dB(A)
04:15 – 05:15	73.0	92.1	66.9	dB(A)
05:15 – 06:15	52.6	67.7	48.6	dB(A)
06:15 – 07:15	56.9	79.9	50.9	dB(A)
07:15 – 08:15	56.0	68.8	51.8	dB(A)
08:15 – 09:15	57.4	76.0	52.4	dB(A)
09:15 – 10:15	59.2	78.9	53.3	dB(A)
10:15 – 11:15	59.1	77.4	52.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	69.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.1	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeratom Busayarakochsuk)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดสีหิสามัคคี
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19752
MEASURING DATE : 27-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	27-28/08/2020 (L_{eq})	27-28/08/2020 (L_{max})	27-28/08/2020 (L_{90})	UNIT
11:15 – 12:15 ¹⁾	57.8	76.0	52.2	dB(A)
12:15 – 13:15	57.8	74.7	51.4	dB(A)
13:15 – 14:15	57.6	68.5	51.9	dB(A)
14:15 – 15:15	57.1	68.8	52.3	dB(A)
15:15 – 16:15	57.5	73.9	51.8	dB(A)
16:15 – 17:15	57.7	70.0	51.9	dB(A)
17:15 – 18:15	56.0	76.3	51.0	dB(A)
18:15 – 19:15	53.7	70.1	50.1	dB(A)
19:15 – 20:15	52.3	69.7	48.6	dB(A)
20:15 – 21:15	52.4	67.5	48.7	dB(A)
21:15 – 22:15	51.6	68.4	48.1	dB(A)
22:15 – 23:15	50.1	67.3	47.6	dB(A)
23:15 – 00:15	50.0	63.2	47.3	dB(A)
00:15 – 01:15	49.6	64.2	47.2	dB(A)
01:15 – 02:15	50.0	68.3	47.3	dB(A)
02:15 – 03:15	49.4	60.6	47.1	dB(A)
03:15 – 04:15	49.8	68.5	47.0	dB(A)
04:15 – 05:15	71.3	79.7	65.6	dB(A)
05:15 – 06:15	51.7	66.5	48.2	dB(A)
06:15 – 07:15	54.8	70.4	50.5	dB(A)
07:15 – 08:15	56.1	70.5	51.6	dB(A)
08:15 – 09:15	58.2	78.5	51.8	dB(A)
09:15 – 10:15	57.8	70.0	52.0	dB(A)
10:15 – 11:15	58.9	76.7	55.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Theeratorn Busayaprasitsuk)³⁾ Start Time

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209912 : Type 2

SAMPLE NO. : 19756
MEASURING DATE : 25-26/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	25-26/08/2020 (L_{eq})	25-26/08/2020 (L_{max})	25-26/08/2020 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:10 – 11:10 ¹	66.7	109.7 [#]	51.6	dB(A)
11:10 – 12:10	54.6	72.0	50.2	dB(A)
12:10 – 13:10	54.0	72.3	49.5	dB(A)
13:10 – 14:10	56.9	71.4	52.0	dB(A)
14:10 – 15:10	58.3	79.7	52.5	dB(A)
15:10 – 16:10	57.9	75.3	53.5	dB(A)
16:10 – 17:10	56.1	71.2	52.2	dB(A)
17:10 – 18:10	59.0	79.8	54.3	dB(A)
18:10 – 19:10	60.1	72.5	56.5	dB(A)
19:10 – 20:10	58.2	74.8	54.3	dB(A)
20:10 – 21:10	58.8	79.4	55.0	dB(A)
21:10 – 22:10	57.9	78.3	54.3	dB(A)
22:10 – 23:10	54.3	70.2	51.1	dB(A)
23:10 – 00:10	53.4	74.2	50.6	dB(A)
00:10 – 01:10	53.4	73.3	48.8	dB(A)
01:10 – 02:10	50.9	69.8	47.9	dB(A)
02:10 – 03:10	49.7	67.2	45.5	dB(A)
03:10 – 04:10	48.4	71.6	43.5	dB(A)
04:10 – 05:10	48.6	64.5	43.5	dB(A)
05:10 – 06:10	51.0	65.6	46.3	dB(A)
06:10 – 07:10	53.7	66.9	49.8	dB(A)
07:10 – 08:10	56.4	73.4	52.4	dB(A)
08:10 – 09:10	55.0	72.6	50.4	dB(A)
09:10 – 10:10	54.5	73.3	50.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	60.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	109.7 [#]	-	dB(A)
Standard	70 ¹ , 70 ²	115 ¹ , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Theeraporn Busavanachonsuks)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209912 : Type 2
SAMPLE NO. : 19757
MEASURING DATE : 26-27/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	26-27/08/2020 (L_{eq})	26-27/08/2020 (L_{max})	26-27/08/2020 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:10 – 11:10 ¹	58.2	76.6	53.6	dB(A)
11:10 – 12:10	52.7	82.0	48.0	dB(A)
12:10 – 13:10	51.0	63.9	47.6	dB(A)
13:10 – 14:10	51.9	67.6	48.3	dB(A)
14:10 – 15:10	52.5	69.0	48.6	dB(A)
15:10 – 16:10	53.3	80.0	49.4	dB(A)
16:10 – 17:10	53.5	68.0	50.0	dB(A)
17:10 – 18:10	57.3	74.0	53.4	dB(A)
18:10 – 19:10	60.0	85.8	55.1	dB(A)
19:10 – 20:10	58.0	70.7	54.4	dB(A)
20:10 – 21:10	57.2	74.2	53.2	dB(A)
21:10 – 22:10	55.4	80.8	50.4	dB(A)
22:10 – 23:10	53.6	70.0	48.7	dB(A)
23:10 – 00:10	53.2	73.6	46.8	dB(A)
00:10 – 01:10	50.0	69.2	46.4	dB(A)
01:10 – 02:10	51.0	67.0	47.0	dB(A)
02:10 – 03:10	49.8	65.2	46.2	dB(A)
03:10 – 04:10	51.1	70.4	47.3	dB(A)
04:10 – 05:10	50.3	66.0	46.2	dB(A)
05:10 – 06:10	53.1	67.0	48.3	dB(A)
06:10 – 07:10	56.8	71.4	53.3	dB(A)
07:10 – 08:10	56.1	70.6	52.8	dB(A)
08:10 – 09:10	53.6	66.6	50.4	dB(A)
09:10 – 10:10	52.9	71.5	49.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.8	-	dB(A)
Standard	70 ¹ , 70 ²	115 ¹ , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ¹ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Thachindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Theeraporn Thachindawat)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By 
(MRS. WANPEN THACHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมมั่งคั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & $L_{dn\%}$
DETERMINATION METHOD : In-house Method: A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209912 : Type 2

SAMPLE NO. : 19758
MEASURING DATE : 27-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

TIME \ DATE	27-28/08/2020 (L_{eq})	27-28/08/2020 (L_{max})	27-28/08/2020 ($L_{90\%}$)	UNIT
10:10 – 11:10 ¹⁾	53.3	68.1	50.2	dB(A)
11:10 – 12:10	51.8	70.8	48.7	dB(A)
12:10 – 13:10	51.4	69.5	47.4	dB(A)
13:10 – 14:10	51.6	66.7	48.2	dB(A)
14:10 – 15:10	51.4	70.1	47.6	dB(A)
15:10 – 16:10	52.9	70.3	48.4	dB(A)
16:10 – 17:10	55.2	74.3	51.4	dB(A)
17:10 – 18:10	58.1	72.1	54.5	dB(A)
18:10 – 19:10	58.5	70.0	54.4	dB(A)
19:10 – 20:10	57.7	72.8	53.5	dB(A)
20:10 – 21:10	56.9	71.3	53.5	dB(A)
21:10 – 22:10	54.9	70.6	51.1	dB(A)
22:10 – 23:10	54.9	71.1	51.3	dB(A)
23:10 – 00:10	53.0	70.7	48.8	dB(A)
00:10 – 01:10	52.5	65.8	49.5	dB(A)
01:10 – 02:10	52.3	66.0	49.0	dB(A)
02:10 – 03:10	50.2	70.8	46.3	dB(A)
03:10 – 04:10	50.4	66.7	47.6	dB(A)
04:10 – 05:10	53.4	71.5	49.8	dB(A)
05:10 – 06:10	52.8	66.8	48.1	dB(A)
06:10 – 07:10	56.6	70.6	52.5	dB(A)
07:10 – 08:10	56.2	73.6	52.4	dB(A)
08:10 – 09:10	56.5	73.8	52.5	dB(A)
09:10 – 10:10	57.5	78.5	53.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\%}$	60.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	78.5	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2538 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Theeratom Bussayaratonsuk)

³⁾ Start Time



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	11:45	68.2	93.0	87.3	51.1	72.3	67.0	59.2	55.1	54.3
	11:50	62.4	87.2	81.0	51.3	67.2	65.0	58.9	55.3	54.6
	11:55	61.1	85.9	76.6	51.0	66.1	63.5	57.9	54.3	53.4
	12:00	54.8	79.6	73.9	49.7	58.1	56.4	52.9	51.3	51.0
	12:05	53.5	78.3	62.6	49.5	55.6	55.0	53.1	51.3	51.0
	12:10	54.5	79.3	67.0	49.3	58.7	55.3	52.6	51.2	50.8
	12:15	54.3	79.1	64.6	49.2	57.3	56.3	53.6	51.6	51.2
	12:20	68.4	93.2	87.9	49.6	73.4	63.3	54.5	52.0	51.5
	12:25	56.4	81.2	73.0	48.9	60.1	58.8	54.8	52.0	51.2
	12:30	55.6	80.4	71.2	47.7	59.9	58.3	53.4	50.4	49.8
	12:35	57.5	82.3	70.4	49.5	61.9	60.4	55.8	52.5	51.7
	12:40	61.7	86.5	78.7	49.8	66.6	64.2	57.0	53.0	52.3
	12:45	69.0	93.8	87.5	48.6	76.1	67.9	56.2	51.6	50.7
	12:50	55.7	80.5	68.0	48.6	60.4	58.6	53.8	51.2	50.6
	12:55	51.3	76.1	60.5	46.8	53.9	52.9	50.8	49.3	48.9
	13:00	51.5	76.3	63.7	47.6	53.5	52.9	51.0	49.3	49.0
	13:05	51.7	76.5	60.3	46.6	54.3	53.5	51.2	49.2	48.7
	13:10	54.1	78.9	71.1	48.2	57.7	56.3	52.7	50.5	50.1
	13:15	57.5	82.3	71.1	47.8	62.7	60.7	55.2	51.8	51.0
	13:20	67.8	92.6	88.6	49.6	73.0	67.9	56.7	52.7	52.0
	13:25	58.8	83.6	78.6	49.2	63.1	60.9	55.7	51.7	51.2
	13:30	54.3	79.1	63.8	49.1	58.0	56.5	53.1	51.0	50.6
	13:35	55.9	80.7	70.9	50.8	60.2	57.9	53.9	52.1	51.8
	13:40	57.1	81.9	71.4	49.8	62.2	60.1	54.6	51.9	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	13:45	57.5	82.3	74.7	49.7	61.9	60.2	54.9	51.9	51.4
	13:50	60.0	84.8	74.0	49.9	65.5	63.2	56.1	52.2	51.6
	13:55	53.9	78.7	65.9	47.6	58.3	56.3	52.2	50.1	49.6
	14:00	54.3	79.1	68.5	47.7	58.0	56.1	52.6	50.5	49.8
	14:05	57.2	82.0	72.0	48.8	62.7	59.6	53.9	51.2	50.6
	14:10	54.1	78.9	67.2	48.3	58.5	56.7	52.2	50.3	49.8
	14:15	53.1	77.9	65.8	48.8	55.9	54.9	52.3	50.6	50.3
	14:20	55.6	80.4	67.8	48.6	60.3	58.4	53.4	51.0	50.7
	14:25	55.6	80.4	69.9	49.3	59.5	58.2	54.1	51.9	51.4
	14:30	66.6	91.4	89.0	48.6	67.1	60.6	53.6	51.0	50.6
	14:35	53.6	78.4	68.7	48.8	56.5	55.5	52.8	50.9	50.5
	14:40	72.7	97.5	88.9	49.3	81.1	76.2	55.4	51.7	51.1
	14:45	56.2	81.0	76.7	49.2	59.5	58.1	54.4	51.8	51.2
	14:50	55.0	79.8	66.2	48.5	58.8	57.6	54.0	51.4	50.9
	14:55	70.9	95.7	88.3	51.0	74.9	72.4	61.2	55.3	54.4
	15:00	64.1	88.9	78.8	53.2	68.3	66.7	62.5	58.7	57.8
	15:05	63.3	88.1	81.0	52.2	67.4	65.8	61.3	57.8	56.9
	15:10	62.9	87.7	78.5	53.5	67.5	65.7	61.0	57.4	56.6
	15:15	68.5	93.3	87.1	53.4	72.2	68.9	60.6	57.1	56.2
	15:20	67.5	92.3	85.7	53.5	72.1	68.1	59.7	56.3	55.6
	15:25	62.4	87.2	77.9	54.1	67.4	65.3	60.0	56.9	56.2
	15:30	61.6	86.4	75.7	53.3	66.0	64.3	59.8	56.9	56.3
	15:35	60.1	84.9	71.1	53.9	64.5	62.8	58.4	55.8	55.4
	15:40	64.8	89.6	86.2	52.2	68.2	61.9	55.9	54.0	53.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	15:45	55.7	80.5	65.3	51.9	58.3	57.3	55.1	53.8	53.4
	15:50	55.0	79.8	64.7	51.2	57.7	56.8	54.2	52.9	52.7
	15:55	54.9	79.7	66.7	51.2	57.4	56.5	54.4	53.0	52.7
	16:00	55.2	80.0	64.9	51.2	57.8	56.9	54.6	53.1	52.7
	16:05	54.0	78.8	61.8	49.4	56.7	55.9	53.5	51.8	51.4
	16:10	54.5	79.3	67.5	49.5	57.9	56.8	53.4	51.6	51.2
	16:15	55.5	80.3	75.7	49.7	58.8	57.4	54.1	52.0	51.6
	16:20	56.2	81.0	69.2	49.6	60.8	59.1	54.3	51.7	51.3
	16:25	54.8	79.6	65.6	48.4	58.6	57.5	53.7	51.0	50.4
	16:30	54.7	79.5	67.7	49.0	58.4	57.0	53.4	51.4	51.0
	16:35	55.7	80.5	69.0	48.9	59.6	58.4	54.4	51.6	50.9
	16:40	55.7	80.5	69.4	49.0	59.7	58.1	54.3	51.7	51.2
	16:45	56.9	81.7	76.2	48.7	61.4	59.1	54.3	51.3	50.7
	16:50	58.4	83.2	75.5	48.7	62.8	60.8	56.2	53.1	52.5
	16:55	57.3	82.1	69.3	48.4	61.6	60.3	55.6	52.0	51.3
	17:00	56.7	81.5	73.5	48.5	61.2	59.3	54.8	51.9	51.2
	17:05	58.8	83.6	71.6	48.8	64.0	62.1	56.3	52.7	52.0
	17:10	57.6	82.4	71.2	48.9	62.1	60.2	55.5	52.2	51.4
	17:15	58.8	83.6	75.5	50.3	63.1	61.2	56.4	53.3	52.7
	17:20	56.5	81.3	71.6	49.4	60.7	59.3	54.8	51.9	51.3
	17:25	56.8	81.6	69.1	48.5	61.0	59.4	55.1	52.0	51.2
	17:30	56.5	81.3	73.3	48.5	60.9	59.2	54.7	51.4	50.6
	17:35	59.1	83.9	76.7	47.8	63.7	61.5	55.2	51.4	50.7
	17:40	58.7	83.5	77.3	47.5	63.2	60.4	54.4	51.1	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมดง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	17:45	54.8	79.6	67.1	48.6	58.8	57.3	53.4	50.9	50.4
	17:50	54.9	79.7	74.9	47.9	58.1	56.7	52.4	49.9	49.4
	17:55	54.4	79.2	65.9	48.2	58.2	56.8	53.4	51.0	50.5
	18:00	56.0	80.8	75.1	48.6	59.8	58.3	52.6	50.4	50.0
	18:05	52.4	77.2	60.9	47.7	55.1	54.2	52.0	49.9	49.5
	18:10	54.0	78.8	63.8	47.6	58.2	56.3	52.9	50.5	49.7
	18:15	53.2	78.0	64.1	49.6	55.9	54.8	52.6	51.1	50.8
	18:20	52.9	77.7	61.6	48.2	55.9	54.8	52.2	50.7	50.4
	18:25	51.6	76.4	59.9	48.4	53.7	53.1	51.2	50.0	49.7
	18:30	53.3	78.1	69.3	48.6	56.3	54.2	51.8	50.0	49.7
	18:35	52.0	76.8	62.0	48.4	54.0	53.4	51.8	50.4	49.8
	18:40	51.9	76.7	61.2	49.3	54.1	53.2	51.5	50.4	50.2
	18:45	52.5	77.3	63.9	49.5	54.3	53.4	51.8	50.9	50.7
	18:50	52.8	77.6	59.0	49.9	54.8	54.1	52.5	51.4	51.1
	18:55	52.8	77.6	63.4	49.6	54.7	53.9	52.4	51.3	50.9
	19:00	53.2	78.0	60.9	50.6	55.4	54.0	52.6	51.7	51.5
	19:05	52.8	77.6	56.9	50.6	54.1	53.7	52.7	51.8	51.6
	19:10	54.0	78.8	66.0	51.3	56.5	55.1	53.3	52.5	52.3
	19:15	54.1	78.9	62.5	51.7	55.9	55.1	53.6	52.9	52.8
	19:20	55.0	79.8	68.4	52.0	56.6	55.7	53.7	53.1	52.9
	19:25	53.5	78.3	60.4	51.5	54.8	54.2	53.2	52.5	52.4
	19:30	54.8	79.6	69.6	51.2	58.1	56.2	53.9	52.8	52.5
	19:35	53.6	78.4	60.4	50.7	55.8	54.7	53.2	52.2	52.0
	19:40	53.9	78.7	61.0	50.8	56.1	54.7	53.4	52.6	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 19759-19761
MEASURING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	19:45	54.0	78.8	59.7	50.9	56.2	55.2	53.6	52.6	52.3
	19:50	54.3	79.1	65.2	51.7	56.0	55.3	54.0	53.1	52.8
	19:55	53.6	78.4	62.9	50.6	55.6	54.7	53.2	52.2	51.9
	20:00	54.3	79.1	68.1	50.8	56.2	54.9	53.3	52.3	52.0
	20:05	54.3	79.1	67.0	50.8	55.9	55.1	53.6	52.4	52.1
	20:10	55.3	80.1	71.7	50.2	58.5	56.1	53.8	52.6	52.2
	20:15	54.9	79.7	64.9	52.0	56.7	55.8	54.6	53.6	53.3
	20:20	54.3	79.1	58.4	51.9	55.9	55.3	54.2	53.3	53.0
	20:25	54.5	79.3	66.0	51.3	56.9	55.7	53.9	52.8	52.5
	20:30	53.9	78.7	58.9	51.3	55.4	54.9	53.8	52.8	52.6
	20:35	53.6	78.4	58.6	51.3	55.4	54.6	53.4	52.4	52.1
	20:40	53.8	78.6	60.8	50.4	56.1	55.4	53.4	52.3	51.9
	20:45	53.9	78.7	67.6	50.3	56.4	54.8	52.8	51.6	51.3
	20:50	53.2	78.0	63.3	50.2	56.5	54.9	52.5	51.3	51.1
	20:55	52.9	77.7	63.5	50.3	54.8	53.9	52.4	51.4	51.2
	21:00	53.0	77.8	59.7	51.0	54.0	53.7	52.8	52.1	51.9
	21:05	52.2	77.0	56.9	49.9	53.5	53.2	52.0	51.2	50.9
	21:10	53.5	78.3	60.0	50.1	55.7	54.9	53.1	51.4	51.0
	21:15	52.9	77.7	59.5	50.4	54.4	53.9	52.7	51.7	51.5
	21:20	54.4	79.2	65.4	50.3	57.7	56.2	53.2	51.6	51.3
	21:25	53.5	78.3	60.7	51.0	56.6	54.8	53.0	51.9	51.7
	21:30	53.2	78.0	60.9	50.5	55.2	54.6	52.8	51.8	51.5
	21:35	53.0	77.8	64.6	50.1	54.9	54.1	52.2	51.3	51.1
	21:40	54.1	78.9	65.2	49.8	58.3	56.7	52.5	51.0	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	21:45	52.1	76.9	60.3	50.1	53.4	52.8	51.9	51.1	50.9
	21:50	51.7	76.5	56.9	49.9	53.0	52.7	51.6	50.8	50.7
	21:55	52.2	77.0	60.0	49.9	53.6	53.0	51.9	51.2	51.0
	22:00	51.9	76.7	58.4	49.8	53.4	52.7	51.6	50.8	50.6
	22:05	52.0	76.8	60.4	49.1	53.6	53.1	51.8	50.6	50.2
	22:10	52.0	76.8	55.8	50.0	53.7	53.1	51.7	50.9	50.7
	22:15	52.3	77.1	59.4	50.4	54.4	53.4	51.8	51.2	51.0
	22:20	51.9	76.7	55.6	50.1	53.1	52.7	51.8	51.0	50.9
	22:25	52.1	76.9	66.2	49.3	54.8	53.3	51.1	50.1	49.9
	22:30	52.8	77.6	63.6	49.6	55.9	53.9	51.5	50.6	50.4
	22:35	52.2	77.0	56.4	50.4	53.8	53.1	52.0	51.3	51.1
	22:40	53.9	78.7	64.2	50.3	58.2	56.5	52.0	51.2	51.0
	22:45	50.9	75.7	53.8	49.2	51.9	51.6	50.9	49.9	49.8
	22:50	52.6	77.4	66.1	49.7	55.2	53.5	51.2	50.5	50.3
	22:55	51.1	75.9	54.3	49.6	52.3	51.9	50.9	50.3	50.1
	23:00	51.4	76.2	55.2	50.1	52.4	52.1	51.3	50.7	50.6
	23:05	51.4	76.2	58.3	49.6	53.9	52.4	51.0	50.3	50.2
	23:10	50.6	75.4	53.9	49.5	51.3	51.1	50.6	50.2	50.1
	23:15	50.7	75.5	54.5	49.3	52.0	51.5	50.5	49.9	49.8
	23:20	51.8	76.6	62.3	49.8	54.2	53.1	51.3	50.6	50.4
	23:25	50.8	75.6	56.7	48.4	52.8	52.0	50.4	49.4	49.2
	23:30	51.2	76.0	63.0	48.5	52.9	52.4	50.5	49.5	49.3
	23:35	50.5	75.3	57.2	48.9	52.1	51.6	50.1	49.6	49.4
	23:40	50.7	75.5	56.0	48.5	53.4	52.7	50.0	49.3	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถัน ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	23:45	50.9	75.7	62.8	48.5	54.3	51.5	49.9	49.2	49.0
	23:50	51.4	76.2	64.5	48.7	53.0	51.3	50.2	49.5	49.4
	23:55	51.3	76.1	57.5	49.5	52.8	52.1	51.0	50.4	50.3
26/08/2020	00:00	51.8	76.6	63.8	49.2	53.8	52.7	50.9	50.1	49.9
	00:05	50.7	75.5	54.9	48.6	52.2	51.8	50.6	49.5	49.3
	00:10	50.4	75.2	55.9	48.0	52.4	51.8	50.0	49.2	49.0
	00:15	50.0	74.8	55.2	48.4	51.4	50.9	49.7	49.1	49.0
	00:20	50.2	75.0	57.2	48.1	51.7	51.3	49.9	48.9	48.7
	00:25	50.4	75.2	56.6	48.2	52.6	51.7	50.0	49.1	48.9
	00:30	49.7	74.5	57.0	47.5	51.8	50.8	49.4	48.4	48.2
	00:35	51.7	76.5	63.9	48.1	55.1	53.5	50.5	49.0	48.8
	00:40	50.2	75.0	59.5	47.8	53.6	51.4	49.6	48.8	48.6
	00:45	50.3	75.1	54.6	48.2	51.9	51.4	50.1	49.2	48.8
	00:50	50.0	74.8	55.9	47.8	51.9	51.2	49.5	48.8	48.6
	00:55	49.6	74.4	54.1	48.0	50.6	50.3	49.4	48.8	48.7
	01:00	49.0	73.8	52.7	47.4	50.0	49.7	48.8	48.3	48.2
	01:05	50.7	75.5	60.7	48.0	53.9	52.6	49.5	48.7	48.6
	01:10	50.2	75.0	55.8	47.9	52.2	51.8	49.8	48.8	48.6
	01:15	51.0	75.8	65.0	48.1	54.0	52.1	50.2	49.1	48.9
	01:20	49.2	74.0	53.7	47.9	50.2	49.8	49.0	48.6	48.5
	01:25	50.2	75.0	60.9	48.0	51.7	50.8	49.6	48.9	48.8
	01:30	49.9	74.7	53.4	47.7	51.3	50.8	49.8	48.8	48.5
	01:35	49.3	74.1	53.0	47.8	50.5	50.2	49.2	48.6	48.5
	01:40	49.6	74.4	55.9	48.0	51.6	50.5	49.2	48.7	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉะบับ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	01:45	49.1	73.9	53.5	47.8	50.1	49.7	49.0	48.4	48.2
	01:50	49.7	74.5	60.7	47.7	50.8	50.3	49.3	48.6	48.4
	01:55	49.0	73.8	52.9	47.6	50.4	50.0	48.8	48.3	48.2
	02:00	49.3	74.1	57.1	47.8	50.3	50.0	49.1	48.6	48.5
	02:05	50.2	75.0	66.9	47.5	51.6	50.8	49.2	48.3	48.1
	02:10	51.2	76.0	67.3	48.2	54.4	52.6	50.0	49.1	48.9
	02:15	50.1	74.9	57.1	48.0	51.9	51.2	49.7	49.0	48.9
	02:20	50.0	74.8	57.9	47.8	52.1	51.1	49.6	48.8	48.6
	02:25	50.1	74.9	55.4	47.9	51.7	51.3	49.9	48.9	48.7
	02:30	49.4	74.2	51.7	47.5	50.4	50.1	49.4	48.6	48.4
	02:35	49.6	74.4	56.7	48.1	51.0	50.4	49.4	48.8	48.7
	02:40	50.2	75.0	59.0	47.6	52.7	51.6	49.2	48.6	48.4
	02:45	49.1	73.9	51.6	47.9	50.0	49.8	49.0	48.6	48.5
	02:50	49.5	74.3	52.2	47.5	50.6	50.4	49.6	48.5	48.3
	02:55	49.4	74.2	56.8	47.2	51.2	50.5	49.1	48.3	48.1
	03:00	50.1	74.9	56.0	48.0	52.1	51.5	49.6	48.8	48.7
	03:05	49.5	74.3	55.5	47.8	51.7	50.5	49.2	48.6	48.4
	03:10	49.1	73.9	54.1	47.3	50.3	49.9	48.9	48.1	47.9
	03:15	49.1	73.9	56.0	47.5	50.6	50.1	48.8	48.2	48.1
	03:20	48.7	73.5	53.2	47.2	49.8	49.6	48.7	47.9	47.8
	03:25	49.0	73.8	57.0	47.0	51.3	50.3	48.5	47.7	47.5
	03:30	49.1	73.9	54.2	46.8	51.3	50.5	48.8	47.9	47.6
	03:35	48.6	73.4	54.0	46.7	50.6	49.9	48.2	47.4	47.2
	03:40	48.6	73.4	53.3	46.7	50.3	49.7	48.2	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	03:45	48.7	73.5	57.5	47.2	49.7	49.2	48.5	48.0	47.8
	03:50	51.8	76.6	67.9	47.2	53.9	52.0	49.2	48.2	48.0
	03:55	49.3	74.1	52.4	47.2	50.5	50.2	49.3	48.3	48.1
	04:00	48.5	73.3	53.3	46.9	50.0	49.3	48.3	47.7	47.6
	04:05	49.1	73.9	53.6	46.8	51.1	50.6	48.6	47.8	47.6
	04:10	50.4	75.2	53.4	48.0	51.7	51.3	50.5	48.9	48.7
	04:15	50.7	75.5	55.7	48.8	52.0	51.6	50.6	49.8	49.6
	04:20	50.6	75.4	54.6	48.1	52.5	51.9	50.4	49.2	48.9
	04:25	50.9	75.7	55.4	48.8	53.1	52.6	50.3	49.7	49.6
	04:30	52.1	76.9	63.0	49.0	54.2	53.0	51.4	50.1	49.9
	04:35	50.4	75.2	56.4	48.6	51.7	51.3	50.2	49.5	49.4
	04:40	50.7	75.5	55.4	48.5	52.4	51.8	50.6	49.5	49.2
	04:45	50.3	75.1	56.4	48.0	52.1	51.4	49.9	49.1	48.9
	04:50	50.5	75.3	57.7	48.0	51.9	51.4	50.3	49.5	49.1
	04:55	50.4	75.2	52.9	48.8	51.4	51.2	50.4	49.7	49.5
	05:00	50.2	75.0	53.0	48.4	51.0	50.8	50.1	49.5	49.3
	05:05	50.2	75.0	56.1	48.0	51.8	51.3	49.9	49.0	48.8
	05:10	50.0	74.8	57.9	47.9	52.1	50.8	49.5	48.8	48.6
	05:15	50.8	75.6	60.4	48.2	53.4	51.6	49.9	49.1	48.9
	05:20	50.9	75.7	62.4	47.6	53.9	52.3	49.6	48.6	48.4
	05:25	50.0	74.8	56.0	47.2	51.9	51.3	49.6	48.5	48.2
	05:30	50.6	75.4	59.0	48.1	53.5	51.7	49.9	49.0	48.8
	05:35	50.6	75.4	59.9	48.2	52.2	51.5	50.2	49.2	49.0
	05:40	50.7	75.5	60.8	48.7	52.7	51.8	50.4	49.5	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 -- R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	05:45	51.9	76.7	60.8	49.1	53.6	52.9	51.7	50.3	49.9
	05:50	51.4	76.2	61.2	49.0	53.7	52.7	50.9	50.0	49.9
	05:55	52.2	77.0	61.6	48.8	54.9	53.7	51.5	50.0	49.7
	06:00	52.7	77.5	63.3	48.8	55.7	54.5	52.1	50.1	49.8
	06:05	53.5	78.3	60.5	50.2	56.5	55.5	52.7	51.5	51.2
	06:10	53.5	78.3	61.7	49.8	55.5	55.0	53.3	51.4	51.1
	06:15	54.4	79.2	61.7	50.6	56.7	56.0	54.0	52.2	51.9
	06:20	54.2	79.0	65.5	50.0	56.9	56.2	53.6	51.8	51.5
	06:25	55.0	79.8	67.0	51.0	57.5	56.4	54.3	52.6	52.3
	06:30	55.6	80.4	63.9	51.7	58.8	57.7	54.9	53.1	52.8
	06:35	55.2	80.0	61.2	51.9	57.3	56.7	54.9	53.5	53.2
	06:40	54.6	79.4	60.0	51.4	56.6	56.0	54.4	53.1	52.8
	06:45	57.2	82.0	77.3	52.7	60.4	58.5	55.3	53.9	53.7
	06:50	57.0	81.8	78.9	51.7	60.3	58.0	54.5	53.2	52.9
	06:55	57.6	82.4	70.1	53.1	62.3	59.9	55.5	54.3	54.0
	07:00	60.4	85.2	77.8	55.7	63.0	62.2	59.2	57.2	56.9
	07:05	60.3	85.1	69.4	55.0	62.5	62.1	59.9	57.3	56.9
	07:10	58.4	83.2	67.1	53.8	61.1	60.3	57.8	56.0	55.6
	07:15	58.5	83.3	72.0	54.0	61.2	60.1	57.8	55.9	55.6
	07:20	59.7	84.5	68.3	55.0	63.0	61.7	58.9	57.1	56.7
	07:25	58.0	82.8	68.1	53.2	60.5	59.6	57.4	55.7	55.3
	07:30	59.0	83.8	70.9	53.9	61.9	61.2	58.3	56.5	56.1
	07:35	67.4	92.2	78.6	55.3	72.3	71.0	65.8	58.4	57.3
	07:40	72.7	97.5	87.2	55.9	77.9	75.7	69.5	62.7	61.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	07:45	64.6	89.4	83.4	51.1	71.3	68.0	55.4	52.8	52.4
	07:50	63.4	88.2	84.0	50.2	68.8	65.4	55.4	52.0	51.6
	07:55	62.0	86.8	72.2	50.8	67.0	65.8	59.9	53.6	52.9
	08:00	73.3	98.1	86.3	49.7	78.5	77.2	70.8	55.3	51.5
	08:05	72.6	97.4	86.1	48.0	79.0	77.2	65.8	50.7	50.0
	08:10	62.8	87.6	81.5	48.3	68.0	66.2	58.1	50.2	49.6
	08:15	67.9	92.7	81.7	48.9	73.8	72.2	63.7	52.2	51.4
	08:20	65.2	90.0	80.3	48.7	72.9	70.6	52.7	50.7	50.3
	08:25	52.4	77.2	60.3	48.0	55.2	54.4	51.9	49.7	49.1
	08:30	51.9	76.7	63.8	47.2	54.4	53.7	51.4	49.5	49.1
	08:35	52.7	77.5	59.5	47.7	55.7	54.8	52.1	50.0	49.5
	08:40	55.0	79.8	63.0	49.8	58.5	57.3	54.2	52.2	51.8
	08:45	54.4	79.2	64.3	48.0	58.3	57.2	52.6	50.0	49.7
	08:50	52.0	76.8	60.4	47.4	55.1	54.0	51.3	49.5	49.1
	08:55	53.6	78.4	62.0	48.7	56.9	55.8	52.7	50.7	50.2
	09:00	54.1	78.9	64.2	48.8	58.3	56.9	52.6	50.4	49.9
	09:05	55.6	80.4	68.9	48.3	60.6	58.4	53.3	50.3	49.9
	09:10	54.6	79.4	64.6	49.4	57.7	56.8	53.8	51.6	51.1
	09:15	55.2	80.0	68.9	49.0	59.0	57.7	53.9	51.2	50.7
	09:20	55.9	80.7	68.5	49.5	60.0	58.4	54.5	52.0	51.5
	09:25	55.6	80.4	69.4	49.7	60.0	58.0	53.6	51.5	51.1
	09:30	59.1	83.9	76.4	49.9	63.9	60.3	54.6	51.9	51.4
	09:35	54.7	79.5	68.1	49.6	58.3	57.0	53.3	51.6	51.2
	09:40	53.3	78.1	70.0	47.9	56.4	55.3	52.1	50.1	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	09:45	53.2	78.0	63.4	47.8	56.8	55.5	52.0	49.7	49.3
	09:50	54.4	79.2	67.4	48.6	57.5	56.5	53.3	50.9	50.4
	09:55	53.5	78.3	65.3	48.0	56.8	55.7	52.8	50.1	49.6
	10:00	55.9	80.7	73.0	49.6	59.3	57.5	54.0	52.0	51.5
	10:05	55.0	79.8	65.3	49.3	58.3	57.2	54.1	51.7	51.2
	10:10	53.7	78.5	65.1	48.9	56.9	55.8	52.9	50.9	50.3
	10:15	53.9	78.7	66.8	48.6	57.7	55.9	52.7	50.5	50.0
	10:20	56.2	81.0	72.8	49.9	60.8	58.9	53.6	51.6	51.3
	10:25	50.9	75.7	60.5	46.6	53.2	52.6	50.4	48.8	48.4
	10:30	52.4	77.2	61.8	48.1	54.8	53.8	51.9	50.4	50.0
	10:35	54.7	79.5	73.1	49.2	58.2	54.8	52.5	51.0	50.7
	10:40	53.8	78.6	60.0	50.1	55.6	55.1	53.5	52.2	51.7
	10:45	53.6	78.4	63.4	49.7	56.5	55.1	52.8	51.4	51.1
	10:50	54.0	78.8	62.6	50.1	55.8	55.3	53.7	52.1	51.7
	10:55	53.6	76.3	59.7	50.8	55.4	54.9	53.3	52.1	51.8
	11:00	55.9	80.7	87.7	44.9	53.4	52.2	49.2	47.3	46.8
	11:05	49.9	74.7	57.6	45.6	53.0	51.8	49.3	47.3	46.8
	11:10	49.2	74.0	54.5	45.8	51.4	50.9	48.9	47.3	46.9
	11:15	48.0	72.8	55.7	44.1	50.7	49.6	47.5	45.7	45.3
	11:20	54.0	78.8	70.9	45.2	59.3	56.9	50.7	47.5	47.0
	11:25	53.9	78.7	70.2	46.4	58.0	56.3	52.0	49.4	48.8
	11:30	55.8	80.5	75.6	47.4	59.8	58.1	53.1	50.0	49.4
	11:35	57.9	82.7	71.9	49.4	63.0	61.3	55.2	52.0	51.4
	11:40	56.6	81.3	70.0	48.5	61.0	59.2	55.0	52.4	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมดั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	11:45	55.7	80.4	69.3	50.0	59.9	57.8	53.9	52.0	51.5
	11:50	55.3	80.1	70.3	47.5	59.4	57.8	53.6	51.2	50.6
	11:55	53.6	78.4	68.0	47.8	58.0	55.3	51.6	49.9	49.5
	12:00	52.0	76.8	63.0	47.9	55.5	54.1	51.1	49.8	49.6
	12:05	51.4	76.1	55.6	47.2	53.2	52.8	51.2	49.9	49.6
	12:10	51.1	75.9	58.3	46.6	53.8	52.9	50.6	48.9	48.4
	12:15	51.0	75.8	57.4	46.3	53.3	52.6	50.6	49.0	48.5
	12:20	52.0	76.8	57.9	47.7	54.4	53.8	51.6	49.9	49.5
	12:25	50.7	75.5	58.6	46.1	53.5	52.7	50.1	48.3	47.8
	12:30	50.4	75.1	56.8	46.5	52.4	51.7	50.1	48.7	48.4
	12:35	50.7	75.5	58.9	45.8	52.9	52.3	50.5	48.6	48.0
	12:40	52.2	76.9	64.9	46.6	55.0	54.0	51.5	49.2	48.7
	12:45	54.8	79.6	67.8	48.2	59.6	57.4	52.4	50.4	50.1
	12:50	50.1	74.8	55.6	46.5	52.0	51.6	49.7	48.4	48.0
	12:55	49.8	74.5	56.8	45.1	51.9	51.3	49.5	47.8	47.3
	13:00	50.3	75.1	59.6	44.1	52.5	52.0	49.9	48.0	47.1
	13:05	50.5	75.2	57.9	45.8	53.2	52.4	49.9	48.0	47.6
	13:10	49.9	74.7	56.2	45.6	52.3	51.6	49.5	47.8	47.4
	13:15	50.5	75.3	58.4	46.4	53.1	52.3	50.0	48.4	47.9
	13:20	53.1	77.9	65.6	47.4	56.7	55.5	51.8	49.7	49.3
	13:25	50.1	74.9	58.2	45.4	52.6	51.8	49.7	48.1	47.8
	13:30	51.3	76.0	58.4	46.7	54.2	52.8	50.7	49.4	49.0
	13:35	53.5	78.2	67.6	47.1	57.1	54.2	51.8	49.7	49.3
	13:40	50.8	75.6	57.9	46.8	53.2	52.5	50.4	49.0	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	13:45	49.5	74.2	54.4	44.1	51.3	51.0	49.3	47.5	47.1
	13:50	50.6	75.4	56.6	46.8	52.4	52.0	50.5	48.8	48.4
	13:55	50.8	75.6	55.0	45.7	52.7	52.3	50.7	48.6	48.0
	14:00	49.1	73.8	55.0	44.8	51.3	50.7	48.7	47.1	46.7
	14:05	48.4	73.2	57.3	43.6	50.8	50.2	48.1	45.5	45.0
	14:10	55.7	80.5	70.1	45.9	62.2	58.0	50.5	48.3	47.5
	14:15	50.2	74.9	60.5	43.8	55.0	53.2	48.2	45.5	45.1
	14:20	50.5	75.2	68.1	44.6	54.9	52.6	48.3	46.4	46.0
	14:25	50.6	75.3	66.1	43.6	55.8	52.0	47.2	45.3	44.9
	14:30	48.7	73.5	57.6	45.7	50.7	50.1	48.3	47.1	46.9
	14:35	48.8	73.6	55.0	46.1	51.0	50.2	48.4	47.2	47.0
	14:40	49.1	73.9	58.2	45.6	51.8	50.8	48.4	47.2	46.9
	14:45	51.4	76.1	64.7	45.6	55.6	54.0	49.8	47.7	47.2
	14:50	50.3	75.0	57.9	45.2	52.9	52.1	49.7	47.7	47.0
	14:55	49.6	74.4	56.1	44.9	52.6	51.6	48.9	47.3	46.9
	15:00	48.3	73.1	54.7	44.7	50.3	49.8	48.1	46.4	46.0
	15:05	49.1	73.9	55.0	45.0	51.5	50.8	48.7	47.1	46.6
	15:10	50.7	75.5	61.9	44.4	53.8	52.8	49.9	47.7	47.2
	15:15	51.3	76.0	61.6	45.8	54.6	53.3	50.4	48.5	48.0
	15:20	50.8	75.6	56.7	46.4	52.8	52.3	50.6	49.0	48.5
	15:25	52.3	77.0	63.9	47.6	54.9	54.0	51.7	50.0	49.5
	15:30	57.0	81.8	70.4	49.8	61.7	59.5	54.7	52.1	51.5
	15:35	61.2	86.0	82.5	51.0	65.3	63.3	57.6	54.3	53.7
	15:40	60.0	84.8	78.4	49.4	65.0	62.3	56.2	52.6	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมกลบ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 19759-19761
MEASURING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	15:45	57.5	82.2	81.6	47.1	59.6	57.7	52.8	50.1	49.5
	15:50	58.0	82.8	73.5	47.4	63.9	61.9	54.3	50.6	49.8
	15:55	58.4	83.2	76.0	48.4	63.6	61.5	54.8	51.6	50.9
	16:00	56.7	81.5	73.5	48.1	61.8	59.3	53.6	50.6	50.0
	16:05	57.3	82.0	78.2	47.9	61.5	59.0	53.5	50.9	50.4
	16:10	55.6	80.4	73.9	48.1	59.9	58.0	53.5	51.1	50.5
	16:15	52.2	77.0	66.3	46.5	55.5	53.7	51.1	49.5	49.0
	16:20	49.0	73.8	56.7	44.3	52.1	51.2	48.4	45.9	45.6
	16:25	47.8	72.6	55.1	43.5	50.6	49.9	47.4	45.2	44.8
	16:30	48.6	73.3	58.4	44.8	51.3	50.2	47.8	46.2	45.9
	16:35	48.6	73.4	59.8	44.8	51.2	50.4	48.1	46.4	46.0
	16:40	50.0	74.7	60.2	44.9	52.8	51.6	49.2	47.2	46.7
	16:45	50.6	75.4	57.9	45.8	53.8	52.6	50.0	48.1	47.6
	16:50	51.6	76.4	63.0	44.8	56.0	54.4	50.0	47.9	47.3
	16:55	49.2	74.0	61.5	43.9	52.2	51.1	48.6	45.9	45.4
	17:00	48.3	73.1	59.6	44.1	51.0	50.1	47.7	46.1	45.8
	17:05	50.0	74.8	61.7	44.1	54.4	52.5	48.2	46.1	45.7
	17:10	48.6	73.4	59.7	43.9	51.6	50.7	47.8	45.9	45.4
	17:15	49.7	74.5	61.8	43.2	54.0	52.0	48.0	45.9	45.4
	17:20	49.5	74.3	62.0	43.7	53.6	51.9	47.8	45.6	45.2
	17:25	48.4	73.1	61.9	43.7	51.7	50.4	47.4	45.5	45.0
	17:30	49.5	74.2	61.5	43.6	53.2	52.0	48.2	45.9	45.2
	17:35	49.1	73.9	62.4	43.8	53.0	51.4	47.7	45.8	45.3
	17:40	49.0	73.8	63.9	43.8	52.3	51.1	47.9	46.1	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	17:45	49.6	74.4	71.8	44.2	52.5	50.9	47.8	46.0	45.6
	17:50	48.8	73.6	65.7	43.7	52.0	50.5	47.2	45.5	45.2
	17:55	53.0	77.8	68.1	44.4	59.7	57.4	48.6	46.7	46.3
	18:00	50.3	75.1	66.8	43.8	53.8	52.1	48.6	46.0	45.5
	18:05	50.2	75.0	60.5	44.9	54.0	52.7	49.0	46.9	46.5
	18:10	48.3	73.0	59.2	44.6	50.3	49.5	47.8	46.7	46.4
	18:15	49.2	74.0	63.7	45.1	52.6	51.1	48.1	46.5	46.2
	18:20	49.1	73.8	61.6	45.5	51.5	50.5	48.3	46.9	46.6
	18:25	47.9	72.7	54.1	44.6	49.9	49.3	47.6	46.3	45.9
	18:30	50.2	75.0	67.9	43.5	53.7	51.5	48.0	45.5	44.8
	18:35	47.7	72.5	57.2	45.1	49.9	49.1	47.1	46.2	46.0
	18:40	48.6	73.4	60.1	45.1	52.7	50.0	47.4	46.3	46.0
	18:45	48.8	73.6	63.0	45.2	51.7	49.5	47.7	46.4	46.2
	18:50	48.0	72.8	55.9	44.8	50.0	49.4	47.7	46.2	45.9
	18:55	48.8	73.6	59.3	45.0	50.7	50.1	48.3	46.6	46.1
	19:00	47.5	72.3	54.3	44.6	49.7	48.8	47.2	46.1	45.8
	19:05	48.2	73.0	53.7	45.0	50.4	50.0	47.8	46.3	46.0
	19:10	49.4	74.1	53.2	46.0	50.7	50.3	49.3	47.9	47.4
	19:15	49.9	74.7	58.8	46.3	52.0	51.1	49.6	48.2	47.7
	19:20	50.0	74.8	58.7	46.3	52.4	51.4	49.5	48.1	47.6
	19:25	50.0	74.7	60.2	46.1	52.1	51.0	49.6	48.1	47.7
	19:30	49.1	73.9	51.9	45.8	50.4	50.1	49.2	47.7	47.5
	19:35	49.2	73.9	53.4	46.1	50.6	50.1	49.2	47.7	47.4
	19:40	48.9	73.7	56.4	46.0	50.4	50.0	48.9	47.3	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	19:45	49.5	74.2	57.8	46.1	51.5	50.7	49.1	47.5	47.2
	19:50	48.4	73.1	56.7	45.6	50.8	50.0	47.7	46.8	46.5
	19:55	47.7	72.5	56.3	45.1	49.6	49.0	47.3	46.3	46.1
	20:00	47.8	72.6	57.6	45.2	49.9	49.1	47.4	46.6	46.3
	20:05	48.1	72.9	51.7	46.2	49.6	49.2	48.0	47.2	47.0
	20:10	50.1	74.9	65.8	45.7	52.7	51.0	48.6	47.0	46.6
	20:15	47.9	72.7	55.7	45.8	49.9	49.0	47.5	46.7	46.6
	20:20	48.3	73.0	57.6	45.3	50.5	49.6	47.5	46.3	46.1
	20:25	46.8	71.6	52.1	44.7	48.0	47.6	46.7	45.9	45.7
	20:30	47.3	72.0	59.5	44.7	48.8	48.2	46.8	45.8	45.6
	20:35	48.1	72.9	51.3	45.9	49.8	49.4	47.9	46.9	46.7
	20:40	48.1	72.9	53.1	46.2	49.8	49.0	47.8	47.1	46.9
	20:45	49.4	74.1	62.7	46.2	53.1	50.8	48.2	47.2	47.0
	20:50	48.8	73.6	60.9	46.1	51.3	49.4	48.0	47.2	47.0
	20:55	48.9	73.6	56.1	45.3	51.7	50.5	48.2	47.2	46.9
	21:00	48.5	73.3	53.4	46.3	49.9	49.5	48.3	47.5	47.3
	21:05	47.7	72.5	50.0	45.8	48.7	48.4	47.7	47.0	46.8
	21:10	48.3	73.1	52.6	46.0	49.9	49.4	48.1	47.3	47.1
	21:15	50.7	75.4	66.4	45.9	55.4	52.1	48.5	47.1	46.9
	21:20	48.1	72.8	52.1	45.9	49.4	49.0	47.9	46.9	46.7
	21:25	47.5	72.3	51.0	46.1	48.3	48.1	47.4	46.9	46.8
	21:30	47.4	72.2	51.6	45.6	49.0	48.3	47.2	46.4	46.3
	21:35	48.1	72.9	57.2	45.9	50.1	49.0	47.6	46.7	46.6
	21:40	47.9	72.6	53.1	46.1	49.5	48.8	47.6	47.0	46.8

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	21:45	48.0	72.7	54.9	45.8	49.9	48.9	47.6	46.9	46.7
	21:50	47.8	72.6	55.1	45.9	49.9	48.9	47.4	46.7	46.5
	21:55	49.0	73.8	61.9	45.7	51.5	49.5	47.3	46.5	46.4
	22:00	48.2	73.0	60.9	45.6	50.6	48.6	47.1	46.5	46.4
	22:05	47.0	71.8	52.8	45.1	48.2	47.8	46.8	46.1	46.0
	22:10	46.8	71.6	51.3	44.8	48.2	47.8	46.5	45.9	45.7
	22:15	46.5	71.3	54.0	44.7	48.3	47.5	46.2	45.5	45.3
	22:20	46.3	71.0	48.8	44.2	47.2	47.0	46.2	45.5	45.3
	22:25	46.1	70.8	56.1	44.2	47.4	46.8	45.7	45.2	45.0
	22:30	46.2	70.9	50.5	44.5	47.1	46.8	46.1	45.6	45.4
	22:35	46.5	71.3	49.4	44.7	47.8	47.4	46.3	45.7	45.5
	22:40	47.1	71.9	52.2	45.4	48.3	48.0	46.8	46.3	46.1
	22:45	46.8	71.6	50.6	45.1	47.9	47.5	46.7	46.1	45.9
	22:50	46.4	71.2	49.5	45.1	47.2	47.0	46.3	45.8	45.7
	22:55	46.4	71.2	49.7	44.7	47.5	47.1	46.3	45.8	45.7
	23:00	46.4	71.2	53.7	44.3	48.5	47.6	46.0	45.1	45.0
	23:05	46.5	71.3	57.3	44.0	49.9	47.9	45.4	44.6	44.5
	23:10	46.3	71.1	58.6	44.0	49.1	47.3	45.0	44.6	44.5
	23:15	46.1	70.9	53.1	44.0	49.2	47.6	45.5	44.7	44.6
	23:20	46.0	70.8	50.8	44.4	47.2	46.7	45.9	45.2	45.0
	23:25	46.5	71.2	53.4	44.3	49.2	48.1	45.6	45.0	44.9
	23:30	45.7	70.4	51.7	44.1	47.9	46.1	45.3	44.9	44.8
	23:35	47.5	72.3	59.0	44.1	49.4	48.1	46.7	45.1	44.8
	23:40	45.3	70.1	49.2	44.1	46.3	46.0	45.2	44.7	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 -- R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหาทองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	23:45	45.8	70.6	50.4	43.9	47.2	46.7	45.6	44.7	44.5
	23:50	45.7	70.5	50.5	44.0	47.3	46.7	45.5	44.8	44.6
	23:55	45.9	70.7	54.3	44.1	47.3	46.6	45.5	44.8	44.7
27/08/2020	00:00	47.4	72.1	61.7	44.3	49.7	48.1	45.7	45.1	45.0
	00:05	46.2	70.9	52.9	44.3	48.0	47.2	45.7	45.0	44.9
	00:10	46.9	71.7	55.5	44.0	49.3	48.4	46.4	45.4	45.1
	00:15	45.9	70.7	54.8	44.1	47.6	47.0	45.4	44.8	44.7
	00:20	46.0	70.8	57.8	43.6	48.5	46.8	45.2	44.4	44.3
	00:25	46.6	71.4	53.1	43.9	48.7	47.8	46.2	45.3	45.0
	00:30	45.3	70.1	49.4	43.7	46.4	45.9	45.2	44.7	44.6
	00:35	45.7	70.4	49.6	44.0	46.8	46.5	45.6	44.6	44.5
	00:40	45.5	70.3	50.0	44.0	46.7	46.3	45.3	44.7	44.6
	00:45	45.9	70.7	51.3	44.2	47.8	47.0	45.6	44.9	44.7
	00:50	45.9	70.6	51.2	44.2	47.0	46.7	45.7	45.0	44.8
	00:55	45.2	70.0	48.4	43.5	46.2	45.8	45.2	44.6	44.4
	01:00	47.2	71.9	58.5	44.1	50.8	48.7	46.1	45.2	45.1
	01:05	46.5	71.3	58.5	43.8	49.1	48.0	45.7	44.7	44.5
	01:10	48.2	73.0	59.9	43.5	52.9	50.5	46.4	44.9	44.6
	01:15	45.8	70.5	51.8	43.8	47.1	46.6	45.6	44.8	44.6
	01:20	44.8	69.5	49.6	43.0	46.1	45.6	44.5	43.8	43.7
	01:25	45.1	69.8	54.5	42.8	47.3	45.8	44.5	43.5	43.4
	01:30	44.6	69.4	50.4	42.6	46.1	45.6	44.4	43.5	43.3
	01:35	43.5	68.3	48.2	41.6	45.2	44.8	43.2	42.3	42.1
	01:40	43.4	68.2	52.2	41.9	45.0	44.0	42.9	42.5	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมกบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	01:45	44.9	69.7	55.8	41.9	49.2	47.5	43.2	42.5	42.4
	01:50	44.8	69.6	58.1	41.9	46.8	45.4	43.7	42.6	42.5
	01:55	44.1	68.9	48.7	42.4	45.8	45.0	43.9	43.1	43.0
	02:00	45.9	70.7	58.2	42.7	49.3	48.1	44.4	43.3	43.2
	02:05	44.1	68.9	50.0	42.5	46.2	45.2	43.7	43.3	43.1
	02:10	44.1	68.9	49.1	42.4	45.6	45.0	43.9	43.3	43.1
	02:15	43.7	68.5	50.2	42.1	45.5	44.8	43.3	42.9	42.8
	02:20	43.8	68.5	47.5	42.3	45.1	44.8	43.6	43.0	42.9
	02:25	44.0	68.8	48.8	42.3	45.1	44.8	43.9	43.2	43.0
	02:30	45.1	69.9	49.0	42.7	46.9	46.3	45.0	43.7	43.4
	02:35	43.9	68.7	47.8	42.1	45.0	44.5	43.8	43.1	42.9
	02:40	43.5	68.3	50.7	41.8	44.9	44.3	43.3	42.6	42.4
	02:45	43.8	68.5	48.0	42.1	45.0	44.7	43.6	42.8	42.7
	02:50	44.4	69.2	49.0	42.5	45.9	45.3	44.2	43.5	43.4
	02:55	44.2	69.0	48.3	42.3	45.3	44.9	44.1	43.3	43.2
	03:00	44.2	69.0	51.9	42.3	45.8	45.3	44.0	43.2	43.1
	03:05	47.5	72.2	57.8	42.4	53.2	51.2	44.2	43.2	43.1
	03:10	43.3	68.1	45.5	42.0	43.9	43.7	43.3	42.7	42.6
	03:15	43.5	68.2	47.2	41.9	44.6	44.2	43.4	42.7	42.6
	03:20	43.5	68.3	48.2	41.6	45.4	44.7	43.1	42.4	42.3
	03:25	44.9	69.6	60.7	41.3	47.9	46.4	43.1	42.1	42.0
	03:30	44.0	68.8	51.1	41.2	46.4	45.5	43.5	42.7	42.5
	03:35	44.0	68.8	52.1	41.5	46.2	45.4	43.4	42.4	42.2
	03:40	49.6	74.3	62.0	42.6	52.8	51.7	49.4	45.1	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมอับัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	03:45	50.7	75.5	64.7	44.6	53.8	52.4	50.2	45.5	45.2
	03:50	52.1	76.8	63.7	45.5	54.3	53.7	51.7	48.1	47.6
	03:55	50.1	74.9	62.3	41.9	56.8	53.8	43.5	42.8	42.7
	04:00	43.7	68.5	50.1	41.8	45.3	44.6	43.4	42.6	42.5
	04:05	49.5	74.3	64.3	41.9	56.2	53.2	44.8	42.6	42.5
	04:10	43.8	68.6	49.2	41.8	45.6	44.9	43.5	42.6	42.5
	04:15	43.5	68.2	47.4	42.1	44.3	44.0	43.4	42.9	42.7
	04:20	44.4	69.2	53.5	41.7	46.8	46.0	43.9	42.9	42.6
	04:25	43.7	68.4	50.2	41.4	45.9	45.3	43.2	42.1	42.0
	04:30	43.7	68.4	52.7	41.6	46.1	45.2	43.0	42.4	42.2
	04:35	45.1	69.9	53.0	41.7	48.5	46.9	44.4	43.1	42.7
	04:40	44.1	68.9	49.3	41.3	45.8	45.4	43.9	42.5	42.2
	04:45	44.1	68.9	48.9	41.7	45.8	45.1	43.9	42.9	42.7
	04:50	44.5	69.2	48.8	42.2	46.3	45.8	44.2	43.2	43.0
	04:55	44.8	69.6	50.9	42.1	46.5	46.1	44.6	43.6	43.2
	05:00	45.2	70.0	56.9	41.8	47.6	46.7	44.7	43.1	42.7
	05:05	44.4	69.2	48.3	42.1	46.3	45.9	44.0	43.0	42.7
	05:10	44.5	69.3	49.6	42.3	46.5	45.9	44.2	43.4	43.2
	05:15	43.7	68.5	49.0	42.0	45.3	44.7	43.5	42.7	42.6
	05:20	44.5	69.2	48.3	42.3	45.9	45.5	44.3	43.4	43.2
	05:25	44.0	68.8	52.5	42.0	45.2	44.9	43.8	43.0	42.8
	05:30	45.1	69.8	52.4	42.2	47.9	46.9	44.4	43.3	43.1
	05:35	45.1	69.9	51.9	42.3	47.7	46.7	44.6	43.6	43.2
	05:40	45.7	70.4	53.2	42.8	47.7	47.0	45.3	43.9	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมกบ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	05:45	47.5	72.3	57.2	42.9	50.3	49.4	46.5	45.1	44.7
	05:50	46.6	71.3	56.0	43.5	48.8	48.0	45.9	44.6	44.4
	05:55	49.1	73.9	64.6	42.9	53.0	51.5	46.1	44.8	44.5
	06:00	47.8	72.6	54.5	44.3	50.4	49.6	47.2	45.7	45.3
	06:05	47.3	72.0	54.9	43.9	49.1	48.5	46.9	45.5	45.1
	06:10	48.1	72.9	56.1	44.4	50.6	49.8	47.6	46.0	45.5
	06:15	48.3	73.0	58.0	44.6	50.1	49.6	47.9	46.5	46.1
	06:20	48.6	73.4	57.2	44.7	50.7	50.2	48.3	46.5	46.1
	06:25	49.0	73.7	58.7	45.4	51.1	50.4	48.4	46.9	46.6
	06:30	49.3	74.0	55.5	45.6	51.6	50.9	48.9	47.3	46.9
	06:35	49.8	74.6	58.4	45.4	53.6	51.9	48.7	47.0	46.7
	06:40	49.6	74.4	58.7	45.3	53.3	51.9	48.7	46.9	46.5
	06:45	50.3	75.0	58.1	45.8	53.6	52.6	49.3	47.5	47.2
	06:50	49.4	74.2	56.5	45.0	52.0	51.3	48.8	47.1	46.7
	06:55	50.8	75.6	59.3	47.3	53.6	52.4	50.1	48.7	48.5
	07:00	52.9	77.6	61.9	47.2	56.6	55.3	51.7	49.4	48.9
	07:05	51.9	76.7	62.4	47.7	54.4	53.6	51.3	50.0	49.6
	07:10	52.8	77.6	60.8	48.4	55.9	55.0	52.1	50.1	49.7
	07:15	53.0	77.7	65.8	48.4	55.8	54.6	52.3	50.8	50.5
	07:20	53.2	78.0	61.6	48.7	56.0	55.0	52.7	50.8	50.3
	07:25	58.8	83.5	70.6	48.3	64.5	62.5	55.1	50.8	50.3
27/08/2020	07:30	61.1	85.8	69.3	49.9	65.1	64.1	60.0	52.8	51.7
	07:35	64.1	88.8	73.8	49.3	68.6	67.1	62.7	57.2	55.8
	07:40	69.6	94.4	81.0	47.2	75.1	73.2	66.8	52.2	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	07:45	51.6	76.4	65.5	45.7	55.8	54.3	49.8	47.6	47.2
	07:50	57.7	82.5	72.5	44.9	63.0	61.6	54.1	48.2	47.2
	07:55	64.6	89.4	80.5	45.0	70.1	68.5	61.1	50.9	49.0
	08:00	63.0	87.8	75.7	43.2	68.6	66.9	60.1	48.3	46.4
	08:05	61.1	85.9	77.4	44.1	67.9	65.5	51.2	47.4	46.9
	08:10	48.9	73.7	64.8	43.7	51.7	50.6	47.5	45.5	45.1
	08:15	48.0	72.8	55.4	44.3	50.7	49.8	47.6	46.1	45.8
	08:20	48.5	73.3	55.0	44.6	51.1	50.3	47.9	46.3	45.9
	08:25	49.5	74.2	63.2	44.4	54.2	49.8	47.9	46.3	45.9
	08:30	48.3	73.1	54.4	44.2	50.9	49.9	47.8	46.3	45.7
	08:35	52.0	76.8	66.3	45.2	57.0	52.6	48.7	47.0	46.5
	08:40	49.8	74.5	62.3	46.1	52.7	51.2	48.9	47.7	47.4
	08:45	50.9	75.7	64.9	44.9	54.3	53.0	49.8	47.7	47.3
	08:50	49.5	74.3	59.0	45.8	52.8	51.4	48.4	46.7	46.5
	08:55	48.5	73.3	58.2	45.4	51.1	50.5	47.9	46.6	46.4
	09:00	48.5	73.2	57.9	45.5	50.6	49.9	48.1	46.7	46.4
	09:05	48.7	73.4	58.5	45.3	50.6	49.9	48.3	46.9	46.6
	09:10	49.8	74.6	63.1	45.6	52.2	51.4	48.9	47.4	47.1
	09:15	50.6	75.4	60.5	45.6	54.2	52.9	49.7	47.5	47.0
	09:20	50.5	75.2	62.2	46.2	53.3	52.0	49.8	48.0	47.5
	09:25	52.3	77.0	67.1	46.0	57.7	51.8	48.9	47.5	47.1
	09:30	49.5	74.3	57.6	45.8	51.6	50.9	49.2	47.6	47.1
	09:35	49.5	74.2	54.6	46.1	52.1	51.4	48.9	47.5	47.2
	09:40	49.5	74.2	59.0	45.9	51.8	50.7	48.9	47.5	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	09:45	49.8	74.6	66.3	45.7	52.1	51.4	49.3	47.2	46.9
	09:50	50.4	75.2	60.1	47.0	52.8	52.0	49.9	48.4	48.1
	09:55	49.3	74.1	59.4	44.7	51.6	50.8	48.8	47.2	46.7
	10:00	48.8	73.6	65.3	45.1	51.1	49.9	47.9	46.5	46.1
	10:05	54.5	79.2	66.8	44.8	59.4	57.7	52.2	48.5	47.7
	10:10	52.4	77.2	70.6	44.1	58.0	55.6	48.8	46.2	45.7
	10:15	52.3	77.1	67.7	44.8	57.0	53.0	49.1	47.0	46.4
	10:20	48.7	73.4	56.7	44.7	51.6	50.6	48.1	46.2	45.8
	10:25	50.3	75.1	59.9	45.7	52.4	51.5	50.0	48.0	47.4
	10:30	49.7	74.5	59.5	46.3	52.1	51.3	49.5	47.6	47.3
	10:35	48.7	73.4	54.1	45.8	51.0	50.2	48.3	47.0	46.8
	10:40	50.1	74.8	60.1	47.0	52.6	51.9	49.6	48.1	47.8
	10:45	49.8	74.6	57.4	45.3	52.6	51.5	49.4	47.3	46.9
	10:50	50.6	75.4	69.2	45.6	53.9	52.1	49.1	47.4	47.0
	10:55	49.4	74.2	65.2	44.9	51.5	50.7	49.0	47.2	46.7
	11:00	51.3	76.1	71.4	44.8	54.5	53.0	49.8	47.3	46.6
	11:05	53.1	77.9	69.4	44.3	58.1	53.9	49.7	47.2	46.6
	11:10	49.1	73.9	65.8	44.2	52.1	50.7	48.0	46.4	46.1
	11:15	47.1	71.8	54.9	43.9	49.3	48.7	46.6	45.3	45.1
	11:20	48.3	73.1	61.6	44.0	51.5	50.0	47.3	45.7	45.3
	11:25	53.5	78.3	70.6	45.3	58.7	56.6	49.7	47.4	46.9
	11:30	58.9	83.6	78.1	47.7	64.1	61.7	55.5	51.1	50.3
	11:35	61.4	86.2	75.5	48.0	67.1	64.5	58.0	52.9	51.8
	11:40	61.4	86.2	78.5	47.9	66.4	64.1	57.8	53.2	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 -- R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	11:45	60.7	85.5	74.9	49.6	65.9	63.7	57.8	53.8	53.0
	11:50	58.9	83.7	79.4	48.0	63.8	61.8	55.5	51.3	50.7
	11:55	53.7	78.5	67.1	47.2	58.8	56.0	50.6	48.7	48.4
	12:00	49.0	73.8	55.8	46.0	50.8	50.3	48.8	47.6	47.3
	12:05	48.3	73.1	60.7	45.1	50.6	49.9	47.7	46.3	46.1
	12:10	48.9	73.7	66.0	43.8	52.2	50.7	47.3	45.5	45.2
	12:15	51.6	76.4	82.0	43.7	51.9	50.2	46.9	45.3	45.0
	12:20	47.9	72.7	57.1	43.1	50.8	50.0	47.1	45.2	44.6
	12:25	48.0	72.8	59.4	43.6	50.9	49.7	47.3	45.7	45.2
	12:30	49.4	74.2	58.8	43.6	52.7	51.7	48.6	46.2	45.6
	12:35	51.7	76.5	71.3	44.4	56.1	53.8	48.9	46.4	45.9
	12:40	48.2	73.0	63.3	43.5	50.8	49.6	47.1	45.3	45.0
	12:45	51.1	75.9	67.3	42.9	56.3	52.0	46.7	44.4	44.1
	12:50	46.5	71.2	52.6	43.1	48.5	47.8	46.2	44.7	44.4
	12:55	47.5	72.2	62.6	42.0	50.4	49.0	45.9	43.6	43.2
	13:00	46.2	71.0	60.3	41.8	48.2	47.1	44.8	43.3	43.1
	13:05	46.8	71.6	56.0	43.0	49.7	48.6	46.0	44.7	44.4
	13:10	46.1	70.8	51.8	42.4	48.0	47.6	45.7	44.2	43.8
	13:15	46.6	71.4	63.5	42.8	49.2	48.4	45.8	44.3	43.9
	13:20	45.8	70.6	53.5	42.9	48.1	47.3	45.3	44.1	43.8
	13:25	45.3	70.1	54.1	42.5	47.2	46.6	45.0	43.9	43.6
	13:30	46.5	71.3	58.2	42.9	48.6	47.8	46.0	44.7	44.2
	13:35	50.2	75.0	67.1	43.1	54.9	49.0	46.4	44.8	44.4
	13:40	54.3	79.1	72.2	44.8	59.6	57.0	49.8	46.9	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	13:45	55.4	80.2	72.1	44.1	60.4	58.5	52.9	48.3	47.3
	13:50	52.5	77.2	67.6	43.9	57.5	55.3	49.5	45.7	45.1
	13:55	52.4	77.2	67.1	43.7	57.6	55.4	49.8	46.7	46.3
	14:00	55.4	80.1	74.3	42.8	61.1	58.7	51.1	46.1	45.3
	14:05	48.9	73.7	61.2	42.2	52.8	51.6	47.4	44.7	44.1
	14:10	49.4	74.2	59.0	43.8	52.6	52.0	48.3	46.1	45.7
	14:15	49.3	74.0	60.6	43.0	53.5	51.7	47.7	45.4	44.9
	14:20	49.5	74.3	65.2	43.1	53.5	51.4	47.4	45.3	44.9
	14:25	54.6	79.4	68.1	45.4	60.1	58.0	50.8	47.5	47.0
	14:30	50.6	75.4	62.6	45.9	54.3	53.0	49.3	47.6	47.3
	14:35	52.0	76.8	63.6	46.1	55.4	54.3	51.1	49.2	48.7
	14:40	52.2	77.0	63.4	45.7	56.7	55.1	50.6	47.9	47.4
	14:45	52.4	77.2	66.2	45.0	56.7	54.9	50.8	48.0	47.5
	14:50	52.6	77.4	66.8	43.9	57.1	55.4	50.6	47.2	46.6
	14:55	57.1	81.9	76.0	44.9	61.0	59.2	53.3	49.2	48.2
	15:00	58.2	83.0	79.8	46.8	61.4	58.9	53.4	50.1	49.2
	15:05	58.0	82.8	76.8	45.1	62.3	59.4	52.5	48.9	48.2
	15:10	50.4	75.2	60.9	45.7	54.3	52.5	49.3	47.7	47.3
	15:15	54.6	79.4	67.9	46.1	59.6	56.7	51.5	49.4	48.8
	15:20	53.4	78.1	69.9	46.4	57.6	55.7	51.4	49.2	48.7
	15:25	55.1	79.8	72.8	48.3	59.5	57.3	52.7	50.4	50.0
	15:30	55.2	80.0	71.6	47.9	59.7	57.5	52.9	50.4	49.9
	15:35	54.4	79.2	69.5	47.8	58.7	56.8	52.7	50.5	50.0
	15:40	52.8	77.5	64.4	47.3	56.1	54.9	51.8	49.7	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขานองค้อ-แหลมกลบั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	15:45	51.8	76.5	59.4	46.8	54.9	53.9	51.1	49.1	48.6
	15:50	52.5	77.2	68.9	47.0	55.9	54.3	51.0	48.9	48.4
	15:55	54.7	79.5	67.6	46.5	59.5	57.2	52.1	49.5	49.0
	16:00	55.8	80.6	69.0	47.1	60.7	58.9	53.5	50.0	49.4
	16:05	55.2	79.9	72.2	46.9	59.7	57.4	52.2	49.6	49.0
	16:10	53.6	78.3	67.8	46.0	57.8	56.2	51.8	49.1	48.5
	16:15	52.3	77.1	64.5	45.8	56.4	54.7	51.0	48.4	47.9
	16:20	52.6	77.4	66.4	45.6	56.9	55.2	51.0	48.5	48.0
	16:25	50.7	75.5	63.8	43.6	54.7	53.5	49.3	46.1	45.6
	16:30	57.0	81.8	70.9	44.5	64.8	61.2	49.9	47.1	46.3
	16:35	49.1	73.9	67.8	43.5	52.7	51.0	47.7	45.9	45.5
	16:40	53.5	78.3	71.6	44.9	56.9	53.9	49.0	46.9	46.5
	16:45	48.7	73.4	58.7	44.2	51.9	50.7	47.9	46.1	45.7
	16:50	47.0	71.8	54.1	42.8	49.9	49.0	46.4	44.7	44.2
	16:55	47.5	72.2	55.4	43.6	49.9	49.0	46.9	45.4	45.1
	17:00	47.7	72.4	56.6	43.2	50.3	49.4	47.1	45.4	45.0
	17:05	52.8	77.6	70.1	44.3	57.6	54.9	49.7	47.1	46.6
	17:10	52.5	77.3	71.6	44.3	56.4	54.4	49.7	47.0	46.5
	17:15	51.9	76.7	72.0	44.1	55.6	54.2	49.8	46.9	46.5
	17:20	51.2	76.0	69.4	44.5	55.0	53.2	48.8	46.7	46.3
	17:25	50.8	75.6	65.9	42.7	55.1	53.4	48.6	46.1	45.5
	17:30	51.1	75.9	66.9	43.8	55.3	52.9	48.4	46.0	45.5
	17:35	49.2	73.9	60.6	43.5	53.2	51.3	48.0	46.1	45.6
	17:40	49.4	74.2	60.8	43.9	52.7	51.4	48.5	46.6	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 -- R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	17:45	49.3	74.1	60.5	44.4	52.2	51.2	48.5	46.6	46.1
	17:50	48.5	73.3	63.2	44.4	51.2	50.2	47.7	46.0	45.6
	17:55	52.9	77.7	67.9	44.0	59.9	57.7	48.0	46.2	45.7
	18:00	48.0	72.8	61.8	42.9	51.1	49.7	47.0	45.3	44.9
	18:05	50.2	75.0	61.1	44.1	54.5	52.8	48.8	46.0	45.5
	18:10	49.0	73.7	60.0	45.0	52.3	50.7	47.9	46.6	46.3
	18:15	48.5	73.3	56.8	43.8	52.1	50.7	47.4	45.6	45.2
	18:20	47.1	71.9	57.8	43.9	49.6	48.7	46.5	45.2	45.0
	18:25	46.3	71.1	53.0	42.5	48.4	48.0	45.9	44.5	44.1
	18:30	47.6	72.4	68.6	43.5	50.3	48.8	46.7	45.1	44.7
	18:35	47.8	72.6	62.8	43.9	50.9	49.3	46.8	45.6	45.3
	18:40	46.6	71.4	54.2	43.8	49.0	47.9	46.0	45.1	44.9
	18:45	46.3	71.0	50.2	44.1	47.7	47.3	46.1	45.2	45.0
	18:50	46.6	71.4	58.8	43.4	48.2	47.2	46.1	45.1	44.8
	18:55	47.0	71.8	55.5	44.5	49.4	48.3	46.5	45.6	45.4
	19:00	49.0	73.8	63.2	44.9	52.0	50.7	47.9	46.5	46.3
	19:05	49.4	74.1	61.4	46.3	52.6	51.2	48.2	47.2	47.1
	19:10	48.4	73.1	56.9	46.0	50.0	49.5	48.1	47.3	47.0
	19:15	47.9	72.6	53.1	45.7	49.1	48.7	47.7	46.9	46.7
	19:20	48.2	72.9	56.8	45.5	50.4	49.2	47.5	46.6	46.4
	19:25	48.6	73.4	54.3	45.4	51.3	50.3	48.0	46.7	46.4
	19:30	47.5	72.3	55.3	45.1	50.1	49.0	46.8	46.0	45.8
	19:35	48.8	73.6	64.0	45.7	51.0	49.5	47.5	46.7	46.6
	19:40	48.1	72.9	58.3	45.1	50.7	49.4	47.3	46.4	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	19:45	47.2	72.0	54.4	45.0	49.4	48.3	46.9	45.9	45.8
	19:50	47.7	72.4	58.6	45.4	49.6	48.3	46.9	46.2	46.1
	19:55	47.0	71.8	49.9	45.3	48.0	47.7	47.0	46.3	46.1
	20:00	47.6	72.4	54.1	45.0	50.0	49.0	47.3	46.2	46.0
	20:05	48.0	72.8	58.8	45.3	50.0	49.3	47.4	46.5	46.3
	20:10	48.4	73.1	57.5	45.7	50.3	49.4	48.0	47.0	46.7
	20:15	48.1	72.9	52.6	46.1	49.9	49.3	47.8	46.8	46.7
	20:20	49.6	74.3	62.9	45.9	53.5	51.1	48.1	47.0	46.8
	20:25	47.3	72.1	53.1	45.6	48.8	48.4	47.0	46.3	46.2
	20:30	47.9	72.7	56.7	45.5	50.3	49.0	47.2	46.4	46.2
	20:35	47.5	72.2	52.8	45.6	49.5	48.7	47.1	46.3	46.2
	20:40	47.5	72.2	52.9	45.7	48.7	48.3	47.3	46.5	46.4
	20:45	46.8	71.6	51.1	45.1	47.9	47.5	46.7	46.1	45.9
	20:50	46.7	71.5	53.0	45.3	47.8	47.4	46.5	46.0	45.9
	20:55	47.9	72.6	57.2	45.6	50.7	49.4	47.1	46.4	46.3
	21:00	48.0	72.8	55.5	45.8	50.0	49.3	47.5	46.7	46.5
	21:05	47.5	72.3	54.3	45.6	49.8	48.6	47.0	46.3	46.2
	21:10	47.2	72.0	58.3	45.0	49.1	48.1	46.6	45.9	45.7
	21:15	47.6	72.4	55.3	45.4	49.6	48.9	47.2	46.3	46.1
	21:20	48.2	73.0	57.6	45.6	50.7	49.6	47.7	46.6	46.5
	21:25	48.7	73.5	63.8	45.1	50.6	48.8	46.8	46.0	45.8
	21:30	47.9	72.7	55.9	45.3	50.1	49.3	47.5	46.3	46.1
	21:35	47.7	72.4	51.5	45.4	49.2	48.7	47.5	46.6	46.4
	21:40	48.0	72.8	54.6	45.6	50.1	49.3	47.6	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
 DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01209916 : Type 2
 SAMPLE NO. : 19759-19761
 MEASURING DATE : 25-28/08/2020
 RECEIVED DATE : 28/08/2020
 REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	21:45	48.1	72.8	56.2	45.5	50.8	49.6	47.5	46.6	46.4
	21:50	47.2	71.9	53.8	45.2	48.4	48.0	47.0	46.1	46.0
	21:55	47.2	72.0	58.8	45.3	48.3	47.9	46.7	46.1	46.0
	22:00	46.8	71.5	56.3	44.9	48.0	47.3	46.5	45.9	45.7
	22:05	47.3	72.0	53.9	45.1	48.9	48.4	47.0	46.2	46.0
	22:10	47.5	72.2	57.0	45.0	50.5	48.4	46.7	46.0	45.8
	22:15	46.5	71.3	59.8	44.7	47.4	47.0	46.1	45.5	45.3
	22:20	46.4	71.2	52.1	44.8	47.6	47.3	46.2	45.6	45.4
	22:25	46.1	70.9	51.1	43.9	47.4	47.0	46.0	45.0	44.7
	22:30	45.7	70.5	62.1	43.5	46.9	46.4	45.4	44.8	44.6
	22:35	47.3	72.1	70.6	44.0	47.3	47.0	45.7	44.9	44.7
	22:40	46.7	71.5	58.4	44.2	49.3	48.1	46.0	45.2	45.0
	22:45	46.1	70.9	54.6	44.1	47.5	47.1	45.9	44.9	44.7
	22:50	46.3	71.1	54.4	44.1	48.4	47.5	45.7	44.9	44.8
	22:55	46.6	71.4	50.6	44.6	48.2	47.7	46.5	45.6	45.4
	23:00	46.3	71.1	55.0	44.4	48.1	47.3	45.8	45.2	45.1
	23:05	46.2	70.9	55.0	44.3	47.4	47.0	45.9	45.2	45.1
	23:10	48.0	72.7	64.1	43.9	50.9	48.1	46.0	44.9	44.6
	23:15	46.0	70.7	48.9	44.2	47.0	46.7	45.9	45.3	45.1
	23:20	45.3	70.1	48.8	43.7	46.2	46.0	45.2	44.6	44.4
	23:25	46.1	70.9	54.3	44.1	48.7	46.8	45.5	44.9	44.7
	23:30	48.0	72.8	63.6	44.4	49.2	48.1	46.6	45.6	45.3
	23:35	46.0	70.7	56.1	43.7	47.5	46.8	45.5	44.7	44.5
	23:40	45.7	70.5	50.7	44.0	47.2	46.5	45.5	44.9	44.7

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	23:45	45.8	70.6	52.8	43.7	48.0	47.2	45.4	44.6	44.5
	23:50	45.8	70.6	58.5	43.7	47.3	46.5	45.3	44.6	44.4
	23:55	45.2	70.0	50.8	43.3	47.0	46.4	44.8	44.1	44.0
28/08/2020	00:00	44.7	69.5	49.1	43.4	45.7	45.4	44.6	44.0	43.9
	00:05	47.2	72.0	60.5	43.4	51.1	48.3	45.9	44.3	44.1
	00:10	46.5	71.2	57.2	44.0	49.6	48.1	45.5	44.7	44.6
	00:15	45.4	70.2	48.6	43.8	46.6	46.2	45.2	44.5	44.4
	00:20	46.4	71.2	61.6	43.5	49.0	46.9	44.9	44.2	44.1
	00:25	47.3	72.1	60.4	43.3	52.6	49.1	44.8	44.0	43.9
	00:30	45.8	70.6	58.0	43.2	47.2	46.3	44.9	44.0	43.9
	00:35	44.1	68.9	46.6	43.0	45.2	44.8	44.0	43.5	43.4
	00:40	45.6	70.4	57.7	42.8	48.3	47.1	44.6	43.5	43.4
	00:45	45.7	70.5	53.8	43.4	48.7	47.3	44.8	44.1	44.0
	00:50	45.0	69.7	51.8	43.3	46.4	45.8	44.6	44.1	44.0
	00:55	46.1	70.8	56.9	42.9	50.3	47.7	44.5	43.7	43.6
	01:00	44.5	69.3	53.4	42.8	46.3	45.1	44.0	43.5	43.4
	01:05	45.8	70.6	56.5	43.0	49.1	47.8	44.8	44.0	43.8
	01:10	46.6	71.3	53.0	43.3	50.2	49.1	45.5	44.4	44.1
	01:15	46.6	71.3	59.7	43.9	48.6	47.3	45.5	44.7	44.5
	01:20	45.9	70.7	49.8	44.0	47.4	46.8	45.7	44.9	44.7
	01:25	45.6	70.4	51.0	43.7	47.7	47.0	45.2	44.4	44.2
	01:30	46.4	71.2	59.0	43.5	47.9	46.7	45.0	44.3	44.1
	01:35	44.5	69.2	48.7	43.2	45.3	45.0	44.4	43.9	43.8
	01:40	45.3	70.1	51.1	43.7	46.7	46.1	45.1	44.5	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมมั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	01:45	45.6	70.3	50.9	43.5	48.8	47.2	44.9	44.2	44.1
	01:50	46.0	70.8	56.2	43.8	48.9	47.3	45.0	44.5	44.4
	01:55	45.7	70.4	56.7	43.6	48.0	46.6	45.0	44.4	44.3
	02:00	45.9	70.7	55.2	43.2	48.8	47.1	45.0	44.2	44.0
	02:05	45.1	69.9	50.4	43.3	47.1	46.4	44.6	44.0	43.9
	02:10	44.4	69.1	53.0	42.4	46.3	45.5	43.7	43.1	43.0
	02:15	44.2	69.0	47.8	42.7	45.6	45.1	44.0	43.3	43.2
	02:20	44.1	68.8	48.0	42.9	44.7	44.5	44.0	43.6	43.4
	02:25	45.9	70.6	56.6	42.9	49.6	47.1	44.5	43.6	43.5
	02:30	44.1	68.9	47.0	42.6	45.1	44.8	44.1	43.4	43.2
	02:35	44.4	69.2	48.7	42.5	45.9	45.2	44.2	43.5	43.4
	02:40	44.0	68.8	46.8	42.3	45.4	44.9	43.8	43.1	42.9
	02:45	43.8	68.6	47.2	42.7	44.5	44.3	43.7	43.3	43.2
	02:50	44.0	68.8	52.2	42.4	47.0	45.1	43.4	43.0	42.9
	02:55	45.5	70.3	60.6	42.4	48.5	47.1	44.2	43.1	42.9
	03:00	44.5	69.3	54.2	42.6	45.8	44.9	44.0	43.3	43.2
18/06/2019	03:05	43.9	68.7	49.2	42.1	46.1	45.3	43.6	42.7	42.6
	03:10	44.1	68.8	52.6	42.2	47.1	45.8	43.2	42.7	42.6
	03:15	43.8	68.6	50.1	42.2	45.5	44.7	43.5	42.8	42.7
	03:20	43.2	68.0	47.0	41.9	44.3	43.9	43.1	42.6	42.5
	03:25	43.9	68.6	50.6	42.2	45.6	44.8	43.5	42.9	42.8
	03:30	43.7	68.4	52.2	42.1	44.8	44.4	43.3	42.8	42.7
	03:35	44.6	69.4	51.1	42.3	46.9	46.2	44.0	43.1	42.9
	03:40	45.6	70.4	59.4	42.0	49.4	47.3	43.9	42.9	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถาวัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	03:45	43.7	68.4	48.3	42.3	45.0	44.5	43.5	42.9	42.8
	03:50	43.6	68.4	50.0	42.0	45.5	44.6	43.2	42.6	42.5
	03:55	42.7	67.5	49.2	41.4	43.7	43.1	42.5	42.1	42.0
	04:00	43.0	67.8	49.5	41.2	45.6	44.8	42.3	41.8	41.7
	04:05	42.7	67.5	49.2	41.2	44.6	43.7	42.3	41.8	41.7
	04:10	43.1	67.8	52.4	41.2	44.2	43.4	42.7	42.1	42.0
	04:15	42.8	67.6	47.1	41.4	43.9	43.5	42.6	42.2	42.1
	04:20	43.2	68.0	47.5	41.3	44.7	44.3	43.0	42.2	42.0
	04:25	43.2	68.0	53.6	40.9	45.5	44.5	42.8	41.8	41.7
	04:30	43.4	68.2	59.2	41.3	46.9	44.7	42.4	41.9	41.8
	04:35	44.1	68.9	52.5	42.0	46.2	45.2	43.6	42.9	42.7
	04:40	44.8	69.6	54.2	42.6	47.2	45.6	43.9	43.4	43.3
	04:45	44.3	69.1	69.5	41.7	45.0	44.4	43.2	42.6	42.4
	04:50	43.8	68.6	47.6	42.3	45.1	44.8	43.6	43.0	42.9
	04:55	46.8	71.5	56.0	42.8	48.8	48.4	46.3	44.5	44.0
	05:00	50.4	75.2	64.6	44.0	53.3	52.4	48.1	45.9	45.6
	05:05	49.1	73.9	64.2	44.7	52.0	51.4	47.4	46.0	45.7
	05:10	48.8	73.6	59.4	43.1	54.8	52.7	46.0	44.3	44.1
	05:15	45.4	70.2	54.8	42.7	47.8	46.8	44.6	43.8	43.6
	05:20	44.7	69.5	51.3	42.6	46.5	46.0	44.3	43.4	43.3
	05:25	44.9	69.7	55.9	41.9	46.9	45.3	44.0	43.0	42.9
	05:30	47.7	72.5	64.9	42.4	53.7	49.6	44.1	43.3	43.1
	05:35	46.2	70.9	56.1	43.2	49.5	47.3	45.1	44.2	43.9
	05:40	45.3	70.1	53.1	43.2	47.2	46.4	45.0	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมจันทน์ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 19759-19761
MEASURING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	05:45	46.0	70.7	53.2	43.1	48.4	47.4	45.5	44.4	44.1
	05:50	46.9	71.7	57.1	43.3	49.5	48.1	46.2	44.8	44.5
	05:55	46.4	71.2	54.0	43.1	48.7	48.0	46.0	44.3	44.0
	06:00	47.1	71.8	59.4	43.4	50.6	48.9	45.9	44.7	44.4
	06:05	47.6	72.3	57.4	44.2	50.4	49.1	46.8	45.6	45.3
	06:10	47.7	72.5	56.0	43.8	50.5	49.5	47.2	45.7	45.3
	06:15	50.0	74.8	67.2	43.4	53.0	50.7	47.7	45.5	44.8
	06:20	48.4	73.2	58.6	44.7	51.9	50.4	47.6	46.1	45.8
	06:25	49.0	73.8	60.6	45.1	53.0	50.9	47.7	46.5	46.2
	06:30	47.9	72.7	56.3	44.5	50.3	49.4	47.4	46.1	45.7
	06:35	48.7	73.5	58.8	45.6	50.9	50.1	48.2	46.9	46.7
	06:40	49.8	74.6	58.3	46.0	52.5	51.4	49.2	47.4	47.1
	06:45	50.4	75.2	65.5	45.6	54.1	52.1	48.7	47.3	47.0
	06:50	50.3	75.0	58.1	46.0	53.2	52.2	49.7	47.9	47.6
	06:55	50.1	74.8	63.2	45.8	52.5	51.7	49.5	47.8	47.4
	07:00	52.2	76.9	63.2	46.9	55.9	54.6	51.3	48.8	48.4
	07:05	51.4	76.2	60.2	47.4	54.6	53.6	50.5	48.9	48.5
	07:10	52.0	76.8	59.8	47.6	54.7	53.9	51.6	50.0	49.6
	07:15	51.9	76.7	60.9	47.9	54.2	53.4	51.5	49.9	49.4
	07:20	52.6	77.3	60.1	48.1	55.8	54.6	51.7	50.0	49.6
	07:25	52.5	77.3	58.9	47.8	55.0	54.4	52.1	50.1	49.7
	07:30	53.3	78.1	68.9	47.7	55.9	55.0	52.5	50.7	50.1
	07:35	66.0	90.7	73.9	50.4	70.3	69.4	64.8	57.3	53.4
	07:40	68.9	93.6	82.5	46.8	74.3	70.5	66.8	63.4	61.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 -- R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209916 : Type 2

SAMPLE NO. : 19759-19761
MEASURING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	07:45	59.5	84.3	77.3	45.0	66.9	54.0	48.8	46.9	46.5
	07:50	59.9	84.7	74.8	43.5	65.3	63.9	56.4	47.0	46.5
	07:55	65.7	90.5	78.3	44.1	71.2	69.8	62.9	50.5	47.6
	08:00	67.9	92.7	79.6	43.1	73.4	72.0	65.4	45.3	44.7
	08:05	70.0	94.8	82.2	44.2	77.4	75.1	63.6	48.8	47.4
	08:10	71.1	95.9	82.7	43.3	77.8	76.1	62.0	45.8	45.3
	08:15	48.6	73.4	59.4	44.1	51.8	50.7	47.8	46.1	45.7
	08:20	48.3	73.1	56.9	44.0	50.6	49.9	48.0	46.3	45.8
	08:25	50.7	75.5	62.4	44.6	55.4	53.5	49.2	46.6	46.2
	08:30	49.7	74.5	60.1	44.8	52.7	51.9	48.9	47.0	46.5
	08:35	51.9	76.7	66.5	44.9	57.1	52.5	48.2	46.5	46.2
	08:40	46.6	71.3	55.5	43.9	48.2	47.5	46.3	45.3	45.0
	08:45	46.6	71.4	56.7	43.1	49.1	48.0	46.0	44.8	44.5
	08:50	47.1	71.8	55.0	43.7	50.3	48.8	46.2	45.0	44.7
	08:55	46.9	71.7	58.1	42.9	49.7	48.9	46.1	44.5	44.2
	09:00	50.4	75.2	59.9	45.4	53.3	53.0	48.6	46.9	46.6
	09:05	53.9	75.7	68.7	51.7	55.3	54.5	53.1	52.5	52.4
	09:10	51.4	76.3	66.4	45.1	55.7	53.2	47.6	46.3	46.1
	09:15	49.2	74.1	61.0	45.4	52.3	51.2	47.9	46.5	46.3
	09:20	48.8	73.7	59.9	45.1	51.8	50.7	47.5	46.3	46.0
	09:25	50.0	74.9	65.1	44.9	54.2	52.2	47.9	46.7	46.4
	09:30	50.5	75.4	61.5	45.8	54.9	52.9	48.7	47.1	46.9
	09:35	50.0	74.9	62.3	45.4	53.4	51.6	48.0	46.6	46.3
	09:40	48.2	73.1	60.9	45.5	50.8	49.7	47.1	46.4	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0397 – R6309-0399

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมถ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : โรงเรียนนิคมวิทยา

SAMPLE NO. : 19759-19761

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter


RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209916 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	09:45	49.1	74.1	61.3	45.2	52.2	50.7	47.2	46.3	46.1
	09:50	57.0	81.9	73.6	45.2	65.5	53.9	47.5	46.2	46.1
	09:55	48.4	73.2	55.3	45.3	51.5	50.1	47.4	46.2	46.0
	10:00	47.9	72.8	55.4	45.4	50.3	49.3	47.1	46.3	46.1
	10:05	48.9	73.8	60.0	45.5	51.7	50.3	47.6	46.5	46.3
	10:10	50.0	74.9	59.4	46.1	53.0	51.8	49.1	47.1	46.9
	10:15	50.1	75.0	70.2	45.8	53.3	52.0	48.6	47.0	46.8
	10:20	49.1	74.0	59.2	45.7	52.9	51.1	47.8	46.7	46.5
	10:25	49.3	74.2	58.6	45.8	52.8	51.3	48.1	47.0	46.7
	10:30	48.8	73.7	64.4	44.9	51.3	50.0	47.2	46.0	45.7
	10:35	48.7	73.6	62.7	45.3	51.1	50.1	47.6	46.6	46.3
	10:40	49.4	74.3	62.4	46.1	52.7	50.5	48.1	47.1	46.9
	10:45	47.6	72.5	53.9	45.4	49.3	48.6	47.2	46.5	46.3
	10:50	53.1	78.0	69.8	46.2	59.6	54.8	48.8	47.3	47.1
	10:55	49.2	74.1	60.4	46.3	51.9	50.2	48.2	47.2	47.1
	11:00	51.4	76.3	69.3	46.5	54.6	52.1	48.6	47.5	47.3
	11:05	49.8	74.7	59.8	46.0	53.5	51.6	48.6	47.1	46.8
	11:10	53.7	78.6	77.7	45.8	59.7	56.8	47.5	46.6	46.4
	11:15	52.5	77.4	70.8	45.8	56.2	53.8	48.6	46.9	46.6
	11:20	51.7	76.6	70.9	45.5	53.5	52.1	48.0	46.7	46.4
	11:25	52.5	77.4	67.6	45.8	55.9	53.9	48.9	46.8	46.6
	11:30	48.8	73.7	66.0	45.4	51.5	50.2	47.7	46.6	46.4
	11:35	49.6	74.5	62.0	45.6	52.3	50.9	48.0	46.9	46.7
	11:40	52.1	77.0	69.7	45.2	57.4	52.9	47.7	46.3	46.1

Remark : Measurement By Mr.Theeratom Busayanroensuk




บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	10:40	59.5	78.2	64.6	58.5	62.1	60.4	58.9	58.6	58.5
	10:45	55.1	79.8	65.8	37.2	59.8	59.1	46.6	39.3	38.6
	10:50	45.0	69.7	50.8	37.4	48.7	47.5	44.4	40.4	39.7
	10:55	42.2	67.0	50.6	37.3	47.1	45.5	40.2	37.9	37.7
	11:00	44.0	68.8	57.6	36.5	49.5	48.2	40.5	37.9	37.5
	11:05	43.5	68.3	56.7	36.5	48.5	46.8	39.9	37.4	37.2
	11:10	42.9	67.7	50.0	36.7	47.3	45.9	41.4	38.6	38.1
	11:15	58.6	83.3	80.6	38.6	57.0	50.4	42.8	39.9	39.7
	11:20	57.7	82.5	81.3	40.9	55.9	52.3	47.0	43.8	43.0
	11:25	51.0	75.7	70.3	40.2	52.2	50.9	45.8	42.1	41.3
	11:30	52.7	77.5	72.1	40.8	57.1	54.6	47.2	43.3	42.3
	11:35	58.0	82.8	79.4	39.5	60.3	55.0	47.2	42.7	41.7
	11:40	52.5	77.2	71.6	40.5	55.4	52.3	46.4	42.5	41.9
	11:45	45.6	70.4	54.5	39.3	49.0	48.1	44.4	41.5	40.6
	11:50	45.0	69.7	54.6	38.8	49.6	47.6	43.2	40.0	39.7
	11:55	45.4	70.2	54.3	38.0	50.1	48.1	43.9	39.7	38.9
	12:00	44.6	69.4	56.0	37.2	49.8	47.7	41.6	38.5	38.0
	12:05	49.1	73.8	61.1	38.5	55.9	52.6	44.0	39.8	39.2
	12:10	49.4	74.2	58.6	40.4	54.9	53.6	45.6	42.3	41.4
	12:15	45.6	70.3	56.3	40.3	49.9	48.7	43.6	41.4	41.1
	12:20	43.6	68.4	53.6	38.0	46.9	45.7	42.1	39.6	39.0
	12:25	42.7	67.4	49.4	37.7	46.1	45.3	41.2	38.7	38.2
	12:30	46.0	70.7	55.8	36.0	52.3	49.3	42.9	39.4	38.9
	12:35	46.1	70.9	58.6	36.3	54.1	48.7	41.1	37.9	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	12:40	52.8	77.6	69.0	38.2	58.7	55.1	47.7	40.9	39.4
	12:45	67.3	92.0	85.8	39.6	72.4	66.8	51.0	42.7	41.7
	12:50	64.0	88.8	83.1	38.9	66.2	61.1	51.3	42.1	40.6
	12:55	53.5	78.2	68.9	40.6	60.7	55.7	46.3	42.7	42.2
	13:00	46.6	71.3	54.2	40.6	50.9	49.3	45.2	42.9	42.5
	13:05	56.6	81.3	79.7	38.5	56.8	52.9	43.5	40.2	39.5
	13:10	58.4	83.2	77.2	40.8	64.1	59.6	49.1	43.4	42.7
	13:15	43.4	68.2	48.3	37.8	46.5	45.9	43.1	38.7	38.3
	13:20	45.0	69.8	65.0	38.2	47.0	45.6	41.9	39.6	39.1
	13:25	43.4	68.2	52.6	38.1	47.1	45.5	42.2	39.4	39.0
	13:30	41.4	66.1	50.3	37.8	45.8	43.8	39.4	38.1	38.0
	13:35	50.8	75.6	72.5	38.3	48.7	46.2	42.1	39.4	39.1
	13:40	44.2	69.0	54.2	37.5	48.5	47.4	42.1	39.1	38.5
	13:45	43.6	68.4	52.6	37.2	48.5	47.6	41.0	38.1	37.8
	13:50	40.9	65.6	48.7	36.6	45.2	43.7	39.6	37.4	37.1
	13:55	41.2	66.0	49.0	36.9	44.9	43.8	40.1	37.7	37.3
	14:00	44.1	68.8	57.9	36.8	48.4	45.7	41.6	38.6	38.1
	14:05	42.9	67.7	50.1	36.8	46.5	45.8	41.8	38.4	37.7
	14:10	44.9	69.6	61.1	37.6	49.2	47.1	42.2	39.1	38.6
	14:15	43.3	68.1	54.4	37.1	46.2	45.4	42.1	39.1	38.6
	14:20	44.8	69.6	55.4	36.7	49.2	47.7	42.5	39.3	38.9
	14:25	57.0	81.8	70.8	38.4	64.7	62.0	47.2	42.4	41.6
	14:30	51.0	75.8	61.6	37.6	57.7	56.3	44.7	38.9	38.4
	14:35	55.5	80.3	72.9	38.5	60.9	59.4	46.1	40.3	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	14:40	57.0	81.8	77.8	37.8	54.7	49.2	42.2	39.0	38.7
	14:45	45.9	70.7	55.4	38.1	51.0	49.3	43.4	39.1	38.7
	14:50	47.7	72.4	61.7	39.4	52.2	50.3	44.6	41.7	41.2
	14:55	44.0	68.7	56.1	39.1	47.1	45.5	42.3	40.3	40.0
	15:00	45.3	70.1	62.6	38.2	48.8	47.2	42.8	39.8	39.5
	15:05	50.0	74.7	66.0	39.7	55.6	53.0	43.9	41.3	40.8
	15:10	43.0	67.8	51.9	38.3	46.4	45.8	41.4	39.3	38.8
	15:15	45.8	70.6	62.0	38.5	50.7	46.2	41.5	39.2	38.9
	15:20	44.8	69.5	54.0	37.8	50.7	47.6	42.6	39.4	38.9
	15:25	57.0	81.7	71.2	37.5	66.0	57.8	42.8	39.9	39.4
	15:30	45.9	70.7	65.5	37.7	47.7	46.6	43.0	40.1	39.5
	15:35	47.2	71.9	60.5	38.1	53.2	50.9	42.4	39.1	38.8
	15:40	46.0	70.8	59.7	37.6	51.0	49.9	43.1	39.7	39.1
	15:45	49.3	74.0	62.4	38.0	57.0	52.5	44.2	40.1	39.5
	15:50	49.5	74.3	60.0	38.5	55.6	54.5	45.6	40.9	40.0
	15:55	58.6	83.4	74.4	37.9	65.3	61.1	48.5	41.8	40.5
	16:00	59.9	84.6	76.1	37.8	65.7	62.0	50.0	41.4	39.5
	16:05	56.4	81.2	70.1	39.2	63.7	58.9	49.1	41.9	40.2
	16:10	52.5	77.3	68.4	38.1	58.8	56.2	45.6	40.3	39.5
	16:15	51.5	76.3	62.4	42.6	56.6	54.3	49.6	45.7	44.9
	16:20	58.6	83.4	67.5	39.6	63.8	62.4	56.6	46.3	43.9
	16:25	45.5	70.2	63.2	37.4	49.2	46.9	42.1	38.9	38.5
	16:30	44.1	68.9	56.0	37.1	50.2	47.9	40.3	37.7	37.5
	16:35	41.6	66.3	56.9	36.8	45.7	44.3	39.0	37.4	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
 SAMPLE POINT : วัดดอกกราย
 DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N G301013 : Type 2
 SAMPLE NO. : 19753-19755
 MEASURING DATE : 25-28/08/2020
 RECEIVED DATE : 28/08/2020
 REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	16:40	40.8	65.6	47.3	36.0	45.6	44.1	38.8	37.1	36.9
	16:45	47.7	72.4	58.4	37.7	56.0	52.3	42.4	39.5	38.6
	16:50	46.5	71.3	56.0	36.6	52.2	50.4	43.4	39.1	38.1
	16:55	44.0	68.8	52.9	36.8	48.7	47.2	42.3	37.9	37.4
	17:00	43.7	68.5	52.3	36.9	48.6	47.3	41.2	38.2	37.9
	17:05	44.3	69.0	52.8	36.7	50.3	48.2	41.7	38.4	38.0
	17:10	42.0	66.8	51.5	36.5	46.0	44.6	40.7	37.6	37.2
	17:15	44.4	69.1	55.9	37.2	49.7	46.0	41.3	39.0	38.4
	17:20	45.1	69.9	57.9	36.9	49.4	47.5	43.1	39.5	38.9
	17:25	45.4	70.1	55.2	37.3	50.6	49.0	42.8	39.0	38.4
	17:30	44.8	69.5	59.2	37.3	49.3	47.2	42.1	39.0	38.7
	17:35	45.2	69.9	59.4	37.1	48.7	47.2	42.0	38.7	38.4
	17:40	46.1	70.8	54.7	36.8	50.9	49.8	44.1	40.2	39.3
	17:45	47.1	71.9	59.8	37.7	55.0	49.7	42.8	39.9	39.4
	17:50	42.7	67.5	51.2	36.6	47.3	45.5	40.6	37.9	37.4
	17:55	53.4	78.2	66.9	36.3	63.2	51.9	43.1	38.7	37.4
	18:00	61.4	86.2	69.7	38.2	67.9	67.2	46.7	39.8	38.9
	18:05	42.8	67.6	50.1	36.8	46.9	45.8	41.1	38.8	38.0
	18:10	49.2	73.9	66.7	36.5	51.5	47.9	42.3	38.5	38.0
	18:15	44.8	69.5	51.4	37.9	48.9	47.8	43.2	39.7	38.8
	18:20	46.9	71.6	56.3	37.4	52.7	50.2	44.5	40.0	38.4
	18:25	48.8	73.6	61.4	38.1	56.6	52.0	41.5	38.9	38.5
	18:30	48.2	73.0	61.9	37.4	55.9	53.0	42.8	39.4	38.8
	18:35	48.7	73.5	66.1	36.9	56.1	47.6	40.9	38.0	37.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมกบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	18:40	44.7	69.5	56.3	37.8	50.7	48.2	41.2	38.6	38.3
	18:45	42.6	67.4	51.0	37.6	47.3	46.1	40.0	38.2	38.0
	18:50	41.5	66.3	51.0	37.2	45.3	44.4	39.7	37.9	37.6
	18:55	43.4	68.2	56.1	37.1	49.3	45.7	39.8	37.8	37.6
	19:00	41.8	66.6	50.5	38.1	46.8	44.4	39.8	38.8	38.6
	19:05	41.8	66.5	47.8	38.5	45.2	44.1	40.5	39.2	38.9
	19:10	42.3	67.1	49.7	38.6	47.0	45.2	40.5	39.1	39.0
	19:15	43.1	67.8	49.6	38.9	47.6	47.0	41.1	39.4	39.2
	19:20	43.9	68.7	57.5	38.2	48.7	46.8	40.5	38.7	38.6
	19:25	42.5	67.3	51.2	38.3	47.7	45.7	39.8	38.8	38.7
	19:30	45.2	70.0	59.6	38.3	51.9	49.4	39.9	38.7	38.6
	19:35	41.6	66.4	51.1	38.9	45.3	43.5	39.9	39.2	39.1
	19:40	41.1	65.8	52.6	38.7	43.6	42.7	39.9	39.1	38.9
	19:45	41.4	66.1	47.1	38.3	45.1	43.5	40.4	38.8	38.4
	19:50	41.3	66.0	44.7	38.1	42.7	42.0	41.1	40.3	39.8
	19:55	41.0	65.8	48.9	38.0	44.3	42.9	40.2	38.5	38.2
	20:00	42.9	67.6	56.3	38.6	47.6	43.5	40.7	39.9	39.5
	20:05	42.8	67.6	55.1	38.6	47.1	45.4	40.8	40.0	39.7
	20:10	43.6	68.4	50.9	37.7	49.2	47.3	41.4	38.7	38.2
	20:15	42.9	67.7	50.6	39.8	46.5	45.3	41.6	40.7	40.6
	20:20	42.9	67.7	52.0	38.1	47.5	45.0	41.4	39.5	38.9
	20:25	40.3	65.1	50.0	37.8	41.8	41.1	39.6	38.2	38.1
	20:30	43.4	68.2	54.9	38.0	50.0	47.1	39.7	38.5	38.3
	20:35	41.6	66.4	47.3	37.9	45.0	43.5	41.2	38.4	38.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	20:40	44.8	69.5	56.1	38.5	48.6	46.9	43.1	41.1	39.5
	20:45	42.9	67.7	47.6	40.1	44.1	43.7	42.8	41.4	41.0
	20:50	44.0	68.7	59.1	37.9	47.9	45.0	41.3	38.5	38.3
	20:55	41.7	66.5	45.8	38.2	43.4	42.9	41.4	40.5	40.2
	21:00	43.9	68.7	56.1	39.1	48.2	46.1	42.0	41.1	40.8
	21:05	41.8	66.6	43.4	37.9	42.8	42.5	41.8	41.0	40.3
	21:10	44.4	69.2	59.8	38.0	46.6	43.8	42.0	39.7	39.1
	21:15	42.7	67.4	53.6	38.4	45.1	43.3	41.8	39.7	39.4
	21:20	44.7	69.4	58.6	38.1	48.6	47.1	42.4	39.8	38.9
	21:25	40.4	65.1	46.3	37.0	42.2	41.8	40.3	37.8	37.6
	21:30	44.1	68.8	59.7	36.6	49.4	45.7	40.3	37.6	37.2
	21:35	41.2	66.0	51.1	36.6	47.6	45.7	38.0	36.9	36.8
	21:40	40.7	65.5	53.0	36.7	46.3	41.1	38.2	37.4	37.1
	21:45	38.0	62.7	40.2	36.9	38.8	38.5	37.8	37.4	37.2
	21:50	39.4	64.2	42.9	37.2	41.5	40.7	39.2	37.9	37.7
	21:55	38.4	63.1	49.9	37.0	40.4	38.4	37.4	37.1	37.1
	22:00	43.1	67.9	55.1	37.1	48.7	45.7	38.6	37.4	37.3
	22:05	39.0	63.8	52.0	36.9	39.7	38.2	37.6	37.2	37.1
	22:10	38.2	63.0	41.9	37.0	39.8	39.3	37.9	37.4	37.3
	22:15	39.4	64.2	50.7	36.8	41.6	39.7	37.6	37.1	37.0
	22:20	39.0	63.8	48.8	36.6	41.4	40.2	37.7	37.2	37.0
	22:25	38.3	63.1	44.9	37.0	40.8	39.2	37.7	37.3	37.2
	22:30	37.7	62.5	40.5	36.8	38.2	38.1	37.6	37.3	37.2
	22:35	38.3	63.1	39.5	37.3	38.9	38.7	38.2	37.8	37.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	22:40	38.5	63.3	41.4	37.5	40.0	39.2	38.3	37.7	37.7
	22:45	42.5	67.3	56.2	37.2	49.7	41.0	38.0	37.5	37.4
	22:50	45.1	69.9	58.8	37.3	50.7	49.1	38.6	37.5	37.4
	22:55	42.7	67.5	56.7	36.8	49.4	46.4	37.6	37.1	37.0
	23:00	39.3	64.1	51.4	36.7	41.7	40.0	37.6	37.2	37.1
	23:05	43.1	67.9	60.0	36.7	42.7	41.4	38.1	37.2	37.0
	23:10	40.0	64.7	49.2	37.8	43.5	42.2	38.6	38.1	38.0
	23:15	44.0	68.8	61.0	37.1	43.2	40.5	38.1	37.5	37.3
	23:20	40.2	65.0	48.6	36.9	45.5	43.4	37.9	37.4	37.4
	23:25	39.0	63.7	49.5	36.9	41.9	39.1	37.8	37.3	37.2
	23:30	38.6	63.4	47.6	36.7	42.1	38.4	37.7	37.3	37.2
	23:35	42.6	67.4	52.2	37.4	46.5	45.6	40.3	37.8	37.7
	23:40	41.9	66.7	48.7	37.4	46.5	45.6	38.7	37.8	37.7
	23:45	42.7	67.5	49.1	37.4	47.2	46.6	39.8	37.7	37.6
	23:50	47.6	72.4	66.5	37.1	49.4	47.9	37.8	37.3	37.2
	23:55	43.1	67.8	55.3	37.2	47.5	46.5	39.1	37.6	37.5
26/08/2020	00:00	37.7	62.5	40.2	37.1	38.2	38.1	37.6	37.2	37.2
	00:05	38.1	62.8	46.8	36.7	38.7	38.2	37.7	37.3	37.0
	00:10	39.3	64.0	52.0	36.8	39.8	38.7	37.6	37.3	37.2
	00:15	41.9	66.7	54.5	37.1	47.9	43.8	37.9	37.5	37.3
	00:20	38.2	63.0	43.3	36.9	40.0	39.1	37.8	37.2	37.1
	00:25	41.5	66.3	55.2	36.8	45.0	40.3	37.6	37.1	37.1
	00:30	37.4	62.2	39.2	36.6	38.2	37.9	37.3	37.0	36.9
	00:35	38.0	62.7	45.6	36.8	40.9	38.1	37.4	37.1	37.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 -- R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	00:40	39.6	64.4	52.1	36.6	41.3	39.4	37.7	37.1	37.0
	00:45	37.2	61.9	39.6	36.3	38.1	37.9	36.9	36.6	36.5
	00:50	38.5	63.2	55.5	36.4	39.7	37.9	37.1	36.8	36.6
	00:55	37.8	62.6	52.1	36.4	37.9	37.7	37.3	36.8	36.7
	01:00	37.2	62.0	40.0	36.4	38.4	37.9	36.9	36.6	36.6
	01:05	38.5	63.3	49.3	36.4	40.9	39.2	37.0	36.6	36.5
	01:10	40.2	64.9	51.7	36.4	45.8	41.3	37.1	36.8	36.7
	01:15	37.6	62.4	39.7	36.7	38.5	38.1	37.4	37.0	36.9
	01:20	38.0	62.7	38.7	37.1	38.4	38.3	37.9	37.6	37.5
	01:25	38.1	62.9	42.4	37.3	38.5	38.4	38.0	37.6	37.4
	01:30	38.6	63.4	40.4	37.8	39.6	39.3	38.5	38.0	37.9
	01:35	40.4	65.2	52.8	37.1	45.8	39.1	37.9	37.4	37.3
	01:40	40.5	65.2	51.8	36.6	46.2	42.8	37.8	37.0	36.9
	01:45	37.8	62.5	45.5	36.5	38.8	38.1	37.3	36.9	36.9
	01:50	37.5	62.3	45.0	36.5	38.3	37.5	37.1	36.8	36.7
	01:55	39.1	63.9	49.7	36.5	44.8	39.0	37.2	36.9	36.8
	02:00	40.1	64.9	55.1	36.6	44.1	38.7	37.2	36.9	36.8
	02:05	41.8	66.6	51.0	36.7	47.1	45.8	38.7	37.1	36.9
	02:10	41.1	65.9	49.9	36.9	46.4	45.3	37.8	37.3	37.2
	02:15	37.6	62.4	39.1	37.0	37.9	37.8	37.6	37.3	37.2
	02:20	38.2	62.9	42.4	36.6	40.8	40.0	37.5	37.1	37.0
	02:25	37.0	61.8	38.5	36.3	37.3	37.2	36.9	36.7	36.6
	02:30	39.2	64.0	46.0	37.0	43.9	41.6	37.9	37.4	37.3
	02:35	41.7	66.4	53.0	36.7	48.4	45.2	37.6	37.2	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายพานทองคำ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	02:40	38.5	63.3	47.5	36.6	41.8	38.8	37.6	37.0	36.9
	02:45	37.8	62.6	44.7	36.6	39.7	38.3	37.4	37.0	36.9
	02:50	37.3	62.0	39.1	36.6	37.7	37.6	37.2	36.9	36.9
	02:55	37.4	62.1	41.1	36.6	37.8	37.6	37.3	36.9	36.8
	03:00	37.9	62.7	41.7	37.0	38.5	38.3	37.8	37.4	37.3
	03:05	37.5	62.3	41.8	36.8	37.9	37.7	37.4	37.1	37.0
	03:10	37.2	62.0	39.6	36.3	37.7	37.6	37.2	36.7	36.7
	03:15	38.2	62.9	39.8	37.1	38.7	38.6	38.1	37.7	37.6
	03:20	41.1	65.9	49.2	36.8	46.7	45.0	38.4	37.6	37.2
	03:25	38.3	63.1	46.6	36.4	41.7	38.2	37.5	36.8	36.7
	03:30	38.1	62.9	42.1	37.0	40.2	39.1	37.6	37.3	37.2
	03:35	40.2	64.9	55.3	36.9	45.4	39.7	37.4	37.1	37.1
	03:40	41.9	66.7	54.2	36.9	48.5	45.4	37.6	37.3	37.2
	03:45	42.1	66.9	56.3	36.8	47.9	45.3	37.6	37.1	37.0
	03:50	42.4	67.2	54.9	36.8	47.9	45.3	37.5	37.0	36.9
	03:55	54.6	79.3	68.0	36.4	62.5	57.5	39.9	36.7	36.6
	04:00	46.0	70.8	60.2	36.1	54.7	48.5	37.1	36.5	36.5
	04:05	39.3	64.1	49.8	36.2	44.1	40.0	37.0	36.5	36.4
	04:10	47.5	72.3	53.3	36.8	50.6	50.1	47.1	39.6	37.4
	04:15	51.1	75.9	58.0	37.2	54.2	53.6	50.7	46.4	45.2
	04:20	51.2	76.0	56.1	37.0	54.3	53.5	50.9	46.1	43.5
	04:25	54.8	79.6	60.3	36.9	58.0	57.2	54.3	49.7	47.9
	04:30	55.5	80.3	61.4	42.2	59.0	58.2	55.0	50.1	48.1
	04:35	52.7	77.5	59.5	36.7	56.9	55.8	51.9	42.8	38.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	04:40	43.6	68.3	51.9	36.4	48.4	47.4	40.4	37.3	37.1
	04:45	41.6	66.4	52.2	36.9	45.8	44.9	38.5	37.3	37.1
	04:50	42.5	67.3	52.2	37.0	46.7	45.7	39.9	37.7	37.4
	04:55	42.2	67.0	52.2	37.2	47.5	45.8	39.0	37.7	37.5
	05:00	41.6	66.4	51.4	37.1	45.7	44.8	38.4	37.5	37.4
	05:05	42.9	67.7	51.2	36.6	48.1	47.2	39.1	37.2	37.0
	05:10	42.9	67.7	50.6	36.9	48.0	47.0	39.6	37.5	37.2
	05:15	42.2	66.9	50.2	37.0	46.9	45.4	39.0	37.4	37.2
	05:20	42.9	67.7	53.2	37.2	49.0	46.9	38.5	37.6	37.4
	05:25	43.1	67.8	50.7	37.0	47.9	46.8	40.3	37.8	37.5
	05:30	45.3	70.1	53.5	37.4	49.9	48.9	43.5	38.6	38.2
	05:35	45.8	70.5	53.3	37.6	51.2	49.4	43.9	38.8	38.2
	05:40	48.5	73.2	62.1	37.6	55.5	52.5	44.5	38.9	38.4
	05:45	49.7	74.5	60.8	38.2	55.6	53.6	46.9	41.5	40.1
	05:50	47.3	72.1	56.5	38.5	52.1	50.5	45.6	41.3	40.7
	05:55	45.9	70.7	57.1	38.5	50.4	48.8	44.4	40.4	40.0
	06:00	50.9	75.6	68.2	39.2	55.1	52.9	45.3	41.3	40.7
	06:05	48.0	72.7	57.7	39.1	53.9	51.8	44.9	41.3	40.6
	06:10	51.0	75.8	67.0	39.6	56.5	53.6	45.1	41.6	40.7
	06:15	45.0	69.8	53.8	39.8	50.5	48.4	42.4	40.6	40.4
	06:20	42.4	67.2	49.3	38.4	45.5	44.5	41.6	39.7	39.5
	06:25	44.3	69.1	54.6	38.5	48.7	46.6	42.2	39.9	39.7
	06:30	44.6	69.4	53.9	39.5	48.5	46.9	43.3	40.7	40.1
	06:35	45.1	69.9	53.8	39.4	49.2	47.9	43.2	40.5	40.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมไฉ้ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	06:40	46.8	71.5	58.6	39.5	51.5	49.9	44.4	41.4	40.6
	06:45	50.0	74.8	59.5	40.3	55.2	54.1	47.1	42.8	42.3
	06:50	45.3	70.1	57.1	39.6	49.5	47.7	43.5	41.3	40.8
	06:55	46.3	71.0	56.8	40.8	50.3	49.0	44.3	42.0	41.7
	07:00	43.8	68.6	50.1	39.7	47.4	45.8	42.8	41.1	40.5
	07:05	45.8	70.5	56.8	39.8	50.9	48.7	43.1	40.7	40.3
	07:10	50.5	75.2	73.9	40.0	49.4	47.5	43.2	41.3	40.9
	07:15	45.6	70.4	52.4	40.7	49.6	48.3	44.5	42.2	41.5
	07:20	45.9	70.7	54.4	40.1	50.5	48.7	44.1	41.5	41.1
	07:25	46.8	71.6	55.6	41.8	50.5	49.2	45.4	43.0	42.7
	07:30	50.2	74.9	65.4	40.7	54.8	51.8	45.6	42.5	41.7
	07:35	53.4	78.1	67.4	40.0	59.9	53.6	45.0	41.6	41.0
	07:40	47.3	72.1	58.4	40.3	52.8	50.1	44.7	41.8	41.4
	07:45	46.6	71.4	58.8	40.0	52.4	46.7	42.9	40.9	40.6
	07:50	48.4	73.1	58.7	40.0	56.0	50.7	43.9	41.6	41.1
	07:55	49.5	74.2	59.5	40.0	55.4	53.7	45.1	42.2	41.4
	08:00	51.3	76.1	63.5	42.0	58.7	56.0	45.2	43.4	43.0
	08:05	51.8	76.6	66.0	41.8	59.4	55.5	47.2	43.4	43.0
	08:10	57.3	82.0	74.3	42.8	61.3	57.3	48.5	45.8	45.1
	08:15	54.1	78.8	72.4	40.5	57.5	53.5	49.0	44.2	42.2
	08:20	61.3	86.1	75.5	39.9	69.3	56.3	48.3	42.0	41.2
	08:25	55.3	80.0	66.9	40.8	61.4	59.6	47.7	44.6	43.6
	08:30	59.0	83.8	74.0	41.1	60.4	59.3	56.4	52.4	50.0
	08:35	58.1	82.9	74.4	42.9	60.4	59.7	56.9	51.7	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกรวย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	08:40	55.2	80.0	62.8	40.1	59.7	59.0	53.1	42.4	41.4
	08:45	60.5	85.2	78.7	40.1	51.8	49.8	44.8	41.7	41.3
	08:50	51.6	76.4	63.9	40.4	59.0	56.3	45.0	42.3	41.7
	08:55	61.1	85.9	69.8	43.8	65.5	64.3	59.6	54.4	49.6
	09:00	55.4	80.2	69.8	42.3	61.7	59.4	48.5	45.0	44.0
	09:05	50.0	74.8	58.0	42.9	54.5	53.0	48.5	44.4	43.5
	09:10	52.4	77.2	69.3	38.5	55.4	51.1	43.6	40.4	40.0
	09:15	47.0	71.8	61.0	39.5	51.2	50.4	44.2	41.0	40.5
	09:20	43.3	68.0	52.9	37.7	49.2	45.9	40.9	39.0	38.6
	09:25	44.5	69.3	56.8	37.5	49.6	47.4	41.7	39.6	39.2
	09:30	51.2	75.9	64.2	37.9	57.9	54.3	48.0	42.8	41.4
	09:35	53.1	77.9	60.8	44.5	58.7	56.6	50.7	47.2	46.4
	09:40	54.3	79.1	66.4	40.5	59.8	57.8	52.1	43.7	42.5
	09:45	58.4	83.1	76.9	41.6	63.9	60.8	53.2	45.0	43.7
	09:50	54.5	79.3	65.1	39.4	60.9	57.0	50.8	44.2	42.1
	09:55	43.0	67.7	49.3	38.3	46.1	45.3	42.2	40.4	39.9
	10:00	46.6	71.4	56.1	40.9	50.3	49.4	45.4	42.4	42.0
	10:05	46.5	71.3	59.9	40.0	50.5	47.9	44.1	41.8	41.4
	10:10	44.6	69.4	52.9	37.1	49.1	48.3	42.4	39.0	38.5
	10:15	47.4	72.2	60.0	38.0	53.6	50.6	43.9	39.0	38.6
	10:20	45.6	70.4	61.1	36.7	51.5	47.6	40.8	37.7	37.3
	10:25	47.9	72.7	58.3	36.5	55.0	53.1	40.9	38.0	37.6
	10:30	43.2	68.0	54.7	36.3	48.5	46.9	40.0	37.3	37.0
	10:35	43.6	68.4	54.1	36.4	49.3	48.0	40.8	37.7	37.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	10:40	44.4	69.2	53.1	38.8	48.4	46.7	43.1	40.2	39.6
	10:45	42.5	67.2	46.5	39.5	45.0	44.3	41.9	40.4	40.0
	10:50	44.2	69.0	60.8	39.5	46.7	45.6	42.6	40.4	40.1
	10:55	45.9	70.7	57.0	40.1	50.5	49.0	43.0	41.4	41.1
	11:00	53.2	78.0	65.6	40.9	59.8	57.4	46.6	42.3	41.4
	11:05	47.8	72.6	56.4	41.0	52.8	51.4	45.7	43.4	42.1
	11:10	47.3	72.1	58.8	39.2	52.4	51.0	44.3	40.4	39.7
	11:15	42.6	67.4	52.1	37.8	46.9	45.3	40.9	38.6	38.3
	11:20	47.1	71.8	59.1	37.4	54.5	48.6	42.2	38.7	38.2
	11:25	48.9	73.7	64.6	38.5	55.2	48.8	43.3	41.9	40.7
	11:30	44.6	69.4	53.9	41.7	48.0	46.0	43.3	42.2	42.1
	11:35	47.1	71.9	52.5	42.9	50.6	49.4	46.3	44.0	43.4
	11:40	46.2	70.9	55.9	43.1	47.9	47.2	45.7	44.3	43.7
	11:45	53.4	78.1	66.6	42.6	58.5	54.5	51.1	46.9	44.1
	11:50	51.6	76.3	57.7	50.4	52.7	52.2	51.3	50.7	50.6
	11:55	51.2	76.0	59.8	42.3	55.1	52.7	51.0	46.0	44.6
	12:00	46.9	71.7	57.9	40.6	51.2	49.5	45.3	42.6	42.2
	12:05	47.2	72.0	64.7	39.0	50.1	49.3	45.3	40.8	39.9
	12:10	43.3	68.0	57.4	37.0	47.1	44.9	40.1	38.0	37.7
	12:15	47.8	72.5	62.5	37.0	52.2	48.0	42.2	38.0	37.7
	12:20	43.9	68.7	58.1	37.3	47.2	44.8	40.9	39.0	38.3
	12:25	41.7	66.4	55.5	36.9	44.9	43.6	40.4	37.7	37.3
	12:30	43.7	68.5	59.7	36.7	45.8	44.9	39.3	37.4	37.1
	12:35	52.2	76.9	65.5	37.9	59.8	53.6	45.5	41.0	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 - R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	12:40	49.3	74.1	65.3	37.2	56.1	48.2	44.1	39.3	37.9
	12:45	44.3	69.0	57.0	37.8	47.5	46.2	42.7	39.5	39.3
	12:50	45.7	70.5	53.6	38.6	51.6	49.3	43.8	41.0	40.7
	12:55	45.8	70.5	53.8	39.9	49.8	47.6	44.3	41.3	40.7
	13:00	43.1	67.9	52.2	36.8	48.0	45.9	40.9	38.1	37.4
	13:05	42.8	67.5	57.8	38.8	45.1	44.4	41.6	39.5	39.3
	13:10	43.7	68.5	57.7	36.9	48.1	44.5	39.7	38.0	37.6
	13:15	41.6	66.4	49.4	36.5	46.0	44.5	40.5	37.6	37.2
	13:20	43.6	68.4	51.0	37.6	48.2	46.5	41.9	38.9	38.3
	13:25	50.6	75.4	64.6	37.7	58.2	48.3	41.3	38.9	38.4
	13:30	46.9	71.7	51.9	37.8	50.2	49.7	46.6	40.3	38.8
	13:35	43.1	67.8	50.7	36.8	46.9	45.5	42.1	38.2	37.8
	13:40	47.4	72.1	60.5	40.0	50.2	49.6	44.6	41.9	41.3
	13:45	43.2	68.0	50.1	37.5	46.7	46.0	42.0	39.8	38.5
	13:50	42.0	66.8	51.5	36.9	45.7	45.0	40.0	37.7	37.4
	13:55	51.6	76.4	65.3	42.2	59.1	53.2	48.2	44.7	43.9
	14:00	53.0	77.8	66.3	41.9	58.8	56.4	49.3	45.4	44.3
	14:05	55.3	80.0	64.6	41.1	61.2	59.2	52.5	47.8	46.5
	14:10	53.1	77.9	66.3	42.1	57.5	56.1	50.8	45.3	44.2
	14:15	57.4	82.2	74.3	38.9	62.6	60.9	49.3	41.6	40.8
	14:20	45.4	70.2	60.4	37.7	46.6	44.7	41.5	39.3	38.5
	14:25	45.0	69.8	60.3	36.4	47.3	44.4	39.4	37.2	36.9
	14:30	43.0	67.8	48.5	38.8	46.0	45.3	42.4	40.0	39.1
	14:35	40.9	65.7	47.5	35.9	44.2	43.6	40.2	36.5	36.3

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบาลึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกรวย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	14:40	44.5	69.2	50.9	36.9	48.5	48.0	43.0	38.7	37.7
	14:45	44.4	69.2	56.5	38.0	49.2	46.1	42.2	39.1	38.4
	14:50	42.1	66.9	49.8	37.5	45.8	44.7	41.0	39.2	38.6
	14:55	44.9	69.7	53.5	35.8	49.9	48.7	42.9	37.8	37.2
	15:00	41.6	66.4	50.2	35.6	46.5	44.8	38.9	36.3	36.0
	15:05	43.9	68.7	50.8	35.8	47.3	46.7	43.0	36.8	36.4
	15:10	44.4	69.2	52.5	39.8	47.8	46.5	43.1	40.8	40.4
	15:15	41.5	66.3	50.6	36.0	46.4	44.9	39.5	36.8	36.5
	15:20	39.9	64.7	47.4	36.4	43.3	41.9	38.9	37.3	37.1
	15:25	43.2	68.0	54.9	37.6	48.0	47.2	40.6	38.7	38.1
	15:30	43.1	67.9	50.6	37.3	49.0	45.6	40.9	38.5	37.9
	15:35	43.8	68.5	53.3	36.3	49.5	47.2	40.8	37.6	37.3
	15:40	42.3	67.1	48.5	37.0	46.7	45.3	40.8	38.3	38.0
	15:45	40.4	65.2	46.5	35.7	43.9	43.1	39.7	36.3	36.1
	15:50	48.6	73.4	57.2	35.6	54.5	54.0	41.0	36.5	36.3
	15:55	42.1	66.9	55.5	35.5	46.5	44.2	38.3	36.5	36.2
	16:00	43.5	68.2	52.8	35.3	49.1	47.4	40.4	36.9	36.6
	16:05	48.8	73.5	54.5	36.2	52.2	51.4	48.4	41.9	39.4
	16:10	50.2	75.0	63.0	36.6	53.9	52.5	48.8	44.3	42.4
	16:15	48.6	73.3	62.7	36.1	51.7	50.5	47.2	42.3	41.0
	16:20	49.7	74.5	57.6	38.9	54.4	52.7	48.4	45.1	43.6
	16:25	50.8	75.6	58.1	37.1	54.6	53.1	50.0	46.0	43.8
	16:30	49.8	74.6	56.8	36.8	53.5	52.8	49.3	39.5	38.2
	16:35	50.8	75.6	58.5	40.1	54.9	53.5	50.0	45.0	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมไฉน ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	16:40	50.7	75.4	59.2	38.8	54.0	53.1	50.0	45.0	43.6
	16:45	52.1	76.9	63.1	42.0	55.2	54.6	51.3	45.9	43.9
	16:50	52.8	77.5	65.8	36.8	55.6	54.4	50.6	44.5	40.9
	16:55	43.8	68.5	55.7	36.2	49.8	47.6	39.6	37.0	36.7
	17:00	42.4	67.2	50.4	35.7	48.6	46.7	39.0	36.6	36.3
	17:05	44.4	69.2	52.8	37.1	49.8	48.7	41.9	38.5	38.2
	17:10	46.2	70.9	56.9	36.0	51.1	49.5	44.1	38.4	37.8
	17:15	43.2	68.0	58.1	36.1	47.5	45.0	39.7	37.2	36.7
	17:20	42.1	66.8	54.5	35.6	46.8	44.9	38.7	36.4	36.2
	17:25	42.3	67.1	55.5	35.2	47.1	45.6	39.5	36.9	36.5
	17:30	47.8	72.6	61.4	35.9	51.9	50.6	46.4	38.0	36.9
	17:35	48.9	73.7	58.0	38.4	53.2	52.2	47.1	42.4	41.4
	17:40	45.7	70.4	54.7	38.5	51.4	49.3	42.6	39.3	39.0
	17:45	43.3	68.1	54.6	36.9	47.9	46.4	40.5	38.2	37.7
	17:50	45.7	70.4	64.2	36.9	49.1	47.7	42.4	38.5	37.8
	17:55	55.8	80.6	70.4	36.8	63.7	61.4	43.9	39.1	38.5
	18:00	58.9	83.7	80.9	37.4	63.3	58.5	42.0	38.5	38.2
	18:05	43.2	68.0	60.3	36.2	47.0	45.1	39.0	36.8	36.6
	18:10	48.5	73.2	62.6	36.9	55.6	52.2	41.4	38.0	37.6
	18:15	40.9	65.7	49.5	36.1	45.8	43.8	39.1	37.3	37.0
	18:20	45.3	70.1	59.0	37.2	50.5	47.7	42.3	38.8	38.3
	18:25	43.7	68.5	55.7	36.7	47.8	46.3	41.1	38.2	37.8
	18:30	44.5	69.2	56.3	37.0	50.7	47.9	40.2	38.0	37.6
	18:35	43.1	67.9	52.4	37.0	48.1	46.1	40.7	38.0	37.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกรวย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	18:40	41.8	66.6	51.1	37.0	47.4	45.5	38.9	37.7	37.4
	18:45	41.5	66.2	48.6	36.9	45.6	45.0	39.3	37.7	37.5
	18:50	41.9	66.7	49.8	36.6	47.2	44.8	39.8	37.7	37.6
	18:55	40.8	65.6	56.4	36.8	44.4	43.7	38.1	37.4	37.3
	19:00	43.1	67.9	55.5	37.0	48.3	45.8	40.4	38.3	37.9
	19:05	47.0	71.8	64.6	37.5	48.9	44.5	39.6	38.1	37.9
	19:10	42.1	66.9	56.2	37.3	46.9	43.9	39.1	38.0	37.7
	19:15	40.6	65.3	51.6	37.5	43.7	42.3	38.8	37.9	37.8
	19:20	39.9	64.6	46.0	37.7	43.3	42.1	38.8	38.1	38.0
	19:25	39.8	64.6	45.7	37.3	43.2	42.2	38.8	37.9	37.6
	19:30	39.7	64.4	45.6	36.7	43.2	42.1	38.3	37.5	37.3
	19:35	42.1	66.9	54.6	37.2	45.9	42.7	38.9	37.7	37.5
	19:40	43.8	68.6	51.9	37.4	49.4	47.5	41.1	38.5	38.3
	19:45	41.2	65.9	50.6	37.3	45.4	43.6	39.4	37.9	37.7
	19:50	55.3	80.1	74.0	37.1	62.7	47.1	39.3	37.9	37.6
	19:55	57.4	82.2	72.9	37.3	65.0	48.5	39.6	37.9	37.6
	20:00	39.7	64.5	47.4	37.5	43.1	40.9	38.6	38.0	37.8
	20:05	49.5	74.3	69.7	37.3	49.8	45.7	39.2	38.1	37.8
	20:10	46.7	71.5	63.7	37.3	49.8	47.3	39.1	38.0	37.9
	20:15	45.8	70.6	58.6	37.8	54.5	46.4	38.8	38.1	38.0
	20:20	39.2	64.0	45.1	37.1	41.9	40.9	38.5	37.7	37.5
	20:25	47.3	72.0	67.6	37.6	45.2	43.2	39.1	38.2	38.1
	20:30	40.0	64.8	47.1	37.5	42.0	41.5	39.6	38.1	37.8
	20:35	39.0	63.7	45.5	37.1	41.4	40.4	38.2	37.7	37.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมกบ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	20:40	39.8	64.5	47.9	37.3	43.9	41.3	38.5	37.7	37.6
	20:45	40.2	64.9	46.5	37.4	43.4	42.5	39.1	38.1	38.0
	20:50	39.6	64.4	49.9	37.2	41.7	40.8	38.2	37.6	37.4
	20:55	39.2	64.0	44.2	37.2	41.0	40.4	38.8	38.1	38.0
	21:00	41.6	66.3	48.4	37.3	45.8	45.1	39.6	37.9	37.7
	21:05	41.5	66.3	48.4	36.8	46.6	45.1	38.5	37.5	37.3
	21:10	45.1	69.9	58.9	37.7	53.6	45.7	39.1	38.2	38.0
	21:15	38.9	63.6	43.1	37.5	40.4	39.8	38.5	38.0	37.9
	21:20	38.9	63.7	48.2	37.2	40.4	39.4	38.3	37.8	37.6
	21:25	44.7	69.5	55.0	37.7	50.7	48.8	41.3	38.4	38.2
	21:30	44.7	69.5	55.5	37.8	50.1	48.4	40.1	38.7	38.4
	21:35	39.4	64.2	46.6	37.3	42.0	41.1	38.7	37.9	37.7
	21:40	38.9	63.7	43.7	37.3	41.1	39.9	38.5	37.8	37.6
	21:45	40.1	64.9	48.4	37.3	44.1	42.0	38.8	38.0	37.7
	21:50	40.6	65.4	47.8	37.5	44.2	43.0	39.1	37.7	37.6
	21:55	39.4	64.1	45.0	37.6	41.3	40.6	38.8	38.1	37.9
	22:00	40.3	65.1	49.0	37.7	42.9	40.5	39.4	38.4	38.2
	22:05	38.9	63.7	40.9	37.0	39.9	39.6	38.9	37.8	37.7
	22:10	41.0	65.7	55.8	37.2	43.8	40.9	39.4	38.2	38.0
	22:15	40.8	65.5	51.7	37.2	45.4	42.9	38.8	37.8	37.7
	22:20	43.7	68.5	61.2	37.7	48.8	46.3	39.7	38.5	38.3
	22:25	47.4	72.2	61.1	37.9	55.5	50.3	39.0	38.3	38.1
	22:30	38.9	63.7	40.5	37.8	39.5	39.3	38.9	38.4	38.1
	22:35	38.8	63.5	45.1	37.3	39.8	39.4	38.4	37.9	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	22:40	40.5	65.3	49.2	37.0	46.0	42.8	38.3	37.5	37.3
	22:45	47.1	71.8	69.0	37.1	47.1	41.8	39.0	37.6	37.4
	22:50	38.7	63.4	42.5	37.5	40.3	39.4	38.3	37.8	37.7
	22:55	38.3	63.0	41.0	37.5	39.1	38.8	38.1	37.7	37.6
	23:00	40.9	65.6	54.4	37.6	43.8	40.7	38.7	38.0	37.9
	23:05	45.3	70.1	58.3	37.5	52.8	47.6	38.9	37.8	37.7
	23:10	38.6	63.4	44.1	37.2	41.0	39.2	38.3	37.5	37.3
	23:15	38.5	63.3	40.0	37.0	39.3	39.1	38.4	37.9	37.6
	23:20	39.5	64.2	51.7	38.1	41.0	39.6	38.8	38.3	38.2
	23:25	38.8	63.6	44.2	37.1	39.8	39.3	38.5	38.2	38.0
	23:30	37.9	62.7	40.4	37.1	38.9	38.4	37.7	37.3	37.3
	23:35	39.0	63.7	43.8	37.2	41.4	40.3	38.5	37.6	37.5
	23:40	40.0	64.8	44.3	37.5	42.3	41.7	39.6	38.6	38.2
	23:45	39.2	64.0	47.4	37.1	41.5	39.9	38.3	37.7	37.6
	23:50	39.4	64.2	48.8	36.8	43.1	40.9	38.0	37.3	37.2
	23:55	40.7	65.4	53.1	37.3	45.7	43.1	38.2	37.5	37.4
27/08/2020	00:00	38.7	63.5	43.2	37.4	40.5	39.7	38.3	37.9	37.8
	00:05	38.0	62.8	39.0	37.1	38.4	38.3	37.9	37.6	37.5
	00:10	38.0	62.8	39.0	37.2	38.6	38.5	37.9	37.5	37.4
	00:15	38.6	63.4	44.6	37.2	40.5	39.7	38.0	37.5	37.4
	00:20	38.5	63.3	43.2	37.1	40.4	38.9	38.3	37.5	37.4
	00:25	37.9	62.6	40.9	36.7	38.8	38.7	37.6	37.2	37.1
	00:30	38.5	63.3	47.5	37.1	40.5	38.6	37.9	37.5	37.3
	00:35	37.9	62.6	41.2	36.9	38.5	38.4	37.7	37.3	37.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองทองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	00:40	38.2	63.0	40.6	37.2	39.0	38.7	38.1	37.5	37.4
	00:45	41.9	66.7	53.5	36.9	49.1	46.0	37.8	37.3	37.2
	00:50	40.3	65.1	49.0	36.8	45.3	43.9	37.9	37.2	37.0
	00:55	38.1	62.9	44.0	36.8	40.6	38.5	37.6	37.2	37.1
	01:00	38.2	62.9	41.3	37.2	39.5	39.0	37.9	37.5	37.4
	01:05	38.9	63.7	42.8	37.5	40.7	40.1	38.5	37.9	37.8
	01:10	38.1	62.8	46.6	37.0	38.4	38.2	37.7	37.4	37.4
	01:15	37.7	62.5	40.4	36.9	38.8	38.2	37.5	37.1	37.0
	01:20	38.2	63.0	45.3	36.5	41.8	39.4	37.3	37.0	36.9
	01:25	42.7	67.5	56.6	36.7	50.1	45.6	37.3	37.0	36.9
	01:30	37.7	62.5	43.9	36.9	37.9	37.8	37.4	37.2	37.2
	01:35	37.9	62.7	45.6	36.7	39.2	38.0	37.4	37.1	37.0
	01:40	37.4	62.1	39.2	36.7	37.7	37.6	37.3	37.0	36.9
	01:45	39.7	64.4	54.0	36.7	43.6	42.3	37.3	36.9	36.9
	01:50	39.4	64.2	52.0	36.5	42.5	40.7	37.2	36.8	36.7
	01:55	41.0	65.8	50.1	36.2	46.9	45.0	37.2	36.6	36.4
	02:00	39.7	64.5	50.4	36.7	43.8	41.7	37.5	37.1	36.9
	02:05	38.1	62.9	48.4	36.7	39.7	39.1	37.5	37.1	36.9
	02:10	40.1	64.8	49.8	37.3	44.9	42.0	38.7	37.8	37.7
	02:15	38.5	63.2	41.5	37.3	39.9	39.4	38.1	37.7	37.6
	02:20	38.8	63.5	41.7	37.3	40.7	39.9	38.3	37.8	37.7
	02:25	38.1	62.9	38.8	37.4	38.6	38.4	38.1	37.7	37.6
	02:30	38.1	62.9	39.3	37.3	38.7	38.5	38.0	37.7	37.6
	02:35	38.4	63.2	47.3	37.2	39.4	38.6	38.0	37.6	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมถ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	02:40	37.7	62.4	39.2	37.0	38.1	38.0	37.6	37.2	37.2
	02:45	37.6	62.4	39.3	36.8	38.1	38.0	37.5	37.2	37.1
	02:50	38.0	62.8	44.8	37.0	39.0	38.3	37.6	37.3	37.2
	02:55	38.9	63.6	46.2	37.1	42.9	40.9	37.8	37.4	37.3
	03:00	39.7	64.5	48.9	36.9	44.3	42.3	37.8	37.3	37.1
	03:05	37.4	62.2	38.9	36.5	37.8	37.7	37.4	37.1	37.0
	03:10	37.5	62.3	42.3	36.3	38.0	37.9	37.4	36.9	36.8
	03:15	38.4	63.2	47.4	36.3	41.2	39.3	37.4	36.9	36.8
	03:20	42.8	67.6	54.3	36.7	48.9	47.7	37.7	37.2	37.1
	03:25	53.8	78.5	67.7	36.5	61.0	57.4	37.7	36.9	36.8
	03:30	52.7	77.5	71.7	36.8	56.0	42.1	37.5	37.1	37.0
	03:35	41.1	65.8	56.9	36.6	47.9	40.6	37.6	37.1	36.9
	03:40	38.7	63.4	52.5	36.3	41.8	38.8	37.1	36.5	36.5
	03:45	43.7	68.5	56.7	36.5	49.8	48.5	37.8	36.9	36.9
	03:50	42.8	67.6	55.4	36.5	50.3	45.5	37.1	36.7	36.6
	03:55	48.1	72.9	63.5	36.0	53.7	52.5	39.9	36.5	36.4
	04:00	42.0	66.8	55.4	36.2	46.7	44.8	38.2	36.7	36.6
	04:05	40.3	65.1	48.7	36.1	44.2	43.3	37.7	36.6	36.5
	04:10	43.3	68.1	51.2	36.3	47.4	45.4	42.5	37.7	36.9
	04:15	44.6	69.4	50.3	36.3	47.7	47.1	44.2	38.5	36.8
	04:20	46.8	71.6	53.7	37.1	50.6	49.9	45.7	42.3	41.6
	04:25	47.9	72.6	55.8	36.8	50.8	50.2	47.1	43.2	42.2
	04:30	46.5	71.2	51.5	36.4	50.0	49.1	46.0	38.9	37.1
	04:35	43.4	68.2	50.5	36.4	48.7	47.1	41.6	37.0	36.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	04:40	41.4	66.2	51.4	36.2	46.2	44.6	37.9	36.6	36.5
	04:45	40.8	65.6	52.1	36.3	45.8	44.0	37.5	36.6	36.5
	04:50	41.4	66.2	50.4	36.8	45.7	44.5	39.1	37.2	37.1
	04:55	42.7	67.5	52.4	36.8	48.4	46.0	39.1	37.3	37.1
	05:00	42.9	67.7	51.3	36.7	49.3	46.4	38.9	37.1	36.9
	05:05	42.3	67.0	51.4	36.7	47.2	45.4	38.9	37.1	37.0
	05:10	44.4	69.2	53.0	36.5	50.7	48.9	40.9	37.1	36.9
	05:15	43.9	68.7	61.2	36.8	48.6	46.6	39.2	37.3	37.1
	05:20	42.5	67.2	51.9	36.8	47.1	45.5	39.9	37.6	37.4
	05:25	45.0	69.8	53.7	37.2	50.9	49.2	41.7	37.9	37.6
	05:30	43.9	68.7	52.1	36.9	49.4	47.4	40.9	38.0	37.6
	05:35	45.7	70.4	56.4	37.3	50.9	49.3	43.4	38.5	38.0
	05:40	46.4	71.2	56.5	37.9	51.7	49.3	44.1	39.2	38.7
	05:45	49.7	74.5	59.2	39.1	55.0	53.1	47.4	42.8	41.5
	05:50	55.6	80.3	65.3	38.5	62.7	61.6	49.4	43.6	42.6
	05:55	50.2	74.9	65.7	37.8	54.8	52.6	42.4	39.5	39.0
	06:00	45.0	69.8	55.4	38.0	49.1	47.9	43.4	39.3	39.1
	06:05	48.5	73.3	60.1	38.2	53.8	52.1	44.6	39.9	39.1
	06:10	49.0	73.8	61.7	38.2	56.2	52.7	43.9	41.0	40.4
	06:15	45.8	70.5	53.7	39.1	50.2	48.8	44.4	40.7	39.9
	06:20	45.4	70.2	56.9	38.8	50.0	48.4	43.6	40.7	40.1
	06:25	51.6	76.4	71.4	38.9	56.9	52.8	45.2	41.3	40.3
	06:30	46.3	71.1	63.2	37.8	48.8	47.6	43.7	40.6	39.8
	06:35	48.2	73.0	61.8	38.2	53.7	50.7	43.3	40.4	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมมั่งคั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	06:40	45.6	70.4	57.9	37.8	50.2	48.3	43.3	40.1	39.4
	06:45	47.0	71.7	58.0	39.0	51.7	50.3	44.1	40.5	39.9
	06:50	60.6	85.4	78.4	38.5	68.8	64.6	43.0	40.1	39.4
	06:55	59.1	83.8	76.3	38.7	60.0	49.6	43.5	40.7	40.3
	07:00	43.7	68.5	51.0	38.8	48.6	47.3	41.9	39.9	39.6
	07:05	43.6	68.3	56.2	38.3	47.2	45.0	42.1	39.4	39.1
	07:10	42.8	67.6	52.2	38.8	46.9	44.8	41.8	39.6	39.3
	07:15	45.6	70.4	56.8	38.6	51.3	47.4	42.4	40.1	39.6
	07:20	50.3	75.0	56.7	38.7	55.9	55.3	44.0	40.1	39.5
	07:25	44.4	69.2	51.8	39.3	49.2	46.9	43.2	40.4	40.2
	07:30	42.8	67.6	48.3	39.2	45.8	45.3	41.8	39.9	39.7
	07:35	43.7	68.5	57.5	39.4	47.4	46.2	42.4	40.1	39.9
	07:40	43.8	68.5	53.1	38.6	48.3	46.0	42.2	39.6	39.4
	07:45	47.6	72.4	55.8	39.3	53.4	51.9	44.9	41.2	40.6
	07:50	46.4	71.1	61.0	38.5	50.9	48.0	43.0	39.8	39.4
	07:55	56.3	81.1	70.2	38.4	63.3	57.8	41.6	39.3	39.1
	08:00	47.6	72.4	59.9	38.5	53.8	49.6	41.3	39.4	39.1
	08:05	52.8	77.6	65.1	38.2	61.4	57.3	43.3	39.6	39.3
	08:10	48.8	73.6	61.8	39.1	55.1	50.1	44.7	41.1	40.6
	08:15	49.2	73.9	65.0	39.8	56.0	54.1	44.1	41.0	40.8
	08:20	44.4	69.1	54.4	38.3	47.8	46.8	43.3	39.9	39.0
	08:25	43.3	68.1	49.7	38.7	45.7	45.0	43.0	40.7	39.8
	08:30	42.0	66.8	48.3	37.8	44.7	44.3	41.4	38.8	38.3
	08:35	42.5	67.2	47.2	38.2	45.5	44.6	41.7	39.3	39.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดคอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	08:40	65.1	89.9	80.1	39.5	71.3	59.8	43.9	41.2	40.8
	08:45	45.1	69.9	57.1	38.2	50.4	48.4	42.3	39.2	38.9
	08:50	41.9	66.7	48.1	37.8	44.9	44.3	40.5	38.6	38.4
	08:55	42.7	67.5	49.2	38.6	46.3	45.5	41.6	39.4	39.1
	09:00	44.1	68.8	56.2	39.4	47.6	46.3	42.6	40.6	40.3
	09:05	44.2	69.0	56.9	39.3	47.3	46.4	42.6	40.3	40.0
	09:10	47.1	71.9	67.6	37.4	49.1	46.8	42.3	38.7	38.1
	09:15	51.7	76.5	69.8	38.2	55.6	53.3	46.0	41.4	40.5
	09:20	48.1	72.9	60.0	40.1	51.3	48.8	45.6	43.1	42.2
	09:25	50.5	75.3	64.8	38.5	56.2	52.4	45.3	42.1	41.3
	09:30	48.4	73.2	62.1	38.5	54.3	51.5	44.6	40.9	40.2
	09:35	49.3	74.0	67.6	39.4	53.4	50.9	45.6	41.1	40.7
	09:40	47.5	72.3	61.7	38.7	52.6	47.6	42.9	40.1	39.6
	09:45	47.3	72.1	52.0	40.8	50.4	50.0	46.6	43.0	42.0
	09:50	47.5	72.3	53.8	40.4	51.3	49.0	47.1	42.2	41.7
	09:55	48.0	72.8	53.6	42.4	52.0	51.4	46.8	43.5	43.0
	10:00	45.3	70.1	51.6	39.2	49.1	47.9	44.3	41.2	40.1
	10:05	45.0	69.7	49.4	38.4	48.6	47.9	43.9	40.4	39.6
	10:10	44.9	69.6	49.7	40.2	47.4	46.6	44.5	42.2	41.4
	10:15	51.2	76.0	67.8	38.7	50.2	47.9	42.9	40.6	40.1
	10:20	47.9	72.6	64.4	40.3	51.6	49.9	45.3	42.0	41.6
	10:25	47.9	72.7	61.7	40.2	51.8	48.8	44.3	41.2	40.9
	10:30	45.9	70.7	49.8	40.6	48.3	47.8	45.7	43.0	42.2
	10:35	47.4	72.2	51.6	42.4	50.0	49.4	47.1	44.4	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกรวย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	10:40	46.1	70.8	50.9	40.7	49.2	48.4	45.4	42.6	42.0
	10:45	51.3	76.0	56.1	42.0	53.7	53.2	52.0	43.3	42.7
	10:50	51.7	76.5	55.6	48.8	52.9	52.6	51.7	49.5	49.2
	10:55	50.0	74.7	54.7	48.7	51.1	50.6	49.7	49.1	48.9
	11:00	50.3	75.1	54.6	48.9	52.4	51.7	49.9	49.2	49.1
	11:05	51.1	75.9	54.8	49.2	53.5	52.6	50.6	49.7	49.6
	11:10	51.9	67.9	53.6	49.9	53.4	53.2	51.8	50.9	50.5
	11:15	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
	11:20	48.6	73.3	61.4	38.9	53.3	50.5	46.1	41.3	40.3
	11:25	45.7	70.5	57.7	38.4	48.2	47.5	44.2	41.1	40.4
	11:30	43.5	68.3	53.9	39.3	45.7	45.0	42.9	40.6	40.2
	11:35	44.7	69.4	51.1	39.7	47.9	47.2	43.6	41.3	40.7
	11:40	43.2	68.0	47.2	38.2	46.3	45.8	43.0	39.3	38.9
	11:45	47.6	72.4	53.1	40.4	50.6	49.9	47.0	43.1	42.3
	11:50	48.2	72.9	63.2	40.1	52.2	50.7	44.5	42.4	42.0
	11:55	48.0	72.8	62.4	37.6	54.8	52.0	42.7	38.9	38.2
	12:00	47.2	72.0	57.4	38.4	50.4	49.9	46.4	41.1	39.6
	12:05	48.3	73.1	60.4	37.0	53.3	51.1	47.3	41.2	40.3
	12:10	44.8	69.6	49.7	39.7	47.3	46.6	44.5	41.8	41.0
	12:15	53.5	78.3	71.0	37.8	58.6	54.6	43.6	39.9	39.3
	12:20	44.2	69.0	56.9	36.7	49.0	46.9	41.9	37.9	37.7
	12:25	47.1	71.9	63.3	36.4	47.7	45.5	41.9	38.4	37.8
	12:30	44.8	69.6	53.0	38.1	49.5	48.5	43.1	39.7	39.3
	12:35	48.7	73.5	62.0	37.5	52.7	50.8	43.1	39.5	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	12:40	48.2	73.0	60.5	38.0	53.9	53.0	43.9	39.4	38.8
	12:45	43.4	68.2	51.0	37.8	47.9	46.5	42.2	39.0	38.5
	12:50	43.9	68.7	50.8	37.1	47.2	46.7	42.9	39.9	39.3
	12:55	49.4	74.2	64.4	36.7	51.8	48.9	44.9	39.4	38.4
	13:00	44.3	69.0	52.8	35.0	50.3	48.1	41.1	36.5	35.9
	13:05	43.3	68.0	53.2	36.3	46.9	46.4	41.4	37.0	36.5
	13:10	43.3	68.1	50.8	37.1	46.4	45.5	42.2	39.5	38.5
	13:15	45.8	70.6	51.6	39.1	49.5	48.8	45.1	40.4	39.9
	13:20	42.2	67.0	48.5	37.2	46.2	45.3	40.9	38.8	38.1
	13:25	43.1	67.9	48.5	38.6	46.1	45.4	42.6	39.5	39.1
	13:30	48.8	73.6	66.4	38.0	52.4	49.3	43.1	40.2	39.0
	13:35	49.2	74.0	62.0	39.8	55.8	52.2	43.8	41.0	40.5
	13:40	42.7	67.5	54.1	37.2	45.9	44.5	41.7	38.8	38.5
	13:45	44.6	69.4	59.3	36.3	47.8	46.3	42.4	37.9	37.3
	13:50	40.0	64.8	48.9	34.6	44.3	42.7	38.8	35.4	35.1
	13:55	42.1	66.9	49.7	36.2	46.3	45.5	40.4	38.6	38.2
	14:00	46.6	71.4	51.4	39.3	50.0	49.3	46.1	41.0	40.3
	14:05	42.5	67.2	50.6	35.2	48.0	47.1	40.4	36.2	35.9
	14:10	42.3	67.1	54.9	36.7	44.7	43.5	40.3	38.0	37.6
	14:15	43.9	68.7	60.8	36.3	46.1	44.3	40.4	38.4	37.8
	14:20	58.2	83.0	72.3	36.9	67.0	61.7	44.3	38.7	37.8
	14:25	48.6	73.4	61.2	36.3	55.9	51.9	44.0	38.4	37.7
	14:30	45.0	69.7	59.0	37.9	48.6	47.3	43.1	39.6	39.0
	14:35	48.2	73.0	62.7	39.0	52.0	50.4	46.1	42.4	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดดอกกราย
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N G301013 : Type 2
SAMPLE NO. : 19753-19755
MEASURING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	14:40	48.8	73.6	58.0	41.3	54.2	52.0	46.4	43.7	43.2
	14:45	46.6	71.4	59.0	38.2	49.5	47.6	43.8	40.9	40.5
	14:50	45.5	70.3	59.5	39.1	48.6	47.0	43.7	41.2	40.9
	14:55	48.1	72.9	59.3	39.7	55.8	48.9	44.6	41.9	41.3
	15:00	48.6	73.4	61.8	35.6	56.2	50.9	42.3	38.4	37.6
	15:05	47.2	71.9	61.3	37.6	52.3	51.1	43.3	39.5	39.1
	15:10	43.7	68.5	53.7	36.6	49.2	47.1	41.8	38.3	37.8
	15:15	43.3	68.1	52.0	35.9	48.6	47.0	41.2	37.1	36.8
	15:20	45.3	70.1	60.1	36.3	51.7	47.8	41.8	37.6	37.2
	15:25	48.2	73.0	61.8	35.1	54.6	51.2	42.3	37.7	36.8
	15:30	40.1	64.8	56.1	34.7	44.0	42.3	37.4	35.8	35.4
	15:35	41.7	66.5	61.0	34.5	44.6	41.6	37.1	35.5	35.2
	15:40	47.7	72.5	60.2	35.3	57.2	48.3	39.8	36.5	36.2
	15:45	40.3	65.0	50.2	35.3	44.6	42.4	38.2	36.7	36.3
	15:50	42.2	66.9	50.0	36.9	45.5	44.4	41.2	37.9	37.4
	15:55	42.0	66.8	51.8	37.0	45.8	44.2	40.4	38.1	37.6
	16:00	42.6	67.4	49.4	37.3	46.1	45.8	41.4	38.9	38.4
	16:05	48.5	73.2	65.7	36.4	52.0	49.1	42.9	38.4	37.6
	16:10	42.6	67.3	52.4	35.4	46.5	45.4	40.8	37.3	36.4
	16:15	43.4	68.2	52.1	36.9	48.9	47.6	40.9	38.3	38.0
	16:20	48.1	72.9	61.4	36.0	55.1	51.7	41.3	38.0	37.2
	16:25	43.2	68.0	53.1	35.0	48.3	46.7	41.1	37.0	36.2
	16:30	41.2	65.9	49.5	35.1	46.6	43.2	39.7	37.0	36.5
	16:35	46.0	70.8	61.5	35.7	49.4	48.2	43.3	38.9	38.0

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 อ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	16:40	42.0	66.8	50.7	34.4	47.7	45.5	39.0	36.3	35.7
	16:45	42.9	67.7	50.5	35.8	47.7	46.5	40.7	37.7	37.0
	16:50	46.6	71.3	64.8	35.3	51.8	45.4	38.6	36.4	36.1
	16:55	42.3	67.0	53.4	35.5	47.1	45.4	39.2	36.5	36.2
	17:00	47.2	71.9	57.3	36.2	51.8	51.0	44.5	39.6	38.7
	17:05	39.6	64.3	46.9	35.4	43.9	42.2	37.8	36.4	36.1
	17:10	40.5	65.2	53.4	35.3	43.9	42.4	37.9	36.3	36.0
	17:15	39.7	64.5	46.7	34.6	43.6	42.9	38.2	35.7	35.1
	17:20	40.5	65.3	47.0	35.3	44.2	43.4	39.1	36.1	35.9
	17:25	53.3	78.1	70.5	36.0	49.2	47.0	39.9	37.3	37.0
	17:30	43.6	68.3	56.2	35.1	50.8	44.4	39.7	37.4	36.9
	17:35	42.5	67.2	50.8	35.5	46.3	45.1	41.3	37.7	37.3
	17:40	39.7	64.5	48.9	35.0	44.6	43.0	37.3	35.7	35.5
	17:45	57.2	82.0	75.6	36.0	56.2	53.4	43.3	39.0	38.4
	17:50	43.3	68.1	60.2	35.5	47.2	42.0	38.6	37.1	36.5
	17:55	50.7	75.5	64.3	37.3	60.4	47.0	40.7	38.3	37.9
	18:00	56.0	80.8	66.2	36.8	63.6	62.7	43.3	38.6	37.8
	18:05	42.1	66.8	53.3	36.4	45.7	44.2	39.8	37.3	37.1
	18:10	43.4	68.2	52.7	36.1	48.0	47.1	40.5	37.2	36.7
	18:15	41.5	66.3	52.1	36.3	46.2	44.9	38.8	37.1	36.8
	18:20	43.1	67.8	58.3	36.1	46.9	45.4	39.8	37.4	36.9
	18:25	46.0	70.7	60.7	36.4	51.2	49.6	41.9	38.1	37.2
	18:30	46.3	71.0	57.8	37.3	52.1	50.3	42.4	38.7	38.2
	18:35	45.4	70.2	58.6	37.2	51.3	48.0	41.9	38.4	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	18:40	42.4	67.1	50.1	37.6	47.2	46.0	39.7	38.0	37.9
	18:45	47.2	71.9	66.0	37.1	50.2	45.7	40.1	37.7	37.5
	18:50	40.6	65.4	48.5	37.2	43.8	42.7	39.7	37.8	37.7
	18:55	44.2	69.0	56.9	37.4	50.4	48.4	39.5	37.9	37.8
	19:00	41.6	66.4	53.3	37.2	45.9	44.3	39.4	37.7	37.5
	19:05	40.4	65.2	53.7	37.0	44.9	41.2	38.3	37.7	37.5
	19:10	51.5	76.2	71.0	37.6	51.6	47.4	40.1	38.3	38.0
	19:15	40.0	64.7	47.1	37.1	44.3	42.1	39.0	37.5	37.4
	19:20	40.8	65.6	51.1	36.9	45.4	44.2	38.7	37.5	37.4
	19:25	40.0	64.7	52.0	37.0	43.7	42.2	38.1	37.3	37.2
	19:30	43.1	67.8	56.3	37.2	48.0	46.2	39.3	37.7	37.5
	19:35	39.0	63.8	44.0	36.8	42.1	41.5	37.9	37.1	37.0
	19:40	40.0	64.8	47.6	36.6	43.7	42.1	38.6	37.4	37.1
	19:45	40.3	65.0	49.4	37.1	44.1	42.9	38.2	37.5	37.4
	19:50	39.9	64.7	46.7	37.1	44.1	42.5	38.4	37.6	37.5
	19:55	40.5	65.2	46.9	37.2	44.3	43.1	38.6	37.7	37.5
	20:00	40.2	64.9	49.9	37.0	44.8	42.1	38.4	37.5	37.3
	20:05	41.9	66.7	53.3	37.0	48.8	43.9	38.4	37.6	37.4
	20:10	39.8	64.5	52.9	37.3	43.3	41.9	38.2	37.5	37.4
	20:15	39.4	64.2	49.0	37.0	42.5	40.4	38.0	37.5	37.4
	20:20	38.0	62.8	41.1	36.9	39.1	38.7	37.8	37.3	37.1
	20:25	39.0	63.8	46.6	37.0	41.9	40.7	38.1	37.4	37.3
	20:30	41.3	66.1	57.4	37.1	42.5	40.5	38.0	37.4	37.3
	20:35	38.8	63.6	49.1	36.8	41.9	40.0	37.6	37.0	36.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 -- R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกรวย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	20:40	38.4	63.2	48.9	36.8	40.0	38.7	37.4	37.1	37.0
	20:45	39.2	64.0	49.2	36.8	42.2	40.4	38.0	37.3	37.1
	20:50	40.0	64.8	51.5	36.3	44.8	42.5	37.5	36.7	36.6
	20:55	38.2	63.0	44.8	36.5	41.0	39.9	37.4	36.8	36.6
	21:00	37.9	62.7	44.7	36.5	41.0	39.4	37.1	36.7	36.7
	21:05	38.0	62.8	45.6	36.1	41.3	40.2	37.1	36.7	36.5
	21:10	38.8	63.6	46.1	36.7	42.6	41.1	37.4	36.9	36.8
	21:15	38.3	63.1	44.5	36.2	42.1	40.4	37.4	36.8	36.6
	21:20	38.4	63.2	45.5	36.4	41.9	40.5	37.3	36.7	36.6
	21:25	38.1	62.9	44.1	36.2	40.7	39.8	37.4	36.7	36.5
	21:30	38.3	63.1	43.3	36.8	41.2	40.1	37.6	37.1	37.0
	21:35	41.6	66.4	52.0	36.4	47.9	45.0	38.5	37.1	36.9
	21:40	38.9	63.6	49.9	36.3	41.6	38.4	37.3	36.6	36.4
	21:45	42.3	67.1	62.1	36.1	40.4	38.8	37.5	36.6	36.4
	21:50	48.0	72.8	69.5	36.0	52.7	48.1	37.0	36.3	36.2
	21:55	57.7	82.5	71.4	36.0	64.4	62.7	44.6	36.5	36.3
	22:00	44.7	69.5	56.5	36.2	51.3	47.7	37.7	36.6	36.4
	22:05	43.1	67.9	52.0	36.3	48.6	48.1	38.1	36.8	36.6
	22:10	38.5	63.3	49.8	35.7	43.5	40.3	37.0	36.4	36.3
	22:15	47.6	72.3	64.5	35.9	50.1	46.8	36.8	36.3	36.2
	22:20	38.5	63.3	45.6	36.1	42.2	39.6	37.6	36.5	36.3
	22:25	39.3	64.1	45.1	36.6	42.5	41.7	38.4	37.2	37.0
	22:30	38.6	63.4	48.9	37.0	39.1	38.9	38.4	38.0	37.7
	22:35	40.8	65.6	45.9	37.1	43.8	42.3	40.7	38.2	37.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 - R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	22:40	43.3	68.1	60.3	37.1	46.2	43.3	41.9	40.7	40.1
	22:45	41.8	66.5	42.7	37.1	42.4	42.3	41.8	40.9	40.6
	22:50	38.4	63.2	43.1	37.0	41.4	40.6	37.7	37.2	37.1
	22:55	39.0	63.8	47.0	36.6	41.7	40.8	37.9	37.0	37.0
	23:00	39.7	64.5	53.9	36.4	42.9	39.3	37.3	36.7	36.6
	23:05	42.4	67.2	58.5	36.6	45.1	40.7	37.7	36.9	36.8
	23:10	40.1	64.9	58.6	36.5	38.0	37.8	37.2	36.7	36.6
	23:15	44.0	68.8	58.2	36.5	52.9	42.2	37.5	36.8	36.7
	23:20	43.7	68.5	59.2	36.0	50.0	47.9	37.2	36.3	36.1
	23:25	42.8	67.6	53.4	36.7	49.2	47.4	38.4	37.1	36.9
	23:30	40.2	65.0	46.1	36.4	41.0	40.7	40.1	39.3	38.8
	23:35	40.7	65.4	41.5	36.9	41.2	41.1	40.7	40.2	39.9
	23:40	40.8	65.6	43.4	39.2	41.2	41.1	40.8	40.4	40.3
	23:45	40.8	65.6	45.5	36.7	42.9	41.6	40.7	38.9	38.0
	23:50	45.0	69.8	57.5	37.5	52.1	43.3	40.8	39.9	39.1
	23:55	40.5	65.3	44.3	36.7	41.2	40.9	40.4	39.6	39.0
28/08/2020	00:00	40.9	65.6	44.4	38.1	43.8	41.6	40.5	39.9	39.6
	00:05	40.9	65.7	45.0	39.4	44.0	41.2	40.5	40.0	39.8
	00:10	40.2	65.0	42.7	36.2	40.9	40.8	40.5	36.8	36.6
	00:15	40.2	65.0	53.8	36.4	42.8	40.5	38.5	36.9	36.7
	00:20	38.1	62.9	42.6	36.3	40.6	39.6	37.4	36.8	36.7
	00:25	37.4	62.1	46.9	36.4	38.1	37.7	37.1	36.6	36.5
	00:30	37.3	62.1	40.0	36.3	38.4	37.9	37.2	36.6	36.6
	00:35	36.8	61.6	37.7	36.1	37.2	37.1	36.8	36.4	36.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	00:40	37.1	61.8	38.0	35.8	37.6	37.5	37.0	36.5	36.3
	00:45	37.5	62.3	43.8	36.5	39.1	37.6	37.2	36.7	36.7
	00:50	49.5	74.2	67.2	36.7	56.3	52.6	40.5	37.1	37.0
	00:55	48.3	73.1	61.3	36.2	57.6	48.4	37.6	37.0	36.6
	01:00	37.5	62.2	41.9	36.4	38.5	37.9	37.3	36.7	36.6
	01:05	38.0	62.8	47.1	36.3	41.2	39.7	37.2	36.7	36.6
	01:10	37.1	61.8	39.2	36.4	37.5	37.4	37.0	36.7	36.5
	01:15	37.1	61.9	44.4	35.9	37.4	37.2	36.7	36.1	36.0
	01:20	39.0	63.8	48.5	36.0	44.6	41.8	36.8	36.3	36.3
	01:25	37.5	62.3	46.3	36.2	39.4	37.4	36.8	36.4	36.4
	01:30	36.8	61.6	38.1	36.0	37.3	37.2	36.8	36.4	36.3
	01:35	42.4	67.2	52.3	35.9	48.1	45.9	38.4	36.3	36.0
	01:40	38.5	63.3	50.0	36.2	41.5	40.5	36.9	36.4	36.3
	01:45	37.2	61.9	44.9	36.3	37.7	37.6	37.0	36.6	36.5
	01:50	37.1	61.9	38.5	36.4	37.6	37.5	37.0	36.6	36.6
	01:55	37.2	61.9	45.9	36.0	37.6	37.4	37.0	36.6	36.4
	02:00	37.5	62.3	44.7	36.4	39.7	37.5	37.0	36.7	36.6
	02:05	38.8	63.6	53.7	36.1	40.4	38.2	37.0	36.5	36.4
	02:10	41.7	66.4	53.3	36.4	48.6	45.1	37.2	36.8	36.7
	02:15	37.0	61.8	38.8	36.3	37.7	37.5	36.9	36.5	36.5
	02:20	45.3	70.1	66.3	36.0	41.8	38.4	36.9	36.4	36.3
	02:25	37.0	61.7	37.7	36.0	37.4	37.3	37.0	36.3	36.2
	02:30	37.1	61.8	37.8	36.2	37.4	37.3	37.1	36.6	36.4
	02:35	37.2	61.9	47.2	36.0	37.2	36.9	36.6	36.3	36.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/08/2020	02:40	39.8	64.6	50.1	35.7	45.2	43.3	36.7	36.2	36.1
	02:45	37.3	62.1	42.3	36.1	39.5	38.4	36.9	36.4	36.3
	02:50	40.8	65.5	53.6	36.3	48.2	41.0	37.0	36.5	36.5
	02:55	36.8	61.6	38.9	35.7	38.0	37.6	36.6	36.0	35.9
	03:00	36.6	61.4	37.6	35.8	37.1	37.0	36.5	36.2	36.1
	03:05	36.8	61.5	40.4	36.0	37.3	37.1	36.6	36.3	36.2
	03:10	36.8	61.6	40.7	36.1	38.6	36.9	36.6	36.3	36.2
	03:15	36.8	61.6	40.4	35.8	37.4	37.1	36.6	36.3	36.2
	03:20	36.9	61.7	46.8	36.2	37.1	37.0	36.7	36.4	36.3
	03:25	37.1	61.9	45.5	35.7	37.5	37.4	36.7	36.1	36.0
	03:30	41.9	66.6	51.2	36.1	48.3	45.6	37.4	36.5	36.4
	03:35	36.6	61.4	37.8	35.6	37.4	37.2	36.5	35.9	35.8
	03:40	37.2	62.0	40.7	36.4	38.0	37.6	37.0	36.6	36.5
	03:45	37.1	61.8	40.6	35.9	39.0	38.2	36.7	36.2	36.0
	03:50	47.4	72.2	62.2	36.0	54.8	51.2	37.2	36.6	36.4
	03:55	47.1	71.9	58.5	36.0	54.5	53.4	37.1	36.3	36.2
	04:00	40.6	65.3	52.5	36.2	46.7	44.1	36.9	36.4	36.4
	04:05	42.3	67.1	48.8	36.1	47.8	46.9	38.2	36.6	36.5
	04:10	47.1	71.9	54.6	36.6	50.0	49.2	47.0	39.7	37.0
	04:15	53.2	78.0	58.3	40.9	56.1	55.6	52.8	48.7	46.1
	04:20	51.1	75.9	56.4	35.9	54.7	53.9	50.6	44.1	42.6
	04:25	53.5	78.3	58.3	43.4	56.6	55.8	53.0	49.2	47.8
	04:30	53.8	78.5	58.5	41.6	56.4	55.9	53.6	49.9	48.1
	04:35	53.2	77.9	57.5	42.0	56.2	55.5	52.8	48.3	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกรวย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/08/2020	04:40	52.3	77.1	57.3	38.1	55.4	54.7	52.1	47.1	45.2
	04:45	46.3	71.0	56.9	35.8	51.6	50.3	43.7	36.5	36.3
	04:50	42.0	66.8	51.3	35.5	47.5	45.6	38.8	36.2	36.0
	04:55	42.4	67.1	51.2	35.9	48.3	46.1	38.9	36.3	36.1
	05:00	41.0	65.8	50.9	35.8	45.6	44.7	37.6	36.3	36.2
	05:05	41.3	66.1	50.9	35.9	46.2	44.3	37.5	36.4	36.2
	05:10	41.8	66.5	51.8	36.1	47.0	45.4	38.2	36.5	36.3
	05:15	43.2	68.0	51.0	35.9	49.5	47.2	39.1	36.7	36.5
	05:20	53.5	78.3	74.7	36.5	48.2	46.1	38.0	36.8	36.7
	05:25	42.3	67.0	51.3	36.5	47.5	45.7	38.7	37.0	36.8
	05:30	47.5	72.3	66.3	36.4	51.3	46.8	39.4	37.0	36.8
	05:35	44.6	69.4	52.7	36.5	49.8	48.3	42.7	37.5	37.0
	05:40	44.7	69.4	53.2	37.0	49.7	48.3	41.9	38.4	38.1
	05:45	46.1	70.9	53.8	37.6	50.7	49.7	44.2	38.9	38.2
	05:50	48.9	73.7	62.5	37.9	54.3	52.3	45.3	40.2	39.3
	05:55	53.3	78.1	63.9	38.3	61.3	56.8	47.2	41.6	41.1
	06:00	51.5	76.3	64.4	37.9	55.6	53.7	46.9	40.4	39.7
	06:05	50.7	75.4	57.8	39.6	54.2	53.7	49.7	44.7	43.4
	06:10	69.1	93.8	91.0	39.1	66.5	61.7	46.5	42.6	41.7
	06:15	46.9	71.7	56.6	41.8	50.9	49.1	45.2	42.8	42.4
	06:20	48.4	73.2	60.4	41.4	55.1	53.4	44.7	42.6	42.2
	06:25	49.7	74.5	63.8	38.9	56.9	50.0	44.9	41.1	40.3
	06:30	46.0	70.8	54.0	38.8	50.7	49.3	44.5	40.8	40.0
	06:35	50.7	75.5	59.3	39.8	56.4	55.1	47.2	42.2	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกกราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/08/2020	06:40	48.2	73.0	56.2	40.2	53.5	51.7	46.2	42.6	41.6
	06:45	46.3	71.1	58.1	39.5	50.9	48.5	44.8	41.5	40.7
	06:50	45.9	70.7	58.1	38.7	50.8	48.8	43.2	40.3	39.8
	06:55	44.3	69.0	57.2	38.3	48.3	46.4	41.8	39.4	39.0
	07:00	48.9	73.6	60.5	38.5	56.0	53.1	43.5	40.2	39.6
	07:05	45.3	70.1	58.3	38.0	49.3	46.4	42.1	39.4	39.0
	07:10	42.6	67.3	52.6	37.9	47.4	44.6	41.0	38.7	38.5
	07:15	45.7	70.5	55.7	38.1	51.0	49.1	43.7	40.6	40.1
	07:20	44.7	69.4	51.4	38.4	48.5	47.2	43.6	40.9	40.4
	07:25	43.9	68.7	49.9	38.2	47.4	46.7	43.0	39.9	39.3
	07:30	43.7	68.4	53.0	38.2	46.9	45.9	42.5	39.7	39.2
	07:35	49.7	74.5	66.9	38.4	49.7	48.2	41.9	39.6	39.2
	07:40	43.9	68.7	56.9	37.5	48.5	47.2	41.0	38.8	38.5
	07:45	44.5	69.3	58.4	38.3	48.1	47.3	42.5	39.2	38.8
	07:50	44.6	69.4	53.4	38.1	49.6	48.5	42.3	39.2	38.7
	07:55	45.3	70.0	53.9	37.7	51.6	49.6	42.2	39.5	39.1
	08:00	43.8	68.5	55.6	37.1	48.9	46.8	40.1	38.0	37.8
	08:05	44.9	69.6	53.7	37.5	49.3	48.0	43.6	39.1	38.5
	08:10	45.7	70.4	53.9	37.7	50.3	49.5	43.5	39.7	39.0
	08:15	46.0	70.7	56.7	38.0	52.3	48.8	42.6	39.2	38.7
	08:20	44.7	69.5	58.0	38.3	49.6	47.3	41.7	39.1	38.9
	08:25	45.8	70.6	55.2	37.9	52.6	51.1	42.3	38.6	38.3
	08:30	43.9	68.6	56.1	37.9	50.9	45.5	39.5	38.4	38.2
	08:35	46.4	71.1	67.5	37.6	44.5	42.9	39.7	38.4	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0391 – R6309-0393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขานองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดดอกทราย

SAMPLE NO. : 19753-19755

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G301013 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	08:40	51.3	76.1	65.0	38.1	59.6	51.9	44.2	39.0	38.6
	08:45	47.1	71.9	62.3	37.8	49.6	47.1	41.6	38.6	38.3
	08:50	49.3	74.1	66.5	37.8	52.0	49.8	42.1	38.7	38.3
	08:55	49.5	74.3	68.1	37.2	54.4	45.5	39.3	37.7	37.5
	09:00	42.6	67.4	52.3	37.1	49.0	44.8	40.5	38.0	37.7
	09:05	46.1	70.9	55.6	36.9	52.1	50.2	42.3	38.6	37.9
	09:10	44.1	68.9	58.5	37.4	47.7	46.5	41.3	38.3	38.0
	09:15	43.5	68.3	59.0	37.6	47.8	45.1	41.9	38.5	38.2
	09:20	45.6	70.4	60.1	38.3	47.9	46.3	42.7	39.4	39.1
	09:25	46.9	71.6	58.1	38.1	53.8	50.7	43.2	39.2	38.5
	09:30	51.1	75.8	63.9	38.5	57.6	56.0	43.6	39.8	39.4
	09:35	46.9	71.7	53.4	42.5	49.9	48.5	46.2	45.0	44.4
	09:40	47.0	71.7	50.9	38.7	48.9	48.3	46.7	45.5	45.3
	09:45	44.5	69.3	52.0	38.2	49.2	47.6	43.1	39.2	38.8
	09:50	52.4	77.1	66.1	38.1	61.1	54.4	43.7	39.7	39.0
	09:55	61.0	84.2	80.2	47.6	60.3	58.4	50.9	48.8	48.1
	10:00	48.5	73.3	51.2	42.8	50.2	50.0	48.8	44.4	43.9
	10:05	47.3	72.2	51.5	43.1	50.1	49.8	46.1	43.9	43.7
	10:10	47.2	72.1	50.6	43.0	49.3	49.0	47.2	44.1	43.9
	10:15	47.7	72.5	50.5	42.5	49.4	49.1	47.9	44.2	43.6
	10:20	44.8	69.6	49.7	42.4	47.2	46.2	44.3	43.2	43.0
	10:25	47.8	72.7	51.3	43.0	50.2	49.9	47.5	44.0	43.7
	10:30	48.9	73.7	51.4	43.2	50.4	50.2	49.1	45.3	44.7
	10:35	48.7	73.5	51.7	43.1	50.5	50.2	49.0	44.3	44.0

Remark : Measurement By Mr.Theeratom Busayajaroensuk



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสีหิสามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	11:15	60.3	85.1	78.7	56.0	63.7	61.9	58.2	57.0	56.7
	11:20	60.8	85.6	77.2	55.6	64.0	61.6	57.5	56.8	56.7
	11:25	61.5	86.3	80.5	50.1	66.4	61.5	54.4	51.8	51.2
	11:30	54.8	79.6	65.8	49.5	58.4	57.3	54.0	51.5	51.1
	11:35	55.9	80.7	65.4	50.7	59.2	58.1	54.8	52.6	52.2
	11:40	55.2	80.0	67.1	49.2	58.9	57.8	54.1	50.7	50.3
	11:45	55.1	79.9	67.0	49.1	59.6	57.3	53.8	50.6	50.3
	11:50	55.4	80.2	70.1	48.7	58.8	57.1	52.8	50.2	49.8
	11:55	54.7	79.5	65.4	48.6	58.7	57.3	53.6	50.5	50.1
	12:00	55.7	80.5	68.3	48.8	60.2	58.9	53.1	50.9	50.4
	12:05	56.0	80.8	72.2	49.7	60.3	58.1	54.2	51.2	50.8
	12:10	56.6	81.4	71.4	48.7	62.6	60.3	52.9	50.4	50.1
	12:15	55.1	79.9	66.2	50.1	58.6	57.0	54.2	52.0	51.5
	12:20	54.7	79.5	64.8	48.9	58.4	57.4	53.4	51.2	50.6
	12:25	56.7	81.5	76.2	49.5	60.5	58.1	53.5	50.9	50.5
	12:30	53.5	78.3	67.7	48.1	57.7	55.7	51.4	49.6	49.3
	12:35	52.1	76.9	61.4	48.0	55.3	54.5	51.4	49.4	49.1
	12:40	53.6	78.4	64.9	48.0	57.7	56.4	52.2	49.9	49.5
	12:45	54.6	79.4	68.5	48.8	58.4	57.4	53.1	50.0	49.6
	12:50	54.1	78.9	66.5	48.6	58.2	56.6	52.6	50.1	49.8
	12:55	52.8	77.6	63.2	48.6	57.3	55.1	51.4	49.8	49.6
	13:00	52.2	77.0	62.8	48.0	55.2	54.4	51.2	49.6	49.2
	13:05	52.6	77.4	63.8	48.4	56.6	55.2	51.4	49.5	49.3
	13:10	52.7	77.5	64.3	47.8	55.7	54.5	51.2	49.4	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	13:15	57.0	81.8	71.1	49.7	61.7	59.3	53.5	50.9	50.6
	13:20	55.7	80.5	70.2	50.2	59.2	57.6	53.9	51.9	51.6
	13:25	57.0	81.8	68.6	49.2	62.6	59.7	54.6	50.7	50.3
	13:30	55.2	80.0	68.3	49.4	60.2	58.4	52.7	50.6	50.3
	13:35	56.2	81.0	69.2	48.8	60.9	59.2	53.4	51.0	50.5
	13:40	54.5	79.3	65.3	49.0	58.4	56.8	52.9	50.5	50.0
	13:45	54.4	79.2	67.3	48.7	58.5	57.5	52.4	50.3	49.9
	13:50	54.1	78.9	67.3	48.7	58.7	56.8	52.5	50.4	49.9
	13:55	53.4	78.2	62.3	49.0	56.9	55.9	52.3	50.5	50.1
	14:00	53.4	78.2	61.6	47.9	56.7	55.8	52.8	50.0	49.5
	14:05	54.0	78.8	64.4	48.9	58.6	56.7	51.9	50.1	49.9
	14:10	53.4	78.2	62.3	48.1	57.5	56.0	52.0	50.0	49.6
	14:15	54.4	79.2	67.3	48.5	57.2	56.6	53.7	51.1	50.4
	14:20	58.6	83.4	75.3	50.3	62.8	60.7	55.2	52.5	52.0
	14:25	56.6	81.4	70.0	49.6	60.9	58.9	55.5	51.7	51.3
	14:30	59.2	84.0	76.6	51.8	63.0	60.4	56.5	54.2	53.6
	14:35	55.8	80.6	66.4	50.2	59.8	58.2	54.5	52.2	51.6
	14:40	55.1	79.9	66.3	50.1	58.5	57.0	54.2	52.1	51.7
	14:45	57.4	82.2	71.3	50.8	62.0	59.9	54.9	52.6	52.1
	14:50	54.8	79.6	65.9	50.9	57.8	56.5	53.7	52.0	51.8
	14:55	54.4	79.2	60.3	50.5	56.7	56.2	54.0	52.4	51.9
	15:00	55.0	79.8	69.2	50.7	57.7	56.7	54.1	52.3	52.0
	15:05	55.2	80.0	62.3	51.1	58.4	57.1	54.4	52.5	52.1
	15:10	54.8	79.6	67.0	49.5	59.3	56.8	53.2	51.2	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	15:15	55.5	80.3	68.8	49.4	59.5	57.6	53.8	51.1	50.7
	15:20	56.6	81.4	68.0	50.1	61.2	59.9	54.7	51.7	51.2
	15:25	55.7	80.5	70.9	49.4	60.1	58.0	53.7	51.3	50.9
	15:30	54.6	79.4	67.5	48.6	59.0	57.3	52.1	50.1	49.8
	15:35	53.5	78.3	61.2	49.0	56.7	56.0	52.7	50.6	50.3
	15:40	53.5	78.3	60.7	49.1	57.3	56.0	52.6	50.5	50.2
	15:45	53.6	78.4	61.8	48.1	57.6	56.3	52.6	49.7	49.3
	15:50	59.8	84.6	77.4	49.1	61.6	59.6	54.1	51.0	50.5
	15:55	55.8	80.6	68.6	48.8	60.0	58.1	53.4	50.5	49.9
	16:00	54.3	79.1	62.5	49.0	58.6	57.0	53.3	50.8	50.4
	16:05	53.6	78.4	62.4	48.1	58.0	56.4	52.6	49.5	49.1
	16:10	54.8	79.6	66.4	48.5	58.1	57.1	53.6	50.9	50.2
	16:15	54.8	79.6	63.6	49.6	58.2	57.2	53.8	51.3	50.9
	16:20	54.3	79.1	68.4	48.3	59.9	56.6	52.3	49.9	49.5
	16:25	55.1	79.9	65.8	49.7	58.7	57.6	53.9	51.6	51.0
	16:30	54.7	79.5	63.7	49.4	59.8	57.7	53.0	50.9	50.6
	16:35	55.1	79.9	65.9	49.5	60.5	57.7	53.3	50.9	50.6
	16:40	60.0	84.8	73.4	49.1	67.1	64.2	55.3	51.5	50.8
	16:45	58.3	83.1	71.7	49.0	65.1	62.6	52.8	50.5	50.2
	16:50	54.9	79.7	66.3	48.7	58.9	57.4	53.5	51.0	50.4
	16:55	54.8	79.6	69.6	49.0	57.5	56.3	52.7	50.4	50.0
	17:00	53.4	78.2	63.7	48.7	57.0	55.9	52.4	50.2	49.8
	17:05	54.4	79.2	65.9	48.8	58.6	56.7	52.6	50.3	49.9
	17:10	56.6	81.4	68.7	49.3	61.4	59.8	54.1	51.5	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	17:15	54.3	79.1	68.7	49.3	57.3	56.2	53.1	50.9	50.6
	17:20	56.3	81.1	70.1	49.2	61.2	58.5	53.8	50.9	50.5
	17:25	54.4	79.2	66.9	48.6	57.6	56.6	53.7	51.3	50.4
	17:30	55.1	79.9	68.3	49.5	59.0	57.2	53.4	50.9	50.5
	17:35	57.4	82.2	72.3	50.0	61.2	59.2	54.9	52.4	51.9
	17:40	54.5	79.3	63.9	49.3	58.2	57.1	53.5	51.1	50.7
	17:45	54.5	79.3	64.0	49.5	57.1	56.3	54.0	51.9	51.3
	17:50	57.9	82.7	75.5	49.5	63.2	60.6	54.3	52.2	51.6
	17:55	54.8	79.6	62.2	50.6	57.9	56.8	54.2	52.3	51.9
	18:00	59.5	84.3	77.5	49.9	61.6	59.2	55.0	52.8	52.0
	18:05	54.3	79.1	61.6	48.6	57.6	56.6	53.7	50.8	50.1
	18:10	56.4	81.2	73.9	48.9	61.3	58.9	53.9	50.9	50.4
	18:15	57.7	82.5	72.7	49.3	62.9	60.2	54.6	51.1	50.8
	18:20	56.9	81.7	64.9	49.3	60.8	59.8	55.6	53.1	52.3
	18:25	55.2	80.0	65.0	48.9	60.1	58.0	53.5	51.3	50.6
	18:30	54.2	79.0	61.6	49.6	57.0	56.2	53.7	51.7	50.9
	18:35	54.8	79.6	63.7	47.7	59.2	57.6	53.5	49.6	49.1
	18:40	56.8	81.6	79.5	49.4	59.7	58.0	53.6	50.9	50.6
	18:45	55.3	80.1	67.3	49.3	60.1	58.1	53.0	50.6	50.3
	18:50	53.6	78.4	62.6	48.9	58.0	56.3	52.3	49.8	49.6
	18:55	59.0	83.8	74.6	49.3	62.3	56.9	53.3	51.6	51.2
	19:00	61.2	86.0	81.1	50.1	63.6	61.8	55.3	51.9	51.2
	19:05	54.3	79.1	63.0	49.4	58.3	57.0	53.2	50.8	50.4
	19:10	55.2	80.0	68.5	48.6	58.6	57.1	52.5	49.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมกลิ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	19:15	52.5	77.3	60.6	48.8	55.5	54.6	51.9	50.1	49.9
	19:20	58.8	83.6	77.1	49.2	64.4	58.1	53.0	51.2	50.8
	19:25	53.9	78.7	63.5	48.7	58.2	56.8	52.2	50.1	49.7
	19:30	52.6	77.4	58.5	48.8	55.7	54.5	52.0	50.1	49.8
	19:35	54.0	78.8	64.2	48.1	58.8	56.9	52.2	49.2	48.9
	19:40	53.7	78.5	65.7	48.0	57.1	55.6	52.2	49.5	49.1
	19:45	54.5	79.3	65.6	48.5	59.1	57.1	52.7	50.0	49.7
	19:50	53.2	78.0	65.2	48.2	57.5	56.2	51.3	49.4	49.1
	19:55	52.4	77.2	63.1	48.3	56.9	55.3	51.0	49.4	49.0
	20:00	53.2	78.0	62.9	47.7	57.4	55.9	51.9	49.4	49.0
	20:05	54.8	79.6	70.9	48.9	58.9	56.9	52.2	50.1	49.8
	20:10	54.2	79.0	64.2	49.5	58.5	56.8	53.0	51.2	50.8
	20:15	55.7	80.5	69.1	49.1	61.1	58.0	52.6	50.4	50.1
	20:20	53.6	78.4	63.7	48.0	57.0	55.8	52.6	50.3	49.9
	20:25	55.6	80.4	68.7	49.6	60.2	58.1	53.3	51.1	50.8
	20:30	57.8	82.6	75.1	49.8	61.5	58.9	54.3	51.2	50.9
	20:35	52.7	77.5	60.5	48.5	56.0	54.7	52.0	49.9	49.7
	20:40	55.6	80.4	67.5	49.1	60.7	58.3	53.3	50.4	50.1
	20:45	52.4	77.2	59.8	48.8	56.1	54.5	51.6	49.9	49.6
	20:50	54.9	79.7	69.5	48.0	60.8	58.1	51.6	49.5	49.2
	20:55	53.6	78.4	64.4	48.0	57.7	56.3	52.3	49.2	48.7
	21:00	51.2	76.0	60.7	47.9	54.3	53.4	50.3	48.9	48.6
	21:05	54.9	79.7	66.7	48.6	60.7	58.1	52.6	50.3	50.0
	21:10	51.1	75.9	59.0	47.9	55.0	53.8	50.1	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉาง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	21:15	56.6	81.4	73.3	48.1	63.5	57.4	51.4	49.5	49.3
	21:20	52.0	76.8	60.5	48.2	54.7	54.0	51.3	49.7	49.4
	21:25	52.2	77.0	62.1	48.1	55.5	54.5	51.2	49.5	49.1
	21:30	53.9	78.7	65.4	47.6	58.9	57.3	51.3	49.3	49.1
	21:35	51.4	76.2	66.6	47.8	54.5	52.6	50.2	48.9	48.7
	21:40	50.6	75.4	55.9	47.6	53.4	52.7	49.8	48.5	48.3
	21:45	55.8	80.6	73.1	48.1	60.5	58.6	52.1	49.3	49.0
	21:50	52.0	76.8	60.1	47.9	56.0	54.3	51.1	49.3	49.0
	21:55	52.5	77.3	63.7	48.2	56.1	54.6	51.3	49.2	49.1
	22:00	55.2	80.0	68.9	48.5	60.7	58.5	51.5	49.5	49.3
	22:05	52.4	77.2	62.4	47.9	56.4	54.7	51.2	49.0	48.8
	22:10	53.4	78.2	68.0	48.3	57.4	54.9	50.9	49.3	49.0
	22:15	50.5	75.3	68.9	47.3	51.4	50.5	48.9	48.2	48.1
	22:20	50.4	75.2	58.3	47.3	53.9	52.6	49.7	48.3	48.0
	22:25	50.7	75.5	57.7	47.7	53.5	52.4	50.1	48.8	48.5
	22:30	51.6	76.4	60.9	47.4	56.5	54.5	49.8	48.2	48.0
	22:35	50.3	75.1	58.5	47.0	53.4	52.5	49.5	48.0	47.8
	22:40	50.5	75.3	60.2	46.9	54.3	53.2	49.1	47.8	47.6
	22:45	50.2	75.0	62.2	47.4	52.8	52.1	49.3	48.2	48.0
	22:50	50.1	74.9	57.7	47.2	53.4	52.3	49.1	48.1	47.9
	22:55	52.2	77.0	64.5	47.3	57.2	54.8	49.4	48.2	47.9
23:00	23:00	49.8	74.6	59.3	46.8	53.6	51.8	48.4	47.7	47.5
	23:05	51.3	76.1	71.8	47.1	54.3	51.9	48.7	47.9	47.8
	23:10	50.6	75.4	64.5	47.6	53.6	52.1	49.2	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	23:15	50.5	75.3	66.4	47.5	54.2	53.0	48.8	48.1	48.0
	23:20	50.8	75.6	63.7	47.3	54.3	51.6	49.1	48.2	48.0
	23:25	49.4	74.2	55.1	47.2	51.3	50.7	49.0	48.1	48.0
	23:30	50.6	75.4	59.4	47.2	54.6	53.1	49.4	48.0	47.8
	23:35	51.3	76.1	61.6	47.2	56.0	54.0	49.5	48.2	48.0
	23:40	50.6	75.4	60.1	47.3	55.6	52.8	49.0	48.1	47.9
	23:45	49.5	74.3	56.0	47.8	51.7	50.9	48.9	48.4	48.2
	23:50	51.9	76.7	59.9	47.7	56.5	54.9	50.4	48.6	48.4
	23:55	49.4	74.2	56.3	47.1	51.5	50.9	48.7	48.1	48.0
26/08/2020	00:00	50.6	75.4	63.2	47.2	54.0	52.5	48.9	48.2	48.0
	00:05	49.9	74.7	58.8	47.2	53.4	51.7	49.0	48.2	48.1
	00:10	50.2	75.0	58.4	47.8	53.7	51.6	49.2	48.4	48.3
	00:15	49.3	74.1	56.1	47.5	51.8	50.7	48.7	48.3	48.2
	00:20	50.5	75.3	60.5	47.6	54.3	52.4	49.2	48.3	48.2
	00:25	56.6	81.4	72.1	47.9	63.0	57.8	50.5	48.7	48.5
	00:30	49.8	74.6	58.6	47.3	53.5	51.9	48.8	48.1	47.9
	00:35	51.4	76.2	65.1	47.4	54.6	52.5	49.1	48.2	48.0
	00:40	53.8	78.6	71.1	47.5	58.6	56.1	50.8	48.3	48.2
	00:45	51.5	76.3	67.0	47.2	54.9	52.9	49.8	48.0	47.9
	00:50	49.6	74.4	56.6	47.3	52.1	51.1	48.8	48.0	47.9
	00:55	49.5	74.3	55.6	47.2	52.6	51.3	48.7	48.0	47.9
	01:00	49.4	74.2	59.9	47.3	51.9	50.6	48.6	48.0	47.9
	01:05	51.2	76.0	64.1	47.5	55.3	53.0	49.2	48.2	48.1
	01:10	49.2	74.0	57.8	47.3	51.8	50.7	48.4	48.0	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมดั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	01:15	54.2	79.0	71.1	47.6	58.0	56.5	51.2	48.5	48.3
	01:20	50.0	74.8	59.6	47.4	53.6	51.4	48.8	48.1	48.0
	01:25	51.4	76.2	61.1	47.6	57.3	54.2	49.1	48.4	48.3
	01:30	54.6	79.4	70.8	47.1	58.4	55.1	49.3	48.1	48.0
	01:35	49.2	74.0	62.2	47.1	52.4	50.4	48.3	47.8	47.7
	01:40	48.7	73.5	57.5	47.2	49.8	49.3	48.2	47.8	47.7
	01:45	48.7	73.5	54.9	47.2	50.8	50.1	48.2	47.8	47.7
	01:50	50.5	75.3	62.9	47.0	55.0	52.0	48.3	47.7	47.6
	01:55	49.8	74.6	59.3	47.0	53.5	52.0	48.4	47.8	47.6
	02:00	49.0	73.8	56.7	47.1	51.2	50.3	48.5	47.8	47.7
	02:05	50.1	74.9	62.9	47.3	52.6	50.7	48.6	48.0	47.9
	02:10	52.5	77.3	64.7	47.3	58.2	55.8	49.2	48.1	48.0
	02:15	49.8	74.6	61.2	46.9	52.7	52.2	48.7	47.8	47.7
	02:20	49.4	74.2	62.2	47.1	52.0	49.4	48.0	47.6	47.5
	02:25	50.8	75.6	61.9	47.2	56.1	54.1	48.7	47.9	47.8
	02:30	50.8	75.6	62.6	47.0	56.0	52.7	48.4	47.7	47.6
	02:35	49.3	74.1	59.3	47.0	52.3	51.4	48.2	47.6	47.6
	02:40	48.4	73.2	53.5	46.9	50.2	49.0	48.1	47.6	47.5
	02:45	49.4	74.2	58.7	47.0	53.2	51.9	48.3	47.7	47.6
	02:50	48.7	73.5	56.2	46.9	51.0	49.6	48.1	47.6	47.5
	02:55	49.7	74.5	60.4	46.9	54.0	50.6	48.4	47.8	47.7
	03:00	48.4	73.2	58.4	46.9	49.6	48.6	48.0	47.5	47.4
	03:05	49.3	74.1	56.0	47.2	52.4	51.1	48.5	47.8	47.7
	03:10	52.7	77.5	66.0	47.3	58.3	53.9	49.1	48.2	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายนาทอง-อ.แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสีทิสสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	03:15	49.9	74.7	61.4	47.3	52.3	51.2	48.7	48.1	47.9
	03:20	49.3	74.1	55.4	47.3	52.0	51.1	48.6	48.0	47.9
	03:25	49.2	74.0	56.8	47.0	51.9	50.5	48.5	48.0	47.8
	03:30	49.7	74.5	59.7	47.2	53.0	51.6	48.7	48.0	47.9
	03:35	49.7	74.5	61.9	47.0	53.7	50.8	48.5	47.8	47.6
	03:40	49.6	74.4	55.3	47.0	53.0	52.1	48.6	47.9	47.7
	03:45	51.0	75.8	62.0	47.1	55.3	53.8	49.2	48.2	48.0
	03:50	49.4	74.2	57.2	47.0	53.0	51.2	48.7	48.2	48.0
	03:55	50.5	75.3	60.1	47.5	54.2	52.7	49.3	48.5	48.3
	04:00	52.1	76.9	61.8	47.4	58.2	55.2	49.1	48.3	48.2
	04:05	53.9	78.7	65.8	47.4	59.6	57.8	50.2	48.5	48.4
	04:10	52.6	77.4	59.5	47.7	57.0	56.0	50.8	48.6	48.4
	04:15	51.8	76.6	67.0	47.2	56.1	54.1	49.5	48.6	48.5
	04:20	53.2	78.0	71.1	48.0	55.7	53.7	50.1	49.0	48.8
	04:25	71.6	96.4	80.9	47.4	76.6	75.4	70.1	58.0	52.5
	04:30	73.9	98.7	84.5	48.5	78.9	77.5	72.3	59.1	51.1
	04:35	75.3	100.1	84.5	50.2	79.7	78.8	74.1	64.1	60.4
	04:40	75.1	99.9	84.0	49.7	79.7	78.7	73.8	64.8	62.0
	04:45	74.8	99.6	84.6	48.8	79.2	78.3	73.6	64.6	61.9
	04:50	76.8	101.6	87.7	52.9	81.3	80.3	75.3	68.3	65.9
	04:55	75.6	100.4	85.0	48.9	80.6	79.3	73.7	63.3	59.4
	05:00	73.4	98.2	82.8	50.0	78.1	77.1	72.2	62.9	59.5
	05:05	71.5	96.3	82.3	47.8	77.1	75.8	68.8	49.3	48.9
	05:10	50.9	75.7	62.8	47.0	54.2	52.9	49.8	48.4	48.2

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	05:15	50.1	74.9	57.5	47.7	53.0	52.0	49.4	48.6	48.4
	05:20	51.2	76.0	60.2	47.4	55.0	53.3	50.2	48.9	48.6
	05:25	51.9	76.7	61.4	48.3	55.0	54.1	50.8	49.3	49.1
	05:30	51.7	76.5	58.0	48.1	55.3	54.0	50.7	49.5	49.3
	05:35	52.0	76.8	64.4	48.6	53.8	53.1	51.0	49.9	49.6
	05:40	51.1	75.9	59.5	48.3	53.3	52.6	50.3	49.3	49.1
	05:45	52.0	76.8	66.8	48.0	54.8	53.6	50.6	49.2	49.0
	05:50	54.4	79.2	64.8	48.9	58.4	57.0	53.4	50.7	50.1
	05:55	54.4	79.2	69.3	50.0	56.9	55.9	53.5	51.9	51.5
	06:00	55.4	80.2	65.1	49.0	60.0	57.8	53.9	51.1	50.6
	06:05	54.4	79.2	64.5	48.6	58.2	57.1	53.5	51.0	50.5
	06:10	55.7	80.5	65.8	49.4	59.6	58.1	54.4	51.6	51.1
	06:15	53.9	78.7	60.7	49.8	57.0	56.2	53.0	51.1	50.8
	06:20	57.3	82.1	65.8	50.0	61.7	60.6	55.4	52.7	52.1
	06:25	55.1	79.9	66.2	50.1	58.5	57.4	53.8	51.6	51.3
	06:30	55.8	80.6	65.9	50.3	59.5	58.5	54.8	52.2	51.7
	06:35	58.0	82.8	68.3	51.2	61.6	60.6	56.9	54.1	53.5
	06:40	59.7	84.5	67.8	52.9	63.1	62.0	59.0	56.0	55.3
	06:45	59.5	84.3	68.9	53.4	62.3	61.5	58.9	56.4	55.9
	06:50	59.7	84.5	67.7	52.9	63.1	61.9	58.8	56.2	55.4
	06:55	58.6	83.4	71.2	51.2	62.8	61.4	57.0	53.4	52.6
07:00	07:00	57.6	82.4	71.6	50.2	62.0	60.7	55.8	52.5	51.9
	07:05	61.7	86.5	73.9	54.7	65.3	64.2	60.6	57.8	57.2
	07:10	59.0	83.8	71.5	51.5	63.5	61.9	57.4	53.4	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. เพ็ญพาส อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	07:15	57.8	82.6	63.5	52.3	60.8	60.1	57.1	54.8	54.2
	07:20	57.9	82.7	68.2	52.0	61.4	60.6	57.0	54.2	53.5
	07:25	59.1	83.9	67.5	51.8	62.3	61.4	58.3	55.2	54.6
	07:30	58.2	83.0	67.9	51.9	60.9	60.2	57.7	55.2	54.6
	07:35	56.9	81.7	66.6	52.5	60.3	59.0	56.0	54.2	53.8
	07:40	57.2	82.0	66.7	52.5	60.0	59.2	56.3	54.5	54.1
	07:45	63.1	87.9	79.5	52.1	71.0	67.5	55.8	53.9	53.5
	07:50	59.1	83.9	78.0	52.3	63.8	59.6	55.8	54.1	53.8
	07:55	59.1	83.9	74.1	51.2	66.0	60.7	54.6	52.8	52.4
	08:00	56.5	81.3	66.3	50.1	61.5	59.3	54.9	51.9	51.4
	08:05	58.9	83.7	67.4	50.2	62.9	61.7	57.8	54.0	53.0
	08:10	61.5	86.3	70.3	50.9	66.4	65.1	59.7	54.4	53.4
	08:15	63.3	88.1	71.7	52.5	67.6	66.5	62.2	57.7	56.4
	08:20	61.0	85.8	72.2	50.0	66.3	64.7	58.9	51.9	51.3
	08:25	59.4	84.2	73.4	50.8	64.1	62.9	56.9	52.3	51.8
	08:30	59.5	84.3	74.3	50.1	64.5	62.1	55.8	52.0	51.6
	08:35	58.4	83.2	71.0	50.5	62.6	61.1	57.0	53.5	52.8
	08:40	58.8	83.6	69.8	50.8	62.5	61.5	57.7	54.3	53.6
	08:45	57.8	82.6	70.8	51.0	62.0	60.7	56.4	53.4	52.7
	08:50	59.7	84.5	72.8	49.7	64.8	63.3	57.1	52.4	51.7
	08:55	61.3	86.1	73.3	50.9	66.2	65.0	59.2	53.9	53.1
	09:00	63.9	88.7	77.2	50.8	69.3	67.6	61.3	54.3	52.8
	09:05	64.7	89.5	76.2	51.4	70.3	68.7	61.7	55.2	54.3
	09:10	62.9	87.7	72.8	52.0	67.6	66.3	61.3	56.5	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต.สายหนองค้อ-แหลมถ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	09:15	58.8	83.6	69.8	50.9	64.0	62.1	56.6	52.8	52.3
	09:20	59.3	84.1	68.3	52.9	62.8	61.7	58.5	55.9	55.2
	09:25	60.0	84.8	74.4	51.6	65.1	62.3	55.8	53.1	52.6
	09:30	56.1	80.9	73.2	50.1	59.6	58.7	54.8	52.4	52.0
	09:35	55.8	80.6	69.2	50.0	59.6	58.3	54.6	51.4	51.0
	09:40	55.3	80.1	63.2	50.3	59.6	58.3	53.5	51.8	51.5
	09:45	55.8	80.6	70.3	49.5	59.9	58.3	53.9	51.1	50.6
	09:50	56.6	81.4	66.0	49.7	61.7	60.4	54.4	52.1	51.5
	09:55	56.1	80.9	67.7	50.5	60.2	58.6	54.4	51.9	51.6
	10:00	57.0	81.8	72.1	50.1	61.8	60.2	54.6	51.8	51.3
	10:05	57.7	82.5	83.0	49.7	59.8	58.5	54.0	51.3	50.8
	10:10	55.6	80.4	67.0	50.1	59.4	57.7	54.4	51.7	51.4
	10:15	55.2	80.0	63.5	50.0	59.4	58.3	53.8	51.3	51.0
	10:20	57.3	82.1	70.1	50.8	61.7	59.9	55.3	52.8	52.4
	10:25	55.5	80.3	64.7	50.3	59.1	57.8	54.3	52.1	51.8
	10:30	61.0	85.8	73.7	49.1	68.3	65.1	56.2	52.0	51.4
	10:35	55.5	80.3	72.2	49.9	60.4	58.7	53.4	51.2	50.8
	10:40	54.7	79.5	65.9	49.6	58.5	57.3	53.3	51.3	51.0
	10:45	56.3	81.1	68.3	49.8	60.9	59.3	54.4	51.3	50.8
	10:50	58.2	83.0	75.3	49.1	63.6	60.7	54.4	51.9	51.1
	10:55	57.3	82.1	74.1	49.3	60.7	58.5	53.0	50.4	50.2
	11:00	58.0	82.8	68.7	49.9	64.0	61.5	55.7	51.3	51.0
	11:05	56.2	81.0	70.6	48.6	62.1	59.2	52.0	49.9	49.5
	11:10	57.1	81.9	68.1	49.8	62.3	59.9	54.9	51.8	51.4

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	11:15	57.6	82.4	71.7	49.7	62.6	59.1	53.9	51.0	50.7
	11:20	55.7	80.5	71.3	49.9	59.8	57.1	52.8	51.1	50.8
	11:25	54.7	79.5	68.2	49.9	58.4	57.3	53.3	51.3	50.9
	11:30	56.0	80.8	76.0	49.6	59.2	58.1	53.3	51.3	50.8
	11:35	57.5	82.3	68.1	49.0	63.0	61.5	55.0	51.1	50.5
	11:40	60.8	85.6	72.7	49.8	66.9	65.0	57.2	52.5	51.7
	11:45	56.4	81.2	66.8	49.4	61.4	60.1	53.6	50.9	50.6
	11:50	55.2	80.0	67.4	49.2	59.5	58.6	53.0	50.3	50.0
	11:55	66.6	91.4	83.4	50.0	74.1	68.9	55.3	51.6	51.2
	12:00	61.7	86.5	76.0	50.5	67.1	65.3	57.4	53.0	52.4
	12:05	55.0	79.8	67.0	49.8	60.0	57.7	53.2	51.0	50.6
	12:10	54.3	79.1	64.8	46.2	59.2	56.8	52.8	49.1	48.4
	12:15	53.7	78.5	66.1	46.5	57.4	56.3	52.5	49.2	48.6
	12:20	56.1	80.9	71.5	49.6	60.6	58.7	54.0	51.7	51.2
	12:25	55.1	76.9	76.8	50.4	58.6	56.4	53.3	51.5	51.3
	12:30	56.6	81.3	67.5	48.8	62.3	59.8	54.7	50.8	50.2
	12:35	57.5	74.5	68.9	50.0	61.5	60.1	53.1	50.6	50.3
	12:40	55.8	80.5	64.9	49.8	60.4	59.0	53.6	51.0	50.5
	12:45	55.0	79.8	66.1	48.9	61.3	56.7	52.4	49.9	49.7
	12:50	54.9	79.6	65.0	50.6	58.7	57.4	53.2	51.3	51.1
	12:55	53.9	78.6	64.8	49.4	57.5	56.3	52.1	50.2	49.8
	13:00	54.1	78.8	66.0	49.4	57.2	56.0	52.6	50.3	50.0
	13:05	53.5	78.3	59.6	49.0	56.8	55.3	52.7	50.6	50.2
	13:10	54.3	79.0	60.3	48.6	57.9	56.6	53.3	50.9	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมถาโถม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิธรรมคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	13:15	55.5	80.3	62.2	50.5	60.1	58.7	54.3	51.7	51.3
	13:20	54.6	79.4	63.9	48.8	59.6	58.2	52.2	49.8	49.5
	13:25	52.9	77.7	61.9	48.9	56.6	55.0	51.8	50.1	49.8
	13:30	54.1	78.9	63.6	48.7	59.2	56.2	51.8	49.7	49.2
	13:35	52.8	77.6	60.0	48.4	56.5	55.7	51.3	49.2	48.8
	13:40	53.7	78.5	63.9	48.7	57.9	56.7	52.0	49.9	49.2
	13:45	54.1	78.9	62.2	48.5	58.6	56.9	52.5	49.7	49.3
	13:50	54.3	79.1	60.9	48.8	58.0	56.9	53.0	50.8	50.3
	13:55	55.4	80.2	70.6	48.9	57.1	56.3	52.6	50.2	50.0
	14:00	53.7	78.4	64.8	48.4	57.0	55.9	52.4	49.7	49.2
	14:05	52.2	76.9	59.8	48.0	54.9	54.0	51.6	49.4	49.0
	14:10	54.9	79.6	72.2	47.4	58.5	55.8	51.3	48.8	48.3
	14:15	54.3	79.1	64.0	48.0	61.2	57.7	51.4	49.0	48.6
	14:20	55.3	80.1	66.1	47.9	61.7	58.2	52.2	49.6	49.2
	14:25	54.1	78.9	63.3	48.3	58.2	56.9	52.4	49.5	49.0
	14:30	55.0	79.7	63.2	49.5	59.2	57.4	53.1	50.8	50.4
	14:35	55.4	80.1	66.2	49.6	59.7	58.1	53.7	50.5	50.2
	14:40	56.1	80.9	70.1	49.7	59.5	58.6	54.3	51.1	50.5
	14:45	53.8	78.6	64.8	49.1	57.4	56.2	52.5	50.5	50.0
	14:50	54.8	79.5	68.5	48.5	58.2	56.8	52.3	49.8	49.2
	14:55	52.8	77.6	56.7	49.7	55.1	54.6	52.2	50.4	50.2
	15:00	55.6	80.4	68.4	49.8	60.3	58.6	52.3	50.7	50.3
	15:05	52.5	77.2	59.6	49.0	55.8	54.4	51.7	50.1	49.8
	15:10	55.2	80.0	62.9	48.1	59.7	58.6	53.3	49.5	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	15:15	54.6	79.3	63.0	48.7	59.3	57.5	52.9	49.8	49.4
	15:20	54.3	79.0	61.1	48.9	57.6	56.7	53.2	51.0	49.9
	15:25	55.2	79.9	65.5	51.3	58.8	57.8	54.0	52.3	51.9
	15:30	55.2	80.0	72.5	48.4	57.8	57.0	52.4	49.8	49.4
	15:35	60.3	85.0	74.0	49.5	67.7	64.0	53.1	50.0	49.8
	15:40	63.1	87.9	79.2	47.9	70.7	68.4	53.3	49.9	49.5
	15:45	60.4	85.1	74.7	49.9	67.5	61.6	52.6	50.6	50.2
	15:50	56.1	80.9	68.7	49.1	61.6	57.3	53.2	50.4	49.8
	15:55	56.4	81.1	68.0	50.0	61.3	58.5	53.8	51.4	50.9
	16:00	55.3	80.1	64.9	50.9	58.4	57.0	54.1	52.2	51.6
	16:05	53.7	78.5	61.9	48.9	58.0	55.9	52.5	50.0	49.7
	16:10	54.0	78.8	64.1	48.8	58.0	56.5	52.8	50.0	49.6
	16:15	55.1	79.8	67.1	48.5	58.6	57.0	52.9	50.0	49.4
	16:20	55.0	79.8	64.1	49.0	59.4	57.5	53.2	50.8	50.2
	16:25	54.1	78.9	65.5	48.1	58.5	56.7	52.0	49.1	48.8
	16:30	54.8	79.5	64.9	48.2	58.6	56.9	53.5	50.1	49.4
	16:35	53.8	78.5	60.7	49.9	57.1	56.1	52.9	50.7	50.4
	16:40	55.9	80.7	66.0	49.4	60.4	59.3	53.6	50.1	49.9
	16:45	56.9	81.6	70.0	48.7	64.1	58.9	52.6	49.8	49.6
	16:50	53.2	78.0	60.4	48.2	56.8	55.5	52.2	49.3	49.1
	16:55	54.7	79.4	61.5	49.6	58.3	57.1	53.7	51.1	50.4
	17:00	53.7	78.4	59.7	48.3	57.4	56.8	52.9	49.2	48.7
	17:05	53.3	78.1	64.4	48.3	56.4	55.1	52.2	49.4	48.9
	17:10	56.5	81.3	68.5	48.6	62.0	59.0	53.5	50.6	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมดั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	17:15	53.4	78.2	63.3	48.9	56.7	55.4	52.3	49.7	49.3
	17:20	55.2	80.0	65.9	50.2	58.7	57.4	53.9	52.1	51.6
	17:25	53.9	78.7	59.3	48.9	56.8	56.4	53.4	50.4	49.7
	17:30	55.5	80.3	71.1	48.7	59.4	56.9	52.4	50.2	49.7
	17:35	58.5	83.3	75.3	49.1	62.3	59.2	54.5	50.7	50.1
	17:40	57.1	81.8	67.0	48.1	62.4	60.1	54.7	51.1	50.1
	17:45	52.1	76.9	57.0	48.2	55.1	54.3	51.4	49.4	49.0
	17:50	56.4	81.2	69.2	49.5	63.1	59.7	52.9	50.4	50.1
	17:55	58.0	82.7	69.8	48.5	65.0	61.2	53.2	50.3	49.7
	18:00	60.0	84.7	68.1	48.2	66.2	65.6	53.7	49.5	49.0
	18:05	52.9	77.7	60.6	48.7	56.9	55.2	51.8	49.8	49.4
	18:10	52.8	77.6	60.2	48.3	56.2	54.8	52.1	49.5	48.8
	18:15	55.2	80.0	64.0	49.9	59.3	57.7	53.7	51.2	50.6
	18:20	53.6	78.4	58.8	49.6	56.2	55.6	53.0	50.9	50.5
	18:25	54.3	79.0	63.0	50.9	57.4	56.4	53.3	51.7	51.4
	18:30	54.9	79.7	65.7	49.9	59.3	57.5	53.2	51.6	51.2
	18:35	53.7	78.4	60.9	49.2	57.4	55.9	52.5	50.4	50.0
	18:40	53.3	78.0	59.3	49.2	56.0	55.1	52.7	50.7	50.4
	18:45	53.4	78.2	60.9	49.8	56.5	55.0	52.5	50.9	50.4
	18:50	53.8	78.6	60.7	49.9	56.8	55.7	53.0	51.2	50.7
	18:55	53.5	78.3	59.9	49.2	56.3	55.6	52.6	51.0	50.6
	19:00	53.2	78.0	61.3	49.0	57.0	55.1	52.1	50.0	49.8
	19:05	52.3	77.1	60.1	48.9	55.3	54.1	51.4	49.9	49.6
	19:10	55.7	80.4	69.8	48.4	60.1	56.9	51.9	49.4	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 ~ R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสีหิรสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	19:15	53.5	78.2	63.7	49.1	56.2	55.1	52.2	50.3	50.0
	19:20	53.8	78.6	63.0	49.0	57.5	56.4	52.4	50.1	49.5
	19:25	52.1	76.9	58.4	48.5	55.4	53.9	51.1	49.6	49.2
	19:30	55.4	80.2	68.3	48.4	62.0	57.7	51.6	49.1	48.8
	19:35	54.4	79.2	72.0	48.1	56.0	54.0	50.4	48.9	48.6
	19:40	55.0	79.8	70.0	48.7	57.7	56.1	51.4	49.2	49.0
	19:45	53.1	77.9	62.4	48.0	56.8	55.5	51.8	49.7	49.3
	19:50	53.6	78.4	65.6	49.1	57.5	55.3	52.1	50.2	49.8
	19:55	51.6	76.4	59.2	48.3	55.2	53.8	50.4	49.1	48.7
	20:00	51.4	76.2	58.6	48.4	54.5	53.5	50.4	49.0	48.7
	20:05	51.8	76.6	57.5	48.8	53.9	53.3	51.4	49.7	49.3
	20:10	54.1	78.9	63.9	49.8	57.4	55.7	52.7	50.9	50.4
	20:15	54.1	78.9	62.5	49.3	57.6	56.8	52.8	50.3	50.1
	20:20	51.5	76.3	56.9	48.9	54.3	52.9	51.1	49.7	49.4
	20:25	54.0	78.7	64.6	49.2	58.7	56.5	52.0	50.1	49.8
	20:30	53.4	78.2	65.1	48.3	56.7	55.0	52.1	49.4	48.9
	20:35	56.0	80.8	71.9	48.5	60.6	57.7	51.6	49.3	49.2
	20:40	52.1	76.8	59.0	48.6	54.5	54.0	51.2	49.4	49.2
	20:45	52.3	77.0	59.1	48.8	55.6	54.1	51.4	49.6	49.1
	20:50	51.8	76.6	58.6	48.6	55.1	54.0	50.7	49.2	49.0
	20:55	51.6	76.4	63.4	48.4	55.2	54.0	50.3	48.9	48.7
	21:00	53.8	78.5	67.1	47.8	58.9	56.4	50.3	48.5	48.2
	21:05	52.2	76.9	60.4	48.8	56.3	54.4	50.7	49.3	49.1
	21:10	52.7	77.5	61.8	48.7	56.0	55.0	51.7	49.4	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสีหิรสามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	21:15	51.8	76.5	61.6	48.3	55.5	53.8	50.5	48.9	48.7
	21:20	50.4	75.2	55.6	47.8	53.6	52.8	49.3	48.2	48.1
	21:25	51.2	76.0	60.8	48.2	53.4	52.8	50.5	49.0	48.8
	21:30	53.8	78.5	67.8	47.8	58.1	54.7	49.2	48.4	48.1
	21:35	53.5	78.3	67.8	48.2	58.0	55.1	49.7	48.6	48.5
	21:40	51.8	76.6	60.9	48.2	55.7	54.0	50.1	48.6	48.5
	21:45	53.1	77.9	64.7	47.9	58.5	56.3	49.5	48.4	48.2
	21:50	54.5	79.2	70.1	47.8	61.3	56.8	49.2	48.1	48.0
	21:55	50.7	75.5	60.1	47.7	54.9	52.8	49.1	48.2	48.1
	22:00	50.7	75.5	60.3	47.8	54.4	52.5	49.5	48.1	48.0
	22:05	53.4	78.2	65.9	47.8	57.5	55.3	50.3	48.8	48.5
	22:10	50.7	75.5	57.1	48.0	53.8	52.9	49.7	48.5	48.4
	22:15	51.0	75.8	60.4	47.6	54.6	53.4	49.7	48.2	48.1
	22:20	51.2	76.0	59.2	47.8	54.7	53.5	49.8	48.2	48.0
	22:25	51.5	76.2	58.1	48.0	55.2	53.9	50.3	48.2	48.1
	22:30	51.8	76.6	59.3	48.2	56.2	54.8	50.4	48.8	48.5
	22:35	49.1	73.9	53.5	47.7	51.2	50.2	48.6	47.9	47.8
	22:40	51.0	75.8	57.5	47.6	55.3	53.4	49.7	48.0	47.9
	22:45	52.6	77.3	60.5	47.9	56.3	55.7	51.3	48.6	48.3
	22:50	52.0	76.8	61.5	47.6	56.9	55.2	49.4	48.0	47.8
	22:55	52.3	77.0	60.1	47.5	57.4	55.9	50.2	47.9	47.8
	23:00	52.1	76.8	64.6	47.8	56.7	54.4	49.8	48.5	48.3
	23:05	51.0	75.8	61.9	47.6	55.3	53.3	48.8	47.8	47.8
	23:10	51.7	76.5	68.3	47.2	53.3	51.3	48.4	47.8	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	23:15	50.2	75.0	60.5	47.6	53.2	51.8	49.2	47.8	47.7
	23:20	50.1	74.9	61.1	47.7	52.3	51.2	48.6	47.9	47.8
	23:25	49.3	74.1	57.5	47.4	53.1	50.8	48.1	47.6	47.6
	23:30	49.3	74.0	56.1	47.4	52.9	51.2	48.2	47.7	47.6
	23:35	50.4	75.2	58.5	47.6	54.4	52.5	49.2	48.0	47.9
	23:40	49.4	74.1	54.3	47.4	52.7	51.2	48.5	47.7	47.6
	23:45	49.8	74.6	59.7	47.5	52.5	50.5	48.2	47.6	47.5
	23:50	49.4	74.2	54.8	47.5	53.1	51.2	48.4	47.8	47.7
	23:55	51.6	76.3	70.5	47.3	53.4	50.8	48.1	47.5	47.4
27/08/2020	00:00	49.3	74.0	55.0	47.5	52.9	51.1	48.2	47.7	47.6
	00:05	49.9	74.7	62.5	47.5	53.1	50.7	48.4	47.8	47.7
	00:10	49.6	74.4	57.0	47.4	53.6	51.7	48.3	47.8	47.7
	00:15	48.7	73.4	53.9	47.5	50.8	49.7	48.1	47.6	47.6
	00:20	52.3	77.1	66.4	47.3	55.4	50.7	47.8	47.4	47.4
	00:25	49.1	73.9	61.4	47.1	50.6	49.7	47.9	47.4	47.3
	00:30	48.4	73.2	54.8	47.3	50.0	49.4	47.9	47.5	47.5
	00:35	48.5	73.2	53.8	47.3	50.3	49.7	48.0	47.5	47.4
	00:40	49.7	74.5	57.4	47.3	53.9	51.6	48.3	47.6	47.4
	00:45	52.3	77.1	67.8	47.5	57.2	53.2	48.8	47.8	47.8
	00:50	49.0	73.7	57.4	47.0	51.5	50.3	48.0	47.4	47.3
	00:55	51.5	76.3	64.3	47.2	57.2	54.8	48.0	47.4	47.3
	01:00	49.3	74.1	60.0	47.2	52.8	50.4	48.0	47.5	47.4
	01:05	50.5	75.3	58.4	47.4	55.2	53.4	48.3	47.6	47.5
	01:10	49.3	74.0	55.6	47.3	53.2	51.8	47.9	47.5	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสีทิสยามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	01:15	52.5	77.2	66.5	47.5	55.1	53.4	49.2	47.9	47.8
	01:20	51.7	76.5	63.0	47.4	56.0	53.9	48.9	47.9	47.8
	01:25	49.7	74.5	57.9	47.0	54.0	52.5	48.0	47.3	47.3
	01:30	48.8	73.6	56.4	47.2	51.9	50.3	47.7	47.4	47.3
	01:35	51.4	76.2	65.1	47.2	55.8	52.1	48.2	47.4	47.4
	01:40	48.2	72.9	54.6	47.0	49.4	48.7	47.6	47.2	47.2
	01:45	49.3	74.1	56.0	47.2	52.4	51.3	48.1	47.4	47.3
	01:50	50.7	75.5	65.0	47.2	52.9	51.5	48.0	47.4	47.3
	01:55	50.7	75.5	58.7	47.4	55.1	53.8	48.8	47.7	47.6
	02:00	48.5	73.2	53.4	47.2	50.5	49.8	47.9	47.5	47.4
	02:05	48.4	73.2	54.3	47.0	50.5	49.4	47.8	47.3	47.2
	02:10	48.5	73.3	53.3	47.2	50.9	49.9	47.8	47.5	47.4
	02:15	50.2	74.9	57.6	47.2	54.3	52.3	48.6	47.7	47.5
	02:20	50.3	75.0	62.6	47.2	53.7	52.6	48.3	47.5	47.4
	02:25	50.8	75.6	56.4	47.3	54.9	54.0	48.8	47.6	47.5
	02:30	53.9	78.6	64.0	47.3	59.7	57.1	49.8	47.7	47.5
	02:35	49.6	74.3	58.4	47.5	54.0	50.8	48.3	47.7	47.6
	02:40	50.5	75.2	57.3	47.3	54.2	53.3	48.8	47.6	47.5
	02:45	50.2	75.0	59.8	47.3	54.9	52.0	47.9	47.6	47.5
	02:50	48.5	73.2	62.1	47.3	50.7	48.5	47.7	47.5	47.4
	02:55	49.3	74.1	56.1	47.2	53.0	51.6	47.9	47.4	47.3
	03:00	48.2	73.0	53.9	47.2	50.1	49.3	47.7	47.5	47.4
	03:05	49.3	74.1	60.5	47.1	52.2	50.2	47.6	47.3	47.3
	03:10	49.6	74.3	58.7	47.3	53.6	50.6	48.3	47.6	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	03:15	48.6	73.4	59.2	47.1	50.3	49.5	47.6	47.3	47.2
	03:20	48.1	72.8	54.8	46.9	49.3	48.7	47.5	47.2	47.1
	03:25	49.2	74.0	58.4	47.3	51.4	50.0	47.9	47.5	47.4
	03:30	49.9	74.7	57.1	47.4	53.4	52.2	48.4	47.8	47.7
	03:35	51.7	76.5	62.2	47.5	56.6	53.5	48.5	47.7	47.6
	03:40	50.1	74.9	59.5	47.3	54.1	52.3	48.3	47.6	47.5
	03:45	50.7	75.5	61.3	47.4	54.3	52.9	48.4	47.7	47.6
	03:50	49.3	74.1	59.6	47.2	53.2	50.9	48.0	47.5	47.4
	03:55	48.6	73.4	52.7	47.2	50.6	49.9	48.1	47.5	47.3
	04:00	52.6	77.3	61.3	47.4	57.2	55.5	50.4	47.8	47.7
	04:05	48.9	73.7	61.4	47.1	51.1	49.7	47.8	47.3	47.3
	04:10	50.9	75.7	59.6	47.1	56.1	54.5	48.6	47.5	47.3
	04:15	50.7	75.5	62.3	47.4	53.9	52.3	48.4	47.6	47.5
	04:20	49.4	74.2	60.5	47.2	52.5	50.8	48.0	47.5	47.4
	04:25	49.3	74.0	55.7	47.1	52.4	51.7	48.0	47.5	47.3
	04:30	49.8	74.6	58.1	47.3	53.6	51.6	48.5	47.5	47.4
	04:35	48.8	73.6	54.9	47.2	52.1	50.7	47.9	47.4	47.3
	04:40	70.1	94.9	92.1	47.2	68.6	59.2	50.1	47.7	47.5
	04:45	77.9	102.6	84.1	48.8	81.6	80.6	77.4	71.4	64.4
	04:50	78.1	102.8	84.6	49.0	81.2	80.6	77.6	73.2	68.7
	04:55	77.0	101.8	82.4	48.8	80.3	79.3	76.5	72.0	70.6
	05:00	76.3	101.1	87.9	48.9	79.8	78.7	75.7	69.0	65.1
	05:05	68.6	93.4	89.6	47.7	73.5	71.6	52.2	48.4	48.0
	05:10	50.7	75.5	59.2	47.6	53.5	52.9	49.4	48.0	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	05:15	49.4	74.1	56.7	47.5	52.2	51.3	48.3	47.7	47.7
	05:20	51.7	76.4	61.9	47.5	55.8	53.8	49.3	47.8	47.7
	05:25	51.0	75.8	59.7	47.5	54.3	53.8	49.7	48.0	47.8
	05:30	50.4	75.2	58.3	47.7	54.1	52.7	49.1	48.1	48.0
	05:35	51.4	76.2	57.9	48.0	55.4	53.8	50.3	48.6	48.3
	05:40	51.4	76.2	61.6	47.7	54.5	53.5	50.2	48.3	48.2
	05:45	52.3	77.1	67.7	47.7	54.8	53.6	50.1	48.2	48.0
	05:50	54.1	78.9	67.0	48.0	60.5	55.5	51.4	48.8	48.4
	05:55	54.3	79.0	67.4	48.6	59.0	57.0	51.7	49.6	49.4
	06:00	55.9	80.6	66.4	48.3	62.6	59.6	52.0	49.4	48.9
	06:05	53.3	78.1	64.1	48.7	57.2	55.9	51.7	49.4	49.2
	06:10	52.1	76.8	59.4	48.5	55.4	54.4	50.9	49.2	49.1
	06:15	52.7	77.4	59.0	48.3	56.1	55.5	51.2	49.3	49.0
	06:20	53.6	78.4	59.5	49.0	57.3	56.4	52.7	49.8	49.4
	06:25	55.0	79.7	65.9	49.3	59.7	57.3	53.1	50.2	49.9
	06:30	64.2	89.0	79.9	49.1	68.6	65.9	54.1	50.6	50.0
	06:35	54.2	78.9	66.4	49.5	56.9	55.9	52.8	50.6	50.1
	06:40	55.0	79.8	64.3	49.4	60.3	58.2	53.0	50.1	49.8
	06:45	55.3	80.1	63.4	51.3	59.7	57.3	54.2	52.1	51.9
	06:50	55.6	80.4	64.4	50.8	59.4	57.9	54.3	51.9	51.7
	06:55	54.5	79.3	60.0	50.1	57.0	56.3	54.1	51.5	51.2
	07:00	56.8	81.6	69.6	50.5	61.8	60.2	53.8	51.9	51.5
	07:05	54.5	79.3	65.5	49.9	58.1	55.9	53.3	50.9	50.7
	07:10	53.4	78.2	57.3	49.6	55.6	55.1	53.2	50.5	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมดบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	07:15	54.8	79.5	62.9	50.0	58.1	56.8	53.8	51.2	50.9
	07:20	54.8	79.6	61.7	50.2	57.7	57.0	53.9	51.8	51.2
	07:25	55.6	80.3	67.3	50.1	59.5	57.6	53.7	51.8	51.4
	07:30	53.9	78.7	63.4	50.7	56.7	55.4	53.0	51.7	51.4
	07:35	55.6	80.3	65.9	51.2	58.9	57.4	54.6	52.7	52.1
	07:40	55.5	80.3	65.2	50.4	59.0	57.7	53.9	51.8	51.4
	07:45	55.4	80.1	62.1	50.8	59.1	57.7	54.4	52.2	51.8
	07:50	57.9	82.6	68.8	49.7	63.9	61.8	54.9	52.0	51.3
	07:55	57.9	82.6	66.2	49.4	64.3	62.9	53.9	50.9	50.5
	08:00	55.4	80.2	64.0	49.9	60.5	57.4	53.9	51.3	50.8
	08:05	54.9	79.7	62.2	49.8	59.1	57.5	53.9	51.1	50.6
	08:10	57.9	82.6	66.6	50.2	63.0	61.4	55.6	52.2	51.8
	08:15	55.7	80.4	64.8	49.9	59.9	58.4	54.0	51.5	50.9
	08:20	56.4	81.1	65.8	49.9	62.9	59.5	53.3	51.2	51.0
	08:25	59.7	84.5	76.0	49.3	63.5	60.8	54.2	51.7	51.3
	08:30	55.6	80.4	63.8	49.3	60.6	58.8	53.9	50.8	50.3
	08:35	56.8	81.5	65.1	49.4	62.1	60.5	53.9	51.2	50.6
	08:40	57.4	82.1	70.3	50.6	61.8	60.2	55.5	52.8	51.5
	08:45	57.1	81.9	65.1	51.5	61.5	59.8	56.1	53.3	52.4
	08:50	56.6	81.4	65.9	52.0	60.7	59.5	55.1	53.1	52.9
	08:55	59.1	83.9	71.4	50.9	63.8	61.2	56.6	52.1	51.8
	09:00	56.9	81.7	63.6	51.4	60.5	59.6	55.8	52.8	52.3
	09:05	57.7	82.5	66.1	51.8	61.7	60.3	56.4	53.9	53.1
	09:10	57.6	82.4	66.0	50.2	62.0	60.8	55.8	52.6	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิธรรมัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	09:15	56.9	81.7	69.3	50.4	61.6	59.8	55.1	52.5	52.0
	09:20	60.5	85.2	73.5	51.3	65.9	63.8	57.1	52.7	52.1
	09:25	57.7	82.5	69.1	50.1	63.2	61.5	54.7	51.6	51.0
	09:30	58.4	83.2	68.9	50.7	63.5	61.7	55.1	52.6	52.2
	09:35	55.2	79.9	62.5	50.6	58.8	57.5	54.1	51.9	51.5
	09:40	63.2	88.0	78.9	53.1	67.2	64.7	57.9	55.1	54.6
	09:45	57.9	82.7	65.6	51.7	62.5	61.0	56.5	53.6	53.1
	09:50	60.6	85.4	69.6	54.0	66.1	64.0	58.2	55.1	54.4
	09:55	60.3	85.0	69.1	52.6	65.1	63.6	58.5	54.6	53.7
	10:00	56.7	81.4	63.0	52.2	60.5	58.5	55.8	53.3	52.8
	10:05	59.9	84.7	71.2	51.0	65.4	63.2	55.9	52.7	52.1
	10:10	56.6	81.4	72.9	50.3	60.4	59.1	53.9	51.2	50.9
	10:15	58.1	82.9	67.5	51.3	62.5	61.0	56.7	53.1	52.3
	10:20	59.1	83.9	70.0	51.0	65.5	61.7	56.5	53.5	52.6
	10:25	60.4	85.1	71.5	50.4	68.5	62.2	55.8	51.6	51.2
	10:30	58.8	83.6	72.1	52.5	62.2	61.5	56.5	53.6	53.1
	10:35	58.8	83.6	66.8	51.4	63.7	62.4	57.1	52.8	52.3
	10:40	57.6	82.3	70.1	51.1	59.7	58.7	56.2	53.1	52.6
	10:45	61.6	86.4	77.4	51.4	64.4	60.7	57.4	53.8	53.3
	10:50	58.3	83.0	69.0	49.6	63.3	61.3	56.0	51.4	50.8
	10:55	60.5	85.3	73.1	49.2	66.9	64.5	56.0	52.4	51.3
	11:00	56.6	81.3	67.5	48.8	62.3	59.8	54.7	50.8	50.2
	11:05	59.9	84.7	68.0	50.7	65.2	63.5	57.6	53.2	52.7
	11:10	57.1	81.9	64.2	50.1	61.8	60.6	55.7	52.6	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	11:15	55.8	80.6	62.9	48.9	59.5	58.7	54.4	50.9	50.2
	11:20	59.8	84.5	76.0	48.4	64.4	61.9	55.6	50.9	50.1
	11:25	57.9	82.7	68.8	50.6	62.7	60.5	55.5	52.5	51.9
	11:30	57.8	82.6	67.3	51.2	63.2	61.2	55.0	52.7	52.1
	11:35	59.0	83.8	68.3	51.9	64.4	62.3	56.8	53.5	52.7
	11:40	56.6	81.4	65.2	49.2	61.6	60.2	53.9	50.7	50.3
	11:45	55.5	80.2	62.0	49.3	59.8	58.0	54.4	51.3	50.7
	11:50	58.1	82.9	67.6	50.4	64.3	61.4	55.0	52.8	52.2
	11:55	58.3	83.0	66.8	51.6	64.2	61.8	55.7	53.0	52.5
	12:00	58.1	82.9	69.1	49.2	63.9	61.9	55.1	52.4	51.3
	12:05	57.6	82.4	65.4	49.8	61.9	60.7	56.2	52.3	51.2
	12:10	57.0	81.7	67.0	51.1	61.8	60.2	55.0	52.4	51.9
	12:15	58.0	82.8	70.4	50.9	63.7	60.4	54.8	52.2	51.6
	12:20	58.9	83.7	70.3	49.7	65.4	62.4	55.4	51.1	50.5
	12:25	59.4	84.2	70.1	50.5	66.0	64.2	55.4	52.1	51.7
	12:30	58.8	83.6	70.3	49.8	64.1	62.1	55.2	51.9	50.4
	12:35	56.4	81.2	63.9	49.7	60.3	59.5	55.1	51.5	50.9
	12:40	55.8	80.5	65.3	49.4	60.3	58.7	53.8	50.9	50.3
	12:45	56.9	81.7	74.7	49.8	60.8	57.9	53.8	51.3	50.8
	12:50	57.2	81.9	67.8	49.2	62.6	60.4	55.2	51.3	50.6
	12:55	58.6	83.4	69.3	49.8	65.8	63.3	54.0	51.9	51.0
	13:00	57.6	82.4	69.7	49.5	63.7	60.9	54.7	50.9	50.5
	13:05	57.3	82.1	68.2	49.1	61.8	60.5	55.0	50.5	50.0
	13:10	56.6	81.3	65.6	49.8	61.5	60.5	54.0	51.1	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	13:15	57.4	82.2	67.6	49.0	62.6	60.6	55.1	51.9	50.7
	13:20	57.6	82.3	67.7	48.5	63.5	60.8	54.9	50.3	49.4
	13:25	58.5	83.3	68.3	49.0	63.6	61.8	56.0	51.5	50.6
	13:30	57.0	81.8	68.5	49.9	60.7	59.0	55.4	52.5	52.0
	13:35	58.5	83.3	67.9	52.1	62.6	61.2	57.2	54.3	53.6
	13:40	57.4	82.2	67.8	49.5	61.5	60.2	56.1	52.2	51.0
	13:45	56.6	81.4	65.7	49.8	61.8	59.2	55.0	51.9	51.3
	13:50	56.2	81.0	67.7	49.9	59.5	57.3	54.4	50.9	50.4
	13:55	57.5	82.2	68.4	49.9	62.7	60.2	55.2	51.5	50.7
	14:00	57.9	82.7	67.0	49.9	62.3	60.3	56.2	51.7	51.1
	14:05	59.0	83.8	68.4	49.7	64.8	63.2	56.3	51.8	50.7
	14:10	56.5	81.3	68.5	49.7	61.1	59.7	54.1	50.9	50.6
	14:15	57.6	82.4	66.6	51.4	61.9	60.7	55.9	53.3	52.7
	14:20	55.8	80.6	64.6	50.7	59.0	58.2	55.0	52.4	51.9
	14:25	57.1	81.9	65.9	50.0	61.2	60.5	55.5	51.6	51.3
	14:30	56.9	81.6	65.2	50.0	61.3	60.5	55.0	52.3	51.9
	14:35	58.2	83.0	67.6	50.5	63.8	61.2	55.5	52.4	51.6
	14:40	56.3	81.0	64.7	49.5	61.5	59.0	54.3	51.4	50.6
	14:45	57.4	82.1	68.8	51.2	61.6	60.3	55.3	52.5	52.2
	14:50	57.7	82.5	67.5	51.1	61.5	60.6	56.1	53.0	52.3
	14:55	57.4	82.1	63.0	50.1	61.6	60.6	55.8	52.0	51.5
	15:00	57.6	82.4	65.8	50.9	63.1	61.0	55.7	51.9	51.3
	15:05	56.9	81.7	66.2	50.5	61.7	59.6	55.4	51.9	51.3
	15:10	55.9	80.7	63.2	50.2	59.8	58.5	54.7	52.4	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	15:15	58.3	83.0	67.7	50.4	63.7	61.0	56.0	53.3	52.7
	15:20	58.7	83.4	70.7	50.4	64.5	62.8	55.2	52.0	51.6
	15:25	56.6	81.3	65.1	49.7	60.2	59.1	55.3	52.2	51.4
	15:30	56.0	80.8	64.3	49.9	61.2	59.0	53.9	51.7	51.3
	15:35	58.0	82.7	66.8	49.2	62.9	61.6	55.9	51.0	50.6
	15:40	57.1	81.8	68.5	49.2	63.0	60.8	53.8	50.7	50.1
	15:45	58.3	83.0	73.5	49.0	63.2	61.0	54.5	50.4	49.7
	15:50	58.1	82.9	71.7	49.9	61.8	60.6	55.2	52.8	52.0
	15:55	56.6	81.4	65.6	49.1	61.5	59.7	55.3	51.5	50.4
	16:00	55.2	80.0	64.3	49.9	60.8	58.2	53.1	51.3	50.7
	16:05	58.9	83.6	73.9	48.9	62.1	60.2	55.3	51.6	51.0
	16:10	56.3	81.1	65.5	50.3	59.7	59.1	55.3	52.0	51.6
	16:15	56.6	81.4	68.2	49.4	61.1	59.5	54.4	50.8	50.2
	16:20	58.2	82.9	67.0	51.4	63.4	61.5	56.2	52.8	52.3
	16:25	59.0	83.7	67.5	49.8	64.3	63.1	56.3	52.7	51.2
	16:30	56.8	81.6	65.7	48.9	63.0	61.1	53.8	50.1	49.7
	16:35	57.8	82.5	65.5	50.3	61.8	60.9	56.3	52.2	51.3
	16:40	58.4	83.1	68.6	50.5	62.4	61.3	56.3	53.1	52.3
	16:45	57.2	82.0	66.4	49.2	60.9	59.7	56.0	50.9	50.4
	16:50	55.5	80.2	65.2	48.6	60.6	58.4	53.1	50.7	50.1
	16:55	57.4	82.2	67.6	48.6	62.5	61.2	55.1	50.9	50.0
17:00	17:00	58.8	83.5	70.0	49.4	64.8	62.2	56.1	52.2	50.8
	17:05	57.8	82.6	68.3	50.6	61.7	60.4	56.0	52.8	51.9
	17:10	57.8	82.6	66.7	50.1	63.3	62.3	54.7	52.3	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	17:15	56.0	80.8	68.1	48.7	61.2	57.6	54.3	51.5	50.6
	17:20	56.3	81.1	66.0	49.8	61.0	59.6	54.1	51.6	51.1
	17:25	55.6	80.4	62.3	50.5	59.0	58.1	54.4	52.2	51.6
	17:30	56.9	81.7	66.0	49.9	61.4	60.1	55.3	52.0	50.9
	17:35	56.5	81.3	65.6	49.2	61.8	59.9	54.1	51.1	50.4
	17:40	54.8	79.6	62.5	49.9	58.9	57.5	53.4	51.4	51.2
	17:45	53.0	77.7	58.2	49.1	55.6	54.9	52.6	50.0	49.7
	17:50	58.6	83.4	76.3	48.3	59.8	57.4	52.4	50.0	49.4
	17:55	55.7	80.5	65.8	49.2	60.8	59.1	52.9	50.4	50.0
	18:00	53.4	78.2	61.1	48.8	56.6	55.4	52.7	50.3	49.9
	18:05	54.6	79.4	65.1	49.2	59.0	57.1	52.9	50.0	49.7
	18:10	57.7	82.5	72.9	49.1	62.4	57.0	52.6	50.3	49.9
	18:15	55.9	80.7	70.1	49.8	59.0	57.6	53.7	51.1	50.5
	18:20	54.0	78.8	64.7	49.1	57.2	56.3	53.0	50.2	49.8
	18:25	53.3	78.0	58.8	49.1	56.2	55.0	52.8	50.5	50.1
	18:30	54.7	79.5	68.9	49.4	58.1	56.5	52.2	50.5	50.2
	18:35	54.9	79.7	65.7	49.5	60.5	56.0	52.7	51.0	50.1
	18:40	52.5	77.3	56.6	49.6	55.1	54.5	52.0	50.3	49.9
	18:45	54.7	79.4	67.8	49.5	59.8	57.0	52.2	50.1	49.9
	18:50	52.1	76.8	58.9	48.7	54.6	53.8	51.5	49.6	49.1
	18:55	52.6	77.4	59.1	48.4	56.1	55.2	51.7	49.1	48.9
	19:00	52.6	77.4	61.2	48.6	55.8	55.0	51.6	49.1	48.9
	19:05	51.4	76.2	56.2	48.4	54.7	53.7	50.3	49.0	48.7
	19:10	53.5	78.3	63.6	48.4	58.4	55.3	51.8	49.5	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต.สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสีหิศาหมักคี่

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	19:15	53.5	78.3	64.8	48.3	56.7	55.5	51.6	49.4	49.0
	19:20	51.3	76.1	57.7	47.8	55.1	53.6	50.5	48.5	48.2
	19:25	53.3	78.0	61.4	48.4	57.9	56.6	51.2	49.0	48.8
	19:30	51.0	75.8	58.8	47.9	55.5	52.5	49.8	48.6	48.4
	19:35	50.6	75.4	58.9	47.4	53.2	52.5	49.9	48.0	47.8
	19:40	52.0	76.7	60.7	47.9	55.1	53.9	50.8	48.7	48.4
	19:45	51.8	76.6	58.7	47.8	55.3	54.5	50.8	48.6	48.3
	19:50	51.7	76.4	61.8	47.7	56.9	54.1	49.5	48.0	47.8
	19:55	52.2	77.0	61.6	47.8	56.8	54.8	50.5	48.5	48.3
	20:00	52.4	77.2	63.0	47.7	57.2	54.2	50.3	48.3	48.0
	20:05	52.2	77.0	64.0	47.4	56.5	54.2	50.2	47.8	47.7
	20:10	54.3	79.0	69.7	48.3	56.9	55.8	51.9	49.3	48.9
	20:15	53.7	78.4	67.5	47.9	57.6	55.0	50.6	48.7	48.2
	20:20	51.4	76.1	57.7	48.4	55.2	54.1	50.1	48.8	48.6
	20:25	53.9	78.7	63.4	48.1	59.1	56.6	51.5	48.9	48.7
	20:30	53.1	77.9	62.8	48.5	57.9	55.2	51.5	49.3	49.1
	20:35	52.9	77.7	62.3	48.0	57.0	55.7	50.8	48.9	48.6
	20:40	52.6	77.3	58.5	47.7	56.3	55.4	51.2	48.8	48.3
	20:45	52.4	77.2	59.5	48.5	56.3	54.6	51.1	49.2	49.0
	20:50	51.2	75.9	57.4	48.2	54.5	53.3	50.1	48.7	48.6
	20:55	51.7	76.5	61.6	48.0	55.8	53.9	50.3	48.6	48.4
	21:00	50.1	74.8	55.3	47.4	52.8	52.1	49.4	48.1	47.9
	21:05	51.8	76.6	63.0	47.5	56.7	54.3	49.5	47.9	47.7
	21:10	53.0	77.8	64.9	47.3	59.2	54.3	49.5	47.7	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสีทิสามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	21:15	50.7	75.5	58.6	48.0	53.7	52.8	49.6	48.4	48.2
	21:20	50.2	74.9	57.6	47.5	54.6	52.8	48.5	47.8	47.7
	21:25	49.8	74.5	55.1	47.7	52.3	51.6	49.0	47.9	47.8
	21:30	52.7	77.5	68.4	47.6	55.4	53.8	50.4	48.2	48.1
	21:35	50.2	75.0	58.0	47.5	53.2	51.9	49.4	48.0	47.8
	21:40	51.2	75.9	59.2	47.8	55.4	53.8	50.0	48.2	48.1
	21:45	54.4	79.1	68.4	47.7	59.6	56.3	49.9	48.1	47.9
	21:50	49.4	74.2	56.9	47.2	52.4	51.1	48.4	47.6	47.5
	21:55	50.0	74.8	54.9	47.4	53.1	52.3	49.1	47.8	47.7
	22:00	52.7	77.5	66.3	47.3	56.6	54.2	49.6	48.2	47.8
	22:05	50.9	75.6	61.3	47.4	54.3	52.7	49.3	48.0	47.7
	22:10	53.8	78.6	67.3	47.9	58.8	55.1	50.2	48.5	48.3
	22:15	52.2	77.0	65.8	47.3	57.4	53.4	49.5	48.0	47.6
	22:20	49.7	74.4	58.9	47.3	53.2	51.6	48.5	47.8	47.6
	22:25	51.8	76.6	67.3	47.3	54.9	53.3	48.6	47.6	47.5
	22:30	50.3	75.1	58.7	47.5	54.1	52.3	49.1	47.9	47.8
	22:35	49.4	74.2	57.5	47.0	52.3	51.1	48.5	47.4	47.2
	22:40	49.6	74.4	59.2	47.2	54.1	52.3	48.1	47.4	47.3
	22:45	48.7	73.4	54.6	47.1	50.5	49.9	48.2	47.4	47.3
	22:50	49.2	74.0	55.3	47.1	52.6	51.3	48.0	47.3	47.3
	22:55	49.5	74.2	56.2	47.1	53.4	51.3	48.3	47.6	47.5
	23:00	49.3	74.0	56.9	47.1	52.5	51.4	48.0	47.4	47.3
	23:05	50.6	75.4	59.6	47.3	54.3	52.9	48.9	47.6	47.5
	23:10	48.8	73.6	54.6	47.1	51.3	50.3	48.0	47.4	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดลัทธิสมัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	23:15	49.8	74.5	59.4	47.1	53.1	51.8	48.3	47.4	47.3
	23:20	50.9	75.6	62.8	47.3	55.8	51.9	48.5	47.5	47.4
	23:25	50.3	75.1	60.2	47.2	54.5	52.6	48.7	47.4	47.4
	23:30	50.1	74.9	55.0	47.4	53.6	52.7	49.1	47.6	47.6
	23:35	48.9	73.7	54.7	47.0	51.5	50.5	48.0	47.3	47.2
	23:40	50.2	75.0	59.4	46.9	54.7	52.8	48.3	47.2	47.2
	23:45	47.8	72.6	53.9	46.9	50.3	48.4	47.2	47.0	47.0
	23:50	48.9	73.7	55.2	46.9	52.6	51.0	47.6	47.1	47.0
	23:55	50.3	75.0	60.9	46.9	54.7	51.9	48.0	47.1	47.0
28/08/2020	00:00	50.6	75.3	63.2	46.8	53.6	51.2	47.5	47.0	46.9
	00:05	51.4	76.2	61.5	46.8	55.8	54.4	48.8	47.4	47.2
	00:10	49.3	74.1	59.8	46.8	51.9	50.5	47.6	47.1	47.0
	00:15	48.9	73.6	55.1	46.9	52.2	50.9	47.8	47.1	47.0
	00:20	51.1	75.8	62.8	46.9	55.3	54.3	48.5	47.3	47.2
	00:25	50.3	75.0	58.9	46.9	54.1	52.9	48.8	47.3	47.2
	00:30	48.6	73.3	55.8	46.8	51.8	49.9	47.8	47.1	47.0
	00:35	50.6	75.4	64.2	46.9	54.3	52.8	48.0	47.2	47.1
	00:40	48.5	73.3	54.7	46.8	51.7	50.1	47.6	47.0	46.9
	00:45	50.8	75.5	62.7	46.9	54.0	52.2	48.1	47.1	47.1
	00:50	48.5	73.2	54.0	46.8	51.2	50.4	47.6	47.1	47.0
	00:55	48.6	73.4	54.0	46.9	50.9	49.9	47.9	47.3	47.2
	01:00	50.1	74.8	61.9	47.0	53.3	51.7	47.9	47.4	47.3
	01:05	49.7	74.5	59.8	47.3	52.4	51.6	48.6	47.5	47.5
	01:10	48.4	73.2	54.4	47.0	50.9	49.8	47.6	47.2	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมถับัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/08/2020	01:15	51.5	76.3	66.6	46.9	53.1	51.3	47.8	47.3	47.1
	01:20	49.0	73.8	59.2	47.0	50.9	50.0	48.1	47.4	47.3
	01:25	49.1	73.9	56.6	47.0	52.3	51.3	48.0	47.3	47.2
	01:30	48.6	73.3	58.1	46.9	51.8	49.2	47.6	47.1	47.1
	01:35	49.3	74.0	57.0	47.1	53.5	51.3	47.6	47.3	47.2
	01:40	49.1	73.9	56.0	46.9	52.5	51.1	47.9	47.4	47.3
	01:45	49.7	74.5	58.3	47.0	54.4	52.5	47.9	47.4	47.3
	01:50	50.3	75.1	59.1	46.9	55.5	53.6	47.8	47.2	47.1
	01:55	49.2	73.9	57.6	46.9	52.9	51.2	47.6	47.2	47.1
	02:00	48.6	73.4	56.7	47.0	52.3	50.0	47.5	47.2	47.1
	02:05	53.5	78.3	68.3	47.1	58.4	55.4	48.4	47.3	47.3
	02:10	48.7	73.5	55.6	47.0	52.2	50.5	47.6	47.2	47.2
	02:15	48.9	73.6	54.6	47.1	51.9	50.5	48.1	47.4	47.3
	02:20	49.2	73.9	58.9	47.1	52.1	50.8	47.8	47.3	47.2
	02:25	49.5	74.3	60.6	46.8	54.5	50.5	47.6	47.2	47.2
	02:30	49.2	74.0	58.9	46.6	53.0	51.6	47.7	47.1	47.0
	02:35	49.0	73.8	59.0	46.8	52.3	50.2	47.6	47.1	47.1
	02:40	48.2	73.0	56.9	46.7	50.9	49.2	47.3	47.0	46.9
	02:45	49.5	74.2	60.2	47.0	53.0	51.3	47.5	47.1	47.1
	02:50	49.7	74.5	59.0	47.0	54.8	52.1	47.6	47.2	47.2
	02:55	48.9	73.7	60.6	46.6	52.3	49.9	47.5	47.0	46.9
	03:00	49.2	73.9	58.0	46.7	52.8	50.5	47.4	47.1	47.1
	03:05	52.0	76.8	59.6	46.7	57.5	56.3	48.9	47.1	47.0
	03:10	48.5	73.2	53.2	46.8	51.5	50.2	47.6	47.1	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสีทิสสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/08/2020	03:15	48.3	73.1	53.3	46.6	51.3	50.3	47.6	47.1	47.0
	03:20	48.8	73.6	55.2	46.8	52.2	50.7	47.7	47.1	47.0
	03:25	48.0	72.7	52.3	46.5	50.2	49.4	47.3	46.9	46.8
	03:30	48.0	72.7	53.7	46.5	51.4	49.7	47.1	46.9	46.8
	03:35	50.5	75.2	59.8	46.5	55.3	53.8	47.7	47.1	46.9
	03:40	48.1	72.9	53.9	46.5	51.4	50.1	47.2	46.9	46.8
	03:45	48.2	73.0	54.9	46.5	50.5	49.4	47.4	47.0	46.9
	03:50	48.2	73.0	54.2	46.5	50.7	50.0	47.4	46.9	46.8
	03:55	49.6	74.3	57.5	46.5	54.6	52.2	47.6	47.0	46.9
	04:00	50.9	75.7	63.7	46.6	55.9	52.0	47.8	47.0	46.9
	04:05	53.8	78.6	68.5	46.5	59.8	57.5	48.9	47.1	46.9
	04:10	50.2	75.0	57.7	46.6	54.3	53.5	47.9	47.2	47.0
	04:15	49.9	74.7	57.2	46.9	54.8	53.4	47.7	47.3	47.1
	04:20	48.0	72.8	55.9	46.8	49.2	48.5	47.4	47.1	47.0
	04:25	68.5	93.3	77.3	47.2	73.6	72.9	64.0	47.9	47.8
	04:30	71.6	96.4	76.7	47.8	75.1	74.6	71.2	60.1	49.9
	04:35	73.7	98.4	78.7	58.5	76.9	76.4	73.0	69.2	67.2
	04:40	72.3	97.1	77.7	48.4	75.7	75.0	72.1	64.4	59.1
	04:45	74.6	99.4	79.4	65.6	77.4	76.7	74.2	71.0	69.9
	04:50	73.2	98.0	78.3	48.1	76.4	75.9	72.8	67.2	63.4
	04:55	73.9	98.7	79.7	59.1	77.3	76.6	73.4	68.6	66.3
	05:00	73.4	98.1	79.4	48.1	76.8	75.9	72.8	67.8	65.7
	05:05	66.9	91.7	77.4	47.2	72.4	70.9	64.8	47.9	47.7
	05:10	50.3	75.0	56.8	47.2	53.7	52.8	49.4	47.9	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉาง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	05:15	49.6	74.3	55.7	47.0	53.1	51.7	48.4	47.5	47.3
	05:20	49.7	74.5	55.5	47.0	52.9	52.3	48.6	47.4	47.2
	05:25	52.1	76.9	63.3	47.6	56.5	54.7	49.7	48.3	48.1
	05:30	51.4	76.1	66.5	47.2	54.7	53.0	48.9	47.9	47.7
	05:35	50.8	75.5	57.7	48.0	53.4	52.8	49.8	48.4	48.2
	05:40	51.8	76.6	65.3	47.4	54.4	53.1	49.2	47.8	47.6
	05:45	51.7	76.4	62.0	47.6	56.1	54.6	49.9	48.3	48.1
	05:50	52.3	77.1	65.7	47.6	55.1	53.4	49.7	48.3	48.1
	05:55	53.8	78.6	63.5	48.5	58.8	56.2	51.9	49.6	49.1
	06:00	51.3	76.1	60.7	47.9	54.3	52.8	50.2	48.4	48.3
	06:05	51.6	76.4	58.7	47.8	55.2	54.2	50.7	48.5	48.2
	06:10	52.2	76.9	60.6	47.4	56.0	55.1	50.7	48.1	47.8
	06:15	52.8	77.6	61.1	48.4	56.8	54.5	51.8	49.1	48.8
	06:20	53.1	77.9	63.6	48.4	57.5	55.7	51.9	49.5	49.1
	06:25	55.7	80.5	70.4	48.1	60.6	55.8	52.0	49.2	48.9
	06:30	53.9	78.6	61.9	48.3	58.4	57.0	52.4	49.7	49.3
	06:35	53.7	78.5	63.4	49.0	57.7	56.3	51.9	50.1	49.8
	06:40	55.2	80.0	63.2	50.0	59.7	58.3	53.8	50.9	50.5
	06:45	56.9	81.7	65.6	49.8	62.5	60.5	54.3	51.4	50.7
	06:50	57.2	82.0	66.5	51.3	61.8	60.4	55.0	52.8	52.3
	06:55	54.3	79.0	61.6	49.0	58.0	57.1	52.9	50.2	49.9
	07:00	53.1	77.9	62.1	49.5	55.2	54.7	52.5	50.4	50.1
	07:05	54.3	79.0	63.5	48.9	57.6	56.3	53.3	50.9	50.5
	07:10	54.7	79.4	68.1	49.3	59.7	56.9	52.7	50.7	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดสิทธิสามัคคี

SAMPLE NO. : 19750-19752

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N G300957 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	07:15	55.7	80.4	65.5	49.5	61.5	59.4	52.6	50.3	50.1
	07:20	54.1	78.9	61.9	49.4	57.6	56.3	53.5	50.7	50.2
	07:25	53.0	77.8	62.3	49.2	55.8	54.6	52.0	50.4	50.1
	07:30	55.2	79.9	65.7	50.5	59.6	57.4	53.5	51.2	51.1
	07:35	55.0	79.8	62.6	50.5	58.8	57.7	53.7	51.8	51.6
	07:40	54.4	79.2	64.6	49.9	57.3	56.5	53.4	51.4	50.9
	07:45	58.0	82.8	70.5	51.1	61.9	60.4	55.8	53.0	52.6
	07:50	55.3	80.1	67.9	49.7	59.4	57.4	53.4	51.2	50.8
	07:55	56.7	81.5	64.7	50.9	61.5	59.9	54.9	52.8	52.1
	08:00	57.2	81.9	67.2	50.7	62.1	59.5	54.8	52.3	51.8
	08:05	57.8	82.6	66.7	50.4	63.6	60.8	55.7	52.2	51.4
	08:10	57.5	82.3	68.5	50.2	62.3	60.5	55.1	51.2	50.9
	08:15	58.6	83.4	67.5	50.3	63.1	62.0	56.2	52.9	52.1
	08:20	56.5	81.2	64.1	49.5	60.9	59.4	55.3	51.8	51.3
	08:25	57.5	82.3	67.7	49.5	63.1	61.9	54.7	51.1	50.7
	08:30	56.9	81.7	65.0	49.9	61.5	59.4	55.4	52.0	51.3
	08:35	58.5	83.3	67.1	49.7	63.9	62.2	55.9	51.8	51.1
	08:40	59.2	84.0	68.9	49.2	64.7	63.2	55.6	50.8	50.0
	08:45	58.6	83.3	66.0	50.0	63.0	61.5	57.0	52.0	51.2
	08:50	58.1	82.9	67.6	51.2	62.7	61.4	56.3	53.4	52.7
	08:55	57.0	81.8	65.5	49.6	61.2	59.3	55.8	51.7	50.9
	09:00	61.0	85.8	78.5	50.0	65.6	62.2	54.8	51.3	50.7
	09:05	57.4	82.2	67.7	49.7	63.5	60.7	54.5	51.3	50.7
	09:10	57.0	81.8	65.3	49.2	62.3	61.1	54.7	50.7	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0388 – R6309-0390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : วัดลพิษสามัคคี

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N G300957 : Type 2

SAMPLE NO. : 19750-19752


MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	09:15	58.6	83.4	67.4	50.4	63.4	61.7	56.8	52.1	51.4
	09:20	59.9	84.6	70.0	50.2	65.6	63.7	57.4	53.3	52.8
	09:25	57.8	82.6	67.7	49.8	63.2	61.5	54.9	51.3	50.8
	09:30	57.3	82.1	64.6	49.7	62.0	60.2	55.8	52.1	51.5
	09:35	55.9	80.7	63.4	49.8	61.2	58.4	54.6	51.8	51.3
	09:40	58.1	82.9	67.8	50.3	63.3	62.2	55.6	52.0	51.5
	09:45	58.1	82.9	64.5	50.3	62.3	61.0	57.2	53.0	52.0
	09:50	57.7	82.5	68.0	50.1	63.4	61.5	54.9	52.2	51.3
	09:55	58.2	83.0	68.4	49.8	62.2	61.3	56.7	52.6	51.7
	10:00	56.2	81.0	66.8	48.4	61.3	59.8	52.5	49.8	49.3
	10:05	58.1	82.9	65.8	49.1	62.3	61.0	56.9	52.1	50.6
	10:10	56.6	81.4	67.6	49.4	60.9	59.9	54.7	51.2	50.7
	10:15	57.9	82.6	67.4	50.7	62.9	60.8	56.0	52.7	51.9
	10:20	57.9	82.7	65.6	50.9	62.8	61.0	55.9	52.4	52.0
	10:25	60.0	83.9	67.5	54.3	63.3	62.5	58.8	55.5	55.1
	10:30	57.3	82.1	64.8	49.1	60.4	59.7	56.4	53.3	52.8
	10:35	58.6	83.5	69.0	51.9	60.9	60.1	58.0	56.0	54.9
	10:40	58.4	83.3	68.5	52.3	61.1	60.2	57.8	55.5	54.6
	10:45	59.2	84.1	70.4	52.9	62.6	60.5	57.7	55.3	54.7
	10:50	57.9	82.7	67.3	52.2	60.5	59.8	57.3	54.9	54.3
	10:55	58.2	83.1	63.7	54.9	60.2	59.7	57.9	56.0	55.7
	11:00	59.1	84.0	69.1	55.3	61.7	60.6	58.6	57.0	56.7
	11:05	58.5	83.4	71.6	54.2	61.8	60.3	57.4	55.8	55.5
	11:10	61.8	86.7	76.7	54.0	66.7	64.2	58.6	56.6	56.0

Remark : Measurement By Mr.Theeratom Busayajaroensuk



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	10:10	77.2	102.0	109.7	50.3	57.5	56.4	54.0	52.2	51.8
	10:15	55.8	80.6	73.5	49.9	58.5	57.8	55.2	52.4	51.6
	10:20	55.8	80.6	66.9	47.7	59.7	58.6	54.8	51.3	50.4
	10:25	56.1	80.9	66.0	48.7	59.4	58.5	55.5	51.9	50.9
	10:30	55.5	80.3	62.5	49.7	58.6	57.6	55.0	52.6	52.0
	10:35	55.1	79.8	59.7	48.5	57.6	57.1	54.8	52.2	51.1
	10:40	55.1	79.9	66.7	47.1	59.1	57.6	54.1	50.2	49.4
	10:45	55.3	80.0	71.1	48.6	57.8	56.9	54.1	51.0	50.7
	10:50	55.1	79.8	65.7	47.6	59.0	57.5	53.8	50.5	50.0
	10:55	54.3	79.1	62.4	47.0	57.3	56.6	53.6	50.8	50.0
	11:00	54.8	79.6	65.3	47.3	58.6	57.2	53.9	50.5	49.9
	11:05	56.0	80.8	62.6	49.0	59.3	58.5	55.3	52.3	51.2
	11:10	55.3	80.1	66.4	49.2	58.4	57.5	54.8	51.7	51.2
	11:15	56.1	80.8	69.6	48.1	60.5	59.1	53.9	50.6	50.0
	11:20	56.7	81.5	72.0	49.5	60.7	58.8	55.0	51.3	50.7
	11:25	56.5	81.3	68.4	49.4	60.3	59.1	55.1	52.1	51.5
	11:30	55.6	80.3	65.5	49.1	59.4	58.0	54.6	51.6	51.1
	11:35	53.4	78.2	61.8	45.9	57.3	56.0	52.6	49.4	48.2
	11:40	53.2	78.0	63.9	46.7	56.6	55.2	51.8	49.2	48.7
	11:45	53.9	78.6	63.4	46.2	58.1	56.6	52.6	49.7	48.5
	11:50	52.4	77.2	68.6	45.5	55.2	53.9	49.9	47.2	46.8
	11:55	53.1	77.9	64.0	46.3	57.8	56.1	51.4	48.5	47.7
	12:00	52.9	77.7	63.5	46.7	57.1	56.1	51.4	48.3	47.9
	12:05	53.4	78.2	62.2	46.8	57.7	56.6	52.1	49.3	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/08/2020	12:10	53.4	78.2	65.1	45.5	58.8	56.0	51.2	47.9	47.3
	12:15	55.0	79.8	69.2	45.9	59.3	57.6	52.7	49.4	48.9
	12:20	56.7	81.5	72.3	45.4	62.8	56.8	51.6	48.7	47.9
	12:25	52.3	77.0	58.8	47.3	55.2	54.3	51.7	49.1	48.7
	12:30	52.2	77.0	60.4	46.0	56.5	55.0	51.1	48.1	47.6
	12:35	52.4	77.2	59.4	46.0	55.8	54.8	51.7	48.8	48.2
	12:40	54.6	79.4	64.4	46.9	59.0	57.1	53.3	49.8	49.0
	12:45	52.5	77.2	61.0	46.8	55.9	55.1	51.7	49.2	48.6
	12:50	53.6	78.4	62.5	45.2	57.9	56.6	52.1	48.9	47.3
	12:55	56.1	80.8	63.7	49.1	59.2	58.1	55.5	53.2	52.7
	13:00	54.5	79.3	63.0	46.8	58.5	57.5	53.5	49.7	48.9
	13:05	51.8	76.6	59.8	45.5	54.8	54.0	51.1	48.3	47.7
	13:10	51.7	76.5	60.9	45.1	55.8	54.4	50.5	47.8	46.9
	13:15	54.1	78.9	69.4	46.8	58.0	56.6	52.5	49.5	49.0
	13:20	55.3	80.1	71.4	46.5	60.1	57.3	53.3	49.3	48.4
	13:25	57.4	82.2	68.2	49.8	61.3	60.3	56.1	53.3	52.5
	13:30	56.8	81.6	65.2	49.0	60.7	59.2	55.9	52.8	51.9
	13:35	57.5	82.3	65.1	51.2	60.7	59.8	56.9	54.4	53.8
	13:40	56.2	81.0	67.1	46.0	61.0	59.1	54.8	49.3	48.2
	13:45	57.9	82.7	65.7	47.8	61.7	60.5	57.1	53.8	52.0
	13:50	59.5	84.3	69.5	46.7	63.9	62.6	58.0	51.0	48.8
	13:55	57.1	81.9	67.0	47.1	60.9	59.6	56.5	51.3	49.5
	14:00	57.5	82.3	63.9	51.3	60.5	59.8	56.8	54.1	53.5
	14:05	57.5	82.3	68.9	48.2	61.6	59.8	55.7	51.9	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	14:10	57.1	81.9	64.6	49.3	60.6	59.7	56.4	52.5	51.6
	14:15	57.7	82.5	72.4	48.8	61.2	60.1	56.9	52.5	51.5
	14:20	60.6	85.3	72.3	48.4	66.0	63.1	58.0	52.4	51.1
	14:25	57.6	82.3	68.9	46.8	61.1	60.4	56.8	51.4	49.0
	14:30	58.4	83.2	68.2	49.5	62.4	61.0	57.4	52.8	51.9
	14:35	60.3	85.0	79.7	49.0	62.8	61.1	57.0	53.0	52.0
	14:40	57.8	82.5	68.3	47.8	62.2	60.7	56.5	51.5	50.6
	14:45	58.0	82.8	68.1	47.3	61.3	60.4	57.1	53.0	51.6
	14:50	58.1	82.9	69.5	50.4	61.6	60.8	57.0	53.7	52.8
	14:55	56.9	81.7	69.7	46.6	60.0	58.5	55.3	50.4	48.9
	15:00	57.2	82.0	65.1	48.4	60.4	59.7	56.8	52.7	51.2
	15:05	57.5	82.3	67.3	50.2	61.2	60.2	56.6	53.2	52.3
	15:10	58.1	82.9	64.9	52.3	61.3	60.6	57.5	54.9	54.4
	15:15	57.6	82.4	63.2	49.8	60.8	59.7	57.4	53.4	52.3
	15:20	56.5	81.3	65.3	49.8	59.7	58.5	55.8	52.9	52.1
	15:25	56.8	81.6	68.8	48.7	61.6	59.8	55.0	51.5	50.7
	15:30	58.8	83.5	70.2	50.0	63.0	61.3	57.4	54.4	53.7
	15:35	56.4	81.2	68.1	47.5	60.4	59.3	54.9	50.0	49.1
	15:40	59.2	83.9	71.3	51.1	63.5	61.7	57.5	54.4	53.5
	15:45	57.0	81.8	64.0	51.0	60.1	59.4	56.5	53.5	52.8
	15:50	58.9	83.6	71.2	50.4	62.2	61.1	57.5	54.8	54.3
	15:55	56.7	81.4	66.2	48.2	60.7	59.6	55.4	52.0	50.7
	16:00	59.5	84.3	75.3	50.1	62.5	60.3	57.0	54.1	53.4
	16:05	57.8	82.6	67.2	50.9	61.7	60.5	56.7	53.8	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แม่หลุมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	16:10	56.6	81.4	67.4	51.2	59.8	58.8	55.9	53.4	52.9
	16:15	59.5	84.3	71.2	52.7	63.2	62.0	58.4	55.3	54.6
	16:20	56.9	81.6	68.3	50.1	60.8	59.0	55.7	52.7	52.1
	16:25	56.8	81.6	65.8	50.2	61.0	59.1	55.5	52.4	51.9
	16:30	54.4	79.1	61.5	46.5	57.8	57.0	53.6	50.6	49.6
	16:35	55.6	80.4	64.5	49.2	59.7	58.6	54.2	51.4	51.0
	16:40	54.9	79.6	61.9	49.4	58.2	57.1	54.1	51.8	51.3
	16:45	55.0	79.8	63.3	46.5	58.9	57.7	54.1	50.5	49.9
	16:50	54.1	78.9	64.7	47.6	57.8	56.8	52.7	49.8	49.2
	16:55	54.8	79.6	64.4	48.5	58.6	57.3	53.7	51.0	50.5
	17:00	55.2	79.9	64.2	48.8	59.2	57.1	54.0	52.2	51.7
	17:05	55.8	80.6	65.2	49.2	59.7	57.9	54.6	51.8	51.2
	17:10	57.8	82.6	71.9	52.2	61.3	60.1	56.5	53.9	53.5
	17:15	55.8	80.5	64.3	47.1	59.3	58.2	55.0	51.2	50.3
	17:20	56.8	81.6	62.8	52.5	59.4	58.9	56.4	54.3	53.8
	17:25	55.5	80.3	66.6	51.1	58.3	57.1	54.9	53.2	52.8
	17:30	57.0	81.7	68.6	51.8	59.7	58.7	56.3	54.0	53.3
	17:35	58.3	83.0	69.2	49.1	62.2	61.0	56.8	53.8	53.0
	17:40	57.0	81.7	63.1	50.5	59.9	59.1	56.4	54.0	53.2
	17:45	57.7	82.5	65.3	51.5	60.8	59.9	57.0	54.3	53.7
	17:50	59.3	84.1	71.7	51.5	63.0	61.7	57.8	54.0	53.0
	17:55	60.6	85.4	71.3	49.3	65.0	63.6	59.3	54.6	52.5
	18:00	60.2	85.0	68.2	52.9	63.6	62.9	59.3	56.0	55.4
	18:05	63.9	88.7	79.8	51.8	67.7	65.6	59.9	56.4	55.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 ~ R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถัน ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ขออนุญาตสหกรณ์

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209912 : Type 2

SAMPLE NO. : 19756-19758

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	18:10	60.2	84.9	68.8	51.5	63.8	62.9	59.3	55.9	55.0
	18:15	60.7	85.5	66.9	55.7	63.5	62.8	60.2	57.8	57.2
	18:20	60.4	85.2	69.0	53.0	63.6	62.8	59.7	56.3	55.0
	18:25	61.2	85.9	71.3	52.1	64.2	63.3	60.6	57.5	56.3
	18:30	60.5	85.3	68.3	54.8	63.5	62.7	60.1	57.1	56.5
	18:35	61.0	85.7	68.7	54.1	64.2	63.4	60.3	57.4	56.7
	18:40	58.3	83.1	65.2	50.7	61.2	60.5	57.8	55.4	54.5
	18:45	60.7	85.5	72.5	53.7	64.5	62.3	59.2	57.0	56.2
	18:50	60.2	84.9	71.0	52.2	63.2	62.5	59.4	56.4	55.4
	18:55	60.3	85.1	70.5	53.6	64.2	62.5	59.0	56.2	55.5
	19:00	58.2	83.0	69.4	51.4	61.4	60.1	57.3	54.9	54.1
	19:05	57.3	82.0	63.1	51.2	60.3	59.4	56.8	54.2	53.2
	19:10	57.0	81.7	61.5	51.7	59.4	58.8	56.8	54.2	53.5
	19:15	57.9	82.7	64.7	52.8	60.4	59.8	57.6	55.1	54.6
	19:20	58.4	83.2	65.0	51.1	61.4	60.6	58.1	54.5	53.5
	19:25	58.3	83.1	68.8	52.7	62.3	60.6	57.5	54.9	54.3
	19:30	57.6	82.4	65.0	51.0	60.9	59.9	56.9	53.8	53.2
	19:35	57.9	82.7	71.4	51.0	61.0	59.7	57.1	54.6	53.7
	19:40	57.9	82.7	67.0	52.8	60.3	59.5	57.4	55.4	54.8
	19:45	58.5	83.3	71.6	51.8	62.0	60.6	57.1	54.1	53.7
	19:50	59.8	84.6	74.8	50.9	65.9	61.2	56.8	53.8	53.0
	19:55	57.1	81.9	68.9	50.3	60.5	59.4	56.2	53.5	52.7
	20:00	59.5	84.3	73.7	49.7	64.9	61.2	57.4	54.0	52.8
	20:05	57.6	82.4	69.1	51.0	61.4	60.6	56.3	53.2	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองขาม อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	20:10	59.4	84.2	79.4	50.9	62.2	60.7	57.2	54.1	52.9
	20:15	59.5	84.3	68.7	52.3	64.1	62.6	57.8	55.2	54.5
	20:20	60.0	84.8	75.0	52.4	65.0	61.9	57.5	55.1	54.4
	20:25	58.3	83.1	65.6	51.9	62.1	60.9	57.4	54.7	53.9
	20:30	58.5	83.2	69.4	54.1	61.3	60.5	57.7	55.8	55.4
	20:35	57.7	82.5	64.0	53.2	60.8	60.0	56.9	54.7	54.3
	20:40	58.5	83.3	72.3	51.9	62.2	61.0	56.9	53.5	53.0
	20:45	58.8	83.6	63.3	55.9	61.0	60.4	58.4	57.2	56.9
	20:50	59.1	83.8	69.5	50.8	62.6	61.2	58.4	54.3	53.6
	20:55	58.4	83.2	67.7	50.8	61.0	60.4	58.0	55.2	53.8
	21:00	58.0	82.8	68.4	54.1	61.3	59.9	57.0	55.6	55.3
	21:05	58.5	83.3	66.0	49.0	62.4	61.4	57.6	52.8	50.6
	21:10	60.3	85.0	75.8	48.2	63.8	62.4	58.3	56.2	55.8
	21:15	60.3	85.0	78.3	51.3	63.4	61.6	58.3	56.8	55.6
	21:20	59.7	84.4	67.5	56.7	62.8	61.7	58.8	57.6	57.4
	21:25	59.5	84.3	70.1	56.0	63.3	61.2	58.3	57.5	57.3
	21:30	59.0	83.7	63.8	56.7	61.3	60.7	58.4	57.4	57.2
	21:35	57.8	82.6	65.2	49.6	60.0	59.4	58.0	52.7	51.2
	21:40	56.5	81.3	64.3	50.9	60.4	59.3	55.3	52.8	52.2
	21:45	55.0	79.8	66.8	47.4	59.3	57.9	53.7	49.2	48.5
	21:50	54.7	79.5	67.5	45.6	59.3	57.8	53.1	47.3	46.7
	21:55	51.6	76.4	62.8	44.6	55.9	54.3	49.5	46.4	45.8
	22:00	56.2	80.9	67.8	45.6	62.5	60.1	52.9	47.7	47.1
	22:05	55.6	80.3	69.2	44.0	61.5	59.0	52.6	46.6	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/08/2020	22:10	54.3	79.1	70.2	44.7	59.1	57.3	51.2	46.2	45.8
	22:15	55.4	80.2	70.2	45.9	61.3	58.6	50.8	47.5	47.0
	22:20	54.5	79.3	64.3	44.8	59.5	58.1	52.5	48.0	46.8
	22:25	55.3	80.1	65.7	47.6	59.4	57.6	54.3	50.5	49.5
	22:30	54.8	79.6	60.3	51.9	57.9	56.6	54.0	53.0	52.8
	22:35	54.6	79.4	62.7	48.6	57.5	56.2	54.1	52.7	52.2
	22:40	53.0	77.8	61.0	46.6	56.2	55.4	52.5	48.9	48.3
	22:45	54.2	79.0	59.9	51.7	56.4	55.6	53.8	52.7	52.4
	22:50	54.4	79.2	60.2	48.2	57.8	56.6	53.8	51.6	50.6
	22:55	53.7	78.5	60.7	51.1	56.4	55.4	52.9	52.0	51.8
	23:00	53.1	77.9	60.1	51.7	55.0	54.2	52.7	52.2	52.1
	23:05	52.8	77.6	59.1	50.8	55.0	54.2	52.3	51.5	51.4
	23:10	52.9	77.7	61.6	47.8	55.6	54.5	52.3	51.5	51.4
	23:15	52.8	77.5	59.4	50.8	55.4	54.4	52.2	51.5	51.4
	23:20	53.2	78.0	60.8	49.9	55.5	54.5	52.6	51.7	51.6
	23:25	53.1	77.9	59.5	50.5	55.7	54.7	52.5	51.7	51.5
	23:30	54.1	78.9	64.9	50.5	58.4	56.4	52.2	51.5	51.4
	23:35	54.1	78.9	62.7	45.9	57.6	56.7	53.2	51.2	49.1
	23:40	55.2	80.0	74.2	45.5	59.3	56.2	52.0	47.9	47.4
	23:45	53.8	78.6	65.3	50.6	55.2	54.5	53.1	52.3	52.1
	23:50	55.4	80.2	69.7	49.4	59.0	55.0	53.3	52.7	52.5
	23:55	49.2	74.0	58.1	43.0	53.6	52.2	47.8	44.4	44.1
26/08/2020	00:00	52.7	77.5	61.2	43.6	57.1	56.0	51.4	46.2	44.6
	00:05	49.8	74.6	59.2	43.0	53.7	52.9	48.2	44.9	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมกบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209912 : Type 2

SAMPLE NO. : 19756-19758
MEASURING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	00:10	53.6	78.4	62.5	47.5	57.5	55.7	52.6	51.7	50.4
	00:15	52.1	76.9	60.1	43.4	57.0	55.4	51.8	45.2	44.6
	00:20	50.1	74.9	58.9	43.3	55.2	53.4	48.3	44.6	44.2
	00:25	48.8	73.6	59.1	42.8	53.1	51.8	47.1	44.6	44.3
	00:30	50.2	74.9	61.3	43.9	54.4	52.8	48.6	45.8	45.4
	00:35	49.9	74.7	62.8	42.1	55.6	53.0	46.6	43.8	43.2
	00:40	55.2	80.0	61.8	45.1	57.3	56.5	55.5	49.5	47.0
	00:45	57.6	82.4	73.3	43.5	61.1	59.3	55.6	45.0	44.4
	00:50	51.0	75.8	63.2	43.4	55.6	53.8	49.3	45.7	44.9
	00:55	54.4	79.1	59.3	43.3	55.9	55.3	54.7	49.1	47.5
	01:00	54.8	79.6	58.6	52.6	56.1	55.5	54.6	54.1	54.0
	01:05	53.8	78.6	61.2	45.4	56.6	56.1	53.5	50.2	47.2
	01:10	50.7	75.5	56.5	47.3	52.4	51.7	50.4	49.8	49.7
	01:15	53.9	78.6	69.8	44.5	57.2	56.0	51.6	50.2	49.9
	01:20	52.0	76.8	61.2	46.8	55.1	53.8	51.3	49.5	49.3
	01:25	52.7	77.4	60.1	49.6	55.2	54.2	52.0	51.0	50.8
	01:30	49.7	74.5	55.1	42.9	52.6	52.2	48.4	44.8	44.1
	01:35	51.2	76.0	63.6	47.5	55.1	52.5	49.8	48.7	48.4
	01:40	52.2	76.9	63.7	44.4	56.4	54.3	50.5	47.9	47.1
	01:45	48.7	73.5	60.5	43.3	52.4	51.0	47.5	45.2	44.4
	01:50	47.7	72.5	55.7	42.4	51.2	49.9	47.0	43.9	43.5
	01:55	46.6	71.4	55.0	42.0	51.2	50.0	44.7	42.9	42.7
	02:00	49.4	74.2	60.0	42.1	54.3	52.4	47.7	43.1	42.9
	02:05	50.9	75.7	66.5	47.6	55.0	51.8	49.1	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 -- R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	02:10	50.0	74.8	58.8	47.3	52.8	51.4	49.3	47.9	47.8
	02:15	50.7	75.5	60.3	42.3	55.1	53.8	49.6	43.9	43.3
	02:20	46.9	71.7	58.0	42.8	50.9	49.1	45.6	43.6	43.4
	02:25	47.0	71.8	59.5	42.0	51.8	50.4	44.2	42.9	42.7
	02:30	51.0	75.8	63.8	42.3	58.1	55.1	45.1	43.2	42.9
	02:35	47.3	72.0	63.6	41.9	52.4	48.9	43.8	42.7	42.6
	02:40	48.7	73.5	60.4	41.8	54.4	52.8	44.6	42.6	42.4
	02:45	49.7	74.5	65.0	42.3	54.9	52.1	45.7	43.5	43.2
	02:50	49.8	74.6	66.0	43.2	53.6	52.2	48.5	45.3	44.2
	02:55	52.1	76.9	66.3	46.2	54.7	53.6	50.6	49.6	47.0
	03:00	49.2	73.9	67.2	44.4	51.3	49.9	47.6	45.7	45.4
	03:05	50.9	75.7	67.0	44.9	56.6	52.2	48.7	47.0	46.1
	03:10	47.7	72.4	55.7	42.4	51.8	50.7	46.7	43.5	43.3
	03:15	47.5	72.3	62.7	43.1	49.9	48.1	45.8	45.1	45.0
	03:20	48.7	73.5	58.4	43.8	52.2	51.5	47.5	45.3	44.7
	03:25	49.1	73.9	59.0	44.3	52.4	51.5	48.2	45.6	45.5
	03:30	46.1	70.9	59.7	41.8	49.1	47.7	44.9	43.2	42.7
	03:35	45.4	70.2	58.6	41.6	51.1	47.7	42.8	42.2	42.1
	03:40	46.7	71.4	58.1	41.3	51.5	50.0	43.4	42.1	41.9
	03:45	50.2	74.9	60.8	42.0	55.4	54.0	47.7	43.2	42.9
	03:50	50.3	75.1	71.6	41.2	55.8	53.1	44.2	42.1	41.9
	03:55	50.3	75.1	63.4	41.7	55.4	54.0	48.2	43.6	43.0
	04:00	46.3	71.0	57.6	41.0	51.4	49.3	43.6	41.6	41.5
	04:05	48.8	73.5	63.9	40.9	54.4	52.3	45.4	41.7	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถับัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	04:10	48.7	73.5	64.3	41.8	52.5	50.2	44.8	42.8	42.6
	04:15	46.6	71.4	59.4	41.3	52.2	49.3	44.0	42.1	41.9
	04:20	47.5	72.3	61.3	40.9	52.6	50.1	44.7	42.2	42.0
	04:25	48.5	73.2	58.8	41.7	52.8	51.1	47.0	43.9	42.9
	04:30	49.0	73.8	58.2	43.9	54.0	52.1	46.7	44.9	44.7
	04:35	51.4	76.2	64.5	44.0	56.8	55.1	47.3	44.8	44.6
	04:40	49.5	74.3	64.2	43.6	54.2	53.2	46.2	44.2	44.1
	04:45	48.4	73.2	58.8	42.7	52.6	50.8	46.9	44.3	44.1
	04:50	48.7	73.5	59.5	41.3	53.1	51.4	47.1	42.8	42.1
	04:55	48.4	73.2	60.4	41.3	53.7	51.8	45.9	42.5	42.2
	05:00	46.9	71.7	55.4	42.2	50.7	49.7	45.7	43.4	43.0
	05:05	48.0	72.8	58.5	41.7	52.5	51.1	46.7	43.1	42.8
	05:10	47.3	72.1	59.3	40.9	52.6	51.5	44.0	41.7	41.5
	05:15	48.4	73.1	60.8	40.9	52.8	51.2	45.9	42.2	41.7
	05:20	48.6	73.3	55.6	42.0	52.4	51.3	47.8	44.3	43.7
	05:25	48.6	73.4	59.9	41.7	52.6	51.5	47.1	43.6	43.0
	05:30	49.7	74.5	58.7	43.5	53.7	52.4	48.7	45.3	44.8
	05:35	50.1	74.9	57.3	44.2	54.2	53.0	49.2	46.2	45.7
	05:40	51.0	75.8	58.0	43.8	54.5	53.5	50.5	46.4	45.5
	05:45	51.3	76.0	58.5	43.0	54.7	53.9	50.7	46.1	45.1
	05:50	52.0	76.8	58.8	45.6	55.5	54.4	51.4	48.0	47.3
	05:55	53.5	78.2	64.0	43.9	57.3	56.2	52.5	47.3	45.7
	06:00	52.4	77.2	61.8	44.3	56.2	55.1	51.3	47.6	46.6
	06:05	53.3	78.1	65.6	47.9	56.7	55.7	52.3	49.9	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	06:10	53.6	78.4	66.7	45.6	56.9	56.0	52.8	48.8	48.0
	06:15	52.8	77.6	62.5	46.3	55.7	55.0	52.4	48.8	48.0
	06:20	53.7	78.5	65.4	44.2	58.0	56.9	52.5	47.2	46.5
	06:25	53.3	78.1	59.4	46.3	56.5	55.8	52.7	49.3	48.7
	06:30	53.6	78.4	64.4	45.3	57.7	56.6	51.7	48.0	46.7
	06:35	53.9	78.7	65.8	45.3	57.9	56.4	52.5	49.2	48.3
	06:40	54.0	78.8	61.7	47.5	57.3	56.3	53.4	50.6	50.0
	06:45	55.1	79.9	66.9	48.2	58.5	57.1	54.1	51.0	50.2
	06:50	53.9	78.6	66.1	46.9	57.0	56.0	53.0	50.8	50.3
	06:55	53.7	78.5	66.0	48.8	56.4	55.7	53.2	50.9	50.2
	07:00	53.8	78.6	61.9	48.1	56.6	55.8	53.3	51.0	50.3
	07:05	52.5	77.3	60.8	48.1	55.4	54.6	51.8	49.9	49.3
	07:10	53.8	78.6	64.2	46.3	56.7	55.6	53.0	51.0	50.4
	07:15	52.6	77.4	60.1	47.5	55.6	54.8	51.9	49.7	49.1
	07:20	52.8	77.5	61.6	45.5	56.1	54.9	52.1	49.1	48.2
	07:25	54.5	79.3	61.9	47.1	58.2	57.2	53.5	49.9	49.4
	07:30	56.3	81.1	63.4	49.4	59.6	58.6	55.8	52.5	51.7
	07:35	56.9	81.7	64.2	50.7	60.0	59.2	56.4	53.7	53.1
	07:40	57.8	82.6	68.8	52.0	61.0	59.7	56.7	54.2	53.7
	07:45	59.5	84.3	73.4	52.1	64.1	62.5	57.4	55.1	54.4
	07:50	56.4	81.2	67.2	47.7	59.4	58.4	55.8	51.6	50.6
	07:55	56.6	81.3	69.2	48.5	60.6	59.0	55.4	52.5	51.9
	08:00	57.7	82.5	70.1	50.3	62.6	60.1	55.8	53.0	52.3
	08:05	56.0	80.8	62.8	46.9	59.1	58.0	55.6	51.9	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	08:10	56.9	81.6	66.5	49.0	61.0	59.7	55.5	52.2	51.3
	08:15	56.5	81.3	72.6	46.1	60.9	59.3	53.6	49.9	49.0
	08:20	56.5	81.3	71.5	47.2	60.1	58.6	54.5	51.2	49.8
	08:25	54.0	78.8	61.0	49.3	57.2	56.2	53.2	50.9	50.6
	08:30	55.2	79.9	62.5	48.3	59.2	57.9	53.9	51.2	50.6
	08:35	52.9	77.6	60.9	46.9	56.7	55.6	51.6	48.8	48.4
	08:40	54.6	79.4	68.0	48.1	58.4	56.3	52.8	50.3	49.5
	08:45	54.9	79.6	68.8	46.6	59.2	56.9	52.9	49.3	48.3
	08:50	55.5	80.3	63.2	48.2	58.7	57.9	55.0	51.7	50.6
	08:55	54.6	79.4	67.5	45.9	57.8	56.9	52.8	49.7	48.3
	09:00	52.9	77.6	68.4	46.9	56.1	55.2	51.7	49.3	48.7
	09:05	52.8	77.5	59.0	46.9	56.2	55.5	51.8	49.0	48.4
	09:10	55.4	80.1	70.2	48.5	59.7	57.9	53.4	50.6	50.2
	09:15	53.5	78.3	64.2	48.4	56.3	55.5	52.8	50.6	50.1
	09:20	54.9	79.7	64.1	49.4	57.8	57.0	53.9	51.4	50.9
	09:25	54.6	79.4	73.3	49.3	57.5	56.3	53.2	51.2	50.6
	09:30	54.7	79.5	63.1	49.3	58.4	57.2	53.6	51.0	50.6
	09:35	55.5	80.3	70.8	50.0	59.0	58.0	54.1	51.8	51.3
	09:40	53.1	77.9	60.6	48.5	55.9	55.1	52.6	50.4	49.9
	09:45	53.2	78.0	63.1	48.9	56.2	55.4	52.4	50.6	50.1
	09:50	53.1	77.9	65.3	49.3	56.2	54.9	52.5	50.8	50.4
	09:55	57.1	81.8	68.6	49.5	61.3	59.1	56.0	52.0	51.4
	10:00	51.5	76.3	60.6	46.2	55.4	53.7	50.2	48.1	47.6
	10:05	54.2	79.0	64.4	49.0	57.2	56.2	53.6	50.6	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	10:10	53.5	78.2	63.1	47.6	57.4	56.0	52.3	50.0	49.4
	10:15	54.4	79.1	68.7	47.7	58.2	56.7	52.5	49.7	49.1
	10:20	52.8	77.6	64.3	47.9	56.1	54.9	52.0	49.6	49.1
	10:25	56.3	81.1	69.0	47.8	61.5	60.2	54.2	51.0	50.0
	10:30	63.0	87.8	76.4	48.7	66.9	66.1	63.3	51.1	50.5
	10:35	64.6	89.4	68.2	49.5	66.4	66.1	64.7	62.4	57.2
	10:40	59.5	84.3	76.6	48.9	65.1	64.0	55.2	51.7	50.9
	10:45	53.0	77.8	64.2	44.9	56.7	55.5	52.5	48.1	46.9
	10:50	53.2	78.0	64.9	45.9	56.9	55.7	51.7	48.0	47.4
	10:55	52.6	77.4	62.9	45.6	56.4	55.3	51.7	47.9	47.3
	11:00	52.0	76.7	61.4	45.0	56.3	54.9	50.6	47.6	46.7
	11:05	53.7	78.5	68.1	45.4	58.6	56.0	51.5	49.2	48.6
	11:10	51.6	76.3	58.7	46.2	54.9	53.7	50.7	48.2	47.5
	11:15	51.9	76.7	61.4	46.7	55.3	54.6	51.0	48.1	47.8
	11:20	52.2	76.9	61.6	43.4	56.0	54.9	51.3	47.0	46.0
	11:25	53.8	78.5	69.7	47.2	58.5	56.5	52.0	49.3	48.5
	11:30	53.9	78.7	73.1	47.7	55.9	55.0	51.7	49.2	48.8
	11:35	56.1	80.9	82.0	45.6	60.0	57.1	50.7	47.2	46.8
	11:40	52.4	77.1	63.0	45.0	56.6	55.0	51.1	47.3	46.6
	11:45	51.9	76.7	70.4	45.5	55.0	53.5	50.1	47.9	47.2
	11:50	51.8	76.6	61.8	46.4	54.8	53.9	51.1	48.8	48.2
	11:55	52.1	76.9	64.0	46.5	54.9	53.7	50.8	48.4	47.9
12:00	12:00	49.6	74.4	54.2	45.2	52.1	51.5	49.3	47.0	46.4
	12:05	51.2	76.0	62.8	42.9	54.8	53.4	50.1	47.0	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/08/2020	12:10	51.0	75.8	57.2	44.9	53.7	53.1	50.6	48.3	47.8
	12:15	50.1	74.8	61.8	45.1	53.7	52.4	49.1	47.0	46.6
	12:20	52.1	76.8	63.0	45.8	55.9	54.6	50.5	47.6	47.2
	12:25	51.1	75.9	59.9	46.2	54.2	53.0	50.2	48.3	47.9
	12:30	51.6	76.3	61.0	45.6	54.5	53.6	50.8	48.4	47.7
	12:35	49.6	74.4	61.9	44.9	52.8	51.0	48.5	46.6	46.2
	12:40	51.4	76.2	57.7	45.6	54.5	53.8	50.9	48.0	47.1
	12:45	51.6	76.4	63.1	46.1	55.6	53.2	50.2	48.2	47.7
	12:50	51.2	76.0	61.6	45.7	54.5	53.2	50.6	47.9	47.3
	12:55	50.3	75.0	56.9	45.4	53.7	52.6	49.5	47.5	47.1
	13:00	49.3	74.1	55.8	44.9	52.0	51.2	48.8	47.2	46.7
	13:05	51.2	76.0	63.9	44.2	56.3	54.1	49.1	46.1	45.5
	13:10	50.6	75.4	60.1	45.1	54.2	53.2	49.3	47.6	46.9
	13:15	52.6	77.4	61.9	46.5	57.0	54.9	51.3	48.5	47.9
	13:20	51.3	76.1	66.3	46.1	56.0	53.2	49.8	48.1	47.6
	13:25	50.3	75.1	56.7	44.6	53.5	52.7	49.5	46.7	45.8
	13:30	50.8	75.5	61.3	45.2	53.5	52.5	50.1	48.0	47.5
	13:35	53.0	77.8	64.4	47.7	57.1	55.4	51.5	49.3	48.9
	13:40	51.0	75.7	59.8	46.4	54.3	53.3	49.9	47.9	47.6
	13:45	52.8	77.5	63.6	46.5	56.9	55.3	51.3	48.4	48.0
	13:50	54.8	79.6	67.6	47.3	59.7	56.7	52.1	49.4	48.7
	13:55	51.6	76.4	61.1	47.1	54.3	53.7	51.0	48.9	48.4
	14:00	51.3	76.1	61.6	46.8	53.8	52.9	50.5	48.7	48.3
	14:05	50.4	75.2	59.6	44.7	53.6	52.8	49.7	46.8	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	14:10	52.5	77.3	66.1	45.2	56.6	55.4	51.0	48.0	47.2
	14:15	52.0	76.8	69.0	45.3	56.3	54.3	50.4	47.2	46.6
	14:20	51.4	76.2	60.6	45.4	55.1	53.6	50.4	47.5	47.0
	14:25	52.7	77.5	65.9	45.3	56.3	53.4	50.5	47.8	47.1
	14:30	52.8	77.6	65.9	46.6	55.9	54.4	51.5	48.5	47.9
	14:35	51.5	76.3	65.9	46.7	55.3	53.1	50.0	47.9	47.6
	14:40	53.2	78.0	62.2	45.3	57.3	55.6	52.3	48.0	47.2
	14:45	51.1	75.8	58.5	46.1	54.0	53.3	50.4	48.3	47.8
	14:50	54.1	78.9	68.9	48.7	56.9	55.8	52.8	50.9	50.4
	14:55	51.8	76.6	60.0	46.6	54.9	53.7	51.3	48.9	48.3
	15:00	52.3	77.1	59.6	48.1	55.2	54.2	51.7	49.9	49.5
	15:05	53.4	78.1	63.4	47.1	58.2	55.9	51.8	48.8	48.3
	15:10	51.1	75.9	60.9	46.5	54.3	53.4	50.1	48.2	47.7
	15:15	51.1	75.9	58.1	47.9	53.3	52.9	50.7	49.1	48.9
	15:20	53.9	78.7	64.5	48.0	58.6	56.5	52.2	50.0	49.6
	15:25	52.9	77.7	80.0	46.7	54.2	53.5	50.4	48.2	47.9
	15:30	56.8	81.6	67.4	47.3	61.9	60.2	54.1	49.5	48.8
	15:35	52.8	77.6	58.3	46.7	55.7	55.0	52.3	50.0	49.3
	15:40	54.1	78.9	62.1	46.9	57.6	56.6	53.1	50.2	48.9
	15:45	52.9	77.7	61.6	48.1	56.3	55.1	52.3	49.9	49.6
	15:50	52.8	77.5	62.8	47.2	56.4	55.2	51.7	49.1	48.8
	15:55	51.5	76.3	63.3	45.4	55.1	54.0	50.3	47.5	47.1
	16:00	52.9	77.6	60.2	47.1	56.4	55.1	52.1	49.6	49.1
	16:05	53.7	78.5	67.9	48.6	56.7	55.6	52.2	50.2	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	16:10	51.8	76.6	59.3	47.4	55.2	53.9	51.0	49.0	48.6
	16:15	53.2	78.0	62.5	47.3	56.5	55.4	52.5	49.7	48.6
	16:20	53.0	77.8	63.8	46.7	56.8	55.3	51.9	49.5	49.0
	16:25	53.3	78.1	61.7	48.0	56.5	55.4	52.4	50.1	49.5
	16:30	53.2	78.0	59.8	47.8	56.3	55.5	52.5	49.8	48.9
	16:35	55.0	79.8	66.9	48.6	58.9	56.1	52.8	50.7	50.1
	16:40	52.8	77.5	60.1	47.7	56.3	55.5	51.9	49.3	48.9
	16:45	53.4	78.2	61.2	47.0	57.3	56.3	52.4	49.9	49.2
	16:50	53.3	78.0	63.0	47.1	58.0	56.3	51.8	49.5	48.7
	16:55	54.4	79.2	68.0	48.1	57.3	56.4	52.6	50.1	49.5
	17:00	54.2	79.0	62.3	48.3	57.5	56.7	53.6	50.6	49.9
	17:05	54.0	78.8	60.9	48.8	56.9	56.2	53.5	50.8	50.2
	17:10	56.8	81.6	66.4	50.2	60.6	59.4	55.8	52.5	51.8
	17:15	55.6	80.4	67.1	49.6	59.8	57.5	53.9	51.8	51.4
	17:20	53.9	78.6	60.7	49.1	57.1	56.1	53.1	51.1	50.5
	17:25	55.0	79.8	65.8	49.6	59.1	57.4	53.7	51.1	50.7
	17:30	58.2	83.0	74.0	49.6	61.4	59.2	56.0	52.8	52.2
	17:35	56.8	81.6	69.9	50.0	60.1	59.1	55.8	52.7	52.1
	17:40	58.9	83.7	73.8	51.6	62.1	59.9	56.8	53.9	53.3
	17:45	57.6	82.3	65.0	49.9	60.9	59.8	56.9	53.8	53.2
	17:50	59.1	83.9	70.0	51.1	63.3	61.5	58.0	54.9	53.9
	17:55	57.5	82.3	69.9	50.4	60.5	59.7	56.6	53.6	52.7
26/08/2020	18:00	57.9	82.6	63.7	51.7	60.6	59.9	57.6	54.6	54.0
	18:05	57.8	82.6	65.0	53.1	60.4	59.5	57.4	55.3	54.9

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	18:10	58.8	83.6	68.6	52.8	62.6	61.1	57.7	55.4	54.9
	18:15	58.7	83.5	66.9	52.3	61.6	60.6	58.2	55.4	54.7
	18:20	59.7	84.5	69.9	53.5	62.8	61.6	59.0	56.7	55.8
	18:25	58.4	83.1	64.0	52.3	61.2	60.4	57.9	55.6	55.0
	18:30	62.9	87.6	77.0	53.6	69.0	63.6	59.3	56.3	55.6
	18:35	64.4	89.1	85.8	49.4	70.5	64.6	58.4	55.0	53.9
	18:40	58.1	82.9	64.9	52.6	61.3	60.3	57.4	55.1	54.5
	18:45	59.2	84.0	73.8	51.6	62.9	61.3	57.8	55.1	54.3
	18:50	58.5	83.3	71.0	51.2	61.8	60.1	57.4	54.3	53.4
	18:55	57.3	82.1	68.1	49.7	61.3	60.0	56.3	53.3	52.2
	19:00	59.7	84.5	71.3	50.2	64.7	62.8	58.0	52.6	51.9
	19:05	57.9	82.7	71.2	50.4	60.7	59.3	57.0	54.8	53.7
	19:10	57.1	81.9	63.1	51.7	59.9	59.2	56.6	54.1	53.4
	19:15	59.2	84.0	66.5	53.4	62.4	61.4	58.5	56.0	55.4
	19:20	59.7	84.5	69.1	53.5	63.0	62.3	58.8	55.8	55.3
	19:25	58.1	82.9	66.0	52.8	61.1	60.2	57.5	55.0	54.3
	19:30	57.1	81.9	70.7	49.6	60.2	59.1	56.2	52.9	52.3
	19:35	58.1	82.9	64.2	50.9	61.4	60.7	57.4	53.8	52.9
	19:40	59.4	84.2	66.4	54.8	62.7	61.7	58.7	56.8	56.3
	19:45	58.3	83.0	64.1	53.2	60.7	60.2	58.2	54.7	54.3
	19:50	55.9	80.7	63.1	49.8	58.7	58.0	55.7	52.2	50.7
	19:55	56.7	81.5	68.3	51.2	59.9	58.8	55.4	53.0	52.5
	20:00	56.3	81.1	67.3	51.1	59.5	58.5	55.5	52.7	52.2
	20:05	58.0	82.8	68.7	51.0	62.2	61.3	56.1	53.5	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
DETERMINATION METHOD : In-house Method: A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209912 : Type 2

SAMPLE NO. : 19756-19758
MEASURING DATE : 25-28/08/2020
RECEIVED DATE : 28/08/2020
REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	20:10	58.0	82.8	72.3	52.4	60.7	60.2	57.5	54.5	53.8
	20:15	59.5	84.3	67.2	52.8	62.7	61.8	58.9	56.1	55.3
	20:20	57.9	82.7	74.2	51.5	60.5	59.2	56.6	55.0	54.4
	20:25	57.6	82.4	69.1	51.8	60.7	59.2	56.6	54.3	53.7
	20:30	57.5	82.3	70.6	50.1	60.5	59.5	56.1	53.4	52.6
	20:35	56.1	80.9	72.3	49.9	59.8	58.8	55.0	52.0	51.4
	20:40	57.0	81.8	67.7	49.0	61.5	59.8	55.7	51.5	50.7
	20:45	57.3	82.1	68.6	50.1	61.3	60.0	56.1	53.1	52.0
	20:50	57.3	82.0	64.8	49.0	61.3	60.6	56.4	51.2	50.3
	20:55	56.5	81.2	64.1	49.0	60.6	59.5	55.6	52.0	50.6
	21:00	54.0	78.7	61.6	46.9	57.2	56.5	53.3	49.5	48.2
	21:05	55.2	79.9	65.0	47.4	59.2	57.9	53.8	50.8	49.4
	21:10	59.5	84.2	80.8	47.9	61.0	59.0	55.1	50.2	49.2
	21:15	54.8	79.6	63.4	48.8	58.3	57.1	54.0	51.5	50.7
	21:20	56.9	81.7	70.7	50.5	61.0	58.5	55.0	52.3	51.9
	21:25	54.3	79.1	68.2	47.6	57.6	56.5	53.1	50.1	49.4
	21:30	53.1	77.8	61.5	45.3	57.8	56.2	51.6	47.7	46.6
	21:35	54.5	79.3	64.1	48.6	57.9	57.0	53.4	50.5	50.0
	21:40	53.7	78.4	61.4	48.3	56.9	56.0	52.9	50.5	49.8
	21:45	55.3	80.1	66.9	50.2	58.6	57.5	53.9	51.8	51.5
	21:50	53.1	77.9	60.9	47.2	56.3	55.5	52.4	49.6	48.8
	21:55	54.5	79.3	61.9	48.5	58.3	57.0	53.8	50.0	49.6
	22:00	53.4	78.1	59.4	47.9	56.3	55.8	53.0	49.8	49.3
	22:05	56.6	81.3	71.9	47.0	61.1	59.4	53.7	49.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉาง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/08/2020	22:10	52.5	77.3	62.1	48.6	55.9	54.9	51.6	49.6	49.3
	22:15	53.9	78.7	62.9	48.0	57.5	56.5	53.0	50.1	49.5
	22:20	52.0	76.7	59.7	45.7	56.1	54.9	50.8	47.1	46.8
	22:25	54.0	78.7	63.7	47.0	59.1	57.4	51.4	48.6	48.3
	22:30	53.4	78.1	61.8	47.7	56.9	56.1	52.3	48.9	48.6
	22:35	54.4	79.1	66.9	49.0	58.4	56.8	52.8	50.6	50.0
	22:40	53.9	78.6	65.6	46.7	57.8	56.7	52.1	48.4	47.8
	22:45	52.8	77.6	60.7	46.9	57.3	56.3	51.0	48.6	48.1
	22:50	52.2	77.0	61.1	44.9	56.9	55.5	50.8	46.2	45.9
	22:55	53.5	78.3	67.5	46.2	58.2	56.3	50.8	47.9	47.6
	23:00	54.0	78.8	60.9	46.9	57.8	57.0	53.0	49.2	48.4
	23:05	55.4	80.1	70.0	46.2	61.1	58.9	50.9	47.4	47.1
	23:10	57.7	82.4	73.6	47.4	64.1	59.3	52.7	48.8	48.3
	23:15	52.4	77.2	62.9	44.9	57.6	56.2	50.0	46.5	46.1
	23:20	50.4	75.2	59.4	44.8	55.4	54.1	48.5	46.2	45.9
	23:25	54.7	79.5	68.3	45.6	60.5	58.5	51.0	47.1	46.7
	23:30	50.7	75.5	60.4	44.6	54.7	53.7	49.2	46.0	45.6
	23:35	50.0	74.8	60.6	44.9	55.6	52.9	47.8	46.4	46.1
	23:40	49.6	74.4	58.4	45.0	53.8	52.6	47.7	46.0	45.8
	23:45	52.5	77.3	65.2	44.4	57.1	55.3	49.7	46.3	45.8
	23:50	50.1	74.9	60.8	44.7	54.8	53.3	47.5	45.9	45.7
	23:55	48.6	73.4	59.9	44.9	51.8	50.5	47.4	46.3	46.0
27/08/2020	00:00	51.4	76.2	62.7	45.5	56.4	54.7	49.2	46.9	46.6
	00:05	57.1	81.9	73.1	46.2	63.1	59.6	52.3	48.0	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	00:10	49.5	74.2	58.2	45.4	53.6	52.3	47.8	46.9	46.7
	00:15	52.6	77.4	69.2	44.6	56.4	52.2	47.7	46.2	46.0
	00:20	48.7	73.5	59.2	44.5	53.1	51.6	46.6	45.5	45.3
	00:25	49.7	74.5	58.5	45.8	53.3	52.3	48.5	46.7	46.5
	00:30	49.4	74.2	56.7	45.2	53.1	52.0	48.1	46.4	46.1
	00:35	51.7	76.5	60.8	45.3	55.3	54.1	50.6	48.0	47.5
	00:40	48.4	73.2	57.6	43.8	52.6	51.4	46.8	44.6	44.5
	00:45	47.6	72.4	56.0	44.0	51.5	50.7	45.9	44.7	44.6
	00:50	50.5	75.2	61.3	44.8	55.3	53.8	48.5	46.5	46.2
	00:55	48.6	73.3	56.0	44.4	51.9	51.0	47.6	45.8	45.5
	01:00	49.3	74.0	59.7	46.3	53.0	51.7	47.8	47.0	46.8
	01:05	51.0	75.8	58.5	45.8	55.0	53.9	49.6	47.4	47.0
	01:10	52.3	77.1	67.0	45.5	57.0	54.7	50.1	47.4	46.9
	01:15	52.7	77.5	63.7	46.8	57.4	55.4	50.7	48.6	48.3
	01:20	51.5	76.3	64.1	44.1	55.6	54.2	49.1	46.5	45.9
	01:25	50.9	75.7	61.3	45.9	55.2	53.7	49.3	47.1	46.8
	01:30	49.9	74.7	59.6	44.0	54.6	52.9	48.1	45.9	45.5
	01:35	53.0	77.8	67.0	45.3	58.1	56.1	50.7	47.1	46.5
	01:40	49.4	74.2	59.0	43.5	54.1	52.6	47.5	45.1	44.9
	01:45	47.5	72.3	55.1	43.6	51.5	50.2	46.0	44.7	44.4
	01:50	48.3	73.1	57.8	44.4	51.3	50.4	47.6	45.8	45.4
	01:55	48.4	73.2	57.4	44.3	51.6	50.3	47.6	46.0	45.6
	02:00	50.2	75.0	56.0	46.5	53.1	52.2	49.5	48.0	47.6
	02:05	53.0	77.7	60.2	47.8	57.6	56.4	51.3	49.1	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	02:10	50.5	75.2	58.0	46.6	54.1	52.7	49.4	47.6	47.3
	02:15	52.0	76.8	65.2	48.3	56.5	54.1	50.1	49.1	48.9
	02:20	51.0	75.8	58.1	48.0	53.7	53.0	50.3	48.8	48.6
	02:25	48.2	73.0	61.8	43.6	52.1	50.4	46.8	44.7	44.4
	02:30	51.4	76.2	62.7	43.7	55.3	53.8	49.6	46.3	45.8
	02:35	50.4	75.2	65.2	43.1	54.2	52.7	48.6	44.5	44.0
	02:40	47.0	71.7	53.9	44.3	49.7	48.9	46.3	45.4	45.2
	02:45	47.8	72.6	61.2	43.2	52.4	50.1	45.5	44.2	44.0
	02:50	49.7	74.5	59.0	43.5	54.4	53.1	47.7	44.4	44.2
	02:55	46.1	70.8	50.7	42.7	49.2	48.3	45.0	43.5	43.4
	03:00	48.5	73.2	58.9	43.2	53.1	51.7	46.9	44.6	44.3
	03:05	50.5	75.2	65.1	44.9	54.6	53.3	49.0	46.4	46.2
	03:10	48.5	73.3	60.1	43.9	53.3	51.5	46.1	44.9	44.6
	03:15	50.9	75.7	67.1	45.4	54.8	52.6	48.7	46.4	46.1
	03:20	50.5	75.3	62.8	46.8	53.9	51.9	49.5	48.1	47.7
	03:25	49.1	73.9	56.2	46.3	52.1	51.3	48.2	47.0	46.9
	03:30	50.8	75.5	65.8	46.6	54.2	53.0	48.4	47.4	47.2
	03:35	51.0	75.7	64.6	47.1	54.5	52.8	48.7	47.8	47.7
	03:40	51.4	76.2	62.4	47.0	55.7	54.1	49.6	47.9	47.7
	03:45	54.1	78.9	70.2	46.2	60.2	55.3	49.1	47.2	46.9
	03:50	52.8	77.6	70.4	46.3	57.1	54.8	49.1	47.1	46.9
	03:55	50.8	75.6	57.6	46.2	53.9	53.3	50.0	48.1	47.6
	04:00	51.4	76.2	62.1	46.9	55.2	53.7	49.7	47.8	47.6
	04:05	48.9	73.7	57.6	45.4	52.6	51.5	47.6	46.3	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	04:10	49.2	74.0	59.7	45.5	52.8	51.0	47.7	46.5	46.2
	04:15	50.5	75.3	63.0	45.6	55.1	53.1	48.1	46.6	46.3
	04:20	50.4	75.2	60.0	46.1	54.8	53.7	48.5	47.2	47.0
	04:25	49.6	74.4	58.3	45.0	53.5	52.4	48.5	45.7	45.5
	04:30	50.6	75.4	62.0	46.1	54.9	53.1	49.0	47.1	47.0
	04:35	48.7	73.4	61.8	44.8	53.0	51.1	47.2	45.5	45.3
	04:40	49.5	74.3	57.8	46.3	52.8	51.3	48.2	47.3	47.1
	04:45	51.3	76.0	66.0	44.9	56.1	53.8	48.7	46.5	45.7
	04:50	49.2	74.0	58.4	44.9	52.8	51.9	47.9	45.8	45.5
	04:55	51.2	76.0	63.3	44.3	56.5	55.0	48.2	45.9	45.6
	05:00	50.3	75.1	61.6	42.7	55.2	52.8	48.4	43.7	43.4
	05:05	52.0	76.8	65.6	43.1	57.6	55.6	47.7	45.9	43.9
	05:10	51.7	76.5	62.9	44.2	56.6	54.9	49.6	45.8	45.2
	05:15	50.6	75.4	59.9	43.5	55.8	53.9	48.6	45.1	44.5
	05:20	50.4	75.2	58.5	45.0	54.4	53.4	49.2	46.4	46.1
	05:25	51.6	76.4	61.7	43.2	55.9	54.7	50.6	45.2	44.5
	05:30	53.0	77.8	67.0	45.3	57.2	55.6	50.7	47.9	47.3
	05:35	51.4	76.2	60.9	45.2	55.3	54.2	50.3	47.0	46.5
	05:40	52.5	77.3	59.8	44.0	56.4	55.6	51.5	46.9	46.0
	05:45	53.8	78.6	61.3	46.8	57.6	56.8	52.7	49.2	48.6
	05:50	51.6	76.4	59.8	44.6	55.7	54.9	49.8	46.7	45.8
	05:55	55.0	79.8	65.1	49.4	58.4	57.4	54.1	51.5	51.0
	06:00	55.6	80.4	65.5	49.2	59.4	58.2	54.3	51.2	50.6
	06:05	55.5	80.3	63.3	46.9	60.1	59.1	54.0	49.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	06:10	55.6	80.4	69.6	47.6	59.0	57.7	54.6	51.7	50.6
	06:15	54.7	79.5	61.9	48.2	57.7	57.0	54.1	51.3	50.5
	06:20	55.8	80.6	66.0	49.2	60.0	58.9	54.4	51.6	51.0
	06:25	57.0	81.8	68.7	49.8	59.8	58.9	56.1	53.2	52.1
	06:30	57.0	81.8	66.0	49.3	61.3	59.8	55.6	52.8	52.2
	06:35	58.1	82.9	71.4	49.8	61.0	60.2	57.0	54.1	52.9
	06:40	57.1	81.9	65.6	49.2	60.8	60.0	56.4	52.4	51.1
	06:45	58.1	82.9	63.7	53.5	60.8	59.9	57.6	55.8	55.3
	06:50	57.0	81.8	62.0	50.7	59.7	59.1	56.7	53.7	53.0
	06:55	57.1	81.9	62.5	51.5	59.6	59.0	56.9	54.4	53.7
	07:00	56.6	81.4	65.0	50.4	60.1	59.2	55.7	53.2	52.7
	07:05	55.7	80.5	61.8	50.2	58.7	57.9	55.2	52.8	52.1
	07:10	54.3	79.1	63.0	49.7	56.8	56.3	53.7	51.9	51.4
	07:15	55.0	79.8	63.3	47.9	57.9	57.1	54.4	51.8	51.1
	07:20	55.7	80.4	62.5	50.8	58.3	57.6	55.1	53.1	52.4
	07:25	54.7	79.4	64.0	50.5	57.4	56.4	54.0	52.1	51.8
	07:30	56.3	81.1	70.1	50.3	60.0	58.3	55.0	52.7	52.0
	07:35	57.2	82.0	70.2	51.4	60.7	58.9	55.8	53.5	53.0
	07:40	56.6	81.4	70.2	51.5	59.6	58.5	55.6	53.7	53.1
	07:45	57.4	82.2	69.5	50.1	60.2	59.0	56.3	53.7	53.1
	07:50	57.3	82.1	70.6	49.3	61.8	59.5	55.4	52.8	51.8
	07:55	57.2	82.0	70.5	51.3	60.6	58.8	56.0	53.9	53.5
28/08/2020	08:00	55.6	80.3	65.1	48.8	59.3	58.4	54.5	51.7	50.9
	08:05	54.4	79.2	67.2	47.8	57.1	56.5	53.8	51.1	50.1

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	08:10	53.6	78.3	60.0	46.6	56.6	55.9	53.2	49.6	48.4
	08:15	54.4	79.2	62.3	49.7	57.7	56.7	53.5	51.7	51.3
	08:20	54.0	78.7	65.0	48.1	57.0	56.3	53.2	50.3	49.6
	08:25	52.4	77.2	62.1	46.4	56.2	54.8	51.3	49.5	48.9
	08:30	53.5	78.3	66.2	47.9	56.0	55.1	53.1	50.6	49.8
	08:35	54.4	79.2	66.6	47.2	58.2	56.7	52.7	51.0	50.1
	08:40	52.9	77.6	62.0	48.0	55.8	54.6	52.2	50.3	49.7
	08:45	54.2	79.0	62.9	49.2	57.4	56.2	53.4	51.5	50.8
	08:50	52.9	77.7	65.8	47.8	55.5	54.4	51.8	49.7	49.1
	08:55	54.2	78.9	63.8	47.6	59.1	56.6	52.6	50.2	49.7
	09:00	52.7	77.5	59.7	47.0	56.4	55.3	51.9	49.6	48.9
	09:05	52.8	77.6	59.2	48.6	55.3	54.6	52.3	50.6	50.3
	09:10	52.2	77.0	59.0	47.1	54.9	54.0	51.7	49.7	49.3
	09:15	53.3	78.1	61.4	47.9	57.1	56.2	52.0	49.6	49.2
	09:20	51.7	76.4	59.5	47.8	54.2	53.6	51.1	49.7	49.2
	09:25	54.3	79.0	69.6	47.1	58.6	56.6	52.0	49.3	48.7
	09:30	54.1	78.9	66.0	46.7	59.2	56.9	52.1	48.4	47.9
	09:35	51.9	76.6	61.1	46.6	56.6	54.9	50.4	48.1	47.7
	09:40	51.7	76.5	57.6	46.8	54.9	54.2	50.9	48.8	48.4
	09:45	51.9	76.7	62.4	46.9	54.8	53.8	51.2	49.1	48.5
	09:50	54.6	79.4	70.6	48.0	58.8	56.6	52.9	50.3	49.7
	09:55	52.7	77.5	60.7	47.0	56.8	55.3	51.6	49.3	48.6
	10:00	52.2	77.0	61.6	47.3	55.2	54.2	51.9	49.0	48.6
	10:05	52.4	77.2	71.5	47.2	56.0	54.8	50.9	49.0	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถ้ง ค. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	10:10	52.7	77.5	60.5	48.2	55.5	54.5	52.3	50.2	49.8
	10:15	53.2	78.0	59.3	48.9	56.5	55.5	52.4	50.7	50.2
	10:20	53.9	78.7	63.6	49.0	57.2	56.0	52.5	50.2	49.9
	10:25	54.8	79.6	63.3	50.0	57.9	56.6	54.1	51.9	51.5
	10:30	54.6	79.3	64.8	50.4	58.3	56.5	53.8	51.7	51.4
	10:35	54.4	79.2	68.1	49.6	58.5	56.5	53.2	50.9	50.5
	10:40	53.0	77.7	62.0	48.7	55.8	55.2	52.2	50.4	49.9
	10:45	52.7	77.5	61.6	47.6	56.4	55.0	51.6	50.0	49.6
	10:50	51.2	76.0	59.3	45.6	55.0	53.6	50.4	47.8	47.1
	10:55	52.3	77.1	64.2	46.5	55.8	54.6	51.0	48.9	48.5
	11:00	52.5	77.3	63.1	45.8	56.7	55.4	51.0	48.1	47.5
	11:05	52.3	77.0	58.6	46.8	54.9	54.3	51.7	49.8	49.2
	11:10	51.2	76.0	58.5	46.6	53.7	52.8	50.9	48.9	48.5
	11:15	53.1	77.9	59.6	48.3	57.0	55.9	52.1	50.3	50.0
	11:20	51.1	75.9	59.3	46.9	54.0	53.2	50.5	48.6	48.2
	11:25	52.2	77.0	58.8	45.3	55.4	54.5	51.5	49.1	48.3
	11:30	51.6	76.3	58.2	46.1	54.5	53.8	50.9	48.5	47.9
	11:35	52.4	77.2	60.6	46.7	56.6	55.3	51.0	48.6	48.1
	11:40	52.6	77.3	61.3	46.6	56.3	55.2	51.4	48.3	47.9
	11:45	51.8	76.6	61.5	46.1	55.4	54.0	50.5	48.1	47.7
	11:50	51.8	76.6	70.8	46.1	55.3	53.5	50.2	48.1	47.7
	11:55	50.8	75.5	66.9	46.0	54.1	52.7	49.5	47.8	47.4
	12:00	51.5	76.3	60.2	46.8	54.7	53.7	50.5	48.4	48.0
	12:05	51.3	76.1	58.8	46.7	54.1	53.2	50.9	48.7	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/08/2020	12:10	51.3	76.0	67.5	46.4	54.1	53.2	50.5	48.2	47.6
	12:15	51.3	76.1	64.7	45.7	55.0	53.9	50.4	47.7	47.2
	12:20	53.3	78.1	64.1	45.9	58.5	56.5	50.9	48.3	47.4
	12:25	54.6	79.3	69.5	46.6	62.1	56.4	50.3	48.5	48.0
	12:30	50.5	75.3	57.6	45.2	53.8	53.0	49.4	47.2	46.8
	12:35	51.8	76.5	64.5	45.3	54.5	53.4	50.5	47.9	47.1
	12:40	49.5	74.2	55.2	45.5	52.0	51.3	48.9	47.3	47.0
	12:45	49.1	73.8	54.9	43.6	52.3	51.2	48.5	45.8	45.4
	12:50	50.2	75.0	57.5	44.8	53.6	52.8	49.3	47.2	46.7
	12:55	50.9	75.6	64.7	44.8	54.0	53.2	49.9	46.8	46.2
	13:00	50.9	75.6	58.6	44.6	54.4	53.5	49.7	47.5	47.0
	13:05	49.9	74.7	57.7	43.5	53.8	52.7	48.9	46.1	45.4
	13:10	53.5	78.3	66.7	46.6	58.0	56.0	51.4	48.8	48.4
	13:15	51.3	76.0	57.4	46.5	54.2	53.5	50.6	48.5	48.1
	13:20	52.4	77.1	62.8	47.0	55.8	54.9	51.4	48.8	48.3
	13:25	51.0	75.8	59.2	45.6	54.3	53.3	50.1	47.9	47.4
	13:30	51.2	76.0	59.8	45.7	54.1	53.4	50.5	48.2	47.8
	13:35	52.9	77.7	64.1	47.0	57.1	55.2	51.5	48.9	48.6
	13:40	50.5	75.3	62.0	44.7	54.3	53.4	49.2	46.7	46.1
	13:45	50.7	75.4	59.7	46.2	54.1	52.6	49.4	47.6	47.2
	13:50	51.7	76.5	60.4	46.9	55.1	53.9	50.9	48.6	48.1
	13:55	50.4	75.1	58.2	46.0	53.3	52.3	49.8	47.9	47.5
	14:00	50.5	75.2	60.9	46.0	53.3	52.4	49.5	47.8	47.3
	14:05	51.5	76.3	63.4	46.0	55.6	53.6	50.6	48.2	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินคัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินคัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	14:10	51.2	76.0	63.2	44.7	55.4	53.8	49.8	47.2	46.4
	14:15	51.9	76.7	61.8	45.5	55.4	53.9	51.0	48.3	47.6
	14:20	50.8	75.5	68.2	45.5	53.7	52.7	49.6	47.3	46.8
	14:25	50.3	75.1	70.1	45.0	53.5	51.8	49.0	46.9	46.5
	14:30	50.7	75.4	62.7	45.7	53.8	52.8	49.7	47.7	47.2
	14:35	51.5	76.3	59.7	45.1	55.0	54.1	50.7	48.1	47.4
	14:40	52.7	77.5	65.0	46.5	56.2	55.3	51.5	48.6	48.2
	14:45	52.2	77.0	65.7	45.5	56.6	54.8	50.7	47.9	47.3
	14:50	51.3	76.1	62.1	45.3	55.7	54.4	49.3	47.1	46.7
	14:55	50.9	75.6	60.8	44.7	54.2	52.7	49.8	47.3	46.7
	15:00	51.7	76.5	59.0	44.1	55.6	54.5	50.6	47.2	46.6
	15:05	51.2	75.9	59.4	44.8	54.8	53.9	50.6	46.8	46.4
	15:10	53.6	78.4	61.7	45.7	56.8	56.1	53.1	48.8	47.8
	15:15	55.3	80.0	70.3	45.5	59.7	57.5	52.8	48.7	48.1
	15:20	53.0	77.8	68.8	46.2	56.9	55.5	51.6	48.8	48.3
	15:25	52.0	76.7	59.6	45.9	54.8	54.2	51.6	48.5	47.8
	15:30	52.8	77.6	63.9	45.6	57.3	54.8	50.8	48.3	47.7
	15:35	52.6	77.4	63.2	44.0	57.7	56.1	50.6	47.7	46.9
	15:40	52.4	77.1	61.6	46.3	56.1	54.5	51.4	48.3	47.7
	15:45	53.0	77.8	65.3	46.9	56.1	55.2	51.8	49.4	48.8
	15:50	52.2	77.0	61.1	45.5	55.6	54.5	51.5	48.7	48.1
	15:55	51.7	76.4	59.7	43.3	55.6	54.7	50.8	45.3	44.5
	16:00	51.9	76.7	60.4	45.6	54.9	54.1	51.4	48.6	48.1
	16:05	53.3	78.1	67.5	45.8	58.6	56.0	51.0	48.1	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมถ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	16:10	52.8	77.6	59.9	45.8	56.2	55.3	52.2	49.1	47.6
	16:15	53.7	78.5	62.0	47.3	56.8	55.7	53.0	51.0	50.2
	16:20	54.4	79.2	65.0	48.9	57.6	56.3	53.3	50.8	50.2
	16:25	55.8	80.6	70.7	46.9	61.0	58.4	53.2	50.4	49.3
	16:30	54.6	79.4	66.1	46.2	58.5	57.2	53.5	51.4	50.2
	16:35	56.0	80.8	67.4	48.1	60.0	58.3	54.8	51.5	50.7
	16:40	56.5	81.3	66.7	50.9	60.0	58.9	55.3	53.1	52.6
	16:45	55.2	79.9	64.1	46.2	58.4	57.2	54.4	50.2	48.6
	16:50	56.3	81.1	67.8	48.2	60.1	59.2	55.1	52.6	51.8
	16:55	54.7	79.5	61.9	49.2	57.8	56.9	54.1	51.7	50.9
	17:00	55.8	80.6	74.3	49.8	59.0	57.8	54.5	51.5	51.0
	17:05	55.3	80.1	63.4	49.2	58.7	57.7	54.6	51.9	51.2
	17:10	57.4	82.2	68.8	50.7	60.8	59.6	56.3	53.7	52.9
	17:15	57.5	82.2	65.8	51.4	60.5	59.4	56.8	54.1	53.5
	17:20	58.8	83.5	69.2	52.1	63.0	60.8	57.6	54.3	53.7
	17:25	58.4	83.1	72.1	50.7	62.0	60.6	57.0	53.5	53.0
	17:30	58.0	82.8	62.4	52.1	60.7	60.1	57.7	55.3	54.5
	17:35	58.3	83.1	65.5	52.8	62.2	60.8	57.3	55.2	54.6
	17:40	57.8	82.5	64.7	51.2	60.4	59.9	57.3	55.0	54.3
	17:45	59.6	84.4	67.8	51.1	63.9	62.4	58.5	54.4	53.2
	17:50	57.8	82.6	63.2	50.3	60.3	59.6	57.6	54.9	54.1
	17:55	57.0	81.8	70.1	50.2	59.7	58.9	56.2	53.5	52.6
	18:00	57.9	82.7	64.6	51.1	61.0	60.3	57.2	54.5	53.6
	18:05	58.4	83.2	69.0	50.5	62.2	61.0	57.5	54.6	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	18:10	58.3	83.1	68.3	51.7	61.6	60.8	57.5	54.3	53.8
	18:15	59.8	84.6	67.7	52.7	62.9	62.3	58.9	56.5	56.0
	18:20	59.2	84.0	68.6	51.7	62.8	61.9	58.4	55.5	54.7
	18:25	59.8	84.5	70.0	51.6	63.7	62.6	58.6	55.3	54.6
	18:30	58.6	83.3	68.6	47.5	62.1	61.1	57.9	52.5	51.5
	18:35	58.5	83.3	68.4	50.9	61.8	60.9	57.7	54.1	53.2
	18:40	58.6	83.4	67.5	50.4	62.9	61.6	57.0	54.1	53.4
	18:45	57.9	82.6	67.6	50.7	61.2	60.2	57.4	53.8	52.8
	18:50	58.0	82.8	67.4	51.6	61.3	60.2	57.1	54.7	53.9
	18:55	57.3	82.0	65.2	51.2	60.5	59.8	56.4	54.1	53.4
	19:00	57.0	81.8	64.6	51.5	59.7	59.0	56.7	53.9	53.4
	19:05	57.4	82.2	63.0	49.1	60.7	59.9	57.0	52.3	51.1
	19:10	60.4	85.2	72.8	51.7	65.3	62.8	58.2	54.3	53.6
	19:15	57.1	81.8	64.3	51.0	60.2	59.4	56.5	54.0	53.2
	19:20	57.5	82.3	67.2	51.0	60.6	59.7	57.0	53.9	53.3
	19:25	57.3	82.1	69.3	50.5	60.8	59.2	55.7	52.8	52.1
	19:30	56.6	81.4	67.0	48.9	60.7	59.0	55.1	52.2	51.4
	19:35	56.7	81.5	64.4	48.4	60.6	59.7	55.8	51.3	50.4
	19:40	57.8	82.6	64.1	53.4	60.9	60.1	57.1	55.2	54.8
	19:45	56.6	81.3	62.9	52.0	59.3	58.6	56.1	53.7	53.3
	19:50	57.3	82.1	67.0	47.8	61.8	59.8	56.3	52.4	50.7
	19:55	57.1	81.9	64.2	50.7	60.6	59.7	56.1	52.7	52.0
	20:00	58.6	83.3	71.2	51.9	63.4	61.1	56.9	54.0	53.5
	20:05	57.6	82.4	70.3	51.7	61.4	60.3	56.1	53.6	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	20:10	58.1	82.9	68.7	52.6	62.1	60.2	57.1	54.9	54.4
	20:15	58.6	83.3	71.3	50.9	62.7	61.5	57.2	54.6	53.3
	20:20	57.2	82.0	69.4	50.1	61.2	59.1	55.8	53.4	52.8
	20:25	55.0	79.8	64.1	48.7	58.5	57.7	54.0	50.3	49.7
	20:30	55.9	80.7	67.4	50.7	59.2	58.0	55.1	52.9	52.3
	20:35	55.2	80.0	66.0	49.1	58.5	57.6	54.2	51.0	50.5
	20:40	54.6	79.4	61.5	47.3	58.6	57.3	53.8	49.8	49.3
	20:45	56.3	81.1	66.2	47.9	59.3	58.4	55.6	52.2	50.8
	20:50	57.3	82.0	65.8	49.0	59.9	59.1	56.7	54.4	51.9
	20:55	58.0	82.8	65.8	55.3	59.9	59.3	57.7	56.4	56.1
	21:00	57.7	82.4	65.7	51.7	61.3	60.3	56.5	53.9	53.2
	21:05	56.5	81.3	64.7	50.7	59.3	58.5	55.9	53.8	53.3
	21:10	58.1	82.9	69.3	53.8	61.7	60.1	56.9	55.4	55.0
	21:15	56.0	80.8	61.5	52.8	58.5	57.9	55.6	53.7	53.5
	21:20	55.5	80.3	62.3	50.2	59.0	57.9	54.6	52.3	51.8
	21:25	56.7	81.4	70.6	51.4	59.7	58.4	55.6	53.0	52.5
	21:30	54.3	79.1	65.8	47.9	58.4	56.5	52.5	50.1	49.5
	21:35	56.3	81.1	69.6	46.9	61.5	59.2	54.2	49.6	48.7
	21:40	53.5	78.2	64.1	46.1	57.2	56.2	52.3	49.1	48.3
	21:45	53.4	78.2	64.9	45.6	58.3	56.3	51.9	47.3	46.7
	21:50	52.3	77.1	60.6	45.6	56.2	55.1	51.2	47.4	46.9
	21:55	52.5	77.3	59.7	46.6	56.2	55.5	51.7	47.8	47.6
	22:00	51.2	76.0	59.6	46.3	55.4	54.4	49.7	47.6	47.3
	22:05	54.0	78.8	64.1	47.0	57.6	56.5	53.1	49.7	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/08/2020	22:10	54.7	79.4	61.4	48.3	57.9	56.9	54.4	50.1	49.6
	22:15	56.8	81.6	63.9	53.0	58.6	58.1	56.3	55.4	55.2
	22:20	55.5	80.3	70.5	49.0	60.3	57.8	53.2	50.5	50.1
	22:25	55.6	80.4	68.8	49.3	60.2	58.4	53.6	51.2	50.8
	22:30	54.4	79.2	65.1	48.8	58.7	57.1	53.0	50.1	49.8
	22:35	55.3	80.1	68.0	50.3	58.7	57.2	53.8	51.7	51.3
	22:40	55.0	79.8	68.4	48.8	59.3	58.0	52.6	49.9	49.6
	22:45	53.6	78.3	64.8	49.2	57.6	56.4	52.0	49.9	49.7
	22:50	55.9	80.7	71.1	50.4	60.8	58.4	53.8	51.6	51.2
	22:55	54.0	78.7	61.7	50.5	56.9	56.1	53.2	51.4	51.2
	23:00	53.0	77.8	62.3	49.6	56.0	55.0	52.1	50.6	50.4
	23:05	52.9	77.7	64.9	46.7	57.6	56.3	50.7	48.4	48.0
	23:10	53.2	78.0	65.0	45.7	58.7	56.8	50.5	47.3	46.9
	23:15	52.4	77.2	62.7	47.5	56.1	55.0	51.4	48.6	48.4
	23:20	52.5	77.3	60.3	47.5	55.9	54.9	51.8	49.0	48.6
	23:25	54.5	79.3	65.9	49.0	57.8	56.9	53.5	50.7	50.2
	23:30	51.8	76.6	60.6	46.3	56.2	54.7	50.1	48.3	48.0
	23:35	51.6	76.3	59.7	45.4	55.1	54.2	50.7	47.6	47.2
	23:40	51.2	76.0	58.9	45.6	53.7	53.2	50.7	47.4	46.9
	23:45	54.3	79.0	69.2	49.6	60.0	55.7	51.4	50.5	50.4
	23:50	53.3	78.0	61.8	50.0	56.5	55.0	52.4	51.0	50.8
	23:55	52.6	77.4	69.0	45.2	57.3	54.6	50.1	47.2	46.8
28/08/2020	00:00	54.9	79.6	70.7	45.8	61.0	57.7	49.3	47.3	47.0
	00:05	51.5	76.3	62.2	45.6	56.6	54.8	49.1	47.2	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมกบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของโกมลอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
28/08/2020	00:10	50.1	74.9	58.4	45.1	54.2	53.0	47.7	46.4	46.2
	00:15	52.9	77.7	61.0	49.1	56.2	54.9	52.1	50.9	50.8
	00:20	52.0	76.8	62.4	45.7	57.0	55.4	49.8	47.2	47.0
	00:25	54.1	78.9	65.8	47.4	58.3	56.2	52.6	49.3	48.7
	00:30	51.7	76.5	60.1	46.8	55.4	53.7	50.8	48.8	48.4
	00:35	52.8	77.6	62.5	48.2	57.1	55.5	51.5	49.7	49.4
	00:40	52.8	77.6	59.5	50.0	56.2	54.8	51.8	51.0	50.8
	00:45	52.5	77.3	61.2	47.4	56.1	54.8	51.4	49.0	48.6
	00:50	52.6	77.4	57.8	46.7	55.3	54.8	52.5	48.5	48.3
	00:55	54.4	79.2	59.0	51.7	56.2	55.6	54.4	52.8	52.6
	01:00	52.2	77.0	60.9	48.7	54.4	53.5	51.7	50.2	49.8
	01:05	48.6	73.4	59.3	44.4	52.1	51.1	46.7	45.6	45.4
	01:10	51.1	75.9	66.0	44.2	55.5	53.3	48.2	45.7	45.3
	01:15	51.4	76.2	65.5	44.7	56.7	54.9	48.5	45.8	45.6
	01:20	51.6	76.3	63.2	46.4	57.2	53.8	48.7	47.3	47.1
	01:25	49.6	74.4	59.1	43.7	54.1	51.8	48.5	45.6	45.1
	01:30	54.0	78.8	62.4	49.7	58.2	56.7	52.7	50.7	50.4
	01:35	53.0	77.8	61.9	50.8	56.4	55.0	51.9	51.4	51.3
	01:40	54.4	79.2	65.6	45.0	59.2	57.7	52.4	48.2	46.9
	01:45	49.7	74.5	60.5	44.0	54.1	52.7	47.9	45.7	45.3
	01:50	51.7	76.4	62.0	43.6	57.0	55.0	49.9	44.9	44.6
	01:55	52.2	76.9	60.4	50.2	54.6	53.3	51.5	51.1	50.9
	02:00	52.5	77.3	61.3	50.4	54.2	53.4	52.1	51.3	51.0
	02:05	53.8	78.5	65.9	50.7	58.0	55.5	52.1	51.5	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉาง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	02:10	53.8	78.5	70.8	47.5	56.3	55.1	51.6	51.0	50.8
	02:15	49.7	74.5	59.7	42.8	54.3	52.4	46.7	45.5	45.2
	02:20	51.3	76.0	64.7	44.8	57.5	54.4	47.1	46.0	45.8
	02:25	48.6	73.4	60.0	43.0	53.3	51.3	46.7	45.1	44.4
	02:30	46.6	71.4	53.0	43.6	49.1	47.7	46.0	45.3	45.1
	02:35	47.9	72.6	61.5	43.8	50.8	49.7	46.5	45.5	45.3
	02:40	50.9	75.7	64.6	43.6	56.0	54.5	47.2	45.6	45.2
	02:45	51.2	76.0	62.8	45.3	55.5	54.0	49.2	46.7	46.4
	02:50	47.8	72.5	61.1	44.1	50.9	48.8	46.4	45.2	44.9
	02:55	48.9	73.7	63.3	43.4	53.1	51.9	47.0	45.2	45.0
	03:00	52.2	77.0	66.7	42.8	58.0	55.6	48.2	45.8	45.5
	03:05	46.1	70.9	55.0	42.2	49.6	48.6	45.4	43.3	43.1
	03:10	47.4	72.1	53.8	43.2	51.2	49.9	45.2	44.1	43.9
	03:15	50.4	75.2	58.3	47.6	54.0	52.8	49.4	48.7	48.6
	03:20	48.7	73.5	56.4	43.5	51.9	50.5	49.0	44.4	44.3
	03:25	53.6	78.4	60.6	47.0	55.7	55.0	53.2	52.1	51.4
	03:30	50.9	75.7	55.8	45.3	53.6	53.1	50.3	46.2	45.9
	03:35	51.1	75.9	63.6	44.6	55.6	54.4	48.9	48.1	47.9
	03:40	46.7	71.5	56.0	42.9	50.9	50.1	44.8	44.0	43.8
	03:45	52.2	77.0	66.7	44.0	57.7	54.6	49.4	45.6	45.2
	03:50	50.1	74.9	55.9	46.1	51.7	51.2	49.9	48.9	48.5
	03:55	51.0	75.8	58.1	45.1	54.1	53.1	50.0	49.3	49.2
04:00	04:00	49.0	73.8	58.3	44.5	53.3	51.7	47.7	45.9	45.6
	04:05	49.4	74.2	61.6	44.3	54.8	51.8	46.9	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองข้อมี-แหลมขึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ขออนุญาตอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	04:10	53.5	78.3	68.9	45.0	59.3	57.4	49.4	46.3	46.0
	04:15	53.3	78.1	66.2	48.8	56.5	54.7	52.5	49.9	49.5
	04:20	50.8	75.6	62.4	45.8	53.3	52.2	49.7	48.2	47.6
	04:25	52.2	77.0	64.5	45.2	55.7	54.6	51.2	47.5	46.5
	04:30	52.9	77.6	61.1	45.8	56.1	55.0	52.2	49.8	47.8
	04:35	56.7	81.4	71.5	50.7	61.7	58.3	54.5	51.4	51.2
	04:40	54.1	78.8	64.8	45.6	56.2	55.4	53.7	51.2	51.0
	04:45	55.6	80.4	65.4	52.6	57.4	56.5	55.1	54.5	54.4
	04:50	54.4	79.1	59.6	49.1	55.9	55.5	54.9	51.2	50.5
	04:55	49.9	74.6	58.3	43.3	53.9	52.8	48.5	44.8	44.4
	05:00	50.3	75.1	60.8	43.8	54.7	53.4	48.8	45.8	45.4
	05:05	51.8	76.6	64.1	43.9	54.9	54.3	51.1	45.9	45.4
	05:10	52.0	76.7	61.5	45.4	56.7	55.3	50.2	47.8	47.5
	05:15	53.0	77.8	64.1	48.3	56.2	55.1	51.7	49.7	49.3
	05:20	50.5	75.3	58.4	43.8	54.5	53.4	49.6	45.4	44.9
	05:25	51.2	75.9	60.1	42.9	55.4	54.2	50.1	45.0	44.3
	05:30	49.9	74.7	61.4	42.4	53.7	52.2	48.4	45.2	44.4
	05:35	50.4	75.1	59.2	43.5	54.8	53.2	48.9	45.7	44.9
	05:40	53.1	77.9	61.5	46.6	57.7	56.2	51.7	48.7	48.1
	05:45	52.2	76.9	66.8	44.2	56.2	54.8	50.0	46.3	45.4
	05:50	53.3	78.1	61.1	47.3	56.8	56.0	52.3	49.6	48.9
	05:55	54.4	79.2	64.5	45.1	60.2	58.5	51.9	48.5	47.8
	06:00	54.3	79.1	61.2	47.3	57.8	56.6	53.8	50.4	49.4
	06:05	55.1	79.9	64.3	46.3	58.8	57.8	54.1	49.8	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

SAMPLE NO. : 19756-19758

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 28/08/2020

S/N 01209912 : Type 2

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	06:10	55.0	79.8	64.0	46.3	58.8	57.9	54.0	50.8	49.7
	06:15	56.5	81.3	65.1	48.4	60.4	59.3	55.5	51.3	50.6
	06:20	55.5	80.2	63.2	46.1	59.4	58.5	54.1	50.0	48.8
	06:25	56.4	81.2	63.2	48.2	60.4	59.2	55.5	51.3	50.3
	06:30	57.1	81.8	70.0	50.0	61.2	59.8	55.3	52.3	51.9
	06:35	56.7	81.5	62.4	50.1	60.1	59.3	56.0	53.0	52.3
	06:40	57.3	82.0	68.0	51.4	60.2	59.2	56.4	54.0	53.5
	06:45	56.5	81.3	62.6	50.0	59.8	58.9	55.8	53.5	52.8
	06:50	56.3	81.0	68.4	49.3	60.6	58.4	55.2	51.9	51.2
	06:55	58.3	83.1	70.6	50.6	61.4	60.6	56.8	53.7	52.7
	07:00	56.1	80.8	62.2	48.6	58.6	58.1	55.8	52.9	51.7
	07:05	57.0	81.8	69.6	50.0	60.2	59.2	56.3	53.6	52.5
	07:10	56.0	80.7	63.5	49.7	59.0	58.0	55.4	53.1	52.0
	07:15	56.0	80.7	63.8	49.2	58.5	57.8	55.6	53.2	52.4
	07:20	55.5	80.2	68.1	50.1	58.2	57.2	54.7	52.8	52.2
	07:25	56.8	81.6	69.2	48.7	61.2	58.3	55.6	51.9	50.7
	07:30	56.7	81.5	69.1	48.8	60.9	59.5	55.1	51.8	51.1
	07:35	55.5	80.3	66.7	50.0	59.3	57.7	54.3	52.1	51.6
	07:40	57.2	82.0	67.4	51.0	61.3	59.5	56.0	53.4	53.0
	07:45	56.5	81.3	64.3	51.5	59.6	58.4	56.0	53.7	53.0
	07:50	56.1	80.9	65.2	47.2	59.5	58.2	55.2	51.5	50.4
	07:55	57.0	81.8	73.6	49.1	61.1	58.9	55.5	52.1	50.9
	08:00	54.5	79.3	64.8	48.3	57.6	56.9	53.7	51.2	50.3
	08:05	56.0	80.8	66.2	48.2	59.7	58.5	55.0	50.8	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA63-R0911

Report No. R6309-0394 – R6309-0396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

DETERMINATION METHOD : In-house Method:A-DM-002 based on ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01209912 : Type 2

SAMPLE NO. : 19756-19758

MEASURING DATE : 25-28/08/2020

RECEIVED DATE : 28/08/2020

REPORTED DATE : 02/09/2020

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/08/2020	08:10	55.0	79.8	65.8	48.8	58.1	57.1	54.4	51.3	50.6
	08:15	55.3	80.1	63.3	47.5	58.8	57.6	54.6	51.8	51.1
	08:20	57.1	81.9	71.2	49.2	60.9	59.3	55.5	51.7	51.0
	08:25	56.0	80.8	68.6	48.4	59.9	58.4	55.3	51.5	50.7
	08:30	59.0	83.8	71.6	49.8	63.3	61.4	57.4	54.1	52.5
	08:35	57.4	82.2	69.1	51.4	60.8	59.6	56.3	54.1	53.6
	08:40	57.3	82.1	73.8	50.1	60.6	58.6	55.2	53.1	52.3
	08:45	55.8	80.6	63.1	50.4	59.3	58.3	55.0	52.7	52.1
	08:50	56.2	81.0	66.7	49.2	59.8	58.3	55.3	52.9	52.0
	08:55	55.9	80.7	64.6	49.8	59.8	58.6	54.7	52.1	51.5
	09:00	55.2	80.0	68.4	48.6	58.9	57.8	54.2	50.7	50.1
	09:05	55.9	80.7	64.0	50.0	59.3	58.4	55.1	52.7	52.3
	09:10	55.3	80.1	64.7	48.8	59.0	58.0	54.1	51.5	50.8
	09:15	56.8	81.6	72.4	49.0	60.6	58.5	55.1	51.6	50.8
	09:20	55.2	80.0	64.8	49.8	58.2	57.5	54.3	52.2	51.7
	09:25	56.3	81.1	68.3	48.9	59.6	58.9	55.1	51.1	50.5
	09:30	58.9	83.7	76.0	54.8	60.8	59.2	57.1	56.0	55.7
	09:35	58.0	82.2	75.0	54.7	60.2	59.3	57.4	56.2	55.9
	09:40	57.3	82.1	70.9	49.4	62.6	60.4	54.4	51.4	50.8
	09:45	56.7	81.5	68.5	49.0	61.0	59.4	55.1	51.7	51.0
	09:50	56.3	81.1	67.2	48.4	60.2	59.0	54.7	51.4	50.5
	09:55	57.3	82.1	69.2	48.5	61.2	59.9	56.2	52.3	51.3
	10:00	58.1	82.8	73.2	48.6	63.0	60.6	55.0	52.0	51.3
	10:05	60.8	85.5	78.5	50.3	66.2	64.0	57.3	53.7	52.9

Remark : Measurement By Mr.Theeratom Busayajaroensuk



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

02/09/2020

COPY

Test Report

Request No : W6408524

Report No : 6409-2304

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)

Sample No : W 64082046

Sample Name : ฝ่ายกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์##

Sampling Date : 27/08/2021

Sampling By : ETC

Sampling Time : 9:50 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 28/08/2021

Tested Date : 28/08/2021 - 28/09/2021

Reported Date : 01/10/2021

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode : APHA 2017 (5210B)	< 2.0	≤ 4
Coliform Bacteria *	MPN:100 ml	MPN Test	4,600	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification	4.1	≥ 2
Oil and Grease @	mg/l	Partition-Gravimetric Method : APHA 2017 (5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric	6.4	5.0-9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field	28	ท**
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C : APHA 2017 (2540D)	18	-
Turbidity *	NTU	Nephelometric	17.4	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 2.0 L*, G 1.0 L, G 0.25 L*]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 BE. 2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. ท** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

5. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / ## ฝ่ายกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (SW1)

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Songpon Phiwan (1-003-ค-7279)*



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Mr. Kawee Suthasub)

01/10/2021

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6408524

Report No : 6409-2305

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองสาธารณะซอย 2 บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 28/08/2021 - 28/09/2021
Sample No : W 64082047
Sampling Date : 27/08/2021
Sampling Time : 9:20 AM
Received Date : 28/08/2021
Reported Date : 01/10/2021

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode : APHA 2017 (5210B)	< 2.0	≤ 4
Coliform Bacteria *	MPN:100 ml	MPN Test	92,000	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification	7.3	≥ 2
Oil and Grease @	mg/l	Partition-Gravimetric Method : APHA 2017 (5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric	6.3	5.0-9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field	28	๕**
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C : APHA 2017 (2540D)	160	-
Turbidity *	NTU	Nephelometric	135	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, turbid

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 2.0 L*, G 1.0 L, G 0.25 L*]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 BE. 2537 (1994), Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. ๕** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

5. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / ## คลองสาธารณะซอย 2 บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ (SW2)

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Songpon Phiwan (๖-003-๓-7279)*



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Mr. Kawee Suthasub)

01/10/2021

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6412240

Report No : 6501-0190

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 64120951
Sample Name : ฝ่ายกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ## Sampling Date : 08/12/2021
Sampling By : ETC Sampling Time : 10:35 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 09/12/2021
Tested Date : 09/12/2021 - 23/12/2021 Reported Date : 04/01/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode : APHA 2017 (5210B)	9.5	≤4
Coliform Bacteria *	MPN:100 ml	MPN Test	3,300	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification	8.4	≥2
Oil and Grease @	mg/l	Partition-Gravimetric Method : APHA 2017 (5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric	7.5	5.0-9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field	29	๓**
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C : APHA 2017 (2540D)	7	-
Turbidity *	NTU	Nephelometric	7.11	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 2.0 L*, G 1.0 L, G 0.25 L*]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 BE. 2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. ๓** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

5. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / ## ฝ่ายกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (SW1)

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwan (๖-003-๓-7279)*



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Mr. Kawee Suthasub)

04/01/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6412240

Report No : 6501-0191

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)

Sample No : W 64120952

Sample Name : คลองสาธารณะซอย 2 บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง##

Sampling Date : 08/12/2021

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:20 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 09/12/2021

Tested Date : 09/12/2021 - 23/12/2021

Reported Date : 04/01/2022

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand #	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane Electrode : APHA 2017 (5210B)	11.1	≤4
Coliform Bacteria *	MPN:100 ml	MPN Test	13,000	-
Dissolved Oxygen *	mg/l	Azide Modification	3.8	≥2
Oil and Grease @	mg/l	Partition-Gravimetric Method : APHA 2017 (5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric	7.1	5.0-9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field	28	***
Total Suspended Solids #	mg/l	Dried at 103-105 C : APHA 2017 (2540D)	13	-
Turbidity *	NTU	Nephelometric	18.4	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, PE 2.0 L*, G 1.0 L, G 0.25 L*]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 BE. 2537 (1994) , Class 4

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส

5. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management. / ## คลองสาธารณะซอย 2 บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ (SW2)

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ก-7279)*



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Mr. Kawee Suthasub)

04/01/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY