

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ



BEST CHOICE
CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า ที่ 1/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	28 ตุลาคม 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนสัคดีเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	28 ตุลาคม 2564
Sampling Source ^[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย -The Cape	Analyzed Date	30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2564
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	10 ธันวาคม 2564
Sampling By ^[5]	นางสาววลลิตดา ชานันรัตน์ (ว-250-ช-8282)	Report No.	PKT6410090 Rev.01

Sampling Name ^[5]	น้ำเสียก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[5]	09.20 น.	09.22 น.
Analysis No.	25642557	25642558

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8 ⁰ C	-	SM : 4500-H ⁻ B	6.75	6.99	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	14.5	12.3	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	17.3	10.7	≤ 40
4. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	6.7	3.9	≤ 35
5. Oil & Grease ^[4]	mg/L	SM : 5520 B	3.2	2.3	≤ 20
6 Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	1334	528 ^[8]	≤ 500 ^[6]
7. Sulfide ^[4]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.8	0.5	≤ 1.0

Physical Appearance	Sample 25642557 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
	Sample 25642558 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25642565 = 986.73 mg/L)

[7] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[8] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์ (ว-250-ช-6330)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10, 12, 64

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ช-6326)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10, 12, 64



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

Get the Experts

ท่านสามารถไปติดต่อหรือทำสำเนาเอกสารบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	28 ตุลาคม 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	28 ตุลาคม 2564
Sampling Source ^[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย -The Cape	Analyzed Date	30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2564
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	10 ธันวาคม 2564
Sampling By ^[5]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6410090 Rev.01

Sampling Name ^[5]	น้ำเสียก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[5]	09.20 น.	09.22 น.
Analysis No.	25642557	25642558

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Result	Standard ^[2]
8. Settleable Solids ^{[3][4]}	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.5
9. Organic-Nitrogen ^{[3][4]}	ml/L	SM : 4500 Norg B	0.9	1.1	-
10. Ammonia-Nitrogen ^{[3][4]}	ml/L	SM : 4500-NH ₃ C	5.8	2.8	-

Physical Appearance	Sample 25642557 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
	Sample 25642558 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25642565 = 986.73 mg/L)

[7] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[8] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ชานีรัตน์

นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10 / 12 / 64

ผู้อนุมัติ :

วลลิตดา ชานีรัตน์

นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10 / 12 / 64



BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phibbonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ



BEST CHOICE
CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 0, Sakdai Rd., Tambol Vichai, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



TIS
TIS-17025
TESTING 0548

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงาน ทรัพย์ทวี อุตสาหกรรม) /6K-001	Sampling Date	26 กรกฎาคม 2564
Customer Address	27.27/2 หมู่ที่ 8 ต.เบตงพิทักษ์ อ.เบตง จ.ยะลา 93000	Receiving Date	27 กรกฎาคม 2564
Sampling Source	สระสาธารณะ-ส่วนตัว	Analyzed Date	27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2564
Sampling Method	เก็บตัวอย่าง	Report Date	6 สิงหาคม 2564
Sampling By	นางสาวกมลรัตน์ ชานันต์	Report No.	PK16407077 Rev.01

Sampling Name	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time	15.15 น.
Analysis No.	25641755

Parameter	Unit	Method of Analysis ⁽¹⁾	Result	Standard ⁽¹⁾	Standard ⁽²⁾
1. pH at 25.0 °C ⁽¹⁾⁽⁴⁾	-	SM : 4500-H+ B	7.6	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance	Sample : ขวดพลาสติก	Container : Normal G (0.5 L)
---------------------	---------------------	------------------------------

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
- [2] : ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่สาธารณะ
- [3] : ใ้รับการขึ้นทะเบียนรับรองปฏิบัติการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 2-250
- [4] : ใ้รับการรับรองจาก TIS-TIS 17025 หมายเลขทดสอบ 0548
- [5] : ตามมาตรฐาน 9004 National Spa & Pool Institute (NSPI)

ผู้ส่งตรวจ :

นางสาวกมลรัตน์ ชานันต์
(076) 391-4330
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์
6, 8, 64

ผู้รับผล :

นางสาวกมลรัตน์ ชานันต์
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6, 8, 64



BC&E

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พร้อมให้บริการวิเคราะห์เอกชน
มาตรฐาน 2-250

ACCREDITED LABORATORY GLPDIW 2580

FM-QP-13/01 Rev.00

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาวิเคราะห์
ห้ามนำรายงานไปใช้ต่อกับสิ่งที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของเรา

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 0 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyu Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 996 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 996 6095, 526 5124
PATTAYA Tel. (028) 739 131, 126 886 PHANOM Tel. (082) 606 676, 616 170 SAMUT Tel. (077) 413 072-03 PHANGNQA Tel. (076) 400 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์พันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date	26 กรกฎาคม 2564
Customer Address	27.27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	27 กรกฎาคม 2564
Sampling Source	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2564
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	6 สิงหาคม 2564
Sampling By	นางสาวชลลัดดา รานีรัตน์	Report No.	PKT6407077

Sampling Name	น้ำสระว้ายน้ำ
Sampling Time	15.15 น.
Analysis No.	25641755

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[4]
1. Residual Chlorine	mg/L	SM : 4500-Cl G	0.6	0.6 - 1.0	1.0-3.0
2. Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[3]	< 10.0	-
3. E.coli	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance	Sample : ขอมเหลวใส	Container : Normal G 0.5 L
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว้ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน</p> <p>[3] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p> <p>[4] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)</p>	

ผู้ออกรายงาน :

วรัชฎา ไวกูธ
นางสาววรัชฎา ไวกูธ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6/8/64

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6/8/64



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.00

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suenyai Amphur Muangnonthaburi Nonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date	23 สิงหาคม 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	23 สิงหาคม 2564
Sampling Source	สระตะเคียน-ส่วนลึก	Analyzed Date	23-31 สิงหาคม 2564
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	1 กันยายน 2564
Sampling By	นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6408074

Sampling Name	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time	09.05 น.
Analysis No.	2564200

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[4]
1. Residual Chlorine	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
2. Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[3]	< 10.0	-
3. E.coli	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample : ของเหลวใส Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

[4] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

ผู้ออกรายงาน :

วราณิศา ไวกฤกษ์
นางสาววราณิศา ไวกฤกษ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1/9/64

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1/9/64



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.00

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi Nonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคา์พินนา ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date	23 สิงหาคม 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนสัคดีเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	23 สิงหาคม 2564
Sampling Source	สระเคอะเคป-ส่วนเล็ก	Analyzed Date	23-31 สิงหาคม 2564
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	1 กันยายน 2564
Sampling By	นางสาวอลัสดา ชานีรัตน์ (ว-250-อ-8282)	Report No.	PKT6408074

Sampling Name	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time	09.05 น.
Analysis No.	2564200

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[5]
1. pH at 25.0 °C ^{[3][4]}	-	SM : 4500-H+ B	7.6	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample : ของเหลวใส Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ

[3] : ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-250

[4] : ได้รับการรับรองจาก TISI-TIS 17025 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

ผู้ออกรายงาน :

วอลิดา ไชยสิทธิ์
นางสาววรัณวิศา ไชยสิทธิ์ (ว-250-อ-6330)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1/9/64

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-อ-6326)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1/9/64

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.00

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date	28 กันยายน 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	29 กันยายน 2564
Sampling Source	สระเคอะเคอะ-ส่วนเล็ก	Analyzed Date	29 กันยายน -8 ตุลาคม 2564
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	11 ตุลาคม 2564
Sampling By	นางสาวชลลดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6409077

Sampling Name	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time	10.29 น.
Analysis No.	25642258

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[4]
1. Residual Chlorine	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
2. Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[3]	< 10.0	-
3. E.coli	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample : ขงทลวไลส Container : Normal G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] : < 1.8 = ตรวจไม่พบความวืหึ่งปฏิบัติการวิเคราะห์
[4] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

ผู้ออกรายงาน :

วรวรรณ ใจสุทธิ
นางสาววรวรรณ ใจสุทธิ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/10/64

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/10/64



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.00

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi Nonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

**BEST CHOICE****CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
 E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เลปพันวา ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date	28 กันยายน 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	29 กันยายน 2564
Sampling Source	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	29 กันยายน -8 ตุลาคม 2564
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	11 ตุลาคม 2564
Sampling By	นางสาวอติศา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6409077

Sampling Name	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time	10.29 น.
Analysis No.	25642258

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[5]
1. pH at 25.5 °C ^{[3][4]}	-	SM : 4500-H+ B	7.7	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample : ขงเหลวใส Container : Normal G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 [3] : ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-250
 [4] : ได้รับการรับรองจาก TISI-TIS 17025 หมายเลขทดสอบ 0548
 [5] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

ผู้ออกรายงาน :

วรณิดา ไชยศิริ
 นางสาววรณิดา ไชยศิริ (ว-250-จ-6330)
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 11 / 10 / 64

ผู้อนุมัติ :

ปิยนุช หนูแก้ว
 นางสาวปิยนุช หนูแก้ว (ว-250-ท-6326)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 11 / 10 / 64

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.00

วันที่ประกาศใช้ 15 มกราคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
 PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ปัว กูเกิ้ล) /6K-001	Sampling Date	28 ตุลาคม 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	28 ตุลาคม 2564
Sampling Source	สระเคอะเคป-สวนลึก	Analyzed Date	30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2564
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	10 ธันวาคม 2564
Sampling By	นางสาวถลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6410090 Rev.01

Sampling Name	น้ำสระเวย์น้ำ
Sampling Time	09.35 น.
Analysis No.	25642564

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[6]
1. Residual Chlorine ^{[3][4]}	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0 ^[8]	0.6 - 1.0	1.0-3.0
2. Coliform Bacteria ^{[1][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[7]	< 10.0	-
3. E.coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25642564 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 500 ml

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
- [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
- [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548
- [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
- [6] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
- [7] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- [8] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรรณิศา ไชยฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10/12/64

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

10/12/64



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

Get the Experience of Experts

รายงานรับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ปัว บูทีค) /6K-001	Sampling Date ^[5]	28 ตุลาคม 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	28 ตุลาคม 2564
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเคอะ-สวนเล็ก	Analyzed Date	30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2564
Sampling Method ^[5]	แบบจ้ำ	Report Date	10 ธันวาคม 2564
Sampling By ^[5]	นางสาวอลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6410090 Rev.01
Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่านน้ำ		
Sampling Time ^[5]	09.35 น.		
Analysis No.	25642564		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[6]
1. pH at 25.7°C	-	SM : 4500-H+ B	7.35	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25642564 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 500 ml

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[7] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

[8] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

ผู้ออกรายงาน :

อรวิศา ไชยสิทธิ์
นางสาวอรวิศา ไชยสิทธิ์ (ว-250-จ-6330)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10, 12, 64

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10, 12, 64

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นที่สำนักงานเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	บริษัท เภมกิง จำกัด (โรงแรม เภพพันนา บูเก็ด) /6K-001	Sampling Date	22 พฤศจิกายน 2564
Customer Address	27.27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศกคิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	23 พฤศจิกายน 2564
Sampling Source	สระตะเคา-ส่วนลึก	Analyzed Date	23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	2 ธันวาคม 2564
Sampling By	นางสาวอัสดดา ธนรัตน์	Report No.	PKT6411070

Sampling Name	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time	08.30 น.
Analysis No.	25642795

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[6]
2. Residual Chlorine ^{[3][4]}	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[7]	< 10.0	-
4. E.coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance	Sample 25642564 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 500 ml
---------------------	--	-----------------------------

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในที่นองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ 2-250


[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[7] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :


นางสาววรรณิกา ไวกวาทย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 12 / 64

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 12 / 64



บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE
CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เปรตพนา ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	22 พฤศจิกายน 2564
Customer Address	27.27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	23 พฤศจิกายน 2564
Sampling Source ^[5]	สระตะกั่ว-ส่วนลึก	Analyzed Date	23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 ธันวาคม 2564
Sampling By ^[5]	นางสาวสลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6411070

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว้ายน้ำ
Sampling Time ^[5]	08.30 น.
Analysis No.	25642795

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[6]
1. pH at 25.7 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.34	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25642564 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 500 ml

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว้ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในที่นองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[7] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วราพร ใจกุล
นางสาววราพร ใจกุล (ว-250-จ-6330)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 12 / 64

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 12 / 64



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
หมายเลขประจำ ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01
วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ใบนี้สามารถนำไปใช้ต่อกรหรือทำสำเนาเพื่อบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปหน้าภูเก็) /6K-001	Sampling Date ^[5]	28 ธันวาคม 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	29 ธันวาคม 2564
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเคป-สวนลึก	Analyzed Date	29 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	11 มกราคม 2565
Sampling By ^[5]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6412096
Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่ายน้ำ		
Sampling Time ^[5]	09.52 น.		
Analysis No.	25643131		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[6]
1. pH at 25.2°C	-	SM : 4500-H+ B	7.33	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25643131 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 500 ml

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
- [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ 2-250
- [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548
- [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
- [6] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
- [7] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วราณิศา ไชยกุล
นางสาววราณิศา ไชยกุล (ว-250-9-6330)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท. 1, 65

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-9-6326)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท. 1, 65

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน 2-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date	28 ธันวาคม 2564
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	29 ธันวาคม 2564
Sampling Source	สระเคอะเคป-ส่วนเล็ก	Analyzed Date	29 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	11 มกราคม 2565
Sampling By	นางสาวอลิศา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6412096

Sampling Name	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time	09.52 น.
Analysis No.	25643131

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[6]
2. Residual Chlorine ^{[3][4]}	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[7]	< 10.0	-
4. E.coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25643131 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 500 ml

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ 2-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[7] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :




นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11.1.65

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11.1.65



บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

Get the Experience of Experts

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 51/7 Moo 9 Philboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400