

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเครื่องกดเสาเข็ม



1.นำรถเครื่องจักรถึงสถานที่ทำงาน



2.ประกอบเครื่องจักรพร้อมลูกถ่วงน้ำหนัก



3.นำเครื่องจักรเข้าจุดที่จะกด



4. เมื่อได้ระยะแล้วยกเสาขึ้นมาใส่ในช่องพร้อมติดตั้งให้ไ้ระดับ



5. เมื่อได้ตั้งแล้วทำการกดเสาเข็มลงไปในดิน ตามค่าการรับน้ำหนักที่ต้องการ



6.เมื่อกดเข็มได้ค่าที่กำหนดแล้ว , แต่เข็มยังไม่จมลงได้ดิน , ให้นำเข็มต้นที่สองมากดส่งต่อ , หลังจากทำการกดต้นแรกจบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปกดจุดต่อไป

รายละเอียด

บริษัท อีโคไฟลิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

หน่วยงาน NACHI Rojana Rayong2 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.ระยอง

ภาพรวมโครงการ

- 1.กคเสาเข็มSpun350x8.00m. จำนวน 33 ต้น
- 2.กคเสาเข็มSpun350x9.00m. จำนวน 43 ต้น
- 3.กคเสาเข็มSpun350x11.00m. จำนวน 31ต้น









