

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคีต หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 8-9, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
16:00-16:05	51.8	42.6	19:00-19:05	49.4	46.8	22:00-22:05	43.9	40.8	01:00-01:05	41.6	38.9
16:05-16:10	52.2	42.3	19:05-19:10	52.9	48.8	22:05-22:10	45.5	41.9	01:05-01:10	41.8	37.6
16:10-16:15	48.9	42.8	19:10-19:15	52.3	48.4	22:10-22:15	45.0	41.4	01:10-01:15	41.4	39.6
16:15-16:20	50.1	42.3	19:15-19:20	52.8	49.0	22:15-22:20	43.2	41.8	01:15-01:20	41.4	39.6
16:20-16:25	50.1	45.3	19:20-19:25	52.0	49.9	22:20-22:25	43.9	41.3	01:20-01:25	41.2	38.8
16:25-16:30	49.1	44.7	19:25-19:30	51.0	49.3	22:25-22:30	42.8	41.3	01:25-01:30	41.8	39.6
16:30-16:35	49.0	43.8	19:30-19:35	51.9	48.6	22:30-22:35	45.3	42.4	01:30-01:35	41.9	39.3
16:35-16:40	50.0	43.3	19:35-19:40	54.4	48.0	22:35-22:40	43.7	42.0	01:35-01:40	40.7	38.5
16:40-16:45	53.9	46.3	19:40-19:45	51.0	47.3	22:40-22:45	44.5	42.3	01:40-01:45	42.5	37.6
16:45-16:50	52.7	44.1	19:45-19:50	50.1	47.1	22:45-22:50	43.9	41.9	01:45-01:50	41.1	38.2
16:50-16:55	52.0	44.9	19:50-19:55	50.9	46.0	22:50-22:55	46.5	42.5	01:50-01:55	42.7	37.8
16:55-17:00	52.3	46.3	19:55-20:00	50.5	45.3	22:55-23:00	45.2	42.9	01:55-02:00	40.1	37.3
17:00-17:05	52.4	45.6	20:00-20:05	50.6	45.2	23:00-23:05	44.2	42.1	02:00-02:05	40.0	36.5
17:05-17:10	53.9	47.3	20:05-20:10	50.1	45.5	23:05-23:10	43.5	41.6	02:05-02:10	38.6	36.5
17:10-17:15	52.0	47.5	20:10-20:15	48.8	45.4	23:10-23:15	44.5	41.7	02:10-02:15	39.0	36.4
17:15-17:20	53.0	47.8	20:15-20:20	50.6	45.5	23:15-23:20	42.0	40.5	02:15-02:20	38.2	36.6
17:20-17:25	54.4	46.6	20:20-20:25	47.7	45.1	23:20-23:25	42.9	40.9	02:20-02:25	39.3	36.7
17:25-17:30	54.4	46.1	20:25-20:30	48.0	44.7	23:25-23:30	42.8	41.0	02:25-02:30	39.9	36.9
17:30-17:35	52.1	45.2	20:30-20:35	49.0	45.1	23:30-23:35	45.1	40.6	02:30-02:35	39.7	36.9
17:35-17:40	50.2	45.8	20:35-20:40	49.0	44.6	23:35-23:40	45.9	41.0	02:35-02:40	41.0	36.9
17:40-17:45	50.4	45.3	20:40-20:45	50.7	43.7	23:40-23:45	41.9	40.1	02:40-02:45	37.8	35.7
17:45-17:50	50.8	43.9	20:45-20:50	47.2	43.5	23:45-23:50	41.5	39.2	02:45-02:50	37.0	35.6
17:50-17:55	51.8	45.7	20:50-20:55	47.7	44.0	23:50-23:55	41.0	38.9	02:50-02:55	38.0	35.6
17:55-18:00	52.2	45.7	20:55-21:00	47.3	44.0	23:55-00:00	41.6	39.1	02:55-03:00	39.6	35.5
18:00-18:05	52.6	45.2	21:00-21:05	46.2	43.8	00:00-00:05	42.4	38.2	03:00-03:05	37.2	35.3
18:05-18:10	48.8	45.8	21:05-21:10	46.6	44.1	00:05-00:10	40.7	39.5	03:05-03:10	37.3	35.1
18:10-18:15	52.0	44.9	21:10-21:15	46.0	43.6	00:10-00:15	42.6	39.6	03:10-03:15	37.4	34.7
18:15-18:20	52.4	48.1	21:15-21:20	47.5	43.8	00:15-00:20	41.5	39.3	03:15-03:20	37.5	35.1
18:20-18:25	51.5	47.8	21:20-21:25	44.9	42.7	00:20-00:25	41.2	39.6	03:20-03:25	40.5	35.1
18:25-18:30	51.8	46.4	21:25-21:30	43.3	42.4	00:25-00:30	41.2	39.9	03:25-03:30	40.1	34.6
18:30-18:35	49.7	44.1	21:30-21:35	44.6	42.4	00:30-00:35	41.2	39.5	03:30-03:35	36.6	34.0
18:35-18:40	50.7	44.2	21:35-21:40	46.3	42.7	00:35-00:40	40.8	38.9	03:35-03:40	36.6	34.4
18:40-18:45	49.0	44.0	21:40-21:45	44.8	42.4	00:40-00:45	43.6	39.6	03:40-03:45	40.5	35.0
18:45-18:50	49.8	46.4	21:45-21:50	43.9	43.1	00:45-00:50	41.2	39.1	03:45-03:50	40.6	36.7
18:50-18:55	48.1	46.3	21:50-21:55	43.1	41.9	00:50-00:55	40.2	38.5	03:50-03:55	39.9	36.3
18:55-19:00	54.2	45.4	21:55-22:00	42.2	40.9	00:55-01:00	40.6	39.0	03:55-04:00	40.6	37.6

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคู หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 9, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
04:00-04:05	41.0	37.9	07:00-07:05	50.8	42.3	10:00-10:05	47.5	40.2	13:00-13:05	49.2	38.8
04:05-04:10	41.3	37.8	07:05-07:10	52.1	42.6	10:05-10:10	49.9	41.3	13:05-13:10	47.7	36.7
04:10-04:15	41.3	37.4	07:10-07:15	52.5	42.6	10:10-10:15	49.7	40.9	13:10-13:15	48.0	39.6
04:15-04:20	39.2	36.9	07:15-07:20	53.7	42.6	10:15-10:20	48.1	38.9	13:15-13:20	48.7	38.0
04:20-04:25	41.9	36.5	07:20-07:25	54.3	44.4	10:20-10:25	47.0	39.0	13:20-13:25	47.4	38.6
04:25-04:30	41.0	36.7	07:25-07:30	54.3	43.7	10:25-10:30	50.3	40.1	13:25-13:30	51.5	39.8
04:30-04:35	42.5	36.6	07:30-07:35	54.8	44.2	10:30-10:35	48.4	37.5	13:30-13:35	48.7	42.2
04:35-04:40	42.1	36.7	07:35-07:40	52.0	43.6	10:35-10:40	48.4	38.4	13:35-13:40	48.7	41.1
04:40-04:45	43.6	37.7	07:40-07:45	51.5	40.2	10:40-10:45	48.1	37.1	13:40-13:45	48.8	39.9
04:45-04:50	43.1	37.8	07:45-07:50	49.5	42.7	10:45-10:50	47.4	38.4	13:45-13:50	48.8	40.7
04:50-04:55	43.8	38.4	07:50-07:55	49.4	42.5	10:50-10:55	51.9	37.5	13:50-13:55	49.0	41.6
04:55-05:00	43.4	37.1	07:55-08:00	49.7	42.7	10:55-11:00	51.8	38.5	13:55-14:00	48.8	40.5
05:00-05:05	46.7	39.2	08:00-08:05	49.3	41.0	11:00-11:05	51.0	38.5	14:00-14:05	47.9	41.6
05:05-05:10	48.0	39.5	08:05-08:10	51.8	40.8	11:05-11:10	51.2	38.2	14:05-14:10	45.4	41.1
05:10-05:15	49.3	41.6	08:10-08:15	49.3	40.1	11:10-11:15	51.9	39.0	14:10-14:15	45.3	41.3
05:15-05:20	52.0	42.0	08:15-08:20	51.5	39.7	11:15-11:20	49.9	39.0	14:15-14:20	48.0	42.0
05:20-05:25	52.8	43.4	08:20-08:25	51.4	40.0	11:20-11:25	48.9	36.5	14:20-14:25	47.8	41.5
05:25-05:30	51.7	45.9	08:25-08:30	49.9	40.5	11:25-11:30	48.9	39.7	14:25-14:30	49.5	43.7
05:30-05:35	51.8	45.0	08:30-08:35	48.6	41.9	11:30-11:35	48.7	39.8	14:30-14:35	46.9	43.3
05:35-05:40	52.6	45.3	08:35-08:40	51.7	40.5	11:35-11:40	48.3	39.5	14:35-14:40	47.4	43.5
05:40-05:45	52.8	45.8	08:40-08:45	51.8	39.8	11:40-11:45	49.2	40.8	14:40-14:45	50.8	44.5
05:45-05:50	50.2	45.6	08:45-08:50	49.2	40.6	11:45-11:50	49.1	39.2	14:45-14:50	50.2	45.4
05:50-05:55	49.9	45.0	08:50-08:55	51.4	41.4	11:50-11:55	48.3	40.2	14:50-14:55	48.6	45.0
05:55-06:00	51.3	45.5	08:55-09:00	51.4	40.1	11:55-12:00	48.0	37.7	14:55-15:00	49.4	43.3
06:00-06:05	51.8	42.5	09:00-09:05	49.0	38.5	12:00-12:05	47.3	36.3	15:00-15:05	47.9	42.7
06:05-06:10	49.4	42.0	09:05-09:10	46.2	40.1	12:05-12:10	47.7	36.0	15:05-15:10	47.6	42.6
06:10-06:15	52.1	41.4	09:10-09:15	46.0	42.2	12:10-12:15	50.8	36.9	15:10-15:15	48.9	43.5
06:15-06:20	52.4	40.4	09:15-09:20	46.4	39.1	12:15-12:20	47.6	41.5	15:15-15:20	48.0	43.9
06:20-06:25	52.4	42.2	09:20-09:25	46.8	40.4	12:20-12:25	47.5	41.0	15:20-15:25	48.5	41.8
06:25-06:30	53.1	41.7	09:25-09:30	49.4	41.9	12:25-12:30	47.0	38.1	15:25-15:30	49.7	41.1
06:30-06:35	52.7	42.9	09:30-09:35	49.2	40.9	12:30-12:35	48.6	39.2	15:30-15:35	49.3	41.2
06:35-06:40	50.6	40.2	09:35-09:40	49.0	41.1	12:35-12:40	50.2	37.2	15:35-15:40	47.6	43.5
06:40-06:45	52.0	42.5	09:40-09:45	48.0	40.8	12:40-12:45	47.3	38.9	15:40-15:45	50.6	42.7
06:45-06:50	52.5	43.1	09:45-09:50	46.9	40.7	12:45-12:50	50.7	38.4	15:45-15:50	49.1	42.5
06:50-06:55	49.8	41.8	09:50-09:55	46.3	38.4	12:50-12:55	50.4	39.1	15:50-15:55	49.1	43.4
06:55-07:00	52.5	41.1	09:55-10:00	49.6	41.4	12:55-13:00	50.2	39.3	15:55-16:00	46.6	42.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคัด หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 9-10, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
16:00-16:05	49.2	42.5	19:00-19:05	52.4	46.0	22:00-22:05	44.5	41.9	01:00-01:05	43.7	42.3
16:05-16:10	49.2	42.7	19:05-19:10	52.2	46.9	22:05-22:10	47.6	41.6	01:05-01:10	44.5	42.9
16:10-16:15	47.4	42.4	19:10-19:15	50.0	47.5	22:10-22:15	46.1	43.3	01:10-01:15	44.7	42.9
16:15-16:20	49.8	42.1	19:15-19:20	52.7	49.8	22:15-22:20	47.0	45.0	01:15-01:20	43.7	42.3
16:20-16:25	49.1	45.0	19:20-19:25	51.4	50.1	22:20-22:25	47.0	45.3	01:20-01:25	42.9	41.5
16:25-16:30	47.7	44.1	19:25-19:30	51.8	50.0	22:25-22:30	45.8	42.1	01:25-01:30	42.3	40.9
16:30-16:35	52.6	42.8	19:30-19:35	52.3	49.5	22:30-22:35	44.1	42.5	01:30-01:35	43.0	41.3
16:35-16:40	52.7	45.8	19:35-19:40	52.8	49.2	22:35-22:40	46.8	44.7	01:35-01:40	42.8	41.2
16:40-16:45	52.6	45.6	19:40-19:45	52.3	47.4	22:40-22:45	47.1	44.6	01:40-01:45	42.7	41.3
16:45-16:50	50.3	46.2	19:45-19:50	50.7	47.4	22:45-22:50	47.1	45.7	01:45-01:50	43.8	41.9
16:50-16:55	50.8	45.4	19:50-19:55	50.6	46.8	22:50-22:55	46.7	45.2	01:50-01:55	43.0	41.7
16:55-17:00	52.5	46.3	19:55-20:00	50.5	47.0	22:55-23:00	46.2	44.9	01:55-02:00	42.7	41.6
17:00-17:05	52.7	46.9	20:00-20:05	49.5	46.5	23:00-23:05	45.6	43.4	02:00-02:05	42.7	41.5
17:05-17:10	52.5	46.5	20:05-20:10	49.5	46.0	23:05-23:10	45.0	43.6	02:05-02:10	43.9	42.3
17:10-17:15	49.0	43.2	20:10-20:15	50.4	46.8	23:10-23:15	45.8	43.3	02:10-02:15	42.7	41.5
17:15-17:20	48.8	41.3	20:15-20:20	50.4	46.8	23:15-23:20	46.3	44.6	02:15-02:20	41.7	40.4
17:20-17:25	48.6	43.5	20:20-20:25	47.8	45.4	23:20-23:25	46.0	44.9	02:20-02:25	42.1	40.7
17:25-17:30	48.8	42.2	20:25-20:30	49.2	45.2	23:25-23:30	46.3	45.1	02:25-02:30	42.4	40.5
17:30-17:35	49.4	42.0	20:30-20:35	47.4	45.2	23:30-23:35	47.0	45.6	02:30-02:35	41.7	40.1
17:35-17:40	48.9	42.6	20:35-20:40	49.7	45.3	23:35-23:40	46.6	44.8	02:35-02:40	42.3	40.3
17:40-17:45	50.7	43.0	20:40-20:45	47.5	45.6	23:40-23:45	46.5	44.7	02:40-02:45	42.1	40.6
17:45-17:50	51.5	44.4	20:45-20:50	47.3	45.7	23:45-23:50	46.2	43.4	02:45-02:50	42.2	40.4
17:50-17:55	49.2	42.9	20:50-20:55	48.7	45.7	23:50-23:55	45.8	44.6	02:50-02:55	41.5	39.3
17:55-18:00	49.1	43.1	20:55-21:00	48.5	46.0	23:55-00:00	46.4	44.4	02:55-03:00	41.1	39.7
18:00-18:05	48.0	43.5	21:00-21:05	50.3	45.7	00:00-00:05	46.0	44.8	03:00-03:05	40.6	39.0
18:05-18:10	48.5	43.3	21:05-21:10	50.9	41.6	00:05-00:10	46.8	45.2	03:05-03:10	40.3	38.7
18:10-18:15	51.5	43.9	21:10-21:15	46.5	44.4	00:10-00:15	46.5	45.2	03:10-03:15	44.5	39.1
18:15-18:20	50.7	42.3	21:15-21:20	46.9	44.7	00:15-00:20	45.1	43.9	03:15-03:20	40.5	38.5
18:20-18:25	52.3	42.2	21:20-21:25	44.5	41.1	00:20-00:25	44.9	43.6	03:20-03:25	42.4	38.4
18:25-18:30	52.4	44.2	21:25-21:30	44.7	43.7	00:25-00:30	44.5	43.2	03:25-03:30	40.7	37.2
18:30-18:35	52.0	44.0	21:30-21:35	46.7	45.4	00:30-00:35	44.6	42.9	03:30-03:35	41.2	37.4
18:35-18:40	52.1	43.9	21:35-21:40	46.5	45.2	00:35-00:40	44.4	43.3	03:35-03:40	42.0	38.1
18:40-18:45	51.2	43.9	21:40-21:45	46.8	44.4	00:40-00:45	44.6	43.1	03:40-03:45	42.1	38.4
18:45-18:50	51.7	44.7	21:45-21:50	45.5	44.2	00:45-00:50	45.2	43.2	03:45-03:50	42.2	38.4
18:50-18:55	51.5	46.6	21:50-21:55	44.9	42.4	00:50-00:55	44.6	43.2	03:50-03:55	42.0	38.1
18:55-19:00	51.8	46.9	21:55-22:00	45.3	42.9	00:55-01:00	45.9	43.0	03:55-04:00	44.3	38.1

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสิด หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 10, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
04:00-04:05	43.6	39.5	07:00-07:05	55.2	42.6	10:00-10:05	46.7	41.9	13:00-13:05	47.0	41.1
04:05-04:10	44.3	42.7	07:05-07:10	55.2	45.0	10:05-10:10	45.5	41.0	13:05-13:10	49.9	44.3
04:10-04:15	44.1	37.3	07:10-07:15	55.3	45.0	10:10-10:15	49.0	42.0	13:10-13:15	49.4	41.5
04:15-04:20	42.0	35.7	07:15-07:20	55.9	45.5	10:15-10:20	48.1	42.4	13:15-13:20	48.3	43.2
04:20-04:25	40.8	35.7	07:20-07:25	53.2	43.2	10:20-10:25	49.8	41.8	13:20-13:25	47.5	44.3
04:25-04:30	45.5	35.7	07:25-07:30	55.1	41.8	10:25-10:30	49.0	42.2	13:25-13:30	48.8	45.5
04:30-04:35	45.7	37.2	07:30-07:35	53.9	41.3	10:30-10:35	48.6	43.5	13:30-13:35	51.0	45.9
04:35-04:40	45.6	37.2	07:35-07:40	55.5	41.6	10:35-10:40	48.0	43.5	13:35-13:40	47.0	41.5
04:40-04:45	44.8	38.0	07:40-07:45	52.7	41.7	10:40-10:45	45.7	42.3	13:40-13:45	51.5	43.9
04:45-04:50	47.9	37.6	07:45-07:50	52.4	42.0	10:45-10:50	49.3	47.5	13:45-13:50	51.1	49.3
04:50-04:55	45.4	37.3	07:50-07:55	52.3	41.7	10:50-10:55	49.1	44.9	13:50-13:55	51.9	44.0
04:55-05:00	46.0	38.0	07:55-08:00	52.7	41.8	10:55-11:00	47.3	40.8	13:55-14:00	47.8	42.3
05:00-05:05	51.2	38.9	08:00-08:05	50.6	40.8	11:00-11:05	46.4	42.1	14:00-14:05	47.5	42.7
05:05-05:10	49.8	41.0	08:05-08:10	50.6	40.2	11:05-11:10	49.3	42.5	14:05-14:10	46.8	42.2
05:10-05:15	49.0	42.2	08:10-08:15	50.1	40.4	11:10-11:15	48.3	41.9	14:10-14:15	48.1	43.4
05:15-05:20	52.7	43.4	08:15-08:20	50.2	40.8	11:15-11:20	49.1	44.1	14:15-14:20	49.4	44.1
05:20-05:25	52.5	46.2	08:20-08:25	47.7	39.8	11:20-11:25	49.7	45.3	14:20-14:25	49.2	45.1
05:25-05:30	53.5	45.7	08:25-08:30	50.2	38.8	11:25-11:30	49.6	45.3	14:25-14:30	46.5	41.4
05:30-05:35	53.4	46.6	08:30-08:35	47.8	38.7	11:30-11:35	47.5	42.1	14:30-14:35	46.0	42.6
05:35-05:40	51.8	45.3	08:35-08:40	48.7	40.4	11:35-11:40	48.5	44.4	14:35-14:40	49.0	44.7
05:40-05:45	51.3	44.2	08:40-08:45	48.2	40.2	11:40-11:45	47.7	41.7	14:40-14:45	47.5	42.6
05:45-05:50	50.6	42.5	08:45-08:50	50.0	39.9	11:45-11:50	49.1	41.7	14:45-14:50	47.3	41.6
05:50-05:55	50.5	42.9	08:50-08:55	50.0	40.8	11:50-11:55	49.9	40.1	14:50-14:55	48.8	42.9
05:55-06:00	48.3	41.2	08:55-09:00	49.9	39.0	11:55-12:00	46.4	40.9	14:55-15:00	49.5	45.5
06:00-06:05	49.8	41.5	09:00-09:05	47.6	40.0	12:00-12:05	48.1	38.7	15:00-15:05	48.9	41.5
06:05-06:10	52.5	40.8	09:05-09:10	49.0	41.2	12:05-12:10	48.1	40.3	15:05-15:10	48.5	43.3
06:10-06:15	51.5	41.2	09:10-09:15	48.2	43.6	12:10-12:15	47.1	39.7	15:10-15:15	48.9	41.8
06:15-06:20	53.8	41.6	09:15-09:20	48.7	43.4	12:15-12:20	44.3	39.6	15:15-15:20	48.0	43.5
06:20-06:25	51.4	41.7	09:20-09:25	50.3	40.1	12:20-12:25	47.3	39.2	15:20-15:25	46.6	41.6
06:25-06:30	49.4	41.9	09:25-09:30	46.5	41.0	12:25-12:30	44.5	38.1	15:25-15:30	47.2	43.3
06:30-06:35	51.6	41.5	09:30-09:35	46.6	40.5	12:30-12:35	47.8	41.0	15:30-15:35	49.1	44.1
06:35-06:40	51.3	42.4	09:35-09:40	50.1	40.9	12:35-12:40	47.6	38.5	15:35-15:40	46.2	41.7
06:40-06:45	51.6	41.8	09:40-09:45	50.9	42.5	12:40-12:45	48.3	39.0	15:40-15:45	48.3	43.0
06:45-06:50	51.5	41.8	09:45-09:50	48.6	40.8	12:45-12:50	48.9	38.2	15:45-15:50	48.3	41.6
06:50-06:55	51.0	42.3	09:50-09:55	50.8	42.1	12:50-12:55	45.0	37.8	15:50-15:55	46.5	41.0
06:55-07:00	49.7	41.8	09:55-10:00	52.4	41.9	12:55-13:00	44.1	37.8	15:55-16:00	46.8	38.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรท์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสทิต หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 10-11, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
16:00-16:05	46.8	39.3	19:00-19:05	47.8	42.4	22:00-22:05	47.5	44.7	01:00-01:05	44.2	42.3
16:05-16:10	45.4	38.5	19:05-19:10	47.8	44.0	22:05-22:10	46.6	43.1	01:05-01:10	44.5	42.0
16:10-16:15	45.6	41.3	19:10-19:15	50.3	46.7	22:10-22:15	49.5	44.0	01:10-01:15	43.7	42.1
16:15-16:20	46.7	41.6	19:15-19:20	51.4	49.5	22:15-22:20	45.9	44.6	01:15-01:20	44.6	40.3
16:20-16:25	52.2	42.0	19:20-19:25	51.0	49.2	22:20-22:25	47.5	45.0	01:20-01:25	43.2	39.8
16:25-16:30	51.3	43.1	19:25-19:30	50.9	48.9	22:25-22:30	45.1	44.0	01:25-01:30	42.7	39.1
16:30-16:35	52.1	43.3	19:30-19:35	50.9	48.2	22:30-22:35	45.9	42.7	01:30-01:35	43.7	41.4
16:35-16:40	51.3	43.3	19:35-19:40	51.2	47.9	22:35-22:40	44.9	42.9	01:35-01:40	42.8	40.9
16:40-16:45	52.0	45.5	19:40-19:45	50.7	47.3	22:40-22:45	44.3	43.2	01:40-01:45	44.5	41.1
16:45-16:50	50.9	44.5	19:45-19:50	50.5	46.8	22:45-22:50	47.6	44.2	01:45-01:50	44.8	39.6
16:50-16:55	51.8	46.0	19:50-19:55	49.3	46.0	22:50-22:55	45.2	44.3	01:50-01:55	41.9	40.2
16:55-17:00	51.8	45.4	19:55-20:00	49.1	46.4	22:55-23:00	45.3	44.0	01:55-02:00	41.8	40.7
17:00-17:05	52.1	44.8	20:00-20:05	52.2	46.8	23:00-23:05	46.7	37.5	02:00-02:05	42.5	41.4
17:05-17:10	51.4	44.6	20:05-20:10	50.6	47.5	23:05-23:10	45.3	44.0	02:05-02:10	43.7	41.6
17:10-17:15	49.8	46.8	20:10-20:15	52.4	46.8	23:10-23:15	46.2	43.6	02:10-02:15	43.6	42.3
17:15-17:20	50.4	44.4	20:15-20:20	48.7	46.4	23:15-23:20	46.4	43.1	02:15-02:20	44.9	43.6
17:20-17:25	48.7	43.5	20:20-20:25	48.7	46.2	23:20-23:25	45.4	44.5	02:20-02:25	43.9	42.5
17:25-17:30	49.6	40.9	20:25-20:30	47.3	45.7	23:25-23:30	45.5	44.6	02:25-02:30	43.2	42.0
17:30-17:35	53.0	43.1	20:30-20:35	49.3	45.9	23:30-23:35	45.4	44.5	02:30-02:35	43.0	42.0
17:35-17:40	53.4	42.2	20:35-20:40	49.3	45.8	23:35-23:40	46.1	44.1	02:35-02:40	44.1	42.5
17:40-17:45	49.7	43.5	20:40-20:45	47.9	45.8	23:40-23:45	45.9	44.9	02:40-02:45	42.6	41.5
17:45-17:50	48.4	43.2	20:45-20:50	47.8	41.7	23:45-23:50	45.6	44.4	02:45-02:50	42.8	41.2
17:50-17:55	48.0	43.4	20:50-20:55	48.0	42.6	23:50-23:55	45.9	44.7	02:50-02:55	44.8	40.3
17:55-18:00	51.6	42.6	20:55-21:00	47.7	43.5	23:55-00:00	45.7	44.4	02:55-03:00	41.3	40.0
18:00-18:05	52.3	44.6	21:00-21:05	45.0	43.8	00:00-00:05	44.5	43.0	03:00-03:05	41.4	39.9
18:05-18:10	51.8	45.6	21:05-21:10	47.2	44.1	00:05-00:10	44.9	43.4	03:05-03:10	42.6	39.5
18:10-18:15	51.4	45.2	21:10-21:15	45.4	42.2	00:10-00:15	45.5	44.5	03:10-03:15	41.5	39.2
18:15-18:20	51.8	47.3	21:15-21:20	45.5	40.9	00:15-00:20	45.2	43.4	03:15-03:20	40.5	38.8
18:20-18:25	51.9	44.2	21:20-21:25	45.9	43.1	00:20-00:25	44.0	42.5	03:20-03:25	40.9	39.3
18:25-18:30	47.0	40.5	21:25-21:30	48.4	45.2	00:25-00:30	44.6	42.7	03:25-03:30	41.4	38.9
18:30-18:35	48.8	38.1	21:30-21:35	47.5	45.2	00:30-00:35	42.9	41.8	03:30-03:35	40.3	38.8
18:35-18:40	50.1	39.0	21:35-21:40	47.0	44.8	00:35-00:40	44.3	42.3	03:35-03:40	40.9	38.3
18:40-18:45	50.0	40.2	21:40-21:45	47.1	44.9	00:40-00:45	45.3	43.2	03:40-03:45	40.2	37.7
18:45-18:50	52.1	38.1	21:45-21:50	47.3	46.5	00:45-00:50	44.8	42.5	03:45-03:50	40.5	38.5
18:50-18:55	47.2	37.7	21:50-21:55	47.6	46.2	00:50-00:55	43.5	42.4	03:50-03:55	42.0	39.0
18:55-19:00	47.8	40.0	21:55-22:00	48.3	46.0	00:55-01:00	44.7	42.9	03:55-04:00	40.4	38.0

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสทิต หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 11, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
04:00-04:05	42.4	37.8	07:00-07:05	52.2	42.0	10:00-10:05	49.2	42.3	13:00-13:05	44.5	38.3
04:05-04:10	42.0	38.7	07:05-07:10	54.3	42.1	10:05-10:10	48.8	39.3	13:05-13:10	44.5	40.0
04:10-04:15	41.2	38.7	07:10-07:15	51.6	42.6	10:10-10:15	48.1	40.8	13:10-13:15	44.4	38.9
04:15-04:20	42.7	38.6	07:15-07:20	52.7	42.9	10:15-10:20	50.4	40.3	13:15-13:20	45.9	39.3
04:20-04:25	43.2	37.4	07:20-07:25	51.8	41.2	10:20-10:25	50.2	40.7	13:20-13:25	48.9	41.0
04:25-04:30	43.2	37.8	07:25-07:30	54.8	42.6	10:25-10:30	49.4	40.7	13:25-13:30	48.9	41.0
04:30-04:35	42.8	37.5	07:30-07:35	53.7	41.4	10:30-10:35	49.4	39.9	13:30-13:35	46.4	41.4
04:35-04:40	43.1	38.2	07:35-07:40	53.3	42.7	10:35-10:40	47.0	42.3	13:35-13:40	44.7	40.3
04:40-04:45	45.4	38.5	07:40-07:45	53.5	41.1	10:40-10:45	47.0	40.9	13:40-13:45	49.9	42.4
04:45-04:50	45.5	39.0	07:45-07:50	52.4	40.3	10:45-10:50	47.8	39.6	13:45-13:50	47.9	40.6
04:50-04:55	46.3	38.8	07:50-07:55	49.2	40.6	10:50-10:55	48.0	39.6	13:50-13:55	47.0	40.3
04:55-05:00	46.1	40.2	07:55-08:00	49.7	40.2	10:55-11:00	51.9	41.3	13:55-14:00	47.2	38.6
05:00-05:05	48.0	40.4	08:00-08:05	49.9	36.8	11:00-11:05	48.8	41.2	14:00-14:05	50.8	40.9
05:05-05:10	48.3	40.4	08:05-08:10	51.1	43.5	11:05-11:10	48.5	39.9	14:05-14:10	50.2	39.9
05:10-05:15	49.6	42.0	08:10-08:15	49.8	40.3	11:10-11:15	45.8	40.4	14:10-14:15	46.6	41.7
05:15-05:20	48.3	41.0	08:15-08:20	49.9	39.6	11:15-11:20	46.5	40.9	14:15-14:20	46.9	38.1
05:20-05:25	53.6	43.3	08:20-08:25	46.8	39.5	11:20-11:25	44.0	40.3	14:20-14:25	45.9	42.3
05:25-05:30	53.2	42.7	08:25-08:30	46.2	40.0	11:25-11:30	48.1	39.8	14:25-14:30	45.8	41.4
05:30-05:35	53.2	41.6	08:30-08:35	50.2	41.0	11:30-11:35	44.7	41.1	14:30-14:35	45.3	38.8
05:35-05:40	50.6	41.2	08:35-08:40	49.2	43.0	11:35-11:40	46.4	40.6	14:35-14:40	50.6	40.3
05:40-05:45	50.1	41.2	08:40-08:45	47.5	40.6	11:40-11:45	45.7	40.2	14:40-14:45	50.1	40.5
05:45-05:50	52.7	41.2	08:45-08:50	46.9	39.8	11:45-11:50	47.0	42.0	14:45-14:50	46.2	39.7
05:50-05:55	48.6	41.1	08:50-08:55	46.9	41.4	11:50-11:55	46.4	40.9	14:50-14:55	47.9	40.6
05:55-06:00	51.8	41.5	08:55-09:00	46.5	40.6	11:55-12:00	48.7	39.9	14:55-15:00	46.1	40.3
06:00-06:05	48.2	40.7	09:00-09:05	46.0	41.1	12:00-12:05	48.0	41.6	15:00-15:05	45.9	38.9
06:05-06:10	46.3	41.0	09:05-09:10	48.9	40.4	12:05-12:10	45.2	41.9	15:05-15:10	45.1	40.2
06:10-06:15	51.5	41.7	09:10-09:15	47.5	41.2	12:10-12:15	44.0	39.7	15:10-15:15	46.2	40.7
06:15-06:20	50.6	42.6	09:15-09:20	48.6	43.9	12:15-12:20	48.0	39.4	15:15-15:20	46.8	40.9
06:20-06:25	54.1	43.3	09:20-09:25	45.8	40.1	12:20-12:25	48.7	39.0	15:20-15:25	46.4	39.7
06:25-06:30	49.7	42.4	09:25-09:30	45.3	39.8	12:25-12:30	44.8	37.4	15:25-15:30	46.3	42.9
06:30-06:35	49.6	42.3	09:30-09:35	48.1	39.1	12:30-12:35	45.8	36.8	15:30-15:35	45.0	39.3
06:35-06:40	51.5	43.2	09:35-09:40	49.0	43.3	12:35-12:40	45.3	38.6	15:35-15:40	44.9	40.0
06:40-06:45	52.4	44.1	09:40-09:45	47.2	40.0	12:40-12:45	48.3	36.3	15:40-15:45	45.7	40.4
06:45-06:50	51.4	42.6	09:45-09:50	47.2	41.2	12:45-12:50	45.5	37.8	15:45-15:50	48.8	38.6
06:50-06:55	50.4	41.3	09:50-09:55	46.7	39.3	12:50-12:55	44.8	37.3	15:50-15:55	48.2	37.7
06:55-07:00	50.5	40.8	09:55-10:00	48.2	40.7	12:55-13:00	46.7	37.4	15:55-16:00	48.4	37.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคิด หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 11-12, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
16:00-16:05	48.9	40.1	19:00-19:05	47.0	43.4	22:00-22:05	43.1	41.8	01:00-01:05	46.2	43.4
16:05-16:10	46.7	39.8	19:05-19:10	46.5	43.5	22:05-22:10	46.5	42.9	01:05-01:10	44.5	43.1
16:10-16:15	47.4	39.9	19:10-19:15	48.9	43.5	22:10-22:15	44.8	42.5	01:10-01:15	44.2	42.8
16:15-16:20	50.6	40.8	19:15-19:20	51.7	47.7	22:15-22:20	44.5	42.3	01:15-01:20	44.0	42.8
16:20-16:25	49.1	37.3	19:20-19:25	52.7	47.6	22:20-22:25	46.3	42.7	01:20-01:25	43.5	42.0
16:25-16:30	50.0	38.6	19:25-19:30	52.0	47.9	22:25-22:30	44.5	42.9	01:25-01:30	46.0	42.0
16:30-16:35	46.7	38.0	19:30-19:35	50.8	48.7	22:30-22:35	45.0	43.2	01:30-01:35	42.8	41.6
16:35-16:40	50.3	41.0	19:35-19:40	51.1	48.1	22:35-22:40	44.7	42.4	01:35-01:40	42.7	41.6
16:40-16:45	52.4	45.1	19:40-19:45	52.8	46.3	22:40-22:45	44.8	43.0	01:40-01:45	43.3	42.1
16:45-16:50	52.3	43.1	19:45-19:50	48.6	43.9	22:45-22:50	45.2	42.2	01:45-01:50	43.3	42.0
16:50-16:55	52.0	44.0	19:50-19:55	46.9	43.6	22:50-22:55	45.7	42.1	01:50-01:55	43.5	42.5
16:55-17:00	47.7	42.2	19:55-20:00	48.8	45.9	22:55-23:00	46.8	41.7	01:55-02:00	42.5	41.1
17:00-17:05	50.4	40.4	20:00-20:05	49.4	46.6	23:00-23:05	43.3	41.4	02:00-02:05	42.6	41.5
17:05-17:10	52.2	42.5	20:05-20:10	50.7	46.0	23:05-23:10	42.9	41.6	02:05-02:10	43.9	41.8
17:10-17:15	52.6	42.6	20:10-20:15	48.3	46.2	23:10-23:15	44.9	41.8	02:10-02:15	43.4	42.1
17:15-17:20	48.9	41.5	20:15-20:20	50.1	46.1	23:15-23:20	43.1	41.8	02:15-02:20	44.0	42.2
17:20-17:25	48.0	40.8	20:20-20:25	49.0	46.0	23:20-23:25	43.3	41.6	02:20-02:25	46.2	42.2
17:25-17:30	52.3	42.6	20:25-20:30	48.7	44.7	23:25-23:30	43.8	42.1	02:25-02:30	43.8	42.1
17:30-17:35	51.6	42.9	20:30-20:35	46.3	44.2	23:30-23:35	43.1	42.0	02:30-02:35	44.4	41.2
17:35-17:40	50.1	42.9	20:35-20:40	48.0	44.1	23:35-23:40	43.4	41.7	02:35-02:40	42.5	40.6
17:40-17:45	51.1	43.5	20:40-20:45	46.6	43.5	23:40-23:45	43.6	42.4	02:40-02:45	44.6	40.3
17:45-17:50	47.9	42.9	20:45-20:50	46.5	42.9	23:45-23:50	43.8	42.6	02:45-02:50	44.4	39.3
17:50-17:55	48.5	41.9	20:50-20:55	46.0	43.7	23:50-23:55	43.7	42.4	02:50-02:55	44.5	38.9
17:55-18:00	47.2	38.5	20:55-21:00	47.1	43.6	23:55-00:00	43.4	41.9	02:55-03:00	42.8	38.6
18:00-18:05	51.1	38.8	21:00-21:05	45.1	43.3	00:00-00:05	43.5	41.6	03:00-03:05	41.4	39.0
18:05-18:10	46.4	38.1	21:05-21:10	46.0	43.9	00:05-00:10	42.9	41.8	03:05-03:10	41.5	38.6
18:10-18:15	52.1	37.2	21:10-21:15	46.5	43.8	00:10-00:15	43.9	42.6	03:10-03:15	40.2	38.5
18:15-18:20	48.6	38.8	21:15-21:20	44.9	43.5	00:15-00:20	44.7	42.5	03:15-03:20	39.8	38.0
18:20-18:25	46.3	37.5	21:20-21:25	46.0	43.2	00:20-00:25	43.1	41.7	03:20-03:25	40.8	38.2
18:25-18:30	46.0	36.6	21:25-21:30	46.8	43.6	00:25-00:30	42.9	41.4	03:25-03:30	38.9	37.3
18:30-18:35	51.4	36.5	21:30-21:35	44.2	43.2	00:30-00:35	42.3	40.8	03:30-03:35	39.0	37.3
18:35-18:40	46.5	36.7	21:35-21:40	44.8	43.4	00:35-00:40	43.4	41.3	03:35-03:40	39.2	37.1
18:40-18:45	50.6	37.3	21:40-21:45	45.6	43.4	00:40-00:45	46.6	41.1	03:40-03:45	40.1	38.0
18:45-18:50	46.4	36.9	21:45-21:50	46.1	43.2	00:45-00:50	46.0	40.2	03:45-03:50	42.6	37.3
18:50-18:55	49.4	36.5	21:50-21:55	45.6	43.4	00:50-00:55	43.2	41.7	03:50-03:55	43.4	36.5
18:55-19:00	46.4	39.7	21:55-22:00	46.4	42.1	00:55-01:00	42.8	41.4	03:55-04:00	42.4	36.5

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรท์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสทิต หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 12, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
04:00-04:05	41.9	35.8	07:00-07:05	49.6	40.0	10:00-10:05	45.5	39.3	13:00-13:05	48.1	45.7
04:05-04:10	41.7	36.0	07:05-07:10	49.0	39.3	10:05-10:10	48.5	39.7	13:05-13:10	47.7	44.0
04:10-04:15	41.7	36.0	07:10-07:15	51.3	38.6	10:10-10:15	48.3	41.9	13:10-13:15	49.1	44.9
04:15-04:20	43.1	35.8	07:15-07:20	52.9	39.3	10:15-10:20	48.0	41.1	13:15-13:20	51.3	46.3
04:20-04:25	43.1	35.7	07:20-07:25	52.2	39.2	10:20-10:25	51.8	41.6	13:20-13:25	51.0	46.3
04:25-04:30	42.6	36.3	07:25-07:30	46.3	38.4	10:25-10:30	51.2	42.3	13:25-13:30	47.6	44.1
04:30-04:35	43.0	38.1	07:30-07:35	50.8	40.1	10:30-10:35	51.3	41.3	13:30-13:35	50.2	44.8
04:35-04:40	44.0	38.0	07:35-07:40	51.2	39.6	10:35-10:40	48.6	41.7	13:35-13:40	50.5	44.7
04:40-04:45	41.7	36.4	07:40-07:45	49.8	38.2	10:40-10:45	48.8	40.4	13:40-13:45	47.5	44.8
04:45-04:50	44.2	36.6	07:45-07:50	50.6	37.5	10:45-10:50	52.4	44.6	13:45-13:50	47.9	42.6
04:50-04:55	43.2	37.8	07:50-07:55	50.9	40.2	10:50-10:55	52.5	44.0	13:50-13:55	49.7	42.6
04:55-05:00	43.6	37.3	07:55-08:00	51.5	37.4	10:55-11:00	52.9	44.5	13:55-14:00	47.3	42.2
05:00-05:05	47.1	38.1	08:00-08:05	49.5	39.2	11:00-11:05	55.1	50.8	14:00-14:05	50.6	43.4
05:05-05:10	47.8	41.2	08:05-08:10	48.3	39.9	11:05-11:10	55.4	50.3	14:05-14:10	47.5	44.0
05:10-05:15	47.9	40.8	08:10-08:15	50.1	39.0	11:10-11:15	55.4	50.6	14:10-14:15	47.4	43.6
05:15-05:20	48.8	42.3	08:15-08:20	47.2	39.3	11:15-11:20	52.8	50.1	14:15-14:20	47.1	42.0
05:20-05:25	49.0	42.0	08:20-08:25	48.4	39.5	11:20-11:25	53.6	49.6	14:20-14:25	51.7	41.9
05:25-05:30	49.4	42.2	08:25-08:30	50.1	39.6	11:25-11:30	54.2	47.2	14:25-14:30	51.8	41.6
05:30-05:35	50.6	45.6	08:30-08:35	48.3	38.4	11:30-11:35	54.2	46.9	14:30-14:35	51.8	41.0
05:35-05:40	50.2	43.5	08:35-08:40	48.8	40.0	11:35-11:40	55.1	49.4	14:35-14:40	49.3	40.4
05:40-05:45	51.4	40.9	08:40-08:45	51.2	43.2	11:40-11:45	56.7	50.7	14:40-14:45	49.8	38.7
05:45-05:50	51.3	40.9	08:45-08:50	50.1	41.7	11:45-11:50	56.0	48.5	14:45-14:50	51.3	39.1
05:50-05:55	52.1	40.9	08:50-08:55	50.1	43.1	11:50-11:55	55.5	48.8	14:50-14:55	49.1	39.1
05:55-06:00	49.3	40.9	08:55-09:00	49.4	42.0	11:55-12:00	56.9	50.7	14:55-15:00	47.4	39.1
06:00-06:05	50.3	40.2	09:00-09:05	48.7	41.9	12:00-12:05	59.5	52.0	15:00-15:05	46.7	37.9
06:05-06:10	48.6	39.3	09:05-09:10	46.4	41.2	12:05-12:10	55.3	52.5	15:05-15:10	48.7	38.9
06:10-06:15	46.5	40.2	09:10-09:15	47.3	41.3	12:10-12:15	59.5	52.1	15:10-15:15	48.0	37.8
06:15-06:20	47.8	38.9	09:15-09:20	47.4	41.4	12:15-12:20	54.3	49.0	15:15-15:20	45.4	37.9
06:20-06:25	47.4	38.5	09:20-09:25	46.7	41.1	12:20-12:25	54.7	47.0	15:20-15:25	47.9	36.6
06:25-06:30	47.2	38.4	09:25-09:30	48.0	42.1	12:25-12:30	54.5	45.7	15:25-15:30	47.2	37.1
06:30-06:35	47.5	40.0	09:30-09:35	48.7	41.2	12:30-12:35	54.5	46.5	15:30-15:35	44.7	37.4
06:35-06:40	47.6	39.6	09:35-09:40	47.2	41.1	12:35-12:40	55.1	45.6	15:35-15:40	46.1	36.3
06:40-06:45	50.8	38.8	09:40-09:45	48.4	40.7	12:40-12:45	57.3	45.2	15:40-15:45	44.8	36.0
06:45-06:50	51.0	39.9	09:45-09:50	47.6	40.4	12:45-12:50	57.4	44.8	15:45-15:50	48.2	36.9
06:50-06:55	51.7	40.7	09:50-09:55	46.6	40.8	12:50-12:55	59.6	44.1	15:50-15:55	48.1	36.2
06:55-07:00	51.1	38.3	09:55-10:00	46.7	38.3	12:55-13:00	54.2	44.6	15:55-16:00	44.5	34.7

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคิด หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 12-13, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
16:00-16:05	46.7	33.2	19:00-19:05	52.1	47.2	22:00-22:05	48.2	47.2	01:00-01:05	46.9	45.7
16:05-16:10	46.3	37.2	19:05-19:10	53.8	47.7	22:05-22:10	48.8	45.2	01:05-01:10	46.9	45.5
16:10-16:15	47.1	37.1	19:10-19:15	55.1	50.1	22:10-22:15	48.5	46.6	01:10-01:15	46.8	45.6
16:15-16:20	45.3	37.8	19:15-19:20	56.0	50.0	22:15-22:20	49.3	47.0	01:15-01:20	46.0	44.5
16:20-16:25	47.4	37.9	19:20-19:25	56.1	50.9	22:20-22:25	48.1	46.6	01:20-01:25	45.3	41.9
16:25-16:30	49.6	38.2	19:25-19:30	55.7	51.4	22:25-22:30	48.5	47.0	01:25-01:30	44.5	42.3
16:30-16:35	49.9	36.2	19:30-19:35	53.4	49.8	22:30-22:35	50.0	47.4	01:30-01:35	43.4	42.0
16:35-16:40	49.2	38.8	19:35-19:40	53.1	50.7	22:35-22:40	50.7	47.6	01:35-01:40	43.3	41.4
16:40-16:45	49.8	40.1	19:40-19:45	53.4	51.2	22:40-22:45	49.3	46.4	01:40-01:45	45.3	43.7
16:45-16:50	49.3	41.0	19:45-19:50	52.7	51.7	22:45-22:50	51.8	47.9	01:45-01:50	46.3	44.6
16:50-16:55	47.9	41.9	19:50-19:55	52.9	50.6	22:50-22:55	52.5	47.2	01:50-01:55	47.3	44.8
16:55-17:00	49.5	41.1	19:55-20:00	52.9	51.5	22:55-23:00	51.1	48.5	01:55-02:00	47.0	45.6
17:00-17:05	47.7	42.9	20:00-20:05	52.8	51.1	23:00-23:05	51.1	48.6	02:00-02:05	47.9	45.9
17:05-17:10	48.0	41.3	20:05-20:10	54.3	51.5	23:05-23:10	50.9	47.0	02:05-02:10	49.0	47.6
17:10-17:15	47.8	39.6	20:10-20:15	52.9	50.9	23:10-23:15	50.6	47.4	02:10-02:15	49.7	47.9
17:15-17:20	49.4	38.4	20:15-20:20	52.2	50.1	23:15-23:20	51.2	47.5	02:15-02:20	49.3	47.9
17:20-17:25	49.6	39.6	20:20-20:25	51.7	49.4	23:20-23:25	49.2	46.4	02:20-02:25	49.9	48.1
17:25-17:30	48.7	40.0	20:25-20:30	51.7	49.6	23:25-23:30	50.8	47.3	02:25-02:30	49.5	47.9
17:30-17:35	49.2	39.3	20:30-20:35	51.1	48.9	23:30-23:35	50.9	47.6	02:30-02:35	50.0	48.1
17:35-17:40	49.3	40.0	20:35-20:40	50.8	48.0	23:35-23:40	49.3	46.8	02:35-02:40	49.2	47.8
17:40-17:45	49.0	40.2	20:40-20:45	53.1	49.0	23:40-23:45	48.3	47.0	02:40-02:45	49.5	48.0
17:45-17:50	49.3	40.5	20:45-20:50	51.0	47.7	23:45-23:50	48.0	46.9	02:45-02:50	50.7	48.9
17:50-17:55	49.7	39.2	20:50-20:55	52.3	48.1	23:50-23:55	47.2	46.0	02:50-02:55	50.0	48.7
17:55-18:00	49.6	40.6	20:55-21:00	53.7	48.4	23:55-00:00	48.2	47.1	02:55-03:00	49.4	47.9
18:00-18:05	49.4	42.9	21:00-21:05	52.6	48.5	00:00-00:05	48.1	46.6	03:00-03:05	48.9	47.1
18:05-18:10	51.5	42.8	21:05-21:10	50.1	48.0	00:05-00:10	47.7	46.2	03:05-03:10	49.1	47.9
18:10-18:15	49.7	42.6	21:10-21:15	51.1	48.9	00:10-00:15	47.2	46.3	03:10-03:15	49.5	48.1
18:15-18:20	52.6	42.3	21:15-21:20	50.7	47.4	00:15-00:20	47.2	46.1	03:15-03:20	49.1	47.9
18:20-18:25	49.5	43.1	21:20-21:25	51.0	48.8	00:20-00:25	46.8	45.8	03:20-03:25	49.3	47.9
18:25-18:30	53.9	43.0	21:25-21:30	51.0	48.6	00:25-00:30	47.9	46.8	03:25-03:30	50.3	48.0
18:30-18:35	49.2	41.9	21:30-21:35	49.7	46.9	00:30-00:35	47.8	46.7	03:30-03:35	48.8	47.6
18:35-18:40	53.8	44.1	21:35-21:40	50.4	48.0	00:35-00:40	47.5	46.2	03:35-03:40	49.3	47.7
18:40-18:45	53.7	44.3	21:40-21:45	49.1	47.6	00:40-00:45	47.6	46.7	03:40-03:45	48.2	47.1
18:45-18:50	49.7	45.3	21:45-21:50	48.6	46.5	00:45-00:50	47.0	45.7	03:45-03:50	48.6	47.4
18:50-18:55	53.1	46.1	21:50-21:55	48.9	47.5	00:50-00:55	47.3	46.4	03:50-03:55	48.6	47.4
18:55-19:00	52.8	45.4	21:55-22:00	48.8	48.1	00:55-01:00	47.1	46.1	03:55-04:00	48.8	47.6

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคิด หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 13, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
04:00-04:05	48.2	46.7	07:00-07:05	52.7	43.4	10:00-10:05	48.7	37.0	13:00-13:05	47.6	41.2
04:05-04:10	48.9	47.4	07:05-07:10	51.5	44.2	10:05-10:10	51.3	36.6	13:05-13:10	47.4	41.1
04:10-04:15	48.1	46.9	07:10-07:15	54.1	44.6	10:10-10:15	48.3	35.8	13:10-13:15	50.4	41.6
04:15-04:20	48.5	46.9	07:15-07:20	50.9	42.2	10:15-10:20	48.7	35.8	13:15-13:20	48.9	43.0
04:20-04:25	48.3	46.8	07:20-07:25	53.5	42.8	10:20-10:25	50.4	38.4	13:20-13:25	48.4	40.9
04:25-04:30	48.2	46.7	07:25-07:30	54.1	44.3	10:25-10:30	50.7	37.8	13:25-13:30	47.5	40.8
04:30-04:35	48.1	45.0	07:30-07:35	51.4	44.0	10:30-10:35	48.1	36.3	13:30-13:35	47.7	41.7
04:35-04:40	48.0	45.9	07:35-07:40	53.3	44.7	10:35-10:40	48.4	37.9	13:35-13:40	51.0	42.2
04:40-04:45	48.6	47.1	07:40-07:45	53.8	43.1	10:40-10:45	50.9	38.0	13:40-13:45	50.0	42.7
04:45-04:50	48.2	46.0	07:45-07:50	53.5	45.5	10:45-10:50	50.4	38.6	13:45-13:50	47.1	41.5
04:50-04:55	49.6	45.8	07:50-07:55	50.6	42.1	10:50-10:55	50.5	37.8	13:50-13:55	47.0	42.4
04:55-05:00	48.8	45.4	07:55-08:00	50.9	41.1	10:55-11:00	50.8	37.1	13:55-14:00	49.3	42.8
05:00-05:05	48.0	42.8	08:00-08:05	52.3	41.0	11:00-11:05	50.7	36.7	14:00-14:05	45.9	41.4
05:05-05:10	47.5	42.1	08:05-08:10	50.5	41.9	11:05-11:10	48.8	39.7	14:05-14:10	44.4	40.6
05:10-05:15	48.7	41.3	08:10-08:15	50.2	42.4	11:10-11:15	50.0	37.5	14:10-14:15	44.6	40.7
05:15-05:20	48.2	41.8	08:15-08:20	51.7	45.5	11:15-11:20	50.4	37.2	14:15-14:20	44.2	39.8
05:20-05:25	48.3	41.9	08:20-08:25	48.9	39.8	11:20-11:25	50.2	41.2	14:20-14:25	46.8	39.7
05:25-05:30	52.4	43.6	08:25-08:30	48.2	39.8	11:25-11:30	51.5	38.3	14:25-14:30	48.5	41.1
05:30-05:35	52.9	44.3	08:30-08:35	47.0	38.8	11:30-11:35	50.8	39.6	14:30-14:35	46.3	40.5
05:35-05:40	48.6	43.6	08:35-08:40	47.6	40.4	11:35-11:40	51.0	35.9	14:35-14:40	49.7	40.5
05:40-05:45	52.5	44.1	08:40-08:45	46.1	37.9	11:40-11:45	47.0	38.1	14:40-14:45	49.9	40.7
05:45-05:50	52.6	44.4	08:45-08:50	46.1	39.6	11:45-11:50	47.4	37.3	14:45-14:50	47.7	40.3
05:50-05:55	48.5	42.9	08:50-08:55	46.0	37.9	11:50-11:55	47.6	35.3	14:50-14:55	44.8	41.5
05:55-06:00	52.0	43.9	08:55-09:00	46.9	37.4	11:55-12:00	49.0	36.3	14:55-15:00	47.5	40.7
06:00-06:05	52.6	44.5	09:00-09:05	47.5	37.2	12:00-12:05	46.6	36.8	15:00-15:05	49.6	43.1
06:05-06:10	52.7	44.5	09:05-09:10	50.3	37.5	12:05-12:10	46.3	37.8	15:05-15:10	49.1	42.6
06:10-06:15	51.6	45.3	09:10-09:15	48.2	38.6	12:10-12:15	48.7	39.3	15:10-15:15	47.8	43.7
06:15-06:20	50.9	43.3	09:15-09:20	48.0	36.7	12:15-12:20	46.8	37.0	15:15-15:20	47.3	41.2
06:20-06:25	51.3	43.6	09:20-09:25	47.6	37.1	12:20-12:25	46.1	37.2	15:20-15:25	48.9	41.2
06:25-06:30	51.3	45.6	09:25-09:30	47.3	38.2	12:25-12:30	46.2	36.9	15:25-15:30	45.0	42.0
06:30-06:35	51.2	46.0	09:30-09:35	52.6	39.1	12:30-12:35	49.9	38.8	15:30-15:35	47.1	40.7
06:35-06:40	51.0	47.0	09:35-09:40	52.2	36.4	12:35-12:40	49.7	38.7	15:35-15:40	49.4	43.3
06:40-06:45	51.1	45.6	09:40-09:45	47.6	38.7	12:40-12:45	46.7	39.5	15:40-15:45	49.0	43.5
06:45-06:50	53.5	45.7	09:45-09:50	47.2	36.7	12:45-12:50	46.9	38.4	15:45-15:50	49.2	38.1
06:50-06:55	52.1	44.2	09:50-09:55	51.5	38.2	12:50-12:55	47.4	41.2	15:50-15:55	48.1	38.8
06:55-07:00	51.0	44.1	09:55-10:00	49.7	37.3	12:55-13:00	47.1	41.1	15:55-16:00	47.3	42.2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสทิต หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 13-14, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
16:00-16:05	49.8	41.9	19:00-19:05	51.0	46.6	22:00-22:05	45.3	44.2	01:00-01:05	42.6	41.4
16:05-16:10	49.1	39.5	19:05-19:10	51.1	49.8	22:05-22:10	47.5	44.8	01:05-01:10	42.4	41.3
16:10-16:15	47.9	39.6	19:10-19:15	51.5	49.9	22:10-22:15	46.1	44.4	01:10-01:15	43.1	41.0
16:15-16:20	48.7	39.1	19:15-19:20	52.0	50.5	22:15-22:20	46.0	44.5	01:15-01:20	42.8	41.5
16:20-16:25	49.4	37.9	19:20-19:25	51.6	50.4	22:20-22:25	47.2	44.2	01:20-01:25	42.8	41.2
16:25-16:30	48.0	39.2	19:25-19:30	51.2	50.0	22:25-22:30	47.0	43.6	01:25-01:30	44.1	40.8
16:30-16:35	52.4	38.2	19:30-19:35	51.5	49.7	22:30-22:35	47.1	43.8	01:30-01:35	42.7	40.7
16:35-16:40	52.7	41.8	19:35-19:40	51.1	49.2	22:35-22:40	45.8	44.2	01:35-01:40	42.6	41.1
16:40-16:45	52.2	40.8	19:40-19:45	51.1	49.0	22:40-22:45	46.1	44.3	01:40-01:45	43.4	41.3
16:45-16:50	51.4	41.0	19:45-19:50	51.4	47.7	22:45-22:50	44.6	43.5	01:45-01:50	43.3	40.6
16:50-16:55	52.3	41.8	19:50-19:55	49.3	48.4	22:50-22:55	45.0	44.0	01:50-01:55	42.8	40.5
16:55-17:00	50.8	40.7	19:55-20:00	49.3	47.3	22:55-23:00	44.9	43.8	01:55-02:00	43.6	41.1
17:00-17:05	47.5	42.1	20:00-20:05	51.0	46.7	23:00-23:05	44.6	43.6	02:00-02:05	43.2	41.0
17:05-17:10	50.3	42.7	20:05-20:10	51.4	47.0	23:05-23:10	45.8	43.8	02:05-02:10	43.8	41.2
17:10-17:15	50.7	40.9	20:10-20:15	51.4	47.8	23:10-23:15	46.4	44.0	02:10-02:15	43.0	40.7
17:15-17:20	50.3	42.6	20:15-20:20	49.5	47.4	23:15-23:20	45.8	44.1	02:15-02:20	42.8	40.2
17:20-17:25	47.9	41.1	20:20-20:25	50.3	47.3	23:20-23:25	45.1	43.9	02:20-02:25	41.8	39.6
17:25-17:30	49.3	40.4	20:25-20:30	48.5	47.3	23:25-23:30	45.2	43.8	02:25-02:30	40.4	38.3
17:30-17:35	49.4	40.4	20:30-20:35	48.8	46.9	23:30-23:35	44.9	43.8	02:30-02:35	40.7	39.0
17:35-17:40	47.2	39.7	20:35-20:40	50.9	47.1	23:35-23:40	45.2	43.1	02:35-02:40	41.3	39.7
17:40-17:45	50.1	40.2	20:40-20:45	48.5	46.8	23:40-23:45	44.8	43.4	02:40-02:45	41.2	38.7
17:45-17:50	48.4	40.3	20:45-20:50	47.7	46.3	23:45-23:50	45.0	44.0	02:45-02:50	44.0	38.7
17:50-17:55	50.9	40.8	20:50-20:55	48.7	45.5	23:50-23:55	45.7	44.3	02:50-02:55	40.8	37.7
17:55-18:00	49.2	40.1	20:55-21:00	48.5	45.2	23:55-00:00	45.9	44.0	02:55-03:00	40.8	37.9
18:00-18:05	49.8	42.8	21:00-21:05	47.3	45.4	00:00-00:05	47.3	44.2	03:00-03:05	40.4	37.5
18:05-18:10	51.2	42.9	21:05-21:10	47.8	45.6	00:05-00:10	47.4	44.0	03:05-03:10	40.9	37.4
18:10-18:15	50.2	42.4	21:10-21:15	46.9	45.8	00:10-00:15	44.5	43.5	03:10-03:15	39.3	37.2
18:15-18:20	50.0	45.3	21:15-21:20	47.2	46.3	00:15-00:20	44.3	43.2	03:15-03:20	40.5	37.9
18:20-18:25	50.1	45.1	21:20-21:25	47.5	45.2	00:20-00:25	44.2	43.3	03:20-03:25	39.7	37.4
18:25-18:30	48.1	44.0	21:25-21:30	46.4	45.3	00:25-00:30	44.2	43.2	03:25-03:30	38.1	35.8
18:30-18:35	50.9	44.1	21:30-21:35	47.3	45.8	00:30-00:35	44.0	43.1	03:30-03:35	40.1	37.2
18:35-18:40	52.2	44.6	21:35-21:40	47.2	44.6	00:35-00:40	43.9	43.0	03:35-03:40	40.8	37.1
18:40-18:45	52.3	44.1	21:40-21:45	46.4	44.5	00:40-00:45	43.8	42.8	03:40-03:45	38.8	37.1
18:45-18:50	52.4	45.0	21:45-21:50	45.3	44.0	00:45-00:50	44.0	42.8	03:45-03:50	38.5	36.7
18:50-18:55	50.8	45.4	21:50-21:55	45.5	44.4	00:50-00:55	43.5	42.4	03:50-03:55	38.7	36.5
18:55-19:00	51.0	45.6	21:55-22:00	47.1	44.7	00:55-01:00	43.2	42.0	03:55-04:00	38.4	36.1

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคู หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 14, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
04:00-04:05	41.1	36.9	07:00-07:05	52.6	39.7	10:00-10:05	45.2	36.4	13:00-13:05	52.4	48.5
04:05-04:10	41.4	37.1	07:05-07:10	52.6	40.8	10:05-10:10	48.2	36.6	13:05-13:10	52.6	49.8
04:10-04:15	40.6	36.9	07:10-07:15	52.3	41.7	10:10-10:15	46.2	38.3	13:10-13:15	55.2	49.4
04:15-04:20	39.7	37.1	07:15-07:20	50.4	39.3	10:15-10:20	46.9	38.4	13:15-13:20	53.7	49.2
04:20-04:25	41.9	36.9	07:20-07:25	50.3	40.8	10:20-10:25	47.0	37.4	13:20-13:25	53.8	46.1
04:25-04:30	41.6	36.5	07:25-07:30	50.3	40.8	10:25-10:30	47.4	37.5	13:25-13:30	52.8	47.1
04:30-04:35	39.9	36.5	07:30-07:35	51.4	43.3	10:30-10:35	45.4	38.1	13:30-13:35	52.9	48.2
04:35-04:40	43.9	37.7	07:35-07:40	54.8	42.5	10:35-10:40	48.2	38.3	13:35-13:40	54.8	48.3
04:40-04:45	42.0	37.5	07:40-07:45	53.8	41.9	10:40-10:45	46.1	37.8	13:40-13:45	56.2	49.3
04:45-04:50	40.3	37.9	07:45-07:50	53.1	41.2	10:45-10:50	49.7	39.7	13:45-13:50	56.6	49.3
04:50-04:55	43.4	38.0	07:50-07:55	52.2	39.3	10:50-10:55	45.0	39.9	13:50-13:55	53.9	46.0
04:55-05:00	43.4	39.2	07:55-08:00	52.5	41.5	10:55-11:00	48.1	39.2	13:55-14:00	53.9	46.5
05:00-05:05	49.7	41.3	08:00-08:05	52.5	39.6	11:00-11:05	44.8	38.7	14:00-14:05	50.9	42.4
05:05-05:10	49.0	41.5	08:05-08:10	52.6	40.8	11:05-11:10	46.0	39.8	14:05-14:10	50.7	43.5
05:10-05:15	53.2	43.0	08:10-08:15	49.9	39.5	11:10-11:15	47.4	39.2	14:10-14:15	49.5	43.3
05:15-05:20	52.7	44.4	08:15-08:20	49.7	40.5	11:15-11:20	46.3	37.9	14:15-14:20	49.2	45.3
05:20-05:25	52.6	45.1	08:20-08:25	49.5	38.8	11:20-11:25	48.3	38.4	14:20-14:25	47.1	45.0
05:25-05:30	52.4	44.6	08:25-08:30	48.4	38.8	11:25-11:30	48.2	36.3	14:25-14:30	47.6	41.1
05:30-05:35	50.2	44.1	08:30-08:35	49.6	39.9	11:30-11:35	47.0	35.3	14:30-14:35	49.4	41.4
05:35-05:40	50.4	42.9	08:35-08:40	50.6	40.9	11:35-11:40	45.6	37.2	14:35-14:40	49.9	41.2
05:40-05:45	49.2	43.2	08:40-08:45	49.4	38.4	11:40-11:45	45.8	36.3	14:40-14:45	47.0	40.2
05:45-05:50	51.0	43.6	08:45-08:50	49.6	37.4	11:45-11:50	44.5	35.3	14:45-14:50	47.5	39.5
05:50-05:55	51.8	43.3	08:50-08:55	49.9	37.8	11:50-11:55	45.5	35.5	14:50-14:55	47.5	39.8
05:55-06:00	49.8	42.6	08:55-09:00	49.9	38.2	11:55-12:00	45.7	33.4	14:55-15:00	47.0	39.6
06:00-06:05	50.6	43.2	09:00-09:05	43.7	37.1	12:00-12:05	46.3	34.6	15:00-15:05	48.9	39.6
06:05-06:10	51.7	42.3	09:05-09:10	44.6	35.9	12:05-12:10	47.8	34.6	15:05-15:10	47.5	39.8
06:10-06:15	54.0	43.9	09:10-09:15	43.8	36.3	12:10-12:15	44.0	34.2	15:10-15:15	48.5	39.5
06:15-06:20	54.3	45.3	09:15-09:20	43.2	36.6	12:15-12:20	44.5	36.9	15:15-15:20	47.7	40.3
06:20-06:25	53.1	42.2	09:20-09:25	46.2	37.7	12:20-12:25	44.8	35.8	15:20-15:25	45.4	40.4
06:25-06:30	54.7	42.6	09:25-09:30	46.0	36.6	12:25-12:30	48.7	35.3	15:25-15:30	47.8	39.6
06:30-06:35	53.8	43.9	09:30-09:35	45.8	35.7	12:30-12:35	48.4	37.6	15:30-15:35	48.5	40.4
06:35-06:40	53.0	43.3	09:35-09:40	46.9	36.4	12:35-12:40	48.5	37.8	15:35-15:40	50.7	42.3
06:40-06:45	50.8	43.7	09:40-09:45	44.9	35.1	12:40-12:45	44.3	37.0	15:40-15:45	50.2	43.0
06:45-06:50	51.6	43.2	09:45-09:50	46.0	36.1	12:45-12:50	44.7	36.2	15:45-15:50	48.1	41.7
06:50-06:55	54.3	43.2	09:50-09:55	44.8	34.9	12:50-12:55	47.2	39.9	15:50-15:55	50.3	41.9
06:55-07:00	52.0	39.7	09:55-10:00	44.6	35.6	12:55-13:00	48.7	39.7	15:55-16:00	48.9	40.0

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคี หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 14-15, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
16:00-16:05	50.7	39.7	19:00-19:05	47.0	44.0	22:00-22:05	44.4	43.1	01:00-01:05	43.7	41.8
16:05-16:10	47.6	38.7	19:05-19:10	50.4	44.7	22:05-22:10	46.5	43.8	01:05-01:10	42.3	40.9
16:10-16:15	47.0	38.0	19:10-19:15	52.3	45.7	22:10-22:15	46.3	43.8	01:10-01:15	41.5	40.2
16:15-16:20	50.0	38.9	19:15-19:20	51.1	47.7	22:15-22:20	44.8	43.2	01:15-01:20	42.5	40.8
16:20-16:25	47.6	39.0	19:20-19:25	52.6	47.2	22:20-22:25	46.2	43.4	01:20-01:25	41.7	40.2
16:25-16:30	48.3	40.2	19:25-19:30	50.8	48.5	22:25-22:30	46.7	43.6	01:25-01:30	43.7	40.5
16:30-16:35	50.2	41.0	19:30-19:35	51.9	48.0	22:30-22:35	48.6	43.4	01:30-01:35	41.3	40.0
16:35-16:40	50.2	41.8	19:35-19:40	52.3	48.8	22:35-22:40	46.3	43.6	01:35-01:40	42.5	40.9
16:40-16:45	50.3	41.4	19:40-19:45	49.3	47.4	22:40-22:45	46.3	43.9	01:40-01:45	42.4	40.7
16:45-16:50	50.8	40.8	19:45-19:50	52.9	46.4	22:45-22:50	44.5	43.6	01:45-01:50	41.7	40.0
16:50-16:55	47.4	38.6	19:50-19:55	49.5	46.0	22:50-22:55	44.8	43.5	01:50-01:55	41.2	39.6
16:55-17:00	48.9	41.1	19:55-20:00	50.7	45.5	22:55-23:00	44.3	43.1	01:55-02:00	42.4	39.9
17:00-17:05	49.4	40.4	20:00-20:05	48.1	44.8	23:00-23:05	44.6	43.0	02:00-02:05	41.4	39.6
17:05-17:10	50.6	42.6	20:05-20:10	49.0	45.7	23:05-23:10	45.6	43.3	02:05-02:10	41.3	39.6
17:10-17:15	50.5	41.0	20:10-20:15	48.1	45.6	23:10-23:15	45.2	43.0	02:10-02:15	41.4	39.2
17:15-17:20	48.6	40.9	20:15-20:20	48.4	45.1	23:15-23:20	44.9	42.8	02:15-02:20	41.1	39.2
17:20-17:25	50.5	42.0	20:20-20:25	46.3	44.2	23:20-23:25	45.4	42.7	02:20-02:25	42.7	39.7
17:25-17:30	49.1	41.8	20:25-20:30	46.4	43.8	23:25-23:30	47.0	42.3	02:25-02:30	41.4	39.8
17:30-17:35	51.1	41.8	20:30-20:35	46.4	43.8	23:30-23:35	44.2	42.3	02:30-02:35	41.2	39.6
17:35-17:40	51.7	40.8	20:35-20:40	49.3	43.5	23:35-23:40	44.9	42.8	02:35-02:40	42.5	39.7
17:40-17:45	47.4	40.7	20:40-20:45	47.6	43.8	23:40-23:45	44.3	42.1	02:40-02:45	43.0	39.2
17:45-17:50	47.6	41.6	20:45-20:50	47.5	43.3	23:45-23:50	44.7	42.3	02:45-02:50	41.0	38.4
17:50-17:55	51.5	42.8	20:50-20:55	47.5	43.5	23:50-23:55	44.7	42.4	02:50-02:55	41.7	39.0
17:55-18:00	47.6	39.7	20:55-21:00	47.9	43.6	23:55-00:00	45.6	42.1	02:55-03:00	41.5	39.5
18:00-18:05	46.4	39.0	21:00-21:05	46.1	43.5	00:00-00:05	44.2	43.2	03:00-03:05	42.0	39.7
18:05-18:10	46.2	38.4	21:05-21:10	45.1	43.2	00:05-00:10	44.7	42.7	03:05-03:10	42.8	38.3
18:10-18:15	46.1	39.3	21:10-21:15	44.1	42.9	00:10-00:15	43.4	41.7	03:10-03:15	44.0	37.8
18:15-18:20	47.8	38.4	21:15-21:20	45.3	42.6	00:15-00:20	41.5	39.8	03:15-03:20	40.2	37.9
18:20-18:25	50.6	40.0	21:20-21:25	46.6	43.1	00:20-00:25	41.6	39.9	03:20-03:25	40.3	37.3
18:25-18:30	46.5	39.6	21:25-21:30	46.9	42.7	00:25-00:30	43.0	40.8	03:25-03:30	40.6	37.0
18:30-18:35	50.1	37.9	21:30-21:35	45.5	43.8	00:30-00:35	42.5	40.7	03:30-03:35	40.5	36.8
18:35-18:40	47.7	37.1	21:35-21:40	45.4	43.2	00:35-00:40	42.5	40.4	03:35-03:40	42.4	36.6
18:40-18:45	51.2	41.8	21:40-21:45	46.7	43.1	00:40-00:45	42.0	40.0	03:40-03:45	42.7	36.3
18:45-18:50	51.4	42.2	21:45-21:50	44.8	43.5	00:45-00:50	42.5	40.7	03:45-03:50	40.1	36.3
18:50-18:55	51.3	42.1	21:50-21:55	45.6	44.1	00:50-00:55	42.6	40.5	03:50-03:55	40.8	36.4
18:55-19:00	47.9	41.0	21:55-22:00	47.4	43.6	00:55-01:00	42.9	40.9	03:55-04:00	42.7	36.8


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N1 : บริเวณบ้านเลขที่ 124/3 บ้านหนองสาคิด หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0757530 E, 1504206 N
Measured Date : June 15, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00521669
Reported Number : NCC358/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
04:00-04:05	41.3	37.0	07:00-07:05	53.5	40.3	10:00-10:05	45.4	38.3	13:00-13:05	51.1	45.1
04:05-04:10	41.5	36.9	07:05-07:10	54.6	43.9	10:05-10:10	45.6	37.6	13:05-13:10	52.3	45.8
04:10-04:15	41.7	35.9	07:10-07:15	53.5	41.1	10:10-10:15	45.9	37.0	13:10-13:15	52.9	46.4
04:15-04:20	42.3	35.0	07:15-07:20	52.1	40.7	10:15-10:20	45.5	37.5	13:15-13:20	51.7	44.7
04:20-04:25	43.1	35.8	07:20-07:25	51.4	41.2	10:20-10:25	44.4	38.5	13:20-13:25	49.0	44.8
04:25-04:30	41.2	35.6	07:25-07:30	51.6	40.5	10:25-10:30	46.7	38.7	13:25-13:30	48.1	43.9
04:30-04:35	41.7	37.1	07:30-07:35	53.7	42.3	10:30-10:35	46.0	38.5	13:30-13:35	51.1	44.7
04:35-04:40	43.5	36.8	07:35-07:40	52.4	41.1	10:35-10:40	44.8	37.2	13:35-13:40	51.9	47.4
04:40-04:45	45.1	37.8	07:40-07:45	52.4	40.7	10:40-10:45	44.8	37.9	13:40-13:45	51.2	47.9
04:45-04:50	45.0	37.3	07:45-07:50	53.4	40.7	10:45-10:50	46.2	41.2	13:45-13:50	51.5	47.6
04:50-04:55	45.0	36.9	07:50-07:55	55.5	39.5	10:50-10:55	46.4	41.4	13:50-13:55	48.8	43.6
04:55-05:00	45.2	37.8	07:55-08:00	53.5	39.6	10:55-11:00	45.4	37.4	13:55-14:00	50.7	45.8
05:00-05:05	47.4	38.1	08:00-08:05	50.0	39.2	11:00-11:05	48.9	37.5	14:00-14:05	49.4	45.7
05:05-05:10	50.3	38.8	08:05-08:10	50.3	40.8	11:05-11:10	48.0	37.8	14:05-14:10	51.1	45.1
05:10-05:15	47.5	39.9	08:10-08:15	51.2	38.3	11:10-11:15	48.3	37.5	14:10-14:15	50.3	46.0
05:15-05:20	50.2	40.8	08:15-08:20	50.3	38.9	11:15-11:20	50.3	39.9	14:15-14:20	50.5	46.8
05:20-05:25	50.2	40.5	08:20-08:25	48.5	38.4	11:20-11:25	50.6	40.8	14:20-14:25	49.1	45.7
05:25-05:30	49.8	42.2	08:25-08:30	49.1	38.1	11:25-11:30	51.3	41.9	14:25-14:30	48.1	45.8
05:30-05:35	47.1	41.6	08:30-08:35	48.0	38.8	11:30-11:35	48.2	39.5	14:30-14:35	49.3	46.2
05:35-05:40	47.1	41.1	08:35-08:40	51.7	40.6	11:35-11:40	48.1	38.4	14:35-14:40	46.8	41.4
05:40-05:45	47.5	40.9	08:40-08:45	50.7	38.0	11:40-11:45	49.7	37.4	14:40-14:45	46.1	40.2
05:45-05:50	50.1	41.5	08:45-08:50	48.7	37.8	11:45-11:50	49.3	37.5	14:45-14:50	46.3	40.5
05:50-05:55	50.1	41.2	08:50-08:55	47.5	37.3	11:50-11:55	49.7	38.1	14:50-14:55	46.7	41.1
05:55-06:00	46.1	40.2	08:55-09:00	47.1	36.7	11:55-12:00	49.1	39.4	14:55-15:00	50.8	41.7
06:00-06:05	46.2	40.7	09:00-09:05	44.2	35.8	12:00-12:05	49.1	39.6	15:00-15:05	47.4	39.3
06:05-06:10	50.1	42.1	09:05-09:10	44.6	36.8	12:05-12:10	49.1	39.8	15:05-15:10	47.5	40.7
06:10-06:15	50.8	42.2	09:10-09:15	46.8	35.4	12:10-12:15	48.9	39.3	15:10-15:15	50.2	41.7
06:15-06:20	50.5	41.3	09:15-09:20	44.0	37.3	12:15-12:20	46.1	39.9	15:15-15:20	50.6	41.7
06:20-06:25	46.7	39.7	09:20-09:25	44.6	37.2	12:20-12:25	46.9	38.9	15:20-15:25	46.2	40.6
06:25-06:30	50.7	40.1	09:25-09:30	48.4	39.0	12:25-12:30	46.2	39.2	15:25-15:30	46.9	40.9
06:30-06:35	49.5	40.3	09:30-09:35	45.4	38.5	12:30-12:35	48.4	39.8	15:30-15:35	50.3	41.0
06:35-06:40	50.5	41.7	09:35-09:40	45.2	38.6	12:35-12:40	46.7	39.0	15:35-15:40	50.6	40.8
06:40-06:45	50.4	43.1	09:40-09:45	45.3	38.4	12:40-12:45	49.4	39.9	15:40-15:45	46.8	40.2
06:45-06:50	49.4	40.9	09:45-09:50	47.3	38.5	12:45-12:50	48.5	42.3	15:45-15:50	47.4	40.4
06:50-06:55	50.2	41.2	09:50-09:55	44.1	38.4	12:50-12:55	48.7	42.7	15:50-15:55	51.2	40.3
06:55-07:00	50.2	41.6	09:55-10:00	45.2	38.9	12:55-13:00	48.5	43.9	15:55-16:00	48.6	41.1


(Ms. Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 8, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
11:00-11:05	45.2	39.7	14:00-14:05	48.0	43.5	17:00-17:05	52.1	43.2	20:00-20:05	58.8	48.4
11:05-11:10	47.6	37.3	14:05-14:10	49.6	40.7	17:05-17:10	53.8	45.5	20:05-20:10	59.9	48.0
11:10-11:15	46.1	36.1	14:10-14:15	51.9	41.4	17:10-17:15	55.2	47.0	20:10-20:15	57.4	47.2
11:15-11:20	47.1	35.7	14:15-14:20	50.2	42.0	17:15-17:20	55.5	47.4	20:15-20:20	59.4	48.4
11:20-11:25	47.5	42.4	14:20-14:25	47.5	42.2	17:20-17:25	54.1	45.4	20:20-20:25	59.8	51.4
11:25-11:30	48.9	40.9	14:25-14:30	49.9	43.9	17:25-17:30	54.8	45.6	20:25-20:30	60.2	51.3
11:30-11:35	48.7	42.7	14:30-14:35	50.1	43.4	17:30-17:35	54.5	48.3	20:30-20:35	60.7	51.1
11:35-11:40	51.2	38.9	14:35-14:40	49.4	41.3	17:35-17:40	53.6	48.5	20:35-20:40	59.7	50.7
11:40-11:45	47.3	37.2	14:40-14:45	50.5	41.9	17:40-17:45	51.7	45.7	20:40-20:45	57.6	46.4
11:45-11:50	47.2	44.5	14:45-14:50	50.7	42.0	17:45-17:50	48.8	42.3	20:45-20:50	57.3	46.3
11:50-11:55	48.8	40.0	14:50-14:55	50.1	42.0	17:50-17:55	49.4	41.1	20:50-20:55	59.0	50.4
11:55-12:00	45.2	39.3	14:55-15:00	51.0	41.9	17:55-18:00	49.6	41.4	20:55-21:00	59.4	50.4
12:00-12:05	47.8	42.6	15:00-15:05	52.7	43.9	18:00-18:05	49.4	41.3	21:00-21:05	59.3	50.3
12:05-12:10	49.0	40.4	15:05-15:10	50.5	43.1	18:05-18:10	48.4	40.8	21:05-21:10	59.6	52.6
12:10-12:15	48.5	42.0	15:10-15:15	50.4	43.8	18:10-18:15	51.8	40.5	21:10-21:15	59.8	54.1
12:15-12:20	48.5	40.6	15:15-15:20	51.7	45.0	18:15-18:20	51.4	41.9	21:15-21:20	59.4	46.1
12:20-12:25	50.3	41.0	15:20-15:25	53.8	45.2	18:20-18:25	48.8	41.6	21:20-21:25	59.8	48.8
12:25-12:30	47.0	39.7	15:25-15:30	50.7	42.8	18:25-18:30	49.0	41.6	21:25-21:30	59.7	55.2
12:30-12:35	47.4	39.9	15:30-15:35	53.3	44.9	18:30-18:35	51.7	43.6	21:30-21:35	55.6	44.7
12:35-12:40	51.6	39.8	15:35-15:40	50.6	42.3	18:35-18:40	54.1	48.1	21:35-21:40	55.5	44.8
12:40-12:45	47.3	39.7	15:40-15:45	52.3	45.0	18:40-18:45	57.2	46.5	21:40-21:45	54.6	43.9
12:45-12:50	47.4	39.0	15:45-15:50	53.8	45.9	18:45-18:50	60.0	46.4	21:45-21:50	45.5	41.9
12:50-12:55	50.8	39.6	15:50-15:55	53.2	46.3	18:50-18:55	60.5	49.2	21:50-21:55	43.2	41.9
12:55-13:00	48.0	41.1	15:55-16:00	53.3	45.7	18:55-19:00	60.9	46.5	21:55-22:00	44.5	42.2
13:00-13:05	47.9	41.0	16:00-16:05	52.2	46.7	19:00-19:05	61.0	59.4	22:00-22:05	43.7	41.4
13:05-13:10	47.2	42.7	16:05-16:10	50.1	46.8	19:05-19:10	61.5	59.8	22:05-22:10	43.5	41.0
13:10-13:15	47.1	40.8	16:10-16:15	50.3	46.6	19:10-19:15	61.7	60.2	22:10-22:15	44.1	41.4
13:15-13:20	47.9	41.0	16:15-16:20	48.9	42.4	19:15-19:20	61.6	60.1	22:15-22:20	43.4	40.5
13:20-13:25	49.0	43.5	16:20-16:25	52.2	43.1	19:20-19:25	61.7	60.1	22:20-22:25	45.2	41.2
13:25-13:30	47.7	43.8	16:25-16:30	49.1	42.5	19:25-19:30	61.8	60.3	22:25-22:30	49.9	43.4
13:30-13:35	46.8	41.6	16:30-16:35	48.4	42.3	19:30-19:35	61.5	59.6	22:30-22:35	47.2	43.4
13:35-13:40	48.4	41.5	16:35-16:40	50.3	43.0	19:35-19:40	61.1	58.9	22:35-22:40	46.4	43.2
13:40-13:45	46.7	41.7	16:40-16:45	52.8	42.7	19:40-19:45	61.2	59.6	22:40-22:45	46.6	43.4
13:45-13:50	47.0	41.6	16:45-16:50	49.9	41.6	19:45-19:50	61.1	58.5	22:45-22:50	44.9	42.3
13:50-13:55	46.5	40.2	16:50-16:55	52.2	42.1	19:50-19:55	60.4	58.9	22:50-22:55	43.8	41.3
13:55-14:00	48.1	43.2	16:55-17:00	50.5	42.0	19:55-20:00	60.9	58.8	22:55-23:00	43.9	41.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 8-9, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
23:00-23:05	48.7	42.0	02:00-02:05	43.7	38.5	05:00-05:05	49.1	43.0	08:00-08:05	50.1	46.1
23:05-23:10	47.0	42.2	02:05-02:10	44.9	39.1	05:05-05:10	49.3	43.7	08:05-08:10	49.5	45.6
23:10-23:15	47.5	42.0	02:10-02:15	45.6	39.5	05:10-05:15	56.2	43.6	08:10-08:15	49.9	45.8
23:15-23:20	47.8	41.9	02:15-02:20	43.3	39.0	05:15-05:20	55.0	43.7	08:15-08:20	52.8	42.7
23:20-23:25	49.0	41.7	02:20-02:25	43.7	39.8	05:20-05:25	55.8	49.8	08:20-08:25	52.1	41.8
23:25-23:30	47.7	41.8	02:25-02:30	43.6	40.2	05:25-05:30	52.6	49.5	08:25-08:30	50.2	40.6
23:30-23:35	44.4	42.0	02:30-02:35	43.7	39.8	05:30-05:35	56.8	49.6	08:30-08:35	46.2	40.4
23:35-23:40	48.3	42.4	02:35-02:40	43.7	41.6	05:35-05:40	56.7	49.7	08:35-08:40	52.3	40.9
23:40-23:45	44.5	41.1	02:40-02:45	42.3	39.9	05:40-05:45	57.8	49.3	08:40-08:45	50.4	42.0
23:45-23:50	45.9	41.7	02:45-02:50	43.8	40.4	05:45-05:50	53.7	44.1	08:45-08:50	49.1	42.5
23:50-23:55	46.7	41.5	02:50-02:55	45.2	40.7	05:50-05:55	52.8	44.4	08:50-08:55	49.3	40.2
23:55-00:00	46.2	40.6	02:55-03:00	44.3	41.0	05:55-06:00	52.2	43.9	08:55-09:00	49.3	41.6
00:00-00:05	44.0	41.9	03:00-03:05	42.9	40.8	06:00-06:05	52.7	43.4	09:00-09:05	52.9	41.8
00:05-00:10	42.7	40.8	03:05-03:10	43.3	40.5	06:05-06:10	52.1	43.8	09:05-09:10	50.2	40.7
00:10-00:15	42.5	40.9	03:10-03:15	42.9	39.7	06:10-06:15	52.6	42.6	09:10-09:15	48.2	40.7
00:15-00:20	42.4	41.0	03:15-03:20	42.7	39.4	06:15-06:20	52.4	43.2	09:15-09:20	48.2	40.8
00:20-00:25	43.6	41.6	03:20-03:25	43.8	39.8	06:20-06:25	52.5	42.6	09:20-09:25	52.4	40.3
00:25-00:30	43.1	41.0	03:25-03:30	43.4	39.5	06:25-06:30	55.7	43.1	09:25-09:30	51.0	41.6
00:30-00:35	49.2	40.9	03:30-03:35	43.3	39.7	06:30-06:35	52.7	42.9	09:30-09:35	52.7	41.8
00:35-00:40	47.3	41.8	03:35-03:40	45.2	40.0	06:35-06:40	54.1	42.5	09:35-09:40	46.3	40.8
00:40-00:45	48.4	42.4	03:40-03:45	45.6	40.6	06:40-06:45	52.5	41.8	09:40-09:45	51.3	41.3
00:45-00:50	48.2	41.2	03:45-03:50	43.6	40.5	06:45-06:50	57.4	43.8	09:45-09:50	49.7	42.2
00:50-00:55	48.6	39.8	03:50-03:55	42.3	39.7	06:50-06:55	52.6	43.0	09:50-09:55	52.9	43.0
00:55-01:00	47.4	40.3	03:55-04:00	43.1	40.0	06:55-07:00	53.0	41.7	09:55-10:00	49.9	43.3
01:00-01:05	47.9	40.0	04:00-04:05	43.0	40.2	07:00-07:05	52.9	42.4	10:00-10:05	52.3	47.0
01:05-01:10	47.4	39.9	04:05-04:10	42.4	39.8	07:05-07:10	49.8	40.5	10:05-10:10	52.5	47.8
01:10-01:15	45.1	39.0	04:10-04:15	43.3	39.0	07:10-07:15	48.9	41.2	10:10-10:15	52.3	48.3
01:15-01:20	46.1	39.5	04:15-04:20	45.1	38.3	07:15-07:20	53.3	42.4	10:15-10:20	51.3	46.8
01:20-01:25	45.6	39.5	04:20-04:25	43.7	39.6	07:20-07:25	52.6	41.0	10:20-10:25	50.1	46.4
01:25-01:30	45.6	39.9	04:25-04:30	44.7	40.0	07:25-07:30	52.1	43.2	10:25-10:30	52.0	45.2
01:30-01:35	45.6	40.2	04:30-04:35	45.3	39.7	07:30-07:35	52.0	40.3	10:30-10:35	49.8	44.1
01:35-01:40	47.3	40.1	04:35-04:40	44.8	40.0	07:35-07:40	48.9	41.1	10:35-10:40	50.4	44.7
01:40-01:45	46.2	40.2	04:40-04:45	43.9	39.6	07:40-07:45	49.3	41.2	10:40-10:45	49.3	44.7
01:45-01:50	44.7	39.0	04:45-04:50	44.0	39.7	07:45-07:50	52.3	41.1	10:45-10:50	52.1	46.0
01:50-01:55	47.5	39.4	04:50-04:55	45.0	40.7	07:50-07:55	52.4	43.0	10:50-10:55	49.9	46.0
01:55-02:00	44.7	39.0	04:55-05:00	45.6	41.2	07:55-08:00	52.0	42.6	10:55-11:00	49.9	45.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 9, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
11:00-11:05	49.8	42.2	14:00-14:05	52.8	42.2	17:00-17:05	52.9	45.0	20:00-20:05	51.1	48.9
11:05-11:10	48.5	42.1	14:05-14:10	48.2	42.2	17:05-17:10	50.3	44.2	20:05-20:10	50.5	48.7
11:10-11:15	49.9	44.7	14:10-14:15	49.1	41.9	17:10-17:15	52.5	46.3	20:10-20:15	51.7	48.8
11:15-11:20	51.4	41.6	14:15-14:20	50.7	42.8	17:15-17:20	52.8	44.0	20:15-20:20	49.4	47.7
11:20-11:25	50.2	42.1	14:20-14:25	48.9	41.7	17:20-17:25	52.4	45.3	20:20-20:25	52.1	47.9
11:25-11:30	48.2	41.7	14:25-14:30	48.8	41.4	17:25-17:30	52.7	44.8	20:25-20:30	50.8	47.7
11:30-11:35	48.0	42.1	14:30-14:35	52.3	45.1	17:30-17:35	52.4	45.0	20:30-20:35	49.4	46.3
11:35-11:40	51.0	42.6	14:35-14:40	52.1	44.2	17:35-17:40	53.6	43.0	20:35-20:40	52.0	46.9
11:40-11:45	52.2	41.1	14:40-14:45	50.8	44.1	17:40-17:45	53.0	42.9	20:40-20:45	50.3	46.7
11:45-11:50	52.0	41.0	14:45-14:50	50.6	45.2	17:45-17:50	53.7	42.8	20:45-20:50	49.4	47.5
11:50-11:55	48.5	40.4	14:50-14:55	49.6	43.5	17:50-17:55	53.5	43.9	20:50-20:55	48.9	46.2
11:55-12:00	52.4	44.2	14:55-15:00	50.1	44.1	17:55-18:00	52.1	43.2	20:55-21:00	48.8	45.8
12:00-12:05	52.7	41.1	15:00-15:05	50.4	45.5	18:00-18:05	51.8	40.7	21:00-21:05	49.9	45.8
12:05-12:10	51.9	41.1	15:05-15:10	48.8	42.6	18:05-18:10	53.0	42.8	21:05-21:10	50.2	44.2
12:10-12:15	52.9	41.9	15:10-15:15	48.3	40.7	18:10-18:15	50.1	42.1	21:10-21:15	48.4	45.6
12:15-12:20	47.3	41.7	15:15-15:20	52.5	40.7	18:15-18:20	50.3	43.0	21:15-21:20	50.3	46.2
12:20-12:25	47.7	42.3	15:20-15:25	49.9	45.6	18:20-18:25	52.2	42.2	21:20-21:25	47.5	46.0
12:25-12:30	48.8	42.1	15:25-15:30	51.1	43.1	18:25-18:30	54.4	45.4	21:25-21:30	47.6	46.1
12:30-12:35	49.6	41.5	15:30-15:35	51.2	42.5	18:30-18:35	53.2	46.0	21:30-21:35	47.3	45.9
12:35-12:40	48.8	42.4	15:35-15:40	49.7	41.4	18:35-18:40	50.1	46.9	21:35-21:40	47.4	46.0
12:40-12:45	47.5	40.1	15:40-15:45	51.9	42.4	18:40-18:45	52.2	46.1	21:40-21:45	48.0	44.5
12:45-12:50	47.5	41.4	15:45-15:50	49.3	41.7	18:45-18:50	51.6	46.1	21:45-21:50	47.8	44.1
12:50-12:55	47.3	41.0	15:50-15:55	52.7	43.4	18:50-18:55	52.1	45.8	21:50-21:55	47.3	43.7
12:55-13:00	47.8	41.7	15:55-16:00	52.1	44.7	18:55-19:00	52.8	45.9	21:55-22:00	47.6	43.0
13:00-13:05	49.7	37.9	16:00-16:05	52.3	46.0	19:00-19:05	52.5	47.3	22:00-22:05	45.1	43.6
13:05-13:10	51.5	45.9	16:05-16:10	53.4	47.9	19:05-19:10	52.8	47.3	22:05-22:10	46.2	43.6
13:10-13:15	50.0	45.4	16:10-16:15	50.1	44.5	19:10-19:15	50.1	47.3	22:10-22:15	45.3	43.5
13:15-13:20	48.2	39.2	16:15-16:20	51.9	44.9	19:15-19:20	51.9	48.1	22:15-22:20	45.4	43.4
13:20-13:25	48.8	40.3	16:20-16:25	49.9	43.2	19:20-19:25	52.2	49.3	22:20-22:25	45.8	43.0
13:25-13:30	48.7	40.6	16:25-16:30	49.6	45.6	19:25-19:30	52.6	49.2	22:25-22:30	44.8	43.7
13:30-13:35	52.2	43.2	16:30-16:35	49.7	44.4	19:30-19:35	51.8	49.8	22:30-22:35	45.0	43.8
13:35-13:40	51.4	43.1	16:35-16:40	50.2	44.0	19:35-19:40	52.6	50.6	22:35-22:40	44.9	43.8
13:40-13:45	52.8	43.8	16:40-16:45	53.0	44.6	19:40-19:45	52.4	49.8	22:40-22:45	44.8	43.3
13:45-13:50	52.0	42.2	16:45-16:50	51.1	44.1	19:45-19:50	53.7	50.6	22:45-22:50	48.5	44.9
13:50-13:55	48.6	42.3	16:50-16:55	52.7	45.5	19:50-19:55	52.2	49.5	22:50-22:55	48.7	43.6
13:55-14:00	51.6	40.1	16:55-17:00	51.0	44.2	19:55-20:00	51.7	48.9	22:55-23:00	47.9	43.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลห้วยสำราญ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 9-10, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
23:00-23:05	45.8	44.0	02:00-02:05	42.0	39.9	05:00-05:05	45.1	40.8	08:00-08:05	48.6	40.9
23:05-23:10	45.7	42.9	02:05-02:10	42.1	40.3	05:05-05:10	47.2	41.9	08:05-08:10	49.8	39.4
23:10-23:15	46.2	41.8	02:10-02:15	41.8	40.1	05:10-05:15	47.2	41.9	08:10-08:15	49.2	38.4
23:15-23:20	47.4	41.2	02:15-02:20	41.8	40.2	05:15-05:20	47.7	43.2	08:15-08:20	53.0	39.4
23:20-23:25	44.0	42.3	02:20-02:25	41.9	40.1	05:20-05:25	53.9	47.6	08:20-08:25	53.0	40.1
23:25-23:30	45.0	43.3	02:25-02:30	42.1	40.5	05:25-05:30	53.5	46.6	08:25-08:30	50.5	39.9
23:30-23:35	47.4	43.3	02:30-02:35	41.7	40.2	05:30-05:35	54.2	47.5	08:30-08:35	52.9	38.3
23:35-23:40	46.7	42.5	02:35-02:40	41.4	39.7	05:35-05:40	54.2	47.0	08:35-08:40	52.8	41.0
23:40-23:45	43.1	41.2	02:40-02:45	42.5	40.2	05:40-05:45	55.6	45.1	08:40-08:45	49.0	41.4
23:45-23:50	42.9	41.0	02:45-02:50	42.7	40.1	05:45-05:50	55.8	44.0	08:45-08:50	49.4	42.8
23:50-23:55	43.8	41.4	02:50-02:55	44.3	40.3	05:50-05:55	52.3	43.7	08:50-08:55	49.1	40.2
23:55-00:00	47.1	41.3	02:55-03:00	43.5	40.7	05:55-06:00	52.3	43.9	08:55-09:00	49.6	39.3
00:00-00:05	43.8	40.9	03:00-03:05	42.7	40.4	06:00-06:05	50.9	42.2	09:00-09:05	47.5	38.3
00:05-00:10	42.4	40.5	03:05-03:10	42.8	40.4	06:05-06:10	51.3	43.0	09:05-09:10	49.0	38.6
00:10-00:15	44.9	40.6	03:10-03:15	42.7	40.3	06:10-06:15	49.1	42.4	09:10-09:15	48.3	38.5
00:15-00:20	43.2	40.8	03:15-03:20	42.8	40.1	06:15-06:20	52.1	41.8	09:15-09:20	50.7	38.2
00:20-00:25	42.4	40.4	03:20-03:25	42.5	39.8	06:20-06:25	50.7	41.1	09:20-09:25	50.9	38.1
00:25-00:30	42.1	40.0	03:25-03:30	42.4	39.5	06:25-06:30	48.6	41.6	09:25-09:30	48.3	40.9
00:30-00:35	43.0	40.2	03:30-03:35	41.7	39.2	06:30-06:35	51.1	42.0	09:30-09:35	48.3	40.3
00:35-00:40	42.7	40.3	03:35-03:40	41.2	39.2	06:35-06:40	51.0	41.6	09:35-09:40	47.3	37.8
00:40-00:45	43.4	40.4	03:40-03:45	41.8	39.6	06:40-06:45	51.4	42.1	09:40-09:45	47.4	39.9
00:45-00:50	43.5	40.7	03:45-03:50	41.0	38.8	06:45-06:50	52.3	41.8	09:45-09:50	47.7	38.0
00:50-00:55	43.4	40.8	03:50-03:55	42.7	38.7	06:50-06:55	52.5	42.2	09:50-09:55	47.9	37.7
00:55-01:00	43.2	40.6	03:55-04:00	43.2	38.5	06:55-07:00	50.4	40.3	09:55-10:00	47.1	40.6
01:00-01:05	43.2	40.8	04:00-04:05	42.2	38.2	07:00-07:05	51.0	39.8	10:00-10:05	49.2	42.3
01:05-01:10	43.0	40.7	04:05-04:10	42.7	39.0	07:05-07:10	48.7	39.9	10:05-10:10	49.3	38.8
01:10-01:15	43.5	40.6	04:10-04:15	43.7	39.9	07:10-07:15	51.8	42.2	10:10-10:15	49.8	39.0
01:15-01:20	43.6	40.0	04:15-04:20	43.2	39.9	07:15-07:20	52.2	42.1	10:15-10:20	49.6	37.4
01:20-01:25	46.2	40.4	04:20-04:25	43.1	39.2	07:20-07:25	50.9	41.5	10:20-10:25	49.1	37.9
01:25-01:30	46.2	40.6	04:25-04:30	41.4	39.5	07:25-07:30	52.1	40.4	10:25-10:30	49.5	38.5
01:30-01:35	42.9	40.9	04:30-04:35	41.1	39.5	07:30-07:35	51.0	40.4	10:30-10:35	51.4	37.2
01:35-01:40	45.4	40.1	04:35-04:40	42.5	39.9	07:35-07:40	52.1	42.3	10:35-10:40	48.6	39.3
01:40-01:45	42.8	39.9	04:40-04:45	42.4	38.7	07:40-07:45	52.5	43.6	10:40-10:45	50.5	38.6
01:45-01:50	42.3	40.1	04:45-04:50	44.5	38.4	07:45-07:50	50.4	42.0	10:45-10:50	51.6	42.3
01:50-01:55	42.1	40.1	04:50-04:55	42.1	38.8	07:50-07:55	51.3	40.6	10:50-10:55	47.5	41.5
01:55-02:00	43.2	40.1	04:55-05:00	42.9	40.2	07:55-08:00	51.1	41.6	10:55-11:00	51.7	41.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 10, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
11:00-11:05	50.6	41.2	14:00-14:05	47.7	42.5	17:00-17:05	52.9	42.2	20:00-20:05	47.1	45.6
11:05-11:10	49.9	42.7	14:05-14:10	48.3	42.6	17:05-17:10	51.2	41.9	20:05-20:10	49.7	45.9
11:10-11:15	51.3	44.4	14:10-14:15	47.5	42.8	17:10-17:15	51.7	42.6	20:10-20:15	51.0	45.7
11:15-11:20	49.2	42.1	14:15-14:20	50.6	45.3	17:15-17:20	51.9	43.3	20:15-20:20	51.3	45.5
11:20-11:25	50.7	42.1	14:20-14:25	47.7	42.9	17:20-17:25	49.9	43.2	20:20-20:25	47.5	45.8
11:25-11:30	47.9	41.3	14:25-14:30	49.0	43.2	17:25-17:30	51.1	42.8	20:25-20:30	48.0	45.3
11:30-11:35	49.0	40.9	14:30-14:35	49.5	44.9	17:30-17:35	49.8	42.9	20:30-20:35	47.1	45.5
11:35-11:40	50.6	42.8	14:35-14:40	51.1	43.6	17:35-17:40	50.3	42.1	20:35-20:40	48.8	45.6
11:40-11:45	50.0	43.1	14:40-14:45	51.9	42.4	17:40-17:45	51.1	42.4	20:40-20:45	48.3	45.5
11:45-11:50	49.7	42.5	14:45-14:50	47.9	42.0	17:45-17:50	51.5	43.0	20:45-20:50	46.9	45.6
11:50-11:55	48.8	41.6	14:50-14:55	49.6	41.0	17:50-17:55	49.4	43.0	20:50-20:55	47.8	45.6
11:55-12:00	48.8	40.8	14:55-15:00	48.9	41.7	17:55-18:00	48.5	40.8	20:55-21:00	47.9	43.9
12:00-12:05	49.4	41.7	15:00-15:05	49.4	42.0	18:00-18:05	48.7	40.9	21:00-21:05	45.1	43.7
12:05-12:10	47.9	43.1	15:05-15:10	51.4	42.5	18:05-18:10	47.1	41.6	21:05-21:10	45.3	43.8
12:10-12:15	51.6	43.1	15:10-15:15	51.2	43.7	18:10-18:15	49.3	43.4	21:10-21:15	45.4	43.3
12:15-12:20	48.7	43.5	15:15-15:20	48.4	43.7	18:15-18:20	49.2	41.8	21:15-21:20	45.5	42.6
12:20-12:25	49.7	43.5	15:20-15:25	47.3	43.1	18:20-18:25	50.6	43.3	21:20-21:25	44.8	43.3
12:25-12:30	51.7	44.6	15:25-15:30	51.6	42.4	18:25-18:30	50.3	45.8	21:25-21:30	44.8	43.1
12:30-12:35	51.8	45.1	15:30-15:35	51.2	43.3	18:30-18:35	51.5	45.0	21:30-21:35	49.5	43.4
12:35-12:40	48.9	44.5	15:35-15:40	51.2	45.3	18:35-18:40	50.6	46.0	21:35-21:40	45.1	42.5
12:40-12:45	49.5	44.9	15:40-15:45	52.6	42.5	18:40-18:45	48.9	46.4	21:40-21:45	48.3	42.2
12:45-12:50	47.8	43.3	15:45-15:50	48.8	42.0	18:45-18:50	48.4	43.9	21:45-21:50	46.8	42.9
12:50-12:55	49.9	41.0	15:50-15:55	50.7	41.6	18:50-18:55	51.2	44.4	21:50-21:55	45.7	43.4
12:55-13:00	46.5	42.5	15:55-16:00	47.9	42.0	18:55-19:00	48.7	47.3	21:55-22:00	45.8	43.1
13:00-13:05	49.0	43.3	16:00-16:05	50.7	43.8	19:00-19:05	49.1	45.0	22:00-22:05	45.0	43.1
13:05-13:10	48.4	41.7	16:05-16:10	50.5	43.7	19:05-19:10	52.2	42.9	22:05-22:10	46.1	43.1
13:10-13:15	51.7	44.0	16:10-16:15	50.8	42.6	19:10-19:15	50.2	43.2	22:10-22:15	47.8	42.5
13:15-13:20	47.9	41.2	16:15-16:20	47.8	40.4	19:15-19:20	51.2	45.2	22:15-22:20	45.0	42.7
13:20-13:25	47.1	41.6	16:20-16:25	47.0	42.5	19:20-19:25	49.2	46.8	22:20-22:25	45.3	43.1
13:25-13:30	48.2	40.2	16:25-16:30	50.7	43.4	19:25-19:30	49.3	46.9	22:25-22:30	45.7	43.6
13:30-13:35	48.8	41.7	16:30-16:35	50.5	42.5	19:30-19:35	49.7	47.3	22:30-22:35	45.5	43.3
13:35-13:40	47.1	42.7	16:35-16:40	47.2	42.3	19:35-19:40	51.4	47.7	22:35-22:40	47.6	43.6
13:40-13:45	47.1	41.1	16:40-16:45	51.0	42.8	19:40-19:45	50.5	47.0	22:40-22:45	46.0	43.1
13:45-13:50	47.9	42.4	16:45-16:50	48.8	42.6	19:45-19:50	51.1	47.2	22:45-22:50	46.5	43.5
13:50-13:55	47.7	41.9	16:50-16:55	50.1	41.8	19:50-19:55	49.1	46.4	22:50-22:55	45.1	42.8
13:55-14:00	50.4	44.9	16:55-17:00	48.7	41.7	19:55-20:00	51.1	46.2	22:55-23:00	45.6	42.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 10-11, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
23:00-23:05	43.4	42.1	02:00-02:05	45.6	40.0	05:00-05:05	42.9	39.9	08:00-08:05	52.6	39.6
23:05-23:10	43.1	42.2	02:05-02:10	47.4	43.2	05:05-05:10	42.6	39.9	08:05-08:10	49.8	40.3
23:10-23:15	44.0	42.0	02:10-02:15	47.9	43.2	05:10-05:15	55.1	40.9	08:10-08:15	49.8	38.3
23:15-23:20	44.1	42.2	02:15-02:20	47.6	42.1	05:15-05:20	52.9	41.3	08:15-08:20	49.8	39.3
23:20-23:25	44.4	41.7	02:20-02:25	46.4	40.4	05:20-05:25	52.9	46.7	08:20-08:25	50.0	40.9
23:25-23:30	48.2	42.0	02:25-02:30	47.7	43.9	05:25-05:30	53.6	46.0	08:25-08:30	49.1	39.9
23:30-23:35	44.4	42.1	02:30-02:35	45.9	40.6	05:30-05:35	56.6	49.3	08:30-08:35	49.9	39.5
23:35-23:40	44.0	41.9	02:35-02:40	45.6	40.3	05:35-05:40	53.8	48.3	08:35-08:40	50.4	40.5
23:40-23:45	44.6	42.3	02:40-02:45	45.1	40.2	05:40-05:45	56.1	46.9	08:40-08:45	49.7	39.2
23:45-23:50	45.1	42.5	02:45-02:50	44.5	39.6	05:45-05:50	56.1	44.5	08:45-08:50	52.6	40.3
23:50-23:55	45.2	42.8	02:50-02:55	43.8	39.5	05:50-05:55	52.9	42.8	08:50-08:55	50.7	41.9
23:55-00:00	44.7	42.7	02:55-03:00	43.6	39.3	05:55-06:00	52.5	42.4	08:55-09:00	49.6	41.0
00:00-00:05	44.9	42.2	03:00-03:05	41.6	39.2	06:00-06:05	50.2	42.5	09:00-09:05	49.5	44.8
00:05-00:10	44.1	41.8	03:05-03:10	40.9	38.4	06:05-06:10	50.2	41.9	09:05-09:10	47.8	43.7
00:10-00:15	43.8	41.9	03:10-03:15	40.6	38.8	06:10-06:15	52.3	42.9	09:10-09:15	48.1	43.4
00:15-00:20	43.4	41.6	03:15-03:20	40.7	38.5	06:15-06:20	51.9	43.1	09:15-09:20	49.5	43.1
00:20-00:25	43.3	41.7	03:20-03:25	41.9	38.1	06:20-06:25	52.1	43.0	09:20-09:25	47.9	42.5
00:25-00:30	45.2	41.8	03:25-03:30	41.6	38.8	06:25-06:30	51.7	42.9	09:25-09:30	49.6	44.4
00:30-00:35	43.3	41.6	03:30-03:35	42.3	39.1	06:30-06:35	51.0	42.4	09:30-09:35	47.5	42.7
00:35-00:40	43.3	41.5	03:35-03:40	40.8	39.1	06:35-06:40	51.2	42.0	09:35-09:40	49.1	42.5
00:40-00:45	44.7	41.6	03:40-03:45	41.6	39.2	06:40-06:45	52.6	42.2	09:40-09:45	48.1	42.0
00:45-00:50	43.7	41.7	03:45-03:50	42.7	39.6	06:45-06:50	53.2	42.5	09:45-09:50	48.4	42.6
00:50-00:55	45.4	42.5	03:50-03:55	42.9	39.6	06:50-06:55	53.0	41.4	09:50-09:55	48.7	42.0
00:55-01:00	45.4	42.4	03:55-04:00	43.7	39.7	06:55-07:00	52.5	40.7	09:55-10:00	49.3	42.5
01:00-01:05	43.7	41.8	04:00-04:05	42.1	39.2	07:00-07:05	49.1	42.7	10:00-10:05	46.0	41.1
01:05-01:10	43.8	41.7	04:05-04:10	41.8	39.1	07:05-07:10	49.0	41.6	10:05-10:10	49.7	41.4
01:10-01:15	43.6	41.0	04:10-04:15	42.4	39.8	07:10-07:15	49.5	40.5	10:10-10:15	46.2	39.5
01:15-01:20	45.7	41.5	04:15-04:20	42.9	40.0	07:15-07:20	47.5	40.8	10:15-10:20	49.8	40.1
01:20-01:25	46.9	44.0	04:20-04:25	43.3	39.9	07:20-07:25	52.8	40.9	10:20-10:25	49.8	40.2
01:25-01:30	45.1	42.5	04:25-04:30	41.9	38.8	07:25-07:30	52.2	40.7	10:25-10:30	50.8	42.0
01:30-01:35	43.8	40.8	04:30-04:35	42.5	39.2	07:30-07:35	52.7	41.1	10:30-10:35	49.5	42.5
01:35-01:40	45.3	41.4	04:35-04:40	41.8	38.8	07:35-07:40	49.4	40.1	10:35-10:40	49.5	42.5
01:40-01:45	45.3	41.8	04:40-04:45	41.5	39.0	07:40-07:45	52.1	39.8	10:40-10:45	49.1	41.5
01:45-01:50	44.0	39.4	04:45-04:50	41.1	39.0	07:45-07:50	52.3	39.5	10:45-10:50	47.8	41.8
01:50-01:55	46.4	44.3	04:50-04:55	41.2	39.4	07:50-07:55	48.2	38.8	10:50-10:55	48.5	41.3
01:55-02:00	46.2	43.1	04:55-05:00	41.9	39.6	07:55-08:00	52.1	39.9	10:55-11:00	49.6	41.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 11, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
11:00-11:05	49.9	41.2	14:00-14:05	48.4	42.6	17:00-17:05	48.2	41.4	20:00-20:05	50.1	45.3
11:05-11:10	51.5	40.7	14:05-14:10	48.2	41.4	17:05-17:10	48.0	41.2	20:05-20:10	47.2	45.3
11:10-11:15	50.8	41.0	14:10-14:15	46.4	40.1	17:10-17:15	52.9	42.0	20:10-20:15	47.8	44.1
11:15-11:20	50.3	41.4	14:15-14:20	45.2	39.3	17:15-17:20	52.4	42.7	20:15-20:20	47.4	44.0
11:20-11:25	50.5	41.3	14:20-14:25	45.1	40.6	17:20-17:25	52.7	42.2	20:20-20:25	47.4	44.3
11:25-11:30	51.1	40.4	14:25-14:30	48.9	40.1	17:25-17:30	52.1	41.3	20:25-20:30	51.5	44.3
11:30-11:35	50.7	40.3	14:30-14:35	46.4	39.7	17:30-17:35	50.9	41.4	20:30-20:35	51.6	44.5
11:35-11:40	50.4	43.9	14:35-14:40	48.3	40.9	17:35-17:40	49.5	42.6	20:35-20:40	49.1	44.6
11:40-11:45	49.2	43.3	14:40-14:45	48.2	42.2	17:40-17:45	49.6	42.3	20:40-20:45	47.8	44.7
11:45-11:50	48.7	42.4	14:45-14:50	48.0	41.4	17:45-17:50	52.7	41.3	20:45-20:50	48.9	44.8
11:50-11:55	51.0	41.3	14:50-14:55	47.5	39.9	17:50-17:55	48.9	42.4	20:50-20:55	50.7	45.1
11:55-12:00	47.8	41.3	14:55-15:00	48.3	41.3	17:55-18:00	52.5	42.9	20:55-21:00	47.7	45.7
12:00-12:05	49.7	41.3	15:00-15:05	48.2	42.8	18:00-18:05	52.7	41.9	21:00-21:05	49.1	45.9
12:05-12:10	51.0	42.5	15:05-15:10	51.5	43.2	18:05-18:10	51.9	42.9	21:05-21:10	47.3	45.1
12:10-12:15	49.1	42.1	15:10-15:15	48.2	42.6	18:10-18:15	52.1	42.8	21:10-21:15	46.6	44.0
12:15-12:20	49.7	40.3	15:15-15:20	50.5	42.8	18:15-18:20	51.6	44.6	21:15-21:20	47.9	43.4
12:20-12:25	48.9	42.0	15:20-15:25	48.3	42.9	18:20-18:25	49.4	43.5	21:20-21:25	46.6	42.7
12:25-12:30	51.2	38.2	15:25-15:30	48.6	41.9	18:25-18:30	49.6	42.4	21:25-21:30	49.0	44.1
12:30-12:35	51.3	39.3	15:30-15:35	48.1	45.1	18:30-18:35	49.4	43.0	21:30-21:35	46.6	44.1
12:35-12:40	51.6	39.6	15:35-15:40	50.8	44.7	18:35-18:40	52.0	43.0	21:35-21:40	46.7	44.5
12:40-12:45	48.1	38.1	15:40-15:45	48.9	43.6	18:40-18:45	52.8	43.6	21:40-21:45	46.2	43.8
12:45-12:50	48.2	38.7	15:45-15:50	48.0	41.8	18:45-18:50	52.7	44.1	21:45-21:50	49.2	43.2
12:50-12:55	48.3	38.1	15:50-15:55	51.3	43.1	18:50-18:55	52.4	44.3	21:50-21:55	46.8	42.0
12:55-13:00	48.2	39.3	15:55-16:00	51.6	43.4	18:55-19:00	51.6	44.4	21:55-22:00	46.5	42.7
13:00-13:05	46.5	37.8	16:00-16:05	51.8	40.1	19:00-19:05	47.5	44.0	22:00-22:05	46.5	41.9
13:05-13:10	46.3	39.3	16:05-16:10	50.4	40.7	19:05-19:10	50.6	44.1	22:05-22:10	45.4	41.8
13:10-13:15	45.0	38.8	16:10-16:15	49.6	41.9	19:10-19:15	49.1	46.3	22:10-22:15	45.8	42.1
13:15-13:20	46.7	39.1	16:15-16:20	48.1	42.3	19:15-19:20	51.3	47.8	22:15-22:20	44.3	41.7
13:20-13:25	45.2	37.7	16:20-16:25	49.8	41.2	19:20-19:25	51.1	48.2	22:20-22:25	44.1	41.4
13:25-13:30	45.4	38.5	16:25-16:30	51.1	42.6	19:25-19:30	51.2	48.2	22:25-22:30	44.8	41.6
13:30-13:35	45.9	37.7	16:30-16:35	52.4	42.1	19:30-19:35	51.0	47.9	22:30-22:35	43.7	41.6
13:35-13:40	47.6	38.6	16:35-16:40	49.3	41.9	19:35-19:40	48.3	46.5	22:35-22:40	44.3	41.5
13:40-13:45	45.4	40.9	16:40-16:45	51.1	42.4	19:40-19:45	47.6	45.7	22:40-22:45	43.1	41.3
13:45-13:50	49.7	42.1	16:45-16:50	50.3	40.4	19:45-19:50	50.6	45.4	22:45-22:50	42.6	41.2
13:50-13:55	47.7	40.0	16:50-16:55	51.0	41.3	19:50-19:55	47.2	45.2	22:50-22:55	42.3	40.7
13:55-14:00	49.3	43.6	16:55-17:00	49.5	41.6	19:55-20:00	50.2	45.5	22:55-23:00	46.5	41.2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 11-12, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
23:00-23:05	45.6	41.0	02:00-02:05	44.2	40.8	05:00-05:05	43.7	42.0	08:00-08:05	46.2	38.8
23:05-23:10	43.3	41.4	02:05-02:10	42.8	41.1	05:05-05:10	44.6	42.7	08:05-08:10	46.9	38.1
23:10-23:15	42.4	40.9	02:10-02:15	42.4	40.7	05:10-05:15	45.4	43.0	08:10-08:15	46.0	38.1
23:15-23:20	43.9	41.6	02:15-02:20	43.2	41.1	05:15-05:20	45.4	43.7	08:15-08:20	48.0	39.4
23:20-23:25	43.7	41.5	02:20-02:25	44.2	41.1	05:20-05:25	48.4	43.9	08:20-08:25	50.4	37.9
23:25-23:30	44.1	41.5	02:25-02:30	42.7	40.7	05:25-05:30	50.9	46.2	08:25-08:30	50.6	38.3
23:30-23:35	45.3	41.4	02:30-02:35	45.9	41.5	05:30-05:35	55.2	46.4	08:30-08:35	47.3	38.7
23:35-23:40	46.7	41.4	02:35-02:40	44.2	43.2	05:35-05:40	56.1	45.0	08:35-08:40	46.1	37.9
23:40-23:45	46.4	41.4	02:40-02:45	45.4	41.5	05:40-05:45	56.3	46.9	08:40-08:45	46.6	37.0
23:45-23:50	43.3	41.2	02:45-02:50	43.0	41.3	05:45-05:50	55.6	45.9	08:45-08:50	48.1	38.2
23:50-23:55	44.6	41.3	02:50-02:55	45.3	41.6	05:50-05:55	55.8	44.9	08:50-08:55	46.3	37.5
23:55-00:00	43.5	41.6	02:55-03:00	44.7	42.0	05:55-06:00	50.8	45.1	08:55-09:00	50.4	38.5
00:00-00:05	45.6	42.1	03:00-03:05	44.8	41.6	06:00-06:05	51.9	45.2	09:00-09:05	48.5	40.2
00:05-00:10	44.7	42.1	03:05-03:10	44.6	41.2	06:05-06:10	52.1	44.8	09:05-09:10	49.7	38.7
00:10-00:15	44.1	42.0	03:10-03:15	45.1	41.1	06:10-06:15	51.4	43.6	09:10-09:15	51.3	39.8
00:15-00:20	43.6	41.9	03:15-03:20	46.0	42.4	06:15-06:20	52.0	43.9	09:15-09:20	47.2	39.3
00:20-00:25	43.9	42.2	03:20-03:25	46.6	43.2	06:20-06:25	49.6	43.7	09:20-09:25	47.6	39.3
00:25-00:30	43.9	42.2	03:25-03:30	48.3	43.0	06:25-06:30	49.1	43.0	09:25-09:30	50.5	39.5
00:30-00:35	43.5	42.1	03:30-03:35	45.9	41.9	06:30-06:35	49.1	42.3	09:30-09:35	42.9	39.7
00:35-00:40	43.7	42.0	03:35-03:40	44.7	41.5	06:35-06:40	52.3	43.8	09:35-09:40	50.9	41.6
00:40-00:45	44.1	42.4	03:40-03:45	48.4	40.9	06:40-06:45	52.4	42.0	09:40-09:45	48.1	42.6
00:45-00:50	42.9	41.4	03:45-03:50	44.7	40.7	06:45-06:50	49.5	42.9	09:45-09:50	51.0	42.0
00:50-00:55	42.3	41.3	03:50-03:55	44.7	40.3	06:50-06:55	50.9	42.0	09:50-09:55	47.3	42.3
00:55-01:00	42.8	41.3	03:55-04:00	44.0	39.9	06:55-07:00	51.5	42.9	09:55-10:00	51.5	41.5
01:00-01:05	43.6	41.3	04:00-04:05	43.0	40.0	07:00-07:05	48.8	40.5	10:00-10:05	50.0	41.8
01:05-01:10	42.5	41.4	04:05-04:10	43.2	40.2	07:05-07:10	50.7	40.6	10:05-10:10	50.7	43.4
01:10-01:15	45.2	41.5	04:10-04:15	46.0	40.0	07:10-07:15	50.6	41.9	10:10-10:15	50.4	42.4
01:15-01:20	44.8	41.4	04:15-04:20	42.7	39.9	07:15-07:20	50.8	42.0	10:15-10:20	48.5	41.4
01:20-01:25	44.0	41.2	04:20-04:25	44.3	41.0	07:20-07:25	50.4	42.3	10:20-10:25	49.5	41.4
01:25-01:30	46.5	41.4	04:25-04:30	44.2	40.7	07:25-07:30	47.8	41.0	10:25-10:30	49.7	43.5
01:30-01:35	42.6	41.6	04:30-04:35	45.7	41.5	07:30-07:35	50.7	40.2	10:30-10:35	58.7	45.8
01:35-01:40	42.3	41.1	04:35-04:40	44.4	41.4	07:35-07:40	43.7	41.4	10:35-10:40	62.3	55.3
01:40-01:45	42.3	40.8	04:40-04:45	44.1	41.2	07:40-07:45	51.4	41.7	10:40-10:45	62.5	55.3
01:45-01:50	42.9	40.6	04:45-04:50	46.4	41.2	07:45-07:50	48.2	42.6	10:45-10:50	62.7	56.9
01:50-01:55	43.6	40.9	04:50-04:55	43.0	41.1	07:50-07:55	50.6	42.7	10:50-10:55	62.2	58.1
01:55-02:00	45.5	41.5	04:55-05:00	45.2	42.3	07:55-08:00	47.7	42.1	10:55-11:00	62.6	58.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 12, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
11:00-11:05	62.3	55.5	14:00-14:05	51.3	41.8	17:00-17:05	53.3	41.6	20:00-20:05	51.9	50.1
11:05-11:10	60.4	52.4	14:05-14:10	49.3	41.4	17:05-17:10	50.3	41.3	20:05-20:10	52.4	49.9
11:10-11:15	60.4	47.0	14:10-14:15	50.1	43.4	17:10-17:15	52.3	42.9	20:10-20:15	52.3	49.2
11:15-11:20	57.4	42.2	14:15-14:20	49.3	42.2	17:15-17:20	53.2	42.6	20:15-20:20	49.9	48.8
11:20-11:25	54.5	42.4	14:20-14:25	52.9	42.7	17:20-17:25	51.4	42.2	20:20-20:25	52.5	48.7
11:25-11:30	54.5	41.6	14:25-14:30	49.8	41.7	17:25-17:30	51.1	43.4	20:25-20:30	52.0	49.0
11:30-11:35	54.7	42.3	14:30-14:35	50.3	41.2	17:30-17:35	51.4	43.5	20:30-20:35	52.3	49.3
11:35-11:40	52.3	41.3	14:35-14:40	51.4	42.2	17:35-17:40	53.8	43.8	20:35-20:40	50.8	49.2
11:40-11:45	52.4	41.3	14:40-14:45	48.1	43.0	17:40-17:45	52.5	43.3	20:40-20:45	51.0	48.2
11:45-11:50	52.4	41.6	14:45-14:50	49.0	40.5	17:45-17:50	52.5	43.1	20:45-20:50	52.2	48.5
11:50-11:55	55.9	41.9	14:50-14:55	49.1	40.8	17:50-17:55	53.5	43.2	20:50-20:55	52.0	48.5
11:55-12:00	54.2	41.8	14:55-15:00	50.2	41.8	17:55-18:00	51.2	43.8	20:55-21:00	50.5	48.7
12:00-12:05	51.5	42.5	15:00-15:05	51.1	44.0	18:00-18:05	52.0	43.9	21:00-21:05	50.2	46.9
12:05-12:10	52.3	43.8	15:05-15:10	51.4	44.9	18:05-18:10	50.9	43.1	21:05-21:10	50.4	48.1
12:10-12:15	53.1	45.0	15:10-15:15	51.8	44.5	18:10-18:15	50.9	43.2	21:10-21:15	49.6	48.1
12:15-12:20	50.2	43.0	15:15-15:20	50.8	41.5	18:15-18:20	50.7	43.1	21:15-21:20	49.5	47.7
12:20-12:25	51.7	42.7	15:20-15:25	52.2	41.3	18:20-18:25	52.8	44.2	21:20-21:25	49.1	47.0
12:25-12:30	52.9	42.0	15:25-15:30	50.3	42.4	18:25-18:30	52.4	43.1	21:25-21:30	50.4	47.2
12:30-12:35	49.5	41.9	15:30-15:35	53.2	42.7	18:30-18:35	52.8	44.0	21:30-21:35	48.2	46.2
12:35-12:40	49.0	42.4	15:35-15:40	50.3	41.1	18:35-18:40	53.7	43.6	21:35-21:40	50.3	47.1
12:40-12:45	51.1	42.6	15:40-15:45	51.9	41.2	18:40-18:45	53.2	43.8	21:40-21:45	51.5	46.7
12:45-12:50	53.1	42.1	15:45-15:50	51.1	42.1	18:45-18:50	50.9	43.8	21:45-21:50	48.6	45.9
12:50-12:55	52.6	43.7	15:50-15:55	50.1	43.5	18:50-18:55	50.5	45.8	21:50-21:55	48.5	45.5
12:55-13:00	49.2	43.9	15:55-16:00	53.3	42.7	18:55-19:00	50.6	45.0	21:55-22:00	47.4	45.7
13:00-13:05	50.0	43.9	16:00-16:05	55.3	43.4	19:00-19:05	51.3	48.7	22:00-22:05	47.4	45.1
13:05-13:10	49.0	43.7	16:05-16:10	55.1	42.6	19:05-19:10	51.7	48.5	22:05-22:10	47.5	45.0
13:10-13:15	48.2	43.2	16:10-16:15	53.6	42.7	19:10-19:15	50.5	48.3	22:10-22:15	48.4	45.6
13:15-13:20	52.2	43.1	16:15-16:20	52.5	42.7	19:15-19:20	53.0	50.4	22:15-22:20	49.2	47.3
13:20-13:25	49.0	40.7	16:20-16:25	55.1	45.6	19:20-19:25	53.5	51.6	22:20-22:25	50.9	48.2
13:25-13:30	48.4	39.5	16:25-16:30	52.8	42.4	19:25-19:30	54.2	51.6	22:25-22:30	48.8	46.3
13:30-13:35	49.2	40.4	16:30-16:35	53.0	46.2	19:30-19:35	54.3	51.7	22:30-22:35	47.7	45.1
13:35-13:40	50.3	41.6	16:35-16:40	54.4	43.9	19:35-19:40	53.8	51.1	22:35-22:40	47.3	44.8
13:40-13:45	52.9	42.2	16:40-16:45	52.5	44.0	19:40-19:45	53.8	51.0	22:40-22:45	48.6	45.5
13:45-13:50	48.8	42.6	16:45-16:50	53.4	43.6	19:45-19:50	52.4	50.6	22:45-22:50	48.9	44.0
13:50-13:55	49.3	42.5	16:50-16:55	53.5	43.5	19:50-19:55	52.1	50.2	22:50-22:55	48.4	44.5
13:55-14:00	53.7	42.0	16:55-17:00	54.9	47.9	19:55-20:00	51.7	50.4	22:55-23:00	48.1	44.7

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 12-13, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
23:00-23:05	44.6	43.4	02:00-02:05	40.8	39.5	05:00-05:05	52.4	48.7	08:00-08:05	49.4	41.8
23:05-23:10	44.6	43.4	02:05-02:10	42.7	39.8	05:05-05:10	51.5	47.1	08:05-08:10	50.6	42.2
23:10-23:15	45.2	43.2	02:10-02:15	44.8	40.5	05:10-05:15	49.7	44.6	08:10-08:15	52.8	40.5
23:15-23:20	44.2	43.0	02:15-02:20	44.7	40.6	05:15-05:20	48.0	44.7	08:15-08:20	46.8	39.1
23:20-23:25	44.3	43.0	02:20-02:25	45.5	39.5	05:20-05:25	52.5	44.6	08:20-08:25	50.4	40.5
23:25-23:30	43.9	42.5	02:25-02:30	41.5	40.0	05:25-05:30	52.5	44.4	08:25-08:30	49.2	40.9
23:30-23:35	43.4	41.7	02:30-02:35	40.7	39.8	05:30-05:35	52.9	48.7	08:30-08:35	50.4	40.3
23:35-23:40	45.0	42.2	02:35-02:40	43.0	39.9	05:35-05:40	52.7	47.6	08:35-08:40	48.9	38.3
23:40-23:45	43.7	40.5	02:40-02:45	44.0	39.9	05:40-05:45	52.3	47.2	08:40-08:45	45.4	38.2
23:45-23:50	44.8	41.2	02:45-02:50	41.3	40.1	05:45-05:50	52.5	46.1	08:45-08:50	49.3	38.5
23:50-23:55	46.2	40.9	02:50-02:55	44.8	40.0	05:50-05:55	48.6	46.1	08:50-08:55	49.8	38.8
23:55-00:00	42.1	41.0	02:55-03:00	44.5	40.3	05:55-06:00	48.4	45.2	08:55-09:00	48.9	39.9
00:00-00:05	44.5	40.9	03:00-03:05	48.2	40.7	06:00-06:05	47.2	44.5	09:00-09:05	50.9	40.1
00:05-00:10	41.9	40.6	03:05-03:10	48.5	43.6	06:05-06:10	50.7	45.1	09:05-09:10	48.4	43.5
00:10-00:15	41.9	40.7	03:10-03:15	44.2	40.8	06:10-06:15	50.0	44.3	09:10-09:15	51.1	43.6
00:15-00:20	41.8	40.8	03:15-03:20	44.5	40.4	06:15-06:20	50.4	44.1	09:15-09:20	51.1	43.4
00:20-00:25	45.5	40.7	03:20-03:25	44.6	40.5	06:20-06:25	49.2	43.9	09:20-09:25	50.5	40.1
00:25-00:30	43.5	40.9	03:25-03:30	44.0	40.7	06:25-06:30	47.8	44.3	09:25-09:30	52.4	43.2
00:30-00:35	42.4	41.0	03:30-03:35	48.9	41.0	06:30-06:35	53.2	43.6	09:30-09:35	48.2	43.9
00:35-00:40	42.8	41.2	03:35-03:40	48.6	40.1	06:35-06:40	51.7	43.6	09:35-09:40	48.3	40.5
00:40-00:45	43.6	40.4	03:40-03:45	48.0	40.9	06:40-06:45	51.9	43.9	09:40-09:45	48.4	40.7
00:45-00:50	41.0	40.0	03:45-03:50	48.6	48.1	06:45-06:50	51.9	43.3	09:45-09:50	49.8	42.5
00:50-00:55	44.7	40.3	03:50-03:55	48.2	41.2	06:50-06:55	50.4	43.7	09:50-09:55	50.7	40.8
00:55-01:00	42.0	40.1	03:55-04:00	48.2	41.4	06:55-07:00	49.2	42.7	09:55-10:00	48.9	40.4
01:00-01:05	41.4	40.3	04:00-04:05	51.0	47.6	07:00-07:05	50.2	43.2	10:00-10:05	47.9	41.6
01:05-01:10	44.6	40.9	04:05-04:10	49.3	41.6	07:05-07:10	50.7	42.2	10:05-10:10	47.2	41.8
01:10-01:15	43.3	40.1	04:10-04:15	48.6	41.4	07:10-07:15	51.1	42.4	10:10-10:15	48.4	43.4
01:15-01:20	44.0	41.4	04:15-04:20	49.1	41.8	07:15-07:20	51.4	42.7	10:15-10:20	51.3	42.9
01:20-01:25	45.1	41.5	04:20-04:25	50.6	42.1	07:20-07:25	54.8	42.9	10:20-10:25	47.5	40.6
01:25-01:30	42.6	40.5	04:25-04:30	51.6	48.5	07:25-07:30	51.9	44.4	10:25-10:30	51.4	41.6
01:30-01:35	41.9	40.4	04:30-04:35	51.5	43.2	07:30-07:35	51.7	42.9	10:30-10:35	47.7	38.8
01:35-01:40	42.4	41.0	04:35-04:40	50.1	41.1	07:35-07:40	49.5	42.4	10:35-10:40	51.9	39.8
01:40-01:45	44.3	41.3	04:40-04:45	49.2	40.9	07:40-07:45	53.3	43.9	10:40-10:45	48.7	39.3
01:45-01:50	41.5	40.4	04:45-04:50	47.8	40.1	07:45-07:50	51.5	44.0	10:45-10:50	51.3	38.2
01:50-01:55	43.3	40.6	04:50-04:55	51.1	42.9	07:50-07:55	50.8	42.9	10:50-10:55	50.5	39.8
01:55-02:00	42.4	40.3	04:55-05:00	51.5	43.7	07:55-08:00	51.6	42.7	10:55-11:00	51.7	39.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 13, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
11:00-11:05	48.6	39.8	14:00-14:05	49.4	41.3	17:00-17:05	51.0	40.7	20:00-20:05	51.9	47.5
11:05-11:10	47.6	39.8	14:05-14:10	50.1	42.6	17:05-17:10	49.3	40.9	20:05-20:10	51.3	48.1
11:10-11:15	49.5	42.1	14:10-14:15	49.9	42.5	17:10-17:15	53.9	44.0	20:10-20:15	51.5	48.8
11:15-11:20	50.0	38.5	14:15-14:20	49.7	41.6	17:15-17:20	53.0	44.7	20:15-20:20	52.0	49.1
11:20-11:25	47.4	36.7	14:20-14:25	50.0	41.2	17:20-17:25	53.4	44.1	20:20-20:25	53.4	49.1
11:25-11:30	49.9	40.6	14:25-14:30	50.1	42.2	17:25-17:30	51.3	42.1	20:25-20:30	53.8	49.3
11:30-11:35	50.7	38.7	14:30-14:35	50.4	42.0	17:30-17:35	49.1	41.0	20:30-20:35	51.4	48.3
11:35-11:40	47.9	41.9	14:35-14:40	50.0	42.1	17:35-17:40	50.0	40.5	20:35-20:40	50.5	47.8
11:40-11:45	49.6	40.0	14:40-14:45	49.1	44.4	17:40-17:45	51.3	42.7	20:40-20:45	53.9	47.5
11:45-11:50	48.0	41.6	14:45-14:50	48.9	44.3	17:45-17:50	51.2	42.1	20:45-20:50	52.6	47.5
11:50-11:55	50.4	41.7	14:50-14:55	48.6	44.1	17:50-17:55	50.1	40.4	20:50-20:55	50.0	47.2
11:55-12:00	50.3	41.2	14:55-15:00	50.2	44.0	17:55-18:00	52.5	43.4	20:55-21:00	50.8	46.3
12:00-12:05	48.3	41.4	15:00-15:05	51.9	44.7	18:00-18:05	51.9	41.7	21:00-21:05	47.4	45.5
12:05-12:10	49.3	41.2	15:05-15:10	50.6	44.9	18:05-18:10	49.1	42.0	21:05-21:10	48.9	46.4
12:10-12:15	49.7	41.2	15:10-15:15	50.1	43.7	18:10-18:15	50.6	42.9	21:10-21:15	49.5	45.9
12:15-12:20	52.9	41.0	15:15-15:20	51.7	44.0	18:15-18:20	53.9	43.0	21:15-21:20	49.5	45.8
12:20-12:25	52.1	38.4	15:20-15:25	50.6	43.9	18:20-18:25	53.6	43.1	21:20-21:25	48.5	46.4
12:25-12:30	50.3	39.3	15:25-15:30	48.7	42.5	18:25-18:30	49.5	43.9	21:25-21:30	46.7	45.9
12:30-12:35	50.1	38.1	15:30-15:35	52.1	43.4	18:30-18:35	49.2	43.1	21:30-21:35	47.4	45.0
12:35-12:40	52.0	40.9	15:35-15:40	49.4	43.6	18:35-18:40	49.2	46.0	21:35-21:40	49.1	44.8
12:40-12:45	53.8	39.1	15:40-15:45	52.9	45.7	18:40-18:45	52.9	46.1	21:40-21:45	47.6	45.0
12:45-12:50	49.9	39.2	15:45-15:50	52.9	45.1	18:45-18:50	50.5	45.1	21:45-21:50	46.9	45.1
12:50-12:55	51.2	39.1	15:50-15:55	48.3	42.9	18:50-18:55	53.0	46.1	21:50-21:55	46.3	45.2
12:55-13:00	49.8	42.7	15:55-16:00	49.6	42.7	18:55-19:00	52.3	46.0	21:55-22:00	46.2	44.8
13:00-13:05	48.7	42.0	16:00-16:05	48.0	42.5	19:00-19:05	54.7	48.1	22:00-22:05	45.9	44.3
13:05-13:10	48.7	39.2	16:05-16:10	47.4	42.7	19:05-19:10	54.6	48.6	22:05-22:10	46.9	43.8
13:10-13:15	48.5	41.0	16:10-16:15	47.5	41.6	19:10-19:15	57.4	55.7	22:10-22:15	50.2	44.3
13:15-13:20	46.3	41.2	16:15-16:20	47.9	40.7	19:15-19:20	57.1	56.0	22:15-22:20	50.0	44.8
13:20-13:25	46.2	39.8	16:20-16:25	49.7	41.5	19:20-19:25	56.9	55.2	22:20-22:25	50.9	44.7
13:25-13:30	48.9	39.1	16:25-16:30	51.2	41.1	19:25-19:30	56.0	51.9	22:25-22:30	50.2	44.9
13:30-13:35	46.1	40.2	16:30-16:35	48.1	41.9	19:30-19:35	54.2	51.1	22:30-22:35	48.0	44.8
13:35-13:40	48.8	40.2	16:35-16:40	50.3	40.4	19:35-19:40	56.3	53.7	22:35-22:40	47.4	46.0
13:40-13:45	50.4	42.4	16:40-16:45	50.2	40.3	19:40-19:45	56.8	55.3	22:40-22:45	46.6	45.1
13:45-13:50	51.4	42.4	16:45-16:50	49.2	40.3	19:45-19:50	57.0	55.4	22:45-22:50	46.3	45.1
13:50-13:55	50.3	43.3	16:50-16:55	49.2	41.8	19:50-19:55	58.4	54.5	22:50-22:55	48.2	45.1
13:55-14:00	48.8	41.4	16:55-17:00	50.8	41.3	19:55-20:00	54.3	47.5	22:55-23:00	46.9	44.7

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 13-14, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
23:00-23:05	46.1	44.1	02:00-02:05	42.8	40.9	05:00-05:05	43.7	42.4	08:00-08:05	49.1	38.8
23:05-23:10	44.9	43.1	02:05-02:10	42.6	40.6	05:05-05:10	43.5	42.3	08:05-08:10	49.9	38.2
23:10-23:15	44.6	43.1	02:10-02:15	42.2	40.3	05:10-05:15	50.0	42.6	08:10-08:15	49.9	38.6
23:15-23:20	45.2	42.7	02:15-02:20	41.9	40.9	05:15-05:20	51.0	43.3	08:15-08:20	48.1	39.3
23:20-23:25	43.7	41.9	02:20-02:25	41.6	40.5	05:20-05:25	51.3	44.2	08:20-08:25	50.7	41.6
23:25-23:30	45.3	41.6	02:25-02:30	41.3	40.3	05:25-05:30	55.8	46.0	08:25-08:30	49.2	41.1
23:30-23:35	43.8	41.6	02:30-02:35	41.1	40.5	05:30-05:35	55.6	46.3	08:30-08:35	48.3	39.4
23:35-23:40	42.4	41.3	02:35-02:40	40.3	39.4	05:35-05:40	55.7	46.5	08:35-08:40	49.4	41.1
23:40-23:45	42.2	41.3	02:40-02:45	40.1	39.2	05:40-05:45	52.6	45.9	08:40-08:45	50.3	40.8
23:45-23:50	42.4	41.6	02:45-02:50	41.1	39.9	05:45-05:50	54.3	45.7	08:45-08:50	50.3	41.0
23:50-23:55	42.5	41.8	02:50-02:55	40.5	39.6	05:50-05:55	53.3	45.9	08:50-08:55	50.0	42.2
23:55-00:00	46.1	41.6	02:55-03:00	40.9	39.1	05:55-06:00	52.2	45.0	08:55-09:00	50.2	39.8
00:00-00:05	42.7	41.4	03:00-03:05	40.9	39.3	06:00-06:05	51.0	44.4	09:00-09:05	50.3	41.2
00:05-00:10	42.5	41.5	03:05-03:10	40.3	39.6	06:05-06:10	49.6	44.5	09:05-09:10	51.0	42.5
00:10-00:15	42.5	41.6	03:10-03:15	42.4	39.4	06:10-06:15	50.3	43.8	09:10-09:15	51.1	40.0
00:15-00:20	44.5	41.1	03:15-03:20	41.6	39.4	06:15-06:20	49.9	43.9	09:15-09:20	51.1	40.7
00:20-00:25	42.3	41.0	03:20-03:25	42.0	39.1	06:20-06:25	48.1	41.7	09:20-09:25	48.7	39.1
00:25-00:30	42.3	41.1	03:25-03:30	40.8	39.5	06:25-06:30	48.2	41.7	09:25-09:30	48.9	39.4
00:30-00:35	42.9	41.7	03:30-03:35	41.8	39.8	06:30-06:35	47.0	41.7	09:30-09:35	48.3	39.9
00:35-00:40	42.6	41.5	03:35-03:40	42.2	40.2	06:35-06:40	51.6	41.7	09:35-09:40	51.0	40.5
00:40-00:45	42.9	41.7	03:40-03:45	41.8	40.0	06:40-06:45	50.0	42.0	09:40-09:45	51.6	39.9
00:45-00:50	42.7	41.7	03:45-03:50	41.7	40.1	06:45-06:50	51.3	42.9	09:45-09:50	49.1	41.5
00:50-00:55	42.3	41.3	03:50-03:55	41.4	40.0	06:50-06:55	49.2	42.8	09:50-09:55	51.2	38.5
00:55-01:00	43.6	41.5	03:55-04:00	41.3	40.1	06:55-07:00	50.9	41.3	09:55-10:00	51.5	38.2
01:00-01:05	42.5	41.7	04:00-04:05	41.0	39.9	07:00-07:05	49.8	41.0	10:00-10:05	47.5	43.5
01:05-01:10	42.7	41.7	04:05-04:10	40.8	40.1	07:05-07:10	50.2	41.5	10:05-10:10	50.0	44.8
01:10-01:15	42.6	41.6	04:10-04:15	41.0	40.1	07:10-07:15	50.0	41.7	10:10-10:15	50.2	43.8
01:15-01:20	42.5	41.5	04:15-04:20	40.4	39.6	07:15-07:20	52.6	41.4	10:15-10:20	51.0	40.6
01:20-01:25	42.5	41.7	04:20-04:25	42.0	39.4	07:20-07:25	52.4	43.0	10:20-10:25	47.6	41.4
01:25-01:30	42.4	41.0	04:25-04:30	41.8	41.2	07:25-07:30	52.5	44.8	10:25-10:30	47.6	41.3
01:30-01:35	41.8	40.9	04:30-04:35	43.8	41.2	07:30-07:35	52.1	43.7	10:30-10:35	51.5	42.0
01:35-01:40	41.8	40.9	04:35-04:40	43.3	41.2	07:35-07:40	53.8	43.3	10:35-10:40	50.8	42.1
01:40-01:45	42.3	41.4	04:40-04:45	43.5	41.0	07:40-07:45	50.4	41.5	10:40-10:45	47.1	42.3
01:45-01:50	42.0	41.3	04:45-04:50	42.5	41.4	07:45-07:50	51.6	41.8	10:45-10:50	51.4	42.3
01:50-01:55	42.2	40.9	04:50-04:55	43.6	42.2	07:50-07:55	52.0	44.6	10:50-10:55	50.1	41.2
01:55-02:00	42.6	41.0	04:55-05:00	46.5	42.7	07:55-08:00	52.9	43.7	10:55-11:00	47.6	41.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 14, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
11:00-11:05	47.8	40.7	14:00-14:05	51.6	44.3	17:00-17:05	53.0	42.2	20:00-20:05	51.9	50.8
11:05-11:10	47.1	37.3	14:05-14:10	48.0	41.7	17:05-17:10	51.9	42.5	20:05-20:10	51.6	50.0
11:10-11:15	48.0	37.3	14:10-14:15	47.3	41.2	17:10-17:15	52.0	45.9	20:10-20:15	52.1	50.6
11:15-11:20	49.0	41.9	14:15-14:20	47.4	41.0	17:15-17:20	52.3	47.6	20:15-20:20	51.8	50.5
11:20-11:25	49.8	41.9	14:20-14:25	49.1	43.9	17:20-17:25	51.9	45.4	20:20-20:25	51.6	50.2
11:25-11:30	48.1	38.7	14:25-14:30	50.2	41.8	17:25-17:30	54.6	45.7	20:25-20:30	53.6	50.4
11:30-11:35	49.3	38.1	14:30-14:35	50.8	42.9	17:30-17:35	53.1	46.8	20:30-20:35	53.2	50.3
11:35-11:40	47.7	39.2	14:35-14:40	49.9	43.0	17:35-17:40	51.4	46.1	20:35-20:40	52.1	49.3
11:40-11:45	47.2	38.0	14:40-14:45	49.8	42.7	17:40-17:45	51.9	46.3	20:40-20:45	51.4	49.4
11:45-11:50	48.8	38.4	14:45-14:50	48.8	43.0	17:45-17:50	51.9	44.7	20:45-20:50	50.5	49.3
11:50-11:55	48.8	39.5	14:50-14:55	50.4	44.6	17:50-17:55	52.5	45.0	20:50-20:55	51.1	49.9
11:55-12:00	50.3	39.2	14:55-15:00	50.6	44.0	17:55-18:00	52.4	45.3	20:55-21:00	50.9	49.6
12:00-12:05	47.4	41.9	15:00-15:05	50.3	42.8	18:00-18:05	54.5	45.0	21:00-21:05	50.0	49.3
12:05-12:10	50.1	41.2	15:05-15:10	50.9	42.5	18:05-18:10	52.2	44.9	21:05-21:10	50.0	49.2
12:10-12:15	50.7	40.1	15:10-15:15	50.6	44.9	18:10-18:15	52.2	46.9	21:10-21:15	49.8	49.1
12:15-12:20	50.1	40.0	15:15-15:20	52.7	43.0	18:15-18:20	52.6	45.7	21:15-21:20	50.2	48.1
12:20-12:25	46.8	41.1	15:20-15:25	50.2	41.5	18:20-18:25	52.8	46.4	21:20-21:25	49.8	48.7
12:25-12:30	46.4	40.8	15:25-15:30	50.9	41.6	18:25-18:30	50.4	45.8	21:25-21:30	50.3	48.3
12:30-12:35	50.8	40.7	15:30-15:35	51.9	41.5	18:30-18:35	51.6	46.1	21:30-21:35	48.9	47.9
12:35-12:40	46.1	40.4	15:35-15:40	49.9	42.5	18:35-18:40	52.5	46.7	21:35-21:40	47.9	45.5
12:40-12:45	50.7	40.8	15:40-15:45	49.1	41.8	18:40-18:45	52.4	47.5	21:40-21:45	48.5	45.3
12:45-12:50	49.9	43.2	15:45-15:50	48.0	41.9	18:45-18:50	51.3	47.7	21:45-21:50	47.2	44.6
12:50-12:55	48.6	43.8	15:50-15:55	48.7	41.5	18:50-18:55	53.6	49.8	21:50-21:55	47.8	44.0
12:55-13:00	50.9	43.9	15:55-16:00	50.5	42.6	18:55-19:00	51.5	48.9	21:55-22:00	47.2	44.1
13:00-13:05	52.2	45.8	16:00-16:05	50.2	42.3	19:00-19:05	51.3	48.4	22:00-22:05	48.0	43.8
13:05-13:10	52.1	46.4	16:05-16:10	49.1	42.3	19:05-19:10	50.8	47.8	22:05-22:10	47.4	43.7
13:10-13:15	50.2	45.2	16:10-16:15	52.7	41.0	19:10-19:15	52.1	50.7	22:10-22:15	46.0	43.8
13:15-13:20	50.3	45.6	16:15-16:20	49.0	41.0	19:15-19:20	52.1	51.2	22:15-22:20	47.0	43.1
13:20-13:25	52.9	45.6	16:20-16:25	52.0	42.6	19:20-19:25	54.6	51.7	22:20-22:25	48.3	43.9
13:25-13:30	54.9	46.3	16:25-16:30	49.9	42.7	19:25-19:30	52.8	51.4	22:25-22:30	46.1	44.9
13:30-13:35	54.9	47.8	16:30-16:35	51.4	43.1	19:30-19:35	52.9	51.0	22:30-22:35	45.8	43.1
13:35-13:40	53.1	47.1	16:35-16:40	48.1	42.0	19:35-19:40	52.6	51.3	22:35-22:40	46.3	42.8
13:40-13:45	52.5	45.0	16:40-16:45	48.1	41.8	19:40-19:45	53.4	51.1	22:40-22:45	45.0	42.5
13:45-13:50	54.0	46.0	16:45-16:50	48.8	42.2	19:45-19:50	51.6	50.8	22:45-22:50	44.5	42.3
13:50-13:55	54.4	46.4	16:50-16:55	52.0	43.6	19:50-19:55	52.8	50.9	22:50-22:55	45.2	43.2
13:55-14:00	51.8	44.9	16:55-17:00	50.2	41.9	19:55-20:00	52.0	50.9	22:55-23:00	45.5	42.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N2 : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754594 E, 1500243 N
Measured Date : June 14-15, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 00157457
Reported Number : NCC360/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
23:00-23:05	45.0	43.0	02:00-02:05	42.5	39.4	05:00-05:05	45.1	42.5	08:00-08:05	49.7	38.1
23:05-23:10	45.1	43.2	02:05-02:10	41.8	39.1	05:05-05:10	47.1	43.2	08:05-08:10	46.2	38.0
23:10-23:15	47.0	42.5	02:10-02:15	42.1	39.5	05:10-05:15	46.2	43.5	08:10-08:15	46.8	38.8
23:15-23:20	44.8	43.0	02:15-02:20	45.1	39.7	05:15-05:20	48.0	44.5	08:15-08:20	46.2	38.7
23:20-23:25	46.3	43.4	02:20-02:25	42.8	39.1	05:20-05:25	53.3	49.2	08:20-08:25	50.2	40.3
23:25-23:30	47.4	43.6	02:25-02:30	41.3	38.6	05:25-05:30	55.7	49.9	08:25-08:30	50.2	41.4
23:30-23:35	44.9	42.8	02:30-02:35	41.8	38.5	05:30-05:35	55.3	48.7	08:30-08:35	50.5	40.4
23:35-23:40	44.9	40.6	02:35-02:40	40.1	38.9	05:35-05:40	53.5	48.1	08:35-08:40	50.8	42.2
23:40-23:45	44.8	41.3	02:40-02:45	42.5	39.1	05:40-05:45	53.2	45.2	08:40-08:45	48.1	39.6
23:45-23:50	43.4	42.4	02:45-02:50	40.3	39.1	05:45-05:50	53.7	45.3	08:45-08:50	48.8	39.4
23:50-23:55	43.1	42.2	02:50-02:55	40.1	39.0	05:50-05:55	48.8	44.0	08:50-08:55	49.8	39.2
23:55-00:00	44.6	41.1	02:55-03:00	40.6	39.4	05:55-06:00	49.1	44.3	08:55-09:00	48.2	38.8
00:00-00:05	42.9	42.1	03:00-03:05	40.1	38.9	06:00-06:05	49.0	44.0	09:00-09:05	49.9	38.9
00:05-00:10	42.6	42.4	03:05-03:10	39.8	38.4	06:05-06:10	49.9	44.0	09:05-09:10	52.2	40.5
00:10-00:15	42.7	42.0	03:10-03:15	41.6	38.5	06:10-06:15	50.4	43.1	09:10-09:15	52.9	42.6
00:15-00:20	42.9	42.1	03:15-03:20	39.4	37.9	06:15-06:20	48.5	42.5	09:15-09:20	52.4	42.5
00:20-00:25	42.8	41.8	03:20-03:25	39.6	38.2	06:20-06:25	48.6	41.8	09:20-09:25	52.1	42.1
00:25-00:30	42.0	41.3	03:25-03:30	39.4	37.9	06:25-06:30	52.6	42.0	09:25-09:30	52.3	42.0
00:30-00:35	41.2	39.3	03:30-03:35	39.6	38.2	06:30-06:35	52.6	41.5	09:30-09:35	48.8	40.9
00:35-00:40	42.9	38.9	03:35-03:40	40.0	38.5	06:35-06:40	50.6	41.8	09:35-09:40	49.6	40.8
00:40-00:45	40.8	39.5	03:40-03:45	40.5	38.1	06:40-06:45	48.0	40.7	09:40-09:45	50.6	40.3
00:45-00:50	42.2	39.4	03:45-03:50	40.6	38.2	06:45-06:50	48.4	41.4	09:45-09:50	48.3	41.4
00:50-00:55	40.0	39.1	03:50-03:55	40.8	38.7	06:50-06:55	50.3	42.1	09:50-09:55	50.8	38.7
00:55-01:00	40.2	39.4	03:55-04:00	40.8	38.6	06:55-07:00	52.3	40.0	09:55-10:00	51.5	40.9
01:00-01:05	40.2	39.4	04:00-04:05	40.9	38.6	07:00-07:05	53.1	41.4	10:00-10:05	48.1	38.2
01:05-01:10	40.2	39.2	04:05-04:10	41.5	38.7	07:05-07:10	53.2	41.2	10:05-10:10	50.0	38.3
01:10-01:15	40.1	39.1	04:10-04:15	41.2	38.1	07:10-07:15	50.8	41.1	10:10-10:15	50.7	39.0
01:15-01:20	40.2	39.4	04:15-04:20	42.2	38.7	07:15-07:20	50.4	41.7	10:15-10:20	50.7	39.8
01:20-01:25	42.1	40.5	04:20-04:25	42.6	38.8	07:20-07:25	52.9	44.3	10:20-10:25	51.1	38.0
01:25-01:30	42.8	40.3	04:25-04:30	43.0	39.0	07:25-07:30	50.8	41.4	10:25-10:30	49.9	38.6
01:30-01:35	42.7	40.2	04:30-04:35	44.2	39.8	07:30-07:35	52.7	41.3	10:30-10:35	48.8	41.7
01:35-01:40	42.7	40.1	04:35-04:40	43.4	40.2	07:35-07:40	52.4	42.5	10:35-10:40	48.3	41.2
01:40-01:45	42.5	39.6	04:40-04:45	44.0	41.0	07:40-07:45	52.7	44.2	10:40-10:45	47.0	40.7
01:45-01:50	42.3	39.8	04:45-04:50	44.6	41.1	07:45-07:50	53.6	41.7	10:45-10:50	49.1	39.2
01:50-01:55	42.1	39.9	04:50-04:55	44.5	41.7	07:50-07:55	51.5	42.2	10:50-10:55	47.2	39.1
01:55-02:00	42.2	39.7	04:55-05:00	44.2	42.1	07:55-08:00	53.5	42.8	10:55-11:00	47.7	40.3

(Ms.Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเทรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 8-9, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
13:00-13:05	50.3	42.4	16:00-16:05	56.4	44.7	19:00-19:05	52.6	47.3	22:00-22:05	53.4	51.5
13:05-13:10	50.6	40.8	16:05-16:10	55.1	44.4	19:05-19:10	52.3	49.1	22:05-22:10	52.3	51.4
13:10-13:15	46.4	40.8	16:10-16:15	55.3	45.8	19:10-19:15	52.3	49.7	22:10-22:15	52.0	51.2
13:15-13:20	47.6	40.4	16:15-16:20	53.5	45.5	19:15-19:20	53.7	51.8	22:15-22:20	51.5	50.3
13:20-13:25	50.3	40.2	16:20-16:25	56.6	45.2	19:20-19:25	53.2	52.8	22:20-22:25	52.8	50.9
13:25-13:30	46.8	40.0	16:25-16:30	56.9	43.7	19:25-19:30	56.9	55.5	22:25-22:30	50.5	49.3
13:30-13:35	50.6	40.8	16:30-16:35	54.3	48.1	19:30-19:35	56.3	55.4	22:30-22:35	51.4	49.7
13:35-13:40	48.3	40.6	16:35-16:40	52.6	45.4	19:35-19:40	55.9	54.1	22:35-22:40	51.8	49.6
13:40-13:45	50.5	40.3	16:40-16:45	51.7	46.6	19:40-19:45	55.4	54.4	22:40-22:45	51.2	49.1
13:45-13:50	50.8	42.4	16:45-16:50	52.5	47.3	19:45-19:50	56.2	54.1	22:45-22:50	50.7	49.3
13:50-13:55	51.1	43.5	16:50-16:55	52.5	43.7	19:50-19:55	56.4	53.4	22:50-22:55	52.6	49.6
13:55-14:00	48.5	41.0	16:55-17:00	52.0	43.7	19:55-20:00	53.4	52.8	22:55-23:00	50.4	48.8
14:00-14:05	50.5	42.2	17:00-17:05	52.5	43.5	20:00-20:05	54.4	52.7	23:00-23:05	49.3	48.7
14:05-14:10	50.5	40.5	17:05-17:10	54.4	45.9	20:05-20:10	53.3	52.7	23:05-23:10	47.5	46.5
14:10-14:15	52.2	42.1	17:10-17:15	52.4	46.0	20:10-20:15	53.4	52.7	23:10-23:15	47.0	46.6
14:15-14:20	50.1	41.3	17:15-17:20	52.6	45.5	20:15-20:20	52.2	51.1	23:15-23:20	51.3	49.0
14:20-14:25	54.5	41.0	17:20-17:25	52.5	45.1	20:20-20:25	52.8	52.1	23:20-23:25	50.7	49.9
14:25-14:30	50.4	40.6	17:25-17:30	52.0	45.7	20:25-20:30	52.8	52.0	23:25-23:30	50.0	47.1
14:30-14:35	51.4	41.6	17:30-17:35	52.2	46.4	20:30-20:35	53.6	51.1	23:30-23:35	48.3	46.7
14:35-14:40	50.6	41.0	17:35-17:40	50.4	44.7	20:35-20:40	52.1	51.1	23:35-23:40	48.4	47.1
14:40-14:45	51.0	41.6	17:40-17:45	50.5	44.4	20:40-20:45	52.4	51.4	23:40-23:45	50.5	47.7
14:45-14:50	54.1	43.2	17:45-17:50	50.2	45.1	20:45-20:50	52.4	51.2	23:45-23:50	50.3	47.9
14:50-14:55	51.7	43.0	17:50-17:55	50.9	44.4	20:50-20:55	52.5	51.3	23:50-23:55	48.7	46.9
14:55-15:00	54.9	42.7	17:55-18:00	50.4	44.1	20:55-21:00	51.7	50.9	23:55-00:00	48.1	47.1
15:00-15:05	52.2	43.1	18:00-18:05	52.7	43.5	21:00-21:05	51.0	50.5	00:00-00:05	48.5	47.0
15:05-15:10	49.0	42.8	18:05-18:10	53.2	43.9	21:05-21:10	51.2	50.1	00:05-00:10	48.4	46.7
15:10-15:15	49.1	42.7	18:10-18:15	50.0	44.1	21:10-21:15	54.2	50.6	00:10-00:15	48.5	46.6
15:15-15:20	52.6	41.7	18:15-18:20	53.3	44.6	21:15-21:20	51.8	50.9	00:15-00:20	48.5	46.5
15:20-15:25	52.0	43.0	18:20-18:25	50.0	45.3	21:20-21:25	55.2	51.3	00:20-00:25	51.8	48.4
15:25-15:30	55.8	42.3	18:25-18:30	50.0	45.4	21:25-21:30	51.8	50.8	00:25-00:30	52.3	48.6
15:30-15:35	55.6	44.1	18:30-18:35	52.6	44.8	21:30-21:35	51.7	50.8	00:30-00:35	51.9	48.1
15:35-15:40	57.4	44.2	18:35-18:40	50.5	44.0	21:35-21:40	53.3	50.9	00:35-00:40	51.4	49.1
15:40-15:45	56.8	45.0	18:40-18:45	50.1	43.5	21:40-21:45	52.3	50.4	00:40-00:45	50.6	47.7
15:45-15:50	55.3	44.8	18:45-18:50	53.8	42.5	21:45-21:50	52.6	50.7	00:45-00:50	50.7	48.1
15:50-15:55	53.6	44.0	18:50-18:55	53.6	43.1	21:50-21:55	52.6	52.0	00:50-00:55	50.8	48.7
15:55-16:00	57.6	44.9	18:55-19:00	50.1	43.2	21:55-22:00	53.4	51.7	00:55-01:00	50.4	48.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 9, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
01:00-01:05	51.2	48.0	04:00-04:05	49.5	46.9	07:00-07:05	53.4	44.6	10:00-10:05	51.4	42.1
01:05-01:10	51.0	48.1	04:05-04:10	46.4	44.7	07:05-07:10	54.5	44.4	10:05-10:10	52.6	41.4
01:10-01:15	52.2	48.6	04:10-04:15	46.1	44.7	07:10-07:15	54.9	44.1	10:10-10:15	49.8	41.0
01:15-01:20	50.0	46.6	04:15-04:20	46.4	45.0	07:15-07:20	52.0	44.7	10:15-10:20	49.6	41.9
01:20-01:25	49.8	47.0	04:20-04:25	45.6	44.6	07:20-07:25	54.3	44.4	10:20-10:25	50.5	41.3
01:25-01:30	48.4	45.3	04:25-04:30	45.8	45.3	07:25-07:30	54.9	43.7	10:25-10:30	52.1	40.6
01:30-01:35	49.8	46.5	04:30-04:35	46.0	45.4	07:30-07:35	53.1	42.5	10:30-10:35	52.2	41.3
01:35-01:40	49.6	47.1	04:35-04:40	46.7	45.6	07:35-07:40	52.9	42.0	10:35-10:40	52.6	41.6
01:40-01:45	50.9	46.4	04:40-04:45	46.5	45.6	07:40-07:45	52.7	44.1	10:40-10:45	52.3	40.2
01:45-01:50	50.1	46.6	04:45-04:50	46.8	46.0	07:45-07:50	51.9	43.9	10:45-10:50	52.3	40.0
01:50-01:55	48.8	46.4	04:50-04:55	47.3	46.1	07:50-07:55	55.3	43.0	10:50-10:55	52.2	40.2
01:55-02:00	48.5	46.4	04:55-05:00	47.7	46.2	07:55-08:00	51.6	42.4	10:55-11:00	49.4	40.1
02:00-02:05	48.5	46.0	05:00-05:05	54.6	46.6	08:00-08:05	48.7	41.4	11:00-11:05	50.7	39.9
02:05-02:10	48.2	45.3	05:05-05:10	53.2	46.3	08:05-08:10	49.5	42.0	11:05-11:10	49.4	41.2
02:10-02:15	49.2	44.7	05:10-05:15	55.0	46.5	08:10-08:15	52.4	41.6	11:10-11:15	49.4	41.7
02:15-02:20	49.5	46.3	05:15-05:20	57.6	47.5	08:15-08:20	52.3	43.5	11:15-11:20	48.9	40.6
02:20-02:25	49.2	46.1	05:20-05:25	55.9	47.3	08:20-08:25	52.0	42.9	11:20-11:25	48.6	41.3
02:25-02:30	49.1	46.4	05:25-05:30	57.3	49.7	08:25-08:30	48.9	41.6	11:25-11:30	47.8	40.1
02:30-02:35	50.4	45.1	05:30-05:35	55.3	50.5	08:30-08:35	51.9	42.8	11:30-11:35	48.9	39.6
02:35-02:40	48.2	45.1	05:35-05:40	54.6	49.8	08:35-08:40	48.8	43.6	11:35-11:40	46.7	39.6
02:40-02:45	48.4	45.3	05:40-05:45	52.7	47.4	08:40-08:45	48.5	42.3	11:40-11:45	47.5	38.2
02:45-02:50	48.1	45.0	05:45-05:50	55.6	47.7	08:45-08:50	52.7	41.1	11:45-11:50	48.1	40.3
02:50-02:55	47.1	44.3	05:50-05:55	54.5	47.7	08:50-08:55	49.4	41.8	11:50-11:55	50.2	39.6
02:55-03:00	47.3	44.4	05:55-06:00	53.7	47.7	08:55-09:00	51.1	41.3	11:55-12:00	50.8	41.4
03:00-03:05	47.2	44.4	06:00-06:05	55.3	46.1	09:00-09:05	49.9	40.8	12:00-12:05	47.6	41.3
03:05-03:10	46.7	44.0	06:05-06:10	56.5	45.9	09:05-09:10	49.4	41.2	12:05-12:10	47.2	39.0
03:10-03:15	46.5	44.1	06:10-06:15	56.0	46.8	09:10-09:15	52.2	41.4	12:10-12:15	45.3	39.2
03:15-03:20	46.0	44.3	06:15-06:20	56.0	45.9	09:15-09:20	53.2	41.3	12:15-12:20	47.4	39.7
03:20-03:25	44.9	44.2	06:20-06:25	56.5	46.6	09:20-09:25	49.1	41.1	12:20-12:25	47.3	39.2
03:25-03:30	45.4	44.0	06:25-06:30	53.3	46.4	09:25-09:30	49.3	41.2	12:25-12:30	48.6	38.9
03:30-03:35	46.9	43.9	06:30-06:35	54.0	45.5	09:30-09:35	49.5	42.5	12:30-12:35	48.8	39.7
03:35-03:40	45.3	44.5	06:35-06:40	54.0	45.7	09:35-09:40	49.6	41.1	12:35-12:40	44.6	39.1
03:40-03:45	44.8	44.2	06:40-06:45	53.5	44.6	09:40-09:45	53.3	40.8	12:40-12:45	46.7	39.7
03:45-03:50	47.4	45.3	06:45-06:50	53.4	44.1	09:45-09:50	49.3	40.6	12:45-12:50	47.5	39.9
03:50-03:55	48.3	48.0	06:50-06:55	53.2	44.3	09:50-09:55	50.4	40.9	12:50-12:55	47.5	39.6
03:55-04:00	48.2	45.1	06:55-07:00	52.9	44.3	09:55-10:00	50.7	40.4	12:55-13:00	48.5	42.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซิลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 9-10, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
13:00-13:05	48.2	39.9	16:00-16:05	48.3	42.7	19:00-19:05	52.2	44.3	22:00-22:05	53.9	52.8
13:05-13:10	48.4	38.2	16:05-16:10	46.1	41.0	19:05-19:10	51.9	46.5	22:05-22:10	54.9	52.5
13:10-13:15	49.0	38.3	16:10-16:15	48.4	41.3	19:10-19:15	51.7	48.2	22:10-22:15	53.4	52.1
13:15-13:20	49.1	40.1	16:15-16:20	49.0	41.3	19:15-19:20	52.4	49.5	22:15-22:20	54.9	52.5
13:20-13:25	49.4	39.5	16:20-16:25	48.1	42.3	19:20-19:25	54.1	53.3	22:20-22:25	55.3	52.0
13:25-13:30	49.2	39.9	16:25-16:30	46.2	41.0	19:25-19:30	54.7	53.9	22:25-22:30	53.7	52.4
13:30-13:35	45.0	40.2	16:30-16:35	47.2	41.3	19:30-19:35	54.9	53.8	22:30-22:35	55.8	52.4
13:35-13:40	45.0	40.2	16:35-16:40	47.2	41.0	19:35-19:40	55.4	54.3	22:35-22:40	55.2	52.3
13:40-13:45	45.0	39.9	16:40-16:45	51.1	42.4	19:40-19:45	55.0	53.8	22:40-22:45	52.3	48.5
13:45-13:50	46.3	39.6	16:45-16:50	48.1	42.4	19:45-19:50	55.1	53.8	22:45-22:50	52.4	48.3
13:50-13:55	48.8	40.8	16:50-16:55	46.3	42.2	19:50-19:55	55.4	53.4	22:50-22:55	52.1	48.1
13:55-14:00	46.0	38.6	16:55-17:00	48.8	42.5	19:55-20:00	54.7	53.4	22:55-23:00	51.5	49.4
14:00-14:05	45.8	40.8	17:00-17:05	50.0	43.9	20:00-20:05	54.6	53.7	23:00-23:05	51.0	49.0
14:05-14:10	48.7	41.5	17:05-17:10	50.9	44.6	20:05-20:10	54.1	53.3	23:05-23:10	50.4	49.7
14:10-14:15	49.3	42.6	17:10-17:15	53.6	47.2	20:10-20:15	53.7	53.1	23:10-23:15	50.7	49.9
14:15-14:20	48.4	42.0	17:15-17:20	54.4	45.9	20:15-20:20	53.7	53.0	23:15-23:20	50.2	49.0
14:20-14:25	48.9	41.6	17:20-17:25	50.0	45.9	20:20-20:25	53.5	52.3	23:20-23:25	50.0	49.1
14:25-14:30	50.1	43.6	17:25-17:30	50.0	45.2	20:25-20:30	53.8	52.1	23:25-23:30	50.0	48.5
14:30-14:35	50.3	41.8	17:30-17:35	50.3	43.2	20:30-20:35	52.6	51.9	23:30-23:35	49.4	48.5
14:35-14:40	50.9	42.6	17:35-17:40	52.5	43.8	20:35-20:40	53.0	50.9	23:35-23:40	49.4	48.5
14:40-14:45	50.1	42.3	17:40-17:45	54.6	43.3	20:40-20:45	51.7	51.0	23:40-23:45	49.1	48.2
14:45-14:50	49.0	43.2	17:45-17:50	54.7	43.5	20:45-20:50	52.4	50.6	23:45-23:50	48.9	47.9
14:50-14:55	48.8	42.3	17:50-17:55	54.8	45.1	20:50-20:55	54.2	51.0	23:50-23:55	48.7	47.9
14:55-15:00	48.1	41.5	17:55-18:00	50.7	44.8	20:55-21:00	54.0	52.7	23:55-00:00	48.5	47.5
15:00-15:05	52.7	42.2	18:00-18:05	50.3	44.0	21:00-21:05	53.4	52.9	00:00-00:05	48.6	47.8
15:05-15:10	51.2	43.0	18:05-18:10	54.1	44.3	21:05-21:10	52.1	51.5	00:05-00:10	50.7	47.4
15:10-15:15	49.8	42.2	18:10-18:15	52.5	47.3	21:10-21:15	53.1	50.9	00:10-00:15	48.0	46.7
15:15-15:20	49.4	41.3	18:15-18:20	53.3	47.4	21:15-21:20	53.1	52.5	00:15-00:20	49.8	46.5
15:20-15:25	48.9	40.3	18:20-18:25	54.8	48.7	21:20-21:25	54.1	52.4	00:20-00:25	47.4	46.3
15:25-15:30	49.7	40.7	18:25-18:30	53.7	46.7	21:25-21:30	53.8	52.6	00:25-00:30	47.9	46.8
15:30-15:35	48.4	41.4	18:30-18:35	52.9	46.3	21:30-21:35	53.4	51.5	00:30-00:35	47.8	46.7
15:35-15:40	48.3	40.0	18:35-18:40	53.7	46.6	21:35-21:40	53.7	52.3	00:35-00:40	47.7	46.7
15:40-15:45	49.7	39.2	18:40-18:45	53.4	47.0	21:40-21:45	54.5	52.9	00:40-00:45	47.9	46.6
15:45-15:50	49.5	40.4	18:45-18:50	50.8	46.0	21:45-21:50	54.3	52.8	00:45-00:50	48.4	46.7
15:50-15:55	51.7	40.0	18:50-18:55	51.4	45.4	21:50-21:55	54.9	53.3	00:50-00:55	48.4	46.9
15:55-16:00	48.1	40.2	18:55-19:00	51.6	44.7	21:55-22:00	55.1	52.7	00:55-01:00	48.7	47.2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 10, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
01:00-01:05	51.1	46.9	04:00-04:05	46.9	46.0	07:00-07:05	53.8	46.1	10:00-10:05	50.3	42.2
01:05-01:10	51.7	47.2	04:05-04:10	45.8	45.2	07:05-07:10	54.2	45.0	10:05-10:10	52.8	41.9
01:10-01:15	51.8	47.5	04:10-04:15	46.0	45.4	07:10-07:15	54.1	45.1	10:10-10:15	51.2	42.0
01:15-01:20	49.4	47.5	04:15-04:20	46.4	45.2	07:15-07:20	56.3	45.2	10:15-10:20	51.2	41.8
01:20-01:25	49.2	47.3	04:20-04:25	45.9	45.0	07:20-07:25	53.5	44.3	10:20-10:25	52.3	42.0
01:25-01:30	48.8	47.0	04:25-04:30	46.0	45.3	07:25-07:30	51.6	44.7	10:25-10:30	52.4	41.6
01:30-01:35	48.7	46.6	04:30-04:35	46.2	45.5	07:30-07:35	52.3	44.4	10:30-10:35	48.0	40.9
01:35-01:40	48.7	46.7	04:35-04:40	46.5	45.9	07:35-07:40	51.4	44.7	10:35-10:40	50.8	42.5
01:40-01:45	50.1	48.0	04:40-04:45	46.8	46.1	07:40-07:45	52.5	44.9	10:40-10:45	48.5	42.2
01:45-01:50	49.8	48.0	04:45-04:50	47.2	46.2	07:45-07:50	52.0	43.2	10:45-10:50	48.5	41.9
01:50-01:55	50.1	48.3	04:50-04:55	47.0	46.3	07:50-07:55	51.9	42.7	10:50-10:55	48.5	40.8
01:55-02:00	49.8	48.1	04:55-05:00	49.9	46.4	07:55-08:00	52.7	43.5	10:55-11:00	48.9	41.6
02:00-02:05	49.8	48.0	05:00-05:05	55.9	46.6	08:00-08:05	49.9	43.1	11:00-11:05	52.5	42.9
02:05-02:10	50.1	48.6	05:05-05:10	56.1	46.8	08:05-08:10	51.1	43.4	11:05-11:10	52.4	42.0
02:10-02:15	49.8	48.0	05:10-05:15	56.6	46.5	08:10-08:15	51.0	44.7	11:10-11:15	53.9	42.2
02:15-02:20	50.0	48.5	05:15-05:20	53.8	47.1	08:15-08:20	50.8	44.8	11:15-11:20	51.1	42.2
02:20-02:25	50.3	49.2	05:20-05:25	56.1	49.6	08:20-08:25	51.9	43.0	11:20-11:25	50.3	42.0
02:25-02:30	50.2	49.0	05:25-05:30	57.1	48.7	08:25-08:30	51.8	42.4	11:25-11:30	50.1	43.5
02:30-02:35	49.9	48.6	05:30-05:35	55.6	50.2	08:30-08:35	49.0	42.3	11:30-11:35	51.3	41.2
02:35-02:40	49.3	47.6	05:35-05:40	57.3	50.5	08:35-08:40	50.2	42.0	11:35-11:40	52.0	42.2
02:40-02:45	49.6	48.2	05:40-05:45	57.5	50.1	08:40-08:45	51.6	43.4	11:40-11:45	52.2	44.3
02:45-02:50	49.7	48.3	05:45-05:50	56.5	48.6	08:45-08:50	51.3	43.1	11:45-11:50	52.0	43.0
02:50-02:55	49.5	48.1	05:50-05:55	57.3	47.5	08:50-08:55	51.3	42.4	11:50-11:55	52.9	42.4
02:55-03:00	49.2	47.5	05:55-06:00	56.1	46.7	08:55-09:00	49.4	41.8	11:55-12:00	52.9	42.8
03:00-03:05	48.9	47.2	06:00-06:05	54.9	46.6	09:00-09:05	49.3	41.1	12:00-12:05	50.4	41.6
03:05-03:10	49.0	47.1	06:05-06:10	54.3	46.3	09:05-09:10	50.7	40.8	12:05-12:10	50.2	42.4
03:10-03:15	48.7	47.1	06:10-06:15	54.2	46.7	09:10-09:15	51.2	40.9	12:10-12:15	50.1	41.2
03:15-03:20	48.7	47.0	06:15-06:20	54.0	45.9	09:15-09:20	51.7	41.7	12:15-12:20	46.5	41.0
03:20-03:25	48.5	46.3	06:20-06:25	53.1	44.8	09:20-09:25	51.0	42.8	12:20-12:25	49.7	40.8
03:25-03:30	47.8	45.4	06:25-06:30	52.2	45.1	09:25-09:30	51.1	42.0	12:25-12:30	46.4	40.2
03:30-03:35	48.9	46.8	06:30-06:35	52.1	45.1	09:30-09:35	50.1	41.5	12:30-12:35	46.7	41.7
03:35-03:40	46.3	45.6	06:35-06:40	54.8	45.1	09:35-09:40	49.2	42.0	12:35-12:40	47.6	41.2
03:40-03:45	46.0	45.5	06:40-06:45	52.8	45.6	09:40-09:45	49.1	42.0	12:40-12:45	46.2	40.4
03:45-03:50	46.1	45.5	06:45-06:50	52.3	46.0	09:45-09:50	51.0	41.9	12:45-12:50	50.3	41.1
03:50-03:55	46.1	45.5	06:50-06:55	53.6	50.0	09:50-09:55	50.8	40.6	12:50-12:55	46.3	40.1
03:55-04:00	47.4	45.2	06:55-07:00	53.3	49.6	09:55-10:00	49.4	41.3	12:55-13:00	47.6	40.0

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 10-11, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
13:00-13:05	48.3	40.7	16:00-16:05	46.7	40.0	19:00-19:05	53.6	41.4	22:00-22:05	58.3	47.5
13:05-13:10	50.5	41.0	16:05-16:10	46.9	40.6	19:05-19:10	54.0	44.5	22:05-22:10	63.9	48.3
13:10-13:15	46.4	39.1	16:10-16:15	45.6	40.7	19:10-19:15	53.7	48.2	22:10-22:15	60.6	47.8
13:15-13:20	47.2	38.9	16:15-16:20	45.4	40.5	19:15-19:20	55.8	53.4	22:15-22:20	62.2	44.9
13:20-13:25	49.7	39.9	16:20-16:25	49.7	40.7	19:20-19:25	57.1	56.0	22:20-22:25	61.9	47.9
13:25-13:30	50.4	39.9	16:25-16:30	49.2	40.7	19:25-19:30	56.8	55.8	22:25-22:30	61.5	48.0
13:30-13:35	46.4	39.5	16:30-16:35	46.2	40.6	19:30-19:35	56.7	55.7	22:30-22:35	49.3	48.3
13:35-13:40	47.0	40.4	16:35-16:40	49.3	41.1	19:35-19:40	56.0	55.5	22:35-22:40	49.0	48.0
13:40-13:45	48.6	39.9	16:40-16:45	49.1	41.3	19:40-19:45	56.6	54.4	22:40-22:45	49.6	47.9
13:45-13:50	50.1	39.8	16:45-16:50	49.4	41.5	19:45-19:50	56.3	55.6	22:45-22:50	48.4	45.7
13:50-13:55	48.5	39.8	16:50-16:55	46.6	40.7	19:50-19:55	56.5	55.4	22:50-22:55	48.7	43.0
13:55-14:00	47.1	39.2	16:55-17:00	46.1	41.1	19:55-20:00	56.1	55.2	22:55-23:00	47.2	43.0
14:00-14:05	46.9	40.2	17:00-17:05	54.6	42.1	20:00-20:05	56.3	55.6	23:00-23:05	47.7	46.2
14:05-14:10	48.2	39.6	17:05-17:10	53.6	42.7	20:05-20:10	56.4	55.4	23:05-23:10	48.1	47.0
14:10-14:15	46.0	40.9	17:10-17:15	53.0	42.4	20:10-20:15	55.8	54.8	23:10-23:15	49.1	47.9
14:15-14:20	48.3	40.8	17:15-17:20	54.6	41.9	20:15-20:20	56.1	55.1	23:15-23:20	48.5	47.3
14:20-14:25	49.8	40.6	17:20-17:25	52.4	42.5	20:20-20:25	55.7	54.7	23:20-23:25	48.7	47.4
14:25-14:30	48.1	39.9	17:25-17:30	52.3	43.5	20:25-20:30	55.5	54.8	23:25-23:30	48.3	46.9
14:30-14:35	48.2	40.6	17:30-17:35	54.0	43.5	20:30-20:35	55.7	54.5	23:30-23:35	50.0	47.6
14:35-14:40	48.7	40.3	17:35-17:40	55.7	42.2	20:35-20:40	55.4	54.3	23:35-23:40	49.1	47.3
14:40-14:45	46.1	40.2	17:40-17:45	56.9	41.8	20:40-20:45	55.4	54.6	23:40-23:45	49.5	47.3
14:45-14:50	46.3	40.4	17:45-17:50	56.9	42.7	20:45-20:50	54.2	51.3	23:45-23:50	48.6	47.4
14:50-14:55	47.7	41.0	17:50-17:55	52.6	42.8	20:50-20:55	58.0	52.0	23:50-23:55	48.6	47.8
14:55-15:00	48.5	39.6	17:55-18:00	55.4	45.3	20:55-21:00	58.0	53.7	23:55-00:00	48.6	47.7
15:00-15:05	48.7	40.1	18:00-18:05	55.4	44.5	21:00-21:05	64.8	54.1	00:00-00:05	48.3	47.4
15:05-15:10	46.3	39.3	18:05-18:10	53.6	45.1	21:05-21:10	65.8	54.5	00:05-00:10	48.1	47.4
15:10-15:15	46.1	39.3	18:10-18:15	51.0	44.7	21:10-21:15	64.2	54.1	00:10-00:15	48.3	47.5
15:15-15:20	45.8	39.8	18:15-18:20	51.5	45.0	21:15-21:20	64.5	53.5	00:15-00:20	49.0	47.1
15:20-15:25	48.8	41.1	18:20-18:25	51.8	45.0	21:20-21:25	64.3	53.8	00:20-00:25	49.1	47.0
15:25-15:30	48.6	40.0	18:25-18:30	54.1	44.2	21:25-21:30	63.9	53.1	00:25-00:30	58.8	47.2
15:30-15:35	48.9	39.6	18:30-18:35	52.8	44.1	21:30-21:35	64.7	53.0	00:30-00:35	58.8	46.7
15:35-15:40	48.3	39.7	18:35-18:40	53.2	42.5	21:35-21:40	59.2	52.4	00:35-00:40	59.2	46.7
15:40-15:45	47.6	40.9	18:40-18:45	51.5	41.9	21:40-21:45	59.5	52.9	00:40-00:45	58.2	46.6
15:45-15:50	48.7	41.2	18:45-18:50	51.8	42.6	21:45-21:50	59.3	52.8	00:45-00:50	58.8	46.5
15:50-15:55	48.2	42.1	18:50-18:55	52.0	42.2	21:50-21:55	59.9	52.6	00:50-00:55	58.9	46.8
15:55-16:00	48.0	40.5	18:55-19:00	52.5	42.1	21:55-22:00	60.4	52.2	00:55-01:00	59.2	47.1

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 11, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
01:00-01:05	60.2	47.3	04:00-04:05	46.1	45.2	07:00-07:05	51.2	46.1	10:00-10:05	48.0	40.3
01:05-01:10	59.2	47.7	04:05-04:10	46.8	46.1	07:05-07:10	51.1	45.3	10:05-10:10	47.1	40.2
01:10-01:15	59.6	46.9	04:10-04:15	46.8	46.2	07:10-07:15	51.6	45.6	10:10-10:15	48.2	41.5
01:15-01:20	48.0	45.6	04:15-04:20	46.8	46.2	07:15-07:20	59.5	45.0	10:15-10:20	50.4	40.9
01:20-01:25	48.8	46.0	04:20-04:25	47.0	45.8	07:20-07:25	53.5	46.2	10:20-10:25	46.8	39.1
01:25-01:30	46.8	46.2	04:25-04:30	47.1	45.8	07:25-07:30	53.5	45.9	10:25-10:30	47.1	40.5
01:30-01:35	47.4	46.5	04:30-04:35	46.2	45.6	07:30-07:35	50.6	44.3	10:30-10:35	49.1	40.6
01:35-01:40	46.8	45.8	04:35-04:40	45.9	45.2	07:35-07:40	52.8	43.3	10:35-10:40	50.1	40.7
01:40-01:45	47.6	46.2	04:40-04:45	45.7	45.1	07:40-07:45	53.2	43.6	10:40-10:45	50.1	40.4
01:45-01:50	45.4	44.0	04:45-04:50	47.9	45.6	07:45-07:50	53.8	43.7	10:45-10:50	50.2	42.0
01:50-01:55	46.3	45.0	04:50-04:55	48.0	46.1	07:50-07:55	56.6	42.8	10:50-10:55	50.0	41.3
01:55-02:00	47.3	46.5	04:55-05:00	49.6	46.0	07:55-08:00	52.1	42.4	10:55-11:00	50.4	40.6
02:00-02:05	47.5	46.5	05:00-05:05	47.6	45.9	08:00-08:05	50.2	42.4	11:00-11:05	51.6	41.5
02:05-02:10	47.6	46.6	05:05-05:10	46.6	45.6	08:05-08:10	52.4	42.3	11:05-11:10	47.6	39.3
02:10-02:15	47.5	46.6	05:10-05:15	46.8	45.8	08:10-08:15	50.1	41.6	11:10-11:15	47.6	40.2
02:15-02:20	47.9	47.0	05:15-05:20	49.8	46.4	08:15-08:20	50.8	42.3	11:15-11:20	47.6	42.3
02:20-02:25	47.7	46.9	05:20-05:25	53.0	47.8	08:20-08:25	50.8	42.4	11:20-11:25	50.2	41.8
02:25-02:30	47.3	46.6	05:25-05:30	52.1	46.6	08:25-08:30	50.1	42.0	11:25-11:30	50.2	39.7
02:30-02:35	47.1	46.2	05:30-05:35	55.0	48.5	08:30-08:35	52.6	41.6	11:30-11:35	47.7	39.3
02:35-02:40	45.7	44.7	05:35-05:40	55.1	48.2	08:35-08:40	52.0	42.3	11:35-11:40	50.6	39.2
02:40-02:45	46.3	45.1	05:40-05:45	54.5	47.9	08:40-08:45	51.5	42.1	11:40-11:45	47.0	39.6
02:45-02:50	46.9	45.8	05:45-05:50	54.4	48.1	08:45-08:50	51.3	42.6	11:45-11:50	47.1	39.9
02:50-02:55	46.3	45.4	05:50-05:55	53.8	47.3	08:50-08:55	51.9	42.0	11:50-11:55	49.3	40.0
02:55-03:00	46.5	45.7	05:55-06:00	53.6	46.8	08:55-09:00	51.5	42.0	11:55-12:00	50.6	39.8
03:00-03:05	46.3	45.4	06:00-06:05	55.8	45.8	09:00-09:05	49.2	42.3	12:00-12:05	49.8	38.3
03:05-03:10	46.4	45.5	06:05-06:10	55.1	45.9	09:05-09:10	47.5	41.5	12:05-12:10	49.2	37.1
03:10-03:15	45.5	44.6	06:10-06:15	55.5	45.9	09:10-09:15	47.5	42.2	12:10-12:15	49.4	38.8
03:15-03:20	45.2	44.2	06:15-06:20	53.7	46.0	09:15-09:20	49.7	41.7	12:15-12:20	51.6	40.1
03:20-03:25	46.0	44.9	06:20-06:25	54.3	46.6	09:20-09:25	49.7	41.6	12:20-12:25	53.3	40.0
03:25-03:30	46.4	45.8	06:25-06:30	53.2	46.5	09:25-09:30	49.7	40.7	12:25-12:30	53.3	41.7
03:30-03:35	46.0	45.3	06:30-06:35	52.7	45.9	09:30-09:35	50.0	41.7	12:30-12:35	53.3	42.4
03:35-03:40	46.2	45.5	06:35-06:40	51.9	46.3	09:35-09:40	48.6	42.0	12:35-12:40	53.7	40.7
03:40-03:45	46.3	45.4	06:40-06:45	51.8	46.1	09:40-09:45	49.1	41.8	12:40-12:45	49.1	40.1
03:45-03:50	45.7	45.0	06:45-06:50	52.8	46.2	09:45-09:50	47.9	41.7	12:45-12:50	53.3	40.8
03:50-03:55	45.4	44.7	06:50-06:55	52.2	45.4	09:50-09:55	47.7	40.0	12:50-12:55	52.0	39.2
03:55-04:00	45.4	44.8	06:55-07:00	49.2	44.8	09:55-10:00	48.3	40.1	12:55-13:00	49.6	39.7

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 11-12, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
13:00-13:05	49.2	38.7	16:00-16:05	47.4	39.3	19:00-19:05	52.2	42.6	22:00-22:05	50.8	49.7
13:05-13:10	47.4	38.8	16:05-16:10	49.5	39.7	19:05-19:10	51.5	44.1	22:05-22:10	49.9	49.4
13:10-13:15	49.2	39.6	16:10-16:15	46.7	38.7	19:10-19:15	52.7	48.1	22:10-22:15	50.2	49.5
13:15-13:20	49.1	39.6	16:15-16:20	46.0	38.3	19:15-19:20	51.8	50.6	22:15-22:20	50.6	49.1
13:20-13:25	49.5	39.9	16:20-16:25	49.4	40.5	19:20-19:25	52.3	51.1	22:20-22:25	49.6	48.8
13:25-13:30	48.9	39.2	16:25-16:30	50.7	40.6	19:25-19:30	51.6	50.2	22:25-22:30	49.0	47.4
13:30-13:35	49.3	40.2	16:30-16:35	50.0	39.8	19:30-19:35	52.5	50.3	22:30-22:35	49.5	47.3
13:35-13:40	49.4	39.8	16:35-16:40	50.3	41.8	19:35-19:40	51.7	49.6	22:35-22:40	49.2	47.1
13:40-13:45	51.4	39.3	16:40-16:45	50.2	41.1	19:40-19:45	51.0	49.3	22:40-22:45	47.7	46.8
13:45-13:50	51.2	41.5	16:45-16:50	48.2	41.2	19:45-19:50	50.2	49.3	22:45-22:50	48.5	47.4
13:50-13:55	47.4	40.1	16:50-16:55	48.8	42.0	19:50-19:55	50.8	49.4	22:50-22:55	49.7	48.2
13:55-14:00	47.4	40.3	16:55-17:00	50.4	41.9	19:55-20:00	50.8	49.5	22:55-23:00	48.6	48.0
14:00-14:05	47.3	39.9	17:00-17:05	52.2	42.2	20:00-20:05	50.2	49.0	23:00-23:05	48.6	47.8
14:05-14:10	44.0	38.9	17:05-17:10	50.2	41.7	20:05-20:10	50.3	48.1	23:05-23:10	49.3	47.7
14:10-14:15	46.5	38.8	17:10-17:15	50.0	43.3	20:10-20:15	50.1	48.1	23:10-23:15	48.2	47.5
14:15-14:20	43.9	40.1	17:15-17:20	50.3	42.3	20:15-20:20	50.4	47.6	23:15-23:20	48.4	47.8
14:20-14:25	47.3	40.6	17:20-17:25	47.7	41.5	20:20-20:25	51.1	47.4	23:20-23:25	48.0	47.1
14:25-14:30	44.1	39.7	17:25-17:30	46.9	42.2	20:25-20:30	51.6	47.3	23:25-23:30	48.3	47.7
14:30-14:35	46.7	40.2	17:30-17:35	50.7	43.9	20:30-20:35	52.0	47.0	23:30-23:35	47.8	47.1
14:35-14:40	47.5	40.3	17:35-17:40	49.3	42.6	20:35-20:40	49.7	49.0	23:35-23:40	50.0	47.3
14:40-14:45	47.4	39.8	17:40-17:45	49.3	42.0	20:40-20:45	50.8	48.9	23:40-23:45	49.2	47.7
14:45-14:50	45.0	40.5	17:45-17:50	50.1	41.7	20:45-20:50	50.3	49.1	23:45-23:50	49.4	48.0
14:50-14:55	47.2	39.2	17:50-17:55	47.0	41.4	20:50-20:55	49.5	48.8	23:50-23:55	49.8	48.0
14:55-15:00	47.5	41.6	17:55-18:00	47.4	41.7	20:55-21:00	50.2	49.0	23:55-00:00	50.5	47.6
15:00-15:05	51.3	40.7	18:00-18:05	54.2	41.5	21:00-21:05	49.2	48.6	00:00-00:05	51.6	47.4
15:05-15:10	50.5	38.8	18:05-18:10	50.4	41.7	21:05-21:10	51.3	48.6	00:05-00:10	50.0	48.1
15:10-15:15	46.3	39.2	18:10-18:15	50.7	41.8	21:10-21:15	51.0	48.9	00:10-00:15	49.0	47.6
15:15-15:20	46.7	39.8	18:15-18:20	53.4	44.1	21:15-21:20	53.7	49.3	00:15-00:20	49.3	48.0
15:20-15:25	46.1	38.5	18:20-18:25	51.5	42.2	21:20-21:25	52.4	49.2	00:20-00:25	49.8	48.2
15:25-15:30	46.8	37.7	18:25-18:30	51.7	42.0	21:25-21:30	52.9	48.9	00:25-00:30	50.0	48.2
15:30-15:35	46.8	38.2	18:30-18:35	52.9	41.9	21:30-21:35	49.8	49.3	00:30-00:35	50.1	48.2
15:35-15:40	50.3	38.4	18:35-18:40	51.4	42.1	21:35-21:40	51.1	49.1	00:35-00:40	49.7	48.1
15:40-15:45	48.8	38.7	18:40-18:45	55.5	41.7	21:40-21:45	50.7	48.8	00:40-00:45	49.5	47.8
15:45-15:50	46.0	38.7	18:45-18:50	55.4	40.8	21:45-21:50	52.8	49.2	00:45-00:50	49.2	47.8
15:50-15:55	46.8	38.4	18:50-18:55	56.2	41.8	21:50-21:55	49.8	49.1	00:50-00:55	49.4	47.7
15:55-16:00	46.2	38.4	18:55-19:00	54.8	43.2	21:55-22:00	49.6	48.8	00:55-01:00	48.7	47.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 12, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
01:00-01:05	48.2	46.9	04:00-04:05	46.6	45.2	07:00-07:05	53.4	42.8	10:00-10:05	56.5	49.1
01:05-01:10	48.4	47.0	04:05-04:10	48.4	45.0	07:05-07:10	51.6	43.0	10:05-10:10	57.0	50.5
01:10-01:15	47.6	46.9	04:10-04:15	49.4	44.9	07:10-07:15	51.8	43.4	10:10-10:15	55.1	49.8
01:15-01:20	51.7	46.8	04:15-04:20	50.9	45.2	07:15-07:20	52.7	42.4	10:15-10:20	56.8	51.4
01:20-01:25	51.7	46.8	04:20-04:25	50.3	45.6	07:20-07:25	54.0	41.9	10:20-10:25	56.2	51.5
01:25-01:30	47.7	47.0	04:25-04:30	49.4	45.5	07:25-07:30	52.1	41.1	10:25-10:30	55.9	50.4
01:30-01:35	48.0	47.2	04:30-04:35	52.9	45.5	07:30-07:35	51.9	41.4	10:30-10:35	55.8	50.2
01:35-01:40	51.7	47.8	04:35-04:40	52.3	45.2	07:35-07:40	51.4	40.8	10:35-10:40	58.7	49.4
01:40-01:45	48.6	47.2	04:40-04:45	50.4	44.5	07:40-07:45	51.8	41.3	10:40-10:45	55.5	50.0
01:45-01:50	47.3	46.7	04:45-04:50	50.5	43.4	07:45-07:50	51.4	41.0	10:45-10:50	59.0	48.9
01:50-01:55	47.2	46.5	04:50-04:55	50.6	43.3	07:50-07:55	51.0	40.8	10:50-10:55	58.7	51.1
01:55-02:00	47.7	46.9	04:55-05:00	49.4	43.8	07:55-08:00	54.1	41.5	10:55-11:00	58.1	51.7
02:00-02:05	47.1	46.5	05:00-05:05	49.9	43.3	08:00-08:05	51.7	40.1	11:00-11:05	62.1	53.2
02:05-02:10	46.8	46.3	05:05-05:10	49.4	43.3	08:05-08:10	51.4	41.2	11:05-11:10	62.5	52.3
02:10-02:15	47.0	46.2	05:10-05:15	49.3	43.1	08:10-08:15	49.2	41.5	11:10-11:15	64.1	55.4
02:15-02:20	46.6	45.8	05:15-05:20	49.1	43.4	08:15-08:20	49.4	41.0	11:15-11:20	54.9	48.5
02:20-02:25	46.8	45.9	05:20-05:25	50.5	44.3	08:20-08:25	51.5	40.1	11:20-11:25	53.9	44.1
02:25-02:30	49.0	46.2	05:25-05:30	52.8	44.9	08:25-08:30	50.8	40.8	11:25-11:30	51.9	44.6
02:30-02:35	46.9	46.0	05:30-05:35	55.7	45.1	08:30-08:35	50.8	41.2	11:30-11:35	52.5	44.6
02:35-02:40	49.7	46.1	05:35-05:40	52.7	45.4	08:35-08:40	51.5	42.0	11:35-11:40	51.2	43.6
02:40-02:45	46.9	45.9	05:40-05:45	55.5	46.4	08:40-08:45	53.2	41.9	11:40-11:45	52.5	46.2
02:45-02:50	47.1	46.1	05:45-05:50	54.7	46.6	08:45-08:50	53.3	42.4	11:45-11:50	54.3	45.8
02:50-02:55	47.4	46.8	05:50-05:55	55.2	46.9	08:50-08:55	51.0	41.4	11:50-11:55	53.8	43.7
02:55-03:00	47.6	47.0	05:55-06:00	53.4	45.8	08:55-09:00	49.7	40.7	11:55-12:00	51.8	43.3
03:00-03:05	48.0	47.3	06:00-06:05	52.6	45.1	09:00-09:05	49.3	39.3	12:00-12:05	52.0	42.8
03:05-03:10	47.7	46.8	06:05-06:10	52.2	43.5	09:05-09:10	48.9	40.5	12:05-12:10	52.9	43.7
03:10-03:15	47.4	46.8	06:10-06:15	50.2	43.0	09:10-09:15	52.4	40.8	12:10-12:15	49.6	41.6
03:15-03:20	46.8	46.2	06:15-06:20	51.1	43.0	09:15-09:20	52.6	40.8	12:15-12:20	52.2	43.5
03:20-03:25	46.5	45.9	06:20-06:25	52.1	42.6	09:20-09:25	48.8	39.5	12:20-12:25	52.8	41.7
03:25-03:30	45.5	44.5	06:25-06:30	52.8	42.5	09:25-09:30	51.1	40.2	12:25-12:30	51.4	40.7
03:30-03:35	46.4	45.7	06:30-06:35	50.6	42.4	09:30-09:35	48.4	39.6	12:30-12:35	52.0	42.2
03:35-03:40	46.3	45.6	06:35-06:40	50.2	42.4	09:35-09:40	51.8	39.2	12:35-12:40	49.8	42.0
03:40-03:45	46.7	45.9	06:40-06:45	52.5	43.0	09:40-09:45	50.5	39.2	12:40-12:45	52.1	42.9
03:45-03:50	46.7	45.9	06:45-06:50	53.9	43.4	09:45-09:50	52.2	39.9	12:45-12:50	49.5	42.8
03:50-03:55	46.5	45.8	06:50-06:55	53.3	42.9	09:50-09:55	52.1	40.4	12:50-12:55	52.2	41.7
03:55-04:00	46.2	45.2	06:55-07:00	51.2	42.3	09:55-10:00	53.5	41.0	12:55-13:00	50.9	41.0

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรท์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 12-13, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
13:00-13:05	47.6	40.4	16:00-16:05	49.8	42.6	19:00-19:05	50.9	44.6	22:00-22:05	52.8	48.8
13:05-13:10	47.1	41.6	16:05-16:10	49.8	42.2	19:05-19:10	48.8	44.1	22:05-22:10	50.7	48.8
13:10-13:15	47.5	42.5	16:10-16:15	47.8	42.6	19:10-19:15	49.0	45.0	22:10-22:15	50.6	48.5
13:15-13:20	50.8	42.3	16:15-16:20	51.6	42.6	19:15-19:20	49.8	47.3	22:15-22:20	51.1	47.8
13:20-13:25	51.6	41.9	16:20-16:25	51.5	43.1	19:20-19:25	50.4	48.5	22:20-22:25	49.2	47.6
13:25-13:30	51.8	41.2	16:25-16:30	47.2	42.0	19:25-19:30	50.1	49.3	22:25-22:30	49.3	47.9
13:30-13:35	51.7	42.9	16:30-16:35	47.7	41.1	19:30-19:35	50.6	49.1	22:30-22:35	49.5	47.9
13:35-13:40	51.6	42.4	16:35-16:40	49.3	41.9	19:35-19:40	49.8	48.8	22:35-22:40	49.5	48.1
13:40-13:45	49.8	41.2	16:40-16:45	51.8	42.9	19:40-19:45	51.5	48.6	22:40-22:45	50.5	48.4
13:45-13:50	47.3	42.0	16:45-16:50	50.5	41.6	19:45-19:50	49.3	48.4	22:45-22:50	49.3	48.0
13:50-13:55	51.1	41.9	16:50-16:55	51.5	42.5	19:50-19:55	50.0	48.0	22:50-22:55	48.7	46.6
13:55-14:00	51.0	41.6	16:55-17:00	51.3	42.9	19:55-20:00	49.4	48.4	22:55-23:00	47.4	45.8
14:00-14:05	51.3	42.0	17:00-17:05	49.3	42.1	20:00-20:05	49.5	48.3	23:00-23:05	47.6	45.8
14:05-14:10	48.3	41.8	17:05-17:10	53.0	41.8	20:05-20:10	50.1	48.3	23:05-23:10	49.1	45.8
14:10-14:15	48.7	41.8	17:10-17:15	52.2	41.5	20:10-20:15	50.0	47.9	23:10-23:15	47.2	45.7
14:15-14:20	48.0	42.3	17:15-17:20	51.9	42.7	20:15-20:20	50.1	48.1	23:15-23:20	47.8	45.6
14:20-14:25	48.9	42.7	17:20-17:25	52.2	42.5	20:20-20:25	49.9	48.8	23:20-23:25	47.7	45.8
14:25-14:30	51.2	41.3	17:25-17:30	52.0	42.1	20:25-20:30	50.1	48.9	23:25-23:30	48.7	45.8
14:30-14:35	51.5	42.2	17:30-17:35	48.6	42.0	20:30-20:35	50.2	49.1	23:30-23:35	46.5	45.1
14:35-14:40	51.5	42.1	17:35-17:40	52.2	41.1	20:35-20:40	50.7	49.0	23:35-23:40	51.0	45.2
14:40-14:45	51.4	42.0	17:40-17:45	51.3	41.9	20:40-20:45	50.7	49.5	23:40-23:45	50.3	45.2
14:45-14:50	49.8	40.0	17:45-17:50	49.1	41.3	20:45-20:50	50.6	49.5	23:45-23:50	48.9	45.5
14:50-14:55	48.9	40.0	17:50-17:55	49.4	41.7	20:50-20:55	50.3	49.5	23:50-23:55	47.9	45.9
14:55-15:00	52.2	40.2	17:55-18:00	50.0	42.6	20:55-21:00	50.8	48.7	23:55-00:00	47.7	45.4
15:00-15:05	50.9	39.6	18:00-18:05	50.8	43.0	21:00-21:05	53.5	49.0	00:00-00:05	47.4	45.5
15:05-15:10	48.4	38.7	18:05-18:10	51.5	42.9	21:05-21:10	49.6	48.5	00:05-00:10	48.1	46.2
15:10-15:15	50.0	38.3	18:10-18:15	50.6	42.9	21:10-21:15	49.6	48.2	00:10-00:15	47.2	45.9
15:15-15:20	49.3	38.4	18:15-18:20	52.4	44.4	21:15-21:20	52.4	48.5	00:15-00:20	47.5	46.1
15:20-15:25	52.0	40.0	18:20-18:25	52.2	45.0	21:20-21:25	49.2	48.1	00:20-00:25	47.2	46.1
15:25-15:30	48.9	39.6	18:25-18:30	48.2	42.4	21:25-21:30	49.5	48.0	00:25-00:30	47.7	46.4
15:30-15:35	48.5	40.7	18:30-18:35	48.9	42.3	21:30-21:35	50.0	48.5	00:30-00:35	48.6	46.7
15:35-15:40	48.1	39.8	18:35-18:40	52.7	42.9	21:35-21:40	49.9	48.5	00:35-00:40	50.9	46.3
15:40-15:45	49.5	40.0	18:40-18:45	49.6	43.2	21:40-21:45	50.2	48.2	00:40-00:45	47.6	46.4
15:45-15:50	51.2	41.8	18:45-18:50	49.6	43.1	21:45-21:50	50.1	48.1	00:45-00:50	48.3	46.0
15:50-15:55	51.7	43.5	18:50-18:55	49.2	43.1	21:50-21:55	50.4	48.3	00:50-00:55	52.9	46.6
15:55-16:00	51.5	42.1	18:55-19:00	51.7	43.5	21:55-22:00	49.8	48.5	00:55-01:00	55.9	46.2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 13, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
01:00-01:05	55.9	46.0	04:00-04:05	45.4	44.1	07:00-07:05	48.3	44.7	10:00-10:05	51.2	41.7
01:05-01:10	55.6	45.8	04:05-04:10	45.0	43.6	07:05-07:10	50.0	44.2	10:05-10:10	48.2	40.5
01:10-01:15	57.5	45.4	04:10-04:15	46.1	44.0	07:10-07:15	57.2	43.9	10:10-10:15	48.9	39.9
01:15-01:20	59.6	45.4	04:15-04:20	45.9	44.3	07:15-07:20	49.1	43.8	10:15-10:20	48.0	40.1
01:20-01:25	58.5	45.4	04:20-04:25	45.8	44.1	07:20-07:25	48.8	44.4	10:20-10:25	47.7	38.9
01:25-01:30	46.7	45.6	04:25-04:30	45.5	43.4	07:25-07:30	50.6	43.8	10:25-10:30	48.1	38.1
01:30-01:35	46.8	45.8	04:30-04:35	46.1	44.1	07:30-07:35	48.6	43.9	10:30-10:35	51.3	40.4
01:35-01:40	47.3	46.5	04:35-04:40	45.7	43.6	07:35-07:40	52.0	44.9	10:35-10:40	49.4	40.2
01:40-01:45	46.7	45.8	04:40-04:45	44.6	43.5	07:40-07:45	49.6	43.7	10:40-10:45	48.4	40.0
01:45-01:50	46.5	45.2	04:45-04:50	45.8	43.7	07:45-07:50	50.7	44.1	10:45-10:50	47.7	38.4
01:50-01:55	46.4	45.0	04:50-04:55	48.1	44.7	07:50-07:55	50.7	44.9	10:50-10:55	51.7	38.6
01:55-02:00	46.7	45.6	04:55-05:00	49.2	44.8	07:55-08:00	51.4	44.8	10:55-11:00	47.6	40.1
02:00-02:05	46.4	45.6	05:00-05:05	54.3	45.1	08:00-08:05	46.8	43.2	11:00-11:05	50.3	39.0
02:05-02:10	46.3	45.5	05:05-05:10	56.1	45.2	08:05-08:10	49.7	43.2	11:05-11:10	48.0	40.1
02:10-02:15	46.0	45.2	05:10-05:15	56.9	45.4	08:10-08:15	48.9	43.2	11:10-11:15	46.3	39.9
02:15-02:20	46.3	45.3	05:15-05:20	57.9	45.5	08:15-08:20	49.8	43.1	11:15-11:20	46.6	40.7
02:20-02:25	45.9	45.1	05:20-05:25	59.0	45.8	08:20-08:25	48.7	43.0	11:20-11:25	48.6	38.4
02:25-02:30	45.5	44.9	05:25-05:30	57.6	46.1	08:25-08:30	49.3	43.0	11:25-11:30	47.2	39.7
02:30-02:35	45.8	44.5	05:30-05:35	57.0	45.9	08:30-08:35	49.7	43.1	11:30-11:35	47.4	39.0
02:35-02:40	45.0	44.1	05:35-05:40	54.8	46.0	08:35-08:40	47.7	42.4	11:35-11:40	46.0	39.3
02:40-02:45	45.0	44.0	05:40-05:45	57.1	45.9	08:40-08:45	48.4	42.6	11:40-11:45	50.3	39.9
02:45-02:50	46.1	45.1	05:45-05:50	58.5	47.4	08:45-08:50	47.2	41.9	11:45-11:50	49.8	40.1
02:50-02:55	47.1	45.1	05:50-05:55	54.9	46.9	08:50-08:55	47.4	41.5	11:50-11:55	47.7	37.8
02:55-03:00	46.9	45.4	05:55-06:00	53.3	46.6	08:55-09:00	49.5	42.3	11:55-12:00	50.1	36.8
03:00-03:05	45.8	45.0	06:00-06:05	53.2	46.6	09:00-09:05	49.8	42.4	12:00-12:05	48.0	37.3
03:05-03:10	45.7	44.5	06:05-06:10	53.4	46.1	09:05-09:10	49.2	41.7	12:05-12:10	48.1	38.7
03:10-03:15	45.3	44.2	06:10-06:15	55.0	45.6	09:10-09:15	49.8	41.6	12:10-12:15	48.8	38.5
03:15-03:20	45.0	44.0	06:15-06:20	52.4	45.2	09:15-09:20	51.6	42.7	12:15-12:20	45.0	39.6
03:20-03:25	44.7	44.0	06:20-06:25	52.1	44.8	09:20-09:25	49.3	41.5	12:20-12:25	46.2	37.4
03:25-03:30	45.0	44.2	06:25-06:30	51.0	44.9	09:25-09:30	52.1	42.8	12:25-12:30	46.6	37.8
03:30-03:35	45.3	44.3	06:30-06:35	52.2	45.3	09:30-09:35	51.3	42.4	12:30-12:35	46.4	38.0
03:35-03:40	45.6	44.4	06:35-06:40	51.5	46.1	09:35-09:40	49.0	41.2	12:35-12:40	44.5	38.6
03:40-03:45	45.1	43.9	06:40-06:45	52.5	45.7	09:40-09:45	50.9	41.2	12:40-12:45	44.0	37.7
03:45-03:50	47.1	44.4	06:45-06:50	51.9	44.7	09:45-09:50	50.0	42.5	12:45-12:50	48.9	37.9
03:50-03:55	46.0	43.6	06:50-06:55	51.0	45.6	09:50-09:55	51.4	41.6	12:50-12:55	48.9	39.3
03:55-04:00	45.2	43.9	06:55-07:00	51.6	45.1	09:55-10:00	51.7	42.1	12:55-13:00	48.1	40.4

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 13-14, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
13:00-13:05	48.9	40.3	16:00-16:05	48.0	44.8	19:00-19:05	63.6	45.4	22:00-22:05	51.0	50.0
13:05-13:10	49.1	42.2	16:05-16:10	47.0	44.2	19:05-19:10	64.7	46.4	22:05-22:10	51.8	50.1
13:10-13:15	48.5	40.3	16:10-16:15	50.3	43.9	19:10-19:15	62.4	47.4	22:10-22:15	50.3	49.7
13:15-13:20	51.6	40.2	16:15-16:20	50.3	43.8	19:15-19:20	60.2	50.4	22:15-22:20	48.6	46.3
13:20-13:25	51.3	40.5	16:20-16:25	52.6	44.6	19:20-19:25	61.3	51.0	22:20-22:25	47.9	46.4
13:25-13:30	52.5	40.2	16:25-16:30	52.3	42.4	19:25-19:30	60.2	50.8	22:25-22:30	48.4	46.1
13:30-13:35	50.8	39.1	16:30-16:35	47.6	43.3	19:30-19:35	61.4	50.3	22:30-22:35	48.9	46.7
13:35-13:40	50.8	38.7	16:35-16:40	50.1	43.6	19:35-19:40	60.4	50.4	22:35-22:40	49.8	49.3
13:40-13:45	52.5	41.8	16:40-16:45	53.9	43.7	19:40-19:45	60.7	50.0	22:40-22:45	49.4	48.9
13:45-13:50	51.8	39.6	16:45-16:50	52.1	44.2	19:45-19:50	61.0	50.1	22:45-22:50	49.7	49.3
13:50-13:55	48.5	40.6	16:50-16:55	52.4	46.4	19:50-19:55	62.4	49.6	22:50-22:55	49.5	48.9
13:55-14:00	51.5	40.1	16:55-17:00	51.5	47.2	19:55-20:00	60.9	48.6	22:55-23:00	49.6	49.0
14:00-14:05	51.4	40.5	17:00-17:05	50.9	45.7	20:00-20:05	51.8	48.5	23:00-23:05	49.7	49.2
14:05-14:10	51.5	40.7	17:05-17:10	52.1	44.3	20:05-20:10	51.4	48.4	23:05-23:10	49.9	49.4
14:10-14:15	50.8	40.9	17:10-17:15	52.5	46.9	20:10-20:15	52.2	48.7	23:10-23:15	50.2	49.5
14:15-14:20	48.5	41.3	17:15-17:20	52.7	43.9	20:15-20:20	53.0	50.4	23:15-23:20	47.6	46.0
14:20-14:25	53.3	41.6	17:20-17:25	51.3	44.8	20:20-20:25	51.1	50.2	23:20-23:25	51.7	46.0
14:25-14:30	52.7	40.8	17:25-17:30	52.3	43.3	20:25-20:30	53.0	50.4	23:25-23:30	47.2	46.1
14:30-14:35	48.8	40.8	17:30-17:35	51.9	43.1	20:30-20:35	53.6	50.1	23:30-23:35	47.2	46.1
14:35-14:40	48.2	40.5	17:35-17:40	52.4	44.3	20:35-20:40	54.4	48.1	23:35-23:40	48.0	46.7
14:40-14:45	48.3	39.9	17:40-17:45	51.4	44.7	20:40-20:45	53.0	47.2	23:40-23:45	48.0	46.8
14:45-14:50	53.1	42.4	17:45-17:50	50.1	44.8	20:45-20:50	52.9	46.9	23:45-23:50	47.9	46.7
14:50-14:55	53.2	44.2	17:50-17:55	51.7	44.6	20:50-20:55	53.2	47.0	23:50-23:55	48.6	47.0
14:55-15:00	53.0	46.6	17:55-18:00	52.7	44.7	20:55-21:00	54.0	47.2	23:55-00:00	48.0	46.9
15:00-15:05	52.7	44.7	18:00-18:05	52.2	45.1	21:00-21:05	52.6	47.6	00:00-00:05	46.9	45.7
15:05-15:10	49.7	44.5	18:05-18:10	51.5	45.4	21:05-21:10	54.3	47.3	00:05-00:10	47.4	46.1
15:10-15:15	49.1	44.0	18:10-18:15	52.3	45.5	21:10-21:15	53.0	47.8	00:10-00:15	47.4	46.3
15:15-15:20	49.7	45.3	18:15-18:20	49.0	44.1	21:15-21:20	53.3	50.2	00:15-00:20	48.7	46.7
15:20-15:25	48.6	45.1	18:20-18:25	49.7	44.4	21:20-21:25	52.3	49.7	00:20-00:25	47.3	45.4
15:25-15:30	51.0	43.4	18:25-18:30	52.8	45.3	21:25-21:30	54.9	50.1	00:25-00:30	47.1	45.8
15:30-15:35	50.2	43.1	18:30-18:35	50.4	44.1	21:30-21:35	56.5	49.7	00:30-00:35	47.1	45.8
15:35-15:40	48.9	42.9	18:35-18:40	50.0	43.8	21:35-21:40	56.0	50.1	00:35-00:40	46.9	45.7
15:40-15:45	50.6	43.3	18:40-18:45	50.7	44.0	21:40-21:45	52.9	50.1	00:40-00:45	47.3	46.1
15:45-15:50	51.3	44.6	18:45-18:50	64.3	43.8	21:45-21:50	52.3	50.2	00:45-00:50	49.0	46.1
15:50-15:55	50.1	44.6	18:50-18:55	63.1	44.0	21:50-21:55	53.8	50.2	00:50-00:55	49.9	45.6
15:55-16:00	50.9	45.9	18:55-19:00	63.1	44.8	21:55-22:00	54.1	50.2	00:55-01:00	46.0	45.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 14, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
01:00-01:05	46.5	45.2	04:00-04:05	48.3	43.2	07:00-07:05	53.2	44.2	10:00-10:05	47.6	40.3
01:05-01:10	45.9	44.6	04:05-04:10	48.4	43.7	07:05-07:10	53.3	44.2	10:05-10:10	50.2	40.6
01:10-01:15	45.6	44.6	04:10-04:15	44.7	43.8	07:10-07:15	50.2	43.9	10:10-10:15	50.7	39.5
01:15-01:20	44.9	44.2	04:15-04:20	45.8	44.1	07:15-07:20	50.2	44.1	10:15-10:20	45.3	39.0
01:20-01:25	45.7	45.0	04:20-04:25	48.9	44.3	07:20-07:25	51.9	44.0	10:20-10:25	48.4	39.7
01:25-01:30	46.5	45.7	04:25-04:30	46.6	44.5	07:25-07:30	53.4	44.2	10:25-10:30	49.7	40.4
01:30-01:35	46.8	46.1	04:30-04:35	47.6	44.7	07:30-07:35	53.3	44.2	10:30-10:35	47.2	40.4
01:35-01:40	46.4	45.8	04:35-04:40	47.1	45.7	07:35-07:40	50.2	44.3	10:35-10:40	51.1	41.0
01:40-01:45	46.2	45.4	04:40-04:45	47.6	46.7	07:40-07:45	52.6	43.4	10:40-10:45	47.8	41.0
01:45-01:50	45.8	45.1	04:45-04:50	48.0	47.0	07:45-07:50	51.0	42.8	10:45-10:50	50.5	40.5
01:50-01:55	45.6	45.0	04:50-04:55	48.2	47.5	07:50-07:55	51.6	43.9	10:50-10:55	49.8	40.5
01:55-02:00	45.6	44.9	04:55-05:00	48.4	47.1	07:55-08:00	51.9	45.1	10:55-11:00	50.5	41.0
02:00-02:05	45.9	45.2	05:00-05:05	47.2	46.4	08:00-08:05	52.4	44.3	11:00-11:05	52.0	40.8
02:05-02:10	46.6	45.8	05:05-05:10	47.8	47.0	08:05-08:10	52.1	43.3	11:05-11:10	49.2	39.9
02:10-02:15	46.9	45.9	05:10-05:15	47.3	46.5	08:10-08:15	50.5	42.1	11:10-11:15	49.8	39.9
02:15-02:20	47.5	45.8	05:15-05:20	50.7	47.1	08:15-08:20	50.1	42.3	11:15-11:20	51.0	39.9
02:20-02:25	50.3	46.2	05:20-05:25	50.9	47.8	08:20-08:25	51.2	42.2	11:20-11:25	49.4	38.8
02:25-02:30	50.7	45.2	05:25-05:30	51.1	47.7	08:25-08:30	51.2	41.7	11:25-11:30	52.8	39.2
02:30-02:35	50.2	45.1	05:30-05:35	50.3	48.9	08:30-08:35	51.9	43.2	11:30-11:35	49.5	38.4
02:35-02:40	50.8	44.4	05:35-05:40	54.7	47.9	08:35-08:40	51.5	42.4	11:35-11:40	49.7	38.4
02:40-02:45	49.3	44.6	05:40-05:45	53.3	48.5	08:40-08:45	51.2	43.3	11:40-11:45	51.3	39.9
02:45-02:50	50.6	44.3	05:45-05:50	54.6	48.1	08:45-08:50	51.6	43.1	11:45-11:50	47.3	38.4
02:50-02:55	46.4	44.1	05:50-05:55	55.4	47.5	08:50-08:55	48.4	41.5	11:50-11:55	48.4	38.1
02:55-03:00	46.9	44.1	05:55-06:00	55.4	48.5	08:55-09:00	47.0	41.7	11:55-12:00	49.4	37.8
03:00-03:05	46.5	44.7	06:00-06:05	54.0	48.3	09:00-09:05	49.3	42.6	12:00-12:05	49.6	36.3
03:05-03:10	48.3	44.4	06:05-06:10	53.7	48.1	09:05-09:10	50.1	40.9	12:05-12:10	47.0	38.3
03:10-03:15	45.9	44.3	06:10-06:15	53.3	47.4	09:10-09:15	53.4	41.5	12:10-12:15	48.6	38.8
03:15-03:20	45.2	43.7	06:15-06:20	55.4	46.5	09:15-09:20	49.5	42.1	12:15-12:20	48.7	38.7
03:20-03:25	44.9	43.1	06:20-06:25	53.5	46.0	09:20-09:25	49.3	41.1	12:20-12:25	49.7	38.9
03:25-03:30	44.7	43.1	06:25-06:30	53.4	45.9	09:25-09:30	49.1	41.0	12:25-12:30	47.7	38.8
03:30-03:35	45.9	42.1	06:30-06:35	55.9	45.3	09:30-09:35	49.4	40.8	12:30-12:35	47.2	38.4
03:35-03:40	46.0	41.9	06:35-06:40	53.2	45.4	09:35-09:40	47.5	41.0	12:35-12:40	51.2	38.5
03:40-03:45	48.9	42.9	06:40-06:45	53.5	45.8	09:40-09:45	50.9	39.9	12:40-12:45	48.1	39.1
03:45-03:50	48.9	42.8	06:45-06:50	51.4	44.1	09:45-09:50	49.7	40.5	12:45-12:50	51.6	39.6
03:50-03:55	44.0	43.0	06:50-06:55	51.2	44.6	09:50-09:55	49.0	41.0	12:50-12:55	49.4	41.4
03:55-04:00	44.0	42.9	06:55-07:00	52.1	44.5	09:55-10:00	47.9	40.3	12:55-13:00	48.8	40.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 14-15, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
13:00-13:05	50.6	44.5	16:00-16:05	50.1	40.1	19:00-19:05	50.5	44.5	22:00-22:05	49.5	46.4
13:05-13:10	50.1	45.1	16:05-16:10	50.9	40.3	19:05-19:10	50.5	44.2	22:05-22:10	49.3	46.7
13:10-13:15	48.1	43.6	16:10-16:15	51.4	41.3	19:10-19:15	52.7	44.6	22:10-22:15	47.7	46.8
13:15-13:20	47.5	43.2	16:15-16:20	52.7	40.0	19:15-19:20	49.6	44.7	22:15-22:20	49.4	46.5
13:20-13:25	49.4	42.1	16:20-16:25	48.4	40.7	19:20-19:25	50.0	48.8	22:20-22:25	48.9	46.7
13:25-13:30	49.1	42.1	16:25-16:30	48.3	40.8	19:25-19:30	52.7	49.6	22:25-22:30	46.5	46.2
13:30-13:35	46.0	42.5	16:30-16:35	51.1	41.2	19:30-19:35	50.4	49.3	22:30-22:35	47.5	46.6
13:35-13:40	47.4	42.2	16:35-16:40	51.4	43.2	19:35-19:40	49.9	48.9	22:35-22:40	46.8	46.0
13:40-13:45	50.3	43.9	16:40-16:45	50.3	42.4	19:40-19:45	50.0	48.6	22:40-22:45	47.0	46.2
13:45-13:50	50.1	44.8	16:45-16:50	48.8	40.9	19:45-19:50	50.8	48.8	22:45-22:50	46.4	45.5
13:50-13:55	49.9	45.4	16:50-16:55	48.3	40.0	19:50-19:55	50.4	49.1	22:50-22:55	46.2	45.6
13:55-14:00	49.8	44.4	16:55-17:00	52.8	40.9	19:55-20:00	50.8	48.5	22:55-23:00	46.3	45.6
14:00-14:05	47.7	42.9	17:00-17:05	50.7	40.0	20:00-20:05	49.1	47.4	23:00-23:05	47.0	45.6
14:05-14:10	48.2	42.5	17:05-17:10	52.1	41.0	20:05-20:10	48.3	47.1	23:05-23:10	48.4	45.5
14:10-14:15	51.2	42.7	17:10-17:15	54.6	40.4	20:10-20:15	48.9	47.2	23:10-23:15	46.2	45.4
14:15-14:20	50.4	41.2	17:15-17:20	52.1	41.0	20:15-20:20	50.5	47.1	23:15-23:20	45.9	45.2
14:20-14:25	47.3	40.9	17:20-17:25	52.9	40.6	20:20-20:25	47.9	46.7	23:20-23:25	45.6	45.0
14:25-14:30	48.6	39.5	17:25-17:30	52.5	41.6	20:25-20:30	47.0	46.3	23:25-23:30	45.4	44.5
14:30-14:35	51.6	39.5	17:30-17:35	50.7	41.6	20:30-20:35	50.3	46.9	23:30-23:35	45.5	44.8
14:35-14:40	51.1	41.9	17:35-17:40	50.3	41.2	20:35-20:40	47.3	46.5	23:35-23:40	45.3	44.5
14:40-14:45	49.0	40.4	17:40-17:45	52.2	41.3	20:40-20:45	47.0	46.3	23:40-23:45	45.4	44.7
14:45-14:50	49.6	42.2	17:45-17:50	52.0	42.5	20:45-20:50	46.8	46.2	23:45-23:50	45.6	45.0
14:50-14:55	49.8	42.6	17:50-17:55	54.8	42.5	20:50-20:55	47.5	46.2	23:50-23:55	45.5	44.7
14:55-15:00	47.3	39.5	17:55-18:00	54.0	40.7	20:55-21:00	47.3	46.4	23:55-00:00	45.9	45.0
15:00-15:05	49.1	39.8	18:00-18:05	48.7	41.4	21:00-21:05	46.9	46.3	00:00-00:05	45.6	44.7
15:05-15:10	50.1	40.6	18:05-18:10	50.3	41.9	21:05-21:10	48.6	46.4	00:05-00:10	45.1	44.4
15:10-15:15	48.2	39.3	18:10-18:15	48.6	41.8	21:10-21:15	47.4	46.2	00:10-00:15	47.5	44.3
15:15-15:20	49.3	38.3	18:15-18:20	50.5	42.8	21:15-21:20	50.2	46.5	00:15-00:20	49.0	44.4
15:20-15:25	49.8	38.8	18:20-18:25	52.5	43.7	21:20-21:25	50.9	46.4	00:20-00:25	49.6	45.5
15:25-15:30	49.8	40.1	18:25-18:30	50.4	43.1	21:25-21:30	46.5	45.8	00:25-00:30	46.2	45.5
15:30-15:35	50.7	40.4	18:30-18:35	52.4	42.7	21:30-21:35	48.9	45.6	00:30-00:35	46.1	45.2
15:35-15:40	49.0	39.6	18:35-18:40	49.1	42.0	21:35-21:40	47.7	45.6	00:35-00:40	46.2	45.4
15:40-15:45	52.0	40.3	18:40-18:45	52.1	42.1	21:40-21:45	46.1	45.4	00:40-00:45	46.3	45.1
15:45-15:50	52.3	39.8	18:45-18:50	52.1	42.4	21:45-21:50	46.5	45.7	00:45-00:50	48.7	44.7
15:50-15:55	51.7	39.1	18:50-18:55	48.1	41.9	21:50-21:55	46.5	46.0	00:50-00:55	45.6	43.8
15:55-16:00	51.0	39.9	18:55-19:00	51.3	41.8	21:55-22:00	50.2	45.8	00:55-01:00	49.9	44.4

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N3 : บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0754480 E, 1501779 N
Measured Date : June 15, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00610195
Reported Number : NCC362/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
01:00-01:05	45.1	44.3	04:00-04:05	43.8	43.2	07:00-07:05	52.5	46.8	10:00-10:05	47.3	41.7
01:05-01:10	45.0	44.3	04:05-04:10	43.5	42.7	07:05-07:10	51.3	44.7	10:05-10:10	48.1	42.4
01:10-01:15	44.9	44.0	04:10-04:15	44.1	43.3	07:10-07:15	52.2	44.7	10:10-10:15	47.7	41.6
01:15-01:20	44.8	43.9	04:15-04:20	44.1	43.3	07:15-07:20	52.0	44.5	10:15-10:20	47.3	42.0
01:20-01:25	44.3	43.2	04:20-04:25	44.9	43.9	07:20-07:25	51.3	43.5	10:20-10:25	51.3	41.8
01:25-01:30	44.3	43.6	04:25-04:30	45.8	44.9	07:25-07:30	54.4	44.1	10:25-10:30	51.3	43.1
01:30-01:35	44.5	43.8	04:30-04:35	48.0	45.2	07:30-07:35	51.9	43.8	10:30-10:35	51.1	42.8
01:35-01:40	44.1	43.3	04:35-04:40	46.7	44.8	07:35-07:40	47.4	43.2	10:35-10:40	47.7	40.4
01:40-01:45	44.8	44.2	04:40-04:45	45.5	44.4	07:40-07:45	51.6	43.9	10:40-10:45	47.8	40.8
01:45-01:50	46.1	44.2	04:45-04:50	48.5	45.1	07:45-07:50	50.9	44.0	10:45-10:50	48.8	41.2
01:50-01:55	44.9	44.1	04:50-04:55	48.1	44.7	07:50-07:55	52.3	43.8	10:50-10:55	48.2	41.5
01:55-02:00	44.0	43.2	04:55-05:00	49.0	44.2	07:55-08:00	48.7	42.4	10:55-11:00	48.0	40.5
02:00-02:05	44.3	43.5	05:00-05:05	49.9	44.6	08:00-08:05	52.2	42.2	11:00-11:05	51.5	40.8
02:05-02:10	44.9	44.1	05:05-05:10	49.7	45.2	08:05-08:10	50.6	42.8	11:05-11:10	48.7	41.2
02:10-02:15	44.6	43.8	05:10-05:15	48.3	44.7	08:10-08:15	51.0	42.4	11:10-11:15	48.3	40.3
02:15-02:20	43.7	43.1	05:15-05:20	48.6	44.3	08:15-08:20	52.6	42.9	11:15-11:20	50.8	41.0
02:20-02:25	44.0	42.8	05:20-05:25	50.5	45.7	08:20-08:25	48.9	43.2	11:20-11:25	47.1	41.0
02:25-02:30	44.9	44.3	05:25-05:30	50.5	46.0	08:25-08:30	51.6	43.8	11:25-11:30	48.8	40.0
02:30-02:35	44.8	44.1	05:30-05:35	54.3	47.9	08:30-08:35	51.8	43.8	11:30-11:35	48.5	41.0
02:35-02:40	44.7	43.9	05:35-05:40	53.0	47.4	08:35-08:40	51.4	43.1	11:35-11:40	50.4	41.9
02:40-02:45	44.3	43.5	05:40-05:45	53.9	46.8	08:40-08:45	51.2	43.5	11:40-11:45	49.6	40.2
02:45-02:50	44.4	43.4	05:45-05:50	54.3	47.5	08:45-08:50	52.5	43.4	11:45-11:50	48.8	39.5
02:50-02:55	45.8	43.4	05:50-05:55	51.3	46.2	08:50-08:55	48.7	42.4	11:50-11:55	50.5	41.6
02:55-03:00	43.6	42.8	05:55-06:00	53.0	46.2	08:55-09:00	49.8	42.4	11:55-12:00	50.6	40.6
03:00-03:05	44.1	43.0	06:00-06:05	50.6	44.7	09:00-09:05	50.3	42.1	12:00-12:05	51.3	39.5
03:05-03:10	44.3	43.4	06:05-06:10	50.6	44.6	09:05-09:10	49.5	42.6	12:05-12:10	50.3	40.2
03:10-03:15	44.2	43.3	06:10-06:15	53.2	44.9	09:10-09:15	51.5	42.8	12:10-12:15	50.2	40.6
03:15-03:20	44.2	43.4	06:15-06:20	54.2	47.1	09:15-09:20	52.0	42.9	12:15-12:20	52.6	39.1
03:20-03:25	44.3	43.2	06:20-06:25	52.1	47.1	09:20-09:25	51.9	42.1	12:20-12:25	49.4	39.5
03:25-03:30	43.6	42.9	06:25-06:30	53.0	47.8	09:25-09:30	51.0	42.2	12:25-12:30	51.0	39.7
03:30-03:35	43.9	43.1	06:30-06:35	51.9	46.6	09:30-09:35	52.7	42.3	12:30-12:35	51.7	39.2
03:35-03:40	44.3	42.7	06:35-06:40	51.7	46.3	09:35-09:40	49.8	40.4	12:35-12:40	50.9	40.2
03:40-03:45	43.6	42.8	06:40-06:45	51.4	46.1	09:40-09:45	50.8	40.6	12:40-12:45	49.1	42.4
03:45-03:50	44.0	42.8	06:45-06:50	52.1	45.5	09:45-09:50	48.4	40.2	12:45-12:50	49.0	42.2
03:50-03:55	44.3	43.6	06:50-06:55	53.3	45.9	09:50-09:55	48.8	40.7	12:50-12:55	52.1	38.3
03:55-04:00	43.8	42.9	06:55-07:00	51.8	46.7	09:55-10:00	48.3	40.7	12:55-13:00	48.7	39.2

(Ms.Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 8-9, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
14:00-14:05	49.7	41.3	17:00-17:05	52.8	45.8	20:00-20:05	50.8	49.4	23:00-23:05	49.6	48.2
14:05-14:10	49.9	40.1	17:05-17:10	51.9	46.3	20:05-20:10	51.4	49.8	23:05-23:10	49.8	48.4
14:10-14:15	46.3	38.8	17:10-17:15	52.0	46.2	20:10-20:15	51.2	49.8	23:10-23:15	49.7	48.7
14:15-14:20	47.2	38.5	17:15-17:20	53.7	46.1	20:15-20:20	50.8	49.7	23:15-23:20	49.1	48.4
14:20-14:25	47.8	38.4	17:20-17:25	51.4	46.0	20:20-20:25	51.3	50.1	23:20-23:25	49.0	48.0
14:25-14:30	50.9	38.4	17:25-17:30	51.6	46.8	20:25-20:30	51.0	50.1	23:25-23:30	48.3	46.9
14:30-14:35	50.3	39.5	17:30-17:35	49.1	45.6	20:30-20:35	51.2	50.2	23:30-23:35	48.7	46.2
14:35-14:40	50.8	40.5	17:35-17:40	49.1	45.1	20:35-20:40	50.8	49.8	23:35-23:40	48.7	47.4
14:40-14:45	51.3	39.0	17:40-17:45	50.6	44.3	20:40-20:45	50.3	49.4	23:40-23:45	49.3	48.1
14:45-14:50	51.0	38.8	17:45-17:50	49.0	44.4	20:45-20:50	49.8	48.9	23:45-23:50	49.2	48.0
14:50-14:55	49.3	38.2	17:50-17:55	48.1	43.8	20:50-20:55	49.6	48.5	23:50-23:55	49.3	48.0
14:55-15:00	47.2	38.8	17:55-18:00	49.5	42.6	20:55-21:00	50.0	48.7	23:55-00:00	48.3	46.9
15:00-15:05	50.8	40.7	18:00-18:05	46.4	41.4	21:00-21:05	49.6	48.6	00:00-00:05	48.2	47.1
15:05-15:10	52.5	39.9	18:05-18:10	46.0	41.0	21:05-21:10	49.4	48.3	00:05-00:10	47.9	46.8
15:10-15:15	49.3	37.6	18:10-18:15	48.0	42.0	21:10-21:15	49.2	48.1	00:10-00:15	47.9	46.7
15:15-15:20	49.9	39.0	18:15-18:20	49.7	41.5	21:15-21:20	50.6	48.4	00:15-00:20	48.2	47.2
15:20-15:25	49.2	38.7	18:20-18:25	46.7	41.9	21:20-21:25	48.9	47.8	00:20-00:25	48.6	47.3
15:25-15:30	51.0	38.9	18:25-18:30	45.4	41.0	21:25-21:30	48.6	47.7	00:25-00:30	48.0	46.7
15:30-15:35	51.2	39.1	18:30-18:35	46.2	41.5	21:30-21:35	48.3	47.5	00:30-00:35	47.5	46.4
15:35-15:40	48.6	38.4	18:35-18:40	45.3	42.7	21:35-21:40	49.6	47.3	00:35-00:40	48.2	46.7
15:40-15:45	48.7	38.9	18:40-18:45	47.1	43.6	21:40-21:45	54.1	47.6	00:40-00:45	48.1	46.6
15:45-15:50	52.0	39.9	18:45-18:50	49.9	44.3	21:45-21:50	49.6	48.4	00:45-00:50	47.9	46.2
15:50-15:55	49.4	39.9	18:50-18:55	49.1	44.7	21:50-21:55	49.2	47.7	00:50-00:55	47.1	45.7
15:55-16:00	52.4	41.4	18:55-19:00	49.5	44.6	21:55-22:00	52.7	47.5	00:55-01:00	47.1	45.7
16:00-16:05	51.2	40.9	19:00-19:05	48.5	46.9	22:00-22:05	51.7	49.7	01:00-01:05	47.6	46.1
16:05-16:10	50.5	41.6	19:05-19:10	51.8	48.5	22:05-22:10	51.7	49.9	01:05-01:10	47.6	46.3
16:10-16:15	50.3	41.5	19:10-19:15	54.8	53.5	22:10-22:15	51.9	50.1	01:10-01:15	47.3	46.2
16:15-16:20	52.5	41.2	19:15-19:20	54.5	53.6	22:15-22:20	51.7	49.9	01:15-01:20	47.6	45.8
16:20-16:25	48.3	41.4	19:20-19:25	54.1	52.7	22:20-22:25	50.5	47.0	01:20-01:25	47.3	46.1
16:25-16:30	47.7	41.2	19:25-19:30	52.8	52.0	22:25-22:30	48.4	46.7	01:25-01:30	47.3	46.0
16:30-16:35	52.5	41.2	19:30-19:35	52.9	51.6	22:30-22:35	48.4	46.7	01:30-01:35	47.0	45.8
16:35-16:40	48.2	41.7	19:35-19:40	52.6	51.8	22:35-22:40	48.5	46.8	01:35-01:40	47.0	45.5
16:40-16:45	52.6	41.8	19:40-19:45	52.5	51.3	22:40-22:45	48.8	47.1	01:40-01:45	46.5	45.0
16:45-16:50	52.5	42.9	19:45-19:50	51.9	50.7	22:45-22:50	49.1	47.4	01:45-01:50	46.6	45.2
16:50-16:55	51.8	42.3	19:50-19:55	51.5	50.3	22:50-22:55	49.3	47.5	01:50-01:55	46.0	44.8
16:55-17:00	48.9	42.5	19:55-20:00	51.0	49.9	22:55-23:00	48.7	44.6	01:55-02:00	45.9	44.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 9, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
02:00-02:05	46.2	45.0	05:00-05:05	55.8	52.6	08:00-08:05	49.3	41.7	11:00-11:05	48.4	38.3
02:05-02:10	46.2	45.3	05:05-05:10	55.2	52.4	08:05-08:10	49.3	40.0	11:05-11:10	50.2	38.0
02:10-02:15	47.4	44.9	05:10-05:15	56.3	52.4	08:10-08:15	52.5	40.4	11:10-11:15	50.7	41.1
02:15-02:20	49.3	45.6	05:15-05:20	55.7	49.3	08:15-08:20	52.3	39.5	11:15-11:20	48.2	37.5
02:20-02:25	46.2	44.9	05:20-05:25	53.7	48.6	08:20-08:25	52.5	40.0	11:20-11:25	50.5	38.2
02:25-02:30	46.3	44.7	05:25-05:30	54.7	46.6	08:25-08:30	49.2	38.6	11:25-11:30	50.9	37.0
02:30-02:35	46.5	45.1	05:30-05:35	56.1	46.1	08:30-08:35	52.5	39.2	11:30-11:35	47.1	37.1
02:35-02:40	51.3	46.3	05:35-05:40	56.0	46.4	08:35-08:40	52.1	38.9	11:35-11:40	48.8	38.0
02:40-02:45	54.4	52.3	05:40-05:45	55.2	46.0	08:40-08:45	51.4	37.8	11:40-11:45	45.3	36.6
02:45-02:50	54.7	52.9	05:45-05:50	55.7	46.7	08:45-08:50	49.5	39.2	11:45-11:50	44.3	35.4
02:50-02:55	55.1	53.0	05:50-05:55	56.8	46.2	08:50-08:55	51.4	39.3	11:50-11:55	45.3	35.5
02:55-03:00	55.2	53.3	05:55-06:00	56.4	47.9	08:55-09:00	52.3	38.8	11:55-12:00	45.4	36.6
03:00-03:05	54.8	48.1	06:00-06:05	56.5	46.5	09:00-09:05	51.8	39.1	12:00-12:05	47.8	37.2
03:05-03:10	55.4	53.6	06:05-06:10	55.2	46.2	09:05-09:10	49.3	38.8	12:05-12:10	50.7	38.4
03:10-03:15	54.8	52.8	06:10-06:15	56.1	46.2	09:10-09:15	48.3	37.5	12:10-12:15	51.0	39.7
03:15-03:20	52.9	44.7	06:15-06:20	56.0	46.7	09:15-09:20	49.0	38.3	12:15-12:20	49.9	37.9
03:20-03:25	55.0	52.2	06:20-06:25	54.8	46.8	09:20-09:25	51.9	38.3	12:20-12:25	50.0	38.2
03:25-03:30	54.4	52.6	06:25-06:30	57.7	46.1	09:25-09:30	51.5	38.7	12:25-12:30	48.3	36.9
03:30-03:35	54.7	52.9	06:30-06:35	54.1	45.4	09:30-09:35	51.9	38.6	12:30-12:35	47.3	36.3
03:35-03:40	54.8	52.9	06:35-06:40	55.2	45.4	09:35-09:40	49.7	39.0	12:35-12:40	48.9	36.1
03:40-03:45	55.2	53.4	06:40-06:45	57.0	45.7	09:40-09:45	51.2	39.6	12:40-12:45	47.0	36.1
03:45-03:50	54.7	50.8	06:45-06:50	55.6	43.4	09:45-09:50	48.5	38.9	12:45-12:50	51.7	39.0
03:50-03:55	56.8	54.4	06:50-06:55	53.2	43.3	09:50-09:55	50.0	38.4	12:50-12:55	47.2	37.2
03:55-04:00	56.8	54.2	06:55-07:00	53.3	43.2	09:55-10:00	49.8	39.0	12:55-13:00	51.0	38.2
04:00-04:05	55.8	54.0	07:00-07:05	53.9	42.9	10:00-10:05	49.1	37.6	13:00-13:05	46.9	36.8
04:05-04:10	55.2	53.3	07:05-07:10	52.2	43.1	10:05-10:10	51.9	39.1	13:05-13:10	46.4	37.2
04:10-04:15	55.0	53.1	07:10-07:15	53.3	43.6	10:10-10:15	53.2	38.3	13:10-13:15	50.4	39.2
04:15-04:20	56.1	53.1	07:15-07:20	53.0	42.9	10:15-10:20	51.9	36.8	13:15-13:20	50.1	38.6
04:20-04:25	55.1	52.8	07:20-07:25	52.6	41.9	10:20-10:25	50.8	38.3	13:20-13:25	50.3	38.8
04:25-04:30	55.5	52.7	07:25-07:30	54.0	43.8	10:25-10:30	48.9	38.7	13:25-13:30	46.9	38.2
04:30-04:35	54.8	52.6	07:30-07:35	52.3	41.7	10:30-10:35	50.0	38.2	13:30-13:35	46.1	39.0
04:35-04:40	55.7	52.8	07:35-07:40	52.2	41.6	10:35-10:40	46.8	37.1	13:35-13:40	46.7	38.3
04:40-04:45	56.0	53.2	07:40-07:45	52.4	39.6	10:40-10:45	50.4	38.6	13:40-13:45	48.4	38.0
04:45-04:50	55.8	52.6	07:45-07:50	52.6	41.8	10:45-10:50	50.0	36.9	13:45-13:50	46.9	39.1
04:50-04:55	56.1	52.3	07:50-07:55	52.5	41.1	10:50-10:55	49.0	37.4	13:50-13:55	48.1	38.9
04:55-05:00	54.6	52.1	07:55-08:00	53.9	40.8	10:55-11:00	50.5	38.3	13:55-14:00	47.4	42.0

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 9-10, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
14:00-14:05	45.1	40.0	17:00-17:05	51.6	42.3	20:00-20:05	57.3	52.8	23:00-23:05	57.2	55.7
14:05-14:10	46.0	39.2	17:05-17:10	53.5	42.8	20:05-20:10	57.1	52.7	23:05-23:10	57.4	55.9
14:10-14:15	47.7	39.8	17:10-17:15	52.5	43.1	20:10-20:15	56.2	50.8	23:10-23:15	57.3	55.8
14:15-14:20	49.9	41.6	17:15-17:20	52.5	43.2	20:15-20:20	55.1	50.8	23:15-23:20	57.1	55.7
14:20-14:25	46.4	39.1	17:20-17:25	53.1	43.3	20:20-20:25	56.4	50.2	23:20-23:25	57.1	55.5
14:25-14:30	49.0	39.7	17:25-17:30	53.5	42.1	20:25-20:30	56.1	52.8	23:25-23:30	52.6	47.5
14:30-14:35	49.9	41.6	17:30-17:35	55.2	41.9	20:30-20:35	56.0	52.7	23:30-23:35	49.0	47.5
14:35-14:40	49.2	39.7	17:35-17:40	50.4	42.2	20:35-20:40	55.6	52.0	23:35-23:40	48.3	46.8
14:40-14:45	47.5	39.2	17:40-17:45	49.6	42.3	20:40-20:45	55.9	51.9	23:40-23:45	48.2	47.4
14:45-14:50	46.5	40.4	17:45-17:50	49.8	41.4	20:45-20:50	57.1	55.6	23:45-23:50	47.9	47.3
14:50-14:55	46.4	39.2	17:50-17:55	50.8	42.5	20:50-20:55	55.9	49.9	23:50-23:55	47.9	46.9
14:55-15:00	49.7	40.1	17:55-18:00	49.5	41.0	20:55-21:00	56.7	50.5	23:55-00:00	51.1	46.9
15:00-15:05	49.7	40.0	18:00-18:05	50.5	40.4	21:00-21:05	56.9	55.4	00:00-00:05	47.9	47.3
15:05-15:10	50.8	40.6	18:05-18:10	50.6	40.3	21:05-21:10	56.9	55.6	00:05-00:10	47.8	47.2
15:10-15:15	49.9	40.3	18:10-18:15	50.5	40.7	21:10-21:15	56.8	55.2	00:10-00:15	48.2	47.5
15:15-15:20	49.0	39.1	18:15-18:20	47.1	42.0	21:15-21:20	56.1	54.5	00:15-00:20	48.2	47.2
15:20-15:25	49.3	40.3	18:20-18:25	46.9	42.8	21:20-21:25	56.9	55.3	00:20-00:25	47.8	46.7
15:25-15:30	53.8	42.0	18:25-18:30	46.9	42.8	21:25-21:30	56.8	55.3	00:25-00:30	47.4	46.6
15:30-15:35	52.1	41.4	18:30-18:35	46.2	42.6	21:30-21:35	56.2	54.3	00:30-00:35	47.3	46.4
15:35-15:40	48.9	40.9	18:35-18:40	46.5	42.3	21:35-21:40	56.0	54.4	00:35-00:40	46.5	45.8
15:40-15:45	53.0	40.3	18:40-18:45	49.0	42.2	21:40-21:45	56.7	55.2	00:40-00:45	46.8	45.7
15:45-15:50	53.1	41.2	18:45-18:50	46.7	42.0	21:45-21:50	56.0	54.4	00:45-00:50	47.2	46.3
15:50-15:55	52.9	40.9	18:50-18:55	50.0	46.9	21:50-21:55	56.4	54.7	00:50-00:55	47.7	46.9
15:55-16:00	48.0	40.2	18:55-19:00	49.1	46.6	21:55-22:00	55.7	52.5	00:55-01:00	47.3	46.7
16:00-16:05	47.6	39.8	19:00-19:05	50.4	45.3	22:00-22:05	57.5	54.2	01:00-01:05	47.2	46.6
16:05-16:10	48.2	40.2	19:05-19:10	50.8	45.5	22:05-22:10	58.3	56.6	01:05-01:10	46.8	46.0
16:10-16:15	52.3	40.7	19:10-19:15	51.4	44.2	22:10-22:15	58.3	56.7	01:10-01:15	47.2	46.2
16:15-16:20	52.1	43.1	19:15-19:20	52.4	48.4	22:15-22:20	58.0	56.4	01:15-01:20	47.2	46.2
16:20-16:25	51.8	41.5	19:20-19:25	56.4	52.6	22:20-22:25	57.4	55.3	01:20-01:25	49.0	45.5
16:25-16:30	52.3	43.5	19:25-19:30	55.7	52.7	22:25-22:30	49.9	44.6	01:25-01:30	46.9	46.0
16:30-16:35	48.5	41.1	19:30-19:35	55.2	53.3	22:30-22:35	49.0	45.4	01:30-01:35	46.9	46.3
16:35-16:40	52.5	41.6	19:35-19:40	54.8	52.2	22:35-22:40	48.5	45.7	01:35-01:40	46.2	45.3
16:40-16:45	48.8	42.8	19:40-19:45	52.7	51.8	22:40-22:45	48.7	45.6	01:40-01:45	46.9	46.2
16:45-16:50	48.2	42.6	19:45-19:50	55.9	52.4	22:45-22:50	52.8	46.8	01:45-01:50	47.1	46.1
16:50-16:55	51.3	41.4	19:50-19:55	56.2	52.1	22:50-22:55	54.3	45.2	01:50-01:55	47.1	46.4
16:55-17:00	50.5	41.8	19:55-20:00	56.8	52.8	22:55-23:00	57.3	55.8	01:55-02:00	47.7	46.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 10, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
02:00-02:05	50.6	46.5	05:00-05:05	54.0	51.7	08:00-08:05	53.9	41.3	11:00-11:05	51.3	40.5
02:05-02:10	53.9	49.2	05:05-05:10	53.2	52.0	08:05-08:10	53.5	41.9	11:05-11:10	51.8	38.8
02:10-02:15	55.7	53.8	05:10-05:15	57.1	53.1	08:10-08:15	52.1	41.5	11:10-11:15	50.2	39.0
02:15-02:20	55.7	53.0	05:15-05:20	56.5	53.1	08:15-08:20	51.7	40.5	11:15-11:20	48.2	38.5
02:20-02:25	55.8	52.9	05:20-05:25	56.8	53.9	08:20-08:25	52.6	41.7	11:20-11:25	51.4	37.7
02:25-02:30	54.0	49.3	05:25-05:30	57.5	53.1	08:25-08:30	54.1	46.3	11:25-11:30	48.8	41.6
02:30-02:35	55.8	49.3	05:30-05:35	57.5	48.0	08:30-08:35	53.3	43.7	11:30-11:35	49.1	40.4
02:35-02:40	56.4	54.7	05:35-05:40	56.7	48.9	08:35-08:40	54.4	38.7	11:35-11:40	48.0	41.1
02:40-02:45	55.9	54.2	05:40-05:45	56.2	47.4	08:40-08:45	51.4	38.2	11:40-11:45	47.2	40.3
02:45-02:50	55.4	53.4	05:45-05:50	56.4	48.3	08:45-08:50	52.2	38.5	11:45-11:50	47.6	37.8
02:50-02:55	54.6	52.9	05:50-05:55	56.0	47.8	08:50-08:55	53.1	40.4	11:50-11:55	47.0	37.3
02:55-03:00	55.3	53.4	05:55-06:00	55.7	47.9	08:55-09:00	51.1	39.9	11:55-12:00	48.7	38.6
03:00-03:05	53.4	52.3	06:00-06:05	57.6	47.4	09:00-09:05	48.8	39.2	12:00-12:05	50.1	38.4
03:05-03:10	55.3	52.7	06:05-06:10	54.8	46.4	09:05-09:10	51.1	40.6	12:05-12:10	48.4	38.9
03:10-03:15	54.9	53.0	06:10-06:15	54.3	45.9	09:10-09:15	48.6	40.1	12:10-12:15	51.7	39.2
03:15-03:20	55.8	53.0	06:15-06:20	56.8	46.2	09:15-09:20	52.0	40.7	12:15-12:20	52.0	38.8
03:20-03:25	54.7	52.4	06:20-06:25	53.4	45.1	09:20-09:25	48.9	39.1	12:20-12:25	51.7	39.3
03:25-03:30	55.4	53.3	06:25-06:30	56.1	46.6	09:25-09:30	50.1	40.1	12:25-12:30	51.7	40.9
03:30-03:35	55.5	53.5	06:30-06:35	54.1	44.3	09:30-09:35	48.4	40.9	12:30-12:35	48.4	37.7
03:35-03:40	55.4	53.4	06:35-06:40	53.3	44.5	09:35-09:40	52.3	40.3	12:35-12:40	48.1	36.6
03:40-03:45	54.2	52.0	06:40-06:45	54.5	46.2	09:40-09:45	52.5	40.5	12:40-12:45	50.0	37.6
03:45-03:50	54.8	52.2	06:45-06:50	51.9	45.8	09:45-09:50	48.8	39.9	12:45-12:50	52.5	37.7
03:50-03:55	56.2	53.9	06:50-06:55	53.6	45.7	09:50-09:55	48.0	39.2	12:50-12:55	51.4	37.8
03:55-04:00	55.9	53.5	06:55-07:00	53.5	44.4	09:55-10:00	49.1	39.3	12:55-13:00	48.9	39.6
04:00-04:05	54.2	52.4	07:00-07:05	53.1	44.2	10:00-10:05	50.6	39.8	13:00-13:05	51.0	40.5
04:05-04:10	55.6	53.0	07:05-07:10	53.3	43.9	10:05-10:10	50.2	40.9	13:05-13:10	51.2	38.9
04:10-04:15	55.3	53.1	07:10-07:15	51.4	43.1	10:10-10:15	52.0	40.6	13:10-13:15	52.8	40.6
04:15-04:20	55.3	52.6	07:15-07:20	51.1	42.2	10:15-10:20	52.9	39.9	13:15-13:20	52.4	39.2
04:20-04:25	55.5	52.8	07:20-07:25	52.7	41.8	10:20-10:25	51.8	40.2	13:20-13:25	49.9	40.6
04:25-04:30	55.5	53.1	07:25-07:30	50.1	42.6	10:25-10:30	47.4	39.9	13:25-13:30	49.2	39.1
04:30-04:35	54.3	51.6	07:30-07:35	52.2	42.0	10:30-10:35	48.8	38.8	13:30-13:35	52.0	41.0
04:35-04:40	54.1	51.6	07:35-07:40	52.7	43.5	10:35-10:40	48.7	37.9	13:35-13:40	52.9	40.4
04:40-04:45	54.9	52.1	07:40-07:45	50.4	42.5	10:40-10:45	48.0	39.9	13:40-13:45	48.3	40.2
04:45-04:50	54.0	51.6	07:45-07:50	50.0	41.4	10:45-10:50	48.1	39.5	13:45-13:50	48.0	40.4
04:50-04:55	54.4	51.5	07:50-07:55	52.3	40.7	10:50-10:55	49.0	38.7	13:50-13:55	48.0	41.4
04:55-05:00	54.0	51.8	07:55-08:00	52.7	40.3	10:55-11:00	50.0	38.6	13:55-14:00	48.0	41.5

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 10-11, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
14:00-14:05	49.6	42.5	17:00-17:05	53.1	41.9	20:00-20:05	57.4	56.1	23:00-23:05	47.8	46.1
14:05-14:10	49.9	46.3	17:05-17:10	52.6	43.1	20:05-20:10	57.3	55.5	23:05-23:10	49.1	48.3
14:10-14:15	49.5	40.5	17:10-17:15	53.8	41.2	20:10-20:15	57.6	56.3	23:10-23:15	48.9	48.0
14:15-14:20	52.3	39.2	17:15-17:20	49.4	42.5	20:15-20:20	56.2	52.1	23:15-23:20	49.0	48.1
14:20-14:25	52.4	40.6	17:20-17:25	51.2	42.5	20:20-20:25	56.9	55.4	23:20-23:25	49.5	48.3
14:25-14:30	50.8	39.8	17:25-17:30	51.9	42.1	20:25-20:30	57.6	56.4	23:25-23:30	49.4	48.3
14:30-14:35	49.0	40.0	17:30-17:35	49.6	42.1	20:30-20:35	57.4	56.1	23:30-23:35	49.4	48.4
14:35-14:40	49.7	38.9	17:35-17:40	49.6	41.6	20:35-20:40	57.7	56.5	23:35-23:40	49.3	47.6
14:40-14:45	52.7	40.5	17:40-17:45	52.2	41.9	20:40-20:45	57.1	54.7	23:40-23:45	48.3	47.2
14:45-14:50	49.2	40.4	17:45-17:50	49.4	42.4	20:45-20:50	55.9	53.7	23:45-23:50	49.3	48.2
14:50-14:55	53.0	40.3	17:50-17:55	49.9	41.3	20:50-20:55	55.5	49.1	23:50-23:55	49.3	48.3
14:55-15:00	53.1	41.4	17:55-18:00	49.1	41.1	20:55-21:00	53.8	47.7	23:55-00:00	48.4	47.4
15:00-15:05	48.9	39.9	18:00-18:05	49.1	41.0	21:00-21:05	49.2	48.1	00:00-00:05	47.7	46.7
15:05-15:10	48.8	39.2	18:05-18:10	49.0	41.4	21:05-21:10	49.8	47.8	00:05-00:10	47.5	46.5
15:10-15:15	51.9	40.2	18:10-18:15	49.6	41.6	21:10-21:15	48.6	47.4	00:10-00:15	48.6	47.1
15:15-15:20	48.6	39.2	18:15-18:20	50.9	41.3	21:15-21:20	49.2	48.0	00:15-00:20	48.8	47.6
15:20-15:25	52.6	40.5	18:20-18:25	50.2	42.3	21:20-21:25	48.2	44.5	00:20-00:25	48.5	47.6
15:25-15:30	49.4	40.1	18:25-18:30	48.2	41.1	21:25-21:30	47.7	44.0	00:25-00:30	48.0	47.1
15:30-15:35	52.1	41.4	18:30-18:35	50.3	41.2	21:30-21:35	48.3	46.7	00:30-00:35	48.7	47.2
15:35-15:40	50.2	39.3	18:35-18:40	49.7	42.0	21:35-21:40	50.7	48.0	00:35-00:40	49.1	46.9
15:40-15:45	47.7	39.5	18:40-18:45	48.9	42.7	21:40-21:45	52.6	49.4	00:40-00:45	48.1	46.3
15:45-15:50	48.6	38.7	18:45-18:50	50.7	44.6	21:45-21:50	50.3	48.4	00:45-00:50	47.6	46.6
15:50-15:55	48.2	40.6	18:50-18:55	51.4	44.9	21:50-21:55	50.2	48.6	00:50-00:55	47.8	47.0
15:55-16:00	51.5	40.3	18:55-19:00	52.9	44.5	21:55-22:00	50.0	48.3	00:55-01:00	47.9	47.1
16:00-16:05	52.1	39.9	19:00-19:05	52.9	47.2	22:00-22:05	50.5	49.3	01:00-01:05	48.1	47.2
16:05-16:10	54.9	41.5	19:05-19:10	52.0	46.9	22:05-22:10	49.8	48.3	01:05-01:10	46.9	45.4
16:10-16:15	55.2	40.5	19:10-19:15	52.5	48.6	22:10-22:15	47.6	45.1	01:10-01:15	44.8	41.7
16:15-16:20	53.0	41.3	19:15-19:20	53.3	52.2	22:15-22:20	50.7	46.8	01:15-01:20	44.8	42.3
16:20-16:25	54.4	41.0	19:20-19:25	53.8	52.9	22:20-22:25	50.0	48.0	01:20-01:25	45.9	44.2
16:25-16:30	53.0	40.6	19:25-19:30	53.3	52.5	22:25-22:30	50.5	47.7	01:25-01:30	46.0	44.3
16:30-16:35	53.0	40.2	19:30-19:35	52.9	52.3	22:30-22:35	50.2	48.2	01:30-01:35	46.0	43.5
16:35-16:40	55.3	41.9	19:35-19:40	56.5	53.5	22:35-22:40	51.6	47.8	01:35-01:40	46.6	45.3
16:40-16:45	55.0	42.3	19:40-19:45	56.9	52.6	22:40-22:45	51.3	48.4	01:40-01:45	48.2	44.0
16:45-16:50	53.0	42.2	19:45-19:50	56.2	55.9	22:45-22:50	50.3	43.9	01:45-01:50	44.6	40.6
16:50-16:55	52.1	41.3	19:50-19:55	55.5	54.8	22:50-22:55	47.1	43.3	01:50-01:55	45.6	43.7
16:55-17:00	53.3	41.2	19:55-20:00	55.1	54.9	22:55-23:00	51.6	46.7	01:55-02:00	47.3	45.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 11, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
02:00-02:05	47.3	45.8	05:00-05:05	52.3	47.3	08:00-08:05	53.8	41.3	11:00-11:05	50.8	37.6
02:05-02:10	47.1	45.8	05:05-05:10	52.7	48.1	08:05-08:10	52.2	41.5	11:05-11:10	48.9	37.4
02:10-02:15	46.7	45.1	05:10-05:15	54.0	48.8	08:10-08:15	52.7	41.8	11:10-11:15	48.7	35.7
02:15-02:20	45.1	44.0	05:15-05:20	53.9	49.0	08:15-08:20	52.7	40.3	11:15-11:20	52.8	36.2
02:20-02:25	45.0	44.2	05:20-05:25	55.4	50.6	08:20-08:25	52.1	39.2	11:20-11:25	52.5	37.1
02:25-02:30	45.9	45.1	05:25-05:30	56.6	50.5	08:25-08:30	53.7	41.0	11:25-11:30	50.2	37.7
02:30-02:35	45.7	45.0	05:30-05:35	56.9	49.7	08:30-08:35	53.6	40.6	11:30-11:35	46.6	37.4
02:35-02:40	44.6	43.9	05:35-05:40	56.4	48.9	08:35-08:40	55.0	39.1	11:35-11:40	46.8	37.0
02:40-02:45	44.6	44.0	05:40-05:45	56.0	49.0	08:40-08:45	52.7	38.7	11:40-11:45	46.9	38.3
02:45-02:50	45.1	43.7	05:45-05:50	55.3	48.3	08:45-08:50	53.5	40.7	11:45-11:50	47.7	37.2
02:50-02:55	47.7	46.1	05:50-05:55	56.0	47.7	08:50-08:55	52.2	38.6	11:50-11:55	49.5	36.9
02:55-03:00	48.0	46.5	05:55-06:00	54.8	47.2	08:55-09:00	52.9	39.6	11:55-12:00	47.8	37.2
03:00-03:05	48.7	47.6	06:00-06:05	55.5	47.0	09:00-09:05	53.5	39.1	12:00-12:05	49.2	37.9
03:05-03:10	49.2	48.0	06:05-06:10	54.9	46.9	09:05-09:10	53.0	40.2	12:05-12:10	49.1	38.1
03:10-03:15	49.3	48.1	06:10-06:15	54.2	46.3	09:10-09:15	56.3	41.5	12:10-12:15	53.6	37.9
03:15-03:20	49.5	43.4	06:15-06:20	54.1	45.9	09:15-09:20	56.4	37.9	12:15-12:20	53.7	35.1
03:20-03:25	51.5	43.6	06:20-06:25	54.4	46.3	09:20-09:25	52.6	38.4	12:20-12:25	50.5	36.2
03:25-03:30	49.0	47.0	06:25-06:30	52.7	46.2	09:25-09:30	52.9	37.9	12:25-12:30	49.5	36.2
03:30-03:35	49.6	47.8	06:30-06:35	53.3	45.8	09:30-09:35	52.0	39.8	12:30-12:35	49.1	36.7
03:35-03:40	48.8	47.2	06:35-06:40	56.7	47.0	09:35-09:40	54.7	38.5	12:35-12:40	48.6	35.9
03:40-03:45	49.7	47.4	06:40-06:45	53.3	46.2	09:40-09:45	52.0	37.6	12:40-12:45	48.9	36.4
03:45-03:50	48.7	46.9	06:45-06:50	53.6	45.2	09:45-09:50	55.3	39.0	12:45-12:50	48.6	36.5
03:50-03:55	49.4	46.0	06:50-06:55	54.4	45.0	09:50-09:55	52.3	37.6	12:50-12:55	51.9	38.4
03:55-04:00	51.7	47.4	06:55-07:00	55.7	44.7	09:55-10:00	52.7	37.9	12:55-13:00	49.2	38.5
04:00-04:05	51.9	46.6	07:00-07:05	52.8	44.1	10:00-10:05	51.8	37.8	13:00-13:05	49.2	38.2
04:05-04:10	50.1	46.6	07:05-07:10	52.2	43.8	10:05-10:10	52.1	37.8	13:05-13:10	49.5	38.5
04:10-04:15	49.0	46.7	07:10-07:15	53.9	43.9	10:10-10:15	52.4	37.8	13:10-13:15	49.8	37.9
04:15-04:20	49.3	46.8	07:15-07:20	54.2	44.9	10:15-10:20	51.0	37.6	13:15-13:20	53.0	38.2
04:20-04:25	47.5	43.6	07:20-07:25	52.4	45.3	10:20-10:25	48.3	37.6	13:20-13:25	53.5	37.5
04:25-04:30	47.5	43.5	07:25-07:30	53.2	45.0	10:25-10:30	48.6	36.5	13:25-13:30	49.0	37.7
04:30-04:35	48.8	45.1	07:30-07:35	53.0	43.7	10:30-10:35	48.1	38.2	13:30-13:35	49.1	38.6
04:35-04:40	51.2	46.4	07:35-07:40	52.5	44.9	10:35-10:40	50.3	38.5	13:35-13:40	49.5	38.6
04:40-04:45	49.7	46.6	07:40-07:45	52.8	42.6	10:40-10:45	52.1	38.4	13:40-13:45	49.6	37.3
04:45-04:50	51.1	47.4	07:45-07:50	54.6	41.9	10:45-10:50	50.0	38.1	13:45-13:50	51.8	38.5
04:50-04:55	51.1	47.4	07:50-07:55	52.9	42.1	10:50-10:55	48.9	38.1	13:50-13:55	51.3	38.4
04:55-05:00	51.9	46.9	07:55-08:00	52.4	40.7	10:55-11:00	52.0	36.9	13:55-14:00	49.2	37.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 11-12, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
14:00-14:05	50.9	37.6	17:00-17:05	50.7	40.6	20:00-20:05	49.5	48.6	23:00-23:05	51.7	47.5
14:05-14:10	50.1	38.0	17:05-17:10	50.1	40.5	20:05-20:10	49.5	48.7	23:05-23:10	52.4	47.8
14:10-14:15	50.0	39.3	17:10-17:15	51.3	40.7	20:10-20:15	49.0	48.0	23:10-23:15	48.6	47.2
14:15-14:20	49.0	38.0	17:15-17:20	51.2	38.6	20:15-20:20	48.7	47.7	23:15-23:20	48.0	46.5
14:20-14:25	52.4	37.7	17:20-17:25	48.0	38.1	20:20-20:25	49.1	47.7	23:20-23:25	52.0	47.0
14:25-14:30	48.4	37.9	17:25-17:30	48.6	37.6	20:25-20:30	48.8	47.7	23:25-23:30	50.5	45.9
14:30-14:35	50.6	45.6	17:30-17:35	48.4	38.5	20:30-20:35	48.1	47.0	23:30-23:35	52.0	45.6
14:35-14:40	49.0	42.8	17:35-17:40	47.6	38.4	20:35-20:40	48.0	46.5	23:35-23:40	48.8	47.0
14:40-14:45	50.4	42.5	17:40-17:45	45.6	37.8	20:40-20:45	48.9	47.3	23:40-23:45	48.0	46.7
14:45-14:50	49.9	39.0	17:45-17:50	46.6	39.2	20:45-20:50	48.4	47.3	23:45-23:50	47.9	46.7
14:50-14:55	49.1	38.9	17:50-17:55	45.7	39.6	20:50-20:55	48.0	47.1	23:50-23:55	48.0	46.8
14:55-15:00	52.8	40.3	17:55-18:00	46.2	39.5	20:55-21:00	49.3	47.2	23:55-00:00	52.2	48.1
15:00-15:05	50.7	38.7	18:00-18:05	49.2	39.7	21:00-21:05	50.2	48.9	00:00-00:05	52.3	48.0
15:05-15:10	49.0	37.8	18:05-18:10	49.0	40.5	21:05-21:10	50.8	48.3	00:05-00:10	50.4	47.1
15:10-15:15	48.1	37.6	18:10-18:15	46.3	39.8	21:10-21:15	49.0	47.9	00:10-00:15	52.1	47.3
15:15-15:20	49.1	36.8	18:15-18:20	45.5	38.3	21:15-21:20	49.9	48.5	00:15-00:20	52.7	47.5
15:20-15:25	49.2	38.3	18:20-18:25	47.2	39.0	21:20-21:25	49.9	48.5	00:20-00:25	53.1	48.0
15:25-15:30	50.2	38.4	18:25-18:30	48.6	39.0	21:25-21:30	48.8	48.1	00:25-00:30	52.4	48.0
15:30-15:35	50.1	40.9	18:30-18:35	46.0	38.7	21:30-21:35	48.5	47.7	00:30-00:35	52.0	48.2
15:35-15:40	49.0	37.6	18:35-18:40	46.4	37.5	21:35-21:40	48.1	47.3	00:35-00:40	48.6	46.8
15:40-15:45	49.1	38.5	18:40-18:45	47.0	38.3	21:40-21:45	48.2	47.6	00:40-00:45	48.4	47.1
15:45-15:50	52.6	39.3	18:45-18:50	47.9	43.5	21:45-21:50	49.4	47.4	00:45-00:50	48.8	47.8
15:50-15:55	51.2	39.5	18:50-18:55	49.3	45.3	21:50-21:55	47.9	47.0	00:50-00:55	48.9	48.0
15:55-16:00	51.0	38.7	18:55-19:00	49.5	43.3	21:55-22:00	47.7	46.5	00:55-01:00	48.4	46.8
16:00-16:05	47.8	39.1	19:00-19:05	49.0	43.5	22:00-22:05	48.6	47.2	01:00-01:05	48.8	47.5
16:05-16:10	47.2	37.9	19:05-19:10	49.4	42.4	22:05-22:10	49.4	47.5	01:05-01:10	48.5	47.0
16:10-16:15	51.9	38.4	19:10-19:15	51.4	48.0	22:10-22:15	47.9	46.8	01:10-01:15	47.3	46.3
16:15-16:20	50.9	40.0	19:15-19:20	53.3	51.1	22:15-22:20	48.2	46.8	01:15-01:20	47.0	46.1
16:20-16:25	51.5	41.1	19:20-19:25	53.1	51.3	22:20-22:25	51.0	47.8	01:20-01:25	46.9	46.1
16:25-16:30	51.6	41.2	19:25-19:30	53.1	51.5	22:25-22:30	48.3	47.3	01:25-01:30	47.7	46.3
16:30-16:35	49.9	40.4	19:30-19:35	52.1	50.9	22:30-22:35	47.8	46.6	01:30-01:35	50.5	46.2
16:35-16:40	51.9	40.2	19:35-19:40	52.8	51.1	22:35-22:40	47.7	45.9	01:35-01:40	47.0	46.1
16:40-16:45	51.4	41.8	19:40-19:45	51.4	50.0	22:40-22:45	47.4	46.1	01:40-01:45	47.7	46.6
16:45-16:50	51.4	41.5	19:45-19:50	50.2	49.3	22:45-22:50	49.3	47.3	01:45-01:50	48.2	47.2
16:50-16:55	50.4	41.0	19:50-19:55	49.5	48.6	22:50-22:55	48.4	47.1	01:50-01:55	48.7	47.7
16:55-17:00	50.3	41.1	19:55-20:00	49.9	48.8	22:55-23:00	50.8	47.6	01:55-02:00	48.7	47.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 12, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
02:00-02:05	49.6	47.2	05:00-05:05	52.1	45.0	08:00-08:05	52.0	38.7	11:00-11:05	52.0	44.9
02:05-02:10	47.9	46.8	05:05-05:10	52.3	45.3	08:05-08:10	52.7	39.7	11:05-11:10	52.0	45.2
02:10-02:15	47.9	46.9	05:10-05:15	55.1	45.8	08:10-08:15	52.6	39.1	11:10-11:15	55.9	44.1
02:15-02:20	47.7	46.7	05:15-05:20	53.5	44.5	08:15-08:20	52.6	40.9	11:15-11:20	53.0	44.0
02:20-02:25	47.7	46.8	05:20-05:25	53.5	46.1	08:20-08:25	52.4	40.8	11:20-11:25	53.9	40.8
02:25-02:30	48.0	47.2	05:25-05:30	54.8	51.7	08:25-08:30	52.7	40.1	11:25-11:30	53.4	41.7
02:30-02:35	49.0	47.0	05:30-05:35	54.2	48.9	08:30-08:35	52.2	40.5	11:30-11:35	52.0	41.5
02:35-02:40	49.0	45.6	05:35-05:40	55.0	46.0	08:35-08:40	53.9	40.8	11:35-11:40	52.8	42.6
02:40-02:45	48.9	45.7	05:40-05:45	55.9	45.0	08:40-08:45	52.1	40.6	11:40-11:45	52.5	42.5
02:45-02:50	47.4	46.4	05:45-05:50	56.7	45.1	08:45-08:50	52.4	40.5	11:45-11:50	54.2	42.5
02:50-02:55	47.4	46.8	05:50-05:55	56.8	45.5	08:50-08:55	53.1	40.0	11:50-11:55	51.3	43.7
02:55-03:00	47.7	47.0	05:55-06:00	56.3	45.2	08:55-09:00	54.0	40.2	11:55-12:00	53.5	42.6
03:00-03:05	47.3	46.7	06:00-06:05	54.3	43.1	09:00-09:05	54.7	39.6	12:00-12:05	54.5	42.8
03:05-03:10	47.0	46.2	06:05-06:10	56.0	43.0	09:05-09:10	54.6	39.7	12:05-12:10	54.3	40.6
03:10-03:15	46.4	45.9	06:10-06:15	55.7	43.4	09:10-09:15	55.5	39.9	12:10-12:15	54.7	40.9
03:15-03:20	48.1	45.6	06:15-06:20	54.6	43.1	09:15-09:20	51.1	40.3	12:15-12:20	54.9	44.6
03:20-03:25	46.0	44.7	06:20-06:25	52.6	41.1	09:20-09:25	51.2	39.0	12:20-12:25	52.0	39.8
03:25-03:30	48.2	44.3	06:25-06:30	52.7	42.5	09:25-09:30	50.3	40.4	12:25-12:30	51.2	38.9
03:30-03:35	48.0	44.0	06:30-06:35	54.2	43.3	09:30-09:35	49.0	39.5	12:30-12:35	53.9	40.9
03:35-03:40	44.5	43.8	06:35-06:40	54.3	42.5	09:35-09:40	52.0	39.8	12:35-12:40	51.9	40.4
03:40-03:45	44.7	44.0	06:40-06:45	52.8	41.6	09:40-09:45	52.2	40.5	12:40-12:45	51.3	40.4
03:45-03:50	44.8	44.0	06:45-06:50	55.7	41.3	09:45-09:50	49.7	41.3	12:45-12:50	51.5	39.1
03:50-03:55	48.9	43.8	06:50-06:55	53.1	39.9	09:50-09:55	52.2	40.6	12:50-12:55	51.6	39.7
03:55-04:00	48.0	45.1	06:55-07:00	52.3	40.5	09:55-10:00	50.7	38.1	12:55-13:00	51.0	39.0
04:00-04:05	48.2	44.8	07:00-07:05	53.1	41.5	10:00-10:05	53.3	38.6	13:00-13:05	51.3	40.2
04:05-04:10	49.1	44.6	07:05-07:10	52.3	40.7	10:05-10:10	51.5	39.9	13:05-13:10	51.4	38.6
04:10-04:15	50.1	42.8	07:10-07:15	53.9	41.6	10:10-10:15	53.3	39.8	13:10-13:15	53.4	39.6
04:15-04:20	49.7	42.8	07:15-07:20	54.7	41.7	10:15-10:20	52.8	36.9	13:15-13:20	54.0	40.9
04:20-04:25	50.0	43.6	07:20-07:25	53.5	42.3	10:20-10:25	52.9	38.6	13:20-13:25	52.0	37.7
04:25-04:30	49.5	43.3	07:25-07:30	56.4	41.6	10:25-10:30	51.5	40.4	13:25-13:30	52.1	37.6
04:30-04:35	48.6	43.8	07:30-07:35	52.3	41.7	10:30-10:35	53.2	41.6	13:30-13:35	52.6	40.1
04:35-04:40	51.3	44.1	07:35-07:40	52.1	39.8	10:35-10:40	50.2	41.7	13:35-13:40	52.6	39.6
04:40-04:45	50.5	44.6	07:40-07:45	54.5	40.2	10:40-10:45	52.4	42.6	13:40-13:45	51.3	39.0
04:45-04:50	50.5	44.2	07:45-07:50	55.7	40.1	10:45-10:50	52.3	41.9	13:45-13:50	51.9	41.1
04:50-04:55	49.0	44.2	07:50-07:55	55.1	42.8	10:50-10:55	49.2	43.1	13:50-13:55	52.2	39.6
04:55-05:00	50.1	44.9	07:55-08:00	52.6	38.2	10:55-11:00	50.5	44.2	13:55-14:00	53.3	39.5

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 12-13, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
14:00-14:05	50.6	39.0	17:00-17:05	49.7	43.6	20:00-20:05	51.4	50.6	23:00-23:05	47.9	46.4
14:05-14:10	49.1	38.6	17:05-17:10	45.8	41.8	20:05-20:10	52.9	51.3	23:05-23:10	47.9	46.2
14:10-14:15	49.2	38.0	17:10-17:15	46.5	41.5	20:10-20:15	53.3	52.2	23:10-23:15	48.5	46.8
14:15-14:20	49.0	38.3	17:15-17:20	45.7	40.5	20:15-20:20	53.9	53.0	23:15-23:20	47.2	46.1
14:20-14:25	51.5	39.3	17:20-17:25	45.2	40.7	20:20-20:25	53.5	52.5	23:20-23:25	47.1	46.1
14:25-14:30	50.9	39.0	17:25-17:30	49.7	41.5	20:25-20:30	53.7	53.0	23:25-23:30	47.7	46.6
14:30-14:35	49.1	39.8	17:30-17:35	48.2	41.3	20:30-20:35	52.7	50.3	23:30-23:35	47.7	46.6
14:35-14:40	51.4	39.6	17:35-17:40	48.2	41.0	20:35-20:40	53.4	52.5	23:35-23:40	48.5	46.8
14:40-14:45	51.9	37.2	17:40-17:45	49.8	41.0	20:40-20:45	53.5	52.7	23:40-23:45	47.7	47.0
14:45-14:50	48.9	37.7	17:45-17:50	48.5	40.5	20:45-20:50	53.3	52.5	23:45-23:50	50.5	47.3
14:50-14:55	50.3	37.8	17:50-17:55	48.0	40.9	20:50-20:55	52.2	48.2	23:50-23:55	50.3	46.7
14:55-15:00	52.7	38.7	17:55-18:00	48.9	41.8	20:55-21:00	52.4	49.6	23:55-00:00	50.0	47.0
15:00-15:05	48.7	37.0	18:00-18:05	47.4	41.2	21:00-21:05	53.2	52.1	00:00-00:05	47.3	46.6
15:05-15:10	52.9	38.4	18:05-18:10	46.6	40.9	21:05-21:10	53.6	51.9	00:05-00:10	50.8	46.0
15:10-15:15	49.1	37.7	18:10-18:15	50.9	40.8	21:10-21:15	53.2	52.3	00:10-00:15	47.2	46.5
15:15-15:20	50.0	37.1	18:15-18:20	48.7	40.6	21:15-21:20	53.7	52.7	00:15-00:20	48.6	47.5
15:20-15:25	48.0	36.7	18:20-18:25	48.5	41.3	21:20-21:25	53.0	52.1	00:20-00:25	47.4	46.6
15:25-15:30	52.4	38.7	18:25-18:30	50.3	41.9	21:25-21:30	53.1	52.3	00:25-00:30	50.2	46.4
15:30-15:35	52.0	38.3	18:30-18:35	47.7	40.2	21:30-21:35	53.0	52.2	00:30-00:35	49.8	45.5
15:35-15:40	48.0	36.2	18:35-18:40	50.4	40.4	21:35-21:40	52.6	51.7	00:35-00:40	48.1	46.8
15:40-15:45	48.5	37.2	18:40-18:45	47.1	40.5	21:40-21:45	51.7	51.0	00:40-00:45	51.1	47.2
15:45-15:50	48.8	37.0	18:45-18:50	47.8	40.6	21:45-21:50	52.1	51.2	00:45-00:50	50.5	46.9
15:50-15:55	49.5	38.6	18:50-18:55	50.6	40.8	21:50-21:55	50.4	50.1	00:50-00:55	49.4	48.1
15:55-16:00	48.6	37.6	18:55-19:00	50.9	50.7	21:55-22:00	50.2	49.2	00:55-01:00	49.3	47.7
16:00-16:05	48.7	38.4	19:00-19:05	52.3	48.8	22:00-22:05	48.0	46.8	01:00-01:05	50.7	46.6
16:05-16:10	50.0	37.8	19:05-19:10	52.0	43.1	22:05-22:10	48.5	46.0	01:05-01:10	48.1	46.9
16:10-16:15	49.3	39.0	19:10-19:15	52.2	43.9	22:10-22:15	48.1	46.1	01:10-01:15	47.0	45.8
16:15-16:20	50.4	39.5	19:15-19:20	51.1	48.8	22:15-22:20	49.8	46.8	01:15-01:20	48.3	46.6
16:20-16:25	52.2	40.8	19:20-19:25	52.7	51.5	22:20-22:25	48.6	47.5	01:20-01:25	49.3	47.6
16:25-16:30	49.1	39.0	19:25-19:30	52.6	51.8	22:25-22:30	48.9	47.8	01:25-01:30	48.6	46.7
16:30-16:35	48.8	38.4	19:30-19:35	52.3	51.2	22:30-22:35	48.3	47.2	01:30-01:35	47.7	46.3
16:35-16:40	52.4	38.6	19:35-19:40	51.7	50.7	22:35-22:40	48.6	47.1	01:35-01:40	47.9	46.3
16:40-16:45	48.6	39.3	19:40-19:45	52.4	51.6	22:40-22:45	48.5	47.4	01:40-01:45	48.8	47.5
16:45-16:50	51.8	40.8	19:45-19:50	52.7	51.6	22:45-22:50	47.7	46.3	01:45-01:50	50.4	47.8
16:50-16:55	52.0	43.0	19:50-19:55	52.3	50.9	22:50-22:55	47.0	46.0	01:50-01:55	49.6	48.2
16:55-17:00	52.5	41.7	19:55-20:00	51.3	50.5	22:55-23:00	47.8	46.4	01:55-02:00	49.7	46.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 13, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
02:00-02:05	49.3	47.8	05:00-05:05	53.6	45.5	08:00-08:05	48.5	40.0	11:00-11:05	46.4	36.5
02:05-02:10	48.4	46.3	05:05-05:10	51.6	44.5	08:05-08:10	50.9	40.0	11:05-11:10	46.4	36.6
02:10-02:15	48.2	45.8	05:10-05:15	51.7	45.3	08:10-08:15	49.4	40.1	11:10-11:15	46.8	36.7
02:15-02:20	48.8	47.4	05:15-05:20	51.7	46.1	08:15-08:20	49.1	38.6	11:15-11:20	46.4	38.4
02:20-02:25	48.7	47.2	05:20-05:25	53.9	47.7	08:20-08:25	51.8	40.0	11:20-11:25	50.7	39.8
02:25-02:30	48.3	46.4	05:25-05:30	55.1	49.9	08:25-08:30	49.8	39.8	11:25-11:30	51.2	37.2
02:30-02:35	48.7	47.2	05:30-05:35	55.7	50.9	08:30-08:35	49.7	39.2	11:30-11:35	46.9	37.5
02:35-02:40	49.1	47.7	05:35-05:40	55.9	49.3	08:35-08:40	50.5	39.6	11:35-11:40	46.7	37.5
02:40-02:45	48.4	46.8	05:40-05:45	55.0	47.8	08:40-08:45	51.7	38.5	11:40-11:45	47.4	37.7
02:45-02:50	48.3	46.7	05:45-05:50	55.1	48.0	08:45-08:50	51.3	40.2	11:45-11:50	50.3	36.7
02:50-02:55	48.6	47.1	05:50-05:55	54.9	48.3	08:50-08:55	49.3	39.2	11:50-11:55	50.8	35.7
02:55-03:00	48.5	47.1	05:55-06:00	55.1	47.4	08:55-09:00	48.6	39.6	11:55-12:00	46.8	35.6
03:00-03:05	45.9	44.3	06:00-06:05	53.2	47.9	09:00-09:05	49.1	38.8	12:00-12:05	47.6	36.3
03:05-03:10	46.4	44.7	06:05-06:10	53.7	47.8	09:05-09:10	49.4	37.3	12:05-12:10	50.4	35.9
03:10-03:15	46.8	45.4	06:10-06:15	53.3	47.4	09:10-09:15	48.7	38.0	12:10-12:15	50.0	35.7
03:15-03:20	47.0	45.8	06:15-06:20	53.4	48.6	09:15-09:20	50.1	39.8	12:15-12:20	50.0	35.4
03:20-03:25	50.3	46.1	06:20-06:25	53.9	48.1	09:20-09:25	51.1	39.2	12:20-12:25	49.1	35.8
03:25-03:30	48.0	44.6	06:25-06:30	53.0	47.9	09:25-09:30	48.7	36.4	12:25-12:30	49.8	44.1
03:30-03:35	48.1	46.5	06:30-06:35	54.0	48.4	09:30-09:35	49.4	37.2	12:30-12:35	49.3	44.7
03:35-03:40	48.5	47.1	06:35-06:40	53.8	48.3	09:35-09:40	47.9	37.9	12:35-12:40	50.0	37.4
03:40-03:45	48.3	47.0	06:40-06:45	53.4	48.0	09:40-09:45	49.9	38.6	12:40-12:45	47.8	35.4
03:45-03:50	48.1	46.1	06:45-06:50	52.8	47.1	09:45-09:50	49.2	36.9	12:45-12:50	47.4	35.6
03:50-03:55	47.6	45.2	06:50-06:55	53.0	47.5	09:50-09:55	48.4	36.6	12:50-12:55	47.7	37.5
03:55-04:00	46.9	44.9	06:55-07:00	53.7	48.6	09:55-10:00	50.4	39.0	12:55-13:00	47.9	38.0
04:00-04:05	45.1	43.1	07:00-07:05	52.0	47.6	10:00-10:05	49.2	37.6	13:00-13:05	48.2	38.2
04:05-04:10	47.2	44.6	07:05-07:10	51.9	47.5	10:05-10:10	50.8	36.5	13:05-13:10	47.7	39.9
04:10-04:15	47.7	45.1	07:10-07:15	52.7	47.7	10:10-10:15	50.2	37.5	13:10-13:15	50.0	37.2
04:15-04:20	50.4	46.2	07:15-07:20	51.5	46.5	10:15-10:20	50.5	36.5	13:15-13:20	48.9	38.0
04:20-04:25	48.8	45.7	07:20-07:25	54.5	46.4	10:20-10:25	46.9	37.2	13:20-13:25	48.5	38.4
04:25-04:30	50.7	44.0	07:25-07:30	54.6	46.1	10:25-10:30	46.9	40.2	13:25-13:30	49.0	40.8
04:30-04:35	49.2	44.0	07:30-07:35	53.0	44.9	10:30-10:35	47.4	38.1	13:30-13:35	47.5	39.1
04:35-04:40	49.8	46.7	07:35-07:40	53.7	43.3	10:35-10:40	50.8	39.9	13:35-13:40	47.8	38.6
04:40-04:45	48.4	44.2	07:40-07:45	51.6	42.6	10:40-10:45	48.3	38.1	13:40-13:45	51.9	39.1
04:45-04:50	50.7	46.1	07:45-07:50	51.2	43.0	10:45-10:50	46.7	36.8	13:45-13:50	47.8	38.9
04:50-04:55	50.0	45.5	07:50-07:55	51.2	45.7	10:50-10:55	46.2	36.6	13:50-13:55	47.3	38.6
04:55-05:00	49.2	45.6	07:55-08:00	52.9	43.2	10:55-11:00	46.1	37.8	13:55-14:00	47.7	40.6

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 13-14, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
14:00-14:05	47.3	40.0	17:00-17:05	50.0	39.8	20:00-20:05	53.1	49.9	23:00-23:05	48.3	47.6
14:05-14:10	50.7	38.0	17:05-17:10	50.3	42.3	20:05-20:10	51.7	50.0	23:05-23:10	47.5	46.6
14:10-14:15	50.7	36.6	17:10-17:15	50.1	40.7	20:10-20:15	50.6	49.5	23:10-23:15	48.0	47.2
14:15-14:20	46.7	39.2	17:15-17:20	50.4	40.7	20:15-20:20	50.8	49.7	23:15-23:20	48.6	48.0
14:20-14:25	46.3	38.1	17:20-17:25	50.2	39.9	20:20-20:25	50.2	49.5	23:20-23:25	47.7	46.5
14:25-14:30	46.1	36.2	17:25-17:30	46.5	39.1	20:25-20:30	50.7	49.9	23:25-23:30	49.4	47.0
14:30-14:35	46.2	38.3	17:30-17:35	49.0	38.1	20:30-20:35	50.4	49.5	23:30-23:35	48.0	47.1
14:35-14:40	46.9	36.2	17:35-17:40	47.0	40.8	20:35-20:40	50.3	49.5	23:35-23:40	53.2	47.3
14:40-14:45	46.0	38.0	17:40-17:45	46.1	39.6	20:40-20:45	51.0	49.7	23:40-23:45	52.7	47.8
14:45-14:50	46.4	38.1	17:45-17:50	48.0	40.1	20:45-20:50	50.7	49.7	23:45-23:50	53.5	47.6
14:50-14:55	46.1	38.9	17:50-17:55	46.8	41.1	20:50-20:55	50.4	49.1	23:50-23:55	52.3	47.4
14:55-15:00	47.0	39.1	17:55-18:00	49.8	40.9	20:55-21:00	50.1	48.9	23:55-00:00	50.3	46.9
15:00-15:05	46.0	41.0	18:00-18:05	47.8	40.1	21:00-21:05	50.3	49.3	00:00-00:05	48.2	47.4
15:05-15:10	47.8	39.5	18:05-18:10	49.1	40.0	21:05-21:10	50.2	49.4	00:05-00:10	47.7	46.9
15:10-15:15	49.7	39.5	18:10-18:15	49.0	40.9	21:10-21:15	50.3	49.3	00:10-00:15	46.6	45.2
15:15-15:20	49.7	40.0	18:15-18:20	46.9	39.9	21:15-21:20	52.6	50.1	00:15-00:20	50.0	46.6
15:20-15:25	49.6	38.6	18:20-18:25	50.6	39.5	21:20-21:25	53.6	49.5	00:20-00:25	50.0	46.7
15:25-15:30	49.3	38.5	18:25-18:30	47.3	39.7	21:25-21:30	50.4	48.9	00:25-00:30	47.0	46.2
15:30-15:35	47.8	37.6	18:30-18:35	47.7	40.9	21:30-21:35	51.2	50.2	00:30-00:35	46.7	45.7
15:35-15:40	48.1	38.0	18:35-18:40	51.9	41.5	21:35-21:40	51.6	49.9	00:35-00:40	46.8	45.9
15:40-15:45	48.0	39.1	18:40-18:45	46.0	40.1	21:40-21:45	51.0	49.4	00:40-00:45	47.2	46.4
15:45-15:50	49.4	42.7	18:45-18:50	48.0	41.2	21:45-21:50	51.6	49.7	00:45-00:50	48.0	46.7
15:50-15:55	49.1	42.7	18:50-18:55	50.8	50.6	21:50-21:55	51.4	50.1	00:50-00:55	48.8	48.1
15:55-16:00	47.8	43.5	18:55-19:00	50.1	49.2	21:55-22:00	50.3	49.4	00:55-01:00	48.8	48.1
16:00-16:05	50.4	42.0	19:00-19:05	51.2	48.2	22:00-22:05	50.2	49.1	01:00-01:05	46.9	45.6
16:05-16:10	48.6	39.2	19:05-19:10	49.1	48.2	22:05-22:10	49.5	48.2	01:05-01:10	47.1	46.3
16:10-16:15	48.0	39.5	19:10-19:15	49.7	49.3	22:10-22:15	50.6	48.1	01:10-01:15	46.9	46.0
16:15-16:20	46.9	40.2	19:15-19:20	53.3	50.5	22:15-22:20	51.4	50.7	01:15-01:20	48.2	46.3
16:20-16:25	47.9	40.4	19:20-19:25	52.1	51.1	22:20-22:25	49.9	48.2	01:20-01:25	47.9	46.4
16:25-16:30	46.4	38.3	19:25-19:30	52.1	51.3	22:25-22:30	48.3	47.3	01:25-01:30	46.9	45.2
16:30-16:35	46.7	38.9	19:30-19:35	52.0	51.2	22:30-22:35	47.9	47.1	01:30-01:35	49.2	45.5
16:35-16:40	50.4	40.3	19:35-19:40	51.8	50.8	22:35-22:40	48.2	47.6	01:35-01:40	47.0	45.2
16:40-16:45	49.1	40.9	19:40-19:45	51.7	51.2	22:40-22:45	47.3	46.4	01:40-01:45	46.7	44.9
16:45-16:50	50.6	40.7	19:45-19:50	51.6	50.9	22:45-22:50	47.7	46.6	01:45-01:50	46.6	45.0
16:50-16:55	50.9	40.9	19:50-19:55	51.5	50.7	22:50-22:55	48.7	47.2	01:50-01:55	46.1	45.1
16:55-17:00	48.7	40.2	19:55-20:00	51.2	49.8	22:55-23:00	48.3	47.1	01:55-02:00	46.0	44.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรท์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 14, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
02:00-02:05	46.1	45.0	05:00-05:05	50.8	43.9	08:00-08:05	50.4	40.2	11:00-11:05	49.2	37.2
02:05-02:10	46.2	44.5	05:05-05:10	51.4	44.7	08:05-08:10	49.2	40.0	11:05-11:10	48.0	37.1
02:10-02:15	46.4	45.4	05:10-05:15	55.2	46.3	08:10-08:15	48.0	40.7	11:10-11:15	45.5	38.8
02:15-02:20	46.5	45.2	05:15-05:20	52.8	46.5	08:15-08:20	49.0	40.2	11:15-11:20	46.5	36.6
02:20-02:25	45.7	44.8	05:20-05:25	54.6	46.0	08:20-08:25	50.1	41.3	11:20-11:25	48.3	38.1
02:25-02:30	45.3	44.4	05:25-05:30	54.5	46.4	08:25-08:30	50.8	39.8	11:25-11:30	45.6	37.4
02:30-02:35	45.3	44.1	05:30-05:35	55.3	47.9	08:30-08:35	53.4	40.4	11:30-11:35	46.7	37.0
02:35-02:40	46.8	45.9	05:35-05:40	55.5	45.4	08:35-08:40	51.5	40.1	11:35-11:40	49.2	36.2
02:40-02:45	49.1	45.5	05:40-05:45	55.6	45.2	08:40-08:45	48.4	38.8	11:40-11:45	49.7	37.3
02:45-02:50	47.6	46.1	05:45-05:50	53.9	45.1	08:45-08:50	52.9	40.5	11:45-11:50	49.6	36.5
02:50-02:55	49.1	47.3	05:50-05:55	54.6	44.7	08:50-08:55	52.9	39.0	11:50-11:55	45.5	35.2
02:55-03:00	49.5	44.6	05:55-06:00	55.6	45.2	08:55-09:00	49.3	38.3	11:55-12:00	48.7	35.3
03:00-03:05	45.6	44.5	06:00-06:05	56.3	44.5	09:00-09:05	51.2	39.1	12:00-12:05	49.2	39.8
03:05-03:10	44.8	43.3	06:05-06:10	54.1	44.7	09:05-09:10	50.0	38.5	12:05-12:10	47.5	39.6
03:10-03:15	44.0	43.0	06:10-06:15	54.5	44.2	09:10-09:15	47.6	39.3	12:10-12:15	46.6	38.2
03:15-03:20	45.5	44.0	06:15-06:20	53.7	43.9	09:15-09:20	47.6	38.6	12:15-12:20	46.6	39.4
03:20-03:25	44.2	43.0	06:20-06:25	55.0	43.3	09:20-09:25	47.4	39.1	12:20-12:25	47.4	39.6
03:25-03:30	45.2	43.7	06:25-06:30	53.9	43.8	09:25-09:30	49.0	37.6	12:25-12:30	47.6	38.2
03:30-03:35	44.1	43.1	06:30-06:35	54.3	43.7	09:30-09:35	48.6	37.6	12:30-12:35	48.3	38.7
03:35-03:40	44.0	43.0	06:35-06:40	53.2	44.4	09:35-09:40	51.6	37.9	12:35-12:40	47.8	38.3
03:40-03:45	44.0	43.0	06:40-06:45	52.5	45.0	09:40-09:45	51.2	38.6	12:40-12:45	45.5	39.3
03:45-03:50	43.6	42.5	06:45-06:50	53.1	44.6	09:45-09:50	52.5	38.0	12:45-12:50	49.7	42.4
03:50-03:55	46.3	43.8	06:50-06:55	53.3	43.8	09:50-09:55	49.5	37.4	12:50-12:55	49.4	42.9
03:55-04:00	46.9	43.0	06:55-07:00	54.7	45.2	09:55-10:00	49.5	35.9	12:55-13:00	49.2	43.2
04:00-04:05	46.2	42.8	07:00-07:05	53.7	44.3	10:00-10:05	47.1	37.7	13:00-13:05	50.6	43.9
04:05-04:10	46.2	42.9	07:05-07:10	51.5	43.6	10:05-10:10	48.2	37.5	13:05-13:10	50.9	45.8
04:10-04:15	49.4	43.4	07:10-07:15	50.8	42.8	10:10-10:15	48.1	38.7	13:10-13:15	49.7	45.0
04:15-04:20	46.3	43.0	07:15-07:20	52.7	43.1	10:15-10:20	49.0	39.2	13:15-13:20	50.4	43.7
04:20-04:25	45.7	43.6	07:20-07:25	52.0	43.4	10:20-10:25	48.4	38.6	13:20-13:25	49.9	44.9
04:25-04:30	49.5	43.3	07:25-07:30	50.4	42.6	10:25-10:30	51.7	40.8	13:25-13:30	50.4	43.8
04:30-04:35	49.4	43.4	07:30-07:35	51.8	42.6	10:30-10:35	52.1	40.0	13:30-13:35	50.8	43.6
04:35-04:40	49.6	43.5	07:35-07:40	50.2	42.1	10:35-10:40	52.0	40.0	13:35-13:40	50.9	43.2
04:40-04:45	49.5	44.2	07:40-07:45	50.5	41.1	10:40-10:45	52.7	37.1	13:40-13:45	49.4	43.8
04:45-04:50	47.4	44.7	07:45-07:50	51.4	41.5	10:45-10:50	51.1	38.1	13:45-13:50	50.7	45.5
04:50-04:55	49.0	44.5	07:50-07:55	51.1	41.6	10:50-10:55	49.0	39.1	13:50-13:55	49.2	44.1
04:55-05:00	49.6	44.7	07:55-08:00	50.3	41.3	10:55-11:00	49.0	39.9	13:55-14:00	50.3	42.0

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 14-15, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
14:00-14:05	50.4	41.1	17:00-17:05	47.8	40.1	20:00-20:05	50.3	49.0	23:00-23:05	48.0	46.5
14:05-14:10	50.1	43.3	17:05-17:10	47.4	41.5	20:05-20:10	49.4	48.6	23:05-23:10	48.5	45.8
14:10-14:15	48.9	41.8	17:10-17:15	47.8	41.2	20:10-20:15	48.6	47.5	23:10-23:15	49.1	45.7
14:15-14:20	50.4	41.1	17:15-17:20	49.8	41.3	20:15-20:20	47.7	47.1	23:15-23:20	46.4	45.4
14:20-14:25	50.5	41.9	17:20-17:25	47.7	40.2	20:20-20:25	48.2	47.4	23:20-23:25	46.4	45.5
14:25-14:30	52.0	41.4	17:25-17:30	52.0	39.5	20:25-20:30	48.9	48.2	23:25-23:30	46.8	46.2
14:30-14:35	47.6	39.8	17:30-17:35	49.4	39.5	20:30-20:35	49.3	48.7	23:30-23:35	47.9	46.5
14:35-14:40	48.1	38.8	17:35-17:40	48.8	38.6	20:35-20:40	49.2	48.5	23:35-23:40	50.6	45.2
14:40-14:45	49.0	40.0	17:40-17:45	46.3	39.9	20:40-20:45	49.1	47.9	23:40-23:45	49.6	45.3
14:45-14:50	46.4	41.1	17:45-17:50	47.4	39.6	20:45-20:50	48.9	48.0	23:45-23:50	45.7	45.0
14:50-14:55	49.1	39.0	17:50-17:55	49.8	41.2	20:50-20:55	48.5	47.9	23:50-23:55	46.1	45.2
14:55-15:00	46.7	39.2	17:55-18:00	50.4	40.0	20:55-21:00	48.3	47.5	23:55-00:00	45.3	44.6
15:00-15:05	46.7	38.3	18:00-18:05	50.2	40.1	21:00-21:05	49.8	48.7	00:00-00:05	45.8	44.9
15:05-15:10	46.7	38.8	18:05-18:10	48.6	40.2	21:05-21:10	48.6	47.6	00:05-00:10	48.1	45.4
15:10-15:15	46.6	38.5	18:10-18:15	48.4	41.1	21:10-21:15	48.4	47.6	00:10-00:15	48.3	45.0
15:15-15:20	46.1	38.1	18:15-18:20	50.2	40.1	21:15-21:20	48.3	47.5	00:15-00:20	47.4	44.1
15:20-15:25	47.4	37.5	18:20-18:25	46.9	40.2	21:20-21:25	48.2	47.5	00:20-00:25	45.1	44.1
15:25-15:30	50.2	41.9	18:25-18:30	48.3	40.1	21:25-21:30	47.9	47.1	00:25-00:30	45.4	44.4
15:30-15:35	50.3	45.0	18:30-18:35	50.8	41.7	21:30-21:35	49.6	47.1	00:30-00:35	45.8	44.8
15:35-15:40	50.9	47.3	18:35-18:40	46.7	40.9	21:35-21:40	48.6	47.9	00:35-00:40	45.4	44.5
15:40-15:45	50.5	41.2	18:40-18:45	46.5	41.3	21:40-21:45	48.5	47.6	00:40-00:45	44.9	43.9
15:45-15:50	47.4	40.4	18:45-18:50	46.9	41.6	21:45-21:50	48.8	47.5	00:45-00:50	45.6	44.6
15:50-15:55	50.9	40.4	18:50-18:55	50.3	44.7	21:50-21:55	48.7	47.4	00:50-00:55	45.8	44.8
15:55-16:00	46.9	39.9	18:55-19:00	50.4	44.5	21:55-22:00	48.6	47.9	00:55-01:00	44.9	43.5
16:00-16:05	49.4	38.9	19:00-19:05	51.8	48.4	22:00-22:05	49.0	48.1	01:00-01:05	45.0	43.9
16:05-16:10	49.5	38.9	19:05-19:10	48.3	47.4	22:05-22:10	49.3	48.6	01:05-01:10	46.3	45.3
16:10-16:15	48.1	38.8	19:10-19:15	49.2	47.8	22:10-22:15	49.2	48.6	01:10-01:15	46.0	45.1
16:15-16:20	53.8	39.8	19:15-19:20	51.3	48.7	22:15-22:20	48.8	48.1	01:15-01:20	45.3	44.5
16:20-16:25	51.7	40.1	19:20-19:25	51.6	50.6	22:20-22:25	49.0	48.0	01:20-01:25	45.8	45.0
16:25-16:30	49.8	40.2	19:25-19:30	51.7	50.8	22:25-22:30	48.7	47.5	01:25-01:30	46.1	45.1
16:30-16:35	49.0	40.6	19:30-19:35	51.5	50.3	22:30-22:35	46.6	45.7	01:30-01:35	45.6	44.7
16:35-16:40	49.8	41.2	19:35-19:40	51.4	50.3	22:35-22:40	46.4	45.4	01:35-01:40	44.8	44.2
16:40-16:45	51.7	41.1	19:40-19:45	51.2	50.1	22:40-22:45	46.3	45.5	01:40-01:45	44.7	44.0
16:45-16:50	50.8	41.4	19:45-19:50	50.4	49.6	22:45-22:50	46.4	45.6	01:45-01:50	45.4	44.6
16:50-16:55	48.1	40.5	19:50-19:55	50.5	49.7	22:50-22:55	48.2	46.6	01:50-01:55	45.5	44.8
16:55-17:00	48.5	39.9	19:55-20:00	51.0	49.9	22:55-23:00	47.7	46.5	01:55-02:00	45.6	44.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โฟรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
Project Location : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : N4 : บริเวณบ้านเลขที่ 60 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0753026 E, 1502496 N
Measured Date : June 15, 2022
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410178
Reported Number : NCC364/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
02:00-02:05	45.4	44.8	05:00-05:05	48.5	44.5	08:00-08:05	53.9	42.1	11:00-11:05	52.0	37.9
02:05-02:10	45.6	45.0	05:05-05:10	49.9	45.8	08:05-08:10	50.6	40.0	11:05-11:10	49.1	38.3
02:10-02:15	45.6	44.8	05:10-05:15	52.0	46.3	08:10-08:15	53.4	41.1	11:10-11:15	50.6	36.4
02:15-02:20	46.7	45.9	05:15-05:20	52.7	45.8	08:15-08:20	50.3	40.4	11:15-11:20	49.1	36.6
02:20-02:25	45.5	44.3	05:20-05:25	54.1	46.9	08:20-08:25	50.0	40.3	11:20-11:25	50.1	38.8
02:25-02:30	46.0	44.4	05:25-05:30	56.5	48.1	08:25-08:30	52.3	38.8	11:25-11:30	53.7	38.4
02:30-02:35	44.7	44.0	05:30-05:35	55.8	48.3	08:30-08:35	50.7	38.6	11:30-11:35	52.8	38.5
02:35-02:40	45.0	44.1	05:35-05:40	55.7	48.7	08:35-08:40	52.7	39.8	11:35-11:40	53.9	39.8
02:40-02:45	45.0	44.4	05:40-05:45	56.4	47.2	08:40-08:45	51.1	38.9	11:40-11:45	49.7	38.2
02:45-02:50	47.5	44.4	05:45-05:50	55.3	46.2	08:45-08:50	53.7	40.3	11:45-11:50	49.2	38.1
02:50-02:55	48.9	44.0	05:50-05:55	54.7	45.3	08:50-08:55	50.7	39.5	11:50-11:55	49.0	39.0
02:55-03:00	44.8	44.0	05:55-06:00	54.0	45.2	08:55-09:00	50.5	39.9	11:55-12:00	49.7	37.8
03:00-03:05	45.5	44.5	06:00-06:05	54.5	45.1	09:00-09:05	51.1	40.0	12:00-12:05	50.1	37.4
03:05-03:10	45.2	44.4	06:05-06:10	55.0	44.8	09:05-09:10	51.7	39.3	12:05-12:10	52.5	38.7
03:10-03:15	44.5	43.9	06:10-06:15	55.2	44.4	09:10-09:15	50.2	38.9	12:10-12:15	49.4	36.9
03:15-03:20	44.5	43.9	06:15-06:20	53.7	43.4	09:15-09:20	47.2	38.9	12:15-12:20	49.4	37.8
03:20-03:25	46.3	44.1	06:20-06:25	55.9	45.1	09:20-09:25	49.7	40.0	12:20-12:25	48.4	40.2
03:25-03:30	46.7	44.2	06:25-06:30	55.2	44.6	09:25-09:30	50.4	40.2	12:25-12:30	45.8	38.8
03:30-03:35	44.8	44.2	06:30-06:35	55.2	44.9	09:30-09:35	49.0	39.9	12:30-12:35	49.0	39.7
03:35-03:40	44.0	42.7	06:35-06:40	56.5	44.1	09:35-09:40	48.6	39.0	12:35-12:40	49.2	40.9
03:40-03:45	46.0	44.1	06:40-06:45	57.2	43.9	09:40-09:45	51.7	41.0	12:40-12:45	49.6	41.6
03:45-03:50	45.5	44.4	06:45-06:50	57.3	44.7	09:45-09:50	47.2	38.9	12:45-12:50	50.9	41.9
03:50-03:55	44.9	43.8	06:50-06:55	54.8	45.4	09:50-09:55	51.4	38.6	12:50-12:55	50.7	42.1
03:55-04:00	46.5	44.6	06:55-07:00	54.4	43.6	09:55-10:00	47.3	39.5	12:55-13:00	50.9	42.3
04:00-04:05	46.6	44.3	07:00-07:05	55.1	45.0	10:00-10:05	48.0	38.2	13:00-13:05	52.8	46.8
04:05-04:10	44.5	42.6	07:05-07:10	53.7	42.9	10:05-10:10	48.1	39.5	13:05-13:10	54.7	48.5
04:10-04:15	44.9	42.4	07:10-07:15	55.7	44.4	10:10-10:15	48.2	39.0	13:10-13:15	54.8	47.6
04:15-04:20	46.7	42.0	07:15-07:20	53.3	44.3	10:15-10:20	48.4	36.6	13:15-13:20	54.3	47.4
04:20-04:25	49.1	42.8	07:20-07:25	52.0	42.4	10:20-10:25	50.6	37.8	13:20-13:25	54.4	47.4
04:25-04:30	46.6	42.7	07:25-07:30	53.1	42.2	10:25-10:30	47.6	37.7	13:25-13:30	53.1	46.3
04:30-04:35	44.3	42.2	07:30-07:35	52.5	42.6	10:30-10:35	47.7	37.0	13:30-13:35	52.1	45.6
04:35-04:40	45.0	42.3	07:35-07:40	52.9	42.1	10:35-10:40	51.3	38.0	13:35-13:40	53.0	44.6
04:40-04:45	46.0	43.1	07:40-07:45	53.3	41.3	10:40-10:45	51.1	38.4	13:40-13:45	53.3	45.5
04:45-04:50	47.6	43.7	07:45-07:50	53.0	41.5	10:45-10:50	51.0	37.6	13:45-13:50	52.5	44.9
04:50-04:55	48.8	43.4	07:50-07:55	52.8	42.0	10:50-10:55	48.6	37.7	13:50-13:55	53.1	45.5
04:55-05:00	49.9	45.4	07:55-08:00	54.9	40.8	10:55-11:00	51.0	37.7	13:55-14:00	52.6	46.0

(Ms.Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor