ภาคผนวก 4

เอกสารรายงานการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา

ประจำเดือน

มกราคม – มิถุนายน

พ.ศ. 2565

รายงานการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

รีเจ้นท์โฮม 19

Main Electric Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร Month : 1 มกราคม 65

Date	Main Electric Meter				Chceek Record By
	KWh			Consumption	
	10 (Total)	11 (On Peak)	12 (Off Peak)	kWh(10)x1000	
1	5145	1573	3571	1000	
2	5146	1577	3572	1000	
3	5149	1574	3573	2000	
4	5146	1574	3574	1000	
5	5150	1573	3575	2000	
6	5152	1575	3576	2000	
7	5154	1576	3577	1000	
8	5155	1577	3578	1000	
9	5156	1579	3580	2000	
10	5158	1579	3580	2000	
11	5160	1578	3582	2000	
12	5162	1579	3583	2000	
13	5164	1590	3583	1000	
14	5165	1590	3584	2000	
15	5167	1591	3585	2000	
16	5169	1591	3586	1000	
17	5170	1592	3587	2000	
18	5172	1592	3589	2000	
19	5174	1593	3590	1000	
20	5175	1594	3591	2000	
21	5179	1595	3592	1000	
22	5178	1596	3593	1000	
23	5179	1596	3594	1000	
24	5180	1597	3595	3000	
25	5183	1597	3596	2000	
26	5185	1598	3597	1000	
27	5186	1598	3598	2000	
28	5188	1589	3599	2000	
29	5190	1589	3600	2000	
30	5192	1590	3601	2000	
31	5194	1590	3603	1000	

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer / Sr. Technician :.....

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager :.....

วีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE

Main Electric Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร Month กุมภาพันธ์ 65

Date	Main Electric Meter				Chceek Record By
	KWh			Consumption	
	10 (Total)	11 (On Peak)	12 (Off Peak)	kWh(10)x1000	
1	5195	1590	3604	2000	สุธาแนน
2	5197	1591	3605	2000	สุธาแนน
3	5199	1592	3606	1000	สุธาแนน
4	5200	1593	3607	2000	สุธาแนน
5	5202	1594	3608	1000	สุธาแนน
6	5203	1594	3609	1000	สุธาแนน
7	5204	1594	3610	3000	สุธาแนน
8	5207	1594	3612	2000	สุธาแนน
9	5209	1595	3613	1000	สุธาแนน
10	5210	1596	3614	2000	สุธาแนน
11	5212	1597	3615	2000	สุธาแนน
12	5214	1598	3616	2000	สุธาแนน
13	5216	1598	3617	1000	สุธาแนน
14	5217	1599	3618	2000	สุธาแนน
15	5219	1599	3620	2000	สุธาแนน
16	5221	1599	3620	1000	สุธาแนน
17	5222	1600	3622	2000	สุธาแนน
18	5224	1600	3623	1000	สุธาแนน
19	5225	1600	3624	2000	สุธาแนน
20	5227	1601	3625	2000	สุธาแนน
21	5229	1601	3626	1000	สุธาแนน
22	5230	1602	3627	2000	สุธาแนน
23	5232	1602	3629	2000	สุธาแนน
24	5234	1602	3629	2000	สุธาแนน
25	5236	1603	3630	1000	สุธาแนน
26	5237	1603	3631	1000	สุธาแนน
27	5238	1604	3632	2000	สุธาแนน
28	5240	1605	3633	1000	สุธาแนน
29					
30					
31					

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer / Sr. Technician : สุธาแนน

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager : [illegible]

รีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE

Main Electric Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร Month : 3 มีนาคม 65

Date	Main Electric Meter				Chceek Record By
	KWh			Consumption	
	10 (Total)	11 (On Peak)	12 (Off Peak)	kWh(10)x1000	
1	5941	1606	3634	1000	สุธาษณ์
2	5943	1607	3635	2000	สุธาษณ์
3	5945	1608	3636	2000	สุธาษณ์
4	5947	1609	3637	2000	สุธาษณ์
5	5949	1610	3638	2000	สุธาษณ์
6	5951	1611	3640	2000	สุธาษณ์
7	5953	1612	3642	2000	สุธาษณ์
8	5955	1613	3643	1000	สุธาษณ์
9	5956	1613	3644	2000	สุธาษณ์
10	5958	1613	3645	2000	สุธาษณ์
11	5960	1614	3646	2000	สุธาษณ์
12	5962	1614	3647	3000	สุธาษณ์
13	5965	1615	3649	2000	สุธาษณ์
14	5967	1615	3651	2000	สุธาษณ์
15	5969	1616	3653	1000	สุธาษณ์
16	5970	1617	3654	2000	สุธาษณ์
17	5972	1618	3655	3000	สุธาษณ์
18	5975	1619	3656	2000	สุธาษณ์
19	5977	1620	3659	2000	สุธาษณ์
20	5979	1620	3659	1000	สุธาษณ์
21	5980	1620	3660	2000	สุธาษณ์
22	5982	1620	3661	2000	สุธาษณ์
23	5984	1621	3662	2000	สุธาษณ์
24	5986	1622	3663	2000	สุธาษณ์
25	5988	1623	3664	1000	สุธาษณ์
26	5989	1624	3665	2000	สุธาษณ์
27	5991	1624	3667	2000	สุธาษณ์
28	5993	1625	3669	2000	สุธาษณ์
29	5995	1625	3670	2000	สุธาษณ์
30	5997	1626	3671	2000	สุธาษณ์
31	5999	1627	3672	2000	สุธาษณ์

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer / Sr. Technician : สุธาษณ์

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager : .....

รีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE

Main Electric Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร Month : 4 เมษายน 65

Date	Main Electric Meter				Chceek Record By
	KWh			Consumption	
	10 (Total)	11 (On Peak)	12 (Off Peak)	kWh(10)x1000	
1	5301	1628	3673	2000	ศุธาพนท์
2	5303	1629	3674	2000	ศุธาพนท์
3	5305	1629	3675	1000	ศุธาพนท์
4	5306	1629	3676	1000	ศุธาพนท์
5	5307	1629	3677	2000	ศุธาพนท์
6	5309	1630	3679	2000	ศุธาพนท์
7	5311	1630	3680	1000	ศุธาพนท์
8	5312	1631	3681	2000	ศุธาพนท์
9	5314	1631	3682	2000	ศุธาพนท์
10	5316	1632	3684	1000	ศุธาพนท์
11	5317	1632	3686	2000	ศุธาพนท์
12	5319	1637	3689	2000	ศุธาพนท์
13	5321	1637	3689	3000	ศุธาพนท์
14	5324	1638	3699	2000	ศุธาพนท์
15	5326	1634	3690	2000	ศุธาพนท์
16	5328	1630	3691	2000	ศุธาพนท์
17	5330	1632	3693	1000	ศุธาพนท์
18	5331	1633	3697	2000	ศุธาพนท์
19	5333	1634	3698	2000	ศุธาพนท์
20	5335	1635	3699	2000	ศุธาพนท์
21	5337	1636	3670	2000	ศุธาพนท์
22	5339	1637	3712	1000	ศุธาพนท์
23	5339	1637	3713	3000	ศุธาพนท์
24	5342	1648	3714	4000	ศุธาพนท์
25	5346	1649	3716	2000	ศุธาพนท์
26	5348	1649	3718	1000	ศุธาพนท์
27	5349	1640	3719	2000	ศุธาพนท์
28	5351	1641	3710	2000	ศุธาพนท์
29	5353	1642	3711	2000	ศุธาพนท์
30	5355	1643	3712	2000	ศุธาพนท์
31					

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer / Sr. Technician : ศุธาพนท์

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager : [illegible]

รีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE

Main Electric Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร Month : 5 พฤษภาคม 65

Date	Main Electric Meter				Chceek Record By
	KWh			Consumption	
	10 (Total)	11 (On Peak)	12 (Off Peak)	kWh(10)x1000	
1	5359	1642	3714	2000	สุรายนท์
2	5361	1643	3715	1000	สุรายนท์
3	5360	1644	3716	2000	สุรายนท์
4	5362	1645	3717	2000	สุรายนท์
5	5364	1645	3718	3000	สุรายนท์
6	5367	1645	3719	1000	สุรายนท์
7	5368	1645	3720	1000	สุรายนท์
8	5369	1646	3722	1000	สุรายนท์
9	5370	1646	3723	2000	สุรายนท์
10	5372	1647	3724	1000	สุรายนท์
11	5373	1648	3725	2000	สุรายนท์
12	5375	1649	3726	2000	สุรายนท์
13	5377	1650	3727	2000	สุรายนท์
14	5379	1651	3728	1000	สุรายนท์
15	5380	1651	3729	2000	สุรายนท์
16	5382	1652	3730	2000	สุรายนท์
17	5384	1653	3731	2000	สุรายนท์
18	5386	1654	3732	1000	สุรายนท์
19	5387	1655	3733	2000	สุรายนท์
20	5389	1656	3734	1000	สุรายนท์
21	5390	1658	3735	2000	สุรายนท์
22	5392	1657	3736	2000	สุรายนท์
23	5394	1657	3737	2000	สุรายนท์
24	5396	1658	3738	2000	สุรายนท์
25	5398	1658	3741	3000	สุรายนท์
26	5401	1654	3743	2000	สุรายนท์
27	5403	1654	3742	2000	สุรายนท์
28	5405	1659	3745	2000	สุรายนท์
29	5407	1659	3747	1000	สุรายนท์
30	5408	1660	4741	3000	สุรายนท์
31	5411	1660	3750	2000	สุรายนท์

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer / Sr. Technician : สุรายนท์

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager : [illegible]

วีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE

Main Electric Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร Month : 6 มิถุนายน 69

Date	Main Electric Meter				Chceek Record By
	KWh			Consumption	
	10 (Total)	11 (On Peak)	12 (Off Peak)	kWh(10)x1000	
1	5413	1661	3751	2000	
2	5415	1662	3752	2000	
3	5417	1663	3753	2000	
4	5419	1664	3754	1000	
5	5420	1664	3756	2000	
6	5422	1665	3757	2000	
7	5424	1665	3758	2000	
8	5426	1666	3759	1000	
9	5427	1667	3760	2000	
10	5429	1669	3761	1000	
11	5430	1668	3763	3000	
12	5433	1669	3764	2000	
13	5435	1669	3765	3000	
14	5438	1670	3766	2000	
15	5440	1670	3767	2000	
16	5442	1671	3768	1000	
17	5443	1672	3771	2000	
18	5445	1673	3773	2000	
19	5447	1674	3774	1000	
20	5448	1675	3775	2000	
21	5450	1675	3776	3000	
22	5453	1676	3777	2000	
23	5455	1677	3779	2000	
24	5457	1677	3780	3000	
25	5459	1678	3782	2000	
26	5461	1678	3783	2000	
27	5463	1678	3784	2000	
28	5464	1678	3785	1000	
29	5466	1679	3786	2000	
30	5468	1680	3787	2000	
31					

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer / Sr. Technician :.....

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager :.....

รายงานการใช้น้ำประปา ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

รีเจ้นท์โฮม 19

Main Water Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร

Month : 1 มกราคม 65

Date	Start	Record	Consumption Unit	Chceek Record By
1	50424	50461	37	
2	50461	50486	25	
3	50486	50323	37	
4	50323	50359	36	
5	50359	50399	40	
6	50399	50437	38	
7	50437	50489	52	
8	50489	50524	35	
9	50524	50570	46	
10	50570	50615	45	
11	50615	50660	45	
12	50660	50694	34	
13	50694	50742	43	
14	50742	50788	46	
15	50788	50824	36	
16	50824	50864	40	
17	50864	50903	39	
18	50903	50949	46	
19	50949	50988	39	
20	50988	51031	43	
21	51031	51071	40	
22	51071	51110	39	
23	51110	51146	36	
24	51146	51147	1	
25	51147	51219	72	
26	51219	51294	75	
27	51294	51421	127	
28	51421	51444	23	
29	51444	51480	36	
30	51480	51519	39	
31	51519	51541	20	

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer /Sr. Technician .....

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager .....

รีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE property management and consultant co.,ltd

Main Water Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร

Month : กุมภาพันธ์ 65

Date	Start	Record	Consumption Unit	Chceek Record By
1	51542	51609		สุธีพงษ์
2	51609	51640	38	สุธีพงษ์
3	51640	51689	49	สุธีพงษ์
4	51689	51714	25	สุธีพงษ์
5	51714	51752	38	สุธีพงษ์
6	51752	51796	44	สุธีพงษ์
7	51796	51839	43	สุธีพงษ์
8	51839	51882	43	สุธีพงษ์
9	51882	51935	53	สุธีพงษ์
10	51935	51973	38	สุธีพงษ์
11	51973	51947	54	สุธีพงษ์
12	51947	52049	52	สุธีพงษ์
13	52049	52099	50	สุธีพงษ์
14	52099	52134	35	สุธีพงษ์
15	52134	52163	29	สุธีพงษ์
16	52163	52205	42	สุธีพงษ์
17	52205	52246	41	สุธีพงษ์
18	52246	52279	33	สุธีพงษ์
19	52279	52317	38	สุธีพงษ์
20	52317	52355	38	สุธีพงษ์
21	52355	52390	35	สุธีพงษ์
22	52390	52429	39	สุธีพงษ์
23	52429	52464	35	สุธีพงษ์
24	52464	52498	34	สุธีพงษ์
25	52498	52539	41	สุธีพงษ์
26	52539	52582	43	สุธีพงษ์
27	52582	52627	45	สุธีพงษ์
28	52627	52680	53	สุธีพงษ์
29				
30				
31				

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer /Sr. Technician ..... สุธีพงษ์ .....

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager .....

รีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE property management and consultant co.,ltd.

Main Water Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร

Month : 3 มีนาคม 65

Date	Start	Record	Consumption Unit	Chceek Record By
1	52680	52705	25	สุรานนท์
2	52705	52746	41	สุรานนท์
3	52746	52786	40	สุรานนท์
4	52786	52842	56	สุรานนท์
5	52842	52884	42	สุรานนท์
6	52884	52923	39	สุรานนท์
7	52923	52967	44	สุรานนท์
8	52967	53006	39	สุรานนท์
9	53006	53058	52	สุรานนท์
10	53058	53114	56	สุรานนท์
11	53114	53155	41	สุรานนท์
12	53155	53191	36	สุรานนท์
13	53191	53236	45	สุรานนท์
14	53236	53280	44	สุรานนท์
15	53280	53322	42	สุรานนท์
16	53322	53366	44	สุรานนท์
17	53366	53407	41	สุรานนท์
18	53407	53451	44	สุรานนท์
19	53451	53490	39	สุรานนท์
20	53490	53538	48	สุรานนท์
21	53538	53579	41	สุรานนท์
22	53579	53620	41	สุรานนท์
23	53620	53668	48	สุรานนท์
24	53668	53715	47	สุรานนท์
25	53715	53761	46	สุรานนท์
26	53761	53796	35	สุรานนท์
27	53796	53839	43	สุรานนท์
28	53839	53883	44	สุรานนท์
29	53883	53923	40	สุรานนท์
30	53923	53964	41	สุรานนท์
31	53964	54005	41	สุรานนท์

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer /Sr. Technician ..... สุรานนท์ .....

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager ..... [illegible] .....

รีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE property management and consultant co.,ltd.

Main Water Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร

Month : ธันวาคม 65

Date	Start	Record	Consumption Unit	Chceek Record By
1	54005	54057	52	สุธาพันธ์
2	54057	54093	36	สุธาพันธ์
3	54093	54150	57	สุธาพันธ์
4	54150	54182	32	สุธาพันธ์
5	54182	54213	31	สุธาพันธ์
6	54213	54249	36	สุธาพันธ์
7	54249	54294	45	สุธาพันธ์
8	54294	54332	45	สุธาพันธ์
9	54332	54363	30	สุธาพันธ์
10	54363	54403	40	สุธาพันธ์
11	54403	54449	46	สุธาพันธ์
12	54449	54488	39	สุธาพันธ์
13	54488	54520	32	สุธาพันธ์
14	54520	54555	35	สุธาพันธ์
15	54555	54592	37	สุธาพันธ์
16	54592	54630	38	สุธาพันธ์
17	54630	54664	34	สุธาพันธ์
18	54664	54699	35	สุธาพันธ์
19	54699	54739	40	สุธาพันธ์
20	54739	54780	41	สุธาพันธ์
21	54780	54821	41	สุธาพันธ์
22	54821	54863	42	สุธาพันธ์
23	54863	54905	42	สุธาพันธ์
24	54705	54949	44	สุธาพันธ์
25	54949	54993	44	สุธาพันธ์
26	54993	55040	47	สุธาพันธ์
27	55040	55077	37	สุธาพันธ์
28	55077	55122	45	สุธาพันธ์
29	55122	55163	41	สุธาพันธ์
30	55163	55204	41	สุธาพันธ์
31				

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer /Sr. Technician ..... สุธาพันธ์ .....

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager ..... [illegible] .....

รีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE property management and consultant co.,ltd.

Main Water Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร

Month : 5 พฤษภาคม 65

Date	Start	Record	Consumption Unit	Chceek Record By
1	55404	55441	37	
2	55441	55486	45	
3	55486	55531	45	
4	55531	55581	50	
5	55581	55638	57	
6	55638	55696	58	
7	55696	55742	46	
8	55742	55787	45	
9	55787	55841	54	
10	55841	55889	48	
11	55889	55940	51	
12	55940	55989	49	
13	55989	56021	32	
14	56021	56051	30	
15	56051	56101	50	
16	56101	56151	50	
17	56151	56209	58	
18	56209	56259	50	
19	56259	56301	42	
20	56301	56365	64	
21	56365	56398	33	
22	56398	56421	23	
23	56421	56461	40	
24	56461	56494	33	
25	56494	56529	35	
26	56529	56571	42	
27	56571	56601	30	
28	56601	56633	32	
29	56633	56668	35	
30	56668	56702	34	
31	56702	56732	30	

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer /Sr. Technician .....

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager .....

รีเจ้นท์โฮม 19

INFINITE property management and consultant co.,ltd.

Main Water Meter Consumption

รหัสเครื่องวัด / Serial Number :

สถานที่ติดตั้ง / Location : หน้าอาคาร

Month : มิถุนายน 65

Date	Start	Record	Consumption Unit	Chceek Record By
1	56538	56579	40	
2	56579	56613	41	
3	56613	56655	42	
4	56655	56697	42	
5	56697	56740	43	
6	56740	56784	44	
7	56784	56830	46	
8	56830	56871	41	
9	56871	56912	41	
10	56912	56955	43	
11	56955	56998	43	
12	56998	57045	47	
13	57045	57089	44	
14	57089	57130	41	
15	57130	57178	48	
16	57178	57221	43	
17	57221	57264	43	
18	57264	57305	41	
19	57305	57376	71	
20	57376	57449	71	
21	57447	57490	33	
22	57490	57523	33	
23	57523	57556	33	
24	57556	57589	33	
25	57589	57630	51	
26	57630	57695	65	
27	57695	57714	29	
28	57714	57756	42	
29	57756	57786	30	
30	57786	57845	59	
31				

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง / Chief Engineer /Sr. Technician .....

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager .....

ภาคผนวก 5

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

ประจำเดือน

มกราคม – มิถุนายน

พ.ศ. 2565

เอกสารตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

INFINITE

Location	เดือนตามปกติ 1		เดือนตามปกติ 2		ผู้ PHC คน 1		ผู้ PHC คน 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		
MDB	–		–		–		–		
ห้องเครื่อง	–		–		–		–		
ห้องน้ำชาย	–		–		–		–		
ภายนอก 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	–		–		–		–		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
ภายนอก	–		–		–		–	–	

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AD = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

INFINITE

Location	เดือนตามปกติ 1		เดือนตามปกติ 2		ผู้ PHC คน 1		ผู้ PHC คน 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		
MDB	–		–		–		–		
ห้องเครื่อง	–		–		–		–		
ห้องน้ำชาย	–		–		–		–		
ภายนอก 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	–		–		–		–		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
ภายนอก	–		–		–		–	–	

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

INFINITE

ชั้นที่ A วันที่ 21/5/65

Location	เดือนการตรวจครั้งที่ 1		เดือนการตรวจครั้งที่ 2		ผู้ PHC ที่ 1		ผู้ PHC ที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	-		-		-		-		
MDB	-		-		-		-		
ห้องเก็บ	-		-		-		-		
ห้องปั๊มน้ำ	-		-		-		-		
ลานจอดรถ 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	-		-		-		-		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
ลานสกี	-		-		-		-		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

INFINITE

ชั้นที่ A- วันที่ 21/5/65

Location	เดือนการตรวจครั้งที่ 1		เดือนการตรวจครั้งที่ 2		ผู้ PHC ที่ 1		ผู้ PHC ที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	-		-		-		-		
MDB	-		-		-		-		
ห้องเก็บ	-		-		-		-		
ห้องปั๊มน้ำ	✓		-		-		-		
ลานจอดรถ 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	-		-		-		-		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
ลานสกี	-		-		-		-		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

Location	เดือนแรกของการตรวจ 1		เดือนแรกของการตรวจ 2		ตู้ FHC ที่ 1		ตู้ FHC ที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = มีผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีผิดปกติ Abnormal	
Lobby	✓		✓		✓		✓		
MDB	✓		✓		✓		✓		
ห้องเก็บ	✓		✓		✓		✓		
ห้องน้ำ ชาย	✓		✓		✓		✓		
ทางออก 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	✓		✓		✓		✓		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ	✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = มีผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี



รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

Location	เดือนแรกของการตรวจ 1		เดือนแรกของการตรวจ 2		ตู้ FHC ที่ 1		ตู้ FHC ที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = มีผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีผิดปกติ Abnormal	
Lobby	✓		✓		✓		✓		
MDB	✓		✓		✓		✓		
ห้องเก็บ	✓		✓		✓		✓		
ห้องน้ำ ชาย	✓		✓		✓		✓		
ทางออก 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	✓		✓		✓		✓		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ	✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = มีผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

วันที่ 9 มกราคม 65

Location	เดือนแรกของการ 1		เดือนสามของการ 2		ผู้ FHC คนที่ 1		ผู้ FHC คนที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = มีสิ่งผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีสิ่งผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีสิ่งผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีสิ่งผิดปกติ Abnormal	
Lobby	—		—		—		—		
MDB	—		—		—		—		
ห้องปั๊ม	—		—		—		—		
ห้องน้ำชาย	—		—		-		—		
ภายนอก 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	—		—		—		—		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		—		
ดาดฟ้า	—		—		—				

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = มีสิ่งผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 65

Location	เดือนแรกของการ 1		เดือนสามของการ 2		ผู้ FHC คนที่ 1		ผู้ FHC คนที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = มีสิ่งผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีสิ่งผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีสิ่งผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = มีสิ่งผิดปกติ Abnormal	
Lobby	—		—		—		—		
MDB	—		—		—		—		
ห้องปั๊ม	—		—		—		—		
ห้องน้ำชาย	—		—		—		—		
ภายนอก 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	—		—		—		—		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		—		
ดาดฟ้า	—		—		—				

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = มีสิ่งผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โอม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

INFINITE

อาคาร B วันที่ 19/4/65

Location	เดือนตำแหน่งที่ 1		เดือนตำแหน่งที่ 2		ผู้ PHC คนที่ 1		ผู้ PHC คนที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		
MDB	–		–		–		–		
ห้องเย็น	–		–		–		–		
ห้องน้ำชาย	–		–		–		–		
อาคารจอด 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	–		–		–		–		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
อาคาร 1	–		–		–		–		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โอม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

INFINITE

อาคาร B วันที่ 19/4/65

Location	เดือนตำแหน่งที่ 1		เดือนตำแหน่งที่ 2		ผู้ PHC คนที่ 1		ผู้ PHC คนที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		
MDB	–		–		–		–		
ห้องเย็น	–		–		–		–		
ห้องน้ำชาย	–		–		–		–		
อาคารจอด 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	–		–		–		–		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
อาคาร 1	–		–		–		–		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี



วีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

INFINITE

Location	เดือนที่ตรวจครั้งที่ 1		เดือนที่ตรวจครั้งที่ 2		ผู้ตรวจ คนที่ 1		ผู้ตรวจ คนที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		
MDB	–		–		–		–		
ห้องเครื่อง	–		–		–		–		
ห้องไฟฟ้า	–		–		–		–		
ลานจอดรถ 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	–		–		–		–		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
ลานคอร์ท	–		–		–		–		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี



วีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

INFINITE

Location	เดือนที่ตรวจครั้งที่ 1		เดือนที่ตรวจครั้งที่ 2		ผู้ตรวจ คนที่ 1		ผู้ตรวจ คนที่ 2		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		
MDB	–		–		–		–		
ห้องเครื่อง	–		–		–		–		
ห้องไฟฟ้า	–		–		–		–		
ลานจอดรถ 1	✓		✓		✓		✓		
FL1	✓		–		–		–		
FL2	✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		
ลานคอร์ท	–		–		–		–		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

เอกสารตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Emergency Exit Light

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Emergency Exit Light

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Emergency Exit Light

3

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Emergency Exit Light

4



ริเอ็นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Emergency Exit Light

ชั้นที่ A

Location	เพลาทางเดินชั้นที่ 1		เพลาทางเดินชั้นที่ 2		เพลาทางเดินชั้นที่ 3		เพลาทางเดินชั้นที่ 4		เพลาทางเดินชั้นที่ 5		เพลาทางเดินชั้นที่ 6		บันไดหนีไฟ ST 1		บันไดหนีไฟ ST 2		บันไดหนีไฟ ST 3		บันไดหนีไฟ ST 4		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
MEE	–		–		–		–		–		✓		–		–		–		–		
ห้องน้ำ	–		–		–		–		–		–		✓		✓		✓		–		
ห้องน้ำ	–		–		–		–		–		–		✓		✓		✓		✓		
ทางออก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		–		–		–		–		
FL1	–		–		–		–		–		–		✓		✓		✓		✓		
FL2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ทางลง	–		–		–		–		–		✓		–		–		–		–		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BR = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

ริเอ็นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Emergency Exit Light

ชั้นที่ A

Location	เพลาทางเดินชั้นที่ 1		เพลาทางเดินชั้นที่ 2		เพลาทางเดินชั้นที่ 3		เพลาทางเดินชั้นที่ 4		เพลาทางเดินชั้นที่ 5		เพลาทางเดินชั้นที่ 6		บันไดหนีไฟ ST 1		บันไดหนีไฟ ST 2		บันไดหนีไฟ ST 3		บันไดหนีไฟ ST 4		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
MEE	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
ห้องน้ำ	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
ห้องน้ำ	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
ทางออก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL1	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
FL2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ทางลง	–		–		–		–		–		✓		–		–		–		–		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BR = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ไบเดียกีดกวามปลอดภัย

Emergency Exit Light

ตึก B ปี พ.ศ. 2565

Location	ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 1		ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 2		ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 3		ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 4		ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 5		ป้ายทางหนีไฟ ชั้นดาดฟ้า		ไฟฉุกเฉิน ชั้น 1		ไฟฉุกเฉิน ชั้น 2		ไฟฉุกเฉิน ชั้น 3		ไฟฉุกเฉิน ชั้น 4		หมายเหตุ Remarks
	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
3600	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
ห้องเก็บ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
ห้องน้ำชาย	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
ห้องครัว 1	✓		✓		✓		✓		-		-		-		-		-		-		
F1.1	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
F1.2	✓		✓		✓		-		-		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.5	-		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องเก็บ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		

หมายเหตุ / Remark : ระบุหมายเลขชั้นที่ตรวจสอบ ✓ = ปกติ / Normal, ✗ = ผิดปกติ / Abnormal, - = ไม่มี / Unavailable, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ไบเดียกีดกวามปลอดภัย

Emergency Exit Light

ตึก B ปี พ.ศ. 2565

Location	ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 1		ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 2		ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 3		ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 4		ป้ายทางหนีไฟ ชั้น 5		ป้ายทางหนีไฟ ชั้นดาดฟ้า		ไฟฉุกเฉิน ชั้น 1		ไฟฉุกเฉิน ชั้น 2		ไฟฉุกเฉิน ชั้น 3		ไฟฉุกเฉิน ชั้น 4		หมายเหตุ Remarks
	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	ปกติ Normal	ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
3600	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
ห้องเก็บ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
ห้องน้ำชาย	-		-		-		-		-		-		-		-		✓		-		
ห้องครัว 1	✓		✓		✓		✓		-		-		-		-		-		-		
F1.1	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
F1.2	✓		✓		✓		✓		-		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F1.8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องเก็บ	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		

หมายเหตุ / Remark : ระบุหมายเลขชั้นที่ตรวจสอบ ✓ = ปกติ / Normal, ✗ = ผิดปกติ / Abnormal, - = ไม่มี / Unavailable, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Emergency Exit Light

ชั้น B วันที่ 3/10/2565

Location	เส้นทางหนีไฟ ST 1		เส้นทางหนีไฟ ST 2		เส้นทางหนีไฟ ST 3		เส้นทางหนีไฟ ST 4		เส้นทางหนีไฟ ST 5		เส้นทางหนีไฟ ST 6		บันไดหนีไฟ ST 1		บันไดหนีไฟ ST 2		บันไดหนีไฟ ST 3		บันไดหนีไฟ ST 4		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MDD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องเย็น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องน้ำชาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องน้ำหญิง 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องพัก	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการตรวจเช็ค

Emergency Exit Light

ชั้น B วันที่ 28/4/65

Location	เส้นทางหนีไฟ ST 1		เส้นทางหนีไฟ ST 2		เส้นทางหนีไฟ ST 3		เส้นทางหนีไฟ ST 4		เส้นทางหนีไฟ ST 5		เส้นทางหนีไฟ ST 6		บันไดหนีไฟ ST 1		บันไดหนีไฟ ST 2		บันไดหนีไฟ ST 3		บันไดหนีไฟ ST 4		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MDD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องเย็น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องน้ำชาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องน้ำหญิง 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ห้องพัก	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการทดสอบไฟ

Emergency Exit Light

Location	เดือนที่ 1		เดือนที่ 2		เดือนที่ 3		เดือนที่ 4		เดือนที่ 5		เดือนที่ 6		เดือนที่ 7		เดือนที่ 8		เดือนที่ 9		เดือนที่ 10		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	✓		–		–		–		✓		–		–		–		–		–		
MEP	–		✓		✓		–		–		✓		–		–		–		–		
ห้องน้ำ	–		–		–		✓		–		–		–		–		–		–		
ห้องน้ำ ผู้พิการ	✓		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
ลานจอดรถ 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		–		–		
FL1	–		–		–		–		–		–		–		✓		✓		✓		
FL2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี



รีเจ้นท์โฮม 19

ใบบันทึกการทดสอบไฟ

Emergency Exit Light

Location	เดือนที่ 1		เดือนที่ 2		เดือนที่ 3		เดือนที่ 4		เดือนที่ 5		เดือนที่ 6		เดือนที่ 7		เดือนที่ 8		เดือนที่ 9		เดือนที่ 10		หมายเหตุ Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
MEP	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
ห้องน้ำ	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
ห้องน้ำ ผู้พิการ	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		
ลานจอดรถ 1	✓		✓		✓		✓		✓		–		–		–		–		–		
FL1	✓		✓		✓		–		–		✓		✓		✓		✓		✓		
FL2	✓		✓		✓		✓		–		✓		✓		✓		✓		✓		
FL3	✓		✓		✓		✓		–		✓		✓		✓		✓		✓		
FL4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FL8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ลานจอดรถ	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown, NA = ไม่มี

ภาคผนวก 6

เอกสารตรวจสอบสถิติและข้อมูลแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.)

ประจำเดือน

มกราคม - มิถุนายน

พ.ศ.2565

เอกสารตรวจสอบสถิติและข้อมูลแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.)

วันที่ตรวจ	ข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุตามแบบฟอร์มรายงาน														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิตรวม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ทางน้ำสาธารณะ)	ปริมาณการผลิตพร้อมระบุชนิดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในวันนั้นๆ (ถ้ามีหลายชนิด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถ่ายจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าบ่อพัก (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	หมายเหตุ/ข้อสังเกต
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอนกลับ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)			
01-Jan-22	66.00	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
02-Jan-22	66.00	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
03-Jan-22	66.00	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
04-Jan-22	66.00	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
05-Jan-22	66.00	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
06-Jan-22	66.00	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
07-Jan-22	66.00	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
08-Jan-22	66.00	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
09-Jan-22	66.00	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
10-Jan-22	66.00	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
11-Jan-22	66.00	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
12-Jan-22	66.00	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
13-Jan-22	66.00	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
14-Jan-22	66.00	48	38.4	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
15-Jan-22	66.00	36	28.8	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
16-Jan-22	66.00	40	32	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
17-Jan-22	66.00	39	31.2	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
18-Jan-22	66.00	48	38.4	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
19-Jan-22	66.00	39	31.2	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
20-Jan-22	66.00	43	34.4	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
21-Jan-22	66.00	40	32	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
22-Jan-22	66.00	39	31.2	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
23-Jan-22	66.00	36	28.8	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
24-Jan-22	66.00	1	0.8	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
25-Jan-22	66.00	72	57.6	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
26-Jan-22	66.00	75	60	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
27-Jan-22	66.00	127	101.6	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
28-Jan-22	66.00	23	18.4	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
29-Jan-22	66.00	36	28.8	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
30-Jan-22	66.00	32	25.6	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
31-Jan-22	66.00	30	24	จ่ายน้ำ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูภาพแนบ
รวม	2,046.00	1,318.00	1,054.40												

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : REGENT19 แหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดรีเจ้นท์โฮม19

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 276 หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท93 ถนน : สุขุมวิท

โทรศัพท์ : 0971219535 โทรสาร :

อีเมล :

โดยมี : นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง : เขตพระโขนง

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 ห้อง จำนวนห้อง : 308

สังกัด : อื่นๆ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >	200.00	ลบ.ม./วัน
2. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
3. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
4. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
5. < ระบบบำบัด >	24.00	ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ◉ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ○ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ ระบบเติมอากาศ ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ (2) ☐ อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	2,046.000	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	1,318.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	1,054.400	ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ◉ ระบายทุกวัน ○ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ○ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ	ปริมาณที่ใช้	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	◉ ปกติ	○ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: มกราคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์ กลับรายการหลัก

วันที่ตรวจ	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม														ผู้ตรวจสอบ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ระยะเวลาที่ระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุเวลาโดยประมาณ)	ปริมาณตะกอนที่ตกค้างในถังดักตะกอนที่ผ่านการใช้งานแล้ว (น้ำหนักโดยประมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ส่งกำจัดโดยผู้รับกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบกลับตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ การดูแลรักษา (ปกติ/ผิดปกติ)			
01-Feb-22	66.00	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
02-Feb-22	66.00	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
03-Feb-22	66.00	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
04-Feb-22	66.00	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
05-Feb-22	66.00	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
06-Feb-22	66.00	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
07-Feb-22	66.00	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
08-Feb-22	66.00	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
09-Feb-22	66.00	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
10-Feb-22	66.00	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
11-Feb-22	66.00	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
12-Feb-22	66.00	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
13-Feb-22	66.00	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
14-Feb-22	66.00	35	28	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
15-Feb-22	66.00	29	23.2	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
16-Feb-22	66.00	42	33.6	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
17-Feb-22	66.00	41	32.8	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
18-Feb-22	66.00	33	26.4	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
19-Feb-22	66.00	38	30.4	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
20-Feb-22	66.00	38	30.4	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
21-Feb-22	66.00	35	28	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
22-Feb-22	66.00	39	31.2	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
23-Feb-22	66.00	35	28	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
24-Feb-22	66.00	34	27.2	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
25-Feb-22	66.00	41	32.8	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
26-Feb-22	66.00	43	34.4	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
27-Feb-22	66.00	45	36	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
28-Feb-22	66.00	53	42.4	จนกว่า	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ดูแลดี
รวม	1,848.00	1,138.00	910.40												

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : REGENT19 | แหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดรีเจ้นท์โฮม19

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 276 | หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท93 | ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : บางจาก | เขต/อำเภอ : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร | รหัสไปรษณีย์ : 10260

โทรศัพท์ : 0971219535 | โทรสาร :

อีเมล :

โดยมี : นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง : เขตพระโขนง

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 ห้อง | จำนวนห้อง : 308

สังกัด : อื่นๆ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >	200.00	ลบ.ม./วัน
2. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
3. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
4. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
5. < ระบบบำบัด >	24.00	ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- (●) แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- ( ) แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [x] เครื่องสูบน้ำ
- [x] ระบบเติมอากาศ
- [ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [ ] เครื่องสูบตะกอน
- [ ] อื่นๆ
- [ ] อื่นๆ (2)
- [ ] อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	1,848.000	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	1,138.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	910.400	ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

- (●) ระบายทุกวัน
- ( ) ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ( ) ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ	ปริมาณที่ใช้	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[พิมพ์] [กลับรายการหลัก]

วันที่	ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ															หมายเหตุ
	ปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้ในหอผึ่งน้ำหล่อเย็น (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม	ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นและนำไปกำจัดในแต่ละครั้ง	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นและนำไปกำจัดในแต่ละครั้ง (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องดูดไขมัน (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องสูบน้ำหมุนเวียน (ปกติ/ไม่ปกติ)	อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)			
01-Nov-22	60.00	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
02-Nov-22	60.00	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
03-Nov-22	60.00	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
04-Nov-22	60.00	55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
05-Nov-22	60.00	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
06-Nov-22	60.00	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
07-Nov-22	60.00	40	32.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
08-Nov-22	60.00	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
09-Nov-22	60.00	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
10-Nov-22	60.00	55	44.0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
11-Nov-22	60.00	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
12-Nov-22	60.00	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
13-Nov-22	60.00	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
14-Nov-22	60.00	40	32.2	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
15-Nov-22	60.00	42	33.6	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
16-Nov-22	60.00	40	32.2	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
17-Nov-22	60.00	41	32.8	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
18-Nov-22	60.00	40	32.2	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
19-Nov-22	60.00	39	31.2	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
20-Nov-22	60.00	48	38.4	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
21-Nov-22	60.00	41	32.8	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
22-Nov-22	60.00	41	32.8	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
23-Nov-22	60.00	48	38.4	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
24-Nov-22	60.00	47	37.6	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
25-Nov-22	60.00	48	38.4	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
26-Nov-22	60.00	35	28	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
27-Nov-22	60.00	43	34.4	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
28-Nov-22	60.00	40	32.2	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
29-Nov-22	60.00	48	38	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
30-Nov-22	60.00	41	32.8	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
31-Nov-22	60.00	41	32.8	หมุนเ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ศูนย์
รวม	1,848.00	1,203.00	962.40													

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : REGENT19 แหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดรีเจ้นท์โฮม19

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 276 หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท93 ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/อำเภอ : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10260

โทรศัพท์ : 0971219535 โทรสาร :

อีเมล :

โดยมี : นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง : เขตพระโขนง

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 ห้อง จำนวนห้อง : 308

สังกัด : อื่นๆ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >	200.00	ลบ.ม./วัน
2. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
3. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
4. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
5. < ระบบบำบัด >	24.00	ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- (●) แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- ( ) แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [x] เครื่องสูบน้ำ
- [x] ระบบเติมอากาศ
- [ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [ ] เครื่องสูบตะกอน
- [ ] อื่นๆ
- [ ] อื่นๆ (2)
- [ ] อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 1,848.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,203.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 962.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

- (●) ระบายทุกวัน
- ( ) ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ( ) ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ	ปริมาณที่ใช้	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์ | กลับรายการหลัก

วันที่ตรวจ	ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด															
	เวลาเริ่มเก็บตัวอย่าง (น.)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำดื่ม	ปริมาณการผลิตน้ำดื่มในช่วงที่มีการเก็บตัวอย่าง (ลิตร/วัน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกนำออกจากระบบ (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	หมายเหตุอื่นๆ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบถ่ายตะกอนจุลินทรีย์ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)			
01-Apr-22	08:00	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
02-Apr-22	08:00	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
03-Apr-22	08:00	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
04-Apr-22	08:00	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
05-Apr-22	08:00	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
06-Apr-22	08:00	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
07-Apr-22	08:00	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
08-Apr-22	08:00	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
09-Apr-22	08:00	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
10-Apr-22	08:00	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
11-Apr-22	08:00	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
12-Apr-22	08:00	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
13-Apr-22	08:00	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
14-Apr-22	08:00	35	28	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
15-Apr-22	08:00	37	29.6	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
16-Apr-22	08:00	38	30.4	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
17-Apr-22	08:00	34	27.2	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
18-Apr-22	08:00	35	28	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
19-Apr-22	08:00	40	32	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
20-Apr-22	08:00	41	32.8	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
21-Apr-22	08:00	41	32.8	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
22-Apr-22	08:00	42	33.6	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
23-Apr-22	08:00	42	33.6	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
24-Apr-22	08:00	44	35.2	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
25-Apr-22	08:00	44	35.2	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
26-Apr-22	08:00	47	37.6	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
27-Apr-22	08:00	37	29.6	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
28-Apr-22	08:00	45	36	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
29-Apr-22	08:00	41	32.8	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
30-Apr-22	08:00	41	32.8	ระบาย	-	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ชุมชน
รวม	1,848.00	1,117.00	893.60												

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : REGENT19 แหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดรีเจ้นท์โฮม19

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 276 หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท93 ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/อำเภอ : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10260

โทรศัพท์ : 0971219535 โทรสาร :

อีเมล :

โดยมี : นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง : เขตพระโขนง

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 ห้อง จำนวนห้อง : 308

สังกัด : อื่นๆ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด > 200.00 ลบ.ม./วัน
2. < ระบบบำบัด > 0.00 ลบ.ม./วัน
3. < ระบบบำบัด > 0.00 ลบ.ม./วัน
4. < ระบบบำบัด > 0.00 ลบ.ม./วัน
5. < ระบบบำบัด > 24.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- (●) แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- ( ) แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [x] เครื่องสูบน้ำ
- [x] ระบบเติมอากาศ
- [ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [ ] เครื่องสูบตะกอน
- [ ] อื่นๆ
- [ ] อื่นๆ (2)
- [ ] อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 1,848.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,117.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 893.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

- (●) ระบายทุกวัน
- ( ) ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ( ) ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ	ปริมาณที่ใช้	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: เมษายน พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์ กลับรายการหลัก

วันที่	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม														หมายเหตุ/ปัญหา
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำดื่มที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณตะกอนที่ถูกสูบไปกำจัดที่บ่อตกตะกอน (ถังตกตะกอน/บ่อตกตะกอน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกสูบจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	สภาพภายนอก (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำเวียนกลับ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุปัญหา)		
01-May-22	68.00	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
02-May-22	68.00	43	34	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
03-May-22	68.00	43	34	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
04-May-22	68.00	58	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
05-May-22	68.00	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
06-May-22	68.00	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
07-May-22	68.00	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
08-May-22	68.00	43	34	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
09-May-22	68.00	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
10-May-22	68.00	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
11-May-22	68.00	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
12-May-22	68.00	48	38.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
13-May-22	68.00	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
14-May-22	68.00	34	34	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
15-May-22	68.00	56	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
16-May-22	68.00	56	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
17-May-22	68.00	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
18-May-22	68.00	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
19-May-22	68.00	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
20-May-22	68.00	56	44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
21-May-22	68.00	53	39.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
22-May-22	68.00	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
23-May-22	68.00	48	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
24-May-22	68.00	53	39.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
25-May-22	68.00	53	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
26-May-22	68.00	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
27-May-22	68.00	34	34	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
28-May-22	68.00	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
29-May-22	68.00	53	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
30-May-22	68.00	54	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
31-May-22	68.00	34	34	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปฏิบัติ
รวม	1,848.00	1,229.00	983.20												

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : REGENT19 แหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดรีเจ้นท์โฮม19

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 276 หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท93 ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/อำเภอ : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10260

โทรศัพท์ : 0971219535 โทรสาร :

อีเมล :

โดยมี : นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง : เขตพระโขนง

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 ห้อง จำนวนห้อง : 308

สังกัด : อื่นๆ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >	200.00	ลบ.ม./วัน
2. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
3. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
4. < ระบบบำบัด >	0.00	ลบ.ม./วัน
5. < ระบบบำบัด >	24.00	ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- (●) แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- ( ) แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [x] เครื่องสูบน้ำ
- [x] ระบบเติมอากาศ
- [ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [ ] เครื่องสูบตะกอน
- [ ] อื่นๆ
- [ ] อื่นๆ (2)
- [ ] อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	1,848.000	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	1,229.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	983.200	ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

- (●) ระบายทุกวัน
- ( ) ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ( ) ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ	ปริมาณที่ใช้	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	(●) ปกติ	( ) ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรีเจ้นโฮม19 รีเจ้นท์โฮม19 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์ | กลับรายการหลัก

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้ชื่อ/ปริมาณ เช่น คลอรีน	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกนำ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/2022	66	40	32.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
2/6/2022	66	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
3/6/2022	66	42	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
4/6/2022	66	42	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
5/6/2022	66	43	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
6/6/2022	66	44	35.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
7/6/2022	66	46	36.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
8/6/2022	66	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
9/6/2022	66	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
10/6/2022	66	43	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
11/6/2022	66	43	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
12/6/2022	66	47	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
13/6/2022	66	44	35.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
14/6/2022	66	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
15/6/2022	66	48	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
16/6/2022	66	43	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
17/6/2022	66	43	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
18/6/2022	66	41	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
19/6/2022	66	71	56.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
20/6/2022	66	71	56.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
21/6/2022	66	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
22/6/2022	66	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
23/6/2022	66	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
24/6/2022	66	33	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
25/6/2022	66	51	40.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
26/6/2022	66	55	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
27/6/2022	66	29	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
28/6/2022	66	42	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
29/6/2022	66	30	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
30/6/2022	66	59	47.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุรานนท์
ผลรวม	**1980**	**1313**	**1,050.40**												

หน้าหลัก | บันทึกรายงาน พ.ค.2 | รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ | เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) | ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2019

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : regent19 — แหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดริเจ้นท์โฮม19

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 276 — หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท93 — ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : บางจาก — เขต/อำเภอ : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร — รหัสไปรษณีย์ : 10260

โทรศัพท์ : 0971219535 — โทรสาร :

อีเมล :

โดย : นายริเจ้นโฮม19 ริเจ้นท์โฮม19 — เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตก่อสร้าง : เขตพระโขนง

ประเภทกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องนอนไม่เกิน 500 ห้อง — จำนวนห้อง : 308

ตั้งอยู่ : อื่นๆ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด > 200.00 ลบ.ม./วัน
2. < ระบบบำบัด > 0.00 ลบ.ม./วัน
3. < ระบบบำบัด > 0.00 ลบ.ม./วัน
4. < ระบบบำบัด > 0.00 ลบ.ม./วัน
5. < ระบบบำบัด > 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย — ● แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ○ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย — ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ ระบบเติมอากาศ ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ (2) ☐ อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางน้ำสาธารณะ

(5) วิธีการจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,330.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ 1,313.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1,050.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย — ● ระบายทุกวัน ○ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ○ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดย้อมที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารกัดย้อมที่ใช้	ปริมาณที่ใช้ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	● ปกติ	○ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	● ปกติ	○ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	● ปกติ	○ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษข้างต้น เดือน: มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายริเจ้นโฮม19 ริเจ้นท์โฮม19 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์ | กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยการควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บบราวเซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป

ภาคผนวก 7

เอกสารรายงานการตรวจสอบ

คุณภาพสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน

มกราคม– มิถุนายน

พ.ศ.2565

เอกสารตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำประจำเดือน

ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน

Building : รีเจ้นท์โฮม 19

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ดูดสาร			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			
2. เติมคลอรีน, เกลือ	ช่างทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกสัปดาห์																														
ค่า CL	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	
ค่า PH	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	
3. เก็บใบไม้																															

✓ ตารางเช็คทุกวัน ✓ ดูดสารทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ทำทุกวัน รอบเช้า 08.00-10.30 น. รอบบ่าย 15.30-18.30 น.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 10 X 4 X 1.20 เมตร โดยประมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 94 ลบ.ม. ปริมาณน้ำในถังเก็บสำรองน้ำ = 3 ลบ.ม.
(สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม)
ระบบกรอง = ถังกรองทราย ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.6 (7.2 - 7.8)
ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.8 (1.0 - 3.0)

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมโซดาแอช
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.0 = เติมคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = เพิ่มคลอรีน เติมน้ำเข้าสระว่ายน้ำแล้วปิดเป็นไว้นานกว่าค่า CL อยู่ในระดับปกติ

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician _____

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager _____

(ส่งสำเนาทุกวันสิ้นเดือน)

ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน

Building : รีเจ้นท์โฮม 19

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ดูดสาร		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓			
2. เติมคลอรีน, เกลือ	ช่างทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกสัปดาห์																														
ค่า CL	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	
ค่า PH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
3. เก็บใบไม้																															

✓ ตารางเช็คทุกวัน ✓ ดูดสารทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น. รอบบ่าย 15.30-18.30 น.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 10 X 4 X 1.20 เมตร โดยประมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 94 ลบ.ม. ปริมาณน้ำในถังเก็บสำรองน้ำ = 3 ลบ.ม.
(สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม)
ระบบกรอง = ถังกรองทราย ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.6 (7.2 - 7.8)
ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.8 (1.0 - 3.0)

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมโซดาแอช
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.0 = เติมคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = เพิ่มคลอรีน เติมน้ำเข้าสระว่ายน้ำแล้วปิดเป็นไว้นานกว่าค่า CL อยู่ในระดับปกติ

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician _____

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager _____

(ส่งสำเนาทุกวันสิ้นเดือน)

ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน

Building : รีเจ้นท์โฮม 19

วันที่ 5 มีนาคม 65

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ดูดสาย		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓			✓
2. เติมคลอรีน, เกลือ	ช่างทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า																														
ค่า CL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ค่า PH	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
3. เก็บใบไม้																															

✓ ตารางเช็คทุกวัน ✓ ดูดสระทุกวัน อังคาร พุธ ศุกร์ ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น. รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 13 X 4 X 1.20 (สระว่ายน้ำเป็นแบบตื้นลึก) เมตริคปริมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 64 ลบ.ม. ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 3 ลบ.ม.

ระบบกรอง = ถังกรองทราย ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.5 (7.2 - 7.8) ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมโซดาแอช
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.0 = เติมคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = งดเติมคลอรีน เติมน้ำเข้าสระว่ายน้ำเล็กน้อยจนกว่าค่า CL อยู่ในระดับปกติ

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician _____

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager _____

(ส่งรายงานทุกวันสิ้นเดือน)

ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน

Building : รีเจ้นท์โฮม 19

วันที่ 4 เมษายน 65

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ดูดสาย				✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓				
2. เติมคลอรีน, เกลือ	ช่างทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า																														
ค่า CL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
ค่า PH	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		
3. เก็บใบไม้																															

✓ ตารางเช็คทุกวัน ✓ ดูดสระทุกวัน อังคาร พุธ ศุกร์ ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น. รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 13 X 4 X 1.20 (สระว่ายน้ำเป็นแบบตื้นลึก) เมตริคปริมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 64 ลบ.ม. ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 3 ลบ.ม.

ระบบกรอง = ถังกรองทราย ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.5 (7.2 - 7.8) ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมโซดาแอช
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.0 = เติมคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = งดเติมคลอรีน เติมน้ำเข้าสระว่ายน้ำเล็กน้อยจนกว่าค่า CL อยู่ในระดับปกติ

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician _____

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager _____

(ส่งรายงานทุกวันสิ้นเดือน)

ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน

Building : วิเจ้นท์โฮม 19

INFINITE

วันที่ พฤษภาคม 65

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ดูดสาระ		✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓	
2. เติมคลอรีน, เกลือ	ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH โดยสระทุกเช้า																														
ค่า CL	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4		
ค่า PH	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9		
3. เติมไม้ไผ่																															

✓ ตรวจเช็คทุกวัน ✓ ดูดสารทุกวัน อังคาร พุธ ศุกร์ ช่วงทุกวัน รอบเช้า 08.00-10.30 น. รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 10 X 4 X 1.20 (สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม) เมตร โดยประมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 84 ลบ.ม. ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 3 ลบ.ม.

ระบบกรอง = ถังกรองทราย ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.5 (7.2 - 7.6)
ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมโซดาแอช
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.5 = เติมคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = งดเติมคลอรีน เติมน้ำเข้าสระว่ายน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ค่า CL อยู่ในระดับปกติ

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician _____

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager _____

(ส่งรายงานทุกวันสิ้นเดือน)

ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน

Building : วิเจ้นท์โฮม 19

INFINITE

วันที่ 1 มิถุนายน 66

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ดูดสาระ	✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		✓			✓		✓		
2. เติมคลอรีน, เกลือ	ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH โดยสระทุกเช้า																														
ค่า CL	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4		
ค่า PH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		
3. เติมไม้ไผ่																															

✓ ตรวจเช็คทุกวัน ✓ ดูดสารทุกวัน อังคาร พุธ ศุกร์ ช่วงทุกวัน รอบเช้า 08.00-10.30 น. รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 10 X 4 X 1.20 (สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม) เมตร โดยประมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 84 ลบ.ม. ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 3 ลบ.ม.

ระบบกรอง = ถังกรองทราย ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.5 (7.2 - 7.6)
ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมโซดาแอช
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.5 = เติมคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = งดเติมคลอรีน เติมน้ำเข้าสระว่ายน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ค่า CL อยู่ในระดับปกติ

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician _____

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager _____

(ส่งรายงานทุกวันสิ้นเดือน)