

# ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : **โอดิโอบลูโคฟ สุขุมวิท คอนโดมิเนียม**

No.	รายการ	เดือนพฤษภาคม ปี 2565																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.5-2.5 ppm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	ตรวจสอบค่ากรดต่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2 - 7.6 pH)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Feed Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบการทำงานของ Feed Control	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
11	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	1W	1W	QW	QW	QW	QW	W	W	QW	QW	QW	QW	1W	Ph	Ph	QW	QW	QW	W	W	W	QW	QW	QW	QW	QW	QW	QW	QW	QW	QW
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[Signature]										[Signature]										[Signature]										
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]															[Signature]															

\*\*\*\*สำหรับถังกรองถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : ☒ ปกติ / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือเปลี่ยนควมให้ระบุ : W

หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 06:00 น. <input type="checkbox"/> รอบ 21:00 น. โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	

# ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : **ไฮโดรโบลูฟ สุขุมวิท คอนโดมิเนียม**

No.	รายการ	เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน (ค่ามาตรฐาน 1.5-2.5 ppm)	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	ตรวจสอบค่ากรดค่า (ค่ามาตรฐาน 7.2 - 7.6 pH)	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Feed Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบการทำงานของ Feed Control	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
11	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>รับทราบโดย</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> </div> </div>																															
<p>****สำหรับตั้งกรองถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือปรับควมให้ระบุ : W</p> <p>หมายเหตุ : <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 06:00 น. <input type="checkbox"/> รอบ 21:00 น.</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>		<p>ข้อเสนอแนะ :</p>																															



# ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : **ไฮโดรโบลูโคฟ สุขุมวิท คอนโดมิเนียม**



No.	รายการ	เดือน <u>สิงหาคม</u> ปี <u>2565</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน (ค่ามาตรฐาน 1.5-2.5 ppm)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	ตรวจสอบค่ากรดน้ำ (ค่ามาตรฐาน 7.2 - 7.8 pH)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Feed Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบการทำงานของ Feed Control	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto : Off : Manual	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
11	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้บังคับฝึก	ช่างอาคาร	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.	ส.อ.
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[Signature]																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																														

\*\*\*สำหรับถังกรองที่อยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : ☒ ปกติ / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือเปลี่ยนทรายให้ระบุ : W

หมายเหตุ : ☒ รอบ 06:00 น. ☐ รอบ 21:00 น.

ไประบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอนั้น : \_\_\_\_\_

# ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : **โอดิโอบลูโคฟ สุขุมวิท คอนโดมิเนียม**

No.	รายการ	เดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2564</u>																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน (ค่ามาตรฐาน 1.5-2.5 ppm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5									
2	ตรวจสอบค่ากรดน้ำ (ค่ามาตรฐาน 7.2 - 7.6 pH)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6									
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10									
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Feed Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
6	ตรวจสอบการทำงานของ Feed Control	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
7	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
8	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
9	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
10	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	A	A	A	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
11	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว	สว									
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	สมชาย										สมชาย										สมชาย										สมชาย									
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	สมชาย										สมชาย										สมชาย										สมชาย									
<p>*****สำหรับถังกรองถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือปรับคววให้ระบุ : W</p>																																									
<p>หมายเหตุ :</p> <p>รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 06:00 น. <input type="checkbox"/> รอบ 21:00 น.</p> <p>โปรตระณเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>																<p>ข้อเสนอแนะ :</p>																									



# ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : **ไฮโดรโบลูฟ สุขุมวิท คอนโดมิเนียม**

No.	รายการ	เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๕																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.5-2.5 ppm)	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	ตรวจสอบค่ากรดต่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2 - 7.6 pH)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Feed Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบการทำงานของ Feed Control	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
11	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[Signature]																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																														
<p>****สำหรับถังกรองถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือแบคทีเรียให้ระบุ : W</p>																																
<p>หมายเหตุ :</p> <p>รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 06:00 น. <input type="checkbox"/> รอบ 21:00 น.</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>															<p>ข้อเสนอแนะ :</p>																	

# ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : **ไฮโดรโบลู โศภิต สุขุมวิท คอนโดมิเนียม**

No.	รายการ	เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2564</u>																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.5-2.5ppm)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	ตรวจสอบค่ากรดด่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2- 7.8 pH)	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
3	ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (PSI)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Feed Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบการทำงานของ Feed Control	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual	A	A	A	A	A	A	Auto	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
11	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้บังคับที่	ช่างอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  </div> <div> <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  </div> </div>																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  </div> <div> <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  </div> </div>																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  </div> <div> <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  <u>สมชาย</u>  </div> </div>																															
<p>****สำหรับถังกรองถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือเปลี่ยนทรายให้ระบุ : W</p>																																	
<p>หมายเหตุ :</p> <p>รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 06:00 น. <input type="checkbox"/> รอบ 21:00 น.</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p>																<p>ข้อเสนอแนะ :</p> <p>_____</p> <p>_____</p>																	