

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 9

อนุโมทนาบัตร



บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี



สำนักงานใหญ่ :
สาขาที่ 00002

ชื่อลูกค้า / Customers:

กองขุดพื้นที่พื้นที่หลังจากการท่าเหมืองแม่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ที่อยู่ / Address:

อาคารกอลันทาวเวอร์ ชั้นที่ 3, 10-12 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ / No.

HO6401039

วันที่ / Date

12 มกราคม 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	งานสร้างคันดินเพื่อรองรับพื้นที่หลังจากการท่าเหมืองแม่ 1.งานตัดหินผืนจากกองสต็อกไถ่รถบรรทุก รดักถ้อยยางหรือแบคโฮ 2.งานขนส่งหินผืนระยะทางขาคือ 3.34 กม. และ 3.5 กม. (น้ำหนักบรรทุก เฉพาะวัตถุ 28 ตัน/เที่ยว) 3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320 4.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat321 5.งานปรับพื้นที่ให้รถบรรทุกถอนเท รดักถ้อยยางหรือ Back hoe (คิดตามชั่วโมงทำงานจริง) เงื่อนไขการชำระเงิน : 30 วัน นับจากวันที่รับวางบิล	69,952.21 69,952.21 1 69,952.21 17,394.91 237.00	7.00 17.00 5.80 5.80 950.00	489,665.47 1,189,187.57 405,722.82 100,890.48 225,150.00
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนในสภาพดีไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินโดย : <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร.....สาขา..... เลขที่.....วันที่.....		รวมเงิน TOTAL		2,410,616.34
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)		168,743.14
ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์	ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT		2,579,359.48

ได้รับสินค้า/บริการ

จัดส่งสินค้า/บริการ

ได้รับเงิน

ในนาม บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

วันที่

วันที่

วันที่

ผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่ :
สาขาที่ 00002 :

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ที่อยู่ / Address: อาคารคอตมันน์ทาวเวอร์ ชั้นที่3,10-12 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ / No. HO6401039

วันที่ / Date 12 มกราคม 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	งานสร้างคันดินเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ 1.งานตัดหินฝุ่นจากกองสต็อกใส่รถบรรทุก รถดักล้อยางหรือแบคโฮ 2.งานขนส่งหินฝุ่นระยะทางขาเดียว3.34กม.และ3.5กม. (น้ำหนักรถบรรทุก เฉพาะวัสดุดิบ28คัน/เที่ยว) 3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320 4.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat321 5.งานปรับพื้นที่เพื่อให้รถบรรทุกถลบนเท รถดักล้อยางหรือ Back hoe (คิดตามชั่วโมงทำงานจริง) เงื่อนไขการชำระเงิน : 30 วัน นับจากวันที่รับวางบิล	69,952.21 69,952.21 69,952.21 17,394.91 237.00	7.00 17.00 5.80 5.80 950.00	489,665.47 1,189,187.57 405,722.82 100,890.48 225,150.00
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว 2. บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 3. โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของ "บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด" เท่านั้น			รวมเงิน TOTAL	2,410,616.34
ตัวอักษร			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	168,743.14
สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์			ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	2,579,359.48

ผู้รับสินค้า/บริการ

ผู้ส่งสินค้า/บริการ

ในนาม บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

วันที่ 13/1/2021

วันที่

ผู้มีอำนาจ (2539)



บริษัทช่างพินิจเอ็นจิเนียริง(2539)จำกัด

CHANGPINIT ENGINEERING(2539) CO.,LTD.

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

รหัสลูกค้า : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	วันที่เอกสาร : 23 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อลูกค้า : กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการท่วมเมืองแร่	เลขที่เอกสาร : OR6402004
ที่อยู่ : อาคารคอมมูนิตี้มอลล์ ชั้นที่3,10-12 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบัญชี 055 -906328
โทรศัพท์ : -	อ้างอิงเลขที่เอกสาร : เงื่อนไขการชำระ :

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	งานสร้างคันดินเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการท่วมเมืองแร่ 1.งานตัดหินฝุ่นจากกองสต็อกใส่รถบรรทุก รดคัก้อย่างหรือแบคโฮ 489,665.47 2.งานขนส่งหินฝุ่นระยะทางขาเดียว3.34กม.และ3.5กม. (น้ำหนักบรรทุกเฉพาะวัตถุ28ตัน/เที่ยว) 1,189,187.57 3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320 405,722.82 4.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat321 100,890.48 5.งานปรับพื้นที่เพื่อให้รถบรรทุกถอนทราย รดคัก้อย่างหรือ Back hoe (คิดตามชั่วโมงทำงานจริง) 225,150.00	
สองด้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,410,616.34

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีอาชงเงินผู้รับเงินในกรณีที่ชำระด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินนี้

จะสมบูรณ์เมื่อเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้แล้ว

(.....)

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

ผู้อนุมัติ

23 กุมภาพันธ์ 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

ใบนำฝาก/ใบรับเงินเพื่อชำระหนี้ด้วยเช็คหรือตราสารการเงินอื่นๆ 存款单/支票或其它金融票据偿付贷款收据 DEPOSIT SLIP/RECEIPT FOR LOAN ACCOUNT REPAYMENT BY CHECK OR ANY OTHER FINANCIAL INSTRUMENT

วันที่ 24/2/64 สำนักงาน 136 นำฝากโดย ☒ บัตรฝากธนาคาร ☐ เช็คต่างธนาคาร ☐ เช็คธนาคารกรุงไทย ☐ เช็คเงินสด ☐ อื่นๆ
 Date 24/2/64 Office 136 Deposit by Other Bank Cheque KBank Cheque Quick Cheque Others
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax Payer I.D. 0107536000315 ทะเบียนเลขที่ 0-01212 Registration No. 0107536000315 ธนาคารกรุงไทย KASIKORNBANK

ชื่อบัญชี 帐户名称 Account Name บจก. รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส (2559) ธนาคารกรุงไทย		สาขา (帐户) 所在分行 For Branch ธนาคารกรุงไทย สาขา อู่ทอง		เลขที่บัตร/บัตรเครดิต 帐号/信用卡号 Account No./Credit Card No. [REDACTED]
ธนาคาร/สาขา 银行/分行 Bank/Branch กรุงวิเศษ/อู่ทอง		เลขที่เช็ค 支票号码 Cheque Number 00507114	ถึงวันที่ 日期 Due Date 24/2/64	จำนวนเงิน 金额 Amount 2,410,616.34
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร Authorized Signature [REDACTED]		ค่าใช้จ่ายในการโอน 转账费用 Transfer Charge		รวมยอดเงินเป็นตัวเลข 总金额 Total Amount 2,410,616.34
รวมยอดเงินเป็นตัวอักษร 大写总金额 Total Amount in Words		ชื่อ-สกุลผู้ฝาก/存款人姓名 Depositor [REDACTED]		เบอร์โทรศัพท์ 电话 Tel.No. [REDACTED]



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000882

วันที่
Date

2 4 0 2 2 5 6 4
 日/月/年 日/月/年 日/月/年 日/月/年 日/月/年 日/月/年 日/月/年 日/月/年

0725-สาขาอู่ทอง

935 หมู่ 6 ต.มาลัยแมน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ใบเสร็จรับเงิน

จ่าย
Pay

บจก. รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส (2559)

หรือตามคำสั่ง
or order

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Bath)

สองล้านสี่แสนหกพันหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์

สาขาอู่ทอง

*****2.410.616.34

เพื่อ บจก. ธนาคารกรุงไทย

501714/AR411A/0725-
CC. 00501714

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

CCOWT 501714 บจก. รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส (2559)

573739 0725-88001
20.00/20.00 C 19318

501714/AR411A/0725-



เงินสด บาท

*****20.00

หักบัญชี บาท

*****2,410,616.34

ค่าเช็คเชิรเช็ค บาท

*****2,410,616.34

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****2,410,616.34

ผู้ขอโอน/ผู้รับตราสาร



บริษัท ช่างปินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่
สาขาที่ 00002

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
ที่อยู่ / Address: อาคารกอลันทาวเวอร์ ชั้นที่3,10-12 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ / No. HO6401039

วันที่ / Date 12 มกราคม 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	งานสร้างคันดินเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่			
	1.งานตัดหินฝุ่นจากกองสคัดอกไถ่รอบรรทุก รดักถ้อยยางหรือแบคโฮ	69,952.21	7.00	489,665.47
	2.งานขนส่งหินฝุ่นระยะทางขาคเดียว3.34กม.และ3.5กม. (น้ำหนักบรรทุกเฉพาะ วัสดุคืบ28ตัน/เที่ยว)	69,952.21	17.00	1,189,187.57
	3.งานป้อนคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320	1 69,952.21	5.80	405,722.82
	4.งานป้อนคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat321	17,394.91	5.80	100,890.48
	5.งานปรับพื้นที่ให้รอบรรทุกถอนเท รดักถ้อยยางหรือ Back hoe (คิดตามชั่วโมงทำงานจริง)	237.00	950.00	225,150.00
	เงื่อนไขการชำระเงิน : 30 วัน นับจากวันที่รับวางบิล			
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนในสภาพดีว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว			รวมเงิน TOTAL	2,410,616.34
ชำระเงินโดย : <input type="checkbox"/> เงินสด			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	168,743.14
<input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร.....สาขา.....				
เลขที่.....วันที่.....				
ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์	ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT		2,579,359.48

ผู้รับสินค้า/บริการ

ผู้ส่งสินค้า/บริการ

ผู้รับเงิน

ในนาม บริษัท ช่างปินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด

วันที่ 13/1/2564 วันที่ วันที่

ผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่ :
สาขาที่ 00002

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ที่อยู่ / Address: อาคารคอตมันน์ทาวเวอร์ ชั้นที่3,10-12 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ / No. HO6401039

วันที่ / Date 12 มกราคม 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	งานสร้างคันดินเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ 1.งานตักหินฝุ่นจากกองสต็อกใส่รถบรรทุก รถตักด้อย่างหรือแบคโฮ 2.งานขนส่งหินฝุ่นระยะทางขาเดียว3.34กม.และ3.5กม. (น้ำหนักบรรทุก เฉพาะวัสดุดิบ28ตัน/เที่ยว) 3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320 4.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat321 5.งานปรับพื้นที่เพื่อให้รถบรรทุกถลบนเท รถตักด้อย่างหรือ Back hoe (คิดตามชั่วโมงทำงานจริง) เงื่อนไขการชำระเงิน : 30 วัน นับจากวันที่รับวางบิล	69,952.21 69,952.21 1 69,952.21 17,394.91 237.00	7.00 17.00 5.80 5.80 950.00	489,665.47 1,189,187.57 405,722.82 100,890.48 225,150.00
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว 2. บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 3. โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของ "บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด" เท่านั้น		รวมเงิน TOTAL		2,410,616.34
ตัวอักษร		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)		168,743.14
สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์		ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT		2,579,359.48

ผู้รับสินค้า/บริการ	ผู้ส่งสินค้า/บริการ	ในนาม บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด
วันที่ 13/1/2021	วันที่	ผู้มีอำนาจลงนาม



1. Хөдөлмөрийн
 амт 5 саямод нэг. 2864
 нэг, 600 нэгмод. 3 нөг.
 0. 3 нөгмод.

สมัครงาน รับ 80 บาท / ชั่วโมง 4
 1. รับ 10 บาท / ชั่วโมง 10 ชั่วโมง / เดือน 100 บาท / เดือน
 2. รับ 20 บาท / ชั่วโมง 20 ชั่วโมง / เดือน 200 บาท / เดือน
 3. รับ 30 บาท / ชั่วโมง 30 ชั่วโมง / เดือน 300 บาท / เดือน
 4. รับ 40 บาท / ชั่วโมง 40 ชั่วโมง / เดือน 400 บาท / เดือน
 5. รับ 50 บาท / ชั่วโมง 50 ชั่วโมง / เดือน 500 บาท / เดือน
 6. รับ 60 บาท / ชั่วโมง 60 ชั่วโมง / เดือน 600 บาท / เดือน
 7. รับ 70 บาท / ชั่วโมง 70 ชั่วโมง / เดือน 700 บาท / เดือน
 8. รับ 80 บาท / ชั่วโมง 80 ชั่วโมง / เดือน 800 บาท / เดือน
 9. รับ 90 บาท / ชั่วโมง 90 ชั่วโมง / เดือน 900 บาท / เดือน
 10. รับ 100 บาท / ชั่วโมง 100 ชั่วโมง / เดือน 1000 บาท / เดือน

[illegible]

စိတ်ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုနိုင်သူများနှင့်
 မိမိတို့၏ အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်
 မိမိတို့၏ အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်

[illegible]

მიმდინარეობს.



โปรดทราบ

- 1 โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
- 2 การติดต่อกับทางบริษัท โปรดนำใบเสร็จมาทุกครั้ง
- 3 บริษัทจะรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน
ยกเว้นของสดรับคืนภายในวันที่ซื้อ
- 4 สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม

ในการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมเลขที่ 120180123442

POS ID#

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง เลขที่ 199

แผ่นที่ 1

Customer Name

อ.คอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น3,10,12 ถ.รัชดาภิเษก

Time 14:43
เวลาReceipt No.
เลขที่ใบเสร็จ

120501124018

ชื่อสมาชิก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

Casher

พนักงานเก็บเงิน

Customer No.

TAX ID# 0107536001346

Date

วันที่

เลขที่สมาชิก 120 12262

วันที่

02-03-2021

QUANTITY OR WEIGHT	ARTICLE NUMBER	ARTICLE DESCRIPTION รายการสินค้า	UNIT PACKS	PACK PRICE	VAT CODE	VALUE INCLUDED VAT มูลค่าสินค้า รวม VAT (บาท)
จำนวนน้ำหนัก	รหัสสินค้า		หน่วยบรรจุ	ราคา(บาท)	รหัส ภ.พ.	

3	8851123212021	เครื่องดื่มเอม-150มล.*10ขวด	10 ขว	86.00	2	258.00
2	8851959427170	TNแฟนด้าน้ำแดง330มล.X12ขวด	12 ขว	125.00	2	250.00 M
2	8851959227015	TNโค้ก330มล.X24ขวด	24 ขว	250.00	2	500.00 M
2	8851959427187	TN แฟนด้าน้ำเขียว 330มล.X12	12 ขว	125.00	2	250.00 M
9	8850127063929	น้ำดื่มเพียวไลฟ์(มาตรฐาน)330มลX12	1 พค	45.00	2	405.00 S
2	8851959002308	TN แฟนด้าNSรสส้ม330มลX12ขวด	12 ขว	104.00	2	208.00 M

ยอดเงินรวม

1,871.00

เงื่อนไขส่วนลด

3	ลด 6 บาท เมื่อซื้อน้ำดื่มเพียวไลฟ์ขนาด330มล.ครบ 3 แพ็ค	-18.00
	ส่วนลดสินค้า	-18.00

จำนวน	รหัส ภ.พ.%	ราคาสินค้า	LEGAL AMOUNT	ภาษี	รวม	รวมเงิน	
ขึ้น	2 7.00	1,731.78		121.22	1,853.00	CASH	2,000.00
20	TOTAL	1,731.78		121.22	1,853.00	ทอน	147.00 -

ยอดเงินชำระ

1,853.00

makro

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า.....ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 16/08/2016 วันที่หมดอายุบัตร 12/07/2025 อยู่บ้านเลขที่ 132

หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล/แขวง กรุงเทพมหานคร เขต/อำเภอ ทุ่งทอง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับเงินค่า อนุสรณ์ เครื่องดื่ม กิจกรรมเทศกาลวันรัก รักษาน้ำ

เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)

จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน
ในนาม บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

ลูกค้า CR0089

Customer

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

โทร.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0107536001346

สำนักงานใหญ่

Tax ID

อ้างอิง

วัดหนองบัว(จวนสามพัน)

Reference

เลขที่

No.

IV6403020

วันที่

Date

03/03/64

เครดิต

Credit

30

วัน

Days

ครบกำหนด

Due Date

02/04/64

เลขที่ใบสั่งขาย

Sales Order No.

พนักงานขาย

Salesman

เขตการขาย

Territory

ลำดับ No	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
2	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
3	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	6.00 คิว	1,690.00		10,140.00
4	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
5	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
6	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน และได้เรียกเก็บเงินสดเรียบร้อยแล้ว		รวมเป็นเงิน Gross Amount			59,150.00
		หักส่วนลด Less Discount			0.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			59,150.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT			3,869.63
		รวม Total			63,019.63
(ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน).		มูลค่าสินค้า Product Value			55,280.37

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ชำระเงินโดย

เงินสด

เช็ค

ใบแนบ

เช็คธนาคาร

สาขา

เลขที่

วันที่

จำนวนเงิน

บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature

ผู้รับสินค้า/ Goods Received by

วันที่/ Date

ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by

วันที่/ Date

ผู้รับเงิน/ Collector

วันที่/ Date



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ใบวางบิล

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CR0089

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

เลขที่ 199 อาคารคอคอดแก้วทาวเวอร์ ชั้น 3,10,12

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

10110

หมายเหตุ

เลขที่ใบวางบิล

BI6403004

วันที่

31/03/64

เงื่อนไขการชำระเงิน

No.	เลขที่ใบกำกับ	วันที่	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ชำระแล้ว	เงินคงค้าง
1	IV6403020	03/03/64	02/04/64	59,150.00		59,150.00
(ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน).					รวมเงินทั้งสิ้น	59,150.00

หมายเหตุ

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับ

วันที่นับครบเช็ค

ในนาม บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ชื่อผู้วางบิล



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CR0089

Customer

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

โทร.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0107536001346

สำนักงานใหญ่

Tax ID

อ้างอิง

วัดหนองบัว(จรเข้สามพัน)

Reference

เลขที่

IV6403020

No.

วันที่

03/03/64

Date

เครดิต

30

วัน

ครบกำหนด

02/04/64

Credit

Days

Due Date

เลขที่ใบส่งขาย

Sales Order No.

พนักงานขาย

Salesman

เขตการขาย

Territory

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
2	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
3	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	6.00 คิว	1,690.00		10,140.00
4	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
5	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
6	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
		รวมเป็นเงิน Gross Amount			59,150.00
		หักส่วนลด Less Discount			0.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			59,150.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT			3,869.63
		รวมเป็นเงินสุทธิ Net Amount			55,280.37

(ให้เก็บใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐาน)

มูลค่าสินค้า
Product Value

55,280.37

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้รับสินค้า/ Goods Received by

วันที่/ Date

ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by

วันที่/ Date

- สินค้านี้ขายขาดไม่รับคืนหรือเปลี่ยน
- บริษัทฯ จะนำใบเสร็จรับเงินมาเรียกเก็บเงินในภายหลัง
- บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน
เมื่อชำระบิลเกินกำหนด
- กรุณาชำระเงินด้วยเช็ค ในนามบริษัทฯ
ขีดผู้ถือและขีดล่อก่อนเท่านั้น

ในนาม

บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด



เอกสารออกเป็นชุด

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

สำเนา (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CR0089

Customer

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

โทร.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0107536001346

สำนักงานใหญ่

Tax ID

อ้างอิง

วัดหนองบัว(จรเข้สามพัน)

Reference

เลขที่

IV6403020

No.

วันที่

03/03/64

Date

เครดิต

30

วัน

ครบกำหนด

02/04/64

Credit

Days

Due Date

เลขที่ใบสั่งขาย

Sales Order No.

พนักงานขาย

Salesman

เขตการขาย

Territory

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/ Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
2	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
3	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	6.00 คิว	1,690.00		10,140.00
4	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
5	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
6	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	5.00 คิว	1,690.00		8,450.00
		รวมเป็นเงิน Gross Amount			59,150.00
		หักส่วนลด Less Discount			0.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			59,150.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT		7.00 %	3,869.63
(ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน).		มูลค่าสินค้า Product Value			55,280.37

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้รับสินค้า/ Goods Received by

วันที่/ Date

ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by

วันที่/ Date

- o สินค้านี้ขายขาดไม่รับคืนหรือเปลี่ยน
- o บริษัทฯ จะนำใบเสร็จรับเงินมาเรียกเก็บเงินในภายหลัง
- o บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน
เมื่อชำระเกินกำหนด
- o กรุณาชำระเงินด้วยเช็ค ในนามบริษัทฯ
ขีดผู้ถือและขีดล่อนเท่านั้น

ในนาม

บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด



ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature

**INSEE**
CONCRETE

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

ดำเนินการธุรกิจโดย

บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210303001

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SGRP1780000-00015798

วันที่จ่ายสินค้า 03/03/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00630 กลุ่ม โรง ไม่หินอุ้ทอง

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02087 วัดหนองบัว(จรเข้สามพัน)

ที่อยู่ โรงไม้หินอินทรี ค.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

หมายเลขรถ SC03-85-8490

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เกรต

หมายเหตุ

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

08:40 10:15

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

☐ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

Slump 7.5+/-2.5

รหัสสินค้า

84241002

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

7.00

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

07:55

เจ้าคุณบุญ

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดส่ง

หมายเหตุ

เทพื้นถนน

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งเดิมน้ำครั้งนี้ด้วย

ลงชื่อ () ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2317430

**INSEE**
CONCRETE

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

ดำเนินการธุรกิจโดย

บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210303001

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SGRP1780000-00015798

วันที่จ่ายสินค้า 03/03/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00630 กลุ่ม โรง ไม่หินอุ้ทอง

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02087 วัดหนองบัว(จรเข้สามพัน)

ที่อยู่ โรงไม้หินอินทรี ค.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

หมายเลขรถ S2-85-2444 สท

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เกรต

หมายเหตุ

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

08:30 10:00

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

☐ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

Slump 7.5+/-2.5

รหัสสินค้า

84241002

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

7.00

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

08:17

เจ้าคุณบุญ

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดส่ง

หมายเหตุ

เทพื้นถนน

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งเดิมน้ำครั้งนี้ด้วย

ลงชื่อ () ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2317432



ดำเนินการธุรกิจโดย

บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210303000

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SCRP1780000-00015798

วันที่จ่ายสินค้า 03/03/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00630 กลุ่ม โรงไม้หินอุ้งทอง
รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02087 วัดหนองบัว(จรเข้สามพัน)
ที่อยู่ โรงไม้หินอินทรี ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้งทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

หมายเลขรถ S3-85-2999 สพ.

ขนส่งโดย บริษัท

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต
เกรด

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

09.45 10.40

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

☐ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

Slump 7.5+/-2.5

รหัสสินค้า

84241002

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

6.00

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

08:34

หักจุดศูนย์

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดส่ง

หมายเหตุ

เทพื้นลาน

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งคืนน้ำครั้งนี้ด้วย

ลงชื่อ () ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2317433



ดำเนินการธุรกิจโดย

บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210303000

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SCRP1780000-00015798

วันที่จ่ายสินค้า 03/03/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00630 กลุ่ม โรงไม้หินอุ้งทอง
รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02087 วัดหนองบัว(จรเข้สามพัน)
ที่อยู่ โรงไม้หินอินทรี ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้งทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

หมายเลขรถ S9-85-4999 สพ.

ขนส่งโดย ศูนย์

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต
เกรด

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

11.29 11.29

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้อง

คอนกรีตผสมเสร็จ

☐ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

Slump 7.5+/-2.5

รหัสสินค้า

84241002

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

5.00

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

10:36

หักจุดศูนย์

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดส่ง

หมายเหตุ

เทพื้นลาน

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งคืนน้ำครั้งนี้ด้วย

ลงชื่อ () ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2317437



ดำเนินการธุรกิจโดย

บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่

CR178-01-002021030301

INSEE
CONCRETE

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

เลขที่สั่งซื้อ

SCRPI780000-00015798

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

วันที่จ่ายสินค้า

03/03/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า

00630 กลุ่ม โรงไม้หินอุทอง

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า

02087 วัดหนองบัว(จรเข้สามพัน)

ที่อยู่

โรงไม้หินอินทรี ต.จรเข้สามพัน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

หมายเลขรถ

S2-85-2444 สท.

ขนส่งโดย

ผู้พิมพ์

หน่วยผลิต

FC178-01-01 บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เกรต

หมายเหตุ

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน

เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

12:07 12:46

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

☐ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength

240

Age at

28 วัน

Slump

7.5+/-2.5

รหัสสินค้า

84241002

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

5.00

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

11:09

ห้าจุดศูนย์

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดส่ง

หมายเหตุ

เทพื้นถนน

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งเติมน้ำครั้งนี้ด้วย

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A

2317441



ดำเนินการธุรกิจโดย

บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่

CR178-01-002021030301

INSEE
CONCRETE

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

เลขที่สั่งซื้อ

SCRPI780000-00015798

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

วันที่จ่ายสินค้า

03/03/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า

00630 กลุ่ม โรงไม้หินอุทอง

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า

02087 วัดหนองบัว(จรเข้สามพัน)

ที่อยู่

โรงไม้หินอินทรี ต.จรเข้สามพัน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

หมายเลขรถ

S9-85-4999 สท.

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต

FC178-01-01 บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เกรต

หมายเหตุ

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน

เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

14:08 14:53

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

☐ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength

240

Age at

28 วัน

Slump

7.5+/-2.5

รหัสสินค้า

84241002

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

5.00

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

13:04

ห้าจุดศูนย์

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดส่ง

หมายเหตุ

เทพื้นถนน

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งเติมน้ำครั้งนี้ด้วย

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A

2317446

ที่ ดช ๐๐๒๒(สห).(๑๐)(๑๓)/พิเศษ



สถานีตำรวจภูธรอุทอง
ถนนมาลัยแมน อำเภอยูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่หินตำบลจรเข้สามพัน

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ (ช่วง ๗ วัน อันตราย) สถานีตำรวจภูธรอุทอง ได้จัดกำลัง ตำรวจประจำจุดอำนวยความสะดวกการจราจร อย่างเต็มกำลัง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการซื้ออาหารให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่จากท่านแล้วนั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอขอบคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ซึ่งนำมาใช้ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และขอขอบคุณมายังท่าน ในการสนับสนุนในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี



สารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรอุทอง

กอบกาญจน์ ๒,๐๐๐ บาท.

สถานีตำรวจภูธรอุทอง

๐๓๕-๕๕๑๕๑๑



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000882

วันที่
Date

1 9 0 4 2 3 5 4
วัน/เดือน/ปี

0725-สาขาอุททอง

935 หมู่ 8 ต.มาลัยแมน 4 ต.อุททอง อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

ใบเสร็จรับเงิน

จ่าย
Pay

บจก.ช่างไฟฟ้า เติ่งจี้เผิง (2539)

หรือตามคำสั่ง
or order

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

-หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วนสี่สตางค์-

สาขาอุททอง

B

*****168,743.14

เพื่อ บอจ. ธนาคารกรุงไทย

501722/AR401K/0725-

CC. 00501722

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (Signature)

CCVT 501722 บจก.ช่างไฟฟ้า เติ่งจี้เผิง (2539)

573739

0725-148004

CCFEE

20.00/20.00

C

501722/AR401K/0725-

เงินสด บาท

*****20.00

หักบัญชี บาท

*****168,743.14

ค่าเช็คเชิวย์เช็ค บาท

*****168,743.14

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****168,763.14

ผู้ซื้อโดยผู้มีบัตรสาธ

1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

0725-สาขาอุททอง

935 หมู่ 8 ต.มาลัยแมน 4 ต.อุททอง อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

แคชเชียร์เช็ค
Cashier's Cheque

วันที่
Date

1 9 0 4 2 3 5 4
วัน/เดือน/ปี

ACCOUNT PAYEE ONLY

หรือตามคำสั่ง
or order

จ่าย
Pay

บจก.ช่างไฟฟ้า เติ่งจี้เผิง (2539)

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

-หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วนสี่สตางค์-

สาขาอุททอง

B

*****168,743.14

เพื่อ บอจ. ธนาคารกรุงไทย

501722/AR401K/0725-

CC. 00501722

เช็คเลขที่ Cheque No.

หมายเลขประจำสำนักเงิน

รหัสสาขาผู้สั่งจ่าย

จำนวนเงิน Amount

๖30 ๙๐๐๕๐ ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

เล่มที่
Book No.

เลขที่
Bill No.

บิลเงินสด

CASH SALE

現兌單

นาม 實號
Name

ที่อยู่ 住址

Address

วันที่ 日期 14-5-64

Date

ทะเบียนการค้า 商標編號

Commlicence

จำนวน
Quantity
數量

รายการ
Description
貨名

หน่วยละ
Unit Price
備註

จำนวนเงิน
Amount
銀額

1

กล้วย 15000 ลิตร

263,250

บาท
Baht
銖

สองพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบ

รวมเงิน
Total
共銀

263,250

ผู้รับเงิน 收銀人
Collector

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

25 ก.พ. 2558

วันที่หมดอายุบัตร

22 ก.พ. 2567

อยู่บ้านเลขที่

19/1

หมู่ที่

1

ถนน

ตำบล/แขวง

หนองรี

เขต/อำเภอ

เมืองชลบุรี

จังหวัด

ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์

20000

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

083-120 5151

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า

จ้างน้ำ 15,000 ลิตร

เป็นจำนวนเงิน

263,250

บาท

(สองแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบถ้วน)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ชั้น 3,10,12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(

)

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงินรับรองด้านาทุกครั้ง

เลขที่ ๐๐๙๒

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน.....

Klaitubtim <TANATAT.KLAITUBTIM@SIAMCITYCEMENT.COM>

Subject: ราคาถังน้ำสำหรับรอน้ำ

เรียนคุณประมวล

ราคาถังน้ำใหม่สำหรับรอน้ำ จากการหาซื้อสองในบริเวณใกล้เคียงจึงไม่พบว่ามีสภาพเก่า
จึงขอเสนอเป็นถังใหม่จะใช้งานได้ในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุนครับ

นับถือ



ใบเสนอราคา

QUOTATION

ถึง :

ชื่อลูกค้า : บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ที่อยู่ :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tel. , Fax.

เลขที่ Quotation 0464-21

Date :28/04/2564

Please contact :ชนวีร์(คุณแฟ้ม)

Tel:

0831205151(คุณแฟ้ม)

บริษัท ฯ มีความยินดีขอเสนอราคาให้ท่านพิจารณา ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่ No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคา/หน่วย Unit price	จำนวนเงิน Amount
1	ถังน้ำรอน 10 ลิตรบรรจุถังน้ำ 15000 ลิตร เทเหล็กหนา 4 มิล พร้อมทำสี	1	Set	260,000.00	260,000.00
2	ถังรอนน้ำไปส่ง	1	Set	3,250.00	3,250.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
เงื่อนไข (Condition)		จำนวนเงินรวม			263,250.00
ค่าขนส่ง 6,500 บาท คนละครึ่ง		หักส่วนลด			
		จำนวนเงินหลังหักส่วนลด			263,250.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			18,427.50
สองแสนแปดพันหนึ่งพันหกหรือเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์		จำนวนเงินสุทธิ			281,677.50
ใบเสนอราคานี้สามารถให้แทนสัญญา/สั่งซื้อได้ ได้พิจารณารายการข้างต้นและตกลงสั่งซื้อ ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ วันที่...../...../.....		บริษัท ฯ หรือเป็นอย่างอื่นว่าจะได้รับใช้ท่านในวันนี้ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ ผู้เสนอราคา วันที่28...../.....04...../.....2564.....			



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107637000882

วันที่
Date

1 1 0 5 3 3 6 4
วัน/เดือน/ปี

0725-สาขาอุทอง

935 หมู่ 6 ต.มกภัยแมน ต.อุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

จ่าย
Pay

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

หรือตามคำสั่ง
or order

ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Bath)

หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน

บาทถ้วน

B

*****1,601,220.27

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

501724/AR4S1J/0725-
CC. 00501724

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

CCOWC 501724 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
CCFEE

551446 0725-24001
20.00/20.00 C

501724/AR4S1J/0725-

เงินสด บาท

*****1,601,240.27

หักบัญชี บาท

*****0.00

ค่าเช็คชื้อเช็ค บาท

*****1,601,220.27

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****1,601,240.27

ผู้ชื้อโอน/ผู้รับตราสาร

1

ไทยพาณิชย์ SCB

สาขา/Branch

สาขาส่ง

วันที่/Date

14-6-64

ใบนำฝากเพื่อ
ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
BILL PAYMENT REAL TIME

ชื่อบัญชี A/C Name SIAM CITY CONCRET

ชื่อบริษัท
Customer Name บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

11000724

เลขที่บัญชี A/C No

รหัสลูกค้า
Cust No/Ref. 1

8520161

หรือ

COMP CODE

0000

รหัสอ้างอิง
Ref No/Ref. 2

8520161

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words

จำนวนเงินเป็นตัวเลข Amount

ธนาคาร/สาขา Bank/Branch

เช็คเลขที่ CHQ NO.

จำนวนเงิน Amount

ทท/สค 006/0725

00501724

1,601,220.

โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดด้านหลัง Please read carefully instruction on the reverse.

สำหรับสาขา บันทึกข้อมูลและชำระเงินทันที

ชื่อผู้นำฝาก
Deposit by

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized signature

Teller

Authorized

Bill Payment

☐ เงินสด / Cash


☐ เงินโอน / Tr

☐ เช็ค / Cheque*

*เฉพาะเช็คที่อยู่ในเขตสำนักงาน
บัญชีเดียวกันกับสาขาเท่านั้น
หรือสาขาของสาขาปลายทาง
เรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป
*เช็ค 1 ใบคือ 1 รายการเท่านั้น

สำหรับลูกค้า For Customer

SCB/002





ที่ ดช ๐๐๒๒(สพ).(๑๐)(๑๓)/ ๖๒๕๕

สถานีตำรวจภูธรอุททอง
ถนนมาลัยแมน สพ ๗๒๑๖๐

๒๕

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่หินจรเข้สามพัน

ตามที่ สถานีตำรวจภูธรอุททอง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานระบบการออกใบเสร็จรับเงินผ่านทางระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร(Police Ticket management : PTM) นั้น

สถานีตำรวจภูธรอุททอง จึงขอขอบคุณท่านที่มอบเงินช่วยเหลือในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุททอง

๓๐,๐๐๐ บาท.

สถานีตำรวจภูธรอุททอง

โทร ๐ ๓๕๕๕ ๑๑๐๐

โทรสาร ๐ ๓๕๕๕ ๑๕๑๑



ที่ ดช ๐๐๒๒(สพ).(๑๐)(๑๓)/๐๒๓๘

สถานีตำรวจภูธรอุททอง

ถนนมาลัยแมน สพ ๗๒๑๖๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเช่ารถจักรยานยนต์

เรียน ประธานกลุ่มโรงไม้หินจรเข้สามพัน

ด้วยสถานีตำรวจภูธรอุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการใช้งานระบบการ
ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับจราจรผ่านทางระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร(Police Ticket management :
PTM) เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็ว

ในการนี้ สถานีตำรวจภูธรอุททอง จึงขออนุญาตเช่ารถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์
(ราคาประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท) เพื่อใช้งานในระบบ หวังว่าท่านคงให้ความอนุเคราะห์ตามประสงค์และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุททอง

สถานีตำรวจภูธรอุททอง

โทร ๐ ๓๕๕๕ ๑๑๐๐

โทรสาร ๐ ๓๕๕๕ ๑๕๑๑



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CR0089

Customer

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วนอุทยานสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

โทร.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0107536001346

☒ สำนักงานใหญ่

Tax ID

อ้างอิง

Reference

ลานอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองบัว

เลขที่

No.

IV6406244

วันที่

Date

26/06/64

เครดิต

Credit

0

วัน

Days

ครบกำหนด

Due Date

26/06/64

เลขที่ใบสั่งขาย

Sales Order No.

พนักงานขาย

Salesman

เขตการขาย

Territory

ลำดับ	รายละเอียด (Description)	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (Unit Price)	จำนวนเงิน (Amount)
1	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00	11,830.00
2	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00	11,830.00
3	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00	11,830.00
		รวมเป็นเงิน	Gross Amount	35,490.00
		หักส่วนลด	Less Discount	0.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	Total Invoice	35,490.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	VAT 7.00 %	2,321.78

สนับสนุนคอนกรีตโรงเรียนวัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 26/06/2564 จำนวน 20 คิว คิดเป็นเงิน 33,800 บาท

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้รับสินค้า/ Goods Received by

วันที่/ Date

ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by

วันที่/ Date

- ๑ สินค้านี้ขายขาดไม่รับคืนหรือเปลี่ยน
- ๑ บริษัทฯ จะนำใบเสร็จรับเงินมาเรียกเก็บเงินในภายหลัง
- ๑ บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน เมื่อชำระบิลเกินกำหนด
- ๑ กรุณาชำระเงินด้วยเช็ค โฉนดบริษัทฯ
- เช็คผู้ถือและเช็คถล่มเท่านั้น

ใบมอบอำนาจ
ให้
บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ผู้มอบอำนาจ/ Authorized Signature



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

สำเนา (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า

CR0089

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

โทร.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0107536001346

☒ สำนักงานใหญ่

Tax ID

อ้างอิง

Reference

ลานอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองบัว

เลขที่

IV6406244

No.

วันที่

26/06/64

Date

เครดิต

0

วัน

ครบกำหนด 26/06/64

Credit

Days

Due Date

เลขที่ใบสั่งขาย

Sales Order No.

พนักงานขาย

Salesman

เขตการขาย

Territory

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00	คิว	1,690.00	11,830.00
2	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00	คิว	1,690.00	11,830.00
3	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00	คิว	1,690.00	11,830.00
		รวมเป็นเงิน Gross Amount			35,490.00
		หักส่วนลด Less Discount			0.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			35,490.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT			2,321.78
		รวมเป็นเงินสุทธิ Net Amount			33,168.22
(สามหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดถ้วน).		มูลค่าสินค้า Product Value			33,168.22

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้รับสินค้า/ Goods Received by

วันที่/ Date

ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by

วันที่/ Date

- สินค้าที่ขายขาดไม่รับคืนหรือเปลี่ยน
- บริษัทฯ จะนำใบเสร็จรับเงินมาเรียกเก็บเงินในภายหลัง
- บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน
เมื่อชำระเกินกำหนด
- กรุณาชำระเงินด้วยเช็ค ในนามบริษัทฯ
ขีดผู้ถือและขีดก่อนเท่านั้น

โดย

บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

ลูกค้า CR0089

Customer

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

เลขที่ 199 อาคารคอมมูนิตี้มอลล์ ชั้น 3,10,12

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

0107536001346

☒ สำนักงานใหญ่

อ้างอิง

Reference

ฉานนอกประสงค์ รร.บ้านหนองบัว

เลขที่

No.

IV6406244

วันที่

Date

26/06/64

เครดิต

Credit

0

วัน

Days

ครบกำหนด 26/06/64

Due Date

เลขที่ใบสั่งซื้อ

Sales Order No.

พนักงานขาย

Salesman

เขตการขาย

Territory

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
2	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
3	84241002// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน และ ได้ติดกาวใบเงินและสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว		รวมเป็นเงิน Gross Amount			35,490.00
		หักส่วนลด Less Discount			0.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			35,490.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT			2,321.78
		รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT			2,321.78
(ตาม همینค่าที่พิมพ์ไว้แล้ว)		มูลค่าสินค้า Product Value			33,168.22

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้รับสินค้า/ Goods Received by

วันที่/ Date

ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by

วันที่/ Date

ชำระเงินโดย

☐ เงินสด

☐ เช็ค

เช็คธนาคาร

สาขา

เลขที่

วันที่

จำนวนเงิน

ภาพ

ผู้รับเงิน/ Collector

วันที่/ Date

ในนาม

บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ใบวางบิล

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CR0089

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

เลขที่ใบวางบิล

B16406009

วันที่

28/06/64

เงื่อนไขการชำระเงิน

หมายเหตุ

No.	เลขที่ใบกำกับ	วันที่	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ชำระแล้ว	เงินคงค้าง
1	IV6406244	26/06/64	26/06/64	35,490.00		35,490.00
(สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน).					รวมเงินทั้งสิ้น	35,490.00

หมายเหตุ

ชื่อผู้รับวาง

วันที่รับ

ในนาม บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ชื่อผู้วาง

วันที่นับครบเช็ค ____/____/____



INSEE
CONCRETE

ดำเนินการธุรกิจโดย

บริษัท เอส.เอส.ซี.คอนกรีต

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

เลขที่สั่งซื้อ SCRP1780000-00016620

เลขที่ CR178-01-0020210626011

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

วันที่จ่ายสินค้า 26/06/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00660 กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน กรุงเทพมหานคร

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02187 ถนนสุขุมวิท-ซอย 13 ปทุมธานี

ที่อยู่

หมายเลขรถ

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต PC178-01-01 บริษัท เอส.เอส.ซี.คอนกรีต

การคิด

หมายเหตุ

21

เวลาที่รอดถึงหน่วยงาน เวลาที่คอนกรีตเสร็จ

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

☒ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

Slump 7.5+-2.5

รหัสสินค้า

84241002

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

09:54

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

7.00

เจ้าคุณสมชัย

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดส่ง

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

K10 0897928133

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดระดับของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2315599



INSEE
CONCRETE

ดำเนินธุรกิจโดย

บริษัท เอส.เอส.เจ. คอนกรีต

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

เลขที่สั่งซื้อ SCRP1780000-00016860

เลขที่ CM178-01-0020219626012

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งขอ

วันที่จ่ายสินค้า 26/06/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00660 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจรรยา เป็นชุมชนคนกรรพลา

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02187 ตำบลเนินทรายตึก 11 บ้านหนองบัว

ที่อยู่

หมายเลขรถ 2564 2564

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก เอส.เอส.เจ. คอนกรีต

สารคดี

หมายเหตุ

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาที่คอนกรีตเสร็จ

11:25 11:55

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

☒ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

Slump 7.5 +/- 2.5

รหัสสินค้า

84241002

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

7.00

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

10:22

เช็กจุดฐาน

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดตั้ง

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการขนานน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บัญชีจะไม่มีใบรับประกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการรับสินค้าครั้งนี้ด้วย

หมายเหตุ

ใ้ที่ 0897928133

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประสิทธิภาพของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2315602



INSEE
CONCRETE

ดำเนินการโดย

บริษัท เอส.เอส.ซี.คอนกรีต

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

เลขที่สั่งซื้อ SCRP1780000-00016860

เลขที่ CR178-01-0020210626016

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งขอ

วันที่จ่ายสินค้า 26/06/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00660 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02187 ตานอนกประสงค์ รร.บ้านหนองบัว

ที่อยู่

หมายเลขรถ 54-55-8887 118

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.ซี.คอนกรีต

หมายเหตุ

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

13:13 13:34

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

☒ Cube ☐ Cylinder

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

Slump 7.5 +/- 2.5

รหัสสินค้า

84241002

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

12:10

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

7.00

เจ้ารถขนส่ง

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดเก็บ

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับปริมาณของ
ท่านและขอให้ท่านขอใบรองการส่งคืนน้ำครี้นี้ด้วย

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

หมายเหตุ

K-10 0897928133

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2315608

ที่ ศธ ๐๔๑๖๑.๐๙๖/๒๐



โรงเรียนวัดปทุมวนาราม หมู่ที่ ๒
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คอนกรีตผสมเสร็จ

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน

ด้วยโรงเรียนวัดปทุมวนารามได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลและลานกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมและออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าและตอนเย็น แต่โรงเรียนวัดปทุมวนารามยังขาดแคลนคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อขอรับบริจาคคอนกรีตผสมเสร็จดังกล่าว

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม



พื้นที่ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานกิจกรรม
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอดำรงวิทยะปาริ วัง จังหวัดสุพรรณบุรี





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107637000882

วันที่
Date

2 9 0 6 2 5 6 4
ว/อ ว/อ ค/ค ค/ค ป/ป ป/ป ป/ป ป/ป

0725-สาขาอุทธรณ์

935 หมู่ 8 ต.มกสันแมน พ.อุทธรณ์ อ.อุทธรณ์ จ.สุพรรณบุรี

ใบเสร็จรับเงิน
จ่าย
Pay

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

- สามแสนบาทถ้วน -

สาขาอุทธรณ์

เลขที่รับเงิน (เลขที่เช็ค) เลขที่รับเงิน เลขที่รับเงิน เลขที่รับเงิน เลขที่รับเงิน

หรือตามคำสั่ง
or order

B *****300.000.00

เพื่อ 1000 ธนาคารกรุงไทย

501733/AR511T/0725-
CC. 00501733

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

CCOWC 501733 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเจ้าสามถั่ว โดนมายวีระ สารยวธ 573739 0725-103001

CCPEE

20.00/20.00 C

501733/AR511T/0725-

เงินสด บาท

*****300.020.00

หักบัญชี บาท

*****0.00

ค่าเช็คเช็ค บาท

*****300.000.00

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****300.020.00

ผู้ขอโอน/ผู้รับตราสาร

1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107637000882

วันที่
Date

2 9 0 6 2 5 6 4
ว/อ ว/อ ค/ค ค/ค ป/ป ป/ป ป/ป ป/ป

0725-สาขาอุทธรณ์

935 หมู่ 8 ต.มกสันแมน พ.อุทธรณ์ อ.อุทธรณ์ จ.สุพรรณบุรี

ใบเสร็จรับเงิน
จ่าย
Pay

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

- สองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ -

สาขาอุทธรณ์

ชก.ช่างไฟฟ้า เ็นจิเนียร์ (2539)

หรือตามคำสั่ง
or order

B *****2.692.663.87

501732/AR5010/0725-
CC. 00501732

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

CCOWC 501732 ชก.ช่างไฟฟ้า เ็นจิเนียร์ (2539) 573739 0725-102001

CCPEE

20.00/20.00 C

เงินสด บาท

*****2.692.663.87

หักบัญชี บาท

*****0.00

ค่าเช็คเช็ค บาท

*****2.692.663.87

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****2.692.663.87

ผู้ขอโอน/ผู้รับตราสาร

1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000882

วันที่
Date

2 9 0 6 2 1 0 4
1/D 1/D 1/M 1/M 1/Y 1/Y 1/Y 1/Y

0725-สาขาอุทอง

935 หมู่ 6 ต.มะลิแย้ม อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ใบเสร็จรับเงิน
Pay

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

หรือตามคำสั่ง
or order

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

-สอง ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วนถ้วนถ้วน-

จำนวนเงิน

*****2,164,701.01

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

501734/AR521X/0725-
CC. 00501734

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

CCWC 501734 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
CCFEE

573739 0725-104001
20.00/20.00 C

501734/AR521X/0725-

เงินสด บาท

*****2,164,721.01

หักบัญชี บาท

*****0.00

ค่าเศษเหรียญเช็ค บาท

*****2,164,701.01

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****2,164,721.01

ผู้ขอใบ/ผู้รับตราสาร

1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000882

วันที่
Date

2 9 0 6 2 5 0 4
1/D 1/D 1/M 1/M 1/Y 1/Y 1/Y 1/Y

0725-สาขาอุทอง

935 หมู่ 6 ต.มะลิแย้ม อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ใบเสร็จรับเงิน
Pay

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

หรือตามคำสั่ง
or order

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วนถ้วนถ้วน-

จำนวนเงิน

*****277,259.26

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

501735/AR531U/0725-
CC. 00501735

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

CCWC 501735 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
CCFEE

573739 0725-105001
20.00/20.00 C

เงินสด บาท

*****277,279.26

หักบัญชี บาท

*****0.00

ค่าเศษเหรียญเช็ค บาท

*****277,259.26

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****277,279.26

ผู้ขอใบ/ผู้รับตราสาร

1



บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่ :
สาขาที่ 00002 :

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่
ที่อยู่ / Address: บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง อาคารกอดัมรันทาวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 199
ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 0000 00000 00 0

เลขที่ / No. HO6406057
วันที่ / Date 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานสร้างคันดินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่			
	1.งานดักหินฝุ่นจากกองสต็อกใส่รถบรรทุก รดักถ้อย่างหรือแบคโฮ	70,391.05	6.00	422,346.30
	2.งานขนท่งหินฝุ่น ระยะทางขาเดียว 3.5 ก.ม. และ4.00 กม.	70,391.05	17.00	1,196,647.85
	3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320	70,391.05	6.80	478,659.14
	4.งานปรับพื้นที่เพื่อรถบรรทุกถอนเท รดักถ้อย่างหรือ Back hoe	440.90	950.00	418,855.00
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว		รวมเงิน		
2. บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		TOTAL		2,516,508.29
3. โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของ		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
"บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด" เท่านั้น		(VAT 7%)		176,155.58
ตัวอักษร	ทองด้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์	ยอดเงินสุทธิ		
		NET AMOUNT		2,692,663.87

ผู้รับสินค้า/บริการ

ผู้ส่งสินค้า/บริการ

พินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

วันที่ 21 / 06 / 2021

วันที่ 21 / 06 / 2021

พินิจ เอ็นจิเนียริง (2539)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ใบฝาก/ใบรับเงินเพื่อชำระหนี้ด้วยเช็คหรือตราสารการเงินอื่นๆ 存款单/支票或其它金融票据付贷款收据 DEPOSIT SLIP RECEIPT FOR LOAN ACCOUNT REPAYMENT BY CHECK OR ANY OTHER FINANCIAL INSTRUMENT

วันที่ 日期 Date: 20/11/2559 สำนักงาน 办事处 Office: กท

ฝากด้วย 存款方式 Deposit by: ☐ เช็คธนาคาร Other Bank Check ☐ เช็คธนาคารไทย Kasikorn Bank Check ☐ เช็คไม่ระบุชื่อ Cash Check ☐ อื่นๆ Other

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย Kasikorn Bank

ชื่อบัญชี 账户名称 Account Name: 9.เค.ก. ขวัญใจ 16 มีนาคม 2559 สาขา (สาขา) 所在支行 For Branch: สาขามหาพฤกษา

เลขที่บัญชี/ใบรับเงิน/บัตรเดบิต 账号/收据卡号 Account No./Credit Card No.: [REDACTED]

ธนาคาร/สาขา 银行/分行 Bank/Branch: กุญแจทอง/สาขาส่ง

เลขที่เช็ค 支票号码 Cheque Number: 00501732

ถึงวันที่ 日期 Due Date: 29/11/2559

จำนวนเงิน 金额 Amount: 2,192,663.87

ลายมือชื่อเจ้าหนี้ที่ธนาคาร 银行职员签名 Authorized Signature: [REDACTED]

ค่าใช้จ่ายในการโอน 转账费用 Transfer Charge: 224 ยอดเงินเป็นตัวเลข 总金额 Total Amount: [REDACTED]

รวมยอดเงินเป็นตัวอักษร 大写总金额 Total Amount in Words: [REDACTED]

ชื่อลูกค้า/สาขา 客户/支行 Dept: [REDACTED]

เบอร์โทรศัพท์ 电话 Tel No.: [REDACTED]

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

เช็คเชียร์เช็ค Cashier's Cheque

วันที่ 2 9 0 6 2 5 6 4
Date 1/D 1/D 1/M 1/M 1/Y 1/Y 1/Y 1/Y

0725-สาขาทุ่งทอง ACCOUNT PAYEE ONLY

035 หมู่ 6 ต.มาดามีน้อย อ.ป่าซาง จ.สุพรรณบุรี

จ่าย Pay: บจก. ร้างผึ้ง เ็นเงินยืม (2539)

จำนวนเงิน (บาท) The sum of (Baht): -สองล้านหกแสนเก้าพันสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-

สำหรับส่ง

*****2.692.663.87

CC. 00501732

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature: [REDACTED]

เช็คเลขที่ Cheque No.: 501732/AR5010/0725-1

รวมยอดเงินเป็นตัวเลข Amount: 2,692,663.87

11 0050173200600725 2257900002002



บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่
สาขาที่ 00002

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่
ที่อยู่ / Address: บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง อาคารกอดมันน์ทาวเวอร์ ชั้น3,10-12 199
ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 0000 00000 00 0

เลขที่ / No. HO6406057
วันที่ / Date 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานสร้างคันดินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่			
	1.งานตักหินฝุ่นจากกองสคัดอก ใต้รถบรรทุก รถตักถ้อยางหรือแบคโฮ	70,391.05	6.00	422,346.30
	2.งานขนส่งหินฝุ่น ระยะทางขาเดียว 3.5 ก.ม. และ 4.00 ก.ม.	70,391.05	17.00	1,196,647.85
	3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320	70,391.05	6.80	478,659.14
	4.งานปรับพื้นที่เพื่อรถบรรทุกดอนเท รถตักถ้อยางหรือ Back hoe	440.90	950.00	418,855.00
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว		รวมเงิน		
2. บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		TOTAL		2,516,508.29
3. โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของ		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
"บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด" เท่านั้น		(VAT 7%)		176,155.58
ตัวอักษร	สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์	ยอดเงินสุทธิ		
		NET AMOUNT		2,692,663.87

ผู้รับสินค้า/บริการ

ผู้ส่งสินค้า/บริการ

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

วันที่ 21 / 06 / 2021

วันที่ 9 / 6 / 64

ผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ใบวางบิล

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CR0089

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

หมายเหตุ

เลขที่ใบวางบิล

BI6407011

วันที่

31/07/64

เงื่อนไขการชำระเงิน

No.	เลขที่ใบกำกับ	วันที่	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ชำระแล้ว	เงินคงค้าง
1	IV6407213	28/07/64	28/07/64	47,320.00		47,320.00
(สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน).					รวมเงินทั้งสิ้น	47,320.00

หมายเหตุ

ชื่อผู้รับวางบิล _____

วันที่รับ ____/____/____

วันที่นัดรับเช็ค ____/____/____

ในนาม บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

ชื่อผู้วางบิล



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer	CR0089	เลขที่ No.	IV6407213
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		วันที่ Date	28/07/64
โทร.		เครดิต Credit	0 วัน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0107536001346	เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No.	ครบกำหนด 28/07/64
Tax ID		พนักงานขาย Salesman	-
อ้างอิง Reference	งานซ่อมถนนตำบลจรเข้สามพัน	เขตการขาย Territory	
	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่		

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
2	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
3	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
4	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	3.50 คิว	1,690.00		5,915.00
5	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	3.50 คิว	1,690.00		5,915.00
		รวมเป็นเงิน Gross Amount			47,320.00
		หักส่วนลด Less Discount			0.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			47,320.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT		7.00 %	3,095.70
(สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		มูลค่าสินค้า Product Value			44,224.30

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	o สินค้านี้ขายขาดไม่รับคืนหรือเปลี่ยน	ใบนำ
ผู้รับสินค้า/ Goods Received by	o บริษัทฯ จะนำใบเสร็จรับเงินมาเรียกเก็บเงินในภายหลัง	บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด
วันที่/ Date	o บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน	
	เมื่อชำระบิลเกินกำหนด	
ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by	o กรุณาชำระเงินด้วยเช็ค ในนามบริษัทฯ	
วันที่/ Date	ขีดผู้ถือและขีดลอมเท่านั้น	
		ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature



บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

สำเนา (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer	CR0089	เลขที่ No.	IV6407213
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		วันที่ Date	28/07/64
		เครดิต Credit	0 วัน ครบกำหนด 28/07/64
		เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No.	
		พนักงานขาย Salesman	-
		เขตการขาย Territory	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID	0107536001346		
อ้างอิง Reference	งานซ่อมถนนตำบลจรเข้สามพัน		

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/ Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
2	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
3	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	7.00 คิว	1,690.00		11,830.00
4	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	3.50 คิว	1,690.00		5,915.00
5	84241002/// คอนกรีตผสมเสร็จ-240 KSC	3.50 คิว	1,690.00		5,915.00
		รวมเป็นเงิน Gross Amount			47,320.00
		หักส่วนลด Less Discount			0.00
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			47,320.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	7.00 %		3,095.70
(สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน).		มูลค่าสินค้า Product Value			44,224.30

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	o สินค้านี้ขายขาดไม่รับคืนหรือเปลี่ยน o บริษัทฯ จะนำใบเสร็จรับเงินมาเรียกเก็บเงินในภายหลัง o บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน เมื่อชำระบิลเกินกำหนด o กรุณาชำระเงินด้วยเช็ค ในนามบริษัทฯ ขีดผู้ถือและขีดคั่นก่อน	ในนาม บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต จำกัด [Signature] ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature
ผู้รับสินค้า/ Goods Received by	วันที่/ Date	
ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by	วันที่/ Date	



ดำเนินการธุรกิจโดย

บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210728001

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SGRP1780000-00017195

วันที่จ่ายสินค้า 28/07/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00660 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02216 งานซ่อมถนนค้ำบจรเข้สามพัน
ที่อยู่ บ้านจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

หมายเลขรถ 83-85-2999 สท.

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต
เกรกิต

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

07:34 11:53

หมายเหตุ

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

รหัสสินค้า

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

☒ Cube ☐ Cylinder

84241002

7.00

Compressive Strength 240

ksc

Age at 28 วัน

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

Slump 7.5 +/- 2.5

07:11

เช็คจุดศูนย์

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดตั้ง

หมายเหตุ

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งคืนน้ำครั่งนี้ด้วย

ลงชื่อ () ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2848298



ดำเนินการธุรกิจโดย

บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210728002

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SGRP1780000-00017195

วันที่จ่ายสินค้า 28/07/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00660 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02216 งานซ่อมถนนค้ำบจรเข้สามพัน
ที่อยู่ บ้านจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

หมายเลขรถ 83-85-2488 สท.

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต
เกรกิต

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

07:29 11:30

หมายเหตุ

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

รหัสสินค้า

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

☒ Cube ☐ Cylinder

84241002

7.00

Compressive Strength 240

ksc

Age at 28 วัน

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

Slump 7.5 +/- 2.5

07:37

เช็คจุดศูนย์

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดตั้ง

หมายเหตุ

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งคืนน้ำครั่งนี้ด้วย

ลงชื่อ () ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า ลงชื่อพนักงานขับรถ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2848299



ดำเนินธุรกิจโดย

บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210728003

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SCRP1780000-00017195

วันที่จ่ายสินค้า 28/07/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00660 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

หมายเลขรถ SC02-85-8489

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02216 งานซ่อมถนนตำบลจรเข้สามพัน

ที่อยู่ บ้านจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

การคิด

09:20

หมายเหตุ

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

รหัสสินค้า

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

☒ Cube ☐ Cylinder

84241002

7.00

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

Slump 7.5+/-2.5

07:58

เช็คจุดศูนย์

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดตั้ง

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งคืนน้ำครั่งนี้ด้วย

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2848300



ดำเนินธุรกิจโดย

บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210728004

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SCRP1780000-00017195

วันที่จ่ายสินค้า 28/07/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00660 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

หมายเลขรถ SI-85-2424 สท.

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02216 งานซ่อมถนนตำบลจรเข้สามพัน

ที่อยู่ บ้านจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

การคิด

9.14

12.44

หมายเหตุ

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

รหัสสินค้า

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

☒ Cube ☐ Cylinder

84241002

3.50

Compressive Strength 240

Age at 28 วัน

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

Slump 7.5+/-2.5

08:06

ตามจุดนี้

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดตั้ง

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งคืนน้ำครั่งนี้ด้วย

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2848303



INSEE
CONCRETE

ดำเนินการธุรกิจโดย

บริษัท เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เลขที่ CR178-01-0020210728005

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

สำเนาแบบบิลเก็บเงิน

ใบส่งของ

เลขที่สั่งซื้อ SCRP1780000-00017195

วันที่จ่ายสินค้า 28/07/2564

รหัส/ชื่อลูกค้า 00660 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

หมายเลขรถ S6-85-3199 สท.

รหัส/สถานที่ส่งสินค้า 02216 งานซ่อมถนนตำบลจรเข้สามพัน

ที่อยู่ บ้านจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

ขนส่งโดย

หน่วยผลิต FC178-01-01 บจก.เอส.เอส.เจ.คอนกรีต

เวลาที่รถถึงหน่วยงาน เวลาเทคอนกรีตเสร็จ

เสร็จ

09:40 12:59

หมายเหตุ

ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีและจำนวนถูกต้องแล้ว

คอนกรีตผสมเสร็จ

รหัสสินค้า

จำนวนที่จัดส่ง (ลบ.ม.)

☒ Cube ☐ Cylinder

84241002

3.50

Compressive Strength 240

ksc

Age at 28 วัน

เวลาที่ออกจากหน่วยผลิต

Slump 7.5 +/- 2.5

08:14

สามชุดห้า

ลงชื่อผู้รับสินค้า

การขนส่ง

จัดส่ง

คอนกรีตผสมเสร็จจำนวนนี้ ได้รับการผสมน้ำตามอัตราส่วน ที่ถูกต้องแล้ว หากท่านต้องการ
เติมน้ำ เพื่อให้คอนกรีตเหลว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของ
ท่านและขอให้ท่านลงชื่อรับรองการส่งคืนน้ำครั้งนี้ด้วย

ลงชื่อผู้จ่ายสินค้า

ลงชื่อพนักงานขับรถ

หมายเหตุ

ลงชื่อ () ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข การรับรองค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้าของบริษัทฯ

A 2848304

ที่ สพ ๕๖๐๐๑/๗๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออุ้มทอง สพ ๗๒๑๖๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน เพื่อซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีตลอด สร้างความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพลังจิตอาสาคนในชุมชนรู้จักสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงขอขอบคุณ ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลจรเข้สามพัน ที่ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จและหินปูนสำหรับการซ่อมแซมถนนตามโครงการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ทำการกักกันตำรวจเข้สามพัน
อำเภอคูคต จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ท่านประธานกลุ่มโรงโม่ ตำมตรเข้สามพัน

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 กลุ่มจิตอาสาตำรวจเข้สามพัน
จะร่วมกันซ่อมถนนลาดยางที่ชำรุด หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 15
ดังนั้น กระผม และ ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 4 หมู่ และหัวหน้ากลุ่มจิตอาสา
จะขอความอนุเคราะห์ จากท่าน ประธานกลุ่มโรงโม่ตำรวจเข้สามพัน
ขอให้ท่าน สันนิษฐาน คณะกรรมาธิการจำนวน 30 คนและพี่น้อง
เพื่อช่วยซ่อมถนนทั้ง 4 หมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและ
ชาวบ้าน ที่ได้เดินทางสัญจรไปมา ได้สะดวกปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กักกันตำรวจเข้สามพัน

ผู้ซื้อ [] กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่ 06/08/2021

เลขที่ CS6404001945

พนักงานขาย [0040099]

อ้างอิง 640400038040

จำนวน	รหัสสินค้า	รายการ	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	เป็นเงิน	VAT
6 PCS	0314300380	8850918004179, พัดลมตั้งโต๊ะ Hatari HT-T16M5 16 นิ้ว	728.00		4,368.00	T
สิ้นสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน			รวมเงิน		4,082.24	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		285.76	
			รวมเงินสุทธิ		4,368.00	
- สินค้าชำรุด ไม่รับคืนหรือแลกเปลี่ยน - ได้รับสินค้าครบถ้วน และอยู่ในสภาพ เรียบร้อยทุกประการ		ผู้รับเงิน/วันที่.....	ผู้ตรวจสต็อก		ผิด ตก ยกเว้น	
ผู้รับสินค้าวันที่.....			ผู้ตรวจบัญชี		ผู้อนุมัติ	
โปรดตรวจสอบสินค้าและเอกสารให้เรียบร้อย เอกสารมีปัญหากรุณาติดต่อภายใน 7 วัน มิฉะนั้นผู้ขายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น						

กำกับส่วนจำกัด จบสมจิตต์ก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่


JONGSOMJIT CONSTRUCTION PART., LTD.



ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อลูกค้า	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	เลขที่	52/2564
ที่อยู่		วันที่	17 สิงหาคม 2564
		อัตราภาษี	7 %

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน
1	ยางแอสฟัลท์ติกคอกกรีด	437.50	ตัน	2,000.00	875,000.00
หมายเหตุ			มูลค่าสินค้า		875,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		61,250.00
จำนวนเงิน (เก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			ราคาสุทธิ		936,250.00

ได้รับสินค้าครบตามรายการพร้อม ได้รับใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว ผู้รับสินค้า..... วันที่...../...../.....เวลา..... ผู้ส่งสินค้า.....	ได้รับสินค้าข้างต้นถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับเงิน
---	--

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสมจิตต์ก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่


JONGSOMJIT CONSTRUCTION PART., LTD.



ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อลูกค้า	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	เลขที่	52/2564
ที่อยู่		วันที่	17 สิงหาคม 2564
		อัตราภาษี	7 %

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานซ่อมถนนโรงโม่อินทรีสุพรรณบุรี – ทางหลวงหมายเลข 3342 ซ่อมแซมตั้งแต่ประตู 2 ถึงหน้าโรงโม่ศิลาเพชร พลอยดี -ค่ากักไส (Recycling) -ค่าลาดยาง (หนา 5 ซม.)	2,500 2,500	ตร.ม. ตร.ม.	100 250	250,000.00 625,000.00
หมายเหตุ			มูลค่าสินค้า		875,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		61,250.00
จำนวนเงิน (เก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			ราคาสุทธิ		936,250.00

ได้รับสินค้าครบตามรายการพร้อม ได้รับใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว ผู้รับสินค้า..... วันที่...../...../.....เวลา..... ผู้ส่งสินค้า.....	ได้รับสินค้าข้างต้นถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับเงิน
---	--



ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงสมจิตต์ก่อสร้าง

ใบวางบิล

ชื่อลูกค้า

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

เลขที่ 24/2564

บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ที่อยู่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน
1	งานซ่อมถนนโรงโมอินทรีสุพรรณบุรี – ทางหลวงหมายเลข 3342 ซ่อมแซมตั้งแต่ประตู 2 ถึงหน้าโรงโมศิลา เพชรพลอยดี -ค่ากักไส (Recycling) -ค่าลาดยาง (หนา 5 ซม.) หมายเหตุ: งานเพิ่มเติมกักไสเนื้อยางที่ป้อนจาก ระดับเดิม ช่วงขาเข้าตั้งแต่ปากทางถึงเนิน โดย ในส่วนนี้จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	2,500 ตร.ม. 2,500 ตร.ม.	100 250	250,000.00 625,000.00
รวมเป็นเงิน				875,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				61,250.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				936,250.00

.....ผู้รับบิล
9 / 8 / 64

.....ผู้วางบิล
9 / 8 / 64

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี โอนเงินแล้วรบกวนช่วย mail ไปโอนให้ด้วย

หจก.จงสมจิตต์ก่อสร้าง

ที่ สพ ๕๖๐๐๑/๗๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออุ้มทอง สพ ๗๒๑๖๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน เพื่อซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีตลอด สร้างความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพลังจิตอาสาคนในชุมชนรู้จักสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงขอขอบคุณประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลจรเข้สามพัน ที่ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จและหินฝุ่นสำหรับการซ่อมแซมถนนตามโครงการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อขอบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ก้านสนมณีกร ปทุมสูติ ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มโรงไม้จระเข้สามพันสนันสนุนหินปูนจำนวน 300 ตัน คอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 30 คิว ราคาคิวละประมาณ 1,700 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนคลองชลประทานซึ่งเป็นทางฝายที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบตาม EIA ของเรา โดยจะขออนุมัติเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เทศบาลต.ยงจำนวน 400 ยุง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลและชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านจะร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผมได้แจ้งก้านสนมณีกร ให้ทราบ ว่า ทางอินทรีจะงดการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นข้อไปรคอนุมัติ

2



ใบกำกับภาษี/บิลเงินสด

บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด พุทธมณฑล สาขาที่ 00016

ต้นฉบับ ลูกค้า

เลขที่ใบกำกับภาษี S 0000112725

พิมพ์ ณ วันที่ 16/12/2021

หน้า 1 of 1

ชื่อลูกค้า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

วันที่ใบกำกับภาษี	เวลา	สาขา	ลำดับเครื่องเก็บเงิน	หมายเลขเครื่องเก็บเงิน	ลำดับรายการ	พนักงานเก็บเงิน
16/12/2021	14:51:40	00016	3	E067310002A1236	23135	19508
รหัสสินค้า	รายการสินค้า		จำนวนสินค้า	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ประเภทภาษี
8800998	THAI ART FLD08 ตะกร้า+ใบไม้ (XL)		1	355.00	355.00	V
1354448	สาส์หิมะ (เกาหลี)		1	275.00	275.00	NT
1354416	สาส์หิมะ #32		1	135.00	135.00	NT
1354627	แอปเปิ้ล พันธุ์โด้ก (ญี่ปุ่น)		2	129.00	258.00	NT
1354552	แอปเปิ้ลพันธุ์ฮันฟูจิ #32 (ญี่ปุ่น)		1	129.00	129.00	NT
1354563	แอปเปิ้ล พันธุ์ฮันฟูจิ(ญี่ปุ่น)		1	195.00	195.00	NT
1354120	แอปเปิ้ลเขียวโอรีน 3		1	139.00	139.00	NT
1354562	แอปเปิ้ล พันธุ์เซโกลิชิ(ญี่ปุ่น)		1	345.00	345.00	NT
1354208	ลูกพลับญี่ปุ่น "กลาง"		3	89.00	267.00	NT
1354200	ลูกแพร์ ออสเตรเลีย 6		2	45.00	90.00	NT
1354245	สับปะรด (นอก)		1	106.50	106.50	NT
1354745	เชอร์รี่แดง นวชัย		1	429.00	429.00	NT
1354002	องุ่นเขียว(USA)		1	269.50	269.50	NT
SUBTOTAL NORMAL PRICE			2,993.00	ส่วนลด		0.00
SUBTOTAL PROMOTION PRICE			0.00	เงินมัดจำ		0.00
มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม			2,638.00	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)		2,993.00
มูลค่าสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			355.00	คูปอง		0.00
มูลค่าสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม			331.78	ยอดรับชำระ (บาท)		2,993.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7 %	23.22	(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)	

ลายเซ็น.....



ที่ ทส ๑๖๒๓.๑๐๐๑/ ๓๓๐

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านช้าง
ด.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๘๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

เรียน ประธานกลุ่มโรงไม้หินจรเข้สามพัน

ด้วยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านช้าง ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารสำนักงาน คทช. อำเภอด่านช้าง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หลัง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องใช้ประสาณักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้สำหรับจัดเก็บเอกสาร ต่าง ๆ เป็นต้น หน่วยฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ บางส่วน เป็นเงิน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของเจ้าหน้าที่ต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ -



เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านช้าง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านช้าง





เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๔

โรงพยาบาลอุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
อนุโมทนาบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า

กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริจาค อุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้ป่วยโควิด-19

ให้กับ โรงพยาบาลอุ้มทอง

เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท

(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ขออำนาจพรให้ท่านประสบแต่ความสุข และความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ตลอดกาลนาน ปราศจากสิ่งใดจงสำเร็จในความปรารถนานั้นทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มทอง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๗๔๕/๐๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เล่มที่ 0795

ใบเสร็จรับเงิน



09

ในราชการ โรงพยาบาลอุดร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก กลุ่มโรอิมอร์เจสทอน ตามรายละเอียดดังนี้

โดย บมจ.บริษัท ชีวเภสัชภัณฑ์	จำนวนเงิน
รับเงินบริจาค กองทุนผู้ป่วยโควิด-19	76,000.-

จำนวนเงิน

เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน

รวมบาท
บาท

76,000.-

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ตัวอักษร)

ลงชื่อ

(ท.ย. 61)

เล่มที่ สท. 0001-1000

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลอุดร



ที่ สพ ๐๐๓๒/๕๖๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนท่าดินเหนียว เสาธง ตำบลทับต้อเหล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับบริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนบริจาคเงินดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๕๔๕ ๔๐๗๑ - ๗๓ ต่อ ๒๑๕

โทรสาร ๐ ๓๕๔๕ ๔๐๖๓,๖๗

ที่ สพ ๕๖๐๐๕/ ๗๙๒



สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออุ้มทอง สพ ๗๒๑๖๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่ตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดให้มีสถานที่กักกัน (Local Quarantine) เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนที่ต้องเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ ๑๓ จังหวัด ๑.กรุงเทพมหานคร ๒.จังหวัดนครปฐม ๓.จังหวัดนครราชสีมา ๔.จังหวัดนนทบุรี ๕.จังหวัดปทุมธานี ๖.จังหวัดปัตตานี ๗.จังหวัดยะลา ๘.จังหวัดสมุทรปราการ ๙.จังหวัดสมุทรสาคร ๑๐.จังหวัดสงขลา ๑๑.จังหวัดชลบุรี ๑๒.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไม่สามารถกักตัวในที่พักอาศัยของตนเองได้ (รอเข้าบ้าน) และผู้ติดเชื้อที่รักษาอาการจนหายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาล หาก Local Quarantine เต็มไม่สามารถกักตัวได้ ให้มากักตัวต่อที่สถานกักตัว ตามการประชุมเรื่องแนวทางในการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย โควิด - ๑๙ ในชุมชน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านช้าง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงขอขอบคุณประธานกลุ่มโรงโม่ตำบลจรเข้สามพัน ที่ให้การสนับสนุนข่าวสาร ๑๐๐ ถุง ให้กับผู้กักตัวในชุมชนตำบลจรเข้สามพัน

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

กองสาธารณสุข

โทร.๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ สพ ๕๖๐๐๕/ ๗๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อำเภออุทุมพร สพ. ๗๒๑๖๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานศูนย์พักรอเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

เรียน ประธานกลุ่มโรงไม้ตำบลจรเข้สามพัน

ด้วยเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน มีความจำเป็นในการเข้าโรงแรมเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนที่ต้องเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ ๑๓ จังหวัด ๑.กรุงเทพมหานคร ๒.จังหวัดนครปฐม ๓.จังหวัดนนทบุรี ๔.จังหวัดปทุมธานี ๕.จังหวัดปทุมธานี ๖.จังหวัดปัตตานี ๗.จังหวัดยะลา ๘.จังหวัดสมุทรปราการ ๙.จังหวัดสมุทรสาคร ๑๐.จังหวัดสงขลา ๑๑.จังหวัดชลบุรี ๑๒.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไม่สามารถกักตัวในพื้นที่พักอาศัยของตนเองได้ (รอเข้าบ้าน) และผู้ติดเชื้อที่รักษาอาการจนหายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาล หาก Local Quarantine เต็มไม่สามารถกักตัวได้ ให้มา กักตัวต่อที่สถานกักตัว ตามการประชุมเรื่องแนวทางในการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ผู้ป่วย โควิด - ๑๙ ชุมชน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านไช้ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ดังนั้น เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานศูนย์พักรอเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร. ๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ สพ ๕๖๐๐๑/๗๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออุ้มทอง สพ ๗๒๑๖๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่ตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน เพื่อซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีตลอด สร้างความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพลังจิตอาสาคนในชุมชนรู้จักสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงขอขอบคุณ ประธานกลุ่มโรงโม่ตำบลจรเข้สามพัน ที่ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จและหินฝุ่นสำหรับการซ่อมแซมถนนตามโครงการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ สพ ๐๗๑๘/ ๓๕๓๙

ที่ว่าการอำเภ่อูทอง

ถนนมาลัยแมน สพ ๗๒๑๖๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภ่อูทอง แห่งที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอุทงทองทวารวดี

เรียน ประธานกลุ่มผู้ประกอบการโรงโม่หินจรเข้สามพัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภ่อูทอง

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทย และปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดแนวทางให้ผู้ติดเชื้อฯ แสดงความประสงค์ขอกลับมารับการรักษาตัวในจังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้ปัจจุบันโรงพยาบาลอุทงทอง ต้องรักษาผู้ติดเชื้อฯ เต็มจำนวนเตียงที่มีอยู่ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อฯ ซึ่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภ่อูทอง (ศปก.อุทงทอง) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภ่อูทอง แห่งที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอุทงทองทวารวดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภ่อูทอง แห่งที่ ๓ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภ่อูทอง (ศปก.อุทงทอง) จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายอำเภ่อูทอง

กลุ่มโรงโม่จรเข้สามพัน 4 โรงโม่ โรงโม่ละ 250,000 บาท

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร. ๐-๓๕๕๕-๑๐๐๑ ต่อ ๑๐๑

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามอำเภออุ้มทอง แห่งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอุ้มทองवारดี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	กล้องวงจรปิด/ระบบควบคุมการสื่อสาร	500,000
2	ก่อสร้างรั้วบริเวณรอบอาคารสุริยมณฑล (รั้วเสาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท) ประตูเปิดด้านหน้า 1 จุด และด้านทิศตะวันออกสำหรับเจ้าหน้าที่ 1 จุด	150,000
3	ห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยจำนวน 30 ห้อง	500,000
4	เตียงเหล็กพร้อมที่นอนยางพาราหุ้มพลาสติก จำนวน 200 ชุดๆละ 3,500 บาท	700,000
5	ถังขยะสีแดง จำนวน 50 ถัง	75,000
6	ถังขยะสีแดง 500 โล	50,000
7	เครื่องซักผ้า 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	80,000
8	ปั้มน้ำพร้อมถังน้ำ	40,000
9	ซ่อมระบบไฟฟ้า / ติดตั้งสายไฟและปลั๊กไฟเพิ่มเติม	50,000
10	พัดลม 200 ตัวๆละ 500	100,000
12	จัดซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อ ปริมาณที่เผาได้ 500 - 1.0 ตัน / วันใช้ระบบน้ำมัน	490,000
13	สร้างโรงเผาขยะติดเชื้อ	90,000
รวมทั้งหมด		2,825,000



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

แคชเชียร์เช็ค
Cashier's Cheque

วันที่
Date

1	0	0	1	2	3	6	5
ว/ด	ว/ด	ค/ม	ค/ม	ปี/ย	ปี/ย	ปี/ย	ปี/ย

0725-สาขาอุทธรณ์

ACCOUNT PAYEE ONLY

935 หมู่ 6 ต.มาลัยแมน อ.อุทธรณ์ จ.สุพรรณบุรี

จ่าย
Pay

กลุ่มโรงไฟฟ้าพิเศษเกษตรเขื่อนลั่น โดยนายระวี สารยัตินเวช และ นายอนันต์ บุรณพนา

หรือตามคำสั่ง
or order

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Bath)

-ห้าแสนบาทถ้วน-

สาขาอุทธรณ์

B

*****500.000.00

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

501770/AR621K/0725-
CC.00501770

เช็คเลขที่ Cheque No. | หมายเลขประจำตัวผู้รับเงิน | รหัสสาขาผู้ส่งเงิน | จำนวนเงิน Amount

๕๕๘ ๙๙๐๐๕๐ ๑๗๗๐ ๙๙๐๐๖ ๙๙๐๗๒๕๙ ๗๒๕๗๙๐๐๐๐ ๒๙๐๒



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้ถือเช็ค 0107587000882

วันที่
Date

1	0	0	1	2	3	6	5
ว/ด	ว/ด	ค/ม	ค/ม	ปี/ย	ปี/ย	ปี/ย	ปี/ย

0725-สาขาอุทธรณ์

935 หมู่ 6 ต.มาลัยแมน อ.อุทธรณ์ จ.สุพรรณบุรี

จ่าย
Pay

กลุ่มโรงไฟฟ้าพิเศษเกษตรเขื่อนลั่น โดยนายระวี สารยัตินเวช และ นายอนันต์ บุรณพนา

หรือตามคำสั่ง
or order

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Bath)

-ห้าแสนบาทถ้วน-

สาขาอุทธรณ์

B

*****500.000.00

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

501770/AR621K/0725-
CC.00501770

CCOVT

501770

กลุ่มโรงไฟฟ้าพิเศษเกษตรเขื่อนลั่น โดยนายระวี สารยัตินเวช 573739
20.00/20.00

CCFEE

0725-68004

C 551446

เงินสด บาท

*****20.00

หักบัญชี บาท

*****500.000.00

ค่าแคชเชียร์เช็ค บาท

*****500.000.00

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****500.020.00

ผู้ชื้อเงิน/ผู้รับตราสาร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เช็คเงินสด
Cashier's Cheque

วันที่
Date

1 0 0 1 2 5 6 5
วัน เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

0725-สาขาผู้ขอ

935 หมู่ 5 ต.บึงมะลิ อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร

ACCOUNT PAYEE ONLY

จ่าย
Pay

บริษัท นครหลวงคอมมูนิค จำกัด

หรือตามคำสั่ง
or order

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

สองพันแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

สาขาผู้รับ

B

*****282.389.19

501771/AR631J/0725-
CC. 00501771

หมายเลข Cheque No.

หมายเลขประจำบัญชี

รหัสสาขา

๕๐ ๙๐๐๕๐ ๑๗๗ ๑๐๐๕๐ ๐๗๒๕๕ ๗๒๕๗๐๐๐๐ ๒๙๐๒



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107937000882

วันที่
Date

1 0 0 1 2 5 6 5
วัน เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

0725-สาขาผู้ขอ

935 หมู่ 5 ต.บึงมะลิ อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร

จ่าย
Pay

บริษัท นครหลวงคอมมูนิค จำกัด

หรือตามคำสั่ง
or order

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

สองพันแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

สาขาผู้รับ

B

*****282.389.19

เมื่อออก ธนาคารกรุงไทย

501771/AR631J/0725-
CC. 00501771

CCOW7

501771

บริษัท นครหลวงคอมมูนิค จำกัด

CCPEE

573739

0725-67004

20.00/20.00

C 551446

เงินสด บาท

*****20.00

เช็คเงินสด บาท

*****282.389.19

ค่าแลกเช็คเงินสด บาท

*****282.389.19

ธนาคารได้รับเงินคงเหลือเงินบาท

*****20.00

รวมเงินค่าแลกเช็ค คงเหลือเงินบาท

*****282.409.19

ผู้ออกเงินฝากธนาคาร

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เลขที่ 5052221389

ใบกำกับภาษีอย่างย่อเลขที่* 019/5252

02-978-1834

0105536092641

00147

วันที่ 11/1/2565

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ที่อยู่

เลขที่ลูกค้า 5052050584

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

010753001346

สำนักงานใหญ่

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	ปริมาณ	ราคาสุทธิต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	ราคาต่อหน่วย (รวม VAT)	จำนวนเงิน (รวม VAT)
05060045586810	จิมบีน แบล็ค เอ็กซ์ตรา 70ซล	1.000	1,168.224	1,250.000	1,250.00 X
05000267024233	JWแบล็คเลเบล70ซล.	1.000		1,249.000	1,249.00 V
05000267024233	JWแบล็คเลเบล70ซล.	1.000		1,249.000	1,249.00 V
05000267024233	JWแบล็คเลเบล70ซล.	1.000		1,249.000	1,249.00 V
05000267024233	JWแบล็คเลเบล70ซล.	1.000		1,249.000	1,249.00 V
05000267024233	JWแบล็คเลเบล70ซล.	1.000		1,249.000	1,249.00 V
05000267024233	JWแบล็คเลเบล70ซล.	1.000		1,249.000	1,249.00 V
05000267024233	JWแบล็คเลเบล70ซล.	1.000		1,249.000	1,249.00 V
รวม					9,993.00

ราคาสุทธิรวม
(ไม่รวม VAT)

ราคารวม VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าสินค้า

0.00

9,993.00

653.74

9,339.26

Total:

0.00

9,993.00

653.74

9,339.26

ผู้จัดทำ: 019

การค้าขายมูลค่าเพิ่มสำหรับการขาย บุหรี่ต่างประเทศ ใช้ราคาขายตามที่ กรมสรรพ
สามิตกำหนดเป็นฐานภาษี (XD)*****
แต้มที่ได้รับ ในกรณีที่ไม่มีบัตรคืนการค

0

* เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000882

วันที่
Date

1	0	0	1	2	5	6	5
ว/ด	ว/ด	ค/ม	ค/ม	ปี/ย	ปี/ย	ปี/ย	ปี/ย

0725-สาขาทุ่ง

935 หมู่ 6 ต.มอญแมน ต.ทุ่งทอง อ.ทุ่งทอง จ.สุพรรณบุรี

จ่าย
Pay

กดเงินที่ตู้เงินฝากอัตโนมัติ โดยนาย วัชรวิทย์ สวรรค์ 573739 และ นายอานันท์ ขุนสมาน

หรือตามคำสั่ง
or order

ใบเสร็จรับเงิน
จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Bath)

-ห้าแสนบาทถ้วน-

สาขาทุ่ง

TRSP

฿

*****500.000.00

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

501770/AR621K/0725-
CC. 00501770

CCOWT

501770

กดเงินที่ตู้เงินฝากอัตโนมัติ โดยนาย วัชรวิทย์ สวรรค์ 573739
CCFEE 20.00/20.00 C 551446

0725-68004



ผู้ขอโอน/ผู้รับตราสาร

เงินสด บาท

*****20.00

หักบัญชี บาท

*****500.000.00

ค่าเคสเชียร์เช็ค บาท

*****500.000.00

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****500.020.00

1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000882

วันที่
Date

1	0	0	1	2	5	6	5
ว/ด	ว/ด	ค/ม	ค/ม	ปี/ย	ปี/ย	ปี/ย	ปี/ย

0725-สาขาทุ่ง

935 หมู่ 6 ต.มอญแมน ต.ทุ่งทอง อ.ทุ่งทอง จ.สุพรรณบุรี

จ่าย
Pay

นางอานันท์ ขุนสมาน

หรือตามคำสั่ง
or order

ใบเสร็จรับเงิน
จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Bath)

-สองแสนบาทถ้วน-

สาขาทุ่ง

TRSP

฿

*****200.000.00

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย



501769/AR611A/0725-
CC. 00501769

CCOWT

501769

นางอานันท์ ขุนสมาน

CCFEE

573739
20.00/20.00 C

0725-69004

501769/AR611A/0725-



ผู้ขอโอน/ผู้รับตราสาร

เงินสด บาท

*****20.00

หักบัญชี บาท

*****200.000.00

ค่าเคสเชียร์เช็ค บาท

*****200.000.00

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****200.020.00

1



ใบรับรองรายการ / Transaction Receipt

เลขที่บัญชี A/C No. ประเภทบัญชี A/C Type ชื่อบัญชี A/C Name

ฝาก
Deposit

วันที่ / Date 21 มกราคม 2565
ธุรกรรม / Transaction Type

ฝากเช็คล่วงหน้า/PDC Cheque Deposit
นายระวี อารยวิเศษ และ นายธนา บุรณCHQ LATE จะนำเข้าบัญชี 24/01/2565

ยอดเงินรวม Total Amount

(ห้าแสนบาทถ้วน)

500,000.00

0.00

ยอดเงิน Amt. 00501774 006 0725

500,000.00

ยอดเงิน Amt.

712 2327681

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ยอดเงิน Amt.

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ฝาก
Depositor

จำนวนเงิน
Amount

500,000 -

โทรศัพท์ Tel. : 044-284-8111

13:37:32 21/01/65 712327681 ฝากเงินไม่คืน ON *****500,000.00 CL 69350

0712

ใบนำฝากเงินนี้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินหรือได้เรียกเก็บตามตัวเงินที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น ถูกต้องครบถ้วน และนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และมีใช้หลักฐานที่ใช้แสดงถึงการชำระหนี้ระหว่างบุคคลใดหรือเพื่อการอื่นใดทั้งสิ้น



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

0725-สาขาอุททอง

935 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อุททอง อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

แคชเชียร์เช็ค
Cashier's Cheque

วันที่
Date

2	1	0	1	2	5	6	5
ว/ด	ว/ด	ด/ม	ด/ม	ป/ย	ป/ย	ป/ย	ป/ย

ACCOUNT PAYEE ONLY

หรือตามคำสั่ง
or order

จ่าย
Pay

กลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจ.ราชบุรี โดยนายระวี อารยวัฒน์ และนายธนา บุรณานัน

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

-ห้าแสนบาทถ้วน-

สาขาอุททอง

B

*****500,000.00

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

CC. 501774/AR661L/0725-
00501774

เช็คเลขที่ Cheque No.

หมายเลขประจำสำนักงาน

รหัสสาขาผู้ส่งจ่าย

จำนวนเงิน Amount

๙๙ ๐๐๕๐๑๗๗๔๐๐๖๐๐๗๒๕ ๗๒๕๗๙๐๐๐๐๒๐๐



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

0725-สาขาอุททอง

935 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อุททอง อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000882

วันที่
Date

2	1	0	1	2	5	6	5
ว/ด	ว/ด	ด/ม	ด/ม	ป/ย	ป/ย	ป/ย	ป/ย

ACCOUNT PAYEE ONLY

หรือตามคำสั่ง
or order

จ่าย
Pay

กลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจ.ราชบุรี โดยนายระวี อารยวัฒน์ และนายธนา บุรณานัน

จำนวนเงิน (บาท)
The sum of (Baht)

-ห้าแสนบาทถ้วน-

สาขาอุททอง

B

*****500,000.00

เพื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

CC. 501774/AR661L/0725-
00501774

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

CCOWT 501774

กลุ่มโรงโม่หินเทศบาลจ.ราชบุรี โดยนายระวี อารยวัฒน์ 572312

0725-44001

72503991119

CCFEE

20.00/20.00

C

560287

501774/AR661L/0725-

เงินสด บาท

*****20.00

หักบัญชี บาท

*****500,000.00

ค่าแคชเชียร์เช็ค บาท

*****500,000.00

ธนาคารได้รับเงินค่าธรรมเนียม บาท

*****20.00

รวมเงินค่าตราสาร ค่าธรรมเนียม บาท

*****500,020.00

ผู้ขอโอน/ผู้รับตราสาร

ที่ สพ ๐๗๑๘/ว ๐๕๑



ที่ว่าการอำเภออุ้ม
ถนนมาลัยแมน สพ ๗๒๑๖๐

๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรธาราอากาศการกุศล ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัตร จำนวน ๕ เล่ม

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และจำหน่ายบัตร ธาราอากาศการกุศลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยขอความร่วมมือทุก ภาคส่วนให้การสนับสนุน นั้น

เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกิจกรรมการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านให้การสนับสนุนจำหน่ายบัตร ธาราอากาศการกุศล ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อช่วยเหลือกิจการกาชาดและสาธารณกุศลของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ เล่ม ราคาเล่มละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐ บาท) กำหนดส่งเงินภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยนำส่งเงินได้ ที่งานการเงินและบัญชี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภออุ้ม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบคุณมาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายอำเภออุ้ม

ที่ทำการปกครองอำเภอ

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๕-๑๐๐๑ ต่อ ๑๐๔

ใบสำคัญรับเงิน

เขียนที่ ที่ว่าการอำเภออุทอง
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ ใจเทียมศักดิ์ ตำแหน่งเสมียนตรา อำเภออุทอง
ได้รับเงินจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดังรายการต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	บาท	สต.
ค่าบัตรธาราอากาศประจำปี ๒๕๖๕ เล่มที่ ๐๖๐๙ - ๐๖๑๓ จำนวน ๕ เล่มๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐.-	-
(รวม) (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	๑๐,๐๐๐.-	-



เสมียนตราอำเภออุทอง



ที่ พิเศษ

สถานีตำรวจภูธรอุทอง
จังหวัด สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอการรับรองทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือขอการสนับสนุนจากประธานกลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จำนวน ๑ ฉบับ

อ้างหนังสือ โรงเรียนบ้านตลาดเขตรมิตรภาพที่ ๑๐๕ ที่ ศธ.๐๔๐๑๘.๑๐๐๗/๒๓๗ ลง ๒๐ ธ.ค. ๖๔ เรื่อง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านตลาดเขตรมิตรภาพที่ ๑๐๕ นั้น

จากการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นโรงเรียนตลาดเขตรมิตรภาพ ที่ ๑๐๕ ได้จัดการงบประมาณที่ได้การสนับสนุนจากกลุ่มกิจการโรงโม่ มาเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๕ คน ที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีภูมิสำเนาเพาะเป็นบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลจระเข้สามพัน (บ้านรางโพธิ์) อำเภอกอฉก จังหวัดสุพรรณบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทอง

สถานีตำรวจภูธรอุทอง

โทร. ๐-๓๕๕๕-๑๑๐๐ , ๐-๓๕๕๕-๑๕๑๑

โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๑๕๑๑

ที่ศธ.04018.1007/237



โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

หมู่ 5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี 71170

20 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนไม่จรเข้สามพัน

ด้วยโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้และรับแจกของขวัญรางวัลต่างๆ มากมาย โดยกิจกรรมจะดำเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่าน บริจาคเงิน ขนมน ของขวัญ อาหาร สิ่งของต่างๆร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปีให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งคาดว่าจะในปีนี้มีเด็กในเขตพื้นที่บริการมาเข้าร่วมกิจกรรมและขอรับแจกของขวัญประมาณ 380 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

***หมายเหตุ หากท่านต้องการให้ทางโรงเรียนออกใบลดหย่อนภาษี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยการใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของท่าน เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป



ที่ สท ๕๖๐๐๕/๔๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้มสามพัน
อำเภออุ้มทอง สท ๗๒๑๖๐

๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ


เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่หินจระเข้มสามพัน

ด้วยเทศบาลตำบลจระเข้มสามพัน ได้จัดทำโครงการทำความสะอาดในชุมชนตำบลจระเข้มสามพัน (Big cleaning Day) ในวันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ และล้างท่อระบายน้ำในชุมชน แต่เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลจระเข้มสามพัน จึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากกลุ่มโรงโม่หินจระเข้มสามพัน จำนวน ๔ คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้มสามพัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๕๕๒ - ๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



โครงการทำความสะอาดในชุมชนตำบลจรเข้สามพัน (Big cleaning Day) เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ชื่อโครงการ

“โครงการทำความสะอาดในชุมชนตำบลจรเข้สามพัน (Big Cleaning Day)”

๒. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาดหรือด้านมลพิษด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้พื้นที่สกปรก โครงการทำความสะอาดในชุมชนตำบลจรเข้สามพัน (Big cleaning Day) โดยเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้านตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตำบลจรเข้สามพันให้เป็นตำบลที่สะอาดและประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี อาศัยอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล มาตรา ๕๐ เทศบาลตำบลมีหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาล (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ข้อ (๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ดังนั้น เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงจัดทำ โครงการทำความสะอาดในชุมชนตำบลจรเข้สามพัน (Big cleaning Day) ขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และปลูกฝังวินัยให้แก่ประชาชนในชุมชนร่วมกันรักษาความสะอาด เป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อย สภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความสงบสุขและได้รับความปลอดภัยภายในตำบลจรเข้สามพัน

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน

๓.๒ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างการเรียนรู้ในการประสานงานจากทุกภาคส่วน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคนภายในชุมชน ฯลฯ

๓.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการอยู่อาศัยของคนในชุมชน

๔. เป้าหมาย

๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

ทำความสะอาดภายในชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน เช่น ถนน พื้นที่สาธารณะ วัด ฯลฯ โดยมีสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลจรเข้สามพันทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน ร่วมกันประมาณ ๓๐๐ คน

๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดพื้นที่ตำบลจรเข้สามพันมากขึ้น

๕. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน และการสาธารณสุขให้ถูกสุขลักษณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์ที่ ๕ เพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน

๖.๒ ประชุมและเสนอรายละเอียดกับทุกภาคส่วน

๖.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ

๖.๔ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

๖.๕ ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.๖ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ในวันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

๘. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชุมชนในเขตตำบลจรเข้สามพัน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๙.๑ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

๙.๒ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

๙.๓ กองทุนพัฒนาชุมชนโรงไม้หิน

๑๐. สถานที่ดำเนินการ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนโรงโม่หิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำจัดทำโครงการต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ ป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	เป็นเงิน ๓๐๐ บาท
๑๐.๒ ค่าตอบแทนคนทำความสะอาดถนน, คนงานล้างท่อระบายน้ำ และคนงานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ จำนวน ๒๐๐ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท	เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๓ ค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับผู้ควบคุมงาน จำนวน ๑๕ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อควบคุมการดำเนินงาน	เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๐.๔ ค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับผู้ตรวจงาน จำนวน ๑๒ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๐.๕ ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๑๕๐ อันๆละ ๕๕ บาท	เป็นเงิน ๘,๒๕๐ บาท
๑๐.๖ จอบพร้อมด้ามจับ จำนวน ๓๐ เล่มๆละ ๒๘๐ บาท	เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท
๑๐.๗ บุงกี จำนวน ๓๐ ลูกๆละ ๕๕ บาท	เป็นเงิน ๑,๖๕๐ บาท
๑๐.๘ มีดพร้อมด้ามจับ จำนวน ๒๐ อันๆละ ๑๓๐ บาท	เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท
๑๐.๙ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐๐ กล่องๆ ละ ๕๐ บาท	เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๐.๑๐ น้ำแข็ง จำนวน ๓๐ กระสอบ ๆ ละ ๕๐ บาท	เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๑๐.๑๑ เครื่องดื่มต่างๆ เช่น น้ำแก้ว, ลิโพ, โสม เป็นต้น	เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๑๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๑.๑ สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่มากขึ้น
- ๑๑.๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๑๑.๓ ประชาชนมีความตระหนักเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดหมู่บ้านมากขึ้น
- ๑๑.๔ เกิดความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมโครงการมากขึ้น

๑๒. ผู้เสนอโครงการ

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

๑๓. ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)
ประธานกองทุนพัฒนาชุมชนโรงโม่หิน

กำหนดการ

โครงการทำความสะอาดในชุมชนตำบลจรเข้สามพัน (Big cleaning Day)

วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้สามพัน

เวลา ๐๘.๓๐ น.

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ

เวลา ๐๙.๒๐ น.

- ประธานในพิธีแจกอุปกรณ์ให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
เพื่อไปดำเนินการทำความสะอาดในชุมชน

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เริ่มดำเนินการทำความสะอาดตามโครงการ

ที่จร/2565



วัดหนองยายทรัพย์
ตำบลสระยายโสม อำเภอกู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

20 เมษายน 2565

เรื่อง ขออนุญาตขุดหาหินปูน

เจริญพร ท่านผู้อำนวยการโรงไม้หินกาญจนนา

ด้วยอาตมาภาพ

มีความประสงค์ เพื่อเตรียมสร้างเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดินที่ซื้อมา เพื่อเป็นที่
สักการบูชาของพุทธบริษัทสี่ จึงจะขออนุญาตขุดหา หินปูน สัก ... เทียว เพื่อมาถม หน้าดิน ที่ทางวัดได้ซื้อ
ไว้ และได้ทำการ ถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาต หินปูนถมทับหน้าประมาณ 100 เทียว
เพื่อมิให้ดินตดฝนตก

จึงเจริญพรมมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



เจ้าอาวาสวัดหนองยายทรัพย์ ผู้ยื่นคำร้องขอ

เจริญพร ท่านผู้อำนวยการโรงไม้หินกาญจนนา

ชื่อกรรมการวัดหนองยายทรัพย์

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(.....)

(.....)

...../...../.....

20 / 64.ย. / 2565



ที่ สพ ๐๗๓๒.๑/๘.๒/๗๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหลุมพอง
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่หินจรเข้สามพัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขอสนับสนุน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหลุมพอง ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ หมู่ ๑, ๒, ๘, ๙, ๑๑ และ ๑๓ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกหมู่บ้าน

ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหลุมพอง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อค้นหาผู้ป่วย ให้เข้าสู่กระบวนการรักษา ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกักกันไม่ให้แพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตในกลุ่มเปราะบางได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านวังหลุมพอง

เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางารแพทย์ ของ รพ.สต. จรเข้สามพัน และ รพ.สต. บ้านวังหลุมพอง

ค่าใช้จ่ายของรพ.สต.วังหลุมพอง = 98,400 บาท
ค่าใช้จ่ายของรพ.สต.จรเข้สามพัน = 73,400 (ตัดรายการถุงยังชีพออก)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 171,800 บาท

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขอสนับสนุน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง ต.จรเข้มสามพัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวน	เป็นเงิน
1	Disposable Glove No. S	50 คู่/กล่อง	150.00	50	7,500.00
2	Disposable Glove No. M	50 คู่/กล่อง	150.00	50	7,500.00
3	Disposable Glove No. L	50 คู่/กล่อง	150.00	25	3,750.00
4	ชุด PPE.(coveral) No. M	ชุด	120.00	50	6,000.00
5	ชุด PPE.(coveral) No. L	ชุด	120.00	25	3,000.00
6	Isolation Gown (เอี่ยมสีฟ้า)	ชุด	30.00	100	3,000.00
7	Face shield	อัน	25.00	50	1,250.00
8	ถุงพลาสติกหุ้มเท้ายาว	คู่	30.00	50	1,500.00
9	หน้ากากอนามัย N95	20ชิ้น/กล่อง	760.00	5	3,800.00
10	Hip	ชุด	60.00	100	6,000.00
11	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	เครื่อง	750.00	8	6,000.00
12	Nexthealth	เครื่อง	1,000.00	10	10,000.00
13	Nexthealth strip	50ชิ้น/กล่อง	450.00	10	4,500.00
14	เครื่องวัดความดัน	เครื่อง	1,200.00	8	9,600.00
15	ถุงยังชีพ	ชุด	500.00	50	25,000.00
	รวม				98,400.00



กลุ่มโรโม่จรเข้าสามพัน

- มอบของสำหรับทำถูงยั้งชีพ 600 ชุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหลุมพองแจกผู้สูงอายุ วันที่ 11 เมษายน 2565





- มอบชุดตรวจ ATK 300 ชุด ให้กับเทศบาลจระเข้สามพัน วันที่ 7 เมษายน 2565





บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่ :
สาขาที่ 00002

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
ที่อยู่ / Address: อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่3,10-12 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ / No. HO6401039

วันที่ / Date 12 มกราคม 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	งานสร้างคันดินเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ 1.งานค้ำหินปูนจากกองสัตกใส่รถบรรทุก รดค้ำสัตกยางหรือแบคโฮ 2.งานขนส่งหินปูนระยะทางขาเดียว3.34กม.และ3.5กม. (น้ำหนักบรรทุก เฉพาะ วัตถุขี้บ28ตัน/เที่ยว) 3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Ca320 4.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Ca321 5.งานปรับพื้นที่ให้รถบรรทุกถอนเท รดค้ำสัตกยางหรือ Back hoe (คิดตามชั่วโมงทำงานจริง) เงื่อนไขการชำระเงิน : 30 วัน นับจากวันที่รับวางบิล	69,952.21 69,952.21 1 17,394.91 237.00	7.00 17.00 5.80 5.80 950.00	489,665.47 1,189,187.57 405,722.82 100,890.48 225,150.00
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนในสภาพดีไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว		รวมเงิน TOTAL		2,410,616.34
ชำระเงินโดย : <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร.....สาขา..... เลขที่.....วันที่.....		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)		168,743.14
ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์	ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT		2,579,359.48

ผู้รับสินค้า/บริการ

ผู้ส่งสินค้า/บริการ

ผู้รับเงิน

ในนาม บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด



บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่ :
สาขาที่ 00002 :

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ที่อยู่ / Address: อาคารคอตมันน์ทาวเวอร์ ชั้นที่3,10-12 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ / No. HO6401039

วันที่ / Date 12 มกราคม 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	งานสร้างคันดินเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่ 1.งานตัดหินฝุ่นจากกองสต็อกใส่รถบรรทุก รถดักล้อยางหรือแบคโฮ 2.งานขนส่งหินฝุ่นระยะทางขาเดียว3.34กม.และ3.5กม. (น้ำหนักบรรทุก เฉพาะวัสดุหิน28ตัน/เที่ยว) 3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320 4.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat321 5.งานปรับพื้นที่เพื่อให้รถบรรทุกถลบนเท รถดักล้อยางหรือ Back hoe (คิดตามชั่วโมงทำงานจริง) เงื่อนไขการชำระเงิน : 30 วัน นับจากวันที่รับวางบิล	69,952.21 69,952.21 69,952.21 17,394.91 237.00	7.00 17.00 5.80 5.80 950.00	489,665.47 1,189,187.57 405,722.82 100,890.48 225,150.00
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว 2. บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 3. โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของ "บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด" เท่านั้น		รวมเงิน TOTAL		2,410,616.34
ตัวอักษร		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)		168,743.14
สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์		ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT		2,579,359.48

ผู้รับสินค้า/บริการ	ผู้ส่งสินค้า/บริการ	ในนาม บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด
วันที่ 12/1/2021	วันที่	ผู้มีอำนาจ (2539) จำกัด



บริษัทช่างพินิจเอ็นจิเนียริง(2539)จำกัด

CHANGPINIT ENGINEERING(2539) CO.,LTD.

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

รหัสลูกค้า : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	วันที่เอกสาร : 23 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อลูกค้า : กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการท่วมเมืองแร่	เลขที่เอกสาร : OR6402004
ที่อยู่ : อาคารคอมมูนิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่3,10-12 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบัญชี 055 -906328
โทรศัพท์ : -	อ้างอิงเลขที่เอกสาร : เงื่อนไขการชำระ :

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	งานสร้างคันดินเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการท่วมเมืองแร่ 1.งานตัดหินฝุ่นจากกองสต็อกใส่รถบรรทุก รดคัก้อย่างหรือแบคโฮ 489,665.47 2.งานขนส่งหินฝุ่นระยะทางขาเดียว3.34กม.และ3.5กม. (น้ำหนักบรรทุกเฉพาะวัตถุ28ตัน/เที่ยว) 1,189,187.57 3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320 405,722.82 4.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat321 100,890.48 5.งานปรับพื้นที่เพื่อให้รถบรรทุกถอนทราย รดคัก้อย่างหรือ Back hoe (คิดตามชั่วโมงทำงานจริง) 225,150.00	
สองด้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,410,616.34

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีอาชเซ็นผู้รับเงินในกรณีที่ชำระด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินนี้

จะสมบูรณ์เมื่อเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้แล้ว

(.....)

ผู้รับเงิน

(นางสาวอรุณญา คงเมือง)

ผู้รับเงิน

23 กุมภาพันธ์ 2564

(นางสาวสุริรัตน์ ฟองธางวาง)

ผู้อนุมัติ

23 กุมภาพันธ์ 2564



บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่ :
สาขาที่ 00002 :

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่
ที่อยู่ / Address: บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง อาคารกอดัมรันทาวเวอร์ ชั้น3,10-12 199
ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 0000 00000 00 0

เลขที่ / No. HO6406057
วันที่ / Date 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานสร้างคันดินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่			
	1.งานดักหินฝุ่นจากกองสคัดใส่รถบรรทุก รดักถ้อย่างหรือแบคโฮ	70,391.05	6.00	422,346.30
	2.งานขนท่งหินฝุ่น ระยะทางขาเดียว 3.5 ก.ม. และ 4.00 ก.ม.	70,391.05	17.00	1,196,647.85
	3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320	70,391.05	6.80	478,659.14
	4.งานปรับพื้นที่เพื่อรถบรรทุกดอนเท รดักถ้อย่างหรือ Back hoe	440.90	950.00	418,855.00
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว		รวมเงิน TOTAL		2,516,508.29
2. บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)		176,155.58
3. โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของ "บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด" เท่านั้น		ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT		2,692,663.87
ตัวอักษร	ทองด้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์			

ผู้รับสินค้า/บริการ

ผู้ส่งสินค้า/บริการ

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

วันที่ 21 / 06 / 2021

วันที่ 9 มิ.ย. 64

ผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

เอกสารออกเป็นชุด
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับ ORIGINAL

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี

สำนักงานใหญ่ :
สาขาที่ 00002

ชื่อลูกค้า / Customers: กองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่
ที่อยู่ / Address: บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง อาคารกอดมันน์ทาวเวอร์ ชั้น3,10-12 199
ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 0000 00000 00 0

เลขที่ / No. HO6406057
วันที่ / Date 9 มิถุนายน 2564

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานสร้างคันดินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังจากการทำเหมืองแร่			
	1.งานตักหินฝุ่นจากกองสคัดอก ใต้รถบรรทุก รถตักถ้อยางหรือแบคโฮ	70,391.05	6.00	422,346.30
	2.งานขนตักหินฝุ่น ระยะทางขาเดียว 3.5 ก.ม. และ 4.00 ก.ม.	70,391.05	17.00	1,196,647.85
	3.งานปั้นคันดินด้วยรถ Back hoe ขนาดเทียบเท่า Cat320	70,391.05	6.80	478,659.14
	4.งานปรับพื้นที่เพื่อรถบรรทุกตอนเท รถตักถ้อยางหรือ Back hoe	440.90	950.00	418,855.00
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว		รวมเงิน TOTAL		2,516,508.29
2. บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)		176,155.58
3. โปรดส่งจ่ายเช็คขีดรอมในนามของ "บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด" เท่านั้น		ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT		2,692,663.87
ตัวอักษร		สองด้านหกแทนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์		

ผู้รับสินค้า/บริการ

ผู้ส่งสินค้า/บริการ

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด

วันที่ 21 / 06 / 2021

วันที่ 9 มิ.ย. 64

ผู้มีอำนาจลงนาม



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต้นฉบับ-ลูกค้า
Original-Customer

เลขที่ 5210011955
Document No.
วันที่ 16.05.2021
Date
เวลา 13:26:47
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007721
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 000000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง 1100138045, 1100138565, 1100138972 19_ค่าหินทำแนวคันดินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองแร่ ยอดวันที่ 9-30/04/2564	1,601,220.27
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ Amount THB	1,601,220.27

ชำระโดย ☒ 1.เงินสด/โอน ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ☐ 3.ตัวแลกเงิน ☐ 4.รายการหักล้าง
Paid by Cash/Bank transfer Cheque/Cashier cheque/Draft Bill of exchange Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
การชำระด้วยใบนำฝากพิเศษ - ธ.ไทยพาณิชย์		14.05.2021	1,601,220.27
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ Amount THB		รวมทั้งสิ้น Total	1,601,220.27

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน
Cashier (Nitipong Boonmakul)

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็ค/เงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นวันแต่จะมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต้นฉบับ-ลูกค้า
Original-Customer

เลขที่ 5210016165
Document No.
วันที่ 30.06.2021
Date
เวลา 22:48:13
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007721
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 000000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง 1100139776, 1100140268, 1100140875 20_ค่าหินทำแนวคันดินฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองแร่ ยอดวันที่ 3-29/05/2564	2,164,701.01
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์ Amount THB	2,164,701.01

ชำระโดย ☒ 1.เงินสด/โอน ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ☐ 3.ตัวแลกเงิน ☐ 4.รายการหักล้าง
Paid by Cash/Bank transfer Cheque/Cashier cheque/Draft Bill of exchange Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
การชำระด้วยใบนำฝากพิเศษ - ธ.ไทยพาณิชย์		30.06.2021	2,164,701.01
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์ Amount THB		รวมทั้งสิ้น Total	2,164,701.01

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน
Cashier

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็ค/เงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นวันแต่จะมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต้นฉบับ-ลูกค้า
Original-Customer

เลขที่ 5210016164
Document No.
วันที่ 30.06.2021
Date
เวลา 22:48:03
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007722
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 000000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง 1100140269, 1100140876 21_เจ้าอาวาสวัดสระพังลาน ตำบลสระพังลาน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขออนุเคราะห์หินปูนเพื่อปรับพื้นที่ภายในวัด	277,259.26
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วนสิบหกสตางค์ Amount THB	277,259.26

ชำระโดย Paid by ☒ 1.เงินสด/โอน Cash/Bank transfer ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ Cheque/Cashier cheque/Draft ☐ 3.ตัวแลกเงิน Bill of exchange ☐ 4.รายการหักล้าง Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
การชำระด้วยใบนำฝากพิเศษ - ธ.ไทยพาณิชย์		30.06.2021	277,259.26
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วนสิบหกสตางค์ Amount THB		รวมทั้งสิ้น Total	277,259.26

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน
Cashier

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็คเงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นวันแต่จะมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

สำนักงานการเงิน
Copy-Finance

เลขที่ 5210016164
Document No.
วันที่ 30.06.2021
Date
เวลา 22:48:03
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007722
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง 1100140269, 1100140876	277,259.26
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์ Amount THB	277,259.26

ชำระโดย ☒ 1.เงินสด/โอน ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ☐ 3.ตัวแลกเงิน ☐ 4.รายการหักล้าง
Paid by Cash/Bank transfer Cheque/Cashier cheque/Draft Bill of exchange Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
การชำระด้วยใบนำฝากพิเศษ - ธ.ไทยพาณิชย์		30.06.2021	277,259.26
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์ Amount THB		รวมทั้งสิ้น Total	277,259.26

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน
Cashier

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็ค/เงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นวันแต่จะมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต้นฉบับ-ลูกค้า
Original-Customer

เลขที่ 5210021791
Document No.
วันที่ 07.09.2021
Date
เวลา 16:11:07
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007722
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
-----------------------	---------------------

รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง

15,388.21

1100144545

22_กำหนดชำระสามพันของอนุเคราะห์หนี้เพื่อซ่อมแซมถนนคลองชลประทานซึ่งเป็นทางผ่านเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ 1,2,4, 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อุทุมพร

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์	THB	15,388.21
Amount		

ชำระ โดย ☒ 1.เงินสด/โอน ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ☐ 3.ตัวแลกเงิน ☐ 4.รายการหักล้าง
Paid by Cash/Bank transfer Cheque/Cashier cheque/Draft Bill of exchange Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
---	-------------------------	-------------------------	---------------------

การชำระเงินด้วยใบนำฝากพิเศษ ธ.กรุงศรีอยุธยา

07.09.2021

15,388.21

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์	THB	รวมทั้งสิ้น Total	15,388.21
Amount			

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน
Cashier

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็ค/เงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นเว้นแต่จะมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว

ที่ สพ ๕๖๐๐๑/๗๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออุ้มทอง สพ ๗๒๑๖๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่ตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน เพื่อซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีตลอด สร้างความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพลังจิตอาสาคนในชุมชนรู้จักสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงขอขอบคุณ ประธานกลุ่มโรงโม่ตำบลจรเข้สามพัน ที่ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จและหินฝุ่นสำหรับการซ่อมแซมถนนตามโครงการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อขอบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต้นฉบับ-ลูกค้า
Original-Customer

เลขที่ 5210024899
Document No.
วันที่ 15.10.2021
Date
เวลา 15:33:07
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007722
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง 1100145277	7,955.66
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์ Amount	THB 7,955.66

ชำระ โดย ☒ 1.เงินสด/โอน ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ☐ 3.ตัวแลกเงิน ☐ 4.รายการหักล้าง
Paid by Cash/Bank transfer Cheque/Cashier cheque/Draft Bill of exchange Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
การชำระด้วยใบนำฝากพิเศษ - ธ.กรุงศรีอยุธยา		15.10.2021	7,955.66
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์ Amount	THB	รวมทั้งสิ้น Total	7,955.66

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน
Cashier

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็คเงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นเว้นแต่จะมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ที่ ดช ๐๐๒๒(สพ).(๑๐)(๑๓)/ พิเศษ



สถานีตำรวจภูธรอุทอง
ถนนมาลัยแมน อำเภออุทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน

เรียน ประธานกลุ่มโรงโม่หินตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่รองผู้บังคับการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๕ เทียวก และหินฝุ่นจำนวน ๕ เทียวก เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านให้กับบ้านพักคนชรา ณ บ้านดอนมะเกลือ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ขอรับการสนับสนุนหินดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ และขอขอบคุณมายังท่าน ในการสนับสนุนในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี



สถานีตำรวจภูธรอุทอง

สถานีตำรวจภูธรอุทอง

๐๓๕-๕๕๑๕๑๑



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต้นฉบับ-ลูกค้า
Original-Customer

เลขที่ 5210000675
Document No.
วันที่ 10.01.2022
Date
เวลา 14:17:09
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007722
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง 1100148719, 1100149743, 1100150507, 1100150990, 1100151581	282,389.19
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์ Amount THB	282,389.19

ชำระโดย ☒ 1.เงินสด/โอน ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ☐ 3.ตัวแลกเงิน ☐ 4.รายการหักล้าง
Paid by Cash/Bank transfer Cheque/Cashier cheque/Draft Bill of exchange Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
การชำระเงินด้วยใบนำฝากพิเศษ ธ.ไทยพาณิชย์		10.01.2022	282,389.19
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์ Amount THB		รวมทั้งสิ้น Total	282,389.19

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน
Cashier

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็คเงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นวันแต่จะมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว

อนุโมทนาบัตร

เล่มที่ ๐๑

เลขที่ ๐๑

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รณพื้นที่เหมืองแร่ ม.มค. ปนตัมเนนตัมตรหลวง

เลขที่ ๑๕๕ ตำบล ตลิ่งเตย อำเภอ ตลิ่งเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ผู้บริจาคเงินในการ มริจาคเงินปูนทราย วัด เทพสถิตวังธาราม

ตำบล กรบะสามพัน อำเภอ คูคต จังหวัด สุพรรณบุรี

เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๐๕ สตางค์ (ห้าหมื่น สามสิบแปดบาทแปดสตางค์)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทีพาราตริกาลเทอญ
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับเงิน



ที่ สพ ๕๔๕๐๑ / ๕๗๓



สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน
อำเภออุ้มทอง สพ ๗๒๑๖๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนหินฝุ่น

เรียน ประธานบริษัทปูนนครหลวง

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้รับการสนับสนุนหินฝุ่นจากท่าน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย พร้อมทั้งลดความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนให้กับประชาชนหมู่ที่ ๑ - ๔ ตำบลบ้านดอน ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่และคมปาซุ

เทศบาลตำบลบ้านดอน ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนหินฝุ่นเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

สำนักปลัด

โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๖๕๐๙

โทรสาร ๐ ๓๕๔๔ ๖๕๐๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ สท ๕๔๕๐๑/ ๗๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน
อำเภออุทุมพร จัหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนที่ดิน

เรียน ประธานบริษัทปูนนครหลวง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดอน มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนที่ดิน เพื่อป้องกันบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย และลดความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนให้กับประชาชนหมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลบ้านดอน ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่และคมปาซุ

ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านดอน จึงขอรับการสนับสนุนที่ดิน เพื่อเป็นการลดความเสียหาย
จากเหตุอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดอน อำเภออุทุมพร จัหวัดสุพรรณบุรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับการสนับสนุนอย่างเช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์



นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๕๕๔-๖๕๐๙

โทรสาร ๐-๓๕๕๔-๖๕๐๙

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน



ที่ สพ ๕๔๕๐๖/๘๔๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน
อำเภออุททอง สพ ๗๒๑๖๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินฝุ่นเพื่อบรรเทาเหตุอุทกภัยพื้นที่ตำบลบ้านดอน

เรียน ผู้จัดการบริษัทนครหลวง

ด้วยพื้นที่ตำบลบ้านดอน อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ มีเส้นทางน้ำไหลผ่าน ประกอบกับ มีมวลน้ำจำนวนมากกำลังไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ จึงทำให้ขณะนี้ น้ำกำลังเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านดอน และเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว นั้น

เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุอุทกภัยในพื้นที่ และเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตำบลบ้านดอน เทศบาลตำบลบ้านดอนจึงขอความอนุเคราะห์หินฝุ่นจากท่านเพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

กองสวัสดิการสังคม

โทร.๐ ๓๕๔๔ ๖๕๐๙ ต่อ ๑๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ สพ ๕๒๘๐๓/๕๓๙

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคอก
๕๕๕ ม.๑๐ ต.ทุ่งคอก
อ.สองพี่น้อง สพ ๗๒๑๕๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หินปูนให้กับเทศบาลตำบลทุ่งคอก จังหวัดสุพรรณบุรี


เรียน ผู้จัดการบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งคอก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความอนุเคราะห์หินปูนจากบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมีถนนที่ชำรุดเสียหายอีกบางส่วนที่จำเป็นต้องซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้

เทศบาลตำบลทุ่งคอก จึงขอความอนุเคราะห์หินปูนเพิ่มเติม จำนวน ๑,๐๐๐ ตัน และขอขอบคุณบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์หินปูนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่เทศบาลตำบลทุ่งคอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคอก

กองช่าง

โทร/โทรสาร ๐-๓๕๕๘-๙๒๔๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ สพ.๕๒๘๐๗/๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคอก
ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก
อ.สองพี่น้อง สพ. ๗๒๓๔๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หินปูนเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งคอก


เรียน ผู้จัดการบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งคอก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งคอกและสร้างความเสียหายให้แก่ถนนสายต่างๆ โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งคอก จึงขอความอนุเคราะห์หินปูน เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งคอก จำนวน ๑,๐๐๐ ตัน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคอก

กองช่าง

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๕๘-๔๒๔๗



ที่ สพ ๗๘๗๐๑/๕๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเช่าที่ดินทำกินขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลและวัดสองพี่น้อง

เรียน ผู้จัดการบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลและวัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมคลองสองพี่น้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอุทกภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในบริเวณวัดสองพี่น้อง ซึ่งมีหน่วยงานราชการอยู่ในบริเวณวัดสองพี่น้อง ดังนี้ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองพี่น้องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินทางราชการและของประชาชนหมู่ที่ ๒ และ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จึงขออนุญาตเช่าที่ดินจากท่านขอรับการสนับสนุนที่ดินจำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ เพื่อใช้ถมและเสริมคันกันน้ำรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลและวัดสองพี่น้อง เพื่อสามารถป้องกันความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนได้ และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

สำนักปลัด

โทร ๐-๓๕๔๗-๒๖๘๑ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๒๖๘๑ ต่อ ๑๘

ที่ สพ ๗๘๗๐๑ / ๕๘๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณในความอนุเคราะห์หินปูนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ผู้จัดการบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการอนุเคราะห์หินปูนจากบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เป็นจำนวน ๑,๐๐๐ ตัน เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์หินปูนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

สำนักปลัด

โทร ๐-๓๕๔๗-๒๖๘๑ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๒๖๘๑ ต่อ ๑๘



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต้นฉบับ-ลูกค้า
Original-Customer

เลขที่ 5210004298
Document No.
วันที่ 21.02.2022
Date
เวลา 12:07:18
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007722
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง 1100153078, 1100153421	26,759.41
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ Amount	THB 26,759.41

ชำระ โดย ☒ 1.เงินสด/โอน ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ☐ 3.ตัวแลกเงิน ☐ 4.รายการหักล้าง
Paid by Cash/Bank transfer Cheque/Cashier cheque/Draft Bill of exchange Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
การชำระเงินด้วยใบนำฝากพิเศษ ธ.กรุงศรีอยุธยา		21.02.2022	26,759.41
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ Amount	THB	รวมทั้งสิ้น Total	26,759.41

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน
Cashier

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็คเงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นวันแต่จะมีข้อดกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว

ขอบคุณครับ

ที่ ศธ ๐๔๓๔๕.๒๖/๒๓๘



โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐


๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หินปูนให้กับโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ผู้จัดการบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

ด้วยโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำท่าจีน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอุทกภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในบริเวณโรงเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินทางราชการ โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโดยขอสนับสนุนหินปูน จำนวน ๘๐๐ ตัน เพื่อใช้ถมและเสริมคันกันน้ำรอบบริเวณโรงเรียนซึ่งสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ในการนี้ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง
มา ณ ที่นี้





ที่ สพ ๗๘๗๐๑/๕๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเช่าที่ดินทำกินขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลและวัดสองพี่น้อง

เรียน ผู้จัดการบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลและวัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมคลองสองพี่น้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอุทกภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในบริเวณวัดสองพี่น้อง ซึ่งมีหน่วยงานราชการอยู่ในบริเวณวัดสองพี่น้อง ดังนี้ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองพี่น้องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินทางราชการและของประชาชนหมู่ที่ ๒ และ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จึงขออนุญาตเช่าที่ดินจากท่านขอรับการสนับสนุนที่ดินจำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ เพื่อใช้ถมและเสริมคันกันน้ำรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลและวัดสองพี่น้อง เพื่อสามารถป้องกันความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนได้ และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

สำนักปลัด

โทร ๐-๓๕๔๗-๒๖๘๑ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๒๖๘๑ ต่อ ๑๘

ที่ สพ ๗๘๗๐๑ / ๕๘๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณในความอนุเคราะห์หินปูนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ผู้จัดการบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการอนุเคราะห์หินปูนจากบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เป็นจำนวน ๑,๐๐๐ ตัน เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณบริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์หินปูนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

สำนักปลัด

โทร ๐-๓๕๔๗-๒๖๘๑ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๒๖๘๑ ต่อ ๑๘



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ต้นฉบับ-ลูกค้า
Original-Customer

เลขที่ 5210009419
Document No.
วันที่ 20.04.2022
Date
เวลา 12:10:11
Time

สาขาที่ออกเอกสารคือ 00000 สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่
Branch no. Branch name

รหัสลูกค้า 110007722
Customer code
ชื่อลูกค้า กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง
Customer name
ที่อยู่
Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0000000000000000 สาขา 0000
Tax ID Branch

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
รับชำระเงินตามเลขที่เอกสารอ้างอิง 1100158705	1,613.99
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหกร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ Amount THB	1,613.99

ชำระ โดย ☒ 1.เงินสด/โอน ☐ 2.เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ☐ 3.ตัวแลกเงิน ☐ 4.รายการหักล้าง
Paid by Cash/Bank transfer Cheque/Cashier cheque/Draft Bill of exchange Contra

ธนาคาร และสาขา Bank name and Branch name	เลขที่ Cheque number	ลงวันที่ Cheque date	จำนวนเงิน Amount
การชำระเงินด้วยใบนำฝากพิเศษ ธ.กรุงศรีอยุธยา		20.04.2022	1,613.99
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหกร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ Amount THB		รวมทั้งสิ้น Total	1,613.99

ลูกค้ามีสิทธิในการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้าเท่านั้น
โดยท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1732
บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งชื่อ และเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อ รวมถึงใบเสร็จรับเงินและข้อมูล
หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ผู้รับเงิน ..
Cashier

ถ้าชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้เงินตามเช็คให้เป็นที่ยอมรับแล้ว
การชำระค่าสินค้า โปรดชำระด้วยเช็ค/เงินสด, ดราฟท์ธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" และขีดฆ่า "ผู้ถือ" ออกเท่านั้นเว้นแต่จะมีข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้อย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการชำระค่าสินค้าต่างไปจากเงื่อนไขดังกล่าว

ที่ พิเศษ จต./๒๕๖๔



เจ้าคณะตำบลจรเข้ม่าน
วัดเทพศิรวงศาราม(วัดเขาขามหมาก)
ตำบลจรเข้ม่าน อำเภออุทุมพร
จังหวัดสุพรรณบุรี ปณ. ๗๑๑๗๐

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

ขอเจริญพร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
เรื่อง ขอนินยุ่นเพื่อถมที่ภายในวัดเทพศิรวงศาราม
สิ่งที่แนบมาด้วย รูปถ่ายสถานที่ ๑ ชุด

เนื่องด้วยลานหน้าโบสถ์วัดเทพศิรวงศาราม(วัดเขาขามหมาก)มีน้ำท่วมขังเวลาฝนตก ทำให้พื้นที่แฉะแฉะไม่สะดวกต่อการจอดรถและคนเดินตลาดนัด จึงอยากได้นินยุ่นนำมาถม เพื่อปรับพื้นที่ลานหน้าโบสถ์และรอบๆบริเวณโบสถ์ และเพื่อปรับสถานที่บริเวณวัด อาตมภาพพระมหารุ่งอินทัย กลุยาโณ เจ้าอาวาสจึงเจริญพรขอนินยุ่นกับทางโรงไม้หินอินทรี เป็นจำนวน ๓.๐๐๐ ตัน เพื่อนำมาปรับถมที่ จึงเจริญขอมา ณ โอกาสนี้

สุดท้ายนี้ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป



เจ้าคณะตำบลจรเข้ม่าน
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรวงศาราม



อุมโฆชาบัตร

เล่มที่ ๐๑

เลขที่ ๐๑

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รณพื้นที่เหมืองแร่ ม.มค. ม.นต.เม.นต.นต.นต.นต.

เลขที่ ๑๕๕ ตำบล ต.คดงเตย อำเภอ ต.คดงเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ผู้บริจาคเงินในการ บริจาคเงินเพื่อถวาย วัด เทพธิดาธรรม
ตำบล นครเขื่อนขันธ์ อำเภอ นครเขื่อนขันธ์ จังหวัด นครเขื่อนขันธ์

เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๐๕ สตางค์ (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทีพาราตริภคเทวัญ

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า [REDACTED] ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [REDACTED]

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2568 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อู่ทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ 098-449 1256

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่13-27.6.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับเงิน

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า [REDACTED] ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [REDACTED]

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ [REDACTED]

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่13-27.6.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารดลคัมภีร์ทาวเวอร์

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับเงิน

([REDACTED])

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้จ่ายเงิน

([REDACTED])

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

เล่มที่ / Book No.

เงินสด
CASH SALE

นาม
CUSTOMER
ที่อยู่
ADDRESS

ຈຳກວ່າຍ ຕັ້ນໄມ້ດອກ ຕັ້ນໄມ້ປະຕິບ ຕັ້ນໄມ້ພູ

ต้นไม้ป่า ต้นไม้ไทย ต้นไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัวทุกชนิด 29/6/64

จำหน่ายในราคา ขยายปลีกและขายส่ง ราคาเป็นต้นไป

☎094-4672156 ☎084-7076796

facebook **ประทุมพันธ์**

☎0847076790

WINE

จำนวนเงิน
AMOUNT

[illegible]

ผู้รับเงิน / COLLECTOR

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน
Thank You For You.

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ. 2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย. 2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่ 28.6-10.7.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อู่ทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ 065-590 3702

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไถ (ตั้งแต่วันที่28.6-10.7.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารกอดัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ รับเงิน

(

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

(

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงินรับรองสำเนาทุกครั้ง



บ้านเอ็ด

จำหน่าย บัณฑิตยส์ เสาร์โรมัน รูปปั้นต่างๆ
อย่าง กระดาษ ต้นไม้ ป้าย ดินสำเร็จรูป
และผ้าห่ม เสื้อสำเร็จรูป ทุกชนิด

เลขที่

บิลเงินสด

CASHSALE

วันที่
DATE

10/7/64

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หน่วยละ
價格
Unitprice

จำนวนเงิน
銀額
Amount

Quantity

Description

5

กระดาษ

120

600

ดิน

400

100 บาท

5

รวมเงิน
共銀
TOTAL

1000

ผู้รับเงิน
收款人
RECEIVER

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2568 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่1-25.7.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

พ (6)

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

()

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่11-25.7.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ รับเงิน

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

(.....)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

3.617

เงินสด
CASH SALE

จำหน่าย ต้นไม้ดอก ต้นไม้ประดับ ต้นไม้พุ่ม

ที่อยู่
ADDR

ADDRESS

Text ID No.

30/7/64

☎094-4672156 ☎084-7075790

 0847076790

จำนวนเงิน
AMOUNT

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน
Thank You For You.

ผู้รับเงิน / COLLECTOR _____

ยเกษตรรักษ์ ภูเก็ต
ร : 035-551103

ใบส่งของ

เลขที่ 6408030050
วันที่ 03/08/2564

ผู้ซื้อ 0001 ลูกค้าเงินสดหน้าร้าน

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
65001	46-0-0 กระดาษ โฟม	1	กระสอบ	820.00	820.00
รวมเงิน					820.00
ส่วนลด					0.00
เป็นเงิน					820.00

มา อด :

021 3:37:57AM

(แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จำนวน ๘

๘

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่26-31.7-8.8.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า [REDACTED] ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [REDACTED]

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ [REDACTED]

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่26-31.7-8.8.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคลังสินค้าเวอร

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับเงิน

([REDACTED])

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้จ่ายเงิน

([REDACTED])

พ. (๑)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

เลขที่.....

ฉบับนี้ทำอะไร (มีดเบอร์ 9)

บิลเงินสด
CASH SALE

วันที่
Date

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAXPAPERS I.D.

นาม
Customer

ที่อยู่
Address.

[illegible]

ผู้รับเงิน.....

Salesmans Ree

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 21

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่9-22.8.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่อาคารท่าเหมืองแร่ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลง

เงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

()

๑๑.๑๑

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงินรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 21

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่9-22.8.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

จก. 11

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทบทวนหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่ 23.8-4.9.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารกอลด์มัททาวเวอร์

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จมูสามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่23.8-4.9.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอมมูนิตี้มอลล์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงินรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่5-19.9.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(

)

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 18

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่5-19.9.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคลังแร่ทวาย

ลงชื่อ

รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

()

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่20.9-2.10.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารอดลิ้ง์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่20.9-2.10.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอนโดมิเนียมทาวน์โฮม
ชั้น 3,10,12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(

)

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า [redacted] ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [redacted]

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2568 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ [redacted]

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่3-17.10.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทไนจีเมเนชั่นครหลวงจำกัด (มหาชน) ดาวดารดลัมภ์ทาวเวอร์

กองงาน ฟ
(15)

ลง [redacted] ผู้รับเงิน

ลงชื่อ [redacted] ผู้จ่ายเงิน
()

หมายเหตุ * กรุณารับสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงินรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่3-17.10.2564)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

..... ผู้รับเงิน
.....)
.....

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน
.....
(.....)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 30

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่18-31.10.64)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า [Redacted] ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [Redacted]

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ [Redacted]

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่18-31.10.64)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอนกรีตถาวร

[Redacted]

ผู้รับเงิน [Redacted]

ลงชื่อ [Redacted] ผู้จ่ายเงิน

([Redacted])

หมายเหตุ * กรุณานำแบบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า [redacted] ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [redacted]

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2568 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ [redacted]

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่1-13.11.64)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

[redacted]

กองทุน ฝ

17

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

ลงชื่อ [redacted] ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณานำใบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า _____ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อู่ทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่1-13.11.64)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ	ผู้รับเงิน
--------	------------

ลงชื่อ _____ ผู้จ่ายเงิน

()

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

เลขที่ / Bill No.

บิลเงินสด

CASH SALE

นาม
CUSTOMER
ที่อยู่
ADDRESS

DATE

11/11/64

[illegible]

ผู้รับเงิน / COLLECTOR

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน
Thank You For You.

เล่มที่ 13



บิลเงินสด
วิจัยเกษตรรักษ์

เลขที่ 0629

นาย - ยะ เมล็ดพันธุ์ ทอ PVC เทปน้ำหยด และอุปกรณ์
 นาม... กอทิพย์พันธ์กุลจากการทำงานได้... บลจ. ปทุมธานี 11/11/2561

ที่อยู่...

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน
3 กุญ	โพลีเมอร์ 1 กก.	400	1,200 -
เนื้อมันสดโดย ขา ทดวัน		รวมเงิน	1,200 -

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

เลขที่ ๐๒๖

ร้านวิทย์เกษตรภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)

ชื่อผู้ซื้อ... กอวทนไผ่ฝิ่นที่จากทงทำเนียบ ๑๖ บจม. ปุณเภิมนต์วันที่ ๑๑/๑๑/๖๔ ^{แดงหลวง}

หอย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร. ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่.....

[illegible]

ลงชื่อ...

ผู้ขาย/ผู้รับเงิน

6.

๔) ตำแหน่ง..... ๔/๑๖ นว.....

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 14

พฤศจิกายน

2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

24.2.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18.11.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า

ค่าปลูกต้นไม้เหมาจ่ายคันละ 20 บาท จำนวน 250 คัน

เป็นจำนวนเงิน

5,000

บาท

(=ห้าพันบาทถ้วน=)

จาก บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3,10,12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(

)

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

ในนาม บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 29

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

3

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่15-28.11.64)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอนกรีตทาวเวอร์

ล

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่15-28.11.64)=12 วัน

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

รับเงิน

(

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า ถิ่นบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2568 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่29.11-11.12.64)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอนสตันทาวเวอร์

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(.....)

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

(.....)

กองทุน ฝ.
23

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย. 2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย. 2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่ 29.11-11.12.64)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอนสตันทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(

)

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

2

เล่มที่ 081

ใบส่งจ่ายน้ำมัน

เลขที่ 4035

ปั๊มนสยามบริการ

วันที่ ๒๗/๑/๖๔ ทะเบียนรถ.....

นาม..... ๒๑

ที่อยู่.....

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน
	เบนซิน		
	แก๊สโซฮอล์ 95		
	ดีเซล		
	อื่นๆ		
๕๗	๖๘๔๔		๕๐
๕๗	๖๐๖๔๔		๔๐
รวมเงิน			๙๐

ลงชื่อ.....ผู้รับของ ลงชื่อ.....ผู้ส่งของ

๘

Bill No.

เงินสด
CASH SALE

จำหน่าย ต้นไม้ดอก ต้นไม้ประดับ ต้นไม้ผล
ต้นไม้น้ำ ต้นไม้ไทย ต้นไม้ยืมต้น พืชผักสวนครัวภาคฤดูร้อน
จำหน่ายในราคาถูก ขยายพันธุ์และเพาะชำ

Tex ID No

www.eric

จำนวนเงิน
AMOUNT

30

h0001

750

2

hook

20

40

1

7/11/19

bc

360

2

Ans



150

000000 9

26

บริษัท
BAHT

หนังสือพิมพ์สามร้อยหกห้าฉบับ

รวมเงิน
TOTAL

1300

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน
Thank You For You.

ผู้รับเงิน / COLLECTOR

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 26

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเจ็ดสามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่13-26.12.64)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่13-26.12.64)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(

)

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 9

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่27.12.64-9.1.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่27.12.64-9.1.65)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
()

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน
()

หมายเหตุ * กรุณานำใบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงินรับรองสำเนาทุกครั้ง

เลขที่

บิลเงินสด
CASH SALE
現 兌 單

CUSTOMER

วันที่ 日期
DATE _____

16/6/64

ที่อยู่
ADDRESS

ทะเบียนการค้า
Commercial License
商標編號

[illegible]

ผู้รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人

தமிழ்நாடு

ขอขอบคุณ
ท่านที่อุทิศตน

ขอขอบคุณที่ท่านอุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

ครัวเรือน



เล่มที่

เลขที่

บิลเงินสด
CASH SALE
現 兌 單

นาม 實號
CUSTOMER

วันที่ 日期
DATE

6/2/64

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

ทะเบียนการค้า
Commercial License
商標編號

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ / DESCRIPTION / 貨 名	หน่วยละ UNIT PRICE 附註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀 額
	อาหารและเครื่องดื่ม		850
รวม BAHT 銖	แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共 銀	850

ครัวเรือน
พ. 5

ผู้รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人



ขอขอบคุณ
ท่านที่อุดหนุน

เล่มที่

เลขที่

ปิดเงินสด
CASH SALE
現 兌 單

1676 寶號
CUSTOMER

วันที่ 日期
DATE _____

4/8/64

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

การบูรณาการ

ทะเบียนการค้า
Commercial License
商標編號

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ / DESCRIPTION / 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 単価	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
	กล้วยน้ำว้า		180
บาท BAHT 銭	กล้วยน้ำว้า 180 บาท	รวมเงิน TOTAL 共 銀	180

รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人

ขอขอบคุณ
ท่านที่อุดหนุน

เลขที่/ Bill No./ 票號. _____

บิลเบ็นสค

CASH SALE/現兌單

ครัวบัวบัว

สามแยก ร.ร.สามพัน

၁။ ရှိသော အချက်အလက်များ

4672實號

Customer

វិចិត្រ វិទ្យា

Address _____

วันที่ ๓ 期

Date

พระเขียนการศั

Commercial License
\$14.95

商標編號

16-9-64

[illegible]

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

21

เงินสด
CASH SALE
現 兌 單

วันที่ 日期
DATE

8/10/14

ทะเบียนการค้า
Commercial License
商標編號

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

กิจกรรมพัฒนา

ADDRESS					
จำนวน QUANTITY 数量	รายละเอียด / DESCRIPTION / 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 金額		
	อาหารกลางวัน		943		
บาท BAHT 銭	เก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	943		

ขอขอบคุณ
ท่านที่อุดหนุน

ผู้รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人

ครัวจากคุณ

เล่มที่ _____

เลขที่ _____

บิลเงินสด
CASH SALE
現 兌 單

นาม 實號
CUSTOMER

ก่องนพวง

วันที่ 日期
DATE

28/10/64

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

ทะเบียนการค้า
Commercial License
商標編號

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ / DESCRIPTION / 貨 名	หน่วยละ UNIT PRICE 術註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
	กล้วยต้ม		150
บาท BAHT 銖	รวมรวม หักส่งททจก	รวมเงิน TOTAL 共 銀	150

ผู้รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人

ขอขอบคุณ
ท่านที่อุดหนุน

66404 P 1. _____

บิลเงินสด
CASH SALE
現 兌 單

18 / n 164

กองทุนพัฒนา

ทะเบียนการค้า
Commercial License
商標編號

ผู้รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人

ขอขอบคุณ
ท่านที่อุดหนุน

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 23

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่10-23.1.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 23

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่10-23.1.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(

)

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณานำแบบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่24.1-6.2.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลง

ผู้รับเงิน

พ/๒

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่24.1-6.2.65)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอนกรีตทาวเวอร์

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

(.....)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ. 2560 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย. 2568 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ 098-449 1256

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่ 7-20.2.65)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทัพบกพื้นที่จากการทำงานเหมืองแร่ บริษัทโปนิซิเบนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคลังสินค้าเวอริ

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 1 ก.ย.2527 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2565 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่7-20.2.65)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ท่าเวอรร์

ลงชื่อ รับเงิน
(.....)

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน
(.....)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 6

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่21.2-6.3.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอดัมนันทาเวอร์

ลง

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 6

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่21.2-6.3.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอนกรีตทาวเวอร์

ลง

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560 วันที่หมดอายุบัตร 18 พ.ย.2568 อยู่บ้านเลขที่ 139

หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน เขต/อำเภอ อุทอง

จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160 เบอร์โทรศัพท์ต่อ

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่7-20.3.65)

เป็นจำนวนเงิน 3,900 บาท (=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ล ผู้รับเงิน

๑/๕

ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน

(.....)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงินรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 30

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่7-20.3.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่21.3-3.4.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 3

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่21.3-3.4.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

รับเงิน

(

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

(

)

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 18

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร 24 ก.พ.2560

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2568

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ

อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่4-17.4.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

รับเงิน

๙/๗

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

หลักฐานการรับเงิน

ลำดับที่เอกสาร

วันที่ 18

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

วันที่ออกบัตร

1 ก.ย.2527

วันที่หมดอายุบัตร

18 พ.ย.2565

อยู่บ้านเลขที่

139

หมู่ที่

4

ถนน

ตำบล/แขวง จรเข้สามพัน

เขต/อำเภอ อุ้มทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์

72160

เบอร์โทรศัพท์

ขอทำหลักฐานฉบับนี้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินค่า ค่าจ้างดูแลและซ่อมแซมคันไม้ (ตั้งแต่วันที่4-17.4.65)

เป็นจำนวนเงิน

3,900

บาท

(=สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน=

)

ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) อาคารคอดมันน์ทาวเวอร์

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ * กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกครั้ง

อนันต์โลหะกิจ (มิดเบอร์ 2)

เล่มที่.....

เลขที่.....

บิลเงินสด
CASH SALE

นาม

Customer.....บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด.....Date.....8/8/66.....

ที่อยู่

Address..

จำนวน
Quantity

Ln3.02-797-7000
Description

Unit Price

จำนวนเงิน
Amount

200

ଅବସ୍ଥା ୧୨

130

260

1000

9/8

บาท
Baht

2020/09/17/1634

รวมเงิน
Total

260

1

ผู้รับเงิน.....

Salesmans Ree

เล่มที่ 3

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 015

ร้านวิชัยเกษตรภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)

ชื่อผู้ซื้อ บก. มาตราดคอนกรีต

วันที่ 4/4/65

ที่อยู่

เลขปร

ลำดับที่	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (ไม่รวมภาษี)
1	ผ้าคลุมข 1 1/2" ขาว	1 อัน	20 -	20 -
2	ท่อทออล 1 1/2" x 1/2" ขาว	1 อัน	17 -	17 -
3	สามทาง 1/2" ขาว	3 อัน	7 -	21 -
4	สอกล 1" x 1/2"	1 อัน	10 -	10 -
5	งอ 90° 1/2"	3 อัน	6 -	18 -
6	ถา 1/2" 9/9	3 อัน	5 -	15 -
7	การทอ 100 g.	1 ก.ช.	60 -	60 -
8	สอโซล	1 อัน	7 -	7 -
9	ท่อ 30 1/2" (20 mm.)	2 อัน	3 -	6 -
10	งอ 90° 1/2" (20 mm.)	2 อัน	4 -	8 -
11	สอ 1/2" (20 mm.)	2 อัน	2 -	4 -
12	ท่อ 1/2"	1 ชด	30 -	30 -
13	ท่อ PE 20 mm.	10 ม.ช.	10 -	100 -
				7

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

สามร้อยสามสิบแปด บาทสิบสองสตางค์

รวมราคาสินค้า

316

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

22

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

338

ลงชื่อ

.....ผู้ขาย/ผู้รับเงิน

.....) ตำแหน่ง.....ผู้จัดการ

เลขที่

บิลเงินสด
CASH SALE
現 兌 單

นาม 寶號 CUSTOMER	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด อาคารคอมเพล็กซ์ เซ็นเตอร์ ชั้น 3, 10, 12 ตำบลสวนใหญ่	วันที่ 日期 DATE 10/2/65
ที่อยู่ 住址 ADDRESS		ทะเบียนการค้า Commercial License 商標編號

[illegible]

ผู้รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人

ขอขอบคุณ
ท่านที่อุดหนุน

五

ศรีวิภาณุ

เล่มที่

เลขที่

บิลเงินสด
CASH SALE
現 兌 單

นาม 寶號
CUSTOMER

วันที่ 日期
DATE

16/3/65

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

ทะเบียนการค้า
Commercial License
商標編號

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ / DESCRIPTION / 貨 名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀 額
	อาหารและเครื่องดื่ม		426
บาท BAHT 銖	สี่ร้อยยี่สิบหกถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共 銀	426

พ. (4)

ผู้รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人

ขอขอบคุณ
ท่านที่อุดหนุน

เอกสารแนบ10

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

รายงานแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน (คน)	จำนวน (ครั้ง)
01	A00 - A999, B00 - B999	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases')	15	16
04	E00 - E909	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (Endocrine, nutritional and metabolic diseases')	43	52
05	F00 - F999	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (Mental and behavioural disorders')	1	2
07	H00 - H599	โรคประสาทตา รวมส่วนประกอบของตา (Diseases of the eye and adnexa')	9	9
08	H60 - H959	โรคหูและปุ่มกกหู (Diseases of the ear and mastoid process')	10	10
09	I00 - I999	โรคระบบไหลเวียนเลือด (Diseases of the circulatory system')	357	739
10	J00 - J999	โรคระบบหายใจ (Diseases of the respiratory system')	241	323
11	K00 - K999	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (Diseases of the digestive system')	229	325
12	L00 - L999	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (Diseases of the skin and subcutaneous tissue')	127	167
13	M00 - M999	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม (Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue')	338	536
14	N00 - N999	โรคระบบสืบพันธุ์ รวมปัสสาวะ (Diseases of the genitourinary system')	27	33
18	R00 - R999	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified')	323	552
21	W00 - W999, X00 - X199, X20 - X299, X30 - X399, X50 - X599, X70 - X849, X91 - X999, Y00 - Y099, Y20 - Y369, Y40 - Y849, Y86 - Y899	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย (Other external causes of morbidity and mortality (eg; accidents, injuries, intentional self-harm, assault and plants,')	23	23

เอกสารแนบ 11

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเหมืองแร่

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการทำเหมืองแร่
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33751/16244 ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ และหมู่ที่ 15 บ้านวังขอน จำนวนทั้งสิ้น 698 หลังคาเรือน การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณตามวิธีการของทาโรยามาเน่ (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 3rd Tokyo : Harper International Edition, 1973) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนที่ทำการสำรวจ				
ตำบล	อำเภอ	หมู่บ้าน	จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด ¹⁾ (หลัง)	จำนวนแบบสอบถาม (ชุด)
จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ	219	80
		หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน	479	174
รวม			698	254

ที่มา : ¹⁾ ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (<https://stat.bora.dopa.go.th>), 2564.

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคำถามทั้งรูปแบบปิดและคำถามเปิดประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการสัมภาษณ์ที่สำคัญ คือ

- ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว
- ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
- ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
- ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การสัมภาษณ์เป็นแบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน โดยทำการสำรวจทั้งสิ้น 254 ตัวอย่าง แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจำนวนแบบสอบถามที่จัดทำดังตารางที่ 1 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบกับแบบสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกตัวอย่างประชากรใช้หลักการสุ่มตัวอย่างวิธี Simple Random Sampling

จากการประมวลผล และวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติ และนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงความถี่โดยใช้ค่าร้อยละ สามารถสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.5 และเพศชาย ร้อยละ 46.5 และส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 36.2 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 26.0 สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 37.0 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 26.4

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
1. เพศ						
- ชาย	36	45.0	82	47.1	118	46.5
- หญิง	44	55.0	92	52.9	136	53.5
2. อายุ						
- น้อยกว่า 20 ปี	2	2.5	5	2.9	7	2.8
- 21-30 ปี	6	7.5	16	9.2	22	8.7
- 31-40 ปี	12	15.0	29	16.7	41	16.1
- 41-50 ปี	21	26.3	45	25.9	66	26.0
- 51-60 ปี	34	42.5	58	33.3	92	36.2
- มากกว่า 60 ปี	5	6.3	21	12.1	26	10.2
3. การศึกษา						
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	3	3.8	11	6.3	14	5.5
- ประถมศึกษา	26	32.5	68	39.1	94	37.0
- มัธยมศึกษา	23	28.8	44	25.3	67	26.4
- อาชีวศึกษา	11	13.8	22	12.6	33	13.0
- ปริญญาตรีขึ้นไป	17	21.3	29	16.7	46	18.1

ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวไม่มีอาการเจ็บป่วย ร้อยละ 62.6 และสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 37.4 สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 38.6 รองลงมาเป็นโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ร้อยละ 30.7 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 36.6 รองลงมาคือไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 29.5 และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ร้อยละ 78.0 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาน้ำดื่ม ร้อยละ 78.0 รองลงมาคือน้ำดื่มไม่เพียงพอ ร้อยละ 22.0 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาล ร้อยละ 51.6 รองลงมาคือใช้น้ำประปา ร้อยละ 33.5 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ ร้อยละ 66.5 รองลงมาคือน้ำใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 22.8

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
1. ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่						
- ไม่มี	46	57.5	113	64.9	159	62.6
- มี	34	42.5	61	35.1	95	37.4
2. ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ระบบทางเดินหายใจ	15	38.5	24	38.7	39	38.6
- ระบบทางเดินอาหาร	3	7.7	6	9.7	9	8.9
- ระบบกล้ามเนื้อ	5	12.8	3	4.8	8	7.9
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ	13	33.3	18	29.0	31	30.7
- โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ (เบาหวาน, ความดัน)	3	7.7	11	17.7	14	13.9
3. วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ปลอ่ยให้หายเอง	12	15.0	9	5.2	21	8.3
- ซื๋อยากินเอง	16	20.0	32	18.4	48	18.9
- ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	19	23.8	56	32.2	75	29.5
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	6	7.5	11	6.3	17	6.7
- ไปโรงพยาบาลของรัฐ	27	33.8	66	37.9	93	36.6
4. แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน						
- น้ำฝน	3	3.8	11	6.3	14	5.5
- น้ำบาดาล	6	7.5	9	5.2	15	5.9
- น้ำประปา	11	13.8	16	9.2	27	10.6
- ซื๋อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ	60	75.0	138	79.3	198	78.0

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
5. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน						
- ไม่มี	63	78.8	135	77.6	198	78.0
- น้ำไม่เพียงพอ	17	21.3	39	22.4	56	22.0
- น้ำเค็ม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำขุ่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำมีสี/กลิ่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน						
- น้ำฝน	7	8.8	12	6.9	19	7.5
- น้ำบาดาล	36	45.0	95	54.6	131	51.6
- น้ำประปา	30	37.5	55	31.6	85	33.5
- น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง	2	2.5	3	1.7	5	2.0
- ชีอน้ำบรรจุขวด	5	6.3	9	5.2	14	5.5
7. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน						
- ไม่มี	43	53.8	126	72.4	169	66.5
- น้ำไม่เพียงพอ	26	32.5	32	18.4	58	22.8
- น้ำเค็ม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำขุ่น	9	11.3	16	9.2	25	9.8
- น้ำมีสี/กลิ่น	2	2.5	0	0.0	2	0.8

ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการ ร้อยละ 72.8 โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดี คือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 40.9 รองลงมาคือ เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 34.6 ส่วนด้านผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านคือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 23.6

ตารางที่ 4 ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
1. ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่						
- ทราบ	53	66.3	132	75.9	185	72.8
- ไม่ทราบ	27	33.8	42	24.1	69	27.2
2. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร						
- เศรษฐกิจดีขึ้น	25	31.3	63	36.2	88	34.6
- สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น	32	40.0	72	41.1	104	40.9
- ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น	16	20.0	26	14.9	42	16.5
- ไม่แสดงความคิดเห็น	7	8.8	13	7.5	20	7.9
- อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร						
- ฝุ่นละออง	27	33.8	56	32.2	83	32.7
- เสียงดังรบกวน	18	22.5	42	24.1	60	23.6
- แร่สั่นสะเทือน	12	15.0	31	17.8	43	16.9
- การอพยพย้ายถิ่น	3	3.8	16	9.2	19	7.5
- การจราจรติดขัด	20	25.0	29	16.7	49	19.3
- อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 5

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง โดยแหล่งที่มาของปัญหาฝุ่นละอองส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง ร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ การจราจร ร้อยละ 41.9 โดยปัญหาฝุ่นละอองส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 42.4 รองลงมาคิดว่ามีระดับผลกระทบน้อย ร้อยละ 40.2

- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน โดยแหล่งที่มาของปัญหาเสียงดังส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ กิจกรรมการทำเหมือง ร้อยละ 34.7 โดยปัญหาเสียงดังส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบน้อย ร้อยละ 42.7 รองลงมาคิดว่ามีผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 33.3

- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน โดยแหล่งที่มาของปัญหาแรงสั่นสะเทือนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ กิจกรรมการทำเหมือง ร้อยละ 35.6 โดยปัญหาแรงสั่นสะเทือนส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบน้อย ร้อยละ 43.8 รองลงมาคิดว่ามีผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 31.5

โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยต่อการทำเหมืองแร่ ร้อยละ 72.4 และไม่เห็นด้วยต่อการทำเหมืองแร่ ร้อยละ 27.6

ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน



หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
1. ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่						
- ได้รับ	45	56.3	96	55.2	141	55.5
- ไม่ได้รับ	35	43.8	78	44.8	113	44.5
ผลกระทบที่ได้รับ						
1.1 ผู้ปล่อย						
- ไม่มี	49	61.3	112	64.4	161	63.4
- มี.....สาเหตุ	31	38.8	62	35.6	93	36.6
- การจราจร	12	38.7	27	43.5	39	41.9
- กิจกรรมของเหมือง	15	48.4	29	46.8	44	47.3
- กิจกรรมของชุมชน	4	12.9	6	9.7	10	10.8
ระดับผลกระทบ						
- มาก	5	16.1	11	18.0	16	17.4
- ปานกลาง	12	38.7	27	44.3	39	42.4
- น้อย	14	45.2	23	37.7	37	40.2
1.2 เสียงดังรบกวน						
- ไม่มี	51	63.8	128	73.6	179	70.5
- มี.....สาเหตุ	29	36.3	46	26.4	75	29.5
- การจราจร	12	41.4	21	45.7	33	44.0
- กิจกรรมของเหมือง	9	31.0	17	37.0	26	34.7
- กิจกรรมของชุมชน	8	27.6	8	17.4	16	21.3
ระดับผลกระทบ						
- มาก	6	20.7	12	26.1	18	24.0
- ปานกลาง	9	31.0	16	34.8	25	33.3
- น้อย	14	48.3	18	39.1	32	42.7
1.3 แร่สั่นสะเทือน						
- ไม่มี	54	67.5	127	73.0	181	71.3
- มี.....สาเหตุ	26	32.5	47	27.0	73	28.7
- การจราจร	12	46.2	22	46.8	34	46.6
- กิจกรรมของเหมือง	9	34.6	17	36.2	26	35.6
- กิจกรรมของชุมชน	5	19.2	8	17.0	13	17.8

หัวข้อศึกษา	พื้นที่ศึกษา				ผลการสำรวจ	
	บ้านเนินสมบัติ		บ้านวังขอน			
	N=80	ร้อยละ	N=174	ร้อยละ	N=254	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ						
- มาก	5	19.2	13	27.7	18	24.7
- ปานกลาง	8	30.8	15	31.9	23	31.5
- น้อย	13	50.0	19	40.4	32	43.8
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่						
- เห็นด้วย	58	72.5	126	72.4	184	72.4
- ไม่เห็นด้วย	22	27.5	48	27.6	70	27.6

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์พบว่าประชาชนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ ในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย
- ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งแร่ทุกคันที่ขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการให้มิดชิด
- เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

ภาพแสดงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการทำเหมืองแร่





บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการทำเหมืองแร่
ประทานบัตรที่ 33751/16244
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ

- 1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
1.2 อายุ ☐ น้อยกว่า 20 ปี ☐ 21-30 ปี ☐ 31-40 ปี ☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี ☐ มากกว่า 60 ปี
1.3 การศึกษา ☐ ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ อาชีวศึกษา ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป

2. อนามัยครอบครัว

- 2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี
2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด ☐ ระบบทางเดินหายใจ ☐ ระบบทางเดินอาหาร ☐ ระบบกล้ามเนื้อ
☐ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ☐ โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน ☐ อื่นๆ.....
2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ☐ ปลดปล่อยให้หายเอง ☐ ซื้อยากินเอง ☐ ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
☐ ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ☐ ไปโรงพยาบาลของรัฐ
2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา ☐ ชื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม ☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....
2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา ☐ น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง ☐ ชื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม ☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....

3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการของโครงการ

- 3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่ ☐ ทราบ ☐ ไม่ทราบ
3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร
☐ เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ☐ ระบบสาธารณสุขและอุปโภคบริโภคดีขึ้น
☐ ไม่แสดงความคิดเห็น ☐ อื่นๆ.....
3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร
☐ ฝุ่นละออง ☐ เสียงดังรบกวน ☐ แรงสั่นสะเทือน ☐ การอพยพย้ายถิ่น ☐ การจราจรติดขัด
☐ อื่นๆ.....

4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง

ผลกระทบด้าน	แหล่งกำเนิด								
	การจราจร			กิจกรรมของเหมือง			กิจกรรมของชุมชน		
	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก
ฝุ่นละออง									
เสียงดัง									
แรงสั่นสะเทือน									
อื่นๆ.....									

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่ ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

4.4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารแนบ12

หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประจําพื้นที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มังคัง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี
(UTM 47P 590426 E, 1585979 N.)

Report No. : M650061
Sampling Date : 19-22 February 2022
Sampling Method : High Volume Air Sampler

Data Provided by Laboratory

Sample Type : อากาศ
Analytical Date : 23 February – 1 March 2022
Received Date : 23 February 2022
Report Date : 1 March 2022

Model of Equipment : TISH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 11 February 2022

Expiration Date : 11 February 2023

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result (mg/m ³)	Standard ¹⁾ (mg/m ³)
TSP	19-20/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.123	0.330
	20-21/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.214	
	21-22/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.232	
PM-10	19-20/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.053	0.120
	20-21/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.104	
	21-22/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.109	

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
TSP: ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
PM-10: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประจําพื้นที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : สักทองรีสอร์ท (UTM 47P 590124 E, 1590501 N.)

Report No. : M650061
Sampling Date : 19-22 February 2022
Sampling Method : High Volume Air Sampler

Data Provided by Laboratory

Sample Type : อากาศ
Analytical Date : 23 February – 1 March 2022

Received Date : 23 February 2022
Report Date : 1 March 2022

Model of Equipment : TISH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 11 February 2022

Expiration Date : 11 February 2023

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result (mg/m ³)	Standard ¹⁾ (mg/m ³)
TSP	19-20/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.013	0.330
	20-21/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.011	
	21-22/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.017	
PM-10	19-20/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.007	0.120
	20-21/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.005	
	21-22/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.009	

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
TSP: ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
PM-10: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประจําพื้นที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอดู่ฮ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : ฟาร์มสุพรรณบุรี (UTM 47P 589509 E, 1589918 N.)

Report No. : M650061
Sampling Date : 19-22 February 2022
Sampling Method : High Volume Air Sampler

Data Provided by Laboratory

Sample Type : อากาศ
Analytical Date : 23 February – 1 March 2022

Received Date : 23 February 2022
Report Date : 1 March 2022

Model of Equipment : TISH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 11 February 2022

Expiration Date : 11 February 2023

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result (mg/m ³)	Standard ¹⁾ (mg/m ³)
TSP	19-20/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.059	0.330
	20-21/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.041	
	21-22/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.057	
PM-10	19-20/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.022	0.120
	20-21/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.019	
	21-22/02/2022	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	0.028	

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
TSP: ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
PM-10: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 09-22-2563



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประจําพื้นที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี
(UTM 47P 590426 E, 1585979 N.)

Report No. : M650061

Sampling Date : 19-22 February 2022

Sampling Method : Anemometer

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 23 February 2022

Report Date : 1 March 2022

Time	Result					
	19-20 February 2022		20-21 February 2022		21-22 February 2022	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
11.00-12.00	N/A	N/A	2.1	SW	N/A	N/A
12.00-13.00	N/A	N/A	1.9	SW	N/A	N/A
13.00-14.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14.00-15.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.00-16.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.00-17.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.00-18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18.00-19.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19.00-20.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20.00-21.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21.00-22.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22.00-23.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23.00-00.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00.00-01.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01.00-02.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02.00-03.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03.00-04.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
04.00-05.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
05.00-06.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
06.00-07.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
07.00-08.00	1.0	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
08.00-09.00	1.2	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
09.00-10.00	1.1	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
10.00-11.00	2.0	SW	N/A	N/A	N/A	N/A

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : ต่ำกว่า 0.4 m/s



Reviewed signatory

Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประจําพื้นที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี
(UTM 47P 590426 E, 1585979 N.)

Report No. : M650061

Sampling Date : 19-22 February 2022


Sampling Method : Anemometer

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 23 February 2022

Report Date : 1 March 2022



Reviewed signatory

Approved signatory



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประจําพื้นที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : สักทองรีสอร์ท (UTM 47P 590124 E, 1590501 N.)
Report No. : M650061
Sampling Date : 19-22 February 2022
Sampling Method : Anemometer

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม
Report Date : 1 March 2022
Received Date : 23 February 2022

Time	Result					
	19-20 February 2022		20-21 February 2022		21-22 February 2022	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
12.00-13.00	N/A	N/A	1.9	SW	N/A	N/A
13.00-14.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14.00-15.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.00-16.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.00-17.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.00-18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18.00-19.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19.00-20.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20.00-21.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21.00-22.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22.00-23.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23.00-00.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00.00-01.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01.00-02.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02.00-03.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03.00-04.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
04.00-05.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
05.00-06.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
06.00-07.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
07.00-08.00	1.0	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
08.00-09.00	1.2	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
09.00-10.00	1.1	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
10.00-11.00	2.0	SW	N/A	N/A	N/A	N/A
11.00-12.00	2.1	SW	N/A	N/A	N/A	N/A

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : ต่ำกว่า 0.4 m/s



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650061

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 19-22 February 2022

Station : สักทองรีสอร์ท (UTM 47P 590124 E, 1590501 N.)


Sampling Method : Anemometer

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 23 February 2022

Report Date : 1 March 2022



Reviewed signatory



Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650061

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 19-22 February 2022

Station : ฟาร์มสุพรรณบุรี (UTM 47P 589509 E, 1589918 N.)

Sampling Method : Anemometer

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 23 February 2022

Report Date : 1 March 2022

Time	Result					
	19-20 February 2022		20-21 February 2022		21-22 February 2022	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
13.00-14.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14.00-15.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.00-16.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.00-17.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.00-18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18.00-19.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19.00-20.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20.00-21.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21.00-22.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22.00-23.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23.00-00.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00.00-01.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01.00-02.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02.00-03.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
03.00-04.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
04.00-05.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
05.00-06.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
06.00-07.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
07.00-08.00	1.0	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
08.00-09.00	1.2	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
09.00-10.00	1.1	SSE	N/A	N/A	N/A	N/A
10.00-11.00	2.0	SW	N/A	N/A	N/A	N/A
11.00-12.00	2.1	SW	N/A	N/A	N/A	N/A
12.00-13.00	1.9	SW	N/A	N/A	N/A	N/A

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : ต่ำกว่า 0.4 m/s



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650061

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 19-22 February 2022

Station : ฟาร์มสุพรรณบุรี (UTM 47P 589509 E, 1589918 N.)


Sampling Method : Anemometer

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม

Received Date : 23 February 2022

Report Date : 1 March 2022



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 22-09-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : สำนักงานโรงโม่หินอินทรีสุพรรณบุรี
(UTM 47P 590426 E, 1585979 N)

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ระดับเสียง
Report Date : 1 March 2022
Received Date : 23 February 2022

Model of Equipment : ACO 6226

Model of Traceability : CA-12B/U2040047

Reference of level (dB(A)): 110 dB/1,000 Hz

Calibrated Date : 10 March 2021

Measurement of Reading (dB(A)) : 108.40 dB/999.95 Hz

Certificate No : Cal 010-0321-0342

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	19-20 February 2022		20-21 February 2022		21-22 February 2022	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
11.00-12.00	56.5	80.3	55.1	77.4	54.4	75.9
12.00-13.00	54.0	77.6	53.3	76.0	53.0	75.2
13.00-14.00	54.1	71.7	54.8	77.4	55.2	80.2
14.00-15.00	58.3	76.0	54.4	71.9	52.5	69.8
15.00-16.00	50.9	70.9	50.7	71.6	50.6	72.0
16.00-17.00	51.3	66.2	51.4	66.9	51.4	67.2
17.00-18.00	50.7	65.4	50.3	64.7	50.1	64.4
18.00-19.00	53.5	78.0	51.4	69.4	50.3	65.1
19.00-20.00	50.2	63.1	50.3	63.6	50.3	63.9
20.00-21.00	50.8	68.2	51.3	67.7	51.5	67.5
21.00-22.00	51.1	64.9	52.2	64.8	52.7	64.8
22.00-23.00	49.7	64.9	50.7	65.6	51.2	65.9
23.00-00.00	52.3	65.0	53.5	67.8	54.1	69.2
00.00-01.00	53.0	76.8	55.0	78.1	56.0	78.7
01.00-02.00	55.1	71.2	56.5	74.1	57.2	75.6
02.00-03.00	56.6	71.7	57.6	74.0	58.1	75.1
03.00-04.00	56.2	70.4	56.9	71.0	57.2	71.3
04.00-05.00	56.0	74.3	56.2	75.2	56.3	75.6
05.00-06.00	57.0	72.2	56.5	70.8	56.2	70.1
06.00-07.00	55.3	77.2	55.3	75.4	55.3	74.5
07.00-08.00	54.8	73.1	55.1	73.9	55.3	74.3
08.00-09.00	54.5	68.8	55.3	70.3	55.7	71.1
09.00-10.00	53.5	70.6	56.9	73.6	58.6	75.1
10.00-11.00	52.9	67.6	53.3	69.3	53.5	70.2
Average 24 hrs.	54.3	-	54.5	-	54.8	-
Maximum	-	80.3	-	78.1	-	80.2
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



Reviewed signatory



Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 09-22-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650061

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 19-22 February 2022

Station : สักทองรีสอร์ท (UTM 47P 590124 E, 1590501 N.)

Sampling Method : Sound Level Meter

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ระดับเสียง

Received Date : 23 February 2022

Report Date : 1 March 2022

Model of Equipment : ACO 6226

Model of Traceability : CA-12B/U2040047

Reference of level (dB(A)): 110 dB/1,000 Hz

Calibrated Date : 10 March 2021

Measurement of Reading (dB(A)) : 108.40 dB/999.95 Hz

Certificate No : Cal 010-0321-0342

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	19-20 February 2022		20-21 February 2022		21-22 February 2022	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
12.00-13.00	57.1	79.5	53.7	59.4	55.8	77.7
13.00-14.00	47.9	64.6	47.9	55.0	50.5	69.9
14.00-15.00	49.8	67.8	47.5	51.9	52.5	74.0
15.00-16.00	53.2	79.8	56.7	61.8	52.9	74.8
16.00-17.00	54.0	77.4	47.1	56.1	52.3	74.7
17.00-18.00	51.2	73.6	50.3	66.6	51.3	70.4
18.00-19.00	50.6	70.1	48.0	64.8	50.4	67.3
19.00-20.00	58.5	71.4	50.5	71.4	54.4	68.3
20.00-21.00	51.9	64.7	51.5	77.0	51.1	64.3
21.00-22.00	49.7	59.9	54.8	78.2	50.6	63.7
22.00-23.00	52.3	76.0	57.7	83.5	52.5	70.4
23.00-00.00	51.0	72.6	54.2	79.8	51.1	69.3
00.00-01.00	50.8	76.0	50.8	70.2	52.5	72.6
01.00-02.00	51.9	80.5	56.7	83.9	54.0	79.6
02.00-03.00	51.2	80.0	51.9	71.4	54.2	77.8
03.00-04.00	53.6	75.8	52.4	68.4	55.9	75.5
04.00-05.00	63.5	100.0	55.1	83.7	60.4	85.7
05.00-06.00	50.5	63.0	54.9	67.0	53.4	69.3
06.00-07.00	50.8	59.4	58.4	69.1	53.5	64.8
07.00-08.00	59.0	93.8	53.2	72.2	57.2	84.2
08.00-09.00	59.1	63.8	52.6	60.8	57.2	69.1
09.00-10.00	58.2	66.7	53.0	67.7	57.0	68.9
10.00-11.00	54.4	79.6	49.5	63.8	56.5	77.4
11.00-12.00	55.4	61.7	49.2	64.0	54.5	66.0
Average 24 hrs.	55.6	-	53.6	-	54.7	-
Maximum	-	100.0	-	83.9	-	85.7
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 09-22-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244

Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

Report No. : M650061

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sampling Date : 19-22 February 2022

Station : ฟาร์มสุพรรณบุรี (UTM 47P 589509 E, 1589918 N.)

Sampling Method : Sound Level Meter

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ระดับเสียง

Received Date : 23 February 2022

Report Date : 1 March 2022

Model of Equipment : ACO 6226

Model of Traceability : CA-12B/U2040047

Reference of level (dB(A)): 110 dB/1,000 Hz

Calibrated Date : 10 March 2021

Measurement of Reading (dB(A)) : 108.40 dB/999.95 Hz

Certificate No : Cal 010-0321-0342

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	19-20 February 2022		20-21 February 2022		21-22 February 2022	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
13.00-14.00	54.9	82.3	63.3	87.6	59.1	85.0
14.00-15.00	54.2	79.6	54.3	79.2	54.3	79.4
15.00-16.00	53.8	77.5	54.7	80.0	54.3	78.8
16.00-17.00	53.7	77.8	56.1	77.3	54.9	77.6
17.00-18.00	50.2	73.4	57.0	86.7	53.6	80.1
18.00-19.00	54.8	88.2	51.2	81.4	53.0	84.8
19.00-20.00	53.1	80.3	52.4	83.4	52.8	81.9
20.00-21.00	50.5	75.1	52.3	78.1	51.4	76.6
21.00-22.00	49.1	67.1	49.4	65.8	49.3	66.5
22.00-23.00	48.4	70.8	47.4	51.9	47.9	61.4
23.00-00.00	47.3	56.5	48.0	54.1	47.7	55.3
00.00-01.00	47.5	56.5	48.9	60.9	48.2	58.7
01.00-02.00	47.6	71.7	50.9	56.8	49.3	64.3
02.00-03.00	47.9	59.4	49.2	56.2	48.6	57.8
03.00-04.00	48.0	58.8	49.7	59.7	48.9	59.3
04.00-05.00	47.9	55.1	52.8	72.1	50.4	63.6
05.00-06.00	54.7	87.6	52.0	75.3	53.4	81.5
06.00-07.00	53.0	79.1	52.8	78.2	52.9	78.7
07.00-08.00	55.0	80.3	52.5	77.8	53.8	79.1
08.00-09.00	55.2	87.4	60.0	83.1	57.6	85.3
09.00-10.00	53.6	77.7	55.6	80.6	54.6	79.2
10.00-11.00	55.4	79.4	55.0	83.4	55.2	81.4
11.00-12.00	54.3	84.6	54.4	86.2	54.4	85.4
12.00-13.00	53.4	75.7	53.8	89.0	53.6	82.4
Average 24 hrs.	52.7	-	55.0	-	53.5	-
Maximum	-	88.2	-	89.0	-	85.4
Standard ¹⁾	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



Reviewed signatory



Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.03 09-22-2563



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุพรรณบุรี Report No. : M650061
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd. Sampling Date : 19-22 February 2022
Station : สักทองรีสอร์ท (UTM 47P 590124 E, 1590501 N.)
Sampling Method : Ground Vibration Recorder

Data Provided by Laboratory

Sample Type : ความสั่นสะเทือน Received Date : 23 February 2022
Report Date : 1 March 2022

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency ; Hz	-	-	-
Peak Particle Velocity ; mm/sec	-	-	-
Peak Displacement ; mm	-	-	-
Standard ¹⁾			
Peak Particle Velocity ; mm/sec	-	-	-
Peak Displacement ; mm	-	-	-
Measured Instrument	Brand	Model	
	Instantel	Minimate Blaster	

Note : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
ดีพิมพิในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm
ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากการทำเหมืองของโครงการอยู่ในช่วงเตรียมการขุดเปิดหน้าดินซึ่งไม่มีการใช้วัตถุระเบิด



Reviewed signatory



Approved signatory



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33751/16244
Address : ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอดูหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.
Station : บ่อบาดาลวัดเขาถ้ำเสือ (UTM 47P 591941 E, 1586728 N.)

Report No. : M650061
Sampling Date : 22 February 2022
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Sample Type : น้ำใต้ดิน
Sample Appearance :ใส มีตะกอนสีเหลือง ไม่มีกลิ่น

Received Date : 23 February 2022
Analytical Date : 23 February – 1 March 2022
Report Date : 1 March 2022

Parameter	Unit	Analytical Method ¹⁾	Result	Standard ²⁾	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.84	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	442	Not more than 600	1,200
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	340	Not more than 300	500
Turbidity	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	1.7	5	20
Total Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	0.04	Not more than 0.5	1.0

Note : ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

²⁾ มาตรฐานคุณภาพน้ำตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551



Reviewed signatory

Approved signatory

เอกสารแนบ13

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



Supplement to Calibration Certificate No. Q21071300

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO
MODEL / TYPE : AB204-S
SERIAL NO. : 1123163290[MEC-LAB02]
CLID. NO. : 362101622
JOB CONTROL NO. : 210803071300

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 August 2021

DATE OF ISSUED : 31 August 2021

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :



Approved By :

Authorized Signatory

31 August 2021



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q21071300A1

F3-012-04/01-12

page 1 of 3



CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

Supplement to Calibration Certificate No. Q21071300



31 AUG 2021

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER	:	METTLER TOLEDO
MODEL / TYPE	:	AB204-S
SERIAL NO.	:	1123163290[MEC-LAB02]
LOCATION SITE	:	LABORAOTORY
DATE OF CALIBRATION	:	05 August 2021

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 26 °C to 27 °C

Relative Humidity : 52 % to 54 %

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPMB-01 based on EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Mettler Toledo Class E2 S/N. 158850.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).

Certificate No. MM-0182-19, Due Date 16 December 2021.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2013)"

Certificate No. Q21071300A1

F3-012-04/01-12

page 2 of 3



CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.



Supplement to Calibration Certificate No. Q21071300

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA



1. Error of indications

Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty \pm (mg)	Coverage factor k
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.06	2,00
0.0010	0.0010	0.0010	0.0000	0.06	2,00
0.0100	0.0100	0.0100	0.0000	0.06	2,00
0.1000	0.1000	0.1000	0.0000	0.06	2,00
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.06	2,00
5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.06	2,00
10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.07	2,00
50.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.08	2,00
100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	199.9997	200.0000	+0.0003	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00000

3. Effect of eccentric application of a load on the indication

<div><div></div></div>	<div></div>	<div><div><div>✓</div></div></div>	<div></div>			
Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	0.0000

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 41 of 54

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q21071300A1

F3-012-04/01-12

page 3 of 3



Certificate of Calibration

Calibration Certification Information

Cal. Date: February 11, 2022 Rootsmer S/N: 438320 Ta: 294 °K
Operator: Jim Tisch Pa: 742.7 mm Hg
Calibration Model #: TE-5025A Calibrator S/N: 2262

Run	Vol. Init (m3)	Vol. Final (m3)	ΔVol. (m3)	ΔTime (min)	ΔP (mm Hg)	ΔH (in H2O)
1	1	2	1	1.4120	3.2	2.00
2	3	4	1	1.0030	6.4	4.00
3	5	6	1	0.8970	8.0	5.00
4	7	8	1	0.8540	8.9	5.50
5	9	10	1	0.7070	12.8	8.00

Data Tabulation

Vstd (m3)	Qstd (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)}$ (y-axis)	Va	Qa (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Ta}{Pa} \right)}$ (y-axis)
0.9863	0.6985	1.4075	0.9957	0.7052	0.8898
0.9820	0.9791	1.9905	0.9914	0.9884	1.2583
0.9799	1.0924	2.2255	0.9892	1.1028	1.4069
0.9787	1.1460	2.3341	0.9880	1.1569	1.4755
0.9735	1.3769	2.8150	0.9828	1.3901	1.7796
QSTD	m=	2.07390	QA	m=	1.29864
	b=	-0.04082		b=	-0.02581
	r=	1.00000		r=	1.00000

Calculations

Vstd=	$\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pstd)(Tstd/Ta)$	Va=	$\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pa)$
Qstd=	Vstd/ΔTime	Qa=	Va/ΔTime
For subsequent flow rate calculations:			
Qstd=	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)} \right) - b \right)$	Qa=	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Ta}{Pa} \right)} \right) - b \right)$

Standard Conditions

Tstd: 298.15 °K

Pstd: 760 mm Hg

Key

ΔH: calibrator manometer reading (in H2O)
ΔP: rootsmer manometer reading (mm Hg)
Ta: actual absolute temperature (°K)
Pa: actual barometric pressure (mm Hg)
b: intercept
m: slope

RECALIBRATION

US EPA recommends annual recalibration per 1998 40 Code of Federal Regulations Part 50 to 51, Appendix B to Part 50, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere, 9.2.17, page 30



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Calibration Certificate

Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 12 March, 2022

Certification No. 126/21

Page : 1 of 2

Object : Wind speed and wind direction

Manufacturer : Sensor : NRG
Basic Datalogger : Symphonie

Type : Sensor : #40C Basic Datalogger : LR20

Serial No. : Sensor : 1795-00112864 Basic Datalogger : 309011957

Customer : Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1012.1 hPa

NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Thermal Anemometer 642 S/N 91563

: HOOK GAGE NO 1425 Pitot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023

N.I.S.T. Test Reference Number 731/241460

: Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)

Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION





THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

The Result of Calibration

Certification No. 126/21

12 March, 2022

Page : 2 of 2

Standard Ultrasonic Anemometer	HOOK GAGE NO. 1425			TESTED ANEMOMETER			
	Pressure	Vacumm	Pressure	Pressure	Correction	Velocity	Correction
m/sec	inches	inches	hPa	hPa	hPa	m/sec	m/sec
1.00	-	-	-	-	-	0.89	0.11
3.02	-	-	-	-	-	3.11	-0.09
5.00	-	-	-	-	-	4.89	0.11
7.04	-	-	-	-	-	7.12	-0.08
9.02	-	-	-	-	-	8.90	0.12
11.01	-	-	-	-	-	11.12	-0.11
13.01	-	-	-	-	-	12.90	0.11
15.01	-	-	-	-	-	15.13	-0.12
17.02	-	-	-	-	-	16.91	0.11
20.02	-	-	-	-	-	20.02	0.00

Wind Aloft Plotting Board.	
US.DEPARTMENT OF COMMERCE WEATHER BUREAU	
WIND DIRETION	TESTED WIND DIRECTION
0	0
90	90
180	180
270	270

Mechanical Engineer

Calibration & Test Section
Meteorological Instruments Bureau



Certificate of Calibration

Certificate No.: Cal 010-0321-0342

Order No: 040321-1

Customer:

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD

Date of calibration: 2021-03-10
Date of issue: 2021-03-10
Instrument Calibrated: Sound Calibrator
Manufacturer: Quest
Type: CA-12B
Serial no: U2040047

Calibration and verification performed:

The performed tests refer to the sections 5.2, 5.3 and 5.5 in IEC 60942 (2003): Electro-acoustics - Sound Calibrators. The calibrator has been tested as described in Annex B of the same standard.

Preconditioning:

The equipment was preconditioned for more than 12 hours at the specified calibration temperature and humidity.

Instruments and Program:

A complete list of instruments, hardware and software, that has been used for this calibration is separately available from the calibration laboratory.

Equipment standards used:

- Sound measuring equipment calibration unit 483B S/N31083
- Digital multimeter Keysight S/N HP34401A
- Ultra low distortion function generator stanford SRS DS360 S/N123625
- Acoustic sound calibrator class 0 Nor1253 S/N32941
- Reference microphone condenser G.R.A.S. 40AU-1 S/N309231
- System software Nor1504A

Traceability

The measured values are traceable to following the ISO/IEC 17025 laboratories:

Sound Pressure Level: NCL, Norway

Reference microphone: NCL, Norway

Voltage: TPA, Thailand

Frequency: TPA, Thailand

Certificate No.: Cal 010-0321-0342

Order No.: 030321-1

Environmental conditions:	Pressure:	Temperature:	Relative humidity:
Reference conditions:	101.325 kPa	23.0 °C	50 %RH
Measurement conditions:	100.89 ± 0.01 kPa	23.5 ± 1.1 °C	55.9 ± 2.2 %RH

1. Sound pressure level

Specified sound pressure level (dB)	Measured sound pressure level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 2
Reference microphone 40AU S/N 309231				
110	108.40	-1.60	± 0.1	± 0.75

2. Frequency

Specified Frequency (Hz)	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (%)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 2
Reference microphone 40AU S/N 309231				
1000.00at 94Hz	999.95	-0.05	± 0.1	± 2.0%

3. Total distortion

Specified sound pressure level (dB)	Measured Distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 2
Reference microphone 40AU S/N 309231			
94.00	0.60	± 0.3	± 4.0%

The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

Calibrated By

Checked By:

Date of calibration : 2021-03-10

Date of issue : 2021-03-10

This certificate of calibration is issued by a laboratory accredited by Norwegian Accreditation (NA). NA is one of the signatories to the EA Multilateral Agreement for mutual recognition of calibration certificates (European Co-operation for Accreditation). The accreditation states that the laboratory meets the NA requirements concerning competence and calibration system for all the calibrations contained in the accreditation. It also states that the laboratory has a satisfactory quality assurance system and traceability to accredited or national calibration laboratories. This certificate may not be reproduced other than in full.



Supplement to Calibration Certificate No. Q21071299

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER : SARTORIUS
MODEL / TYPE : AZ214
SERIAL NO. : 28092281[MEC-LAB01]
CLID. NO. : 362101621
JOB CONTROL NO. : 210803071299

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 August 2021

DATE OF ISSUED : 31 August 2021

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Approved By :

Authorized Signatory

31 August 2021



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q21071299A1

F3-012-04/01-12

page 1 of 3



Supplement to Calibration Certificate No. Q21071299

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE
MANUFACTURER : SARTORIUS
MODEL / TYPE : AZ214
SERIAL NO. : 28092281[MEC-LAB01]
LOCATION SITE : LABORAOTORY
DATE OF CALIBRATION : 05 August 2021

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 26 °C to 27 °C

Relative Humidity : 52 % to 54 %

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPMB-01 based on EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).
The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Mettler Toledo Class E2 S/N. 158850.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).
Certificate No. MM-0182-19, Due Date 16 December 2021.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2013)"

Certificate No. Q21071299A1

F3-012-04/01-12

page 2 of 3





CLC
Accredited
ISO/IEC 17025

CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



Supplement to Calibration Certificate No. Q21071299

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA



1. Error of indications

Nominal Test Value (g)	Conventional mass (g)	Display Value (g)	Error of Balance (g)	Uncertainty \pm (mg)	Coverage factor k
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.06	2,00
0.0010	0.0010	0.0010	0.0000	0.06	2,00
0.0100	0.0100	0.0100	0.0000	0.06	2,00
0.1000	0.1000	0.1000	0.0000	0.06	2,00
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.06	2,00
5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.06	2,00
10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.07	2,00
50.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.08	2,00
100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	199.9997	200.0000	+0.0003	0.24	2,00

2. Repeatability of indications

Nominal Test Value (g)	Standard Deviation of Reading (g)
200.0000	0.00000

3. Effect of eccentric application of a load on the indication

<div><div></div></div>	<div></div>	<div><div><div>✓</div></div></div>	<div></div>			
Nominal Test Value (g)	Display Value (g)					Maximum Difference of Center Value (g)
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0000	49.9999	50.0001	50.0001	49.9999	0.0001

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 41 of 54

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q21071299A1

F3-012-04/01-12

page 3 of 3

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : OVEN
MANUFACTURER : MEMMERT
MODEL / TYPE : UF110
SERIAL NO. : B418.1125[MEC-LAB05]
CLID. NO. : 332102410
JOB CONTROL NO. : 210803071301

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 August 2021

DATE OF ISSUED : 10 August 2021

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Approved By :

Authorized Signatory

10 August 2021



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q21071301

F3-011-04/01-12

page 1 of 4

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : OVEN
MANUFACTURER : MEMMERT
MODEL / TYPE : UF110
SERIAL NO. : B418.1125[MEC-LAB05]
LOCATION SITE : LABORAOTORY
DATE OF CALIBRATION : 05 August 2021

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 28 °C to 29 °C

Relative Humidity : 50% to 52 %

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPTH-07 based on TLAS G-20 as calibration guidelines.

The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2620 S/N. 5592550.

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.

Certificate No. Q21068655, Due Date 27 July 2022.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2013)"

Certificate No. Q21071301

F3-011-04/01-12

page 2 of 4

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring oven.

CALIBRATION DATA

1. OVEN PERFORMANCE

DUC		Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Measured Overall Variation (°C)
Setting (°C)	Indicating (°C)			
85.0	85.0	0.40	0.06	0.49
104.0	104.0	0.54	0.07	0.88
180.0	180.0	0.89	0.12	1.53


CALIBRATION DATA

2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

DUC		Measured Temperature (°C)@Probe No.9 is Ref.									Uncertainty ± (°C)	Coverage factor k
Setting (°C)	Indicating (°C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
85.0	85.0	84.87	85.29	85.12	85.23	85.14	85.15	85.08	85.24	85.24	0.25	2,00
104.0	104.0	103.79	104.41	104.17	104.31	104.20	104.20	104.09	104.54	104.30	0.43	2,00
180.0	180.0	179.92	181.20	180.59	180.92	180.68	180.71	180.40	180.65	180.71	0.47	2,00

Technical Note : W = 56 cm, D = 40 cm, H = 48 cm.

The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 007 Page 48 of 57



This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q21071301

F3-011-04/01-12

page 4 of 4



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : pH 700
SERIAL NO. : 983068/2863187/983068[MEC-LAB06]
CLID. NO. : 372100306
JOB CONTROL NO. : 210803071302

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 03 August 2021

DATE OF ISSUED : 19 August 2021

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Approved By :



Authorized Signatory

19 August 2021



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q21071302

F3-011-04/01-12

page 1 of 4

REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : pH 700
SERIAL NO. : 983068/2863187/983068[MEC-LAB06]
LOCATION SITE : LABORAOTORY
DATE OF CALIBRATION : 05 August 2021

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 25°C to 26°C

Relative Humidity : 50% to 55%

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPCH-01, CLC-CPTH-03.**

The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM) and comparison with Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Buffer Standard, Reagecon Product No. 1070525C.
3. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
4. Precision Thermometer, Wika Model CTH 7000 S/N. 017747/20.
5. IPRT, Wika Model CTP5000-450-D S/N. PO00036374-1-10-14.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Lot Number. 160221 , 180121. Due Date 14 June 2022.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Reagecon Diagnostics Ltd.
Lot No. 725C21A1 , Due Date 28 January 2023.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q21011994, Due Date 12 February 2022.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 1134/63, Due Date 02 December 2021.
5. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).
Certificate No. TT-0013-21, Due Date 03 February 2022.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2013)"

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

CALIBRATION DATA

1. pH METER RESULT @ 25 °C

Standard pH Buffer Solution (pH)	pH Meter Reading (pH)	pH Meter Reading (mV)	Correction (pH)	Uncertainty of pH Measurement (\pm pH)	k Factor
4.000	4.00	129.6	0.000	0.012	2,20
7.000	7.00	-49.5	0.000	0.012	2,00
10.007	10.01	-218	-0.003	0.015	2,05

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 007 Page 2,3 of 57

2. TEMPERATURE RESULT [THERMISTOR]

Immersion depth (mm)	Actual Temperature (°C)	DUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty \pm (°C)
100	25.00	25.0	0.00	0.13

Note. Probe \varnothing 4 mm

Materials : Metal Sheath.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of $k = 2,00$.

The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 007 Page 46 of 57

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q21071302

F3-011-04/01-12

page 4 of 4



Certificate of Calibration

Equipment:	SPECTROPHOTOMETER	Certificate No.:	C06210350
Model:	723C	Issued Date:	07 August 2021
Serial No. (or ID.):	2C41301043 (MEC-LAB11)	Job No.:	KSPR2110828
Manufacturer:	KWF	Page:	1 of 2
Condition:	In Condition		

Customer: MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

Environment Condition:

Temperature	25.5	°C	±	0.3	°C
Humidity	57.9	%RH	±	1.1	%RH

Calibration Place: MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. (Laboratory ชั้น 4)

Calibration By:

Calibration Date: 06 August 2021

The Method used: In house method, SPCC-WI-24, base on ASTM E 275-08 and ASTM E 387-04

Traceability: This certificate is traceable to the CRM maintained by National Institute of Standards and Technology (NIST) through Starna Scientific Limited.

The standard for Wavelength Certificate No. 80284 and 80285

The standard for Photometric Certificate No. 80301



Person in charge



Authorized signatory

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SPC RT Co., Ltd.

Calibration Results:

Without Adjustment

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Standard Wavelength	Unit Under Calibration	Correction	Uncertainty
361.26	361.1	0.16	0.13
418.48	418.5	-0.02	0.13
536.90	536.7	0.20	0.13
513.70	513.7	0.00	0.13
528.72	528.8	-0.08	0.13

Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Standard absorbance	Unit Under Calibration	Correction	Uncertainty
420 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.5773	0.579	-0.0017	0.0053
	0.7193	0.721	-0.0017	0.0045
	1.0407	1.040	0.0007	0.0045
440 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.5607	0.562	-0.0013	0.0055
	0.7054	0.707	-0.0016	0.0045
	1.0199	1.020	-0.0001	0.0045
465 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.5216	0.523	-0.0014	0.0050
	0.6647	0.667	-0.0023	0.0045
	0.9589	0.960	-0.0011	0.0045
546.1 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.5187	0.520	-0.0013	0.0049
	0.6903	0.691	-0.0007	0.0045
	0.9958	0.995	0.0008	0.0045
590 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.5523	0.553	-0.0007	0.0048
	0.7553	0.754	0.0013	0.0045
	1.0772	1.074	0.0032	0.0045
635 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.5599	0.561	-0.0011	0.0045
	0.7417	0.741	0.0007	0.0045
	1.0478	1.046	0.0018	0.0045

The End of Certificate



Avio200 Preventive Maintenance Report

Company Name:

Instrument Location:

Instrument Serial No.:

Date:

ICP-OES/Avio200 Preventive Maintenance (PM)

Company Name:			
Address (Instrument Location):			
Serial Number:		PM Number:	
Customer Name (if applicable):		Telephone Number:	
Service Engineer Name:		Service Order Number:	
Date PM Performed: (DD-MMM-YYYY)		Next PM Due Date: (DD-MMM-YYYY)	
Standard Labor Hours to Complete PM :	4 hours		

Part Number	Release	Publication Date	
09370140 Rev.5	B	January 2018	

Scope

The purpose of this PM is to ensure the continued functionality of the PerkinElmer/Avio200 by inspecting and replacing any worn or damaged parts. This service should only be performed by a trained representative of PerkinElmer.

The customer should save their method before the PM begins.

General Instructions:

The customer must provide the engineer operational data to demonstrate recent instrument performance prior to starting the PM. Always check with the customer before making any changes that may affect the customer's analysis or calibration, including a current back-up of system software and/or data files. The completed document should be signed by an authorized PerkinElmer and customer representative and left with the customer. Update the PM sticker and instrument logbook as required.

Copyright Information

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or translated into any language without the prior, written permission of PerkinElmer, Inc. **Copyright © 2013 PerkinElmer, Inc.**

Trademarks

Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are protected by law. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks and registered trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners.

Except as specifically set forth in its terms and conditions of sale, PerkinElmer makes no Warranty of any kind with regard to this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

PerkinElmer shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with the furnishing or use of this document.

Component List

Component / Specific Model	Serial #	Configuration Notes

Parts Lists

Parts Included with the PM		
Part Number (if applicable)	Description	Quantity
09995098	Air Filter-Spectrometer	
N077520	Air Filter-RF Generator	
09992731	Axial Window	
B0810377	Radial Window	
N0770438	O-ring kit, injector support adapter	
N0780437	O-ring kit, torch	

Additional Reagents and Standards Required for PM				
Part Number (if applicable)	Description	Quantity	Batch/Lot #	Expiration Date: (MM/YY)
N0691579	Multi-Element Standard (N069-1579 diluted 10X)	1		
N9300221	Instrument Calibration-4 (N9300221 diluted 100X)	1		

Procedure Checklist

Use (✓) to check off those steps in the checklist that have been completed.

1. General:

- ☐ Ask customer about unit's performance since last visit.
- ☐ Check incoming AC line voltage under load for proper levels and grounding.
- ☐ Is the instrument operational?

2. Mechanical:

- ☐ Inspect and clean all fans and filters.
- ☐ Inspect and replace torch components and necessary.

Torch Components Replaced: ☐ Yes ☐ No

If yes, list components replaced:

- ☐ Inspect all tubing for signs of cracking or leaking and replace as necessary.

Tubing Replaced: ☐ Yes ☐ No

If yes, list tubing replaced:

- ☐ Inspect the peristaltic pump for proper operation.
- ☐ Check and adjust if necessary, the external nitrogen, argon shear gas and water supply pressures.
- ☐ Check and adjust if necessary, the internal nitrogen, main argon, torch argon and shear gas pressures

Regulator	Measured Pressure	Set Pressure
Nitrogen	N/A	NA (calibrated in Factory)
Main Argon		76psig
Torch Argon		67psig
Shear Gas		65psig
Water		35psi

- ☐ Check the shear gas nozzle for blockages and proper, uniform flow.
- ☐ Inspect nitrogen Hi/Low purge and shear gas solenoids for proper function.
- ☐ Inspect the function of all spectrometer motors. Drive the motors from the Spectrometer DCM. Check all motors, couplings, set screws, gears or drive assembly located on the spectrometer (prism/grating wavelength drives, slits, shutter, DV mirror, X/Y mirror) if problems are found.
- ☐ Perform preventative maintenance on the chiller as required. Make the customer aware of the importance of maintaining the chiller fluid level and filter replacement.
- ☐ Drain air compressor surge tank.
- ☐ Clean exterior of instrument.

3. Electrical:

- ☐ Visually inspect all PC boards for cleanliness and signs of corrosion.
 - ☐ Check all RF generator and spectrometer power supply voltages.
 - ☐ Run instrument diagnostic checks from the appropriate Device Control Module.

RF Generator:

- ☐ Check the RF generator status screens.
- ☐ Check the function of all interlocks.

Spectrometer:

- ☐ Check the spectrometer status screens.
- ☐ Check for proper function of all motors from the Motor Control window.

4. Optical:

- ☐ Check the neon lamp for proper operation.
- ☐ Ensure that neon initialization passes at power up.
- ☐ Ensure that there is a single, well defined peak of sufficient intensity (approximately 15,000 to 60,000 cts.) for the 703.241nm neon line viewed in the DCM Collect Spectra window. Re-generate the neon correction table if problems are encountered. If problems are still exhibited after the table is re-generated, replace the neon lamp assembly.

Neon Lamp Replaced: ☐Yes ☐No

- ☐ Perform the Initialize Optics routine from the Spectrometer Control window.
- ☐ Insure that the routine passes with no error codes. If it fails, run a manual prism scan from the spectrometer DCM.
- ☐ Insure the Dark Current measurement (Detector Calibration) passes at initialization.
- ☐ Check the shutter home sensor position.
- ☐ Check prism/electronics temperature sensor readback values from the DCM. It is normal for these readings to be shown in red. A typical prism temperature is approximately 29.5 degree C. A typical electronics temperature is approximately 35 degree C.
- ☐ Check the detector temperature from the DCM for -7.0 to -8.5 degree C. If outside of this range the detector cooling fan may not be operational. Further inspection may be necessary.
- ☐ Inspect for proper function of the transfer optics. 1) shutter 2) DV mirror 3) X/Y mirror.
- ☐ Clean or replace the axial and radial view windows as necessary.

Axial Window Replaced: ☐Yes ☐No
Radial Window Replaced: ☐Yes ☐No

5. Post PM Performance Tests:

- ☐ Perform View Align.

5.1 Spectral Resolution:

- ☐ Measure the spectrometers ability to separate two adjacent wavelengths.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
As 193.696 - Resolution	≤0.009		
Ni 231.604 - Resolution	≤0.011		
Ni 341.476 - Resolution	≤0.015		
Ba 455.403 - Resolution	≤0.020		

5.2 Precision:

- ☐ Test for reproducibility of a set of measurement.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
Zn 213.856	%RSD ≤ 1 %		
Mg 280.856	%RSD ≤ 1 %		
Mg 285.207	%RSD ≤ 1 %		
Ba 455.403	%RSD ≤ 1 %		

5.4 Mn BEC:

- ☐ Run Axial and Radial BEC according to the A&T spec, or the commissioning test procedure.

Mn Background Equivalent Concentration:

Method "MnBEC" For Samples "IB (2%HNO3)" and "IS (N069-1579/10)", record intensities.

Calculated BEC: $BEC = (IB * Conc\ of\ Std) / (IS - IB)$. Where Conc of Std = 1,000 PPB

Element	Mode	Conc.	IB	IS	
Mn 257.610	Radial	1,000 ppb			
Mn 257.610	Axial	1,000 ppb			
Mn 257.610	IB*Conc.	IS - IB	BEC	Spec	Pass/Fail
Radial				<30 PPB	
Axial				<30 PPB	

6. Review:

- ☐ Review with the customer PM work performed.
- ☐ Discuss recommended customer supplied materials to have on hand.
- ☐ Attach PM sticker.

Additional Comments

Additional Comments Regarding the PM



Review

The preventive maintenance checks and if applicable performance tests for ICP-OES/Avio200 have been completed.

This ICP-OES/Avio200 Passes ☒ Fails ☐ the preventive maintenance.

Review of Preventive Maintenance:

Authorized PerkinElmer Representative:	Date:
	(DD-MMM-YYYY)
Authorized Customer Representative:	Date:
	(DD-MMM-YYYY)

เอกสารแนบ14

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



๒ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง ๑. คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ MEC ๖๘๖-๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน [REDACTED]
โครงการ เจเอสพี ซีดี รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

[REDACTED]

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

[REDACTED]

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนซึ่ง
คำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เตชะศรีนทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๘๓

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๕๑ ๒

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 20 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
6	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation Method
7	Chromium (VI)	Colorimetric Method
8	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
9	Free Chlorine	Iodometric Method
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
13	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
14	pH	Electrometric Method
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
16	Sulfide	Iodometric Method
17	Temperature	Laboratory and Field Methods
18	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
19	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C
20	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017. *วิภาส*



ใบรับรองเลขที่ 20T095/1073

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่



เตรียมการรับรองความสามารถของรูปปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๓

โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ถึง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

(นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองเลขที่ 20T095/1073

ชื่อห้องปฏิบัติการ
ที่อยู่

บริษัท ไนน์ เอ็มจีเบียร์ริง คอปเปอร์แอนด์ จำกัด

หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพห้องปฏิบัติการ

☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. น้ำ (water)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cadmium 0.002 mg/l to 5 mg/l - Chromium 0.01 mg/l to 5 mg/l - Copper 0.01 mg/l to 5 mg/l - Iron 0.01 mg/l to 5 mg/l - Lead 0.01 mg/l to 5 mg/l - Manganese 0.01 mg/l to 5 mg/l - Nickel 0.002 mg/l to 5 mg/l - Zinc 0.01 mg/l to 5 mg/l - pH 2.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/l to 2 000 mg/l 	<ul style="list-style-type: none"> - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T095/1073

หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 0623

☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. น้ำ (ต่อ) (water)</p> <p>2. น้ำเสีย (wastewater)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Total dissolved solids (TDS) 10 mg/l to 2 000 mg/l - Total Solids 10 mg/l to 2 000 mg/l - Total hardness 1 mg/l to 2 000 mg/l (expressed as CaCO₃) - Cadmium 0.002 mg/l to 10 mg/l - Chromium 0.01 mg/l to 10 mg/l - Copper 0.01 mg/l to 10 mg/l - Lead 0.01 mg/l to 10 mg/l - Manganese 0.01 mg/l to 10 mg/l - Nickel 0.002 mg/l to 10 mg/l - Zinc 0.01 mg/l to 10 mg/l - pH 2.0 to 10.0 	<ul style="list-style-type: none"> - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H⁺ B



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T095/1073

หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 0623

☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. น้ำเสีย (ต่อ) (wastewater)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/l to 10 000 mg/l - Total dissolved solids (TDS) 10 mg/l to 10 000 mg/l - Chemical oxygen demand (COD) 40 mg/l to 4 000 mg/l 	<ul style="list-style-type: none"> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓



(นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เอกสารแนบ15

กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


สำนักงาน รหัสสาขา 725
Office

บัญชี
Account

สาขาอุทอง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่
บมจ.ปูนซีเมนต์ นครหลวง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 0255778



SA H 0255778

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/07/58	725	B/P			*****0.00	14162 1
28/07/58	725	SDCH	+++++++10,000.00		*****10,000.00	14162 2
31/12/58	0	IIPS	+++++++21.51		*****10,021.51	9400 3
30/06/59	0	IIPS	+++++++24.92		*****10,046.43	9400 4
31/12/59	0	IIPS	+++++++25.25		*****10,071.68	9400 5
30/06/60	0	IIPS	+++++++24.97		*****10,096.65	9400 6
31/12/60	0	IIPS	+++++++25.45		*****10,122.10	9400 7
03/05/61	81	SWFE	-----220.00		*****9,902.10	551950 8
04/05/61	81	SDCK	+++++++200,000.00		*****209,902.10	90160 9
08/05/61	725	SWCH	-----200,000.00		*****9,902.10	420012 10
30/06/61	0	IIPS	+++++++35.88		*****9,937.98	9400 11
17/08/61	725	SDCK	+++++++100,000.00		*****109,937.98	573739 12
17/08/61	725	SWFK	-----100.00		*****109,837.98	573739 13
28/08/61	725	SWCU	-----50,000.00		*****59,837.98	420012 14
31/12/61	0	IIPS	+++++++126.23		*****59,964.21	9400 15
01/03/62	81	SDCK	+++++++400,000.00		*****459,964.21	570935 16
01/03/62	81	SWFE	-----420.00		*****459,544.21	570935 17
25/03/62	725	SWCH	-----400,000.00		*****59,544.21	530793 18
01/04/62	81	SWFE	-----320.00		*****59,224.21	570935 19
02/04/62	81	SDCK	+++++++300,000.00		*****359,224.21	90160 20
17/05/62	725	SDCK	+++++++300,000.00		*****659,224.21	571495 21
17/05/62	725	SWFE	-----300.00		*****658,924.21	571495 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA H 0255778

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/06/62	725	SWCH	-----150,000.00		*****508,924.21	573739 1
19/06/62	725	SDCK		+++++++100,000.00	*****608,924.21	571495 2
19/06/62	725	SWFE	-----100.00		*****608,824.21	571495 3
30/06/62	0	IIPS		+++++++809.02	*****609,633.23	9400 4
01/10/62	81	SWFE	-----620.00		*****609,013.23	560087 5
02/10/62	81	SDCK		+++++++600,000.00	*****1,209,013.23	90160 6
21/10/62	725	SWTRC	-----324,275.00		*****884,738.23	571495 7
13/12/62	725	SWTRC	-----665,562.00		*****219,176.23	573739 8
31/12/62	0	IIPS		+++++++1,790.71	*****220,966.94	9400 9
17/02/63	81	SWFE	-----920.00		*****220,046.94	520064 10
18/02/63	81	SDCK		+++++++900,000.00	*****1,120,046.94	90160 11
21/02/63	725	SWCH	-----1,069,613.72		*****50,433.22	573739 12
30/06/63	0	IIPS		+++++++267.26	*****50,700.48	9400 13
16/11/63	81	SWFE	-----4,020.00		*****46,680.48	570935 14
17/11/63	81	SDCK		+++++4,000,000.00	*****4,046,680.48	90160 15
17/11/63	725	SWCH	-----5,876.00		*****4,040,804.48	560287 16
31/12/63	0	IIPS		+++++++1,290.16	*****4,042,094.64	9400 17
26/01/64	725	SWTRC	-----3,742,443.34		*****299,651.30	570344 18
16/02/64	65	SDCK		+++++10,000,000.00	*****10,299,651.30	581029 19
16/02/64	65	SWFE	-----10,020.00		*****10,289,631.30	581029 20
24/02/64	725	SWTRC	-----2,410,616.34		*****7,879,014.96	573739 21
24/02/64	725	SWTRC		+++++2,410,616.34	*****10,289,631.30	573739 22

BSD02/GSD02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSD22เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW18/GSD15
BSW27/GSD27เข้าบัญชี-ค.บ.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA H 0255778

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/02/64	725	SWTRC	-----2,410,616.34		*****7,879,014.96	573739 1
19/04/64	725	SWTRC	-----168,743.14		*****7,710,271.82	573739 2
13/05/64	725	SWCH	-----1,601,220.27		*****6,109,051.55	551446 3
13/05/64	725	SWCH	-----263,250.00		*****5,845,801.55	551446 4
09/06/64	725	SWCH	-----226,800.00		*****5,619,001.55	573739 5
29/06/64	725	SWCH	-----2,164,701.01		*****3,454,300.54	573739 6
29/06/64	725	SWCH	-----2,692,663.87		*****761,636.67	573739 7
30/06/64	0	IIPS	+++++++7,341.89		*****768,978.56	9400 8
31/12/64	0	IIPS	+++++++969.12		*****769,947.68	9400 9
31/12/64	0	TAX	-----1,246.65		*****768,701.03	9400 10
20/04/65	690	SDCK	+++++10,000,000.00		*****10,768,701.03	551172 11
20/04/65	690	SWFE	-----10,020.00		*****10,758,681.03	551172 12
05/05/65	81	SDCK	+++++++700,000.00		*****11,458,681.03	580782 13
05/05/65	81	SWFE	-----720.00		*****11,457,961.03	580782 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

MIS / ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนฟื้นฟูจากการทำเหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
28/07/2558	ประเดิมเปิดบัญชี	-	10,000.00	10,000.00
31/12/2558	ดอกเบีย	-	21.51	10,021.51
30/06/2559	ดอกเบีย	-	24.92	10,046.43
31/12/2559	ดอกเบีย	-	25.25	10,071.68
30/06/2560	ดอกเบีย	-	24.97	10,096.65
31/12/2560	ดอกเบีย	-	25.45	10,122.10
03/05/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 จ่ายค่าธรรมเนียม	220.00	-	9,902.10
04/05/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 (แปลง F1)	-	200,000.00	209,902.10
08/05/2561	ถอนให้คุณปรีชญา ใช้ทำระบบนำหยดแนวริมรั้วหน้าโรงโม่	200,000.00	-	9,902.10
30/08/2561	รับดอกเบีย	-	35.88	9,937.98
17/08/2561	นำเงินเข้าบัญชี ปี 2560 (แปลง A,B,C)	-	100,000.00	109,937.98
17/08/2561	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	100.00	-	109,837.98
28/08/2561	ถอนให้คุณกุลภัทร ใช้เตรียมปลูกต้นไม้บนพื้นที่เหมือง	50,000.00	-	59,837.98
31/12/2561	รับดอกเบีย	-	126.23	59,964.21
01/03/2562	นำเงินเข้าบัญชี (แปลง A,B,C) งวดสุดท้ายของปี 2560	-	400,000.00	459,964.21
01/03/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	420.00	-	459,544.21
25/03/2562	เบิกให้คุณสันติชัย ใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่	400,000.00	-	59,544.21
01/04/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	320.00	-	59,224.21
02/04/2562	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 2/2561)	-	300,000.00	359,224.21
17/05/2562	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 3/2561)	-	300,000.00	659,224.21
17/05/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	300.00	-	658,924.21
11/06/2562	เบิกให้ คุณปรีชญา	150,000.00	-	508,924.21
19/06/2562	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 4/2561)	-	100,000.00	608,924.21
19/06/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	100.00	-	608,824.21
30/06/2562	รับดอกเบีย	-	809.02	609,633.23
01/10/2562	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	620.00	-	609,013.23
02/10/2562	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 1/2562)	-	600,000.00	1,209,013.23
21/10/2562	ถอนค่าหีนคลุกปรับพื้นที่ทำแนวคันดิน ยอดวันที่ 11-16/09/2562	324,275.00	-	884,738.23
13/12/2562	ถอนค่าหีนคลุกปรับพื้นที่ทำแนวคันดิน ยอดวันที่ 31/10/2562	665,562.00	-	219,176.23
31/12/2562	ดอกเบีย	-	1,790.71	220,966.94
17/02/2563	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	920.00	-	220,046.94
18/02/2563	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 2/2562)	-	900,000.00	1,120,046.94
21/02/2563	ถอนค่าหีนคลุกปรับพื้นที่ทำแนวคันดิน ยอดวันที่ 11-17/12/2562	1,069,613.72	-	50,433.22
30/06/2563	ดอกเบีย	-	267.26	50,700.48
16/11/2563	ค่าธรรมเนียม ผากแคชเชียร์เช็ค	4,020.00	-	46,680.48
17/11/2563	นำเงินเข้าบัญชี (ครั้งที่ 3/2562)	-	4,000,000.00	4,046,680.48
17/11/2563	เบิกค่าหีนบริจาคศูนย์เพาะชำกล้าไม้เดิมบางนางบวช	5,876.00	-	4,040,804.48

บัญชีรายรับ - รายจ่าย กลุ่มโรงโม่จระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
กองทุนฟื้นฟูจากการทำเหมืองแร่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

วันที่	รายการ	รายจ่าย	รายรับ	คงเหลือ
31/12/2563	ดอกเบี๋ย	-	1,290.16	4,042,094.64
26/01/2564	จ่ายค่าหินทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง ยอดวันที่ 3-29/12/2563	3,742,443.34	-	299,651.30
16/02/2564	นำเงินเข้าบัญชี	-	10,000,000.00	10,299,651.30
16/02/2564	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	10,020.00	-	10,289,631.30
24/02/2564	ค่าจ้างช่างพินิจทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง	2,410,616.34	-	7,879,014.96
24/02/2564	ธนาคารออกเช็คคัดคืนเข้าบัญชี	-	2,410,616.34	10,289,631.30
24/02/2564	ถอนค่าจ้างช่างพินิจทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง (ทำรายการอีกครั้ง)	2,410,616.34	-	7,879,014.96
19/04/2564	จ่าย vat ค่าจ้างช่างพินิจทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง เพิ่มเติม	168,743.14	-	7,710,271.82
13/05/2564	จ่ายค่าหินทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง ยอดวันที่ 9-30/04/2564	1,601,220.27	-	6,109,051.55
13/05/2564	ค่าถังกักน้ำสำหรับรถน้ำ ISUP	263,250.00	-	5,845,801.55
09/06/2564	มอบให้คุณปรีชญา ค่าจ้างคนสวน ซื่อพันธุกล้าไม้ ปุย ฟื้นฟูเหมือง	226,800.00	-	5,619,001.55
29/06/2564	ค่าหินฝุ่นทำแนวคันดิน ยอดวันที่ 3-29/05/2564	2,164,701.01	-	3,454,300.54
29/06/2564	ค่าจ้างช่างพินิจทำแนวคันดินฟื้นฟูเหมือง	2,692,663.87	-	761,636.67
30/06/2564	รับดอกเบี๋ย	-	7,341.89	768,978.56
31/12/2564	รับดอกเบี๋ย	-	969.12	769,947.68
31/12/2564	ภาษี	1,246.65	-	768,701.03
20/04/2565	นำเงินเข้าบัญชี	-	10,000,000.00	10,768,701.03
20/04/2565	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	10,020.00	-	10,758,681.03
05/05/2565	นำเงินเข้าบัญชี	-	700,000.00	11,458,681.03
05/05/2565	ค่าธรรมเนียม ฝากแคชเชียร์เช็ค	720.00	-	11,457,961.03