

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะรี เบย์ ศรีราชา

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	12.7%	31.7%	11.1%	55.6%	15.9%	33.3%	25.0%	38.1%	0.0%	1.6%	0.0%	1.6%	0.0%	3.0%	16.7%	4.8%
Sex*Age*Water Quality	12.7%	31.7%	11.1%	55.6%	15.9%	17.5%	6.3%	39.7%	0.0%	1.6%	0.0%	1.6%	0.0%	1.6%	1.6%	3.2%
Sex*Age*Fire Protection	12.7%	33.3%	11.1%	57.1%	15.9%	19.0%	7.9%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Parking & Traffic	11.1%	31.7%	11.1%	54.0%	15.9%	36.4%	41.7%	42.9%	1.6%	1.6%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Surrounding Landscape	12.7%	31.7%	9.5%	54.0%	14.3%	15.9%	4.8%	34.9%	0.0%	1.6%	1.6%	3.2%	1.6%	3.2%	3.2%	7.9%
Sex*Age*Waste Management	12.7%	33.3%	11.1%	57.1%	15.9%	19.0%	7.9%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Indoor Air Quality	12.7%	33.3%	9.5%	55.6%	12.7%	17.5%	4.8%	34.9%	0.0%	0.0%	1.6%	1.6%	3.2%	1.6%	3.2%	7.9%
Sex*Age*Community Communication	12.7%	33.3%	11.1%	57.1%	15.9%	17.5%	6.3%	39.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	1.6%	3.2%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามแจกจ่ายละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	8	21	7	36
			% within of total	22.2%	58.3%	19.4%	100.0%
Japanese	Sex	Female	Count	10	12	5	27
			% within of total	37.0%	44.4%	18.5%	100.0%
Total			Count	18	33	12	63
			% within of total	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแจ้งรายละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	8	20	7	35
	% within volume of water for use	22.9%	57.1%	20.0%	100.0%
	% within age	44.4%	60.6%	58.3%	55.6%
	% within of total	12.7%	31.7%	11.1%	55.6%
	Need Improvement Count	0	1	0	1
	% within volume of water for use	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	3.0%	0.0%	1.6%
	% within of total	0.0%	1.6%	0.0%	1.6%
Female	Good Count	10	11	3	24
	% within volume of water for use	41.7%	45.8%	12.5%	100.0%
	% within age	55.6%	33.3%	25.0%	38.1%
	% within of total	15.9%	33.3%	25.0%	38.1%
	Need Improvement Count	0	1	2	3
	% within volume of water for use	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
	% within age	0.0%	3.0%	16.7%	4.8%
	% within of total	0.0%	3.0%	16.7%	4.8%
Total	Count	18	33	12	63
	% within volume of water for use	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	8	20	7	35
	% within water quality	22.9%	57.1%	20.0%	100.0%
	% within age	44.4%	60.6%	58.3%	55.6%
	% within of total	12.7%	31.7%	11.1%	55.6%
	Need Improvement Count	0	1	0	1
	% within water quality	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	3.0%	0.0%	1.6%
	% within of total	0.0%	1.6%	0.0%	1.6%
Female	Good Count	10	11	4	25
	% within water quality	40.0%	44.0%	16.0%	100.0%
	% within age	55.6%	33.3%	33.3%	39.7%
	% within of total	15.9%	17.5%	6.3%	39.7%
	Need Improvement Count	0	1	1	2
	% within water quality	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	% within age	0.0%	3.0%	8.3%	3.2%
	% within of total	0.0%	1.6%	1.6%	3.2%
Total	Count	18	33	12	63
	% within water quality	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	8	21	7	36
		% within Parking&Traffic	22.2%	58.3%	19.4%	100.0%
		% within age	44.4%	63.6%	58.3%	57.1%
		% within of total	12.7%	33.3%	11.1%	57.1%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good	Count	10	12	5	27
		% within Parking&Traffic	37.0%	44.4%	18.5%	100.0%
		% within age	55.6%	36.4%	41.7%	42.9%
		% within of total	15.9%	19.0%	7.9%	42.9%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total		Count	18	33	12	63
		% within Parking&Traffic	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	7	20	7	34
		% within Fire Protection	20.6%	58.8%	20.6%	100.0%
		% within age	38.9%	60.6%	58.3%	54.0%
		% within of total	11.1%	31.7%	11.1%	54.0%
	Need Improvement	Count	1	1	0	2
		% within Fire Protection	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
		% within age	5.6%	3.0%	0.0%	3.2%
		% within of total	1.6%	1.6%	0.0%	3.2%
Female	Good	Count	10	12	5	27
		% within Fire Protection	37.0%	44.4%	18.5%	100.0%
		% within age	55.6%	36.4%	41.7%	42.9%
		% within of total	15.9%	36.4%	41.7%	42.9%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total		Count	18	33	12	63
		% within Fire Protection	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.5 ทศนิยมภาพโดยรอบของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	8	20	6	34
	% within Surrounding Landscape	23.5%	58.8%	17.6%	100.0%
	% within age	44.4%	60.6%	50.0%	54.0%
	% within of total	12.7%	31.7%	9.5%	54.0%
	Need Improvement Count	0	1	1	2
	% within Surrounding Landscape	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	% within age	0.0%	3.0%	8.3%	3.2%
	% within of total	0.0%	1.6%	1.6%	3.2%
Female	Good Count	9	10	3	22
	% within Surrounding Landscape	40.9%	45.5%	13.6%	100.0%
	% within age	50.0%	30.3%	25.0%	34.9%
	% within of total	14.3%	15.9%	4.8%	34.9%
	Need Improvement Count	1	2	2	5
	% within Surrounding Landscape	20.0%	40.0%	40.0%	100.0%
	% within age	5.6%	6.1%	16.7%	7.9%
	% within of total	1.6%	3.2%	3.2%	7.9%
Total	Count	18	33	12	63
	% within Surrounding Landscape	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	8	21	7	36
	% within Waste Management	22.2%	58.3%	19.4%	100.0%
	% within age	44.4%	63.6%	58.3%	57.1%
	% within of total	12.7%	33.3%	11.1%	57.1%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Waste Management	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	10	12	5	27
	% within Waste Management	37.0%	44.4%	18.5%	100.0%
	% within age	55.6%	36.4%	41.7%	42.9%
	% within of total	15.9%	19.0%	7.9%	42.9%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Waste Management	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	18	33	12	63
	% within Waste Management	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	8	21	6	35
	% within Indoor Air Quality	22.9%	60.0%	17.1%	100.0%
	% within age	44.4%	63.6%	50.0%	55.6%
	% within of total	12.7%	33.3%	9.5%	55.6%
	Need Improvement Count	0	0	1	1
	% within Indoor Air Quality	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	% within age	0.0%	0.0%	8.3%	1.6%
	% within of total	0.0%	0.0%	1.6%	1.6%
Female	Good Count	8	11	3	22
	% within Indoor Air Quality	36.4%	50.0%	13.6%	100.0%
	% within age	44.4%	33.3%	25.0%	34.9%
	% within of total	12.7%	17.5%	4.8%	34.9%
	Need Improvement Count	2	1	2	5
	% within Indoor Air Quality	40.0%	20.0%	40.0%	100.0%
	% within age	11.1%	3.0%	16.7%	7.9%
	% within of total	3.2%	1.6%	3.2%	7.9%
Total	Count	18	33	12	63
	% within Indoor Air Quality	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	8	21	7	36
	% within Community Communication	22.2%	58.3%	19.4%	100.0%
	% within age	44.4%	63.6%	58.3%	57.1%
	% within of total	12.7%	33.3%	11.1%	57.1%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	10	11	4	25
	% within Community Communication	40.0%	44.0%	16.0%	100.0%
	% within age	55.6%	33.3%	33.3%	39.7%
	% within of total	15.9%	17.5%	6.3%	39.7%
	Need Improvement Count	0	1	1	2
	% within Community Communication	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	% within age	0.0%	3.0%	8.3%	3.2%
	% within of total	0.0%	1.6%	1.6%	3.2%
Total	Count	18	33	12	63
	% within Community Communication	28.6%	52.4%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา
カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ - 水道水の水圧について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Data

1. Sex- เพศ - 性別
☐ Male- ชาย - 男性 ☐ Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
☐ 20- 30 ☐ 31-40 ☐ 40 up
3. Nationality - 国籍
☐ Thai ☐ Japanese - 日本 ☐ Other