



ที่ กท ๑๐๐๗/ พท๖

สำนักการระบายน้ำ

๑๘๙ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การออกหนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เซนจ์

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เซนจ์

อ้างถึง หนังสือ นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เซนจ์ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เซนจ์ ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เซนจ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘๙ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว

สำนักการระบายน้ำ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์การขอรับบริการของกรุงเทพมหานครแล้ว อนุญาตให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอโดยสามารถทิ้งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นได้ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงสู่บ่อพักที่ระบายน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และห้ามทิ้งน้ำเสียลงมาในช่วงเวลาฝนตก ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบและประกาศกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศวิภา กลั่นกรอง)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

โทร ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๐๑ ต่อ ๒๓๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๔

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง - อินเตอร์เนชั่น

Client

ที่อยู่ : 789 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 5 มกราคม 2565

Address กรุงเทพมหานคร 10800

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง - อินเตอร์เนชั่น

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 7 มกราคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 8 มกราคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 050122/0051 เลขที่ตัวอย่าง : S0050/65-S0051/65

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระว่ายน้ำ จุดต้น	สระว่ายน้ำ จุดลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND. = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

Client

ที่อยู่ : 789 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 4 กุมภาพันธ์ 2565

Address กรุงเทพมหานคร 10800

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต วันที่วิเคราะห์ : 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กุมภาพันธ์ 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 040222/0036 เลขที่ตัวอย่าง : S0362/65-S0363/65

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระว่ายน้ำ จุดต้น	สระว่ายน้ำ จุดลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND. = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ




(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไร่ดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

Client

ที่อยู่ : 789 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไร่ดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 7 มีนาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020322/0026 เลขที่ตัวอย่าง : S0657/65-S0658/65

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระว่ายน้ำ จุดต้น	สระว่ายน้ำ จุดลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ND. = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ โมบี วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

Client

ที่อยู่ : 789 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง⁽¹⁾ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ โมบี วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง⁽³⁾ : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง⁽³⁾ : 4 เมษายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 9 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040422/0012

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			S0998/65	S0999/65	
			สระว่ายน้ำ จุดต้น	สระว่ายน้ำ จุดลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. ⁽¹⁾ หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. ⁽³⁾ Data From Customer



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

Client

ที่อยู่ : 789 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง⁽¹⁾ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง⁽¹⁾ : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง⁽³⁾ : 16 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 21 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160522/0122

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			S1428/65	S1429/65	
			สระว่ายน้ำ จุดต้น	สระว่ายน้ำ จุดลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "⁽¹⁾" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่นองเดียวกัน2. "⁽³⁾" Data From Customer

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ โมบิ วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

Client

ที่อยู่ : 789 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง⁽¹⁾ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ โมบิ วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 25 มิถุนายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง⁽¹⁾ : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง⁽¹⁾ : 22 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/0291

Sampling Date

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			S1933/65	S1934/65	
			สระว่ายน้ำ จุดต้น	สระว่ายน้ำ จุดลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	ตรวจไม่พบ
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	.ใส	-

หมายเหตุ

- "⁽¹⁾" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "⁽²⁾" Data From Customer



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.