

ภาคผนวก ผ

หนังสือกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ





บริษัท บอร์ทองอุตสาหกรรมป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
金池工业园  
BORTHONG Industrial Estate

BT 65-PC-001

14 มิถุนายน 2565

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เรียน บริษัท เดอะ เอ็นเนอร์จี้ เฮลท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
อ้างถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) รายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

ตามที่บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ได้กำหนดมาตรการ เรื่องการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) ตามรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ทางโครงการขอให้ทางบริษัทผู้รับเหมาแจ้งผลการ  
ดำเนินงานตามมาตรการ (ช่วงก่อสร้าง) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) รถบรรทุกดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีวัสดุปิดคลุมมิดชิด
- 2) กรณีที่มีฝุ่นละอองเศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่  
ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการ  
เก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นทันที
- 3) จำกัดความเร็วของรถและพาหนะต่างๆ ที่มีการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้  
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- 4) ปฏิบัติงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดเตรียม  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ และกักขังให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์  
ป้องกันตลอดเวลาในการทำงาน
- 5) ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
ข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโครงการ  
บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด



บริษัท บอร์ทองอุตสาหกรรมป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
金池工业园  
BORTHONG Industrial Estate

BT 65-PC-002

14 มิถุนายน 2565

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เรียน บริษัท แอ็บโซลูท คอนสตรัคชั่น จำกัด  
อ้างถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) รายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

ตามที่บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ได้กำหนดมาตรการ เรื่องการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) ตามรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ทางโครงการขอให้ทางบริษัทผู้รับเหมาแจ้งผลการ  
ดำเนินงานตามมาตรการ (ช่วงก่อสร้าง) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) รถบรรทุกดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีวัสดุปิดคลุมมิดชิด
- 2) กรณีที่มีฝุ่นละอองเศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่  
ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการ  
เก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นทันที
- 3) จำกัดความเร็วของรถและพาหนะต่างๆ ที่มีการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้  
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- 4) ปฏิบัติงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดเตรียม  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ และกักขังให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์  
ป้องกันตลอดเวลาในการทำงาน
- 5) ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
ข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโครงการ  
บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

BT 65-PC-003

14 มิถุนายน 2565

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เรียน บริษัท นิวเทรค เทคโนโลยี จำกัด  
อ้างถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) รายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

ตามที่บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ได้กำหนดมาตรการ เรื่องการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) ตามรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ทางโครงการขอให้ทางบริษัทผู้รับเหมาแจ้งผลการ  
ดำเนินงานตามมาตรการ (ช่วงก่อสร้าง) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) รถบรรทุกดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีวัสดุปิดคลุมมิดชิด
- 2) กรณีที่มีฝุ่นละอองเศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่  
ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง บริษัทรับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการ  
เก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นทันที
- 3) จำกัดความเร็วของรถและพาหนะต่างๆ ที่มีการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้  
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- 4) ปฏิบัติงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดเตรียม  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ และกำกับซัปให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์  
ป้องกันตลอดเวลาในการทำงาน
- 5) ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
ข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

BT 65-PC-004

14 มิถุนายน 2565

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เรียน บริษัท สดป เอ็นจิเนียริง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด  
อ้างถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) รายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

ตามที่บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ได้กำหนดมาตรการ เรื่องการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) ตามรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 ทางโครงการขอให้ทางบริษัทผู้รับเหมาแจ้งผลการ  
ดำเนินงานตามมาตรการ (ช่วงก่อสร้าง) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) รถบรรทุกดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีวัสดุปิดคลุมมิดชิด
- 2) กรณีที่มีฝุ่นละอองเศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่  
ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง บริษัทรับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการ  
เก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นทันที
- 3) จำกัดความเร็วของรถและพาหนะต่างๆ ที่มีการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้  
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- 4) ปฏิบัติงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดเตรียม  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ และกำกับซัปให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์  
ป้องกันตลอดเวลาในการทำงาน
- 5) ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
ข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด