

	
<p>ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-1 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดของโครงการ ช่องทางการติดต่อ และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนออก เนื่องจากก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว</p>	
	
<p>รูปที่ 2-2 การแบ่งแยกพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน</p>	
	
<p>รั้วโดยรอบโครงการ และประตูทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-3 การรื้อถอนรั้วโดยรอบโครงการ และประตูทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง และมีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วกำแพง</p>	



<div>   </div>	
รูปที่ 2-4 ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	
<div>  </div>	<div>  </div>
ตาข่ายกันกิจกรรม และแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง (ช่วงก่อสร้าง)	หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)
รูปที่ 2-5 ตาข่ายกันกิจกรรม และแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนออก เนื่องจากก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว	
<div>  </div>	<div>   </div>
รูปที่ 2-6 ป้ายเตือนการดับเครื่องยนต์ไม่ใช้งาน	รูปที่ 2-7 ป้ายสัญลักษณ์จำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. และเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลการเข้า-ออก

	
รูปที่ 2-8 การฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างตามความเหมาะสม	
	
ป้ายกฎระเบียบบริเวณหน้าโครงการ (ช่วงก่อสร้าง)	หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)
รูปที่ 2-9 ป้ายกฎระเบียบบริเวณหน้าโครงการ	
	
Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร (ช่วงก่อสร้าง)	หลังการรื้อถอน Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)
รูปที่ 2-10 Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอน เพื่อดำเนินการตกแต่งภายนอกอาคาร	




	
รูปที่ 2-11 ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์จะบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด ในพื้นที่สำหรับจัดเก็บ	
	
ที่ล้างล้อรถและตัวถังรถ (ช่วงก่อสร้าง)	เปลี่ยนเป็นถนนทางเข้า-ออกโครงการเป็นแบบถาวร (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)
รูปที่ 2-12 การรื้อถอนที่ล้างล้อรถและตัวถังรถ เปลี่ยนเป็นถนนทางเข้า-ออกโครงการถาวร	
	
กล่องรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางติดต่อ (ช่วงก่อสร้าง)	สำนักงานนิติบุคคล (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)
รูปที่ 2-13 กล่องรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางติดต่อ และสำนักงานนิติบุคคล	



รูปที่ 2-14 เจ้าหน้าที่โครงการพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 2-15 วิศวกรติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ โครงสร้างอาคารข้างเคียง



รูปที่ 2-16 ห้องน้ำ และระบบบำบัดสำเร็จรูป





รูปที่ 2-17 ท่อระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอน









รูปที่ 2-18 ร้วโปร่งบริเวณที่ติดกับคลองบางจาก และรั้วทึบสลับรั้วโปร่งบริเวณลำกระโคงสาธารณะ



รูปที่ 2-19 พื้นที่ขนถ่ายและเก็บกองวัสดุก่อสร้าง  
ไม่ให้ล้ำเข้าเขตทางสาธารณะ



รูปที่ 2-20 จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง  
และกองเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 <p>รูปที่ 2-21 พื้นที่สำหรับให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างกลับรถ</p>	 <p>รูปที่ 2-22 ถังสำรองน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
 <p>รูปที่ 2-24 การติดตั้งอุปกรณ์จ่ายน้ำประปา</p>	 <p>รูปที่ 2-25 การติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้า</p>





รูปที่ 2-26 ถึงขยะมูลฝอยแยกประเภท



รูปที่ 2-27 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม และเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย









รูปที่ 2-28 ห้องน้ำ และระบบบำบัดสำเร็จรูปบริเวณบ้านพักคนงาน



	
รูปที่ 2-29 ภายในห้องล้าง และคนงานทำความสะอาดรางระบายน้ำ	
	
รูปที่ 2-30 ท่อระบายน้ำหักจากห้องส้วม และจากการชำระล้างลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	รูปที่ 2-31 การซ่อมระงับเหตุฉุกเฉินและซ่อมดับเพลิง
	
รูปที่ 2-32 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	

	
<p>รูปที่ 2-33 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p>	<p>รูปที่ 2-34 การตรวจสอบระบบไฟ และสภาพสายไฟ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>
	
<p>รูปที่ 2-35 คนงานทำความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างหลังเสร็จงาน</p>	
	
<p>รูปที่ 2-36 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>รูปที่ 2-37 ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายกระเบื้องการปฏิบัติงาน ภายในบ้านพักคนงาน</p>





	
<p>แผงตาข่ายกันรอบอาคาร (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-38 แผงตาข่ายกันรอบอาคาร ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอน เพื่อดำเนินการตกแต่งภายนอกอาคาร</p>	
	
<p>รูปที่ 2-39 บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 2-40 ป้ายให้ทิ้งขยะในถังขยะ</p>
	
<p>รูปที่ 2-41 บริเวณที่พักขยะ และที่เก็บวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่</p>	

	
<p>รูปที่ 2-42 การตรวจสอบสุขภาพคนงาน และการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุก 14 วัน</p>	<p>รูปที่ 2-43 ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>
	
<p>รูปที่ 2-44 นั่งร้านมาตรฐาน</p>	<p>รูปที่ 2-45 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ควบคุมการปฏิบัติงาน</p>
	
<p>โครงท่อนเหล็กค้ำยันกับโครงนั่งร้าน (ช่วงก่อสร้าง)</p>	<p>หลังการรื้อถอน (ช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง)</p>
<p>รูปที่ 2-46 โครงท่อนเหล็กค้ำยันกับโครงนั่งร้าน ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอน เพื่อดำเนินการตกแต่งภายนอกอาคาร</p>	



	
<p>รูปที่ 2-47 การจัดเก็บภาชนะต่างๆ และบริเวณประกอบอาหาร</p>	<p>รูปที่ 2-48 ถังขยะที่จัดเตรียมสำหรับทิ้งเศษอาหาร</p>
 	
<p>รูปที่ 2-49 การจัดเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และของใช้ส่วนตัวคนงาน</p>	<p>รูปที่ 2-50 การฉีดพ่นยากำจัดยุงและแมลงอย่างสม่ำเสมอ</p>
	
<p>รูปที่ 2-51 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน ก่อนเข้าในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 2-52 แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>

	
<p>รูปที่ 2-53 คนงานใส่น้ำกากฝ้ายหรือน้ำกากอนามัย</p>	<p>รูปที่ 2-54 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน ก่อนเข้าในพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 2-55 แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 2-56 ไปสเตอร์แนะนำการเฝ้าระวังป้องกัน โรค COVID-19</p>
	 
<p>รูปที่ 2-57 การทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>	





รูปที่ 2-58 จุกรวบรวมขยะบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน



รูปที่ 2-59 รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างมีผ้าใบปิดคลุม  
อย่างมิดชิดหรือมีพนักงานส่วนบรรทุกโดยรอบ



รูปที่ 2-60 ที่จอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-61 เจ้าหน้าที่กำกับดูแล และสัญลักษณ์ห้ามจอดบริเวณหน้าโครงการ